

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

იმერეთის სატყეო სამსახურის  
ხარაბაულის სატყეო უბნის  
ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ღ ვ ე რ ე ბ ი

საქასრიის სატყეო  
(ტომი III)

თბილისი 2014

ს ა რ ჩ ე ვ ი

კვარტალი	ბვერდი	კვარტალი	ბვერდი
1	1	21	235
2	5	22	243
3	21	23	251
4	34	24	261
5	47	25	266
6	65	26	279
7	79	27	286
8	87	28	299
9	97	29	308
10	106	30	322
11	113	31	332
12	122	32	355
13	133	33	379
14	149	34	395
15	162	35	412
16	174	36	423
17	184	37	451
18	198	38	460
19	214	39	472
20	224	40	480

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო  
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

# ტექსაციური აღწერა

(2015 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ხარაგაული*

სატყეო *საქახრია*

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქასრია  
კვარტალი 1

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 კახე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	8.5	25 სდ	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმა 2რც წბ	1	12	თხმა ამონ. რც	25	12	16	5	4	IV	მაყ C4	0.4	60	0	0	3	510			408																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						510																					
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																											
2	12.3	20 ჩდ	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 1მხ 1რც	1	13	წბ თხმ მხ რც	50	13	28	3	2	III	შქრ C3	0.4	70	0	0		861			345																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						861																					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																											
3	3	15 ჩდ	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმა 2წბ 2რც	1	13	თხმა ამონ. წბ	35	12	16	7	5	IV	მაყ C4	0.5	80	0	0	2	240			144																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240																					



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 2</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	8.9	25 ჩა	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც მს	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0		801				801			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>801</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	4.6	20 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1რც მს	1	14	წბ	70	14	20	4	2	IV	შქრ C3	0.5	90	0	0		414				373			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>414</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეჩხელობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
8	2	25 ჩა	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ ჰოსმ 1მხ 1რც	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.3	70	0	0		140				70										
							თხმ																42											
							მხ																14											
							რც																14											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>															
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																																		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>3813</b>							<b>3813</b>								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																			მხ		115							115						
																			რც		375							375						
																			წბ		2117							2117						
																			თხმ		654							654						
																			თხმა		552							552						
<b>სულ</b>	<b>49.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																
	49.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																																

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსრია  
 კვარტალი 2

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.5	25 ჩა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 1წფ სოხმ	1	14	წბ	70	14	24	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0		280			140				
							რც															84					
							წფ															28					
							ოხმ															28					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>280</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	3.5	30 ჩა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	იელ C2	0.3	60	0	0	4	210			168				
							წბ															21					
							წფ															21					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>210</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ, მაე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
3	10.1	25 ჩა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ოხმ წფ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0		1010			505				
							რც															303					



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ																			202		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1010</b>									
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლელია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
4	7.4	25	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5თხმ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	წიგ C2	0.3	70	0	0		518							259	ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის ხსით
		ს					თხმ																			259		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>518</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლელია</p>																												
5	3.4	36	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1მხ 1წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	წიგ C1	0.4	100	0	0		340							170	
		ს					წბ																			102		
							მხ																			34		
							წფ																			34		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>340</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	6.5	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	13	წბ	50	13	24	3	2	III	შქრ C3	0.4	70	0	0		455				228			
		ჩა					რც																182				
							წფ																45				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>455</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 4</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	7	25	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2მხ წფ	1	14	წბ	50	14	24	3	2	III	შქრ C3	0.4	80	0	0		560				224			
		ს					რც																224				
							მხ																112				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>560</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																								
8	7.5	35	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4მხ 1რც	1	16	წბ	90	15	28	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	825				413				
		ს					მხ												2				330					
							რც												4				82					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>825</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																								
9	10.7	15	735	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2თხმ 1წვ 1რც	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	შქრ C3	0.4	70	0	0		749				452				
		ჩა					თხმ																149					
							წვ																74					
							რც																74					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>749</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 5წბ 4რც 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	7.2	15 სა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	შქრ C3	0.4	70	0	0		504				203			ტყ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
							თხმ																151				
							რც																100				
							წფ																50				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	5.2	30 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 3თხმ წფ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0		520				260			
							რც																104				
							თხმ																156				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>520</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	6.7	30 ჩა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	14	წბ	50	14	24	3	2	III	შქრ C3	0.4	80	0	0		536				215			





სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
17	5.4	35 სღ	675	კორომი ბუნებ. წარმ. ბრც 1წვ 2თხმ 1წვ მხ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	წივ C3	0.5	110	0	0		594			358							
							წვ															59								
							თხმ															118								
							წვ															59								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>594</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წვ 3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																														
18	0.4	20 ჩღ	670	კრონაშეკრული კულტ. 4ფჭ 4რც 1მხ 1თხმ	1	13	ფჭ ხელოენ. რც	60	13	24	3	2	IV	ნზხ C1	0.5	100	0	0		40			16							
							მხ															16								
							თხმ															4								
																						4								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>40</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წვ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფოჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																														





სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია																							
22	4.4	30 ჩა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ  10წბ	1	14	წბ	60	14	28	3	2	III	შქრ C3	0.4	80	0	20		352		88	352				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>352</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 4</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; ფართობი დაზარდულია</p>																											
23	6.8	30 ჩა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც მს წფ	1	14	წბ	70	14	24	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0		544					436		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>544</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	1.6	30 სა	605	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2მს რც თხმ	1	16	წბ	90	15	28	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	160					128		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	2.2	35	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მ 4წ 1რც წყ	1	16	მხ	110	17	36	6	3	IV	იელ C2	0.4	90	0	0	2	198				100			
		სა					წბ			32								2					79				
							რც		16	24								4					19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>198</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	3.3	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ოხმ	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	წივ C3	0.5	50	0	15		165			50	116			
		დ					წბ																33				
							ოხმ																16				
				7რც 3წბ	9		რც	90	15	32					0												
							წბ			36																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>165</b>							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
27	0.6	35	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წ 2წ 1თხმ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	იელ C2	0.5	100	0	0		60								
				წვ																								
				წბ																								
				თხმ																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>60</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
28	1.6	25	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3წ 1რც თხმ	1	17	მხ	130	18	28	7	4	IV	ნბხ C2	0.4	90	0	0	2	144								
				წბ					16	36									2									
				რც					16	28									4									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>144</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფუღურითი - 2</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადელია</p>																											
29	7.1	35 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 1თხმ 2მხ 2წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	წიგ C3	0.5	130	0	0	923				463				
				თხმ																		92					
				მხ																		184					
				წფ																		184					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>923</b>							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 2წფ 4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	5	35 სდ	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1მხ წბ წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	წიგ C2	0.4	90	0	0	450				315				
				თხმ																		90					
				მხ																		45					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>450</b>							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფართობის კლასი და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
31	7.4	30 სდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2წბ წყ	1	14	რც	70	13	24	4	3	IV	იელ C2	0.4	80	0	0	4	592				356			
				მხ					15	28									2				118				
				წბ					15	32									2				118				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>592</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკონი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მეტკ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	1.6	25 სდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა წბ რც	1	10	თხმა ამონ.	25	10	16	5	4	IV	მაყ C4	0.5	50	0	0	3	80				80			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	0.2	20 სა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	8	თხმა ამონ.	15	8	10	3	2	III	გვმ C4	0.6	40	0	0		8				8			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>8</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																											



			თხმა	413		413
<b>სულ</b>	<b>155.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	153.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.4	კრონაშეკრული კულტ.				
	0.6	ნაკადულები				
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსრია  
კვარტალი 3

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კვ.მ	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.3	36 ჩ	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ წყ მხ	1	25	რც	110	25	40	6	4	II	მაყ C3	0.5	250	0	0	4	825			660				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			825							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
2	7.3	30 ჩდ	475	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1მხ	1	12	წბ	50	12	24	3	2	III	შქრ C3	0.4	60	0	0		438			220				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			438							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიურ არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	2.6	15 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ	1	15	თხმ	35	14	24	4	3	IV	გვმ C4	0.4	70	0	0	2	182			128				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			182							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											



სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 6წ 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
4	6.2	10	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3თხმ 2მხ 1რც	1	11	წ	50	11	16	3	2	IV	შქრ C3	0.5	60	0	0		372			150					
		ჩდ					თხმ																111					
							მხ																74					
							რც																37					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>372</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
5	0.6	5	735	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	50	13	20	3	2	III	იელ C1	0.4	80	0	0		48			48					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>48</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწკების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																												

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	4.7	25 ჩდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ რც	1	19	თხმ	55	19	28	6	4	IV	გვმ C4	0.4	110	0	0	1	517			517					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>517</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
7	10.3	25 ჩდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2მხ 2თხმ 2რც	1	17	წბ	90	17	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	1133			455					
							მხ			17	36								2				226					
							თხმ			18	24								2				226					
							რც			15	20								2				226					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1133</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
8	3.4	30 დ	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2წუ	1	19	მხ	110	19	32	6	3	IV	იელ B2	0.3	90	0	0	2	306			154					
							რც			18	24								4				91					
							წუ			22	32								2				61					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>306</b>									



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: გამოყენება - ; ხარისხი - დაბალი; სათ/სად. ტიპი -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანძრულ ფართობია</p> <p>ჩახეგრელობა და ზეხმელი: ჩახეგრელობა საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ., ზეხმელი - 20 კბმ.</p>																													
11	3.2	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წვ 1წბ 2თხმ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	წივ C2	0.6	130	0	0		416						251			
							წვ																			41			
							წბ																			41			
							თხმ																			83			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>416</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																													
12	3.2	30	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ მხ	1	13	თხმ	40	13	16	4	3	IV	მაყ C4	0.4	70	0	0	2	224						158			
							რც			12																44			
							წბ	70	14	32																22			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>224</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		19	36								2					94				
							წფ		21	32													94				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>940</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																											
16	6.5	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	0		520				260			
							წბ																156				
							თხმ																104				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>520</b>								
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 65</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																											
17	3.1	25	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც მხ	1	10	წბ	40	10	12	2	1	III	შქრ C3	0.5	60	0	0		186				75			
							თხმ																74				
							რც																37				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>186</b>								



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რბე- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ		18	36								2								68	
							თხმ		16	24								2								136	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>682</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	5.4	30 სა	460	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2მხ 2წუ წუ	1	14	რც	70	13	24	4	3	IV	იელ C2	0.4	80	0	0	4	432							260
							მხ		15	28								2								86	
							წუ		14	32								2								86	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წუ 2წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	3.1	30 ჩ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც მხ თხმ	1	18	წუ	130	18	48	7	4	IV	შქრ C2	0.4	120	0	0	2	372							335
							რც		17	32								4								37	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>372</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფუღუროთი - 1</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	4.4	20	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ მხ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	მაყ C3	0.3	70	0	0	3	308				278			
							თხმ		17	24								2					30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>308</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 55</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	3.5	20	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ მხ	1	16	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	3	315				253			
							თხმ		17	24								2					31				
							მხ		18	28								2					31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>315</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყელი)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
24	1.3	25 ჩდ	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ	1	12	თხმ	35	12	16	4	3	IV	მაყ C4	0.4	60	0	0	2	78				78				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>78</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
25	3.6	30 დ	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2მხ 1რც	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	შქრ C2	0.5	110	0	0		396				160				
							თხმ																	118				
							მხ																	79				
							რც																	39				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>396</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4თხმ 3რც 3წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღვამო შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
26	1.2	15 დ	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ რც	1	12	თხმ	35	12	16	4	3	IV	მაყ C4	0.4	50	0	0	2	60				60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)		ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 55</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																																			
27	0.4		0	ველობი			თხმ									გგმ C3		0	0								ბუნებრივი გახასლება								
<p>უბნის თავისებურებანი: Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																			
28	0.3		0	ველობი			თხმ									გგმ C3		0	0								ბუნებრივი გახასლება								
<p>უბნის თავისებურებანი: Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																			
29	0.7		0	ველობი			თხმ									გგმ C3		0	0								ბუნებრივი გახასლება								
<p>უბნის თავისებურებანი: Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																			
30	0.6		0	ველობი			თხმ									გგმ A3		0	0								ბუნებრივი გახასლება								
<p>უბნის თავისებურებანი: Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																			
31	0.4		0	ველობი			თხმ									გგმ A5		0	0								ბუნებრივი გახასლება								
<p>უბნის თავისებურებანი: Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																			
32	1		0	ველობი			თხმ									გგმ A3		0	0								ბუნებრივი გახასლება								
<p>უბნის თავისებურებანი: Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																			
																				სულ მარაგები კვარტალში			12418		372	12790	74	18							
																				მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით															
																	ფჭ	48		48															
																	მხ	1373		186	1559														
																	წფ	242			242														
																	რც	5256			5256														
																	წბ	3055			3055														
																	თხმ	2271			2271														
																	თხმა	173			173														
სულ	127.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	122.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	

0.6	კონსუპერული კულტ.
3.4	ველობი
0.6	ნაკადულები
0.8	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლის დონე-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგო-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.6	15 წა	833	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 4რც	1	8	ოსმ	20	8	18	2	1	IV	იელ C2	0.6	40	0	0		104			63					
							რც	30	7	14													41					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>104</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყეითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეტქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - მაყვალი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
2	1.8	25 სა	808	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5მხ	1	16	წბ	130	15	60	7	4	V	მაყ C2	0.4	100	0	0	4	180			90					ძოვება აკრისდელია
							მხ	90	16	48									2				90					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>180</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 13</p> <p><b>არამეტქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - მაყვალი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
3	8.6	20 ს	813	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3მხ 2რც	1	14	წბ	90	15	38	5	3	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0	3	774			388					
							მხ	70	17	32									4				232					
							რც	50	8	20									4				154					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>774</b>									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2მხ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 0.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
4	3.8	45	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	15	რც	50	14	20	3	2	III	იელ C2	0.8	210	0	0		798						639	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						798				
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - მაყვალი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																											
5	1.7	25	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	40	17	20	2	1	I	მაყ C2	0.4	100	0	0		170						170	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						170				
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
6	4.6	15	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	11	თხმ	45	12	30	5	4	V	თხ C2	0.3	30	0	0	4	138					83		ძიებდა აკრძალულია ბუნ. გან. ხელ.მ. ანოქციის სახით

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც	40	10	24								3					55					
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>138</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წ 2მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 12.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ტრითაა გაველილი</p>																												
7	3.1	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	შქრ C2	0.4	100	0	0		310				310				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>310</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წ 1წ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ტრითაა გაველილი</p>																												
8	5.4	15	790	კორნაშექრული კულტ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	45	14	28	3	2	II	მაყ C2	0.4	90	0	0		486				486				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>486</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ტრითაა გაველილი</p>																												
9	2.4	45	803	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 5წ	1	16	წბ	90	14	32	5	3	V	შქრ C2	0.6	190	0	0	2	456				228				





სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორმი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი</p>																											
13	4.6	30 სა	767	კორმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც	1	14	მხ	70	16	32	4	2	III	იელ C2	0.5	90	0	0		414				249			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>414</b>							
<p><b>გფფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორმი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	1.8	25 სა	670	კორმი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	50	12	24	5	4	V	მაყ C2	0.3	40	0	0	4	72				58			
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>72</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორმი თვითნებური ჭრითაა გაყვლილი</p>																											
15	1.8	30 სა	680	კორმი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ წბ	1	13	რც	70	12	28	4	3	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0	3	126				89			
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>126</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2მხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
16	2.2	45	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1მხ წპ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	შქრ C2	0.5	90	0	0		198				160			
		ჩა					წფ	80															19				
							მხ	70															19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>198</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია</p>																											
17	4.6	45	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	მოც C2	0.6	110	0	0		506				405			
		სა					მხ	50															101				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>506</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
18	1.6	15	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	35	9	18	4	3	V	მაყ C2	0.5	40	0	0	3	64				64			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>64</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებისმიერი-მომხმარებელი ჭრა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10ხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - მარწვევი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - ჭნავი; დაფარვის % - 82</p>																											
19	16	15 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5ოხმ	1	10	წბ	70	12	28	4	2	IV	იელ C2	0.5	50	0	0		800				400			ბუნ. გახ. ხელშ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
							ოხმ	40	8	20													400				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>800</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 2რც 2ოხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											
20	8.9	45 სა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც წბ	1	14	მხ	90	15	38	5	2	IV	იელ C2	0.5	110	0	0	2	979				686			
							რც	50	12	20								4					293				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>979</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
21	2.5	45 სა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	ნბხ C2	0.6	210	0	0		525				525			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>525</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მარაგი:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
22	4.6	40	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მს 3წუ 2რც	1	10	მს	70	10	32	4	2	V	იელ C2	0.6	70	0	0		322				162				
		სა					წბ																96					
							რც																64					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>322</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4წუ 1წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგი:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
23	3.3	45	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მს	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	მაყ C2	0.6	180	0	0		594				476				
		სდ					მს																118					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>594</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
24	2.8	15	715	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თსმ	1	8	თსმ	20	8	16	2	1	IV	იელ C2	0.6	40	0	0		112				112				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>112</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსრია  
 კვარტალი 4

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტყეობის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღლო მარაგის მარაგის მარაგი - მიწიდან</p>																													
25	10.8	10	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 3წ	1	13	წ	70	12	26	4	2	IV	იელ C2	0.5	80	0	0		864							346	518	ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>864</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 3მ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																													
26	8.7	40	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წ	1	11	რც	60	12	24	3	2	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0		609							427	182	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>609</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																													
27	3.7	40	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	50	12	24	5	4	V	მაყ C2	0.6	80	0	0	4	296							208	88	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>296</b>									

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																										
28	15.7	35 სა	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	10	წბ	120	9	44	6	4	V	შქრ C2	0.4	50	0	0	3	785			393			ძოვება აკრძალულია
							რც	30	10	16									4				235			
							თხმ		10	20									2				157			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>785</b>						
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																										
29	2.2	45 სდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	10	წბ	150	9	38	8	5	V	შქრ C2	0.5	70	0	0	4	154			124			
							თხმ	50	12	28									1				30			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>154</b>						
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
30	4.1	40 ჩა	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	9	წბ	90	9	40	5	3	V	შქრ C2	0.4	50	0	0	2	205				103			
							რც	70	8	28									3				61				
							თხმ	45	11	20									4				41				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>205</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
31	1.6	40 სდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	9	რც	50	9	20	3	2	IV	მაყ C2	0.4	30	0	0		48				34			
							წბ	70															14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
32	3.2	40 სა	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	13	რც	60	12	20	3	2	IV	მოც C2	0.5	90	0	0		288				231			
							მხ	100	15	40													57				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბა 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებსა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
33	0.7	40 ჩა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	9	წბ	90	9	40	5	3	V	თხ C2	0.4	50	0	0	2	35			18					
							რც	70	8	28									3				10					
							თხმ	45	11	20									4				7					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>35</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შქრ, კელდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
34	1.6	40 ჩა	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	11	წბ	120	11	40	6	4	V	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	96			58					
							რც	60	10	24									4				38					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>96</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალ; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს;</p>																												
35	0.4		0	კვლობი			თხმ																			ბუნებრივი ვახახლება		
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მერქნეული თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნებრივი; V ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>11682</b>		<b>11682</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																	ფჰ		1108								<b>1108</b>	
																	მხ		1910								<b>1910</b>	



			წმ	247			247
			რც	4684			4684
			წბ	2480			2480
			თხმ	1253			1253
<b>სულ</b>	<b>144.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	137.7	კორიში ბუნებ. წარმ.					
	6.6	კონსტრუქციული კულტ.					
	0.4	ველობი					
	0.1	ნაკადულები					
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.2	5 სდ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 13ნტ	1	6	თხმ	20	6	10	2	1	V	იელ C2	0.2	10	0	0		2							ბუნ. გან. ხელმ. ამოქმედის სახით; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამტკიცებითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 6.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხივე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	2.4	10 ა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	14	2	1	IV	მაყ C2	0.4	20	0	0		48							ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	1.1	25 ჩა	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	მაყ C2	0.5	60	0	0		66							ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>66</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	6.4	38 სდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6მხ	1	14	წბ	50	10	24	3	2	IV	იელ C2	0.4	90	0	0		576				231			345	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>576</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წბ 3მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	5.7	18 ჩდ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	15	წბ	120	15	52	6	4	V	შქრ C2	0.3	60	0	0	3	342				342				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>342</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წბ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	1.8	10 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ პნტ	1	8	წბ	60	8	28	3	2	V	მაყ C2	0.3	20	0	0		36				26			10	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 6თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახეტილი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
7	6.7	35 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5წბ	1	12	წბ	150	15	64	8	5	V	შქრ C2	0.6	100	0	0	4	670				335			ძივება აკრასლულია				
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>670</b>									
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 46</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლული</p>																															
8	9	30 ა	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5წბ	1	12	წბ	110	14	52	6	4	V	შქრ C2	0.7	110	0	0	4	990				495			ძივება აკრასლულია				
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>990</b>									
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 0; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მკვებებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლული; უბანში საურმე გზაა</p>																															
9	6.4	25 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	8	წბ	40	8	16	2	1	IV	შქრ C2	0.3	30	0	0		192				192			ბუნ. ვახ. ხელშ. ანთქების სახით; ძივება აკრასლულია				
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>192</b>									
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	1.2	25 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3წ	1	11	წბ	70	12	32	4	2	IV	ნბხ C2	0.6	80	0	0		96				68			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>96</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მთ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თეთნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
11	1.3	35 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	12	წბ	60	12	24	3	2	IV	შქრ C2	0.4	70	0	0		91				91			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>91</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 4წ 1რ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თეთნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
12	1.1	10 სა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	20	5	10	2	1	V	მაყ C2	0.6	20	0	0		22				22			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>22</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
13	2.5	25 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მს 2რც 1წბ 13ნტ	1	12	მს	70	12	28	4	2	IV	ნბს C2	0.6	80	0	0		200				120			ძოვება აკრძალულია
							რც	50	10	24													40				
							წბ	70	11	26													20				
							პნტ	80	13	28													20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>200</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	2.3	35 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	8	წბ	20	8	12	1	1	I	ნბს C1	0.6	60	0	20		138			46	138			ძოვება აკრძალულია
				10წბ		9	წბ	130	10	44						0											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>138</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 46</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპორტირება და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
15	2.2	25 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნრც	1	3	წბ	20	3	4	1	1	IV	ნბხ C2	0.6	20	0	0		44				18			ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>44</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თივა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
16	1.5	10 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	8	წბ	40	8	16	2	1	IV	მაყ C2	0.4	30	0	0		45				36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>45</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
17	1.6	25 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წბ	1	5	რც	20	5	6	1	1	III	ნბხ C2	0.6	20	0	0		32				20			ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>32</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
18	2.8	32 ჩდ	793	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5ჩხ	1	14	წბ	70	11	28	4	2	V	თხ C2	0.4	80	0	0		224				112			ძივება აკრძალულია	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							მხ	70	17	28													112						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>224</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წვ 2თხმა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
19	3.1	28	755	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	წბ	60	11	24	3	2	IV	მაც C2	0.3	40	0	0		124				124				ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>124</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბა 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
20	6.8	35	730	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	წბ	80	10	24	4	2	V	მაც C2	0.4	50	0	0		340				272					
		ჩა		8წბ 2რც			რც	20	9	14													68						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>340</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	2.9	30 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	8	წბ	120	8	50	6	4	V	თხ C2	0.1	10	0	0		29				29			ძიება აკრასლულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>29</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძიება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკლილი</p>																											
22	2.7	30 ა	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4მხ	1	15	წბ	80	14	32	4	2	IV	შქრ C2	0.3	70	0	0		189				114			ძიება აკრასლულია
							მხ	80	16	32													75				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>189</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძიება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკლილი</p>																											
23	5	30 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3თხმ 3რც	1	10	წბ	80	12	28	4	2	V	იელ C2	0.4	50	0	0		250				100			ძიება აკრასლულია
							თხმ	40	10	20													75				
							რც	30	8	16													75				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>250</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წ 2თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 5%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
24	11	45	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	შქრ C2	0.4	90	0	0		990				990				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>990</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																												
25	3.6	35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	60	0	0		216				152				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>216</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
26	0.6	27	737	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	8	წბ	30	8	14	2	1	III	მაც C2	0.2	20	0	0		12				12				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>12</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სისხიერ არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
27	0.5	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	4	თხმ	15	4	8	2	1	V	მაყ C2	0.6	20	0	0		10				10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>10</b>									
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე ხიდიდის ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ																												
<b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
28	2.1	30	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	40	8	20	2	1	IV	მაყ C2	0.4	20	0	0	3	42				42				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>42</b>									
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																												
<b>მოზარდი:</b> 4რც 3წუ 3მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.6მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																												
<b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 4.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი																								
29	1.9	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	12	2	1	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		38				38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>38</b>									
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																												
<b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: ენდემური - 1																												
<b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 0.7; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი																								
30	3.1	35	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3წუ	1	13	მხ	90	16	44	5	2	IV	შქრ C2	0.3	50	0	0	4	155				109				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>46</b>									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>155</b>												
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თეთნახეტი ჭრითაა გავლილი</p>																													
31	10	32	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	17	მხ	90	17	40	5	2	IV	მაყ C2	0.3	80	0	0	4	800				800				ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>800</b>												
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
32	5.7	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნოხმ	1	11	წბ	80	12	28	4	2	V	მაყ C2	0.4	50	0	0	2	285				114				ტუს. გახ. ხელმ. ახსიების ხაზით; ძოვება აკრძალულია	
		სდ					თხმ	40	11	20								3					171						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>285</b>												
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - ჟლო; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													
33	4.5	20	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	12	თხმ	40	12	24	4	3	V	ნბხ C2	0.4	50	0	0	3	225				180				ძოვება აკრძალულია	
		სა					წბ	90	14	32								2					45						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>225</b>												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრე	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>420</b>											
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წ 1მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოც, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 13</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მისადგომია მარაგისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											
37	6.8	45	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	80	15	32	4	3	IV	გვმ B2	0.6	160	0	0	3	1088				1088			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1088</b>											
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მისადგომია მარაგისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი</p>																											
38	3.3	35	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	9	რც	50	9	24	3	2	IV	მაც C2	0.3	20	0	0		66				33			ძივბა აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>66</b>											
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივბა</p>																											
39	0.8	27	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	40	7	20	2	1	V	თხ C2	0.2	10	0	0		8				8			ბუნ. გან. ხელშ. პინქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>8</b>											

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ნელდ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
40	4.5	40 სდ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	ნბხ C2	0.6	110	0	0	3	495				446			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						495		
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
41	6.1	35 სა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	80	12	28	4	3	V	ნბხ C2	0.6	90	0	0	3	549				549			ძოვება აკრძალულია
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						549		
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩენილი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოც, მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 13</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
42	7.7	30 სა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2წბ	1	12	მხ	80	16	32	4	2	IV	ნბხ C2	0.4	50	0	0		385			193				ძოვება აკრძალულია
							რც	70	9	26													115				
							წბ	9	26														77				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						385		

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურბე გზაა</p>																											
43	3.5	30	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0	3	245			245				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>245</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 14, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 13</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნელდ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგრძელებისათვის - მიწიდან</p>																											
44	2.4	35	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	70	13	28	4	3	IV	შქრ C1	0.5	90	0	0	3	216			216				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>216</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებიანია;</p>																											
45	1.1	15	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	35	9	20	4	3	V	მაყ C2	0.5	40	0	0	3	44			44				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>44</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											



სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებსა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
46	2.9	5 სდ	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3კკხ	1	9	თხმ კკხ	15 100	5 17	6 40	2	1	IV	მაყ B2	0.5	40	0	0		116			82				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>116</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - კაკლის ხე; ხნოვანება - 100%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებსა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
47	3.1	35 სდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ წბ	1	12	რც მხ	70 70	12 10	24 24	4	3	IV	ნბხ C2	0.5	80	0	0	3	248			224				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>248</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 13; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებსა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
48	2.2	40 სა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	11	რც წბ	50	11	22	3	2	IV	წივ C2	0.6	80	0	0		176			124				52
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>176</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
52	0.1		0	ველობი			თხმ									გემ A4			0	0							ბუნებრივი განახლება				
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																															
53	0.3		0	ველობი			თხმ									გემ A4			0	0							ბუნებრივი განახლება				
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																															
																			<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			<b>13578</b>		<b>46</b>	<b>13624</b>						
																			<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>												
																			მხ		2170			<b>2170</b>							
																			წფ		418			<b>418</b>							
																			რც		6087			<b>6087</b>							
																			წბ		4099		46	<b>4145</b>							
																			თხმ		750			<b>750</b>							
																			კკხ		34			<b>34</b>							
																			პნტ		20			<b>20</b>							
<b>სულ</b>	<b>186.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																													
	184.9	კოროში ბუნებ. წარმ.																													
	0.4	ველობი																													
	1.0	ნაკადულები																													
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კვ.მ	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	ჩდ	5	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტხმ	1	8	ტხმ	35	8	18	4	3	V	მაყ C2	0.4	30	0	0	3	21			21			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძიებდა აერიალურა
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>21</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ტხმ 2რც 2წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძიებები; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაავლილი</p>																											
2	12.5	ჩდ	45	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	შქრ C2	0.4	50	0	0		625			625			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>625</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; ; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	8.4	ჩდ	40	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	80	14	32	4	3	IV	შქრ C2	0.5	90	0	0	3	756			530			
								წბ	90	10	38								2							151	
								წფ	80	15	32								2							75	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>756</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძიებები;</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	2.5	45 ჩდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	13	რც	50	12	24	3	2	III	შქრ C2	0.7	140	0	0		350				280			70	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>350</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია;</p>																												
5	3.8	30 ჩდ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	16	თხმ	35	16	22	4	3	IV	მაყ C2	0.6	140	0	0	4	532				373				
							რც	50	16	24								4					159					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>532</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია</p>																												
6	7.4	32 დ	734	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	16	წფ	80	17	38	4	2	III	შქრ C2	0.4	110	0	0		814				489				ძივება აკრძალულია
							რც	30	14	28													325					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>814</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თეთნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	4.2	40 ჩდ	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	15	რც	60	15	32	3	2	III	შქრ C2	0.5	120	0	0		504				504			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	1.6	45 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	შქრ C2	0.5	70	0	0		112				112			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>112</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	1.4	25 სდ	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც	1	12	მხ რც	80 40	15 8	28 13	4	2	IV	მაყ C2	0.5	70	0	0		98				59 39			ძოვება არასდროს
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>98</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნელდ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											
10	1	40 სდ	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იფ 4წფ	1	13	იფ	60	15	28	3	2	III	მაყ C2	0.4	60	0	0		60				36			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადღის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წვ	40	11	16													24								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>												
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
11	2.5	25	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	35	17	16	4	3	III	შქრ C2	0.7	170	0	0	3	425				425							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>425</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																															
12	2.3	30	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	19	წვ	40	19	36	2	1	Ia	მაც C2	0.4	140	0	0		322				258							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>322</b>										64		
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																															
13	10.7	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წვ	1	13	თხმ	35	13	18	4	3	IV	მაც C2	0.7	110	0	0	3	1177				1177							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1177</b>												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი</p>																												
14	4.9	30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	ნხ C2	0.6	160	0	0		784						628		
		სდ					თხმ	30	16	20																156		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>784</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
15	4	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	35	17	20	4	3	III	მაყ C2	0.6	120	0	0	3	480						384		
		სდ					რც	30	8	14								4							96			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>480</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
16	2	30	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	70	10	36	4	3	V	თხ C2	0.3	30	0	0		60						60	10	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>60</b>								





სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერვა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19	21.9	10 სა	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	შქრ C2	0.6	30	0	0		657				526			ძივება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			657								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი</p>																											
20	3.2	30 ჩ	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	12	წბ	70	14	28	4	2	IV	შქრ C2	0.5	80	0	0		256				154			ძივება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			256								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი</p>																											
21	6.6	30 ჩდ	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	15	რც	60	14	28	3	2	III	შქრ C2	0.6	130	0	0		858				601			ძივება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			858								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
22	8.1	25 ჩ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. თხმ 4რც	1	13	თხმ	45	15	30	5	4	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	486				292				
							რც	50	11	20								4					194					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>486</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; გადაბერებული ხეების ამოღება</p>																												
23	7.4	30 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	40	15	28	2	1	I	მაც C2	0.4	90	0	0		666				400				
							თხმ																266					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>666</b>									
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 3რც 2წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
24	6.9	15 ჩდ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	მაც C2	0.4	30	0	0		207				166				
							რც	30	7	12													41					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>207</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 3რც 2წუ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
25	3.9	10	866	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	11	წ	60	11	28	3	2	IV	შქრ C2	0.4	50	0	0		195							195
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>195</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
26	14	30	684	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0		980							784
							რც	40																		196	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>980</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
27	4.5	28	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	14	რც	40	13	18	2	1	II	მაყ C2	0.3	60	0	0		270						22	162
							თხმ	30	15	18																108	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>270</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წ 2წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b>				ჩახერგილობა საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.																																										
28	3.6	30 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	შქრ C2	0.4	120	0	0	3	432				432			ძივება აკრძალულია																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>																											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																														
29	3.8	30 ჩდ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	მაყ C2	0.6	110	0	0	3	418				335																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>418</b>																											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი თვითნებური ტრიტაა გავლილი</p>																																														
30	4	35 ჩდ	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	80	18	32	4	3	III	მაყ C2	0.5	150	0	0		600				600																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>600</b>																											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ტრიტაა გავლილი</p>																																														
31	11.2	20 სდ	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2წფ 2რც	1	8	წბ	50	8	20	3	2	V	მაყ C2	0.6	50	0	0		560				336			ძივება აკრძალულია																			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							რც																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>560</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წ 2წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკლილი</p>																														
32	19.7	10	796	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	მაყ C2	0.2	30	0	0		591				591		138	ჩახერგილ. ვაჭმელ.			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>591</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკლილი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 7 კბმ.</p>																														
33	5.9	30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4ფჰ	1	17	წფ	50	15	30	3	2	II	ნბხ C2	0.6	180	0	0		1062				638						
		სდ					ფჰ	50	20	40														424						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1062</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წ 3წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
34	4.3	35	544	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	შქრ C2	0.5	140	0	0		602				362			ძოვება აკრძალულია			
		ჩდ					თხმ	40	16	24														240						

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>602</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორში თვითნებური ტრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											
35	2.8	30	540	კორში ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წზ	1	9	რც	40	9	28	2	1	IV	შქრ C2	0.3	20	0	0		56				29			ძოვება აკრძალულია
		ღ					წფ	35															16				
							წზ	70															11				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>56</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3თხმ 1წზ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორში თვითნებური ტრითაა გავლილი</p>																											
36	3.8	30	450	კორში ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	7	რც	30	7	14	2	1	IV	თხ C2	0.3	10	0	0		38				19			ძოვება აკრძალულია
		ჩ					თხმ																19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>38</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წზ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორში თვითნებური ტრითაა გავლილი</p>																											
37	3.1	35	550	კორში ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც	1	12	მხ	70	14	32	4	2	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		186				112			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							რც	35	10	20													74						
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>186</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													
38	1.1	25	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	14	რც	110	14	40	6	4	V	იელ C2	0.5	90	0	0	4	99				80			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახრქვის სახით; ძივება აკრძალულია		
		სდ					მხ	90	14	32									4				19						
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>99</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
39	0.3	5	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	20	7	12	2	1	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		6				6			ძივება აკრძალულია		
		სდ																											
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
40	3.3	30	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	15	რც	30	15	16	2	1	Ia	შქრ C2	0.6	130	0	0		429				344					
		სდ					მხ	60	15	24													85						
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>429</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3მხ 2წფ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																													



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახელობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																		
41	1		0	ველობი			წვ								გვმ A4			0	0							ბუნებრივი ვახანალება								
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																		
																			<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			<b>18382</b>			<b>18382</b>		<b>170</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																ფჭ		424			<b>424</b>													
																შხ		275			<b>275</b>													
																წვ		2029			<b>2029</b>													
																რც		8528			<b>8528</b>													
																იფ		36			<b>36</b>													
																წბ		847			<b>847</b>													
																თხმ		6243			<b>6243</b>													
<b>სულ</b>	<b>236.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																
	233.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	1.0	ველობი																																
	0.9	ნაკადულები																																
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები																																

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.8	45 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	შქრ C2	0.6	70	0	0		406			406				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>406</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია;</p>																											
2	13.4	30 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3რც 1წფ 7ბ თლ	1	19	თხმ	55	21	32	6	4	IV	მაყ C2	0.6	180	0	0	1	2412			1448				სებით-ამ - 15%
							რც	60	17	22								4				723					
							წფ	50	13	20								4				241					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2412</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
3	4.8	30 სდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	შქრ C2	0.6	130	0	0	3	624			562				
							წფ	90	16	38												62					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>624</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წფ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1079</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																												
8	7.8	45	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	60	11	24	3	2	IV	შქრ C2	0.6	90	0	0		702				702				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>702</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	8.2	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	11	რც	30	11	16	2	1	II	შქრ C2	0.5	60	0	0		492				394			98	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>492</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; კორომი თვითნებური ტრითაა გაკლვილი</p>																												
10	5.1	33	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წ 90	1	18	რც	60	18	28	3	2	II	შქრ C2	0.7	210	0	0		1071				857			გამოსწორ. - 10%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1071</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვები	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
11	4	36 ჩდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	90	18	30	5	4	IV	შქრ C2	0.7	220	0	0	4	880							704	
				წფ 100			წფ	100	18	40								2								176		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>880</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორნეითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
12	10.9	20 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	35	10	18	4	3	V	მაყ C2	0.5	50	0	0		545							545	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>545</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორნეითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეტრული ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
13	9.3	36 ჩა	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	65	15	28	7	5	V	მაყ C2	0.5	100	0	0	4	930							558	46
				რც			რც	70	13	28								3								372		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>930</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორნეითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												



სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსრია  
 კვარტალი 7

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ. დგ. შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																														
17	3.8	20	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	11	თხმ	40	11	20	4	3	V	მაყ C2	0.4	50	0	0		190						114				
		ჩდ					რც																			76				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>190</b>										
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკველილი</p>																														
18	0.5	10	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	15	5	8	2	1	IV	მაყ C2	0.6	20	0	0		10						10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>10</b>										
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა</p>																														
19	5.7	10	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 4რც 2წფ	1	12	თხმ	40	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0	3	285						114				
		ჩა					რც	30	10	12									4						114					
							წფ	30	10	12									1						57					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>285</b>										
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ. დგ. შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თეთნებური ჭრითაა გავლილი</p>																																				
20	8.7	5 დ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	30	12	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	70	0	0		609							488									
							რც	30	7	12																121										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>609</b>																
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თეთნებური ჭრითაა გავლილი</p>																																				
21	2.8	5 ჩდ	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1პნტ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	მაყ C2	0.5	60	0	0		168							85									
							რც	30																		67										
							პნტ	40	13	38																16										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>168</b>																
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 0.8მ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თეთნებური ჭრითაა გავლილი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																				
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>13484</b>						<b>13484</b>						<b>46</b>				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																	მს			58						58										
																	წფ			878						878										
																	რც			7425						7425										
																	თლ			0																
																	წბ			122						122										



			თხმ	4985			4985
			პნტ	16			16
<b>სულ</b>	<b>150.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	148.8	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	1.0	ნაკადულები					
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსარია  
კვარტალი 8

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სისხიერე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.1	ჩდ 40	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წბ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0		126			89				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>126</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	2.3	ჩდ 20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	5	რც	15	5	4	1	1	III	ნბს C2	0.5	10	0	20		23		46	23				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>23</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხიერე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; გადაბერებული ხეების ამოღება</p>																											
3	9.9	ჩ 30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	11	რც	65	11	24	4	3	IV	მაც C2	0.8	100	0	0		990			594				გაგლითი - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>990</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																												
4	2.6	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5რც	1	10	წბ	90	11	36	5	3	V	შქრ C2	0.5	60	0	0		156						78		
		ჩდ					რც	80	10	28																78		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>156</b>								
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2წბ 2ოხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
5	2.2	45	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	12	წბ	110	12	48	6	4	V	შქრ C2	0.3	60	0	0	3	132						80		
		ჩდ					რც	90	11	40								4								52		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>132</b>								
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი;</p>																												
6	2.4	5	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ოხმ	1	10	ოხმ	35	10	18	4	3	V	გგმ C5	0.7	60	0	0	3	144						144		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>144</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დვ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
7	5.5	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ოხმ 2წბ	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	მაყ C2	0.4	40	0	0		220						110		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ	35	10	22													66				
							წბ	50	9	24													44				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>220</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწყვილი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	2.7	40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	12	რც	70	12	28	4	3	IV	შქრ C2	0.6	100	0	0	3	270				162			
		სდ					თხმ	60	12	24								4					108				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>270</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	3.9	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	6	რც	30	6	8	2	1	IV	ნბხ C2	0.6	20	0	0		78				78			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>78</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწყვილი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
10	7	36	727	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	მაც C2	0.8	160	0	0	4	1120				672			
		ჩა					თხმ	60										4					448				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1120</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p>																											
11	9.1	5 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	8	რც	50	8	20	3	2	V	ნბხ C2	0.3	10	0	0		91						64	
				თხმ 30			თხმ	30																		27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>91</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	1.4	40 ჩდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	11	რც	60	10	24	3	2	V	შქრ C2	0.5	70	0	0	2	98						59	
				თხმ 50			თხმ	50	12	24								4								39	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>98</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია;</p>																											
13	3	40 ჩა	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	10	რც	65	10	28	4	3	V	შქრ C2	0.6	70	0	0	3	210						105	
				წბ			წბ		10	38								2								63	
				თხმ			თხმ	50	12	24								4								42	



სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>312</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
17	2.2	36	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	70	13	28	4	3	IV	შქრ C2	0.6	110	0	0	3	242							242	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>242</b>											
<p><b>გფფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
18	5.1	30	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 2რც	1	8	წფ	40	8	16	2	1	IV	შქრ C2	0.4	40	0	0		204							83	
							თხმ	30																			81	
							რც																				40	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>204</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
19	12.3	30	735	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	მაყ C2	0.6	170	0	0		2091							1255	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
							თხმ																			836										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2091</b>																	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ტრიტაა გავლილი</p>																																				
20	3	5	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	7	რც	20	7	8	1	1	II	მაყ C2	0.6	20	0	0		60										48						
							თხმ																										12			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>																	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																																				
21	4.8	40	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	შქრ C2	0.5	80	0	0		384												269				
							თხმ																										115			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>384</b>																	
<p><b>გფფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ტრიტაა გავლილი</p>																																				



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	4.4	35 ჩა	670	ნახანძრავი 7რც 3თხმ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		264			185	22		ძივება აკრძალულია ზეხმელის ჭრა	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>264</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - დაბლითი ხანძარი; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - რცხილა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორმი თვითნებური ჭრითაა გაკლილი</p> <p><b>ჩახეტილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 5 კმ.</p>																											
23	10.6	30 სდ	770	კორმი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0		954			573				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>954</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4თხმ 2წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისაღლო მარაგი:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღლო შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორმი თვითნებური ჭრითაა გაკლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																											
24	6.8	15 დ	850	კორმი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	35	14	20	4	3	IV	მაყ C2	0.6	90	0	0	3	612			490			ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>612</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორთში თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
25	11.1	10	760	კორთში ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	20	6	10	2	1	V	მაც C2	0.8	40	0	0		444				444			გაწმენდილი - 15%; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>444</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
26	2.6	10	855	კორთში ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	20	7	12	2	1	IV	მაც C2	0.9	50	0	0		130				130			გაწმენდილი - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 70, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
27	4.4	25	845	კორთში ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	30	14	16	3	2	IV	მაც C2	0.5	90	0	0		396			238		31	ჩახეტილობა, გაწმენდილი	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>396</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე	ღია-მუტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b>				ჩახერგილობა საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 7 კბმ.													<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			<b>10669</b>		<b>46</b>	<b>10715</b>	<b>22</b>	<b>31</b>				
																<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>													
																	წვ		83				<b>83</b>						
																	რც		5549			46	<b>5595</b>						
																	წბ		592				<b>592</b>						
																	თხმ		4445				<b>4445</b>						
<b>სულ</b>	<b>138.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																											
	133.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	4.5	ნახანძრავი																											
	0.6	ნაკადულები																											
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსარია  
კვარტალი 9

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახე-რე-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	20 ჩა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს რც	1	16	მხ	110	16	36	6	3	V	შქრ C3	0.7	140	0	0	3	378			378			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური შერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
2	5.1	25 ა	715	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	16	რც	45	16	20	3	2	I	შქრ B2	0.8	180	0	0		918			460			გამონშორ. - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>918</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
3	3.2	15 ჩ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	5	რც	10	5	6	1	1	Ia	მაყ C2	0.7	20	0	0		64			45			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>64</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p>																										
4	4.7	10 ა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	60	16	32	6	4	V	მაყ B3	0.4	80	0	0	4	376			376			

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>376</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																														
5	4.4	20 წ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	18	თხმ	70	18	32	7	5	IV	მაც C3	0.5	130	0	0	4	572				458						
							რც												4				57							
							წბ												4				57							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>572</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p>																														
6	3.4	15 წ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმა ამონ.	10	6	7	2	1	III	მაც C3	0.8	40	0	0		136				136						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>136</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																														
7	1.3	30 წ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	23	რც	85	23	42	5	4	II	შქრ B3	0.6	250	0	0		325				196						
							წფ												3				97							
							წბ	70	22	32									3				32							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>325</b>											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფღუ:** 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით

**მოზარდი:** 5რც 5წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

8	3.3	22	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც სიხმ	1	15	რც	90	15	32	5	4	IV	შქრ B2	0.5	100	0	0	4	330				297			ხეობა-მ - 25%
							თხმ	35	15	26									3				33				

**სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე** 330

**ხს:** ნებით-ამორჩევიით ჭრა

**მოზარდი:** 6რც 4წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 7  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15  
**უბნის თავისებურებანი:** უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაედილია

9	3.3	20	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2მხ 1წფ	1	20	წბ	80	20	48	4	2	III	გმმ B3	0.6	200	0	0	2	660				264			ძივება აკრძალულია
							რც																198				
							მხ																132				
							წფ																66				

**სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე** 660

**გფღუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 7წბ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაედილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	8.1	20 ჩ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	75	15	24	8	5	V	მაყ B3	0.4	80	0	0	4	648				648			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>648</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ეკლესიაა</p>																											
11	6.2	20 დ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	65	20	28	4	3	I	შქრ B3	0.6	190	0	0	3	1178				1178			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1178</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																											
12	1.7	15 ჩა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	5	თხმა ამონ.	10	5	6	2	1	III	მაყ B3	0.7	20	0	0		34				34			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>34</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p>																											
13	3.5	15 ს	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	20	თხმ რც	75	22	44	8	5	IV	მაყ B3	0.5	140	0	0	4	490				294			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>490</b>										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოვანი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>490</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
14	5	15	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა მხ	1	5	თხმა ამონ.	10	5	6	2	1	III	მაც B3	0.7	20	0	0		100								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>100</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																												
15	7.1	15	885	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	9	თხმა	20	9	12	2	1	IV	მაც B3	0.6	50	0	0		355								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>355</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
16	5.5	36	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ წბ	1	22	რც	90	22	28	5	4	III	მბხ B3	0.7	300	0	0	3	1650								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1650</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კვადრანტი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეგები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეგები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
17	5.5	5 სდ	895	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	მაყ B2	0.7	40	0	0		220				220			გაწმენდითი - 10%; ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეგების მარაგი უბანზე</b>																	<b>220</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვანი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
18	4	20 წ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ 10წბ	1	8	წბ	25	8	12	2	1	I	შქრ B3	0.6	50	0	10		200		40	200					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეგების მარაგი უბანზე</b>																	<b>200</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												
19	5.3	36 ა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც წბ	1	25	წფ	170	28	52	9	5	II	შქრ B3	0.7	380	0	0	2	2014				1209				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეგების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2014</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
20	4.3	10 წდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	6	თხმ	10	6	6	1	1	III	გგმ B3	0.6	30	0	0		129				104				



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>212</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																													
24	7.1	5	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	მაც B3	0.6	30	0	0		213						213			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>213</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																													
25	11.2	5	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	მაც B3	0.6	30	0	0		336						336			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>336</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																													
26	10.2	5	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	მაც B3	0.6	30	0	0		306						306			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>306</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
27	0.4		0	კვლობი			წყ							გვმ A4			0	0										ბუნებრივი განახლება	

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																							
28	1.2		0	ველობი			წვ							გვმ A4			0	0									ბუნებრივი განახლება
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																							
																	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			14752		40	14792				
																	<b>მათ შორის შემაღგენელი სახეობების მიხედვით</b>										
																		მხ	510			510					
																		წვ	1934			1934					
																		რც	5889			5889					
																		წბ	1923		40	1963					
																		თხმ	4226			4226					
																		თხმა	270			270					
<b>სულ</b>	<b>137.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	133.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.6	ველობი																									
	0.5	ნაკადულები																									
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსარია  
კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	3.1	15 სდ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	6	1	1	III	მაყ B2	0.6	20	0	0		62				62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>62</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																												
2	5.8	15 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა წბ მხ	1	6	რცა ამონ.	25	6	4	3	2	V	იელ C2	0.6	20	0	0		116				116				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>116</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																												
3	5.1	20 ს	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა	1	5	რცა ამონ.	20	5	6	2	1	V	მაყ C2	0.6	20	0	0		102				102				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>102</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
4	5.9	20 ს	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	45	15	28	5	4	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0	4	472				472			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>472</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
5	9	20	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	14	რც	45	14	22	3	2	II	მოც B2	0.9	160	0	0		1440								გამონიშრ. - 20%; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1440</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წ 1წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ხანიშულო ფართობია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
6	5.2	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	13	წ	60	13	30	3	2	IV	შქრ B2	0.6	100	0	0		520								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>520</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																												
7	4.6	37	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	22	რც	90	22	38	5	4	III	შქრ C2	0.5	210	0	0	3	966								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>966</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												



სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 40</p>																												
11	5	10	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 90სმ 1რც	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	მაყ B2	0.8	120	0	0		600								გამონიშნ. - 15%; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>600</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 70სმ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ხანმოკლე ფართობია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
12	4.4	15	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 60სმ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	მაყ B2	0.6	120	0	0		528								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>528</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიზ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p>																												
13	3	25	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სმ	1	18	თხმ	60	18	32	6	4	IV	მაყ C2	0.5	130	0	0	4	390								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>390</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დე; სიმაღლე - 1მ</p>																												



სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p>																											
14	3	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0	4	270				270			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>270</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
15	2.7	30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	40	16	28	4	3	IV	შქრ C2	0.6	140	0	0	4	378				378			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>378</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
16	2.3	15	642	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	19	თხმ	80	19	32	8	5	IV	შქრ B2	0.6	160	0	0	4	368				368			ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>368</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
17	2.3	25 ჩ	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	21	რც	85	22	36	5	4	II	შქრ C2	0.6	210	0	0	3	483				387						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>483</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																														
18	4.1	15 სდ	725	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	17	თხმ	30	18	26	3	2	III	მაყ B4	0.9	200	0	0		820				492			გამოსძირ. - 20%			
							რც	70	17	28													164							
							წბ	30	15	24													164							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>820</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																														
19	3.6	25 ჩ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	14	წბ	50	14	28	3	2	III	შქრ B2	0.5	100	0	0		360				252			ძოვება აკრძალულია			
							თხმ																108							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხრე-განება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრავადილია																							
20	4.3	15	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წზ	1	16	თხმ	60	16	28	6	4	V	შქრ C2	0.5	100	0	0		430						430	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>430</b>							
<b>გუფუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																											
21	0.3	15	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	6	1	1	III	მაყ B2	0.6	20	0	0		6						6	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>6</b>							
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>8619</b>		<b>8619</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																				შხ		144		144			
																				რც		2887		2887			
																				რცა		434		434			
																				წზ		1044		1044			
																				თხმ		4110		4110			
<b>სულ</b>	<b>89.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	88.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.3	ნაკადულები																									
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსარია  
 კვარტალი 11

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კვადრანტი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	10	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	8	რც	20	8	10	1	1	I	შქრ B2	0.6	30	0	0		45			41				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								<b>45</b>			
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
2	1.4	5	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	6	რც	20	6	6	1	1	II	შქრ B3	0.6	20	0	0		28			28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								<b>28</b>			
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
3	6.6	15	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ მს	1	6	რც ამონ. წფ	10	6	6	1	1	Ia	მც B3	0.6	20	0	0		132			93				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								<b>132</b>			
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
4	5	10	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმა 2წბ 1რც 1წფ	1	5	თხმა	10	5	8	2	1	III	მბზ B3	0.6	20	0	0		100			60				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								<b>100</b>			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								<b>45</b>			



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
8	5.2	20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	65	17	22	4	3	II	მაც B2	0.8	200	0	0		1040							გაელითი - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1040</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 3წუ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
9	2.2	5	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმა 4რც	1	9	თხმა ამონ. რც	20	9	12	4	3	IV	მაც B3	0.6	50	0	0		110							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>110</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაელილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 4</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ტრაგაველილია</p>																											
10	4.8	20	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	16	წუ	90	16	40	5	3	IV	შქრ B4	0.7	160	0	0		768							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>768</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შერ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
11	3.8	20	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	21	თხმ	45	19	36	5	4	IV	იელ B3	0.5	160	0	0	3	608				487			
		ს					რც	16	28	4													121				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>608</b>							
<p><b>გფლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
12	2.9	20	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	60	15	28	6	4	V	მაყ B4	0.5	90	0	0	4	261				209			
		ს					რც		12	22									4				52				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>261</b>							
<p><b>გფლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																											
13	3.6	15	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	მაყ B3	0.6	30	0	0		108				65			
		ლ					რც																43				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>108</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
14	3.8	15	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	ნბ B2	1	60	0	0		228						206		გა/შესვლითი - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>228</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																												
15	1.9	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	6	თხმ	15	6	10	2	1	IV	მაც B3	0.6	30	0	0		57						46		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>57</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
16	3.9	20	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	19	თხმ	80	20	32	8	5	IV	მაც B4	0.6	160	0	0	4	624						500		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>624</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p>																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
17	4	15 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3თხ წბ	1	7	რცა ამონ. თხ	25	7	10	3	2	IV	მაყ B3	0.6	20	0	0		80					56			ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
18	2.8	25 ა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4თხმ 1წბ	1	13	რცა ამონ. თხმ წბ	35	13	18	4	3	III	შქრ B4	0.6	100	0	0		280					140			112	28	ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 20</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																														
19	4.8	16 ა	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	30	11	20	3	2	IV	მაყ B3	0.6	70	0	0		336					336					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>336</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 90</p>																														
20	6.3	20 ს	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	14	რც	30	14	20	2	1	Ia	მოც B3	0.6	100	0	0		630					441			ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით		



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 35წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
23	5.2	37	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	22	რც	70	22	32	4	3	1	ნაზ B3	0.8	340	0	0	4	1768			1768				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1768</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																											
24	1.9	20	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	35	15	28	2	1	1	მაყ B3	0.5	100	0	0		190			114				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>190</b>							
<p><b>სს:</b> ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70</p>																											
25	5	20	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	16	რც	60	16	22	3	2	III	მაყ B3	0.7	150	0	0		750			600	25		გამონშირ. - 10%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>750</b>							
<p><b>სს:</b> ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											



სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქასრია  
 კვარტალი 12

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	6.9	20 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 1წბ 1მხ 1თხმ 1წფ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	იელ C2	0.6	90	0	0		621			373					
							წბ															62						
							მხ															62						
							თხმ															62						
							წფ															62						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>621</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლევისა</p>																												
2	7.5	20 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2მხ 1რც	1	14	წბ	70	14	22	4	2	IV	შქრ C3	0.5	90	0	0		675			473					
							მხ															135						
							რც															67						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>675</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 2რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მოც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლევისა</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	8.3	30 სდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 2მხ 2რც	1	15	წბ	90	15	32	5	3	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	747				449			
							მხ			32									2				149				
							რც			20									4				149				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>747</b>								

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** რც 2წ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 5

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

4	12.4	30 სა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წ 2მხ 2რც 3თხმ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0		1116				336			
							მხ																223				
							რც																223				
							თხმ	35															334				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1116</b>								

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** რც 2წ 2წ 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	2.8	20	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც	1	17	თხმ	50	17	32	5	4	IV	მაყ C4	0.3	70	0	0	3	196			158				
							წფ			36								3				19					
							რც			36								4				19					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>196</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
6	8.9	25	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2თხმ 1წფ	1	16	წბ	70	16	24	4	2	III	შქრ C3	0.4	100	0	0		890			356				
		ჩდ					რც															267					
							თხმ															178					
							წფ															89					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>890</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	1.2	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	იელ C2	0.3	40	0	15		48		18	25				

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წბ	9		ოხმ წბ წბ	90	17	44					0							18	19	4			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 3</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
8	4.2	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წბ თხმ	1	14	რც	70	12	16	4	3	IV	წფ C1	0.5	90	0	0	4	378				190			
		სა					მხ		16	24									2					113			
							წბ		15	36									2					75			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხრანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
9	6.8	20	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1მხ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	მაყ C3	0.68	100	0	0		680				340			გამონიშნ. - 10%
		ჩდ					თხმ																	272			
							მხ																	68			



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>680</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																													
10	5.1	30	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წბ თხმ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	იელ C2	0.4	80	0	0		408				205					
							მხ		13	16													122						
							წბ		13	20													81						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>408</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
11	3	20	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1მხ 1წბ 1წფ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	იელ C2	0.3	50	0	0		150				90					
							მხ																15						
							თხმ																15						
							წბ																15						
							წფ																15						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>150</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p>																													

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 7,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	3.2	20	618	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	15	თხმ	45	15	24	5	4	IV	თხ C4	0.5	100	0	0	2	320				192			
		სდ					წბ	90	16	36									2				64				
							რც		15	24									4				64				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>320</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 4,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 20,0; მისადგომი შევრდებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ფართობი დაბარდულია</p>																											
13	28.5	30	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1თხმ	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	3135				2509			
		ჩა					რც		16	24									4				313				
							თხმ	45	17	24									2				313				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3135</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											







სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	2.8	30 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2წბ	1	15	მხ რც წბ	70	15	28	4	2	IV	იელ C2	0.5	100	0	0		280			112				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>								
<p><b>გვლდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											
22	4.4	10 ჩა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წბ	1	14	თხმ რც	45	14	20	5	4	IV	მაყ C4	0.3	50	0	0	3	220			176				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>220</b>								
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაზარდულია</p>																											
23	3.9	25 ჩა	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2რც 3მხ 1თხმ	1	17	წბ რც მხ თხმ	90	17	44	5	3	IV	შქრ C3	0.3	80	0	0	2	312			126				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>312</b>								

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>312</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>13303</b>		<b>36</b>	<b>13339</b>				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																			მხ	1494			<b>1494</b>			
																			წფ	185			<b>185</b>			
																			რც	3293			<b>3293</b>			
																			წბ	5686		18	<b>5704</b>			
																			თხმ	2541			<b>2541</b>			
																			თხმა	104			<b>104</b>			
<b>სულ</b>	<b>146.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	145.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	ნაკადულები																								
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კვადრანტი	მთლიანი ფართობი	ერთეულები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეულები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)		ჩახე-რგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	8.9	10	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1თხმ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	შქრ C3	0.5	100	0	0		890			712					
		ჩ					რც															89						
							თხმ	35														89						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>890</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავილია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
2	6.5	5	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1რც	1	15	წბ	70	15	24	4	2	IV	შქრ C3	0.5	100	0	0		650			260					
		ჩ					თხმ	40														325						
							რც															65						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>650</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 6რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავილია</p>																												
3	1.1	10	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	12	თხმა	30	12	16	6	4	IV	მაყ C4	0.5	60	0	0		66			66					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>66</b>									





სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
6	5.4	30	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	12	წბ	50	12	20	3	2	III	შქრ C3	0.5	80	0	0		432						217		
				თხმ				30																		172		
				რც																						43		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>432</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
7	3.5	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1მხ 1წფ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ C3	0.5	140	0	0	4	490						343		
				წბ					18	36									2							49		
				მხ					18	32									3							49		
				წფ					19	32									3							49		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>490</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																											
8	12.6	25	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2წბ 2რც 1წფ	1	24	მხ	150	25	48	8	4	III	იელ C2	0.4	170	0	0	2	2142				1072			
		სდ					წბ			24	60							2					428				
							რც	90	21	32								4					428				
							წფ	150	25	48								2					214				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2142</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3მხ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 17წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
9	12.7	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1წფ 1რც 1ოხმ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	70	0	0		889				625			
		ჩა					წფ																88				
							რც																88				
							ოხმ	35															88				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>889</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											



სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
12	2.7	10 სდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	7	თხმა ამონ.	15	7	12	3	2	IV	მაყ C4	0.5	30	0	0		81				81				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>81</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადაგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადაგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	2.7	20 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 3რც 2თხმ 1მხ	1	13	წმ რც თხმ მხ	50	13	16	3	2	III	შქრ C3	0.5	80	0	0		216				88				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>216</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადაგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადაგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადაგომია შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
14	7.6	15 ჩა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წყ 1თხმ 1წმ 1მხ	1	11	რც წყ თხმ	50	11	16	3	2	IV	იელ B2	0.6	70	0	0		532				214				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>532</b>									



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ																					
							მხ																150					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>752</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორნევიო ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
17	3.9	30	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2წბ 4რც წვ	1	23	მხ	150	25	52	8	4	III	იელ C2	0.3	130	0	0	2	507								
		სდ					წბ												2									
							რც												4									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>507</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წვ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
18	3.7	5	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2მხ თხმ	1	18	რც	70	17	24	4	3	III	მაყ C3	0.4	100	0	20	4	370			74	185				
		დ					წბ												3									
							მხ												3			74						
							თხმ												1									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				10მხ	9		მხ	130	25	44					0															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>370</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 3</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
19	2	36	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2მხ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	იელ C2	0.6	80	0	0		160							96			
		სდ					წბ																				32			
							მხ																				32			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>											
<p><b>ფფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
20	2.9	25	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 3თხმ	1	16	რც	70	16	20	4	3	III	მაც C3	0.3	70	0	0	2	203							103			
		ა					წბ												2								40			
							თხმ			15	20								4								60			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>203</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																														



სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	5.8	20	505	კორომი ბუნებ. წარმ. სა	1	8	თხმა	25	9	16	5	4	IV	მაც C4	0.5	30	0	0	3	174				89			
							რც			7	14								4				34				
							წბ			7	14								4				34				
							მხ			6	12								4				17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>174</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	4.4	25	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 1წბ 1მხ 1წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	იელ C2	0.3	50	0	0		220				88			
							თხმ																66				
							წბ																22				
							მხ																22				
							წფ																22				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>220</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
23	4.5	30 სა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1მხ სიხმ წვ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	იელ B2	0.6	110	0	0		495				298				
							წბ																99					
							მხ																49					
							თხმ																49					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>495</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
24	3	30 ჩა	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1წფ მხ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	იელ C2	0.5	70	0	0		210				84				
							თხმ																63					
							წბ																42					
							წფ																21					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>210</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახელო		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	5.1	20 სდ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1წფ სხმ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	იელ B2	0.4	100	0	0	4	510			306				
							წფ		18	28								2				102					
							წბ		17	36								2				51					
							თხმ		17	24								2				51					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>510</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წფ სხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	8.1	30 სდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. მხს 2რც 1წფ	1	18	მხ	150	19	36	8	4	IV	იელ B2	0.4	110	0	0	3	891			624				
							რც		16	24								4				178					
							წბ		17	40								2				89					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>891</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	1.8	30 სდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ჯგ 2მხ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	იელ B2	0.4	40	0	0		72			44				





სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპონაცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10%) <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაველია																												
32	6.3	30	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	იელ C2	0.5	60	0	0		378				191				
		ა					თხმ																113					
							წბ																37					
							წფ																37					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>378</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა <b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ, მყ; სიმაღლე - 1მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაველია																												
33	2.8	30	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც აკთ	1	14	მხ	70	14	20	4	2	IV	იელ B2	0.6	110	0	0		308				308				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>308</b>								
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																												
34	2.1	10	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	11	თხმა ამონ.	25	11	16	5	4	IV	გვმ C4	0.3	30	0	0	3	63				63				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>63</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, იელ; სიმაღლე - 1მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 <b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი                  ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15                  უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			15386		182	15568			
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით									
																		მს	3830		111	3941				
																		წფ	890			890				
																		რც	4313			4313				
																		წბ	4453			4453				
																		აკთ	0							
																		ჯბ	62			62				
																		თხმ	1539			1539				
																		თხმა	299			299				
სულ	177.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	175.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.3	ნაკადულები																								
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსარია  
კვარტალი 14

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	1.3	ჩდ 15	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 3თხმ 1წფ	1	13	წბ	70	13	20	4	2	IV	შქრ C3	0.3	50	0	0		65				21						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			65							
<p><b>გუდაუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																														
2	12.2	ჩდ 30	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3თხმ 1რც	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0		1098				660						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1098							
<p><b>გუდაუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	15.1	36 ჩა	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 3რც თხმ	1	21	წბ	90	21	40	5	3	III	შქრ C3	0.4	170	0	0	2	2567			1027			
							წფ			23	40								2				770			
							რც		18	28									4				770			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2567</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	9.4	36 ჩ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	21	წბ	110	21	56	6	4	III	შქრ C3	0.4	170	0	0	2	1598			959			
							რც			20	32								4				639			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1598</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	3	30 სა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2წბ წფ	1	14	რც	70	13	24	4	3	IV	იელ C2	0.4	80	0	0	4	240			144			
							მხ			15	28								2				48			



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>152</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წ 2წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	1.6	5	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმა 2რც წყ	1	7	თხმა ამონ. რც	20	8	12	4	3	IV	მაყ C4	0.2	10	0	0	3	16				13			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>16</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	0.3	36	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ აკთ რც მხ	1	9	ჯგ ამონ.	50	9	12	5	4	IV	ნბხ B0	0.8	60	0	0		18				18			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>18</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
10	2.2	30	345	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა აკთ წბ	1	13	თხმა ამონ.	30	13	16	6	4	IV	მაყ C4	0.6	100	0	0	3	220				220			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>220</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმადლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რბი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																											
11	3.2	25	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ თხმ	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	იელ C2	0.5	100	0	0	4	320				288			
		დ					მხ		17	36								2					32				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>320</b>							
<p><b>სს:</b> ნებთ-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
12	2.5	30	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2მხ	1	19	წბ	90	19	40	5	3	III	შქრ C3	0.2	70	0	0	2	175				88			
		დ					რც		17	24								4					52				
							მხ		20	36								2					35				
				7რც 2წბ 1წფ	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.2	30			4	75				53			
							წბ		14	24								2					15				
							წფ		14	20								2					7				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>250</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რეი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. II-30%)																											
უბნის თავისებურებანი: უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ფართობი დაბარდულია																											
13	1.4	30	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1თხმ მხ	1	17	წბ	90	17	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	154				124			
		სდ					რც		16	24								2					15				
							თხმ		17	24								2					15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>154</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფუღუროთი - 2</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. II-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
14	6.5	30	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2წბ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	80	0	0		520				312			
		ჩდ					წფ																104				
							წბ																104				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>520</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია</p>																											
15	3.3	30	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ აკო წბ	1	16	თხმ	45	16	20	5	4	IV	მაყ C4	0.4	90	0	0	2	297				297			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>297</b>							



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	6.3	36 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წვ 2წბ 1თხმ	1	22	რც	90	21	26	5	4	III	იელ C2	0.3	130	0	0	4	819			494			
							წვ		25	40									1				81			
							წბ		22	48									1				163			
							თხმ		23	28									2				81			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>819</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	1.5	35 დ	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1ჩხ	1	18	წბ	90	18	44	5	3	IV	შქრ C3	0.2	70	0	0	2	105			95			
							მხ		19	32									2				10			
				6თხმ 4რც	2	9	თხმ	25	9	16	3	2			0.2	20			3	30			18			
							რც		8	12									4				12			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>135</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	4.7	15 ჩდ	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	9	თხმა ამონ.	20	9	12	4	3	IV	მაე C4	0.5	40	0	0	2	188			170			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წბ		8	10									2							18					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>188</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
21	6.3	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. მზ 2რც 1თხმ 1წბ	1	17	მხ	90	17	36	5	2	IV	იელ C2	0.3	70	0	0		441								265			
		სდ					რც																					88			
							თხმ	35																				44			
							წბ	70																				44			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>441</b>												
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																															
22	2	30	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ მხ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	შქრ C3	0.3	70	0	0		140								98			
		დ					რც																					28			
							წფ																					14			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>												



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახე-რვი-ლო			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წ 1წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
23	4.9	30	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც წვ	1	15	წ	70	15	32	4	2	IV	შქრ C3	0.3	70	0	0		343						275		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			343								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
24	9	25	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 2თხმ მხ	1	16	წ	90	17	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	900						450		ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			900								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3თხმ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												



სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
27	8.6	30ა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	იელ C2	0.5	60	0	0		516			260											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			516								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
28	2.6	20დ	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1თხმ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	იელ C2	0.5	90	0	0		234			188											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			234								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																																		
29	1.4		0	კვლობი			თხმ							გვმ A4			0	0									ბუნებრივი განახლება							
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტეკვერი თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																		
																				სულ მარაგები კვარტალში			13370						13370					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		

		მხ	781			781
		წფ	1148			1148
		რც	4278			4278
		წბ	5264			5264
		აკო	0			
		ჯბ	37			37
		თხმ	1459			1459
		თხმა	403			403
<b>სულ</b>	<b>137.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	133.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.4	ველობი				
	0.7	ნაკადულები				
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსარია  
 კვარტალი 15

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.5	5 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1ფჭ	1	7	თხმ	20	7	12	2	1	IV	თხ C2	0.2	10	0	0		5			4			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>5</b>										
<p><b>გფღუ:</b> ურეყო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე ხიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი</p>																										
2	3.2	25 სა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ჯგ	1	7	თხმ	25	7	14	3	2	V	მაყ C2	0.5	30	0	0		96			77			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>96</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 2ჯგ 1წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაყვალი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	5	30 სა	725	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2წფ	1	9	რც	30	8	12	2	1	III	იელ C2	0.5	30	0	0		150			75			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>150</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p>																										

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძვრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																														
4	1.8	15	760	კორნაშეკრული კულტ. 9ფკ 1თხმ	1	6	ფკ ხელოვნ. თხმ	50	6	24	3	2	V	ნბხ C2	0.5	60	0	0		108						98		10	ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>108</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 3რც 2წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამეურნეო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
5	3.2	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2მხ 1რც	1	9	წ 6მ	80	9	38	4	2	V	შქრ C2	0.4	40	0	0		128						91		25	12	ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>128</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	5.4	15 სა	725	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	9	რც	30	10	16	2	1	II	იელ C2	0.6	40	0	0		216			109			ძიება აკრძალულია
							თხმ	20	8	12												86				
							წბ	90	9	44												21				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>216</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძიება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																										
7	3.5	15 სა	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	12	რც	40	12	20	2	1	III	იელ C2	0.5	60	0	0		210			126			ძიება აკრძალულია
							თხმ	30	12	16												63				
							წბ	80	15	32												21				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>210</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძიება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																										
8	3.8	25 სა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ მხ	1	7	რც	30	7	14	2	1	IV	წიგ C2	0.5	20	0	0		76			54			ძიება აკრძალულია
							წბ	70	8	28												22				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>76</b>							





სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ. მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	7.1	25 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	8	თხმ რც	30 20	8 7	16 12	3	2	V	იელ C2	0.4	30	0	0		213			171		42	ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>213</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში არის ისტორიული ძეგლი</p>																										
12	4.7	40 სა	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	8	წბ რც	60 50	8 8	24 20	3	2	V	ნბხ C2	0.4	40	0	0		188			113		75	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>188</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																										
13	3.2	25 სა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	15	აკთ	40	15	16	4	3	IV	ნბხ C2	0.4	70	0	0	4	224			224			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>224</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																										
14	4.5	40 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც	1	10	წბ	60	10	28	3	2	V	შქრ C2	0.4	50	0	0		225			180			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც	50	9	20													45					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>225</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, კელდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამტკნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაყვალი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
15	0.8	15	700	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	10	ფჭ	50	10	20	3	2	IV	იელ C2	0.7	100	0	0		80				80				გამოსიორ. - 10%; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>80</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამტკნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაყვალი; ხნოვანება - 5%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
16	5.7	20	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	12	თხმ	40	14	20	4	3	IV	იელ C2	0.3	40	0	0	3	228				137				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
							რც	30	10	16									1				91					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>228</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
17	13.6	50	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც	1	8	წბ	60	8	28	3	2	V	ნბ C2	0.4	50	0	0		680				408				

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
							რც	50	7	24																272						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>680</b>													
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბა 3რცა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, იელ, კელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																																
18	2.4	35	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც	1	10	წბ	70	10	28	4	2	V	ნბხ C2	0.5	60	0	0		144											ძოვება აკრძალულია	
		სა					რც	40	10	24																				43		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>													
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3რც 2აკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																																
19	1.4	45	470	ჩამონაშალი																												
		სა																														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>124</b>													
<p><b>სს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 12</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩირება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი																											
21	3.3	30 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	8	თხმ	30	8	16	3	2	V	მაყ C2	0.4	30	0	0		99						70	ძოვება აკრძალულია
				რც			რც	40	7	16															29		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>99</b>										
<b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 12																											
<b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში საურმე გზაა																											
22	0.4	30 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	6	თხმ	20	6	8	2	1	V	იელ C2	0.2	10	0	0		4						4	ძოვება აკრძალულია
				რც			რც	30	7	16																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4</b>										
<b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი																											
23	4.8	20 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	7	თხმ	20	7	12	2	1	IV	თხ C2	0.3	20	0	0		96						68	ძოვება აკრძალულია
				რც			რც	20	6	8																28	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>96</b>										
<b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა																											
<b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 4.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკლდილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
24	0.4	20	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	8	თხმ	30	8	16	3	2	V	იელ C2	0.3	20	0	0		8				6			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>8</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
25	4.3	50	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1ჯგ	1	7	მხ	50	7	20	3	2	V	ნბხ C1	0.3	30	0	0		129				117				
		სდ					ჯგ	30	7	12													12					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>129</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 0.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - კუნელი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკლდილი</p>																												
26	2.6	40	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	8	წბ	50	8	28	3	2	V	შქრ C2	0.4	40	0	0		104				63				
		ჩა					რც	30	8	16													41					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>104</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3აკო 2წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებას; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკვეთილი; უბანში საურმე გზაა																								
27	2.5	45	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წპ	1	8	რც	50	8	20	3	2	V	შქრ C2	0.4	30	0	0		75					53			
		სა					წპ	60	8	28															22			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>75</b>								
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 3წპ 1წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, კვლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაკვეთილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებას; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკვეთილი</p>																												
28	3.8	35	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1კოტ 1რც	1	9	მხ	50	9	22	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	40	0	0		152					122			ძოვება აკრძალულია
		სა					აკო	20	8	12															15			
							რც	30	7	12															15			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>152</b>								
<b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																												
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2აკო; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - კუნელი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებას; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკვეთილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
29	1.1	35	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წპ	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	იელ C2	0.4	20	0	0		22					20			ძოვება აკრძალულია
		სა					წპ	40	9	24															2			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>22</b>								
<b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, კელდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 10.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თეთნებური ჭრითაა გაკლდილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
30	4.5	35 ჩა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	8	რც	50	8	20	3	2	V	იელ C2	0.4	20	0	0		90				81			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>90</b>											
<p><b>გფლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - კუნელი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 5.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თეთნებური ჭრითაა გაკლდილი; უბანში საურმე გზაა</p>																												
31	2.8	40 სა	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წ	1	7	რც	40	7	16	2	1	V	მზხ C2	0.4	20	0	0		56				45				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>56</b>											
<p><b>გფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წა 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კელდ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თეთნებური ჭრითაა გაკლდილი</p>																												
32	0.5	20 სდ	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	12	2	1	III	მყე C2	0.4	50	0	0		25				25			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>25</b>											
<p><b>გფლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყე, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - კენკრა; მერქს სახეობა - მაყვალი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისაღლომია შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელების; მიმდინარეობს საქონლის ძიება</p>																															
33	0.7		0	კვლობი			წყ							მაყ A4			0	0								ბუნებრივი გახასლება					
<p>უბნის თავისებურებანი: მიზანშეწონილი არ არის მერქვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																															
34	0.6		0	კვლობი			წყ							მაყ A4			0	0								ბუნებრივი გახასლება					
<p>უბნის თავისებურებანი: მიზანშეწონილი არ არის მერქვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																															
																			სულ მარაგები კვარტალში			4200			4200						
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით												
																	ფჭ	210			210										
																	მს	297			297										
																	წყ	30			30										
																	რც	1422			1422										
																	წბ	1205			1205										
																	აკო	281			281										
																	ჯბ	31			31										
																	თხმ	724			724										
სულ	113.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	107.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	2.6	კრონაშეკრული კულტ.																													
	1.3	კვლობი																													
	1.4	ჩამონაშალი																													
	0.3	ნაკადულები																													
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები																													



სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ძველი)		ჩახორგოლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.2	15 ჩდ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც	1	9	წბ	60	9	26	3	2	V	შქრ C2	0.4	40	0	0		448			359			ძივება აკრისაღულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>448</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
2	5.6	30 სდ	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2წფ 1წბ	1	11	რც	30	11	12	2	1	II	მყე C2	0.5	60	0	0		336			169			
							მხ																67			
							წფ																67			
							წბ																33			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>336</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყე, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყევალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
3	2.7	10 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3მხ 2პნტ	1	7	თხმ	25	8	12	3	2	V	იელ C2	0.6	30	0	0		81			41			
							მხ	50	6	20													24			
							პნტ	30	7	12													16			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>81</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 7.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
4	6.7	10	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	10	წბ	70	10	36	4	2	V	თხ C2	0.4	40	0	0		268									
		ჩდ					რც																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>268</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 4.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
5	1.2	30	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც სთხმ 1წბ	1	12	რც	60	12	28	3	2	IV	თხ C2	0.3	40	0	0		48									
		ჩა					თხმ																						
							წბ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>48</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4თხმ 3რც 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
6	2.4	35	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	40	12	20	4	3	V	მაყ C2	0.5	70	0	0	3	168									
		ჩდ					რც			10	20								1										

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბალი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>168</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორნევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მკე, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მკეკალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
7	6.4	40	სდ	661	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6რც	1	13	მხ	50	14	20	3	2	III	თხ C2	0.7	120	0	0	768				308				
								რც	30	12	18												460					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>768</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი</p>																												
8	11	25	ს	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	11	წფ	30	11	16	2	1	II	მკე C2	0.5	60	0	0	660				264				
								რც															198					
								თხმ															198					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>660</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მკე, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მკეკალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებიან; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაველილი</p>																												
9	27.4	40	სდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	შქრ C2	0.5	40	0	0	1096				877				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1096</b>									
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებსა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
10	1.5	20	500	კრონაშეკრული კულტ. 10კკხ	1	14	კკხ ხელოვნ.	80	14	44	4	2	IV	მაყ C2	0.2	40	0	0		60				60				ძოვება არასაღვლია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>									
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - კაკლის ხე; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებსა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
11	5.3	20	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	10	თხმ	45	10	20	5	4	V	მაყ C2	0.3	30	0		4	159				128				ძოვება არასაღვლია
							წბ	40	8	16														31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>159</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებსა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი; უბანში წყაროა</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
12	13.8	20 სდ	846	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	მაყ C2	0.5	70	0	0		966				773			193	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>966</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
13	3.4	20 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	30	9	16	3	2	V	თხ C2	0.3	20	0	0		68				68				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>68</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
14	13.2	40 სდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წბ	1	7	რც	40	7	14	2	1	V	იელ C2	0.4	20	0	0		264				186			52	26
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>264</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
15	0.4	30 სა	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 3რც	1	13	წბ	90	13	48	5	3	V	თხ C2	0.2	40	0	0		16				8				ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							თხმ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>16</b>													
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღლომია შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
16	7.8	35	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	იელ C2	0.4	20	0	0		156						125			
		სდ					წბ																			31			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>156</b>													
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
17	10.4	20	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	11	რც	30	11	14	2	1	II	თხ C2	0.4	50	0	0		520						312			
		სდ					თხმ																			208			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>520</b>													
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღლომია შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
18	13.6	45 ჩდ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ ცხ	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	შქრ C2	0.4	30	0	0		408				327					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			408										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, ღვ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
19	12.9	36 სა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1ჩხ	1	6	რც	30	6	10	2	1	IV	იელ C2	0.8	30	0	0		387				233					
							წბ																116						
							მხ																38						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			387										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1ჩხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																													
20	0.9	36 ჩდ	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	7	თხმ	30	7	18	3	2	V	თხ C2	0.5	30	0	0		27				25					
							წბ																2						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			27										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შექმნილი არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორში თვითნებური ჭრითაა გავლილი																							
21	9.6	25	670	კორში ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1სხმ	1	6	რც	30	6	12	2	1	IV	იელ C2	0.3	10	0	0		96					59		ძოვება აკრძალულია
		სა					მხ																		28		
							თხმ																		9		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>96</b>							
<b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 1სხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორში თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
22	13	20	750	კორში ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	9	თხმ	40	9	18	4	3	V	შქრ C2	0.4	30	0	0	3	390					273		მარადწივან ქვეტყის ჭრა ზოდებად; ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც	30		8	14								1						78		
							წბ			7	18								1						39		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>390</b>							
<b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორში ცუდი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 4.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორში თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
23	7.4	40	500	კორში ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	9	რც	40	9	24	2	1	IV	იელ C2	0.3	20	0	0		148					148		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>148</b>							
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											



სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმადლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვრებელი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეალო)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმადლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანისში; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კენკელი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმადლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
24	7.9	40	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 2რც	1	12	წმ	80	12	32	4	2	V	მაყ C2	0.2	40	0	0		316				127				
																		<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>316</b>				
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმადლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 253</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
25	2.1	40	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 2რც	1	11	წმ	110	11	48	6	4	V	იელ C2	0.2	30	0	0	3	63				51				
																		<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>63</b>				
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წმ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმადლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, იელ, მაყ; სიმადლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმადლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																												
26	3.2	40	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 2რც თხმ	1	10	წმ	120	10	52	6	4	V	შქრ C2	0.3	40	0	0	3	128				103				
																		<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>128</b>				
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წმ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმადლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ, ეკლდ; სიმადლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 4</p>																												

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბა	სიმაღლის დონიდან	შემაღგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
27	0.3		0	ველობი			წფ							გგმ A3			0	0									ბუნებრივი ვახახლება
<p>უბნის თავისებურებანი: მიზანშეწონილი არ არის შეტყევეთი თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
																	სულ მარაგები კვარტალში			8045			8045				
																	მათ შორის შემაღგენელი სახეობების მიხედვით										
																	მს			517			517				
																	წფ			67			67				
																	რც			4461			4461				
																	წბ			1655			1655				
																	თხმ			1269			1269				
																	ცხ			0							
																	კკხ			60			60				
																	პნტ			16			16				
სულ	204.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	199.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.5	კრონაშეკრული კულტ.																									
	0.3	ველობი																									
	1.0	ნაკადულები																									
	2.0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსრია  
 კვარტალი 17

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	15	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა	1	5	რცა ამონ.	20	5	8	2	1	V	ნბს C3	0.6	20	0	0		30			30			ძივება აკრასლულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>30</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	2.9	15	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	6	თხმა ამონ.	20	6	12	4	3	V	იელ B3	0.6	30	0	0		87			87			ძივება აკრასლულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>87</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	1.8	20	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2თხმ თხმ	1	6	რცა ამონ. თხმ	25	6	10	3	2	V	შქრ B3	0.6	20	0	0		36			29			ძივება აკრასლულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
4	5.8	25	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც თხმ	1	14	მხ რც	130	15	44	7	4	V	იელ A2	0.5	80	0	0	4	464			325				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>464</b>										
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
5	4	25 ს	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც	1	10	წბ	35	10	20	2	1	III	იელ B4	0.6	70	0	0		280				252			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>280</b>										
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
6	1.1	20 ა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1მხ რც	1	12	წბ	70	12	36	4	2	IV	იელ B3	0.6	90	0	0		99				90			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>99</b>										
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
7	3.7	15 ა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ ამონ.	35	5	10	4	3	V	იელ A3	0.6	20	0	0	4	74				74			რეკონს. ნაწ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>74</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>რეკრეაციული დახასიათება:</b> ღანღშაფტური ტიპი -</p>																												
8	0.9	5	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	15	მხ	80	15	48	4	2	IV	ნბ B4	0.5	90	0	0		81						81		ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>81</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 3მს; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	2.5	10	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	3	თხმ	5	3	4	1	1	III	თხ B3	1	20	0	0		50						50		ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>50</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
10	6.8	25	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	16	მხ	90	16	32	5	2	IV	მაყ B3	0.5	110	0	0		748						748		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>748</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7მს 3ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	0.9	20	515	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ ხელოვნ.	40	13	30	2	1	II	ნბხ A2	0.5	100	0	0		90							ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>90</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
12	2.9	20	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	12	მხ	70	12	22	4	2	IV	ნბხ A2	0.5	60	0	0		174							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>174</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																											
13	3.6	30	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	13	მხ	60	13	24	3	2	IV	შქრ A3	0.6	90	0	0		324							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>324</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3რც 2წ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																											
14	4.9	25	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	10	მხ	90	10	18	5	2	V	ნბხ A3	0.6	60		10		294		49	294			ძოვება აკრძალულია	
				10მხ	9		მხ	120	14	48					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>294</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სისშირე არათანაბარია</p>																											
15	4.7	20	505	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	7	მხ	40	7	14	2	1	V	ნბხ A3	0.6	40	0	0		188				113			ძოვება აკრძალულია
		სა		ჯგ																			75				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>188</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
16	4.7	20	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3რც	1	7	ჯგ ამონ. რც	35	6	12	4	3	V	ნბხ B3	0.6	20	0	0	4	94				66			ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
		ს							10	28								4					28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>94</b>								
<p><b>გფდუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																											
17	1.6	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ ამონ.	25	5	8	3	2	III	ნბს A2	0.7	20	0	0		32				32			რკოს. ნაწ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>32</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p>																											
18	7	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	16	მს	110	16	44	6	3	V	ნბს A3	0.7	140	0	0	3	980				980			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>980</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7მს 3წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																											
19	4.1	20	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	16	მს	90	16	18	5	2	IV	იელ A3	0.6	120	0	0		492				492			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>492</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9მს 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																											
20	5.6	25	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მს	1	6	ჯგ	30	6	14	3	2	IV	ნბს A2	0.5	20	0	0		112						101	ძოვება აკრისლულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							<b>112</b>				
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
21	4.1	25	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4მს	1	7	წგ	35	7	16	2	1	V	შქრ B3	0.6	50	0	0		205						123	ძოვება აკრისლულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							<b>205</b>				
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი: 4წგ 4მს 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი -																											
22	2.5	20	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	13	მს	110	13	32	6	3	V	ნბს A2	0.6	90	0	0	4	225						225	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							<b>225</b>				
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>რეკრეაციული დახასიათება:</b> ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 2</p>																											
23	2.6	25	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ ამონ.	35	5	10	4	3	V	ნბს A3	0.7	20	0	0	4	52				52			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>52</b>								
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
24	2.6	30	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ	1	10	მხ	90	10	26	5	2	V	ნბს A2	0.6	60	0	0	4	156				125			ძოვება აკრძალულია
							ჯგ		8	12								4					31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>156</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
25	2.7	25	410	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	15	ფკ ხელოვნ.	40	15	32	2	1	I	ნბს A2	0.6	150	0	0		405				405			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>405</b>								
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხიერ არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კლასი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
26	1.8	25 ს	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ ამონ.	40	6	10	4	3	V	ნბს A2	0.6	20	0	0	4	36				36			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>36</b>											
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 02; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - დარგ. ტექ. დარღ; დარგვის მეთოდი - უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
27	5.9	15 ჩ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4თხმა	1	7	წბ თხმა	25	7	10	2	1	II	იელ B2	0.6	40	0	0		236				142			94	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>236</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
28	8.7	30 ს	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	16	მს	90	16	32	5	2	IV	ნბს A2	0.5	110	0	0		957				957			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>957</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9მს 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპლუატაცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრ-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრ-ვანე-ბის კლასი	ხრ-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	2.1	20 ს	500	კორნაშქკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ ხელოვნ.	45	15	24	3	2	I	ნბხ A3	0.5	120	0	0		252			252			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
30	0.7	20 ს	450	კორიმი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	16	მხ	90	16	40	5	2	IV	ნბხ A2	0.6	120	0	0	4	84			84			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>84</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
31	1.8	20 ს	400	კორიმი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	14	მხ	80	14	28	4	2	IV	ნბხ A3	0.6	100	0	0		180			180			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>180</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																										
32	2	20 ს	470	კორიმი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4წფ	1	17	მხ	110	17	52	6	3	IV	იელ A3	0.7	160	0	0	3	320			192			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადღის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წვ		18	50								3													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>320</b>														
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
33	9.1	25 ჩა	610	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	14	ფკ ხელოვნ.	40	14	40	2	1	II	ნბხ A3	0.5	110	0	0		1001											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1001</b>														
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
34	1.6	20 ს	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	17	მხ	110	17	36	6	3	IV	მაყ A3	0.7	160	0	0	3	256											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>256</b>														
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
35	1.2	25 ს	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	12	მხ	70	12	44	4	2	IV	ნბხ A3	0.6	80	0	0		96											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>96</b>														

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაბე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																												
36	3.1	20	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	15	მხ	130	15	44	7	4	V	ნბხ A3	0.7	130	0	0		403							403	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>403</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																												
37	1.2	10	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ ამონ.	35	5	6	4	3	V	ნბხ A3	0.8	20	0	0	4	24							24	რეკონს. ხაწ; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>24</b>								
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
38	2	15	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ ამონ.	35	5	6	4	3	V	ნბხ A3	0.6	20	0	0	4	40							40	რეკონს. ხაწ; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>40</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																												

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რეო-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
39	1.1	20	420	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	13	ფჰ	30	13	20	2	1	I	ნბხ A3	0.2	40	0	0		44						44	ტყის კულტურების დამატება; ძოვება აკრძალულია				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>44</b>														
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
40	0.9	15	370	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	13	ფჰ	30	13	24	2	1	I	ნბხ A3	0.4	80	0	0		72						72	ტყის კულტურების დამატება; ძოვება აკრძალულია				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>72</b>														
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>9773</b>						<b>49 9822</b>								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																	ფჰ			1864						1864					
																	შხ			6151						49 6200					
																	წფ			128						128					
																	რც			195						195					
																	რცა			59						59					

			წბ	607			607
			ჯბ	531			531
			თხმ	57			57
			თხმა	181			181
<b>სულ</b>	<b>129.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	112.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	16.7	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.2	ნაკადულები					
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები					



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.2	15 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა	1	5	რცა ამონ.	20	5	6	2	1	V	მაყ B3	0.7	20	0	0		64			64				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>64</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
2	3.5	20 ჩა	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	5	თხმა ამონ.	10	5	6	2	1	III	მაყ B3	0.5	20	0	0		70			70				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>70</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - რეხერვი; დაფარვის % - 40</p>																											
3	1.3	10 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	5	თხმა ამონ.	10	5	7	2	1	III	მაყ B3	0.6	20	0	0		26			26				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>26</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																											
4	1	15 ა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმა 2რც თხმ	1	6	თხმა ამონ. რც	10	6	6	2	1	III	მაყ B3	0.6	30	0	0		30			24			6	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>30</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																												
5	2.9	15	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმა 3რც	1	6	თხმა ამონ. რც	10	6	8	2	1	III	მაც B3	0.6	30	0	0		87				61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								87				
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																												
6	3.8	15	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	7	წბ თხმ	25	7	14	2	1	II	მაც B3	0.6	40	0	0		152				61			91	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								152				
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p>																												
7	0.9	15	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	7	წბ თხმ	25	7	14	2	1	II	მაც B3	0.6	40	0	0		36				15			21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								36				
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რბი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																															
8	2	20 ს	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2თხმ	1	13	წბ	50	13	32	3	2	III	მაყ B3	0.6	100	0	0		200							120			40	40
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>200</b>														
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაირი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ- უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
9	2.6	25 ა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	70	13	32	7	5	V	შქრ B4	0.5	80	0	0		208							167				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>208</b>														
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
10	2.9	25 ჩა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	14	თხმ	55	15	28	6	4	V	მაყ C3	0.4	70	0	0	4	203							143			60	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>203</b>														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																											
11	3.5	20	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ	60	16	32	6	4	V	მაც B3	0.6	130	0	0	2	455				410			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			455							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
12	2.2	10	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ახ	1	16	მხ	130	16	52	7	4	V	მაც A4	0.6	120	0	0	4	264				264			ბუხ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			264							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრე-განება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
13	1.8	20	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2მხ 3თხმ 1რც	1	16	წბ	70	16	36	4	2	III	შქრ B3	0.6	140	0	0		252				102			
																										50	
																										75	
																										25	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>252</b>																
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის აბრუნება (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																																	
14	2.3	25	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2თხმ	1	12	რცა ამონ. თხმ	35	12	18	4	3	III	მაყ B3	0.6	80	0	0		184							148						36
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>184</b>																
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p>																																	
15	4.7	20	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ ამონ.	40	7	16	4	3	V	შქრ B2	0.6	20	0	0	4	94							94						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>94</b>																
<p><b>გფდუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																	
16	3.2	5	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 5თხმ	1	6	რცა ამონ. თხმ	25	6	5	3	2	V	წბხ B3	0.6	20	0	0		64							32					ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>64</b>																
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																																	

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - შოთხვი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	3.2	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	15	წბ	60	15	32	3	2	III	იელ B4	0.6	130	0	0		416								ძოვება აკრასლულია
							თხმ																					
							რც																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>416</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
18	1.1	5	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 4თხმ	1	3	რცა ამონ. თხმ	15	3	6	2	1	V	ნბხ B3	0.6	10	0	0		11								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>11</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																												
19	0.6	15	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმა 2რც	1	6	თხმა ამონ. რც	10	6	6	2	1	III	ნბხ B3	0.6	30	0	0		18								ძოვება აკრასლულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>18</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	1.4	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა	1	8	რცა ამონ.	30	8	14	3	2	IV	ნბხ B4	0.6	30	0	0		42			42				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>42</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
21	2.5	10	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1ჯგ	1	12	მხ რც ჯგ	70	12	24	4	2	IV	იელ B3	0.5	60	0	0		150			60				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>150</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	8.1	15	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2თხმ 1რც	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	შქრ B4	0.6	110	0	0		891			357				ძოვება აკრძალულია





სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
25	4	15	611	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	13	მს	90	13	48	5	2	V	ნბს A3	0.5	70	0	0	4	280								ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
26	1.9	15	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ ამონ.	30	5	10	3	2	V	ნბს B1	0.6	20	0	0	4	38								რეკონს. საწ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>38</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
27	0.9	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც	1	6	ჯგ ამონ. რც	25	6	14	3	2	II	ნბს A1	0.6	20	0	0		18								რეკონს. საწ.; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
28	1.1	25	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წგ	1	11	თხმ	35	11	16	4	3	V	შქრ B3	0.5	60	0	0	3	66								ძოვება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		10	14									3								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>66</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	0.6	15	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ხმა	1	8	თხმა ამონ.	25	8	12	5	4	V	მაყ B3	0.5	30	0	0	4	18				18			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	2.2	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1რც	1	13	წბ რც	70	13	32	4	2	IV	ნბხ B3	0.5	80	0	0		176				159			ტუნ. გან. ხელშ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>176</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p>																											
31	2.2	20	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	14	წბ	80	14	32	4	2	IV	გგმ A2	0.6	110	0	0		242				242			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>242</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
32	2.3	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	12	თხმ	35	12	16	4	3	IV	შქრ B2	0.6	80	0	0	3	184				148			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>184</b>							
<p><b>გფლუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
33	3.9	15	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1აკ	1	11	წბ	45	11	32	3	2	III	შქრ B2	0.6	70	0	0		273				137			ძოვება აკრძალულია
				თხმ																			109				
				აკ																			27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>273</b>							
<p><b>გფლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
34	1.9	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	13	წბ	70	13	28	4	2	IV	მაყ B3	0.5	80	0	0		152				122			ძოვება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>152</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
35	1.4	15	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აბ	1	11	მხ	70	11	28	4	2	V	ნბხ A3	0.6	60	0	0		84				84			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>84</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მხ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
36	2	20	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3აკ 2რც 1წბ	1	3	ჯგ	30	3	8	3	2	V	მაყ B2	0.5	10	0	0		20				8			რეკონს. საწ.
							აკ																6				
							რც																4				
							წბ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ჯგ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																											
37	1.8	25	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ ვზ	1	4	ჯგ	30	4	10	3	2	V	იელ B3	0.6	10	0	0		18							18
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>								
<p><b>გფდუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
38	3.8	20	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2თხმ	1	12	წბ	85	12	44	5	3	V	მაც B4	0.6	90	0	0		342							274
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>342</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
39	1	20	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ მს	1	13	წბ	70	13	48	4	2	IV	მაც B3	0.6	100	0	0		100							100
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>100</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თივება; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაზიანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
40	4	25 ჩდ	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	17	მხ	90	17	40	5	2	IV	გვმ A3	0.6	140	0	0	2	560				560				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>560</b>									
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რჯგ 4მს; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p>																												
41	1	15 ა	420	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ ხელოვნ.	45	13	20	3	2	II	ნბხ A2	0.6	120	0	0		120				120				ძოვება აკრასდელია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
42	0.6	25 ა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკო	1	16	აკო	60	16	40	6	4	V	ნბხ A2	0.5	100	0	0		60				60				ძოვება აკრასდელია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>									
<p><b>გვლუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
43	0.2	10	430	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ ხელოვნ.	45	14	22	3	2	II	ნბხ A3	0.5	100	0	0		20				20			ძივება აკრძალულია								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>																
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილზე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																			
44	1	25	545	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ ხელოვნ.	45	14	26	3	2	II	ნბხ A3	0.6	140	0	0		140				140			ძივება აკრძალულია								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>																
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილზე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																			
45	5.8	25	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	17	მხ	110	17	44	6	3	IV	ნბხ A2	0.6	140	0	0	3	812				812			ძივება აკრძალულია								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>812</b>																
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3ჯგ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																			
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>8350</b>								<b>8350</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																			

			ფპ	280			280
			მხ	2789			2789
			წფ	267			267
			რც	473			473
			რცა	293			293
			წბ	1986			1986
			აკთ	60			60
			ჯბ	190			190
			თხმ	1765			1765
			თხმა	214			214
			აკ	33			33
<b>სულ</b>	<b>111.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	107.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.3	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.7	ნაკადულები					
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები					



სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსრია  
 კვარტალი 19

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივადობის ფეხის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	3.7	25 ს	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 1წბ 5თხმ	1	17	მხ	70	17	32	4	2	III	იელ C1	0.6	140	0	0		518			208			51	259	ბუნ. გან. ხელმ. პიქვის სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>518</b>												
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3მხ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																													
2	3.4	20 დ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ წბ	1	5	რც	15	5	12	1	1	III	იელ B1	0.5	10	0	0		34			34						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>34</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - სუსტი</p>																													
3	2.5	15 ჩ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	70	17	32	7	5	IV	მაყ C1	0.4	90	0	0	4	225			225						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>225</b>												
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p>																													
4	2.3	15 ა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	70	18	36	7	5	IV	მაყ B1	0.4	100	0	0	4	230			230						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლობა)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>230</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 77, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p>																											
5	1.2	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	მაც C1	0.4	100	0	0	4	120			120				ბუნ. გან. ხელშ. ანტიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>120</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩენილი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
6	2.8	20	780	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	თხმ	70	18	32	7	5	IV	მაც B2	0.6	130	0	0	4	364			255				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>364</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	6.3	20	770	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წბ	110	24	56	6	4	III	შქრ C2	0.7	310	0	0	3	1953			1172				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1953</b>											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 9წ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისადგომი შეკროვისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
8	7.5	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 80სმ 2რც	1	16	თხმ	60	16	26	6	4	V	მაყ C2	0.5	110	0	0	3	825				660							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						825					
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
9	15.3	20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა რც	1	4	რცა ამონ.	15	4	4	2	1	V	შქრ B2	0.8	20	0	0		306				306			ძივება აკრძალულია				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						306					
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტეკეური თვალსაზრისით; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															
10	4	36	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა	1	21	რცა ამონ.	85	21	28	9	5	III	შქრ B2	0.8	310	0	0	4	1240				1240							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1240					
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																															

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადავი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კა.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელები (ტყელები)	ჩახეტილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
11	7.4	25	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	18	რც	45	18	26	3	2	la	შქრ C2	0.6	160	0	0	1184							829							
																					<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						1184						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
12	11.6	20	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ	1	17	თხმ	65	17	32	7	5	IV	მაყ B2	0.6	140	0	0	4	1624													
																					<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						1624						
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძიგება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
13	8.8	15	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	70	20	38	7	5	IV	შქრ C2	0.6	170	0	0	4	1496													
																					<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						1496						
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	6.2	15	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა წზ	1	10	რცა ამონ.	30	10	12	3	2	IV	შქრ B1	0.6	50	0	0		310				310			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>310</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	4.2	15	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	35	12	16	2	1	III	მაყ C2	0.6	80	0	0		336				336			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>336</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	4.8	25	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	შქრ B1	0.6	30	0	0		144				144			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	4.6	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	5	წბ	15	5	10	1	1	III	მაყ B1	0.6	30	0	10		138		46	138				
		სა		10წბ	9		წბ	90	15	28					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>138</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																											
18	9.9	15	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა	1	5	რცა ამონ.	10	5	4	1	1	II	მაყ C2	0.6	20	0	0		198							198
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>198</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p>																											
19	7	15	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რცა 1თხმ წბ	1	5	რცა ამონ. თხმ	20	5	6	2	1	V	შქრ C2	0.6	20	0	0		140							126
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>140</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 80</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20	4.3	20 ჩა	770	კორთმი ბუნებ. წარმ. 4წბ 1მხ 5რც	1	5	წბ	10	5	4	1	1	la	მაყ B2	0.6	30	0	0		129			53				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>129</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
21	12.4	10 ა	630	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	17	თხმ	40	17	24	4	3	IV	მაყ C2	0.6	130	0	0	3	1612			1612				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1612</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	5.5	20 ა	650	კორთმი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	იელ B2	0.6	100	0	0		550			550				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>550</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	5.9	15 ს	650	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	21	წფ	130	22	52	7	4	III	შქრ B1	0.7	250	0	0	3	1475			885				ხეობა-მ - 20%; ძოვება აკრძალულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	80	19	44								4					590				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1475</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
24	3.1	20	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა წბ	1	7	რცა ამონ.	25	7	8	3	2	IV	მაყ B1	0.6	20	0	0		62			62				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>62</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
25	2.1	25	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც	1	24	მხ რც	90	24	32	5	2	II	იელ C2	0.6	260	0	0		546			328				ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>546</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p>																											
26	2.7	30	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3წბ 2რც	1	26	მხ რც	150	26	36	8	4	III	იელ B2	0.7	370	0	0	3	999			501				



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		27	36								3								299	
							რც		22	28								4								199	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>999</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
27	5.6	20	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4წბ 2რც	1	21	მხ	170	25	52	9	5	III	მაყ C1	0.8	260	0	0	3	1456							583
							წბ	90	20	48								3								582	
							რც	70	17	28								4								291	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1456</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3მხ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 20</p>																											
28	3	20	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1რც 1წუ	1	27	მხ	130	28	40	7	4	II	მაყ C1	0.6	310	0	0	3	930							744
							რც		24	28																93	
							წუ		26	30																93	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>930</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (მევი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	3.5	20	600	კორომი ბუნებ. წარმ. მზს 1რც 1წფ	1	25	მხ	150	27	40	8	4	II	იელ C1	0.6	270	0	0	3	945				757			
							რც												4				94				
							წფ												3				94				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>945</b>							
<p><b>გვფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> მზს 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>20089</b>		<b>46</b>	<b>20135</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
<b>სულ</b>	<b>164.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	161.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.9	ნაკადულები																									
	2.0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსრია  
კვარტალი 20

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონტროლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	25	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ	1	6	თხმ	20	6	14	2	1	V	შქრ C2	0.6	30	0	0		36			36			ძოვება აკრასლულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	0.8	20	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც	1	16	წბ	70	16	44	4	2	III	თხ C2	0.7	160	0	0		128			128			ძოვება აკრასლულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>128</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 17.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	1.4	36	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	22	რც	90	22	32	5	4	III	შქრ C2	0.6	250	0	0	4	350			350				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>350</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
4	1	20	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ რც წფ	1	8	თხმ ამონ. წბ	25	8	16	3	2	V	წბ B2	0.6	40	0	0		40			32			8	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>40</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორნეითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნიხმ 3წ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამტკნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 28წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმნილია არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გაერცელები</p>																											
5	2.2	20	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	22	რც	90	22	36	5	4	III	შქრ B2	0.4	150	0	0	4	330				330			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>330</b>										
<p><b>გუფუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	2.5	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ	1	22	რც	85	22	44	5	4	II	შქრ C2	0.6	230	0	0		575				575			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>575</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორნეითი ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ტრაგავილია</p>																											
7	3.3	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წ 1რც	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	შქრ C2	0.6	70	0	0		231			162				
							წბ																46				
							რც																23				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>231</b>										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
8	1.7	37 ჩ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	22	თხმ	90	22	48	9	5	IV	შქრ C2	0.6	240	0	0		408								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>408</b>								
<p><b>გფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>რეკრეაციული დახასიათება:</b> ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 2; რეკრეაციული შეფასება -</p>																												
9	2.4	36 ჩდ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	170	26	56	9	5	III	შქრ C2	0.7	400	0	0		960								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>960</b>								
<p><b>გფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
10	2.8	20 ჩ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ რც	1	5	თხმ ამონ.	10	5	8	1	1	III	შქრ C2	0.7	20	0	0		56								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>56</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
11	2.2	15	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1თხ	1	6	თხმ	10	6	10	1	1	III	ნბ C2	0.7	30	0	0		66						60		ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>66</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.1მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
12	6	17	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	ნბ B2	0.6	30	0	0		180						126		
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>180</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	5.4	20	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	11	რც	30	11	18	2	1	II	შქრ C2	0.6	70	0	0		378						341		
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>378</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმდებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	3.5	36 წ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	22	რც	90	22	36	5	4	III	შქრ B2	0.8	340	0	0		1190							1190
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1190</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	1.7	37 წ	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	40	11	16	2	1	III	შქრ B2	0.8	110	0	0		187							187
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>187</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	1.8	20 წ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 3თხმ 1ჯგ	1	9	წბ	45	9	14	3	2	IV	შქრ B2	0.6	60	0	0		108							34
							რც																			32	
							თხმ																			32	
							ჯგ																			10	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>108</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეტყნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
17	9.6	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 80სმ 2რც	1	9	თხმ ამონ. რც	30	9	16	3	2	V	ნბხ B2	0.6	50	0	0		480						384							96
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>480</b>													
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 80სმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტყნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 25წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
18	2.7	25	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	60	21	36	6	4	IV	შქრ B2	0.5	160	0	0		432						432							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>432</b>													
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
19	5.5	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 80სმ 2წა	1	20	თხმ	110	22	48	11	5	IV	შქრ C2	0.5	150	0	0	4	825						660							
		ჩდ					წა	70	13	36									4							165							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>825</b>													
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																																	



სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
20	7.3	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 10სხმ 1რც	1	10	წბ	40	10	14	2	1	III	შქრ C2	0.7	70	0	0		511						409			ძოვება აკრძალულია	
							თხმ																			51				
							რც																			51				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>511</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 40.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
21	4	20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	90	18	48	9	5	IV	შქრ C2	0.5	130	0	0		520						520				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>520</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																														
22	3.2	20	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3თხმ	1	5	თხმა ამონ. თხმ	10	5	10	2	1	III	შქრ C2	0.8	30	0	0		96						68			ძოვება აკრძალულია	
																										28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
23	5.5	22 ჩ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3მხ 1რც	1	13	წბ	70	13	44	4	2	IV	შქრ B2	0.6	100	0	0		550				330			ძოვება აკრისაღწევა
							მხ																165				
							რც																55				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>550</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ცხ 3თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 12.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
24	6.9	10 დ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ რც	1	13	თხმ	50	13	22	5	4	V	შქრ B2	0.7	100	0	0	4	690				483			ნებისამ - 20%
							წბ																207				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>690</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია;</p>																											
25	4.3	20 ჩდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1რც	1	16	წბ	70	16	36	4	2	III	შქრ B2	0.6	140	0	0		602				542			
							რც	50	13	20													60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>602</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქასრია  
 კვარტალი 20

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მექ. ახმ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	2.6	25	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	21	რც	75	21	24	4	3	II	შქრ C2	0.7	240	0	0	3	624			624			გავლილი - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>624</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩენილი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
27	3.5	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 6თხმ	1	12	წბ	50	12	24	3	2	III	შქრ C2	0.6	90	0	0		315			126			189
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>315</b>						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწდგ</p>																										
28	4.2	20	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3წბ	1	10	მხ	70	10	32	4	2	V	მაყ B1	0.8	70	0	0		294			206			88
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>294</b>						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაცე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - მაცელი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	5.5	22	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 2თხმ	1	10	წბ	60	10	28	3	2	V	იელ B2	0.6	60	0	0		330				165			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>330</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	1.5	36	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	170	27	60	9	5	III	შქრ C2	0.8	470	0	0	1	705				705			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>705</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
31	1.9	30	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	30	7	10	2	1	IV	შქრ B1	0.6	30	0	0		57				57			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>57</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ                  ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი                  უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			12254			12254			
																	მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით									
																		მს	371			371				
																		წფ	1665			1665				
																		რც	4164			4164				
																		წბ	2285			2285				
																		ჯბ	10			10				
																		თხმ	3685			3685				
																		თხმა	68			68				
																		თხ	6			6				
სულ	110.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	108.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	ნაკადულები																								
	2.1	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედ-ვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რეო-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.5	25 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5თხმ	1	16	წბ	60	15	18	3	2	III	ჩდნ A2	0.6	150	0	0		225				113			ძივება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			225									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
2	12.5	25 ს	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	17	წბ	60	16	18	3	2	III	ჩდნ A2	0.6	160	0	0		2000				800				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2000									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0</p>																												
3	3.4	35 სდ	813	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2მხ 1რც	1	18	წბ	70	18	22	4	2	III	ჩდნ A2	0.6	200	0	0		680				476			ძივება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			680									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატეგალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																								
4	1.6	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 23ს რც	1	15	წბ	60	15	26	3	2	III	ჩდნ A2	0.6	140	0	0		224					180			ძოვება აკრძალულია
		ს					მხ	70	14	22															44			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>224</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 5წ 5თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატეგალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
5	4.5	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 2თხმ მხ	1	11	წბ	40	11	16	2	1	III	ჩდნ A3	0.6	80	0	0		360					144			ძოვება აკრძალულია
		ს					რც	40	12	14															144			
							თხმ	25	8	10															72			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 4წ 6თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატეგალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
6	3.1	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2წ 1რც	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	ჩდნ A2	0.6	140	0	0		434					305			ძოვება აკრძალულია
		ს					წფ																		86			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							რც																			43			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>434</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 2რც 2წ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ზღმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - ზღმარტლი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
7	4.3	32	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 2მხ 2რც	1	15	წ	50	15	26	3	2	II	ჩღნ A2	0.5	120	0	0		516							310		
		სა					მხ																			103			
							რც																			103			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>516</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 1წ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
8	2.7	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	5	7	10	1	1	I	ჩღნ A1	0.6	40	0	0		108							108		
<p><b>სს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>108</b>										



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
9	0.4	36 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ჯგ მხ	1	7	თხმ	5	7	6	1	1	I	ჩდნ A2	0.8	50	0	0		20					18						2
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>												
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
10	8	36 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	35	7	6	4	3	V	ჩდნ A2	0.6	40	0	0		320					320						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>320</b>												
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
11	22.7	30 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3მხ 3თხმ	1	16	წბ	70	16	24	4	2	III	ჩდნ A3	0.6	150	0	0		3405					1363						ძოვება აკრასლულია
							მხ	70	17	24														1021							
							თხმ	20	16	18														1021							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3405</b>												
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღღომი შეგროვებისათვის - მიწოდ. 10%</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა; უბანში ბილიკია</p>																															

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
12	4.2	30 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც	1	17	მხ	70	17	20	4	2	III	ჩდნ A2	0.5	120	0	0		504			404			100	ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
13	2.5	32 სა	700	კრონაშეკრული კულტ. 4ფკ 4მხ 2ჯგ წა აკო	1	12	ფკ ხელოვნ.	40	14	16	2	1	II	ჩდნ A1	0.6	120	0	0		300			120			120	60	ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>300</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 6ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
14	1.2	37 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ჯგ	1	9	თხმ	10	10	10	1	1	II	ჩდნ A2	0.8	80	0	0		96			77			19		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
15	3.9	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	17	ფკ ხელოვნ.	40	17	18	2	1	I	ჩღნ A2	0.6	180	0	0		702							ძოვება აკრძალულია		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>702</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილდე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
16	0.7	25	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფკ ნჯგ	1	9	წკ ჯკ	40 40	11 8	14 10	2	1	III	ჩღნ A2	0.6	60	0	0		42							ძოვება აკრძალულია		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>42</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
17	0.4	35	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 4მხ 1ჯგ	1	13	წკ მხ ჯკ	40 50 30	13 15 8	24 28 14	2	1	II	ჩღნ A1	0.6	110	0	0		44							ძოვება აკრძალულია		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>44</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წკ 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - "ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0																																
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																
18	6.7	30	620	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ 9ჯგ სიხმ	1	16	ფჭ ხელოვნ.	40	16	18	2	1	I	ნბხ A1	0.4	110	0	0		737						737										
				9ჯგ სიხმ	2	6	ჯგ თხმ	20	6	8	2	1			0.2	10				67						61										
				თხმ			5	6	6																	6										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>804</b>																	
<b>ხს:</b>				ნეგით-ამორწყვითი ჭრა																																
<b>მოზარდი:</b>				5თხმ 5ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ																																
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																																
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																
19	0.4	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ სიხმ	1	6	ჯგ თხმ	20	6	6	2	1	II	ჩდნ A2	0.6	20	0	0		8						8										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>8</b>																	
<b>გფღუ:</b>				V და Va ბონიტეტის ტყეები																																
<b>მოზარდი:</b>				10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ																																
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																
20	0.1		0	ველობი			თხმ							გვმ A4			0	0										ბუნებრივი განახლება								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიხანშეწონილი არ არის მეტევეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																																
21	0.6		0	ველობი			თხმ							გვმ A4			0	0										ბუნებრივი განახლება								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიხანშეწონილი არ არის მეტევეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>10792</b>						<b>10792</b>											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																			ფჭ						1559						1559					

			მს	1845			1845
			წფ	86			86
			რც	458			458
			წბ	3731			3731
			აკო	0			
			ჯბ	179			179
			თხმ	2934			2934
<b>სულ</b>	<b>86.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	71.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	13.1	კონსტრუქციული კულტ.					
	0.7	ველობი					
	0.3	ნაკადულები					
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	4.7	30 ს	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1ჯგ 1რც	1	16	მხ	50	16	20	3	2	II	ჩდნ A2	0.5	110	0	0		517			415			ძივება აკრძალულია					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						517						
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															
2	6.3	38 ს	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1რც 1წბ მხ	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	III	ჩდნ A2	0.8	50	0	0		315			253								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						315						
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში წყაროა</p>																															
3	1.8	30 ღ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 1წვ 1ჯგ	1	17	წბ	60	17	40	3	2	II	ჩდნ A2	0.4	110	0	0		198			81			ძივება აკრძალულია					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						198						
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში წყაროა</p>																															
							მხ	60	17	34												79									
							წვ	60	18	34												19									
							ჯგ	70	16	18												19									

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღლე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>198</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.4მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																											
4	2.2	33 სა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4მს 2ჯგ	1	16	წბ	70	18	26	4	2	III	ჩდნ A2	0.5	130	0	0		286				115			ძოვება არხალულია
							მხ	70	17	28													114				
							ჯგ	60	10	14													57				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>286</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა; უბანში ბილიკია</p>																											
5	3.8	28 ს	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4მს წუ	1	15	წბ	60	14	24	3	2	III	ჩდნ A2	0.6	140	0	0		532				320			ძოვება არხალულია
							მხ	70	16	28													212				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>532</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	3.3	37 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4მხ ფჭ ჯბ	1	14	წბ მხ	60 60	14 15	38 20	3	2	III	ჩდნ A2	0.6	130	0	0		429						258 171		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>429</b>									
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 2მხ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
7	1.8	37 ს	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	22	მხ	90	22	44	5	2	III	ჩდნ A2	0.5	210	0	0		378							378	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>									
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მთ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
8	4	32 ს	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რც იფ	1	18	მხ რც	70 70	19 17	40 36	4	2	II	ნბხ A2	0.6	170	0	0		680						340 340	ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>680</b>									
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ზღმ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																												



სატექსავციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბნელობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - ზღმარტლი; ხნოვანება - 25წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია																								
9	8.7	40	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რც	1	10	მხ	30	10	12	2	1	II	ჩღნ A2	0.6	70	0	0	609							305		
		ს					რც	30	9	10																304		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>609</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 5მხ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																												
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
10	2.3	40	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1აღწ წბ	1	15	მხ	60	17	36	3	2	II	ჩღნ A2	0.6	130	0	0	299							151		
		ს					ჯგ	50	12	14																119		
							აღწ	50	20	36																29		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>299</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 6რც 4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ																												
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																								
11	3.3	40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც	1	20	მხ	80	20	36	4	2	III	ჩღნ A2	0.5	190	0	0	627							627		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>627</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 8მხ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 13; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
12	6.6	33	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც წბ კკხ	1	15	მხ	60	15	30	3	2	III	ჩდნ A2	0.5	100	0	0		660						594			ძოვება აკრძალულია
		ს					რც	60	12	30															66				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>660</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
13	6.7	40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ფჭ ჯგ წბ	1	16	მხ	70	18	26	4	2	III	ჩდნ A2	0.5	130	0	0		871						697			
		ს					ფჭ ხელოკნ.	40	9	12															174				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>871</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
14	5.7	37	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4იფ 1ნკ	1	26	მხ	90	27	50	5	2	I	ნბნ A3	0.5	280	0	0		1596						799			
		ს					იფ	90	27	50															638				
							ნკ	60	20	30															159				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1596</b>											
<p><b>გვფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ივ 56კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
15	1.2	36 ს	606	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2თხმ 2ფჭ 1ჯგ	1	16	მხ	60	18	26	3	2	II	ჩდნ A1	0.6	140	0	0		168								
							თხმ			13																	86	
							ფჭ			16																	33	
							ხელოვნ.			28																	33	
							ჯგ			12																	16	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>168</b>											
<p><b>გვფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0,3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																												
16	8.9	36 ს	606	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2თხმ 2ფჭ 1ჯგ	1	16	მხ	60	18	26	3	2	II	ჩდნ A1	0.6	140	0	0		1246								
							თხმ			15																		624
							ფჭ			35																		249
							ხელოვნ.			16																		249
							ჯგ			50																		124
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1246</b>											
<p><b>გვფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0,3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 10%)</p>																												

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11-30%)																											
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული; კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - ასკილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 3.0; მოსადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	3.2	30	600	კორომი შეკრული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ	35	17	26	2	1	I	ჩდნ A1	0.4	120	0	0		384							ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>384</b>							
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილეთ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	2.7	40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ფკ ჯგ წბ	1	16	მხ	70	18	26	4	2	III	ჩდნ A2	0.5	130	0	0		351							70
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>351</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
19	0.6		0	გამოუყენ. მიწები																							
20	1.3		0	გამოუყენ. მიწები																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>10146</b>		<b>10146</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																	ფკ		910		<b>910</b>						
																	მხ		5873		<b>5873</b>						
																	წფ		19		<b>19</b>						

		რც	792			792
		ოფ	638			638
		ნკ	159			159
		წბ	805			805
		ჯბ	639			639
		თხმ	282			282
		კკხ	0			
		აღწ	29			29
<b>სულ</b>	<b>80.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	74.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	3.1	კრინაშეკრული კულტ.				
	2.0	გამოუყენ. მიწები				
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები				

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღგვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ქვე-ლი)	ჩახე-რე-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.6	30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 1მხ 1რც ჯგ	1	17	წბ	80	18	38	4	2	III	ჩღნ A2	0.6	170	0	0		782			314			ძივება აკრასლელია
		ღ					წფ	80	17	34													312			
							მხ	80	16	24													78			
							რც	70	13	16													78			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>782</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	2	40	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 1პნტ 1რც	1	18	წბ	70	17	46	4	2	III	ნბხ A2	0.5	170	0	0	3	340			136			
		ს					თხმ	30	20	28													136			
							პნტ	50	10	26													34			
							რც	70	18	16													34			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>340</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	3.4	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ მხ თხმა	1	8	რც	30	8	10	2	1	III	გგმ A1	0.6	30	0	0		102			62			

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ	30	8	10																		
							წბ	30	9	10																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>102</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორნევიოი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	14.8	25 ს	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3მხ 3თხმ	1	16	წბ	80	18	22	4	2	III	ჩდნ A3	0.6	150	0	0		2220								
							მხ	80	16	24																		
							თხმ	10	15	16																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2220</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	9.8	30 სა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 2რც წვ	1	14	წბ	60	16	40	3	2	III	ჩდნ A2	0.5	100	0	0		980								
							მხ	60	12	32																		
							რც	30	12	16																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>980</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყარო</p>																											
6	2.9	36	848	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ მხ	1	8	წბ	30	8	8	2	1	III	ჩდნ A2	0.8	80	0	0		232				94			
							რც	30	8	8													92				
							წფ	30	8	8													46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>232</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	3.5	37	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯტ 1წბ	1	12	მხ	50	13	24	3	2	III	ჩდნ A2	0.6	90	0	0		315				158			
							ჯბ	50	10	16													126				
							წბ	50	12	22													31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>315</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3მხ 3წბ 4ჯტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყარო</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
8	0.8	35 ს	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5ჯგ თხმ	1	9	მხ	40	10	20	2	1	III	ნბხ A2	0.5	50	0	0		40				20			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>40</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
9	5.7	30 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ მხ თხმ	1	7	წბ	30	8	8	2	1	III	ჩდნ A2	0.6	50	0	0		285				115			ძივება აკრძალულია
							რც	30	6	6													142				
							წფ	30	8	10													28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>285</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 6რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაყვანილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში წყაროა</p>																											
10	1.8	30 ს	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ სიხმ	1	14	მხ	40	14	24	2	1	II	ჩდნ A2	0.5	90	0	0		162				146			ძივება აკრძალულია
							თხმ	15	16	22													16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>162</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინაობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოყვანა</p>																											
11	4.1	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	8	რც	30	8	10	2	1	III	ნბს A2	0.4	20	0	0		82							66
		ს		9მხ 1ნტ	2	17	მხ	5	8	8										205						16	
				ანტ				70	17	40	4	2														185	
								70	18	36																20	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>287</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განვითარება - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინაობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - ანტა; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																											
12	5.1	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1მხ 1წფ	1	15	წბ	60	15	28	3	2	III	ჩდნ A2	0.6	130	0	0		663							531
		ს						60	17	38																66	
								60	17	70																66	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>663</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განვითარება - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინაობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების 11-30%)</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
13	1	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მს 1წფ 1რც	1	11	წბ	40	10	20	2	1	III	იელ A2	0.6	80	0	0		80					32		ძოვება აკრისაღულია			
		ს					მს	50	12	26															32					
							წფ	30	10	20															8					
							რც	40	13	16															8					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>											
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
<b>მოზარდი:</b> 5წბ 5მს; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ																														
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																														
<b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																														
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																														
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაღმთის; დაფარვის % - 15																														
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელების; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																										
14	2.1	32	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6ჯგ	1	11	წბ	40	12	16	2	1	III	ჩდნ A2	0.5	70	0	0		147					59		ძოვება აკრისაღულია			
		ს					ჯგ	40	10	12															88					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>147</b>											
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
<b>მოზარდი:</b> 8წბ 2ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ																														
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																														
<b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																														
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
15	3.9	35	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს	1	18	მს	70	18	26	4	2	III	ჩდნ A2	0.3	90	0	0		351					351		ძოვება აკრისაღულია			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				4წბ ნჯგ	2	11	წბ	40	12	16	2	1			0.3	40				156			63				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>507</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნაანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																											
16	21.4	30	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მს	1	10	ჯგ	40	10	16	4	3	III	იელ A3	0.7	70	0	0		1498			1498				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1498</b>								
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	8.9	37	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 5რც წგ	1	16	თხმ	35	17	20	4	3	III	ჩღნ A2	0.7	180	0	0		1602			801				
							რც	60	15	18												801					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1602</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წგ 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	3.3	36	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნჯგ	1	11	წბ	30	12	16	2	1	I	ჩღნ A2	0.7	100	0	0		330			132				ძოვება აკრძალულია

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8მხ 2თხმ	2	16	მხ	30	10	12					0.2	50				165			198				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>495</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	0.9	37 სდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც	1	16	მხ	60	16	38	3	2	III	იელ A3	0.7	170	0	0		153			92				
							რც	60	16	32													61				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>153</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	26	36 ა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3თხ 4თხმ	1	9	წფ	30	10	12	2	1	II	ნზ A2	0.9	100	0	0		2600			780				
							თხ	10	8	8													780				
							თხმ	20	10	12													1040				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2600</b>								

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართუ-ლი	სართუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ხეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მავალი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	0.6	37	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5თხმ წფ	1	14	მხ	50	13	22	3	2	III	ჩღნ A2	0.4	80	0	0		48				24			
				5ჯგ 5თხმ	2	8	ჯგ	40	8	8	4	3			0.2	10				6				3			
				თხმ			თხმ	10	14	20													24				
				თხმ			თხმ	5	8	6													3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>54</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																											
22	9.2	38	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5ჯგ მხ ვრხ	1	5	წბ	20	5	8	1	1	III	ჩღნ A2	0.9	50	0	0		460				230			
				ჯგ			ჯგ	20	5	8													230				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>460</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
23	0.3		0	კვლობი			წფ																			ბუნებრივი განახლება	

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყევეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																																								
24	0.3		0	სათიბი													0	0																						
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			14004		14004																			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																								
																				მხ	2342			2342																
																				წფ	1270			1270																
																				რც	1540			1540																
																				წბ	3027			3027																
																				ჯბ	2256			2256																
																				ერხ	0																			
																				თხმ	2735			2735																
																				თხმა	0																			
																				პნტ	54			54																
																				თხ	780			780																
<b>სულ</b>	<b>137.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																						
	136.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																						
	0.3	ველობი																																						
	0.3	სათიბი																																						
	0.9	ნაკადულები																																						
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																																						

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსრია  
კვარტალი 24

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კვ.მ	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.1	37 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	25	თხმ რც	45 80	25 25	36 34	5	4	III	ჩდნ A4	0.8	340	0	0		374			300 74				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>374</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მთ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა; უბანში წყაროა</p>																											
2	2	37 სდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	27	თხმ	30	27	32	3	2	I	ნბზ A3	0.8	350	0	0		700			700				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>700</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	4.4	37 დ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6თხმ	1	30	წფ თხმ	80 30	30 30	40 34	4	2	Ia	ჩდნ A3	0.7	470	0	0		2068			828 1240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2068</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
4	3.4	40 სა	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	28	რც თხმ	100 25	28 27	38 34	5	4	I	გგმ A3	0.7	430	0	0	3	1462			878 584				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1462</b>								



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1,7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
5	7.2	45	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	30	რც	110	30	36	6	4	I	გგმ A4	0.7	510	0	0	3	3672							2571	
		დ					თხმ	35	30	36									1							1101		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3672</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
6	2.3	37	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	26	რც	100	26	30	5	4	II	ჩდნ A3	0.7	370	0	0	3	851							511	
		სა					თხმ	30	26	24																340		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>851</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
7	13.1	38	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	20	რც	70	20	32	4	3	II	გგმ A3	0.9	330	0	0	3	4323							2162	
		ს					თხმ	20	21	20									2							2161		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4323</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	1.1	30 ჩა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	22	რც	70	20	30	4	3	II	ჩდნ A3	0.6	240	0	0	3	264				132			
							თხმ	30	25	28								1					132				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>264</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღლომელია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	11.4	36 ს	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	27	თხმ	35	27	36	4	3	I	ჩდნ A3	0.5	220	0	0	1	2508				2007			
							რც	12	26	38								3					501				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2508</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღლომელია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	6.4	37 დ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	24	რც	90	24	36	5	4	II	ჩდნ A3	0.7	340	0	0	3	2176				1959			
							თხმ	25	25	32								4					217				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2176</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღლომელია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრეტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუხრეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
11	3.6	37 დ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წყ	1	25	თხმ	35	25	28	4	3	II	გვმ A4	0.6	260	0	0	1	936				656			
				რც			100	24		38								1					280				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>936</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მხელად მისადგომია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	11.7	37 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 6თხმ	1	21	რც	80	20	34	4	3	III	ნზ A2	0.8	320	0	0	3	3744				1498			
				თხმ			25	22		30								1					2246				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3744</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	21	37 ს	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 4მხ 2თხმ	1	16	წზ	50	15	26	3	2	II	ჩდნ A3	0.8	220	0	0		4620				1848			
				მხ			50	16		36													1848				
				თხმ			20	18		26													924				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4620</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წზ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																								
14	13.6	37	760	კორომი ბუნებ. წარმ. სა	1	24	თხმ	35	25	30	4	3	II	ჩდნ A3	0.8	340	0	0	1	4624								
				70			რც	70	21	38																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4624</b>								
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღღომელია																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>32322</b>		<b>32322</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																	მხ		1848									
																	წფ		828									
																	რც		11953									
																	წბ		1848									
																	თხმ		15845									
<b>სულ</b>	<b>102.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																										
	102.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0.3	ნაკადულები																										

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსრია  
კვარტალი 25

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7	15 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3რც 1წფ	1	16	თხმ რც წფ	30	16	24	3	2	III	მაყ C4	0.6	120	0	0		840			504				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>840</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 4რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 07; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - მექანიკური დაზიანება; დარგვის მეთოდი - უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																											
2	6.7	15 ა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	17	რც თხმ	50	17	24	3	2	II	იელ C3	0.5	120	0	0		804			483				რეს. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>804</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																											
3	3.6	20 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 4რც 3რც	1	16	თხმ რც	30	16	24	3	2	III	მაყ B3	0.5	110	0	0		396			238				რეს. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>396</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბალი ტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	10.8	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2წბ თხმ	1	29	წფ	150	30	76	8	4	II	იელ C2	0.2	110	0	0	3	1188				714			
							რც	130	29	72									3				237				
							წბ	130	27	64									3				237				
				7წფ 2რც 1წბ	2	16	წფ	50	17	24	3	2			0.4	100			2	1080				756			
							რც			15									4				216				
							წბ			16									3				108				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2268</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხრანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 27.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	12.7	25	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმა 3რც 1წფ	1	20	თხმა ამონ.	25	20	24	5	4	II	მაც C4	0.6	180	0	0	2	2286				1373			
							რც	50	21	24									3				685				
							წფ	50	21	24									3				228				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2286</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	8.5	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმა 2რც 2წფ	1	16	თხმა	25	16	20	5	4	III	მაყ C4	0.5	110	0	0	2	935			561				ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით
		ჩა					რც	50	17	24								3				187					
							წფ	50	17	28								2				187					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>935</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმა 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	11.3	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმა 1წფ 1რც	1	20	თხმა	25	20	28	5	4	II	მაყ C4	0.5	150	0	0	3	1695			1357		56	ჩახეტილობა	
		ჩა					წფ	50	22	28								2				169					
							რც	50	21	28								2				169					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1695</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 7 კმ.მ., ლიკვიდური - 5 კმ.მ.</p>																										
8	9	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც წბ	1	21	წვ	70	21	24	4	2	II	შქრ C3	0.5	190	20			1710	180		1539			სანიტარ. ჭრა
		ჩა		10წვ	15		რც	150	29	72					0				4						171	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1710</b>						
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	3.3	15	960	ნახანძრადი			რც							მაყ C3			0	0							16	ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
		სა		10რც	13		რც	90	18	20					0											
<p><b>ხს:</b> ნებისამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - დაბლითი ხანძარი; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - რცხილა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 10 კმ.მ., ზეხმელი - 5 კმ.მ.</p>																										
10	7.8	25	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ სერს	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	მაყ C2	0.5	130	10			1014	78		609			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანთქვის სახით; სანიტარ. ჭრა
		სა		10რც	15		თხმ								0										304	
				10რც			ვრს																		101	



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1014</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																										
11	7	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	25	რც	130	25	62	7	5	III	მაყ C3	0.33	100	0	0	3	700			700			ნებით-ამ - 25%
		სდ		7თხმ 3რც წყ	2	19	თხმ	30	20	20	3	2			0.44	160			2	1120			784			
							რც			16	16								4				336			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1820</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>ნიადაგის დახასიათება:</b> ჯგუფი - ყომრალი ტიპური; მექან. შემადგ. - მსუბუქი თიხნარი; ტენიან. ხარ. - შშრალი; დაკორდ. ხარ. - ძლიერი; სიდრმე - საშუალო; დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 80</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																										
12	17.6	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3რც 2თხმ 1წბ	1	18	წყ	70	18	24	4	2	III	იელ B1	0.5	160	10			2816	176		1128			სანიტარ. ტრა
		ჩა					რც															844				
							თხმ															563				
							წბ															281				
			10წყ		15	წყ		150	24	68					0											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2816</b>							

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელვ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	12.6	30	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წუ წბ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	მაყ C3	0.5	140	0	0	3	1764			1236				
				თხმ			რც	30	17	20									2			352					
				წუ			რც	50	18	20									3			176					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1764</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ტრაგავლილია</p>																											
14	4.4	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წბ წუ	1	19	თხმ	45	20	24	5	4	IV	მაყ C4	0.6	160	0	0	2	704			493				ნებით-ამ - 15%
				რც			რც		16	16									3			211					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>704</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 80</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				უბანში სანიმუშო ფართობია																								
15	3.2	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც წბ	1	30	წვ	170	30	68	9	5	II	შქრ C2	0.3	180	0	0	3	576						519		
		სა					რც	150	27	64									3							57		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>576</b>									
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ტრა																												
<p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																												
16	5.9	20	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წვ წბ	1	19	რც	70	21	28	4	3	II	იელ C2	0.5	140	0	0	3	826						414	59	
		წა					თხმ	30	17	24									2							247		
							წვ	70	19	24									3							165		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>826</b>									
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ტრა																												
<p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კმ.</p>																												
17	10	25	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ მხ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	მაც C2	1	250	0	0		2500						2000		
		სდ					თხმ		16	20																500		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2500</b>									

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა

**მოზარდი:** 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20  
**უბნის თავისებურებანი:** უბანში სანიშნო ფართობია

18	11.6	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ ნკ	1	15	წბ	70	15	24	4	2	IV	იელ C3	0.5	110	0	0		1276			512				
		სა					რც																382				
							თხმ																382				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1276</b>							

**გფლუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  
**მოზარდი:** 5წბ 4რც 1წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%); დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

19	11.2	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1მხ წბ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	მაც C3	0.5	130	0	0		1456			875				
		სდ					თხმ																436				
							მხ																145				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1456</b>							

ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა

**მოზარდი:** 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი -

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>სუსტი (დახ. 10%); მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
20	4.2	20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რც	1	17	თხმა ამონ.	25	17	24	5	4	III	მაყ C3	0.5	120	0	0	2	504							504
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
21	12.9	30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც წბ	1	31	წვ	150	32	72	8	4	I	შქრ C2	0.2	130	0	0	3	1677						64	სახერგილ. გაწმუნდ.
							რც			29	68								3							335	
				5რც 3წვ 1წბ 1თხმ	2	18	რც	50	18	24	3	2			0.3	90			2	1161						581	
							წვ			19	24								3							348	
							წბ			16	24								2							116	
							თხმ			16	24								2							116	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2838</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
22	3.5	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ წვ	1	22	რც	90	23	32	5	4	II	იელ C2	0.6	240	0	0	3	840							420

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დებით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ			22	32								3				252			
							თხმ			20	24								2				168			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>840</b>						

**გფდუ:** 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** ნრც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 92.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან  
**უბნის თავისებურებანი:** შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

23	3.9	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 1მხ 1წფ თხმ	1	20	რც	130	21	48	7	5	IV	იელ C2	0.4	130	0	0	3	507			205	39	20	სახერგელ ვაჭმელ; ხესხელის ჭრა
		სა					წბ	110	20	48									3				152			
							მხ	130	20	40									2				50			
							წფ	130	21	44									3				50			
							თხმ	50	19	32									2				50			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>507</b>						

**გფდუ:** 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 5წბ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან  
**ჩახერგელობა და ზეხმელი:** ჩახერგელობა საერთო - 10 კმმ, ლიკვიდური - 5 კმმ, ზეხმელი - 10 კმმ.

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	6.9	30 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	18	რც	50	18	14	3	2	I	მაყ C2	1	290	0	0		2001			1601			გამოსიმორ. - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2001</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>ნიადაგის დახასიათება:</b> ჯგუფი - ყომრალი ტიპური; მექან. შემადგ. - თიხნარი; ტენიან. ხარ. - მშრალი; დაკორდ. ხარ. - დაკორდება არ არის; სიღრმე - საშუალო; დედაქანის დაფარ. ხარ. - %20</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
25	4.9	25 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 2მხ 1წბ	1	17	რც	70	18	28	4	3	III	მაყ C2	0.4	100	10		3	490	49		245			სანიტარ. ჭრა
							თხმ		17	24									2			98				
							მხ		17	28									2			98				
							წბ		16	28									3			49				
			10რც		15		რც	150	23	60					0											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>490</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p>																										

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
26	3.5	25 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ მხ       10რც	1	17	რც	70	18	28	4	3	III	მაყ C3	0.4	100	10		3	350	35		175			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; სანიტარ. ჭრა										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			350																	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 2თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																				
27	2.4		0	ველობი			რც																			ბუნებრივი განახლება										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																				
28	1.2		0	ველობი			რც																			ბუნებრივი განახლება										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																				
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>33216</b>	<b>518</b>		<b>33216</b>	<b>114</b>	<b>140</b>											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																			მხ	293		293														
																			წფ	7405	355	7405														
																			რც	13784	161	13784														
																			ნკ	0																
																			წბ	1812		1812														
																			ვრს	101		101														
																			თხმ	6026		6026														
																			თხმა	3795		3795														
																			პნტ	0																
<b>სულ</b>	<b>210.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																		



200.8	კორიში ბუნებ. წარმ.
3.4	ნახანძრავი
3.6	ველობი
1.7	ნაკადულები
0.7	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსრია  
 კვარტალი 26

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	37 სდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	27	თხმ	30	27	30	3	2	I	ნბს A3	0.7	310	0	0		372			298				
							რც	40	25	36												74					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>372</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2; ჭიანჭველების ბუდეები - 2; ადგილსამყოფელი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	4.9	40 სდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	24	რც	110	24	28	6	4	III	გგმ A3	0.8	400	0	0	3	1960			1568				
							თხმ	30	25	34								1				392					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1960</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	12.8	37 ს	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 2თხმ 3ნტ	1	18	წბ	80	17	28	4	2	III	ნდნ A3	0.4	130	0	0		1664			667				
							მხ	80	19	36												665					
				8თხმ 2ჯგ	2	8	თხმ	25	8	8	3	2			0.4	30				384			308				
							ჯგ	30	7	10												76					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2048</b>								



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																											
6	15.8	37 სდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	ჩდნ A2	0.8	230	0	0		3634							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3634</b>								
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 4მხ ნრც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
7	1.3	37 დ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	14	რც	70	14	18	4	3	IV	ჩდნ A3	0.6	120	0	0	4	156							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>156</b>								
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																											
8	16.2	30 ს	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 2თხმ	1	15	წბ	50	15	26	3	2	II	ჩდნ A3	0.3	70	0	0		1134							
				მხ			70																			453	
				თხმ			35																			226	
				8თხმ 2ჯგ	2	8	თხმ	15	8	8	2	1			0.2	20				324						260	
				ჯგ			30																			64	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1458</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 4წბ 6ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ოქროკულა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																										
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.18 სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																										
9	5	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ რც	1	8	რც	30	8	6	2	1	III	ნბს A3	0.4	20	0	0		100						100				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>100</b>										
<b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა																														
<b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ																														
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო																														
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																														
10	3	37	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2მხ თხმ	1	15	წბ	50	15	20	3	2	II	ნბს A3	0.8	200	0	0		600							240			
							რც	60	15	18																	240			
							მხ	70	16	22																	120			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>600</b>										
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
<b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ																														
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო																														
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																										
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.18 სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა																										
11	4.8	37	348	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2წბ თხმ	1	20	მხ	80	21	34	4	2	II	გგმ A2	0.6	210	0	0		1008							807			
							წბ	80	18	24																	201			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1008</b>										
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
<b>მოზარდი:</b> 5წბ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ																														
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნის ხახობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
12	17.3	37	750	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 2ჯგ 2წბ	1	15	ოსმ	30	15	16	3	2	IV	გვმ A2	0.7	160	0	0		2768							
		ჩ					ჯგ	50																			
							წბ	30																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2768</b>								
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 7ოსმ 3ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
13	15.1	38	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ოსმ 5რც 1წფ	1	20	ოსმ	30	20	32	3	2	II	ჩღნ A3	0.8	280	0	0	2	4228							
		ჩა					რც	90	21	34									2								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4228</b>								
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 8რც 2ოსმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
14	11.9	40	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1წბ 1ოსმ რც	1	19	მხ	60	20	34	3	2	I	გვმ A2	0.7	240	0	0		2856							
		ღ					წბ	60	18	20																	
							ოსმ	20	15	18																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2856</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძვრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღლო მარაგის უზრუნველყოფისათვის - მიწის ნაკვეთის დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
15	1.6	37	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1წ	1	18	მხ	70	20	26	4	2	II	იელ A3	0.6	180	0	0		288				116							
		სდ					რც	70	17	20													144								
							წბ	70	16	24													28								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>288</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყარო</p>																															
16	14.6	35	580	კრონაშეკრული კულტ. 10ფტ	1	10	ფტ ხელეფ.	30	10	18	2	1	II	ნბხ A1	0.6	100	0	0		1460				1460				ძოვება აკრძალულია			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1460</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილი და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>24022</b>						<b>24022</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															

			ფპ	1460			1460
			მხ	5159			5159
			წფ	0			
			რც	7952			7952
			წბ	2429			2429
			ჯბ	1001			1001
			თხმ	6021			6021
			ანტ	0			
<b>სულ</b>	<b>138.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	121.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	14.6	კონსტრუქციული კულტ.					
	0.5	ნაკადულები					
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები					



სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსარია  
 კვარტალი 27

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)		ჩახე-რგო-ლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	20 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ მხ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	შქრ C2	0.5	120	0	0	4	480			240			
							წფ	70	17	24									3			144				
							თხმ	50	18	24									3			96				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	8.9	25 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ ნკ	1	19	რც	90	20	36	5	4	III	შქრ C2	0.4	120	0	0	4	1068			749			ძივება აკრისდელია
							თხმ	50	17	28									3			213				
							წფ	70	17	24									3			106				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1068</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	10.7	20 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	18	რც	90	19	36	5	4	III	შქრ C2	0.4	110	0	0	4	1177			589			
							წფ	70	18	24									3			353				
							თხმ	70	18	28									4			235				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1177</b>							

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	7	25 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	მაყ C3	0.5	130	0	0	4	910			455				
							თხმ			17	24								3				273				
							წფ			16	24								3				182				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>910</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	21.5	25 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ მხ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	შქრ C3	0.5	130	0	0	4	2795			1677				
							წფ			17	24								3				559				
							თხმ	35	17	24									3				559				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2795</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2თხმ 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა																											
6	12.7	20	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ მხ	1	16	თხმ	50	16	28	5	4	IV	მაყ C4	0.4	90	0	0	3	1143				687			
							რც	70	15	24									3				342				
							წფ		15	24									3				114				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1143</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებილია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
7	1.1	20	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 3რც 1წფ	1	7	თხმ	25	7	14	3	2	V	მაყ C4	0.6	30	0	0		33				27			
							პნტ		8	16													3				
							რც		8	16													3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>33</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 3პნტ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამეტირებული ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 25წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	0.9	20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ მხ წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	იელ C2	0.4	60	0	0		54				49			
							წფ																5				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>								



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	6.3	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2მხ 1წბ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ C3	0.6	140	0	0	4	882			442				
							წფ		16	24									3				176				
							მხ		15	20									2				176				
							წბ		13	28									3				88				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>882</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებილია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
12	5.5	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1მხ 1წფ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C3	0.6	120	0	0	4	660			462				
							წბ		12	28									3				66				
							მხ		15	24									2				66				
							წფ		16	24									3				66				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>660</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წფ 2წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
13	8.1	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 2წფ 1მხ 1ჯგ 3ნტ აკო	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	80	0	0		648			262					
		სა					თხმ																129					
							წფ																129					
							მხ																64					
							ჯგ																64					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>648</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
14	8.9	36	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 1ჯგ 1მხ 1აკო	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C3	0.6	110	0	0		979			493					
		სა					თხმ																195					
							ჯგ																97					
							მხ																97					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							აკო																			97				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>979</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნოტი 3რც 1ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																														
15	0.6	25 სდ	560	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ თხმ აკო	1	13	ფჭ	45	13	24	3	2	II	მაყ C3	0.6	130	0	0		78									ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>78</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნოტი 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
16	11.9	36 სა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3რც 1წფ 1ჯგ აკო 1თხმ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	იელ B2	0.5	70	0	0		833										
							რც																				249			
							წფ																					83		
							ჯგ																						83	
							აკო																						83	
							თხმ																						83	

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>833</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	3.5	36	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1წფ 1ჯგ აკო	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	მაყ C3	0.5	80	0	0		280				140			
		ს					მხ																84				
							წფ																28				
							ჯგ																28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>280</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	7	36	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1რც 1ჯგ	1	11	მხ	70	11	24	4	2	V	წფ C1	0.5	60	0	0		420				336			
		ს					რც																42				
							ჯგ																42				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>420</b>										



სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფდუ:** წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა

19	1.4	25	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2აკო პნტ მხ	1	12	თხმ	25	12	14	3	2	IV	მაყ C4	0.5	70	0	0		98				50			ძივება აკრძალულია
		სდ					რც																	29			
							აკო																	19			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>98</b>							

**ხს:** ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა

**მოზარდი:** 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2

**მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავვალი; დაფარვის % - 15

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა

20	7	25	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1ჯგ 1აკო 1თხმ პნტ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	მაყ C3	0.5	60	0	0		420				210			ძივება აკრძალულია
		სდ					მხ																	84			
							ჯგ																	42			
							აკო																	42			
							თხმ																	42			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>420</b>							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონტროლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2აკო 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	4.4	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2მხ 2აკო 1თხმ სნტ 1ჯგ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	იელ B2	0.4	40	0	0		176			55				ძოვება აკრძალულია
		სდ					მხ																35				
							აკო																35				
							თხმ																17				
							პნტ																17				
							ჯგ																17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>176</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ჯგ 3მხ 3აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების წელი - 0; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
22	1.3	25	480	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ აკო	1	15	ფჭ	60	15	32	3	2	III	მაყ C3	0.4	100	0	0		130			130				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>130</b>							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 4აკთ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილუ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
23	1.7	20	520	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	45	13	20	3	2	II	მაყ C3	0.6	120	0	0		204				204			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>204</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილუ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
24	2	15	400	კრონაშეკრული კულტ. 8ფჭ 1მხ 1რც კკხ	1	14	ფჭ	45	14	20	3	2	II	მაყ C2	0.6	130	0	0		260				208			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>260</b>								
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5აკთ 3ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილუ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
25	0.3	10	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	30	15	16	3	2	IV	გვმ C4	0.4	70	0	0	4	21				19			ძოვება აკრისლულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							<b>21</b>				
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
26	3.9	25	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2მხ 2რც 2აკო	1	9	ჯგ	50	8	16	5	4	V	ნბხ B0	0.4	30	0	0	4	117				48			ძოვება აკრისლულია
		სა					მხ		10	16									3				23				
							რც		10	16									3				23				
							აკო		11	18									2				23				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							<b>117</b>				
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3აკო 1მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
27	2.6	25	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2მხ 2აკო	1	11	ჯგ	60	10	20	6	4	V	ნბხ C0	0.4	50	0	0	4	130				78			ძოვება აკრისლულია
		სა					მხ		12	22									3				26				
							აკო		12	24									2				26				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							<b>130</b>				

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რუგ 3კთ 1მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღღომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომა კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																																
28	0.3		0	ველობი			რც									გემ A3			0	0							ბუნებრივი გაზასლება																					
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნებები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																																
29	1.1		0	ველობი			რც									გემ A3			0	0								ბუნებრივი გაზასლება																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნებები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			16637			16637																										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																																
																				ფჭ	620			620																								
																				შხ	1952			1952																								
																				წფ	2208			2208																								
																				რც	7971			7971																								
																				ნკ	0																											
																				წბ	278			278																								
																				აკთ	325			325																								
																				ჯბ	499			499																								
																				თხმ	2764			2764																								
																				კკბ	0																											
																				პნტ	20			20																								
<b>სულ</b>	<b>170.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																														
	162.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	5.6	კრონაშეკრული კულტ.																																														
	1.5	ველობი																																														
	0.4	ნაკადულები																																														
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																																														

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსარია  
 კვარტალი 28

ტაქსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5	20 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1მხ წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	იელ C2	0.5	90	0	10		450		50	315			
				10რც	9		რც	130	22	60					0							90	45			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>450</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																										
2	2.6	25 ს	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	24	წფ	110	24	56	6	3	III	იელ B2	0.3	140	0	0	3	364			219			ძივება აკრასლულია
				რც			რც		23	52									3			145				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>364</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																										
3	2.2	10 ს	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ რც	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	იელ C2	0.6	170	0	0		374			188			
				რც			რც															149			37	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>374</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																										

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიციონა და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-დადი, ქვეტყე, ნია-დადი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მავ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	11	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც	1	24	წ 6	110	24	56	6	3	III	იელ C2	0.3	140	0	0	3	1540				924			
		სა					რც			23	52							3					616				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1540</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	5.9	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1მხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მავ C3	0.5	90	0	10		531		59	372				
		სა					თხმ																106				
				10რც	9		რც	130	23	60					0								53				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>531</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ზღმ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	3.8	25ა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1თხმ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	მაყ C3	0.6	150	0	0	3	570			456				
							მხ		17	24								3				57					
							თხმ		15	20								3				57					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>570</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ზღმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავილია</p>																											
7	4.6	25სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ წფ	1	20	თხმ	55	21	28	6	4	IV	მაყ C4	0.4	120	0	0	2	552			387				
							რც	90	17	32								4				110					
							წბ		18	36								3				55					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>552</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავილია</p>																											
8	11.6	25სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1მხ წბ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	მაყ C3	0.5	130	0	0	4	1508			1057				
							თხმ		16	24								3				301					
							მხ		16	24								2				150					



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ლო- კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1508</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წუ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
9	11.4	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ სიხმ წბ წფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	მაყ C3	0.5	90	0	10		1026		114	822						
		ს					მხ															102							
							თხმ															102							
				10რც	9		რც	140	23	60					0														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1026</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წუ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																													
10	6.1	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც თხმ	1	23	წფ	130	24	60	7	4	III	იელ C3	0.2	90	0	0	2	549			330						
		ს					რც			22	52								3				219						
				6წფ 4რც	2	12	წფ	50	12	20	3	2			0.2	30			2	183			110						
							რც			11	20								2				73						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>732</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																													

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	11.6	25	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაე C3	0.6	110	0	0		1276				1022			
		სა					მხ																127				
							თხმ																127				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1276</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1მხ 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	7.5	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1წფ 1წბ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	იელ C2	0.6	140	0	0	3	1050				735			
		ს					მხ																105				
							წფ																105				
							წბ																105				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1050</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემაღენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10																											
13	8.7	25 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1თხმ წბ 1წფ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	იელ C2	0.6	150	0	0	3	1305				915			
							მხ		17	24									2				130				
							თხმ		15	20									3				130				
							წფ		17	28									3				130				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1305</b>							
<b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვითი ჭრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
14	3.7	25 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხ თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	90	0	0		333				168			
							ჯგ																99				
							მხ																66				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>333</b>							
<b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვითი ჭრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	13.8	30 სდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2ჯგ 1თხმ წფ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	ნბხ C0	0.5	100	0	0		1380				552			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																414				
							ჰბ																276				
							თხმ																138				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1380</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
16	6.6	30 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 3თხმ წბ	1	18	მხ	90	18	28	5	2	IV	ნბს C0	0.5	140	0	0		924			370	66		სესხელის ჭრა	
							რც																277				
							თხმ																277				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>924</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კბმ.</p>																											
17	1.2	20 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 4ჯგ 1მხ თხმ	1	14	ჰბ	50	14	20	5	4	III	იელ C2	0.5	90	0	0		108			55				
							ჰბ																43				
							მხ																10				

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>108</b>											
<p><b>გვლუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																												
18	0.9	25 სა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ოხმ 2რც 1წბ	1	18	მხ	90	18	24	5	2	IV	ნბხ CO	0.5	130	0	0		117						48		
							ოხმ																			35		
							რც																			23		
							წბ																			11		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>117</b>											
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნოხმ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცყვლებისა</p>																												
19	1.4		0	კლდე															0	0								
20	0.7		0	გამოყვან. მიწები															0	0								
21	0.3		0	ველობი			რც												0	0								ბუნებრივი გახასხლება
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მერქვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნებები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																												
22	0.6		0	ველობი			რც												0	0								ბუნებრივი გახასხლება
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მერქვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნებები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																												

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	0.4	30 სღ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2ჯგ 1თხმ წფ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	ნბხ C2	0.5	100	0	0		40			16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>40</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>14180</b>		<b>223</b>	<b>14403</b>	<b>66</b>				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
<b>სულ</b>	<b>123.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	118.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.9	ველობი																									
	0.7	გამოუყენ. მიწები																									
	1.3	კლდე																									
	0.6	ნაკადულები																									
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსრია  
კვარტალი 29

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, %	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის % გუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	5 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1წფ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	იელ C2	0.3	50	0	0	4	30			15			ძოვება აეროსაფლია
							მხ	90	14	28									3				6			
							თხმ	50	16	24									3				6			
							წფ	70	15	24									4				3			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>30</b>						
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წპ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. ასკ. იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	11.8	20 სა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1თხმ 1წპ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.6	80	0	10		944		118	568			ძოვება აეროსაფლია
							წფ															118	188			
							თხმ																94			
							წპ																94			
				9წფ 1რც	9		წფ	110	15	48					0											
							რც	110	15	44																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>944</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

სატა-ქსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
3	9.5	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წვ 1წბ 1თხმ მხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	70	0	10		665		95	467			ძივება აკრძალულია
		სდ					წვ															95	66			
				6წვ 4რც	9		წვ	110	15	48					0								66			
							რც	110	15	40													66			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>665</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 5 კმ.</p>																										
4	4.3	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წვ 1მხ 1თხმ 1აკო	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.5	70	0	0		301			121			
		სდ					წვ																90			
							მხ																30			



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																30				
							აკო																30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>301</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	11.4	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1წ 1თხმ 1ზ ვრხ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	მაც C3	0.4	70	0	0	4	798				561			
		სდ					მხ	70	14	24									3				79				
							წვ	50	14	20									3				79				
							თხმ	30	15	20									3				79				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>798</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წ 1წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
6	17.3	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წ 1მხ 1წ 1თხმ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	მაც D3	0.6	70	0	10		1211			173	485			ძივება აკრძალულია

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეების		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 4რც მხ	9		წფ მხ წბ თხმ								0							173	363			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1211</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 1,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 100,0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე ართანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
7	11.9	20 სა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ თხმ მხ წბ	1	14	რც წფ თხმ	70 70 30	14 15 15	24 24 20	4	3	IV	მაყ C3	0.4	70	0	0	4	833			501			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>833</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,8 კმ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	3	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1მხ 1წბ 1თხმ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	იელ C2	0.5	50	0	0		150				75			ძივება აკრძალულია
		სდ					წფ																	30			
							მხ																	15			
							წბ																	15			
							თხმ																	15			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>150</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაჭ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	21.4	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2მხ 1თხმ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	იელ C2	0.5	90	0	0	4	1926				964			ძივება აკრძალულია
		სა					წფ	70	15	24									3				385				
							მხ	50	14	20									3				385				
							თხმ	30	15	20									3				192				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1926</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
10	7.6	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. მზ 3ჯგ 1ვკ	1	10	მზ	70	10	24	4	2	V	წივ C1	0.4	40	0	0		304				183			ძოვება აკრძალულია
		სდ					ჯგ																91				
							ვკ																30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>304</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 3ჯგ 1მზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	5.4	30	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მზ 3ჯგ 1რც 1ვკ	1	10	მზ	50	10	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	40	0	0		216				110			ძოვება აკრძალულია
		სდ					ჯგ																64				
							რც																21				
							ვკ																21				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>216</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 3მზ 1ვკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	1.9	30 სდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ ჰჯგ რც	1	11	მხ	70	11	24	4	2	V	წივ C1	0.4	50	0	0		95			67			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								<b>95</b>			
<p><b>გვფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
13	1.9	25 ს	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1მხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	50	0	0		95			48			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								<b>95</b>			
<p><b>გვფუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	10.5	30 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 1წფ 1თხმ 1მხ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წივ C2	0.5	90	0	0	4	945			569			ძოვება აკრძალულია	



სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ნეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ნეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წვ																			72				
							თხმ																				36			
							მხ																				36			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>364</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წვ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
17	2.6	25	550	კორთმი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წვ 1მხ 1წვ 1თხმ ჯბ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	70	0	5		182			13	110						ძოვება აკრძალულია
							წვ																				18			
							მხ																				18			
							წვ																				18			
							თხმ																				18			
				8რც 1წვ 1წვ	9		რც	110	14	44					0															
							წვ	110	15	44																				
							წვ	90	12	48																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>182</b>											
<p><b>გფფუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღელებია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
18	7.4	30	620	კორიში ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წფ ჯტ თხმ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	80	0	0		592							ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>592</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4წფ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
19	3.4	30	500	კორიში ბუნებ. წარმ. 9წბ 1რც წფ აკო	1	18	წბ	110	18	40	6	4	IV	მაყ C3	0.4	120	0	0	4	408							ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>408</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევრთვებისათვის -</p>																											



სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მიწიდან																											
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																											
20	2.1	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1მხ სოხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	70	0	0		147							მოვება აკრასლულია
		სდ					წფ																				
							მხ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				147							
გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<p>მოზარდი: ნრც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	1.7	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ მხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ D3	0.4	60	0	0		102							მოვება აკრასლულია
		სა					თხმ																				
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102							
გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
<p>მოზარდი: 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	11.7	25	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წფ 1მხ ჯგ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	70	0	10		819		117	494				მოვება აკრასლულია
		სა																									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
				10რც წვ	9		რც	110	17	40					0											163 81 81			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>819</b>										
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივრცის ნაპირდაშლადი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4წვ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																													
23	3	30	460	კორთი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1რც 1მხ 1წვ აკო	1	18	წბ	110	18	40	6	4	IV	წიგ C2	0.4	120	0	0	4	360						252			ძოვება აკრძალულია
		სა					რც	110	17	40									4							36			
							მხ	110	17	36									3							36			
							წვ	110	17	40									4							36			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წვ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორთი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 18,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 50,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																													
24	0.6	25 სდ	550	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ რც თხმ წყ	1	14	ფკ	45	14	24	3	2	II	მაყ C3	0.6	140	0	0	3	84				84																									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>84</b>																														
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წყ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კრომი გაველი ტრა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კრომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																																																	
25	0.3	25 სა	580	კრომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1წყ 1ჯგ	1	13	თხმ	30	13	16	3	2	IV	მაყ D4	0.3	50	0	0		15				10				ძოვება არსებულია																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>15</b>																														
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> რჯგ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																																	
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>13104</b>		<b>902</b>	<b>14006</b>																										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																																	
																				ფკ		135																											
																				მხ		1553																											
																				წყ		1882		386																									

			რც	7071		131	7202
			წბ	1028			1028
			აკთ	30			30
			ჯგ	184			184
			კრხ	0			
			თხმ	1221			1221
<b>სულ</b>	<b>172.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	170.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.6	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.7	ნაკადულები					
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო საქსრია  
 კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.8	20 წა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ თხმ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	წიგ C2	0.6	120	0	0	4	456			365			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			456								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 25000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
2	2	5 ს	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	12	3	2	IV	გვმ C4	0.6	50	0	0		100			100			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			100								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
3	18	20 სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ თხმ 1მხ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	1980			990				
							წფ	70	15	20									3				594				
							თხმ	50	17	20									3				198				
							მხ	70	15	24									3				198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1980								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
4	7.2	25 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2მხ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	მაყ C3	0.4	80	0	10		576		72	289				
				6რც 4წფ	9		რც	130	20	18					0								172				
							წფ																115				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>576</b>							
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	11.8	25 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 1მხ 1წბ 1წფ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	მაყ C3	0.5	80	0	0	4	944			379				
							თხმ	80	15	24									4			283					
							მხ	70	13	24									3			94					
							წბ	60	11	28									4			94					
							წფ	70	13	24									3			94					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>944</b>							
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
6	2	5	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	35	12	14	4	3	IV	გვმ C4	0.7	90	0	0	4	180				180			ძივება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>180</b>				
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
7	11.1	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1მხ 1თხმ წბ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაც C3	0.5	80	0	10		888			111	446			ძივება აკრძალულია
							წფ											266									
							მხ											88									
							თხმ											88									
					10რც წფ	9	რც	130	17	48						0											
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>888</b>				
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	17	25 სა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. ბრც 3წფ მხ თხმ წბ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	მაყ C3	0.6	110	0	0	4	1870			1122			
							წფ		14	24									3			561				
							მხ		14	24									2			187				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1870</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
9	1	5 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	35	12	16	4	3	IV	გემ C4	0.6	80	0	0	3	80			80			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
10	8.2	20 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1ჯგ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	მაყ C3	0.6	100	0	0	4	820			574			ძოვება აკრძალულია
							თხმ	50	16	20									3			164				
							ჯგ	80	10	16									4			82				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>820</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p>																										



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	1	20	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	16	4	3	IV	მაყ C4	0.5	100	0	0	2	100			100				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>100</b>							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა</p>																											
12	20.3	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1წბ 1წფ ვრხ	1	14	რც	70	13	24	4	3	IV	მაყ C3	0.5	90	0	0	4	1827			1281				
		სდ					მხ	70	14	24									2			182					
							წბ	60	16	28									3			182					
							წფ	70	15	24									3			182					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1827</b>							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
13	6.2	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1წფ 1წბ	1	15	რც	70	14	24	4	3	IV	მაყ C2	0.5	100	0	0	4	620			310				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ	90	16	28								2					186				
							წფ	70	15	24								3					62				
							წბ	60	13	24								3					62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>620</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. II-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																											
14	1.3	20 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	16	4	3	IV	მაც C4	0.5	100	0	0	2	130				130			ძიება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა</p>																											
15	0.7	5 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1წფ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	წფ C2	0.3	50	0	0	4	35				18			ძიება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
							მხ	90	14	28								3					7				
							თხმ	80	16	24								3					7				
							წფ	70	15	24								4					3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>35</b>								

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ასკ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
16	14.8	25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2მხ 1წბ 1თხმ აკთ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	მაც C3	0.5	90	0		4	1332			534			
							წფ	70	15	24									3				266			
							მხ	70	14	24									2				266			
							წბ	50	12	24									3				133			
							თხმ	30	15	20									3				133			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1332</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოც, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p>																										
17	9.8	30	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 1წფ 1წბ 2თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაც D3	0.5	70	0	5		686		49	276			
							მხ																137			
							წფ																68			
							წბ																68			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				7რც 2წვ 1წბ	9		თხმ რც წვ წბ	110	15	48					0										137			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>686</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წვ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												
18	14.6	25 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1მხ წბ წვ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	გვმ C4	0.5	80	0	0		1168						702		
							რც																			350		
							მხ																			116		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1168</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
19	3.7	30 სა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3ჯგ 1თხმ	1	12	მხ	50	12	16	3	2	III	იელ C2	0.3	40	0	0		148						90		
							ჯგ																			44		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდავი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>148</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ფკ 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
20	0.7	25	650	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	12	ფკ	55	12	24	3	2	IV	მზ C1	0.6	110	0			77			77				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>77</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 5ფკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
21	1.7	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. მზ 3ჯგ 1თხმ	1	12	მხ	50	12	16	3	2	III	იელ C2	0.3	40	0	0		68			42				ძოვება აკრძალულია
							ჯგ																20				
							თხმ																6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>68</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ფკ 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმადღესი დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმადღესი	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმადღესი	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<b>დაზიანებული კოროში:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																																											
22	1.2		0	ველობი			თხმ							გვმ A4			0	0									ბუნებრივი განახლება																				
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																																											
23	0.7		0	ველობი			თხმ							გვმ A4			0	0									ბუნებრივი განახლება																				
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			14085		232	14317																									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																															
																				ფჭ	77					77																					
																				მხ	1708					1708																					
																				წფ	2359					2359																					
																				რც	6934		233			7167																					
																				წბ	539					539																					
																				აკთ	0																										
																				ჯბ	146					146																					
																				ერხ	0																										
																				თხმ	2322					2322																					
<b>სულ</b>	<b>160.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																													
	156.4	კოროში ბუნებ. წარმ.																																													
	0.7	კრონაშეკრული კულტ.																																													
	2.0	ველობი																																													
	1.1	ნაკადულები																																													
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგო-ლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.2	20 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1თხმ  5რც 3რც 2წბ	1	29	რც	150	29	72	8	5	II	მაყ C3	0.2	100	0	0	4	1120			560			ბუნ. გან. ხელმ. პინქვის სახით
							წფ	150	29	64									3				448			
					2	15	რც	70	27	32									3				112			
							რც	20	16	24	1	1			0.3	60			3	672			337			
							რც	50	16	20									3				201			
							წბ	30	12	20									3				134			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1792</b>						
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	5.3	20 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 13ნტ რც	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	მაყ C4	0.4	90	0	0		477			430			
							პნტ																47			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>477</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტრი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტრი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	6.8	25 ჩ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც ანტ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	მაყ C4	0.5	110	0	0		748				599			ტუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>748</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში პლიუსური ხეა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სისხირობე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
4	9.7	20 ჩ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1თხმ 1მხ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	იელ B2	0.6	160	10	0	3	1552				932			ტუნებრივი განახლება
							წფ	90	19	28									3		97			310			
							თხმ	50	19	24									3					155			
							მხ	70	17	24									2					155			
			10წფ		15		წფ	130	20	52					0				4								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1552</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%); დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ადგილი ითიბება; სისხირობე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
5	6.8	25 სდ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 2მხ 1წფ	1	16	რც	70	17	24	4	3	III	მაყ B2	0.5	110	10	0	4	748	68			376			ტუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრე	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8რც 1წფ 1მხ	15		თხმ მხ წფ რც წფ მხ	45 70 70 150 150 130	17 15 16 18 18 18	24 24 24 56 60 52					0				3 3 3 4 4 4				149 149 74				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>748</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წფ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცკელებისა; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
6	5.8	25	950	სლ კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2რცა 1ჯგ 1წფ წფ თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	იელ C2	0.5	90	0	0		522			210	58			ძიება აკრძალულია; ზეხმელის ტრა
							მხ რცა ჯგ წფ																104 104 52 52				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>522</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-დები, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%); დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწინა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კმ.</p>																														
7	7.6	30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ 4რც 2მხ ვზ ვრხ	1	12	წუგ	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	70		10		532		76	214				ძოვება აკრისდელია			
		სა					რც															212								
				8მხ 1რც 1წუგ	9		მხ	130	15	40					0						76	106								
							რც	130	15	40																				
							წუგ	130	15	40																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>532</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუგ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%); დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
8	8	20	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წუგ 2მხ ვრხ ვზ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	50	0	10		400		80	200							
		სდ					წუგ															120								



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრატყეა; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა																						
10	8.4	25	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	26	წფ	130	26	64	7	4	II	შქრ C2	0.27	140	10	0	3	1176	84		588			ნებთ-ამ - 25%
		ჩდ		რც			რც	130	25	52								3				588				
				5წფ 4რც 1წბ	2	20	წფ	50	21	16	3	2			0.51	190			3	1596			799			
				რც			რც	50	20	16								3				638				
				წბ			წბ	50	15	24								3				159				
				5წფ 5რც	15		წფ	170	31	100								4								
				რც			რც	170	27	110								4								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2772</b>							
<b>ხს:</b>				ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა																						
<b>მოზარდი:</b>				5წფ 5რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																						
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																						
<b>ნიადაგის დახასიათება:</b>				ჯგუფი - ყომრალი ტიპური; მქან. შემაღლ. - მსუბუქი თიხნარი; ტენიან. ხარ. - მშრალი; დაკორდ. ხარ. - ძლიერი; სიღრმე - საშუალო; დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																						
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10																						
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				იელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																						
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარი; უბანში საურმე გზაა																						
11	3.2	25	950	კრონაშეკრული კულტ. 10წფ	1	15	წფ	45	15	16	3	2	I	მაყ C3	0.4	100	0	0		320			320			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>320</b>							
<b>ხს:</b>				ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა																						
<b>მოზარდი:</b>				10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ზდმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																						
<b>ტყის კულტურები:</b>				გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000																						

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ც/პა-ზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - 20</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%); დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - ზღმარტლი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
12	7.7	30	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 2მხ წბ	1	12	წვ	80	12	16	4	2	V	მაყ C3	0.4	70	0	10		539		77	217			
		სდ					რც															77	215			
				10რც წვ	9		რც	130	16	44					0								107			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>539</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																										
13	0.3	15	960	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	45	15	16	3	2	I	მაყ C3	0.4	90	0	0	3	27			27			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>27</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/პა-ზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - 20</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილე და ხმობა; დაზიანების</p>																										

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	და-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ხარისხი - საშუალო (დახ. II-30%)																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15																											
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																											
14	4	20	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 1მხ 1თხმ წბ	1	13	წვ	50	13	16	3	2	III	მაყ C3	0.5	100	5	0		400			160				
		სა					რც														20			160			
							მხ																40				
							თხმ																40				
			10რც წვ		15		რც	130	18	48					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>400</b>							
სს: ნებით-ამორჩეული ტრა																											
მოზარდი: 6რც 3წვ 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრაი; ხარისხი - სუსტი																											
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ტრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა																											
15	5.3	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 2მხ თხმ	1	14	წვ	70	14	24	4	2	IV	მაყ C2	0.5	110	0	10		583			53	234			ძოვება აკრძალულია
		სა					რც																233				
							მხ															53		116			
			6მხ 4რც		9		მხ	130	17	48					0												
							რც	130	17	44																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>583</b>							
სს: ნებით-ამორჩეული ტრა																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	9.3	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ცხ 2ჯგ წბ	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	იელ C2	0.4	70	0	0		651			261				
		სა					ცხ															260					
							ჯგ															130					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>651</b>							
<p><b>გულუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 4რც 2ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა; უბანში წყაროა</p>																											
17	7.7	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ პნტ	1	23	რც	110	24	36	6	4	III	მაც C3	0.3	120	0	0	4	924			555				ძივება აკრძალულია; ბუხ. ვახ. ხელშ. ანიჭების სახით
		სა					თხმ	60	24	28									3			277					
							წბ	90	18	32									4			92					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>924</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																							
18	4.3	25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1მხ 1თხმ 1ჯგ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	იელ B2	0.5	80	0	0		344				174			ძოვება აკრისდელია
		სა					წფ																68				
							მხ																34				
							თხმ																34				
							ჯგ																34				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>344</b>								
<b>ხს:</b>				ნებით-ამორჩევითი ჭრა																							
<b>მოზარდი:</b>				6რც 3წფ 3მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც. კენ; სიმაღლე - 0.5მ																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 25, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																							
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																							
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																							
19	4.9	36	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წფ 1ჯგ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	იელ B2	0.4	70	10	0		343	49			241			
		სა					მხ																68				
							წფ																34				
				10რც 1ჯგ	15		რც	110	16	40					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>343</b>								
<b>გფდუ:</b>				35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი:</b>				6რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							



სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
20	7.9	25 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1მხ 1თხმ წბ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	80	0	20		632		158	317				ძოვება აკრძალულია
							წფ																189				
							მხ																63				
							თხმ																63				
				10რც წფ	9		რც	130	17	48					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>632</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
21	1.9	10 ა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	110	20	36	6	3	IV	შქრ C2	0.6	200	0	0	2	380			304				
							რც	110	20	32									3				76				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>380</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ეკლესია; ღამაში ადგილია</p>																													
22	13.6	30 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2ჯგ ჯგ	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	იელ C2	0.4	70	0	0		952				382					
							რც																380						
							ჯგ																190						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>952</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 4რც 2ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																													
23	17.3	20 სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წ ჯგ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	70	0	10		1211			173	727					ძივება აკრძალულია
							თხმ																363						
							წგ												0				121						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1211</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3თხმ 1წგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმძლავრის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმძლავრე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმძლავრე	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კაზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																							
24	12.5	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	იელ B2	0.4	60	5	0		750	62		375			ძოვება არსებულია	
		სდ					ჯგ																225				
				10რც მხ	15		რც	110	16	40					0								150				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>750</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმძლავრის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმძლავრე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაედილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
25	6.6	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 1მხ 1თხმ წბ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	იელ B2	0.3	50	10	0		330			198			ძოვება არსებულია; ტუხ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით	
		სა					წვ															66					
				10წვ	15		წვ	150	17	92					0								33				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>330</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმძლავრის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმძლავრე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
26	3.9	30	890	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1მხ 1წბ თხმ	1	22	რც	150	23	56	8	5	III	მაე C3	0.2	80	0	0	4	312			188		20	სახერგოდ. გაწმხდ.
							წფ	110	23	48								4				62				
							მხ	110	21	48								3				31				
							წბ	90	18	36								3				31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>312</b>						
<p><b>ხს:</b> ნების-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3მხ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაე, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 45.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 10 კბმ, ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																										
27	12.5	32	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ჯგ წბ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	იელ B2	0.5	100	0	0		1250			750			ძოვება არასდროს
							რც															375				
							ჯგ															125				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1250</b>						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 3მხ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
28	24	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1წფ წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	90	0	0		2160							ძოვება აკრძალულია	
		სდ					მხ																				432	
							თხმ																				432	
							წფ																				216	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2160</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - დაბლითი ხანძარი; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
29	13.8	36	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2ჯგ წბ	1	12	მხ	50	12	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	70	0	0		966								
		სა					რც																				387	
							ჯგ																				386	
																											193	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>966</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 2რც 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10%)																											
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრატაგვით; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კულტურები დაღუპულია საქონლის ძოვებით</p>																											
30	11.6	36	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 2ჯგ 1წვ წბ	1	13	რც	70	14	24	4	3	IV	იელ C2	0.5	90	10	0	3	1044				419			
		სა					მხ	70	14	24								3							313		
							ჯგ	50	10	12								4							208		
							წვ	70	14	24								3		116					104		
			10წვ		15		წვ	130	16	48					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1044</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
31	7.1	30	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1თხმ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	მაე C3	0.5	120	0	0		852				682			ბუნებრივი განახლება; ძოვება აკრძალულია
		სდ					მხ																		85		
							თხმ																		85		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>852</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაე, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრა; ხარისხი - საშუალო</p>																											



სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9რც 1წბ	15		წბ მხ თხმ რც წბ	70 70 35 150 110	14 17 18 27 20	28 24 24 76 56					0				3 3 3 4 4				122 61 61			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>612</b>							

**ხს:** ნებით-ამორწყვითი ჭრა

**მოზარდი:** 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 15მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა

35	1	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. მხს 2ჯგ	1	13	მხ ჯგ	50	13	20	3	2	III	იელ B2	0.5	80	0	0		80			64				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>								

**გფღუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
36	5.7	36 სდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2მხ 2თხმ აკთ	1	17	რც	70	18	28	4	3	III	იელ B2	0.6	170	0	0	4	969			390				
							წბ	50	15	24									3				193				
							მხ	70	17	24									3				193				
							თხმ	35	18	24									3				193				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>969</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
37	13.4	36 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3ჯგ 1თხმ წბ	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	მაყ C2	0.4	70	0	5		938		67	564				
							ჯგ															281					
							თხმ															93					
				8მხ 2რც	9		მხ	110	15	40					0												
							რც			28																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>938</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																											
38	3	36	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 3ჯგ წბ	1	13	რც	70	14	24	4	3	IV	მაე C3	0.4	70	0	0	4	210				84							
		სდ					მხ	70	14	24									3				63								
							ჯგ	50	10	12									4				63								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>210</b>											
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
<b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 3მხ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																															
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც. იელ; სიმაღლე - 1.5მ																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																															
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																															
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				ადგილი ითიბება; ადგილი ითიბება; კორომი ჭრავაგაილილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																											
39	5.5	36	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5ჯგ 1რც	1	14	მხ	90	14	24	5	2	V	იელ C2	0.4	80	0	0		440				176	55		ხესხელის ჭრა				
		სა					ჯგ																220								
							რც																44								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>440</b>											
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																															
<b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 3მხ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																															
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																															
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																											

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>ჩახეტილობა და ზესმელი:</b>				. ზესმელი - 10 კმ.მ.																								
40	0.7	25	730	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	14	ფჰ ხელევენ.	45	14	20	3	2	II	მაყ C3	0.5	110	0	0		77					77		ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>77</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2ფჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2500.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 3.0; ტ/კ მდგომარეობა -</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილი და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არაა თანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
41	0.6	15	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	12	აკთ	25	12	14	3	2	IV	ნზ C2	0.6	60	0	0	3	36						36		ბუნებრივი განახლება; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>36</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 89; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
42	2.3	20	830	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	12	ფჰ ხელევენ.	45	12	24	3	2	III	იელ C1	0.4	70	0	0		161					161		ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>161</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1ფჰ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; ხარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰაზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																		
43	0.4	36 სდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2მხ 2თხმ აკთ	1	17	რც	70	18	28	4	3	III	იელ B2	0.6	170	0	0	4	68				29										
							წბ	50	15	24									3				13											
							მხ	70	17	24									3				13											
							თხმ	35	18	24									3				13											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>68</b>														
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 4.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი); მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰაზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																																		
44	0.7		0	კვლობი			რც																			ბუნებრივი განახლება								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტევეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																				<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>						30491	613	970	31461	113	20			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										ფჭ	585			585				
																										მხ	6341		276	6617				
																										წფ	4331	362		4331				
																										რც	12825	248	408	13233				
																										რცა	104			104				
																										წბ	1041			1041				
																										აკთ	36			36				
																										ჯბ	1789			1789				

			ვრს	0			
			თხმ	3132			3132
			ცხ	260			260
			პტ	47			47
<b>სულ</b>	<b>317.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	305.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	6.6	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.7	ველობი					
	1.7	ნაკადულები					
	2.9	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	4.3	30 სდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2თხმ ცხ	1	14	მხ	70	14	32	4	2	IV	იელ C2	0.5	90	0	0		387			194									
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>387</b>						
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
2	8.3	25 სა	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2მხ 1წბ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	იელ B2	0.4	70	0	10		581		83	233									
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>581</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3მხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურითი - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	5.3	25 სა	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2მხ 1წბ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	იელ B2	0.4	70	0	10		371		53	149				
				10მხ	9		მხ	150	18	44					0							53	74	37			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>371</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3მხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																											
4	3.3	30 ს	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წბ 3რც თხმ	1	16	მხ	70	16	28	4	2	III	იელ C2	0.5	110	0	0		363			147				
							წბ																108				
							რც																108				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>363</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
5	3.9	25 სდ	662	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წბ	1	15	თხმ	40	15	24	4	3	IV	მაყ C4	0.5	100	0	0	2	390				312						
							რც			13								4					78							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>390</b>											
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა</p>																														
6	3.2	20 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1წბ საკო თხმ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	იელ C2	0.4	50	0	10		160			32	80						
							მხ																32							
							წბ																16							
							აკო																16							
							თხმ																16							
				10რც			რც	90	17	60								0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>											
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
7	7.9	25 დ	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	16	წბ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	790			395							



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტრი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტრი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		16	28						4							316				
							თხმ	35	17	24						2							79				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>790</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხრვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხრვანება - 90%; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 16,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰაზე (0,1 სიხ.) - 25,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
8	7.3	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 2თხმ	1	16	წბ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	730				365			
							რც		16	28									4				219				
							თხმ	45	17	24									3				146				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>730</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხრვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხრვანება - 90%; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 16,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰაზე (0,1 სიხ.) - 20,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
9	2.1	15	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ საკთ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	60	0	0		126				52			
							წბ																37				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაბე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							თხმ	25															25						
							აკო																12						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>126</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>საზოობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 82.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 1.0კმ; მდგომარეობა - თოვლტყევა</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																													
10	0.8	15	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1აკო	1	9	თხმა ამონ. აკო	15	9	12	3	2	III	მაც C4	0.2	20	0	0		16						15			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>16</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ტრაგავლილია</p>																													
11	3.1	5	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ	1	15	თხმ	45	15	20	5	4	IV	მაც C4	0.4	70	0	0	2	217						217			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>217</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				უბანში ბილიკია																							
12	3.7	35	618	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1წფ თხმ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	იელ B2	0.6	170	0	0	4	629				505			
		სა					წფ												3				62				
							წფ												2				62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>629</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა</p>																											
13	1.4	35	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1წბ თხმ მხ	1	18	რც	70	17	24	4	3	III	იელ C2	0.3	90	0	10	4	126			14	102			
		სდ					წფ												3				12				
							წბ												2				12				
			10მხ		9	მხ		130	22	56					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>126</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძალიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ტრაგავილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
14	5.4	30	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 2რც წფ	1	16	წბ	90	15	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	540				216			



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>530</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
17	1.8	30	542	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2წბ 1თხმ	1	19	მხ	110	21	44	6	3	III	იელ C2	0.3	90	0	0	2	162				66			
		ს					რც			17								4					48				
							წბ			18								2					32				
							თხმ	45	19	28								2					16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>162</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3მხ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
18	0.9	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	24	5	4	IV	მაც C4	0.5	130	0	0	2	117				117			სებიო-მ - 25%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>117</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																													
19	1.5	30 სდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 80სმ 2რც	1	15	ოსმ	45	15	20	5	4	IV	მაყ C4	0.4	80	0	0	2	120					96				
							რც		14	20								4						24					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10სმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																													
20	2.6	10 ჩა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სმ წ	1	15	ოსმ	45	15	20	5	4	IV	მაყ C4	0.4	70	0	0	2	182					182				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>182</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10სმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																													
21	12.9	30 ჩა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 2ოსმ	1	16	წ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	1290					645				
							რც		15	28								4						387					
							ოსმ	35	17	24								3						258					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1290</b>										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრტყი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																														
22	9.3	30	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც წბ თხმ	1	17	მხ	90	17	32	5	2	IV	იელ C2	0.4	100	0	0		930						837				
		სდ					რც																			93				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>930</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პატუიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
23	8.4	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 4თხმ წბ	1	17	მხ	90	17	36	5	2	IV	იელ C2	0.5	120	0	0		1008						404				
		სდ					რც																			201				
							თხმ	45																		403				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1008</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ფართობი დაბარდულია																							
24	1.8	20	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3აკო 3რც	1	13	თხმ	45	14	16	5	4	IV	მაყ C4	0.4	60	0	0	2	108			44				
		დ					აკო		12	12								1							32		
							რც		13	16								4							32		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>108</b>							
<b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
25	2.1	30	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1თხმ წბ	1	20	მხ	90	17	24	5	2	IV	იელ C2	0.3	100	0	10		210			21	105			
		ს					რც																		84		
							თხმ		35																21		
				8მხ 2თხმ	9		მხ	150	24	36					0												
							თხმ		50	19	28																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>210</b>							
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> რც 2მხ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა; ფართობი დაბარდულია																												
26	9.4	30 ჩა	583	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ მხ	1	18	რც	70	17	24	4	3	III	იელ C2	0.3	90	0	0	4	846				509				
							წფ			21	36								3				169					
							წბ			18	40								2				84					
							თხმ	40	19	24									2				84					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>846</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა <b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა																												
27	11.9	25 ა	644	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 1წბ 1წფ 1მხ ვრხხ	1	19	რც	70	18	24	4	3	III	იელ C2	0.2	60	0	0	4	714				359				
							თხმ	40	19	24									2				142					
							წბ	90	18	36									3				71					
							წფ			20	36								3				71					
							მხ			20	32								2				71					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>714</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა <b>მოზარდი:</b> 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლუსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
28	3.4	36 სა	645	კორომი ბუნებ. წარმ. მხს 2რც	1	18	მხ	70	18	24	4	2	III	იელ C2	0.4	120	0	0		408				327						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>408</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნის ხახვების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლე; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის ხახვობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
29	5	30 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. მთხმ 1რც 1მხ	1	17	თხმ	50	17	28	5	4	IV	მაყ C4	0.4	100	0	0	2	500				400						
							რც			16									3				50							
							მხ	90	19	32									3				50							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>500</b>											
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლე; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																														
30	1.7	30 სდ	647	კორომი ბუნებ. წარმ. მრც 2თხმ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.5	70	0	0		119				96						
							თხმ																23							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>119</b>											
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვიტი ჭრა</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფუღუროთი - 3</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	9	25	620	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 2წბ 2რც	1	18	თხმ	50	20	28	5	4	IV	მაც C4	0.5	130	0	0	2	1170				702			
		ჩა					წბ	90	15	40								2					234				
							რც		17	24								4					234				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1170</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
32	10	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2თხმ წბ	1	17	მხ	90	17	32	5	2	IV	იელ C2	0.5	120	0	0		1200				480			
		სდ					რც																480				
							თხმ																240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1200</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				უბანში საურმე გზაა																											
33	9.6	30 ჩ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ მხ	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	მაც C4	0.4	90	0	0	2	864				433							
							რც	90	15	28								4						259							
							წბ		16	36								3						172							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>864</b>											
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																															
<p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																															
34	7	25 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 3თხმ მხ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0		630				315							
							რც																	126							
							თხმ																	189							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>630</b>											
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																															
<p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3თხმ 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
35	1.8	30 სა	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3მხ 3რც	1	16	წბ	90	15	36	5	3	IV	შქრ C3	0.3	80	0	0	3	144				58			
							მხ			17	32								2				43				
							რც			15	28								4				43				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 3მხ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
36	2.3	20 სა	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2მხ 2ჯგ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	მყე C3	0.2	30	0	0		69				23			
							თხმ																20				
							მხ																13				
							ჯგ																13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>69</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მყე, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყეალო; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ფართობი დაბარდულია</p>																											
37	6.4	30 ა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წბ ჯგ თხმ	1	23	მხ	130	25	44	7	4	III	იელ C2	0.4	170	0	0	2	1088				763			



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წ 1მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
40	4.4	30	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2მხ 1წბ	1	18	თხმ	40	18	28	4	3	IV	მაც C4	0.3	80	0	0	2	352							142
		სდ					რც			16									4								105
							მხ	90		19									2								70
							წბ			17									3								35
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>352</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნთხმ 3რც 1მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
41	2.9	36	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ წბ	1	22	რც	90	21	28	5	4	III	მაც C3	0.5	210	0	0	4	609							488
		სდ					მხ			24									2								121
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>609</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კვერთხები:</b> კვერთხები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
42	4.3	30 სა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ოხმ	1	22	მხ	130	24	48	7	4	III	იელ C2	0.2	80	0	0	2	344				207			
							რც			19	32								4				103				
				5რც 4ჯგ 1მხ	2	9	რც	40	11	16	2	1			0.3	20			4	86			44				
							ჯგ			6	10								4				34				
							მხ			12	20								2				8				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>430</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 6რც 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, ახკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
43	2.2	30 სა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1წბ 1რც	1	17	მხ	90	17	30	5	2	IV	იელ C2	0.3	70	0	0		154				124			
							წბ																15				
							რც																15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>154</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 4მხ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
44	2.9	36 სდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ წბ	1	22	რც	90	21	28	5	4	III	მაყ C2	0.5	210	0	0	4	609				488			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			609							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 2; გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 1</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
45	4	30 სა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წბ აკთ თხმ	1	23	მხ	130	25	44	7	4	III	იელ C2	0.4	170	0	0	2	680				476			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			680							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
46	6.3	30 სა	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც აკო  8ჯგ 2რც აკო	1	22	მხ	110	22	44	6	3	III	იელ C2	0.2	80	0	0	2	504			454				
					2	8	ჯგ	50	7	12	5	4			0.4	20			4	126			101				
							რც		18	28								4				50					
							რც		10	16								4				25					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>630</b>								
<p><b>გვფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
47	0.7	15 სდ	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3მხ 2რც 1ჯგ 1აკო	1	13	წბ	70	13	20	4	2	IV	შქრ C3	0.4	60	0	0		42			14				
							მხ															12					
							რც															8					
							ჯგ															4					
							აკო															4					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>42</b>								
<p><b>გვფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 4წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. II-30%)																											
უბნის თავისებურებანი: უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრბაგაველია; ფართობი დაბარდულია																											
48	4	25	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2მხ 3აკო	1	7	ჯგ	40	7	12	4	3	V	ნბს C0	0.4	20	0	0		80			40				ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
		სდ					მხ																16				
							აკო																24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>80</b>							
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
49	3.7	30	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ რც ფჭ	1	7	ჯგ ამონ.	40	7	12	4	3	V	ნბს C0	0.4	20	0	0		74			52				
		ს					მხ																22				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>74</b>							
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
50	1.8	36	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3აკო 2ჯგ წბ მხ	1	12	თხმ	40	14	24	4	3	IV	მაყ C4	0.3	50	0	0	3	90			45				
		სა					აკო			11	16								2				27				
							ჯგ		6	12									4				18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>90</b>							

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნონი 3ჯგ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ფართობი დაბარდულია</p>																												
51	2.3	36	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2მხ 2აკო რც კდ	1	7	ჯბ ამონ. მხ აკო	40	7	12	4	3	V	იელ C2	0.5	20	0	0		46					28			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>46</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ჯგ 4აკო 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			22089		445	22534						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																			ფჭ	0								
																			კდ	0								
																			მხ	5963		225	6188					
																			წფ	376			376					
																			რც	7299		32	7331					
																			წბ	3148			3148					
																			აკო	125			125					
																			ჯბ	362			362					
																			თხმ	4801			4801					
																			თხმა	15			15					

			ცხ	0			
			ვრსხ	0			
<b>სულ</b>	<b>235.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	232.1	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	0.5	ნაკადულები					
	3.8	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კვადრ.	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეგრელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	25 სდ	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რც	1	17	მხ რც	70	17	24	4	2	III	იელ C2	0.6	140	0	0	2	322			161			ბუნ. გან. ხელმ. პირობების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>322</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.1	35 ჩა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1მხ	1	18	რც წფ წბ მხ	70	16	24	4	3	III	იელ C2	0.4	120	0	0	4	492			247			ბუნებრივი განახლება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>492</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	5.6	30 სა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2ოხმ წფ	1	17	წბ რც ოხმ	90	17	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	616			247			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>616</b>							
<p><b>საქსარია:</b> სატყეო საქსარია</p>																										

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>616</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	1.7	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1წბ 2თხმ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	წივ C1	0.5	50	0	0		85				43			
							წფ																17				
							წბ																8				
							თხმ																17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>85</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, წყ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	7	36	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	70	17	20	4	3	III	იელ C2	0.5	140	0	0	4	980				686			
							მხ			16	20								3				98				
							წბ			16	18								3				98				
							თხმ	30	16	16									3				98				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>980</b>								

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 3</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	1.3	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1წბ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	იელ C2	0.4	60	0	0		78			48				
		სდ					მხ																23				
							წბ																7				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>78</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	7.4	35	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	16	თხმ	45	17	24	5	4	IV	მაყ C4	0.4	100	0	0	2	740			370				
		ა					რც			16													222				
							წბ			16													148				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>740</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
8	2.3	30	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ წყ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	230			92				
	სდ						რც	40	15	20								4								92	
							თხმ		16	24								3								46	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>230</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნთხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
9	5.6	30	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	560			224				
	ჩა						რც		15	20								4								224	
							თხმ	95	16	24								3								112	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>560</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნთხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
10	5	30	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	იელ C2	0.3	40	0	10	200			50	140				
	სა																										



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კვადრანტი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
12	3.4	25	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2ჯგ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	40	0	0		136			96				
		სა					წბ																13				
							ჯგ																27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>136</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4ჯგ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მთ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მადამთის; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	5.6	25	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	შქრ C3	0.2	40	0	0		224			90				
		ჩა					რც																67				
							თხმ																67				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>224</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	8.6	25	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1თხმ 1წფ ვრს	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	შქრ C3	0.4	100	0	0		860			602				

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეირვობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																					
							თხმ	35															172					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>860</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 2წბ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
15	7.5	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	შქრ C3	0.2	40	0	0		300								
		სა					რც																					
							თხმ	35															90					
																							90					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>300</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
16	1.2	25	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2თხმ 1მხ აკო	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0		96								
		ჩა					რც																					
							თხმ																40					
																							28					
																							19					





სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
21	6.3	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ წვ თხმ	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	იელ C2	0.6	40	0	0		252			252				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>252</b>							
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>რეკრეაციული დახასიათება:</b> ლანდშაფტური ტიპი -</p>																											
22	3.4	15	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ წვ მხ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	წივ C2	0.4	100	0	0	4	340			306				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>340</b>							
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	2	30	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2წბ	1	15	მხ	70	15	32	4	2	IV	იელ C2	0.3	60	0	0		120			48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>120</b>							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
24	1.3	25	610	კორომი ბუნებ. წარმ. მხს 2რც წბ ჯგ	1	13	მხ	50	13	16	3	2	III	იელ C2	0.5	70	0	0		91						73	18	ბუნებრივი განახლება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>91</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																												
25	2	36	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	70	17	20	4	3	III	იელ C2	0.5	140	0	0	4	280						196	28	
							მხ												2						28			
							წბ												2						28			
							თხმ	35	18	24															28			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	0.7	10	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	12	თხმა ამონ.	25	12	16	5	4	IV	მაყ C4	0.4	50	0	0	3	35							ბუნ. გახ. ხელმ. ანიქნის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>35</b>								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	3.7	25	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წ 2რც 1თხმ	1	17	მხ წ რც თხმ	70	17	32	4	2	III	წივ C1	0.6	140	0	0		518							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>518</b>								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ფენის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	3.1	28	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წ 2რც 1თხმ	1	17	მხ წ	70	17	32	4	2	III	წივ C1	0.6	150	0	0		465							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>465</b>								



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)

**უბნის თავისებურებანი:** უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია

31	4	25	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წბ 2რც 1თხმ	1	17	მხ	70	17	32	4	2	III	წიგ C1	0.4	90	0	0		360				144			
		სდ					წბ																108				
							რც																72				
							თხმ	30															36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>360</b>							

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია

**უბნის თავისებურებანი:** უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

32	1.7	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2წბ	1	10	რც	50	10	12	3	2	IV	იელ C2	0.4	40	0	0		68				42			
		ს					მხ																13				
							წბ																13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>68</b>							

**ხს:** ნებთ-ამორწყვითი ჭრა

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
33	0.3	15	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	მე C4	0.4	70	0	0	2	21			21			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>21</b>																										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
34	1.9	10	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2აკო რც	1	7	თხმ	20	7	12	2	1	IV	გე C4	0.3	20	0	0		38			31																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>38</b>																										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 90</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>11900</b>		<b>50</b>		<b>11950</b>																						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																													
																			მს		1249		1249																						
																			წფ		204		204																						
																			რც		4657		49		4706																				
																			წბ		3792		3792																						
																			აკო		7		7																						

			ჯბ	27			27
			ვრს	0			
			თხმ	1929			1929
			თხმა	35			35
<b>სულ</b>	<b>140.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	139.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.3	ნაკადულები					
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.9 ჰა	30	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2თხმ	1	10	წბ	50	10	16	3	2	IV	შქრ C3	0.3	30	0	0		87			53			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>87</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 2მ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	7.3 ჰა	30	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2თხმ	1	17	წბ	90	17	24	5	3	IV	შქრ C3	0.3	80	0	0	2	584			352			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>584</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ფართობი დაბარდულია</p>																											
3	2.6 ჰა	36	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1მხ	1	19	წბ	90	20	48	5	3	III	შქრ C3	0.4	140	0	0	2	364			219				







სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	2.5	20	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წბ 2რც 1ჯგ	1	14	მხ	70	14	36	4	2	IV	იელ C3	0.4	70	0	0		175				71			
		სდ					წბ																52				
							რც																35				
							ჯგ																17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>175</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	0.2	35	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 1წბ 2ჯგ რც	1	18	მხ	90	18	44	5	2	IV	იელ C2	0.4	120	0	0		24				18			
		სა					წბ																2				
							ჯგ																4				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>24</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 3რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
10	0.9	30	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2მხ 1ცხ 1რც 1ჯგ	1	12	წბ	70	12	28	4	2	IV	წიგ C2	0.5	80	0	0		72				37			ძივება აკრისდულია
		ჩდ					მხ																14				
							ცხ																7				
							რც																7				
							ჯგ																7				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>72</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაცხ სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცხალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
11	7.6	30	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2წბ 1რც 2ჯგ	1	20	მხ	110	25	56	6	3	II	იელ C2	0.3	100	0	0	2	760				380			
		დ					წბ																2			152	
							რც	70	17	24													4			76	
							ჯგ	50	8	12													4			152	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>760</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეკროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
12	0.2	20	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ	1	5	რც	20	5	8	1	1	III	ნბს C3	0.8	20		5		4		1	3				
		ჩდ		10მხ	9	მხ	ჯგ	70	14	28					0							1					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
13	3.3	30	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2წბ 3ჯგ	1	15	მხ	90	15	32	5	2	IV	ნბს C0	0.1	20	0	0		66			34				ძივება აკრისდულის
		დ					წბ															13					
							ჯგ															19					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>66</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 30; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
14	0.3	36	300	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 1წბ 1მხ 2თხმ	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	წივ C2	0.3	70	0	0		21						13		
		დ					წბ																			2		
							მხ																			2		
							თხმ																			4		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>21</b>								
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 3მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის -																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																								
15	2.8	30	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 1წბ 1რც 1ჯბ	1	17	მხ	90	17	36	5	2	IV	იელ C2	0.4	100	0	0		280							196	
		სდ					წბ																			28		
							რც																			28		
							ჯბ																			28		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>280</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 5წუ 4რც 1ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5																												





სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	1.2	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ ამონ.	50	7	12	5	4	V	ნბხ C2	0.6	30	0	0		36				36			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>								
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
22	1.3	10	520	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	12	ფჰ ხელოვნ.	50	12	24	3	2	III	ნბხ C1	0.3	50	0	0		65				65			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>65</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაეფილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილუ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - წითელი კენკლი; დაფარვის % - 3; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
23	2.2	15	420	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	13	ფჰ ხელოვნ.	50	13	24	3	2	III	ნბხ C1	0.4	80	0	0		176				176			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>176</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 4%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 2; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორმი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
24	1.7	სა	25	410	კორმი ბუნებ. წარმ. 10მხ ჯგ	1	21	მხ	90	21	32	5	2	III	იელ C2	0.5	170	0	0	289				289			ძოვება აკრძალულია			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>289</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
25	1.4	სა	35	530	კორმი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2წ 3რც წყ ჯგ	1	17	მხ	90	17	32	5	2	IV	იელ C2	0.4	100	0	0	140				70			28			42
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3მხ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არავითგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორმი ჭრავალილია</p>																														
26	0.6	ჩდ	30	300	კორმი ბუნებ. წარმ. 7წ 3რც ცხ მხ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	54				38			ძოვება აკრძალულია			



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 15,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0,1 სიხ.) - 110,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღეკნობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
27	1	30	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ	1	12	მხ	60	12	14	3	2	IV	ნბხ C0	0.2	30	0	0		30			24				ძოვება აკრძალულია
							ჯგ																6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>30</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ზღმ, ასკ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 4</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგლიდია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
28	1	25	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ჯგ	1	21	მხ	90	21	32	5	2	III	იელ C2	0.5	170	0	0		170			170				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>170</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	0.4	30	350	კორომი ბუნებ. წარმ. მხ 2ჯგ	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	წიგ C1	0.5	90	0	0		36				29			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>36</b>				
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრე-განება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის პარკხვევია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 3; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	0.3	15	400	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	50	13	24	3	2	III	ნბხ C1	0.5	100	0	0		30				30			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>30</b>				
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილუ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 3; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
31	1.3	15	515	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	50	13	24	3	2	III	ნბხ C1	0.4	80	0	0		104				104			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>104</b>				
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
32	0.6	30	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ	1	12	მხ	60	12	24	3	2	IV	ნბხ C0	0.2	30	0	0		18				15			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>18</b>							
<p><b>გფფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ზღმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 4; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
33	0.7	10	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1მხ ჯგ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	წივ C2	0.3	40	0	0		28				21			ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>28</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 3; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
34	0.3	10	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ მხ ჯგ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	წიგ C2	0.3	40	0	0		12				9			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>12</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 3; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>არამეჭქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მეტკ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	0.5	10	400	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	50	13	24	3	2	III	ნბხ C1	0.6	120	0	0		60				60			ძივება აკრისაღულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>60</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დააფარულება; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მეჭქნის სახეობა - ფიჭვი; მინერალებისა და დააფარულების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 3; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
36	0.6	15	380	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ	50	13	24	3	2	III	ნბხ C1	0.5	100	0	0		60				60			ძივება აკრისაღულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>60</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილად და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასილი; დაფარვის % - 3; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაკლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
37	0.7	10 ს	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 1წფ 1წბ 1მხ 1ჯგ 16კ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	წიგ C2	0.4	80	0	0		56				31			ძოვება აკრძალულია				
							წფ																5								
							წბ																5								
							მხ																5								
							ჯგ																5								
							ნკ																5								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>56</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 10.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
38	0.2		0	გამოუყენ. მიწები												0	0														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>5796</b>						<b>1 5797</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																			ფჭ	593		593									
																			მხ	2218	1	2219									
																			წფ	5		5									
																			რც	763		763									

			ნკ	5			5
			წბ	1663			1663
			აკთ	0			
			ჯგ	405			405
			თხმ	137			137
			ცხ	7			7
<b>სულ</b>	<b>66.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	58.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	7.6	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.2	გამოუყენ. მიწები					
	0.1	ნაკადულები					
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსარია  
კვარტალი 35

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.7	20	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წზ 1რც წფ	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	თხ C3	0.3	50	0	0	3	135			109					
							წზ	70	15	32								2				13						
							რც		14	24								4				13						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>135</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 3რც 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგრძობისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
2	6.4	25	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2რც 2თხმ	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	იელ C2	0.5	70	0	0		448			270			რეს. გახ. ხელმ. ახსიების სახით		
		სდ					რც															89						
							თხმ	40														89						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>448</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
3	1.7	15	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	11	თხმა ამონ.	25	11	16	5	4	IV	მაც C4	0.6	70	0	0	3	119			119					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>119</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩეული ტრა</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	12.4	30	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ თხ	1	12	წბ	90	13	30	5	3	V	შქრ C3	0.5	80	0	0	4	992			398			
							რც												4				396			
							წფ												3				198			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>992</b>						
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	7	30	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2წფ 2რც 2თხმ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.3	70	0	0		490			196			
							წფ																98			
							რც																98			
							თხმ	35															98			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>490</b>						
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										



სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	1.9	25	580	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	მაყ C4	0.4	70	0	0	3	133				81			
				ნოხმ 2წ 2რც			წბ	70	15	32								2					26				
				რც					14	20								4					26				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>133</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	9.9	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2რც თხმ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0		891				624			
							რც																178				
							თხმ																89				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>891</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
8	7.2 სა	30	560	კორომი ბუნებ. წარმ. მშხ 2რც წბ	1	16	მხ	70	16	24	4	2	III	იელ C2	0.5	110	0	0		792				634			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>792</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																											
9	1.9 სა	30	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	12	რც	40	12	20	2	1	III	იელ C2	0.4	60	0	10		114			19	92			
							წბ															19	11				
			10წბ		9		წფ	130	18	60					0								11				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>114</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 3</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისადგომი შევრკებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	4.1 სა	30	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2მხ 2რც	1	16	წბ	70	16	32	4	2	III	შქრ C3	0.4	100	0	0		410			246				
							მხ																82				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																82					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>410</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც; 3წბ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
11	11.8	36 ჩა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც; წვ	1	12	წბ	50	12	24	3	2	III	შქრ C3	0.5	80	0	0		944				661				
							რც																283					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>944</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წვ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
12	3	30 სა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც 10ჯგ	1	11	მხ	50	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.3	40	0	0		120				120				
					2	6	ჯგ	30	6	12	3	2			0.2	10				30				30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>150</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p>																												



სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, მმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10ჯგ რც	2	6	წბ ამონ.	50	6	12	5	4			0.2	10				21			16					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>105</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა</p>																												
16	4.4	წა	30	370	1	10	მხ	50	10	20	3	2	IV	იელ C3	0.4	40	0	0		176			176					
				10ჯგ	2	6	წბ	50	6	12	5	4			0.2	10				44			44					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>220</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																												
17	3.4	სა	30	375	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		170			119					
				7მხ 2ჯგ 1წბ			წბ															34						
							წბ															17						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>170</b>											



სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3რც 1ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	0.7	20	420	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ 10ჯგ	1	14	ფჭ	60	14	24	3	2	III	მაყ C3	0.4	90	0	0		63				63			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>63</b>								
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																											
21	1.8	30	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3წბ 1რც 1ჯგ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	იელ C2	0.4	80	0	0		144				73			
							წბ																	43			
							რც																	14			
							ჯგ																	14			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
22	1.6	30	315	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	იელ C2	0.4	50	0	0		80				48							
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>80</b>					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																															
23	0.4	15	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წზ რც	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	მაყ C4	0.4	70	0	0	2	28				28							
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>28</b>					
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>8870</b>						<b>38 8908</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																				ფჭ		63		63							
																				მხ		3012		3012							
																				წფ		307		307							
																				რც		1979		1979							



			წბ	2591		19	<b>2610</b>
			ჯბ	305			<b>305</b>
			თხმ	494			<b>494</b>
			თხმა	119			<b>119</b>
			თხ	0			
<b>სულ</b>	<b>110.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	108.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.7	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.1	ნაკადულები					
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსარია  
კვარტალი 36

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.3	25	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ მს	1	10	რც	40	10	12	2	1	III	იელ C2	0.5	50	0	10		65		13	52			
		ა		10წბ	9	წბ	წბ	90	15	36					0							13	13			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>65</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																										
2	1.4	25	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	10	რც	40	10	12	2	1	III	მაყ C3	0.6	60	0	15		84		21	52			
		სა		10წბ	9	წბ	წბ	90	15	40					0							21	16			16
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>84</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულეები:</b> გამოყენება - ; ხარისხი - ; სათ/ხად. ტიპი -</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ფართობი დაბარდულია</p>																										
3	2.1	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	16	რც	60	16	20	3	2	III	იელ C2	0.4	100	0	0		210			126			
		დ																								



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხეტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება უბნის თავისებურებანი: უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია																											
6	3.5	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2წბ	1	16	მხ	70	16	32	4	2	III	იელ C2	0.3	70	0	0		245				98			
		ს					რც																98				
							წბ																49				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>245</b>							
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 <b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია																											
7	3.5	25	636	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წბ 1მხ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	მაც C3	0.3	80	0	0	4	280				112			
		ჩა					თხმ			17	20												112				
							წბ			18	40												28				
							მხ			19	32												28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>280</b>							
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა <b>მოზარდი:</b> 5რც 4თხმ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 <b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 55 <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
8	6.8	20 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2მხ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0		544			219								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						544						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
9	8.2	30 სდ	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რც 2თხმ 1ჯბ წფ	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		410			205								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						410						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯბ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
10	3.8	35 სდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1წბ თხმ	1	20	მხ	110	21	36	6	3	III	იელ C2	0.6	210	0	0	2	798			320								

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	და-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		19	32								4								399	
							წბ		20	36								2								79	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>798</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, მაე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	6.5	25	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ ცხ მხ	1	16	რც	90	17	32	5	4	IV	იელ C2	0.3	70	0	0	4	455							228
		ჩდ					თხმ	40	16	24								3								182	
							წბ	90	16	46								2								45	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>455</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	6.5	25	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წფ 1წბ 1მხ 1ფჭ ვრხ	1	18	რც	90	16	32	5	4	IV	მაე C3	0.3	80	0	0	4	520							312
		სდ					წფ			23	52							2								52	
							წბ			19	56							2								52	
							მხ			19	44							2								52	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ფჭ		19	32									1				52				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>520</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
13	12.2	16	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2წბ 3რც	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	იელ C2	0.5	80	0	0		976				489			ბუნ. გან. ხელმ. ანჩქნის სახით
		სდ					წბ																195				
							რც																292				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>976</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	1.9	36	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2წბ 2ჯგ 2რც	1	17	მხ	70	17	24	4	2	III	იელ C2	0.4	110	0	0		209				86			
		სა					წბ																41				
							ჯგ																41				
							რც																41				





სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	0.5	15 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1მხ	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.2	50	0	0		25			11			ტყ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			25							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																											
18	0.4	15 სა	580	კრონაშეკრული კულტ. 5ფჭ 3რც 2წბ მხ	1	17	ფჭ ხელოვნ.	90	18	32	5	3	IV	იელ C1	0.5	140	0	0	1	56			29				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			56							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფოჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	7.5	30 ს	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	16	მხ	90	16	36	5	2	IV	იელ C2	0.2	40	0	0		300			270				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			300							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფოჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				7ჯგ 3რც	2	6	ჯგ	40	6	12	4	3			0.2	10				75			53							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>375</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
20	6.7	30	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 1წბ 1რც	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		335			169							
		ს					ჯგ																100							
							წბ																33							
							რც																33							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>335</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
21	10.4	20	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1მხ	1	21	წბ	110	21	44	6	4	III	შქრ C3	0.4	150	0	0	2	1560			936							
		სა					რც		20	32								4				468								









სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის მუ-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8ჯგ 2რც აკო	2	8	ჯგ ამონ. რც	40	7	12	4	3			0.3	20			4	118			95				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>826</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა</p>																											
31	1.2	20 სდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3აკო 2რც 1ოფ	1	14	თხმ აკო რც იფ	45	16	24	5	4	IV	მაყ C4	0.3	50	0		2	60			24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 3რც 1აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 65</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
32	1.2	25 სდ	445	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	16	ფჭ ხელევენ.	60	16	28	3	2	III	მაყ C2	0.2	50	0	0	60			60					ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>								

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სი-მა-ღლე	ტყის ელემენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1მხ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილუ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																												
33	1.2	30	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ აკო თხმ	1	20	მხ	90	20	32	5	2	III	იელ C2	0.2	70	0	0		84			84					
		ს		5ჯგ 3აკო 2თხმ	2	7	ჯგ ამონ. აკო თხმ	25	7	12	3	2			0.2	10				12			7					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>96</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
34	7.7	30	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2წფ რც	1	16	მხ	70	16	24	4	2	III	იელ B2	0.2	40	0	0		308			247					
		სდ		8ჯგ 1მხ 1წბ	2	6	ჯგ მხ	40	6	8	4	3			0.2	10				77			61					
																							7					





სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							ჯგ																			194				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>972</b>													
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
37	0.5	30	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2ჯგ 1აკო	1	14	მხ	90	14	32	5	2	V	იელ C2	0.3	50	0	0		25							18			
		სა					ჯგ	50																			5			
							აკო																				2			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>25</b>													
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
38	9.6	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1რც 1ჯგ	1	13	მხ	70	14	28	4	2	IV	იელ C2	0.7	120	0	0		1152							922			
		სა					რც		14	16																	115			
							ჯგ	50	8	10																	115			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1152</b>													
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
39	0.5	36 სა	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ ჯგ	1	14	აკთ	50	14	20	5	4	V	მაყ C3	0.3	50	0	0		25				25			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>25</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რჯგ 4აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																											
40	4.3	36 ს	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2ჯგ	1	9	მხ	70	9	16	4	2	V	მზხ C0	0.4	40	0	0		172				87			
							რც																	51			
							ჯგ																	34			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>172</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
41	4.2	36 ს	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ ვრხ	1	10	მხ	70	10	16	4	2	V	მზხ C0	0.5	50	0	0		210				126			

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							ჯგ																			84					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>210</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																															
42	2.4	36	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2ჯგ 2რც აკთ	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	ნბხ C0	0.4	80	0	0		192								116			
							ჯგ																				38				
							რც																				38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>192</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 4</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																															
43	2.7	36	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ ვრხ	1	10	მხ	70	10	16	4	2	V	ნბხ C0	0.5	50	0	0		135								81			
							ჯგ																				54				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>135</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																															

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 4</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია</p>																											
44	6.3	36	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ რც	1	12	მხ	90	12	24	5	2	V	ნბს C0	0.5	70	0	0		441			353				
		ს					ჯგ	40															88				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>441</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 4</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
45	2.6	35	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2ჯგ 1წფ 2რც	1	12	მხ	70	12	16	4	2	IV	იელ C2	0.4	60	0	0		156			79				
		ჩა					ჯგ																31				
							წფ																15				
							რც																31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>156</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
48	1.6	30 სა	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 4აკო 4ჯგ 2მს თხმ	1	12	აკო	30	12	12	3	2	IV	მაყ C3	0.4	50	0	0	2	80				32				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			80									
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 4აკო 1მს; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
49	1.3	30 ს	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მს 3აკო 1რც 1ჯგ	1	11	მს	70	11	20	4	2	V	ნბს C0	0.3	40	0	0		52				27				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			52									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ჯგ 4რც 2მს; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, ასკ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში საურმე გზაა</p>																												
50	4.2	30 სა	345	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მს 3აკო 1რც 1ჯგ	1	15	მს	70	15	28	4	2	IV	ნბს C3	0.4	80	0	0		336				170				





სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ჯგ																71				
							აკო																71				
							რც																71				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>712</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ჯგ 2აკო 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
53	6.1	36	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1რც 1ჯგ	1	12	მხ	70	12	20	4	2	IV	იელ C2	0.6	90	0	0		549			441				
		ს					რც																54				
							ჯგ																54				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>549</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ჯგ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
54	0.9	36	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 4აკო 2წგ 2მხ 2ჯგ	1	12	აკო	40	12	24	4	3	V	მაყ C3	0.5	60	0	0	2	54			24				
		სდ					წგ	70	13	24									2				10				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ		14	24									2				10				
							ჯბ		7	12									4				10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 2მხ 2აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
55	1.6	36	320	კორომი ბუნებ. წარმ. ნაკო 2ჯგ 1რც 1მხ	1	7	აკო	30	7	12	3	2	V	მაყ C3	0.5	20	0	0		32				20			
							ჯბ																6				
							რც																3				
							მხ																3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>32</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4აკო 4ჯგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 17</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
56	1.4	36	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 4აკო 4თხმ 2ჯგ	1	11	აკო	40	12	20	4	3	V	მაყ C3	0.2	20	0	0	2	28				12			
							თხმ			12	20								3				11				
							ჯბ			8	12								4				5				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>28</b>												
<p><b>გვფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მავ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის ფონდის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
57	0.6	30	305	კორომი ბუნებ. წარმ. ნაკთ 2ჯგ 1რც 1მხ	1	7	აკო	30	7	12	3	2	V	მაყ C3	0.5	20	0	0		12					8				
		ს					ჯგ																		2				
							რც																		1				
							მხ																		1				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>12</b>												
<p><b>გვფუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4აკთ 4ჯგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მავ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის ფონდის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
58	1.2	30	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1აკ	1	9	მხ	70	9	14	4	2	V	მბხ C3	0.5	50	0	0		60					30				
		ს					ჯგ																		24				
							აკ																		6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>60</b>												
<p><b>გვფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																													



			ვრს	0			
			თხმ	687			687
			თხმა	128			128
			ცხ	39			39
			კკბ	0			
			პნტ	0			
			აკ	6			6
<b>სულ</b>	<b>240.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	236.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.6	კონსტრუქციული კულტ.					
	1.6	ველობი					
	0.3	ნაკადულები					
	1.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის %გუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რეო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.3	30 წა	605	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4თხმ	1	10	რც	40	10	18	2	1	III	შქრ C2	0.5	50	0	0		165				99		ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>165</b>									
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
2	3.1	25 სა	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	8	რც	40	8	18	2	1	IV	იელ C2	0.4	20	0	0		62				50		ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>62</b>									
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																										
3	4.1	30 სა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	8	თხმ რც	20	8	12	2	1	IV	მაყ C2	0.3	20	0	0		82				58		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>82</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	2.1	30 სა	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	7	თხმ რც	30 20	7 6	30 20	3	2	V	მაყ C2	0.4	20	0	0		42				34 8			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>42</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრილია გავლილი</p>																											
5	3.4	35 ჩა	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	8	რც წბ	30 60	8 8	16 28	2	1	III	ნზ C2	0.4	20	0	0		68				48 20			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>68</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
6	2.3	35 სდ	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	8	რც წბ	30 50	8 7	16 24	2	1	III	ნზ C2	0.3	20	0	0		46				37 9			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>46</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
7	3	30 სა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2რც	1	10	წბ	60	12	28	3	2	IV	შქრ C2	0.4	50	0	0		150				75			ძივება აკრძალულია







სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
13	1.6	35	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც	1	12	წბ	60	12	28	3	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		80					48		ძივება აკრასლულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>80</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 6რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
14	2.7	35	505	კრონაშეკრული კულტ. 10წ 3	1	14	ფჭ ხელოვნ.	70	14	28	4	2	IV	ნბხ C2	0.3	80	0	0		216					216		ძივება აკრასლულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>216</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											
15	3.3	35	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2რც 1წ ფ	1	9	წბ	90	10	32	5	3	V	შქრ C2	0.7	80	0	0	4	264				186		ძივება აკრასლულია	
							რც	30	7	16									4					52			
							წფ	30	7	20									4					26			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>264</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'ა' ფსხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
16	1.5	40	415	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	8	რც	40	8	16	2	1	IV	იელ C2	0.4	30	0	0		45						36		
																							<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>45</b>		
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კმ-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლელი</p>																												
17	1.6	35	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	7	რც	40	7	12	2	1	V	იელ C2	0.4	20	0	0		32						29		ძოვება აკრძალულია
																							<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>32</b>		
<p><b>სს:</b> ნებით-ამორჩენილი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლელი</p>																												
18	0.9	35	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	8	წბ	40	8	18	2	1	IV	მაყ C2	0.4	40	0	0		36					15		ძოვება აკრძალულია	
																							<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>36</b>		
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკვედილი</p>																												
19	0.5	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	14	მხ	90	14	28	5	2	V	იელ C2	0.2	40	0	0		20					18			
		სა					რც																		2			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>20</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b></p>																												
20	0.9	30	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 1რც 1მხ	1	13	წმ	60	13	28	3	2	IV	შქრ C2	0.6	110	0	0		99					81			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც																		9			
							მხ																		9			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>99</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანისში; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაკვედილი</p>																												
21	0.4	25	365	კორომი უტყეო კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	80	15	28	4	2	IV	ნბხ C2	0.6	150	0	0		60					60			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>60</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერტი						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
22	1.9	30	375	კორომი ბუნებ. წარმ. ზაკო 2რც	1	10	აკო	50	10	28	5	4	V	ნბს C2	0.6	50	0	0		95						76		ძოვება აკრასლულია			
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>95</b>					
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაგლილი; უბანში საურმე გზაა</p>																															
23	1.1	35	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მს	1	7	რც	30	6	16	2	1	IV	იელ C2	0.3	10	0	0		11						9		ძოვება აკრასლულია			
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>11</b>					
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი თვითნებური ჭრითაა გაგლილი</p>																															
24	1.5	სა	0	ველობი			მს							გმმ B3			0	0										ბუნებრივი გახასლება			
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიწის ნაკვეთი არ არის მეტევერი თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																															
25	0.5	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	15	წბ	70	15	22	4	2	IV	ნბს B3	0.5	110	0	0		55						55		ძოვება აკრასლულია			
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>55</b>					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩვობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
26	0.8	20 სდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკო	1	11	აკო	30	11	18	3	2	IV	ნბს B2	0.3	30	0	0	2	24			24								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>												
<b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																															
<b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>2372</b>									<b>2372</b>			
<b>მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																			ფჭ		276									276	
																			მხ		29									29	
																			წფ		26									26	
																			რც		968									968	
																			წბ		748									748	
																			აკო		100									100	
																			თხმ		225									225	
<b>სულ</b>	<b>56.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																													
	52.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	3.2	კრონაშეკრული კულტ.																													
	1.5	ველობი																													
	0.2	ნაკადულები																													
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსარია  
კვარტალი 38

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.8	25 დ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	13	წბ	90	13	52	5	3	V	შქრ C3	0.6	100	0	0	4	380			380			ძოვება აკრინალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>380</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	1.7	15 ჩდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5თხმ	1	9	წბ	70	9	36	4	2	V	შქრ B2	0.5	50	0	0		85			43			ძოვება აკრინალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>85</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	2.2	30 დ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	12	წბ	85	13	48	5	3	V	შქრ B2	0.5	80	0	0	4	176			71				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>176</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 85წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																												
4	2.6	20	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	12	წ	70	12	48	4	2	IV	თხ B2	0.6	90	0	0		234						234		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>234</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																												
5	2	15	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 6თხმ	1	13	წ	75	13	48	4	2	V	შქრ B2	0.5	80	0	0		160						64	96	ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 75წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
6	1.8	10	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2თხ	1	6	თხმ	25	6	14	3	2	V	მაყ B2	0.6	30	0	0	4	54						44	10	ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>									



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	0.4	10	530	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	11	ფჭ ხელოვნ.	35	11	20	2	1	III	ნზ C2	0.6	90	0	0		36				36			ძოვება აკრძალულია; ნებით-ამ
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>36</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	1.7	20	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5თხმ	1	13	წბ თხმ	80	13	48	4	2	V	შქრ B2	0.5	80	0	0	3	136				68			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>136</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%); დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	2.5	15	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	11	წბ	80	11	36	4	2	V	მაც B1	0.3	40	0	0		100				100			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>100</b>							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტიური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b></p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ნაკვეთი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	1.5	15 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4თხმ	1	14	წბ	90	15	48	5	3	IV	შქრ B2	0.5	90	0	0	3	135				81			ძოვება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			135								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ნაკვეთი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	2	25 ჩდ	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5თხმ	1	13	წბ	90	14	48	5	3	V	შქრ B2	0.6	100	0	0	3	200				100			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			200								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი -</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>საშუალო (დახ. 11-30%)  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მქკ. ახმ.</p>																													
12	1.7	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნოხმ	1	11	წბ	80	11	44	4	2	V	იელ B2	0.6	80	0	0		136						55	81	ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					<b>136</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 5წბ ნოხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
13	4.2	25	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3ჰხ 1რც	1	16	წბ	85	16	48	5	3	IV	შქრ B2	0.6	150	0	0	3	630						378	189	63	ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					<b>630</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
14	0.7	5	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2წბ მხ	1	7	რცა ამონ.	36	7	24	4	3	V	იელ B1	0.5	20	0	0	4	14						12		ძივება აკრძალულია	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ																2					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>14</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
15	2.1	10	640	კორმები ბუნებ. წარმ.	1	13	წბ	70	13	48	4	2	IV	შქრ B1	0.6	100	0	0		210								ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>210</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
16	0.9	15	500	კორმები ბუნებ. წარმ.	1	14	წბ	75	14	44	4	2	IV	იელ B2	0.4	70	0	0	4	63								ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>63</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	1.2	35	450	კორმები ბუნებ. წარმ.	1	16	აკო აკონ.	50	16	28	5	4	IV	ნბხ C2	0.5	110	0	0	4	132								ძოვება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების დაღებები	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																13					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>132</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მს; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
18	3.8	15	480	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	5	ჯგ	45	5	16	5	4	V	ნბხ B1	0.5	10	0	0	4	38			38					ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>38</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
19	1.8	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	წბ	85	13	38	5	3	V	ნბხ B2	0.5	80	0	0	4	144			144					ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანუებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ქარცი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 85წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
20	4.4	25	470	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	მხ	110	15	48	6	3	V	ნბხ B1	0.5	60	0	0	3	264			133					ძოვება აკრძალულია
							ჯგ		6	20									4			105						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							აკო-სმონ.		11	20									4				26							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>264</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
21	1.6	5	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	10	წ	45	10	48	3	2	III	მც B1	0.5	50	0	0		80				80						ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღდომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
22	1.6	25	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	19	მხ	130	19	48	7	4	IV	ნბ B1	0.7	200	20	0	3	320	32			320						ძოვება აკრძალულია
				10მხ		15	მხ	130	19	48					0															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>320</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
23	4	15	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	35	6	18	4	3	V	ნბ B1	0.5	20	0	0	4	80				80						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაქტიური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაქტიური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>80</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p>																												
24	2.1	20	420	კორი ბუნებ. წარმ. 10მს ფჭ	1	18	მს	110	18	48	6	3	IV	შქრ B1	0.6	150	0	0	3	315			315				ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>315</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შქრ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
25	2.9	20	410	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	40	14	20	2	1	II	ნბხ C1	0.4	90	0	0		261			261				ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>261</b>											
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
26	0.8	20	380	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	40	14	24	2	1	II	ნბხ C1	0.5	110	0	0		88			88				ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაქტიური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>88</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
27	1	20	380	კორიმი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1რც 1მხ	1	6	ჯგ	35	6	18	4	3	V	ნბხ B1	0.6	20	0	0	4	20				16			ძოვება აკრძალულია
		დ					რც			8									4				2				
							მხ			9									4				2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>20</b>										
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p>																											
28	1.8	20	370	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	40	15	24	2	1	I	ნბხ C1	0.5	120	0	0		216				216			ძოვება აკრძალულია
		სდ					ხელოვნ.																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>216</b>										
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	0.5	20	385	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	35	14	22	2	1	II	მაყ C1	0.5	110	0	0		55				55			ძოვება აკრძალულია
		დ					ხელოვნ.																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>55</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 10</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											



სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი                      ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10                      უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	1.3	15	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ	25	5	10	3	2	III	ნბს B1	0.5	10	0	0		13				13			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>13</b>								
<p>გფღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები                      ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ                      მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი                      ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 25</p>																											
31	2.7	20	385	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	14	ფჭ ხელოვნ.	35	14	22	2	1	II	მაყ C1	0.5	110	0	0		297				297			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>297</b>								
<p>გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები                      ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ                      მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ                      ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი                      ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10                      უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>5072</b>		<b>32</b>		<b>5072</b>				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																			ფჭ		953		953				
																			მხ		959		959				
																			რც		78		78				
																			რცა		12		12				
																			წბ		2073		2073				
																			აკო		145		145				
																			ჯგ		252		252				
																			თხმ		590		590				
																			თხ		10		10				
<b>სულ</b>	<b>63.7</b>		<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								

54.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
9.1	კონსაშკერული კულტ.
0.1	ნაკადულები
0.3	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო საქსრია  
კვარტალი 39

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
															1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.6	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 13ნტ  8რც 2თხმ	1	17	მხ	60	17	48	3	2	II	ნბხ A2	0.2	50	0	0		80				72			ძივება აკრძალულია	
							პნტ	60	15	36													8					
					2	10	რც	40	11	12	2	1			0.6	60				96				77				
							თხმ	10	8	8													19					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>176</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეა; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში წყაროა</p>																												
2	3.1	37	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ თხმ	1	13	მხ	50	14	26	3	2	III	რდნ A2	0.7	120	0	0		372				298				
							ჯგ	50	11	16													74					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>372</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
3	1.9	30	802	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ მხ	1	13	რც	40	13	12	2	1	II	ნბხ A2	0.6	100	0	0		190				152			ძივება აკრძალულია	
							წფ	40	12	12													38					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>190</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	3.4	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ნოხმ	1	12	მხ	60	16	20	3	2	III	ჩდნ A2	0.6	80	0	0		272						109		ძოვება აკრძალულია
				ოხმ			ოხმ	10	10	14															163			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>272</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 32%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	7.1	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ ნრც წმ მხ	1	6	წმ	21	5	6	2	1	III	ჩდნ A3	0.6	30	0	0		213						86		ძოვება აკრძალულია
				რც			რც	20	6	6															127			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>213</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 21წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწისდაზიანება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	3.7	36	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ჯგ	1	8	თხმ	20	8	10	2	1	IV	გმმ A2	0.6	50	0	0		185						148		
				ჯგ			ჯგ	20	7	10															37			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>185</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამეტრითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - კუნელი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																											
7	2.6	30 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სმ მხ ჯგ	1	8	თხმ	10	8	6	1	1	II	ჩდნ A3	0.5	40	0	0		104							ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>104</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10სმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	10.2	33 ჩა	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2ჯგ 2წბ	1	14	მხ	60	15	28	3	2	III	ჩდნ A2	0.5	90	0	0		918							ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	50	12	16																	
							წბ	60	13	28																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>918</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამეტრითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 131.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																											
9	4.9	38 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2წბ	1	17	მხ	60	18	26	3	2	II	ჩდნ A2	0.7	190	0	0		931							
							რც	60	16	24																	
							წბ	50	15	20																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>931</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბრუნების, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	4.6	30	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 5თხმ მხ	1	6	ჯგ	30	6	10	3	2	IV	ჩდნ A2	0.6	20	0	0		92				46			ძოვება აკრძალულია
		ა					თხმ	15	6	8													46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>92</b>							
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 5ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																											
11	10.4	37	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2თხმ 3ჯგ	1	14	მხ	70	15	28	4	2	IV	ჩდნ A2	0.5	100	0	0		1040				520			
		სა					თხმ	15	12	12													208				
							ჯგ	50	13	16													312				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1040</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																											
12	2	35	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1წგ	1	18	მხ	80	20	28	4	2	III	ნბს A2	0.6	170	0	0		340				170			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					რც	70	16	22													136				
							წგ	60	16	26													34				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>340</b>							







სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																				
18	2.5	37 ს	360	კონაშეკრული კულტ. 10ფჭ 8მხ 2ჯგ	1	16	ფჭ ხელოვნ.	40	16	16	2	1	1	ჩდნ A2	0.4	120	0	0		300																
					5		მხ	30	10	14					0.2																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>300</b>																	
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																				
19	0.2		0	გამოყენ. მიწები																																
20	0.1		0	გამოყენ. მიწები																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>12732</b>						<b>12732</b>											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																			ფჭ						888						888					
																			მხ						5144						5144					
																			წფ						1533						1533					
																			რც						2769						2769					
																			წბ						863						863					
																			ჯგ						652						652					
																			თხმ						875						875					

			პნტ	8		8
<b>სულ</b>	<b>95.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	86.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	7.4	კრონაშეკრული კულტ.				
	0.3	გამოუყენ. მიწები				
	0.4	ნაკადულები				
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები				



სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	8.1	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წბ 1თხმ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	იელ C2	0.5	90	0	10		729		81	440				
		სდ					მხ															145					
				10რც	9		რც	110	22	52					0							72					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>729</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, ზდმ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	3.2	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2თხმ 1ჯგ წბ	1	15	მხ	90	15	24	5	2	IV	იელ C2	0.4	80	0	0		256			104				
		სდ					რც															76					
							თხმ															51					
							ჯგ															25					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>256</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	0.7	10	650	კონაშკერული კულტ. 10ფჭ	1	18	ფჭ ხელოვნ.	40	18	24	2	1	la	მაყ C2	0.2	60	0	0		42				42			ტყის კულტურების დამატება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>42</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	10.3	32	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წბ	1	14	რც მხ წბ	50	14	20	3	2	III	იელ C2	0.5	100	0	10		1030			103	721			ძოვება არსაა
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1030</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
7	1.9	15 სა	600	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	17	ფჭ ხელოვნ.	40	17	24	2	1	I	მაყ C2	0.2	50	0	0		95				95			ტყის კულტურების დამატება	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>95</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორნევიოი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვიოლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაველია</p>																												
8	2.6	30 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2თხმ 1ჯგ	1	15	მხ რც თხმ ჯგ	70	15	24	4	2	IV	ნბხ C0	0.5	100	0	0		260				104				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>260</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2მხ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
9	3.4	30 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ჯგ	1	18	მხ რც ჯგ	90	18	32	5	2	IV	იელ C2	0.5	140	0	0		476				287				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>476</b>									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძვრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>476</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3რც 2ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ზღმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	1.2	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 2თხმ 2ჯგ წბ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	ნბხ C0	0.6	120	0	0		144				60			
		სდ					რც																28				
							თხმ																28				
							ჯგ																28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5თხმ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	2.5	35	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 1რც 1თხმ ხრმ	1	12	მხ	70	12	16	4	2	IV	ნბხ C0	0.5	70	0	0		175				71	12		ხეხმლის ჭრა
		სა					ჯგ																70				
							რც																17				
							თხმ																17				

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირებული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>175</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 2მხ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახეირებული და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 5 კმ.</p>																											
12	9.6	37	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3ჯგ 1რც	1	10	მხ	70	10	24	4	2	V	წიგ C1	0.5	60	0	0		576				347	96		
		სდ					ჯგ																172				
							რც																57				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>576</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ზღმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახეირებული და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კმ.</p>																											
13	3.9	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1სხმ 1წბ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	იელ C2	0.4	90	0	0	4	351				211			ძიგება აკრძალულია
		სდ					მხ		15	24									2				70				
							სხმ		14	20									3				35				
							წბ		15	24									3				35				



სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>351</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საკონკლავო ძოვება</p>																											
14	0.5	20	650	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	20	ფჭ	40	20	24	2	1	la	მაყ C2	0.2	70	0	0		35			35				ტყის კულტურების დამატება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>35</b>										
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილი და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	1.7	25	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3თხმ 2რც 1ჯგ	1	13	მხ	70	13	32	4	2	IV	ბზ C0	0.3	40	0	0		68			29	8		სხმეულის ტრა	
		სდ					თხმ																20				
							რც																13				
							ჯგ																6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>68</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 2რც 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 5 კმ.</p>																											
16	8.4	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 1წბ 1რც 1ოფ ხრმ	1	12	მხ	70	12	28	4	2	IV	ნბხ C0	0.6	90	0	0		756			305				
							ჯბ																226				
							წბ																75				
							რც																75				
							ოფ																75				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>756</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 2მხ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
17	7.2	35	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 4ჯგ 2რც 1წბ 1ოფ	1	18	მხ	90	18	36	5	2	IV	ნბხ C0	0.5	150	0	0		1080			324				
							ჯბ																432				
							რც																216				
							წბ																108				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1080</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტყეობის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფიერების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტრი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტრი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> რჯვ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ზღმ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პატიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																												
18	1	15	480	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ ხელოვნ.	40	17	24	2	1	1	მაყ C2	0.2	50	0	0		50								ტყის კულტურების დამატება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>50</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილად და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	0.5	15	490	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ ხელოვნ.	40	17	24	2	1	1	მაყ C2	0.2	50	0	0		25								ტყის კულტურების დამატება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>25</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილად და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 2</p>																												
20	0.6	15	470	კრონაშეკრული კულტ. 10ფკ	1	17	ფკ ხელოვნ.	40	17	24	2	1	1	მაყ C2	0.2	50	0	0		30								ტყის კულტურების დამატება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>30</b>											
<p><b>გფდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	1.9	35	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3რც 3თხმ 1წბ ჯგ	1	16	მხ	90	16	24	5	2	IV	ნბხ C0	0.5	120	0	0		228				70			
		სდ					რც																68				
							თხმ																68				
							წბ																22				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>228</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	0.3	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2თხმ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	მაყ C3	0.5	90	0	0		27				17			
		სდ					მხ																5				
							თხმ																5				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>27</b>							
<p><b>გფღუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>12</b>																										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																											
27	0.4	25	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 2მხ 1რც	1	12	ფჭ	50	12	18	3	2	III	წიგ A3	0.2	40	0	0		16																							
							მხ																																				
							რც																																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>16</b>																										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>8847</b>		<b>184</b>	<b>9031</b>	<b>116</b>																						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																											
							ფჭ										301																										
							მხ										2364																										
							წიგ										617																										
							რც										3321		184																								
							ოფ										75																										
							წბ										487																										
							ჯბ										1129																										
							თხმ										553																										
							ხრმ										0																										
<b>სულ</b>	<b>93.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																									
	87.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																									
	5.2	კრონაშეკრული კულტ.																																									
	0.5	ნაკადულები																																									
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																																									