

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

იმერეთის სატყეო სამსახურის
ხარაბაულის სატყეო უბნის
ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ლ ვ ე რ ე ბ ი

რიკოთხევის სატყეო
(ტომი III)

თბილისი 2014

ს ა რ ჩ ე ვ ი

კვარტალი	გვერდი	კვარტალი	გვერდი
1	1	25	210
2	14	26	214
3	22	27	221
4	36	28	228
5	48	29	232
6	56	30	237
7	63	31	244
8	72	32	250
9	88	33	264
10	95	34	283
11	102	35	298
12	111	36	323
13	117	37	346
14	124	38	361
15	133	39	376
16	144	40	394
17	153	41	419
18	158	42	438
19	172	43	459
20	178	44	470
21	189	45	484
22	195	46	498
23	200	47	503
24	204		

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

ტექსაციური აღწერა

(2015 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ხარაგაული*

სატყეო რიკოთხევი

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 1

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების % გუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.3	ჩდ 40	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1წფ	1	11	რც	40	11	18	2	1	III	შქრ C2	0.6	80	0	0		904			363			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								904		
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წფ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, სრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	16.3	ჩდ 38	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1წფ მხ	1	12	თხმ	35	11	18	4	3	V	ნბს C2	0.8	130	0	0	3	2119			850			
							რც			14									3				635			
							წბ			10									3				423			
							წფ			12													211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2119		
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																													
3	6.2	38 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3წფ 2თხმ 1ვზ მხ	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	ნზხ C2	0.5	150	0	0		930							279		
							წფ																				279		
							თხმ																					186	
							ვრხ																					93	
							ვზ																					93	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				930									
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 4წფ 3რც 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%) უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																													
4	7.5	38 ჩ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1ვზ ნკ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	მაყ C2	0.7	180	0	0		1350								540	
							თხმ																					405	
							წფ																					270	
							ვზ																					135	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1350									
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2; ჭიანჭველების ბუდეები - 1; ადგილსამყოფელი - 1</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	4.7	38	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3წფ ჯბ	1	13	თხმ	35	10	16	4	3	V	ნბხ C2	0.4	70	0	0	3	329				133			
							რც			14			20						3				98				
							წფ			16			18						3				98				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				329							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 3წფ 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
6	9.2	38	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წფ 1წბ 1მხ	1	14	თხმ	40	14	18	4	3	IV	ნბხ C2	0.7	140	0	0		1288				518			
							რც																257				
							წფ																257				
							წბ																128				
							მხ																128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1288							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული, კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	4.2	35 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ ნკ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	თხ C2	0.6	120	0	0		504						203		ძოვება არასაღებელია
							თხმ																			151		
							წფ																			100		
							წბ																			50		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				504								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული, კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
10	6.7	38 ჩ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ წბ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	წბ C2	0.4	90	0	0		603						243		
							თხმ																			180		
							წფ																			120		
							წბ																			60		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				603								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - სრ, თხ, მაც, სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	8.7	30 ჩა	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2წფ 16კ 1წბ მს	1	12	რც	40	12	18	2	1	III	ნბხ C2	0.4	60	0	0		522							ძოვება აკრძალულია
							თხმ																			156	
							წფ																			104	
							ნკ																			52	
							წბ																			52	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				522							
<p>ხს: ნები-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წფ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოც, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2; ჭიანჭველების ბუდეები - 1; ადგილსამყოფელი - 2</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზა</p>																											
12	6.3	35 ჩდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	შქრ C2	0.5	50	0	0		315							ძოვება აკრძალულია
							წფ																			94	
							თხმ																			63	
							წბ																			31	

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 315

ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა

მოზარდი: 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, სრ, მოც; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

13	3.3	30	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3წფ	1	10	თხმ	35	10	14	4	3	V	შქრ C2	0.6	60	0	0	198				80				
							რც																59				
							წფ																59				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 198

ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა

მოზარდი: 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

14	5.4	25	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 3წბ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	შქრ C2	0.2	10	0	0	54				22				ძოვება აკრძალულია
							თხმ																16				
							წბ																16				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 54

გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
15	4.5	35 ჩა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2თხმ 1წბ	1	14	წვ	60	14	22	3	2	III	ნზს C2	0.6	150	0	0		675				271			ძოვება აკრძალულია
							რც																202				
							თხმ																135				
							წბ																67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				675							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 2თხმ 2წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	8.2	30 ჩ	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 1წბ 1ვრს	1	18	წვ	90	18	40	5	2	IV	ნზს C2	0.3	100	0	0		820				328			ძოვება აკრძალულია
							რც																328				
							წბ																82				
							ვრს																82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				820							
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წბ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
17	24.3	25 სდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წვ 3რც 2წბ 1თხმ 1ვრხ	1	16	წვ	60	16	26	3	2	III	შქრ C2	0.3	80	0	0	1944				585			ძოვება აკრძალულია
							რც																583			
							წბ																388			
							თხმ																194			
							ვრხ																194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1944						
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წვ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
18	8.2	25 წ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 2წვ 2რც 2წბ 2თხმ 1ცხ 1სკ	1	17	წვ	50	17	20	3	2	II	ნბხ C2	0.3	90	0	0	738				151			ძოვება აკრძალულია
							რც																147			
							წბ																147			
							თხმ																147			
							ცხ																73			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			738								
<p>ხს: ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3ცხ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, სრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: შედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
19	2.9	30	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წუ 2თხმ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	მაყ C2	0.6	110	0	0		319							
		სდ					წუ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			319								
<p>ხს: ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წუ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, სდს; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 2.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 4.0კმ; მდგომარეობა - ენტომოგნებლები</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
20	3.6	25	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3რც 2თხმ 2ნკ	1	15	წუ	40	15	18	2	1	I	მაყ C2	0.4	100	0	0		360							
		სდ					რც																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108								
<p>ძივება აკრძალულია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალივითაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
23	7.6	20	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წუ 1თხმ	1	11	რც	30	11	14	2	1	II	მაყ C2	0.6	70	0	0		532			267				
							წუ															212					
							თხმ															53					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				532							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წუ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია</p>																											
24	4.3	25	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2თხმ	1	16	წუ	70	18	28	4	2	III	შქრ C2	0.4	110	0	0		473			238			ძოვება აკრძალულია	
							რც			14	20											141					
							თხმ			15	18											94					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				473							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლუსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																										
უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			18881			18881			
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით									
																		მხ		128				128		
																		წფ		4592				4592		
																		რც		6522				6522		
																		ნკ		257				257		
																		წბ		1978				1978		
																		ვრხ		369				369		
																		თხმ		4962				4962		
																		ცხ		73				73		
სულ	196.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	194.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.5	ნაკადულები																								
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.1	35 ჩდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 4რც 2წფ	1	12	თხმ	40	12	18	4	3	V	შქრ C2	0.3	50	0	0		205			82			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			205							
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	11.1	38 ჩ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 16კ მხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	ნზხ C2	0.6	90	0	0		999			502			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			999							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წფ 26კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
3	10.6	38 ჩდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	ნზხ C2	0.4	90	0	0		954			383			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			954							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წფ 26კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			954							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წფ 26კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			954							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2368							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 3წ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	2.8	37 წ	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 2თხმ წბ	1	18	წვ	80	18	32	4	2	III	შქრ C2	0.2	70	0	0		196				79			
							რც																78				
							თხმ																39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მოც, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
7	2.8	37 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წვ 2თხმ 1ერს	1	16	რც	70	16	26	4	3	III	ნბს C2	0.3	80	0	0		224				91			
							წვ																67				
							თხმ																44				
							ერს																22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)		ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 4წუ 3რც 3კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	4.4	28	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1წბ	1	21	წუ	100	21	42	5	2	III	ნბხ C2	0.3	120	0	0		528				265			ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					528					
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	16.7	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ	1	18	წუ	70	18	28	4	2	III	ნბხ C2	0.3	90	0	0		1503				602			ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1503					
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																													
10	10.9	35 დ	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2წბ 16კ	1	19	წუ	90	19	32	5	2	III	ნბხ C2	0.4	150	0	0		1635			655				ძოვება აკრძალულია		
							რც															490							
							წბ															327							
							ნკ															163							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1635										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
11	17	25 სდ	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2	1	18	წუ	110	21	42	6	3	III	შქრ C2	0.3	90	0	0	3	1530			612				ძოვება აკრძალულია		
							რც															612							
										10												306							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1530										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																													
12	4.3	30 დ	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წუ სხმ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	ნბხ C2	0.6	110	0	0		473			285						

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
15	4.3	25	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2ნკ 1ერს	1	16	წუ	50	16	20	3	2	II	ნბს C2	0.6	160	0	0		688							277			ძოვება აკრძალულია
		დ					რც																				206			
							ნკ																				137			
							ერს																				68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				688										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, სრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
16	3.8	30	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 2თხმ	1	20	წუ	110	21	48	6	3	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	3	418							252			ძოვება აკრძალულია
		სა					რც			19	32								3								83			
							თხმ			16	23								3								83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				418										
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7წუ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
17	3.4		0	კვლობი			წუ							ნბს B3					0	0										ბუნებრივი განახლება

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვა- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			15890			15890			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			1016			1016				
																		მხ	0							
																		წფ	6572			6572				
																		რც	5853			5853				
																		ნკ	399			399				
																		წბ	474			474				
																		ერს	90			90				
																		თხმ	1486			1486				
სულ	145.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	141.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.4	ველობი																								
	1.1	ნაკადულები																								
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 3

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	26.7	25 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 16კ 1კრხ	1	19	რც	70	18	14	4	3	III	მაყ A4	0.6	180	0	0	3	4806			2405			
							წფ	70	20	22									3			1441				
							ნკ	90	20	36									2			480				
							კრხ	50	21	38									1			480				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4806						
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	16.4	20 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 16კ 1კრხ	1	19	რც	60	18	14	3	2	II	მაყ A3	0.6	170	0	0	3	2788			1675			
							წფ	60	20	20									3			557				
							ნკ	90	19	36									3			278				
							კრხ	50	21	38									1			278				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2788						
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	9	38 ა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ	1	30	წფ	90	27	36	5	2	I	შქრ A4	0.6	410	0	0		3690			2583			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. II-30%)																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაველია																											
6	6.9	30 ჩ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	8	წფ რც	40 40	8 8	12 10	2	1	IV	შქრ A3	0.6	60	0	0		414						332 82	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				414							
სს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა																											
<p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგაველია</p>																											
7	8.2	38 ჩდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	26	წფ რც	110 120	26 26	34 36	6	3	II	შქრ A4	0.6	350	0	0	1	2870						1722 1148	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2870							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																											
8	10.8	36 ჩდ	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც სვრს	1	22	წფ რც ვრს	130 130 80	23 20 24	36 38 44	7	4	III	შქრ A4	0.8	370	0	0	1 2 1	3996						2399 1198 399	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3996							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი: 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																													
9	19.7	38 ა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	26	წფ	110	27	34	6	3	II	შქრ A4	0.9	530	0	0	1	10441				5221					
							რც	110	26	34								3					5220						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10441									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																													
10	0.3	25 ჩ	1070	ველობი			რც																						
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																													
11	0.2	25 ჩ	1070	ველობი			წფ																						
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																													
12	15.9	38 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 16კ	1	22	წფ	110	22	38	6	3	III	შქრ A4	0.8	380	0	0	1	6042				4230					
							რც	120	23	40								1					1208						
							ნკ	110	22	14								1					604						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6042									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																													
13	10.9	30 ჩა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	იულ A3	0.6	300	0	0		3270				2289					

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ნკ	80	18	28								3					41						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			416										
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
18	0.1	25	1110	ველობი			წფ											გვმ B3										ბუნებრივი განახლება	
<p>უბნის თავისებურებანი: IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																													
19	0.2	25	1000	ველობი			წფ											გვმ B3											ბუნებრივი განახლება
<p>უბნის თავისებურებანი: IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																													
20	1.6	15	1110	სამოვარი																									
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
21	0.1		0	ქვიშები																									
22	15.2	30	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1	1	19	წფ	90	19	24	5	2	III	შქრ B2	0.6	210	0	0		3192									1597 1276 319
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3192										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																													

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
23	10.1	30 ჩა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	70	15	18	4	3	IV	მაყ B2	0.5	110	0	0	3	1111				889						
							წფ	70	17	26								3					222							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1111											
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																														
24	1.8	30 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 16კ	1	20	რც	90	20	22	5	4	III	შქრ A4	0.6	200	0	0	3	360				216						
							წფ	90	21	20								2					108							
							ნკ	90	21	24													36							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			360											
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																														
25	12.4	25 ჩა	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 26კ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	შქრ A4	0.6	30	0	10		372			124	224						
							წფ																74							
							ნკ																74							
				8წფ 2რც	9		წფ	150	22	44					0															
							რც	150	20	48																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			372											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წფ 16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	0.7	5	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	20	რც	100	20	20	5	4	III	იელ A3	0.3	90	0	0	1	63				51			
							წფ	100	20	20								1						12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	63										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
27	12.8	25	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ რც	1	25	რც	100	25	30	5	4	II	მაყ A3	0.5	220	0	0	1	2816				2253			
		დ					წფ	100	25	34								1					563				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2816										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	0.3	25	1160	ველობი			რც							მაყ A3			0	0									
<p>უბნის თავისებურებანი: IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
29	2.7	5	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	15	რც	70	15	18	4	3	IV	მაყ A3	0.5	90	0	0	3	243				219			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წვ	70	17	26													24							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			243											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
30	0.7	10	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5რც	1	25	წვ	110	25	36	6	3	II	შქრ A3	0.4	180	0	0	1	126				63						
							რც	110	25	36									1				63							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			126											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
31	10.3	30	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 16კ	1	22	წვ	110	23	36	6	3	III	შქრ A4	0.6	260	0	0	1	2678				1608						
							რც	110	20	36									1				803							
							წკ	110	24	40													267							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2678											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წვ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვალა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																														
32	1.3	20	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	25	რც	100	25	30	5	4	II	შქრ B2	0.3	130	0	0	2	169				136						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წ 1წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 95%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																											
39	0.4		0	ქვიშები														0	0								
40	10.9	20 დ	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბა 2წფა წფ 10წფ	1	2	წბა	10	2	4	1	1	V	შქრ A3	0.6	10	0	20		109		218	88				21
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				109							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	8.4	38 ჩ	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	160	25	80	8	4	III	შქრ A4	0.3	170	0	0	3	1428			1428				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1428							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
42	2.8	10 ჩ	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბა 2წფა 10წფ	1	2	წბა	10	2	4	1	1	V	შქრ A2	0.6	10	0	20		28		56	23	42			5

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			28												
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერვა და ზეხმელი: , ზეხმელი - 15 კბ.მ.</p>																															
43	7.2	35	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4წფ	1	25	წბ	150	27	70	8	5	II	შქრ A2	0.5	270	0	0	1	1944							1167				
							წფ	100	23	60								1								777					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1944												
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წბ 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
სულ მარაგები კვარტალში																			69010			398			69408			42			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																															
																				319							319				
																				წფ	38326						38326				
																				წფა	26						26				
																				რც	25241						25241				
																				ნკ	2383						2383				
																				წბ	1447						1447				
																				წბა	111						111				
																				ვრხ	1157						1157				
																				ცხ	0						0				
სულ	289.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	281.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	1.6	ველობი																													
	1.5	საძოვარი																													

	0.5	ქეზები
	2.1	ნაკადულები
	2.0	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილადამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.8	30 ჩ	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	შქრ C2	0.5	50	0	0		90			63			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	90										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში ეკლესიაა</p>																											
2	0.9	5 დ	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ მხ	1	10	რც	40	10	20	2	1	III	ნბხ C2	0.3	30	0	0		27			22			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	27										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
3	2	20 ჩდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	18	რც	70	20	40	4	3	II	ნბხ C2	0.3	80	0	0	3	160			112			ბუნ. ვახ. ხელმ. ამოქმედის სახით; ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	0.7	5	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ მხ	1	10	რც	40	10	20	2	1	III	ნბს C2	0.3	30	0	0		21				17			ძოვება აკრასლულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			21							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 ნიადაგის დახასიათება: ჯგუფი - ყომრალი, მჟავე და გაეწრებული; მექან. შემადგ. - თიხნარი; დაკორდ. ხარ. - ძლიერი; სიღრმე - საშუალო მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	0.4	10	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ მხ	1	10	რც	40	10	22	2	1	III	ნბს C2	0.3	30	0	0		12				10			ძოვება აკრასლულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			12							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5 უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
6	8.4	30	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ წყ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	შქრ C2	0.5	50	0	0		420				336			ძოვება აკრასლულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			420							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 4რც 1წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	4.1	ჩდ	20	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	18	რც	60	18	30	3	2	II	ნბს C2	0.4	110	0	0	451				226			ბუნ. ვახ. ხელმ. ამოქმედის სახით; ძოვება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			451								
<p>გფდუ: დაბალი სისწორის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	3.5	ჩდ	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც წფ	1	8	თხმ	35	8	22	4	3	V	ნბს C2	0.4	30	0	0	3	105			63			ძოვება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			105								
<p>გფდუ: დაბალი სისწორის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	9.4	ჩდ	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ წფ	1	10	რც	50	10	28	3	2	IV	შქრ C2	0.4	40	0	0	376			264			112	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	376									
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნახმ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
10	4.7	30 ჩ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ 1წფ	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	შქრ C2	0.4	50	0	0		235			188			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	235									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 4რც 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
11	4.6	35 ჩა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	12	რც	50	12	22	3	2	III	ნბხ C3	0.4	60	0	0		276			194			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	276									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	6.3	25 ჩდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	20	რც	70	20	42	4	3	II	ნბხ C2	0.3	100	0	0	3	630				441			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																630											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
13	5.1	25 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	40	15	22	2	1	I	ნბხ C2	0.5	100	0	0		510				306			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																510											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	7.7	25 ჩა	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	18	რც	70	20	40	4	3	II	ნბხ C2	0.3	80	0	0	3	616				432			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																616											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
15	5.1	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4თხმ	1	12	რც	40	12	22	2	1	III	ნბხ C2	0.4	50	0	0		255						153		ბუნ. ვან. ხელმ. ანთქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		ღ					თხმ																		102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				255								
სს: ნებით-ამორჩეული ტრა																												
<p>მოზარდი: ნრც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
16	10.4	22	930	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4თხმ	1	12	რც	40	12	22	2	1	III	ნბხ C2	0.6	80	0	0		832						500		ძოვება აკრძალულია
		ღ					თხმ																		332			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				832								
სს: ნებით-ამორჩეული ტრა																												
<p>მოზარდი: ნრც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	8	25	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	13	წფ	70	13	32	4	2	IV	შქრ C2	0.5	100	0	0		800						480		ძოვება აკრძალულია
		ჩა					რც																		320			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				800								
სს: ნებით-ამორჩეული ტრა																												
<p>მოზარდი: ნრც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																													
18	0.3	30	960	ველობი			წვ																				ბუნებრივი განახლება		
<p>უბნის თავისებურებანი: უბანში წყაროა; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																													
19	6	25	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ წბ	1	10	რც	40	10	22	2	1	III	შქრ C2	0.4	40	0	0			240							ძოვება აკრძალულია	
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			240		
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
20	3.8	20	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	9	რც	50	9	22	3	2	IV	შქრ C2	0.4	30	0	0			114							ძოვება აკრძალულია	
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			114		
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
21	5.2	20 ჩ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც წბ	1	19	წვ	90	20	42	5	2	III	შქრ C2	0.3	100	0	0	3	520			416			ძოვება აკრძალულია
							რც	50	14	24								2				104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	520									
ხს: ნებიო-ამორჩეული ჭრა																										
<p>მოზარდი: 9წვ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
22	10.1	30 დ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	12	რც	70	14	32	4	3	IV	შქრ C2	0.3	40	0	0	3	404			163			ძოვება აკრძალულია
							თხმ	60	10	28								4				161				
							წბ		10	28								3				80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	404									
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																										
<p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
23	8.4	30 ჩა	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც	1	16	წვ	60	16	28	3	2	III	შქრ C2	0.6	170	0	0		1428			572			ძოვება აკრძალულია
							რც															856				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1428									

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაღებები	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
24	8.2	20	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 2რც 2თხმ	1	8	წბ	90	8	32	5	3	V	შქრ C2	0.5	40	0	0		328			198			ძოვება აკრძალულია
		სდ					რც																65			
							თხმ																65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				328						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ივდ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისაღვამია შერევისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
25	5.5	35	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წ 3წ	1	17	რც	70	18	32	4	3	III	შქრ C2	0.4	110	0	0	3	605			424			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					წფ	110	16	42													181			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				605						
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
26	4.2	25 ჩდ	995	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	12	წფ	60	12	28	3	2	IV	შქრ C2	0.5	80	0	0		336					202		ძოვება აკრძალულია		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			336									
ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა																													
<p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																													
27	4.9	30 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	12	წფ	80	12	32	4	2	V	შქრ C2	0.2	30	0	0		147					89		ძოვება აკრძალულია		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			147									
გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																													
<p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
28	5.8	25 ჩა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2თხმ 2წბ	1	16	წფ	90	16	48	5	2	IV	შქრ C2	0.3	80	0	0		464					141		ძოვება აკრძალულია		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			464									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, სრ, თხ; სიმაღლე - 3მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანუებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება

29	4.3	20	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	12	რც	70	11	32	4	3	V	შქრ C2	0.3	40	0	0	3	172				87					
							წფ	110	15	44									3				51						
							თხმ	40	10	20									4				34						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			172										

გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1

მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

30	8.4	30	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	12	წფ	90	12	38	5	2	V	შქრ C2	0.4	70	0	0		588				353					
							რც																235						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			588										

სს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა

მოზარდი: 4რც 4ცხ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მოც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3

მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა

		სულ მარაგები კვარტალში	11162			11162		
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		მს	0					
		წფ	2512			2512		
		რც	6058			6058		
		წბ	392			392		
		თხმ	2200			2200		
სულ	159.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	157.4	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	0.3	ველობი						
	1.2	ნაკადულები						
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები						

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო რიკოთხევი
კვარტალი 5

ტექსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	30 ჩ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ რც	30	11	14	3	2	IV	ნბს C2	0.6	70	0	0		70			56			ძივება აერხალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			70							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მკე, შქრ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თივება; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	1.6	25 ჩდ	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	12	რც თხმ	60	12	24	3	2	IV	ნბს C2	0.4	50	0	0		80			48			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აერხალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მკე, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თივება; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
3	3.8	35 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4წფ 2თხმ	1	14	რც წფ თხმ	50	14	22	3	2	III	ნბს C2	0.5	100	0	0		380			152			ძივება აერხალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			380							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეხი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, სრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	7.3	27	770	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 4რც წყ ნკ თლ ანტ	1	21	თხმ	40	24	26	4	3	II	შქრ C2	0.7	230	0	0	2	1679			1008			გავლილი - 10%; ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც	50	16	20												671				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1679						
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წყ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	10.5	25	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	60	0	0		630			378			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					თხმ															252				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				630						
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 12</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	5	35	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 4რც 2თხმ	1	15	წყ	60	15	24	3	2	III	ნბხ C2	0.4	110	0	0		550			220			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					რც															220				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კა.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა.ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
9	11.5	20 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	ნზ C2	0.8	170	0	0	2	1955			1955			გამონაშრო. - 15%; ძოვება აკრასლეულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1955							
ხს.:				ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა																						
მოზარდი:				5რც 4თხმ 16კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.6მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე:				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დგ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 1.5მ																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																						
მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღობობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 5																						
უბნის თავისებურებანი:				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
10	9.7	35 ჩდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 26კ 2თხმ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	ნზ C2	0.6	240	0	0		2328			700			
							რც																698			
							ნკ																465			
							თხმ																465			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2328							
ხს.:				ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა																						
მოზარდი:				6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																						
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, სრ, წყ; სიმაღლე - 3მ																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																						
მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღობობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლეებისა																						
11	10.5	38 ჩდ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	18	თხმ	70	18	32	7	5	IV	მაყ C2	0.7	210	0	0	4	2205			1323			
							რც												4				882			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2205							
გფდუ:				35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
მოზარდი:				7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.																						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ხდს; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
12	9.3	35 ჩ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ წყ	1	16	რც	70	16	30	4	3	III	შქრ C2	0.4	100	0	0	3	930				465			ძოვება აკრძალულია				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						930					
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
13	5.7	25 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3რც	1	16	წყ	80	16	32	4	2	IV	შქრ C2	0.4	110	0	0		627				439			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						627					
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7წყ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
14	10	38 ჩდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3ჩკ 2რც	1	18	წყ	80	18	26	4	2	III	შქრ C2	0.8	280	0	0		2800				1400							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2800					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

მოზარდი: 4წუ 3რც 3ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 3მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

15	7.4	30 ჩ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3რც 2თხმ 2ცკ	1	20	წუ	110	20	40	6	3	IV	ნბს C2	0.4	150	0	0	3	1110			333			
							რც																333			
							თხმ																222			
							ცკ	80	19	38													222			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1110						

გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, სრ, მაც; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5

უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

16	3.7	35 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3წბ 2რც 2ცხ	1	18	წუ	110	18	42	6	3	IV	შქრ C2	0.5	170	0	0	3	629			191			
							წბ																188			
							რც																125			
							ცხ																125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				629						

ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა

მოზარდი: 4წუ 3ცხ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი შექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
17	8.5	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წ 2წ 20სმ 3ცხ	1	12	წ	90	10	34	5	3	V	მაყ C2	0.5	80	0	0		680							204
		წ					წ	110	16	42									3							136	
							თხმ	50	12	26									3							136	
							ცხ	90	11	22									3							204	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				680							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 3ცხ 3წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
18	0.4	20	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	14	3	2	IV	ნბხ B3	0.4	40	0	0		16							16
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
19	0.2	20	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	14	3	2	IV	ნბხ B3	0.3	30	0	0		6							6
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p>																											

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღვამობის კატეგორია - 'აფხუელში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
20	0.6		0	ველობი			წვ							ნბს B3			0	0								ბუნებრივი განახლება
უბნის თავისებურებანი:				მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Vა ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																						
																სულ მარაგები კვარტალში			17701			17701				
																მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით										
																	წვ		4187			4187				
																	რც		5144			5144				
																	ნკ		1527			1527				
																	თლ		0							
																	წბ		392			392				
																	თხმ		6122			6122				
																	ცხ		329			329				
																	პნტ		0							
სულ	117.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	116.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.6	ველობი																								
	0.6	ნაკადულები																								
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 6

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.2	40 ჩა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2ნკ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	ნბხ C2	0.5	110	0	0		572			287				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				572							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, სრ, მაყ, სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	13.5	25 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1ნკ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	ნბხ C2	0.4	70	0	0		945			568				ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				945							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
3	3.4	25 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	მაყ C2	0.5	90	0	0		306			184				ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306							

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	და-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	11.6	32 ჩა	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ თხმ	1	11	რც	40	11	18	2	1	III	მაყ C2	0.3	40	0	0		464				233			ძივება აკრისდულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			464							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	1.1	40 ჩა	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ თხ	1	9	რც	30	9	14	2	1	III	შქრ C2	0.7	50	0	0		55				33			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			55							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	13.8	25 ჩა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ წვ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	მაყ C2	0.6	140	0	0		1932				1160			ძივება აკრძალულია	
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1932						
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წვ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
7	3.3	20 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	შქრ C2	0.6	50	0	0		165				99			ძივება აკრძალულია	
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			165						
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წვ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
8	0.7	40 ა	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1თხმ	1	11	წვ	40	11	14	2	1	III	შქრ C2	0.7	120	0	0		84				43				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			84						
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წვ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახერგი-ლო							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: გამოყენება -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																
9	4.1	35 ჩა	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	10	წფ	30	10	14	2	1	II	შქრ C2	0.6	70	0	0		287				144			ძოვება აკრძალულია					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						287							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
10	2.8	25 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ სვრს	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	შქრ C2	0.6	80	0	0		224				113								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						224							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიანი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოც, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში საურმე გზაა</p>																																
11	25	22 ჩა	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 16კ	1	21	წფ	110	25	52	6	3	II	მაყ C2	0.4	150	0	0	3	3750				1500			ძოვება აკრძალულია					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	90	20	44									4				1125				
							ცხ	60	17	28									3				750				
							ნკ	50	15	20									3				375				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3750								

გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 5რც 5წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ, სრ; სიმაღლე - 3მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაყვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

12	12.6	22 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 3ცხ 2თხმ 1რც 15კ	1	18	წყ	110	21	48	6	3	III	მაც C2	0.4	120	0	0	3	1512			455				ძოვება აკრძალულია
							ცხ	70	17	32									3				453				
							თხმ	50	16	24									4				302				
							რც	60	17	28									4				151				
							ნკ	50	14	20									2				151				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1512								

ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა

მოზარდი: 4თხმ 3წყ 3თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35

არამეურნეო ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგაყვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
13	5.7	ჩა	40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 შქრ	1	2	შქრ	15	2	4	3	2	V	შქრ C2	0.8	20	0	0		114				114																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			114																											
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																																														
14	2.1	ჩა	35	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7 წყ 3 წბ	1	20	წყ	110	22	56	6	3	III	შქრ C2	0.5	200	0	0	3	420				294																					
								წბ	90	14	34								3					126																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420																											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8 წყ 2 წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
სულ მარაგები კვარტალში																			10830			10830																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
სულ	105.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												

105.2	კორიში ბუნებ. წარმ.
0.2	ნაკადულები
0.3	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 7

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების % გუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.1	35 დ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 1წფ 1ცხ 16ძ	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	ნბხ C2	0.6	40	0	0		404			163			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																404										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევი კრა</p> <p>მოზარდი: 4ცხ 3რც 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატყეა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	2.5	37 დ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ცხ 2წბ 1მხა	1	7	რც	30	7	14	2	1	IV	ნბხ C2	0.6	30	0	0		75			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																75										
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წბ 3ლხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
3	2.5	37	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ცხ 2მხა 1წბ	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	ნბხ C2	0.6	40	0	0		100			40				
		სდ					ცხ																30				
							მხა																20				
							წბ																10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				100							
გფდუ:				35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი:				5რც 3ცხ 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, სრ; სიმაღლე - 2მ																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 24, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
4	3.6	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3ცხ 2თხმ 2წბ	1	11	წფ	50	11	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.6	90	0	0		324			99				ძივება აკრძალულია
		დ					ცხ																97				
							თხმ																64				
							წბ																64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324							
ხს:				ნებით-ამორწყვითი ჭრა																							
მოზარდი:				4თხმ 3წბ 3მხა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																							
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ																							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
5	1.4	37	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ცხ 2თხმ 1წბ 1მხა	1	11	წფ	50	11	20	3	2	IV	ნბს C2	0.5	80	0	0		112				46				
		ღ					ცხ																22					
							თხმ																22					
							წბ																11					
							მხა																11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 3წბ 3მხა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, სრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
6	5.5	37	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ წბ	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	ნბს C2	0.6	30	0	0		165				83				
		ღ					წფ																49					
							თხმ																33					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				165								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, სრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
7	6.9	30	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 25კ 2წბ 1მხ 1თხმ	1	8	რც	40	8	18	2	1	IV	ნბხ C2	0.4	20	0	0		138				58			ძოვება აკრძალულია
		დ					ნკ																27				
							წბ																27				
							მხ																13				
							თხმ																13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				138							
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 46კ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	5.2	30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 36კ მხ	1	7	რც	30	7	16	2	1	IV	ნბხ C2	0.4	20	0	0		104				42			ძოვება აკრძალულია
		სდ					თხმ																31				
							ნკ																31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 25კ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეტროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე უზაა</p>																												
9	3.2	35	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3რც 1წბ თხმ	1	14	წყ	60	14	24	3	2	III	ნბხ C2	0.5	120	0	0		384				231				
		სდ					რც																115					
							წბ																38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				384								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წყ 3თხმ 3წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი - ; ესთეტიკური შეფასება - კლასი 2; რეკრეაციული შეფასება - დაბალი; მდგრადობა - კლასი 4; უბნის გამტარიანობა - ; უბნის გამჭვირვალობა -</p>																												
10	3.2	37	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 3ცხ 2თხმ 2წბ რც	1	10	წყ	40	10	16	2	1	III	ნბხ C2	0.4	50	0	0		160				48				
		სდ					ცხ																48					
							თხმ																32					
							წბ																32					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზადი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, სრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	2.8	26	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 2რც 2თხმ 2წფ 2ცხ 26კ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	ნბს C2	0.6	60	0	0		168				36			ძოვება აკრძალულია
		სდ					თხმ																	33			
							წფ																	33			
							ცხ																	33			
							ნკ																	33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168							
<p>ხს: ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	3.7	30	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ფჭ	1	7	თხმ	30	7	14	3	2	V	ნბს C2	0.3	20	0	0		74				60			ძოვება აკრძალულია
		დ					ფჭ																	14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				74							
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანუ-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანუ-ბის კლა-სი	ხნო-ვანუ-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
13	2.9	35	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2წბ 2ნკ თხმ	1	9	წფ	40	9	18	2	1	IV	ნბს C2	0.6	70	0	0		203				63			ძოვება აკრისაღულია					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						203						
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წფ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სუფთა მინერალიზებული</p>																																
14	1.2	35	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ ნკ	1	8	რც	40	8	16	2	1	IV	ნბს C2	0.6	40	0	0		48				21			ძოვება აკრისაღულია					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						48						
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																																

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზემელი (ტყელი)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
15	3.5	35	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წვ 3რც 2თხმ 2წბ ნკ	1	8	წვ	40	8	16	2	1	IV	ნბხ C2	0.6	60	0	0		210				63			ძოვება აკრძალულია				
		ს					რც																63								
							თხმ																42								
							წბ																42								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წბ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 5.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
16	0.5	20	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	ნბხ B4	0.4	50	0	0		25				25							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			25												
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															
17	1		0	ქვანაყარი																											
18	0.8		0	ქვანაყარი																											
19	0.6		0	ქვანაყარი																											
სულ მარაგები კვარტალში																			2694												

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით								
			ფჭ	14				14
			ნძ	40				40
			მხ	13				13
			მხა	38				38
			წფ	686				686
			რც	712				712
			ნკ	131				131
			წბ	404				404
			თხმ	364				364
			ცხ	292				292
სულ	61.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	59.0	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	2.4	ქვანყარი						
	0.4	ნაკადულები						
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები						

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო რიკოთხევი
კვარტალი 8

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	38 ჩდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1ცხ	1	21	წბ	100	21	38	5	3	III	შქრ B3	0.6	260	0	0	3	156			95			
							რც	100	22	40								3				46				
							ცხ	90	22	40								2				15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			156							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წბ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																										
2	9.1	38 ჩდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1ცხ	1	21	წბ	100	21	38	5	3	III	შქრ B2	0.5	220	0	0	3	2002			1202			
							რც	100	22	40								3				600				
							ცხ	90	22	40								2				200				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2002							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																										
3	2.3	20 სდ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ცხ 1წბ	1	16	თხმ	35	16	16	4	3	IV	ნბხ A2	0.6	130	0	0	3	299			211			ბუნ. გახ. ხელშ. ანტიქვის სახით
							ცხ	70	16	40								2				59				
							წბ	90	15	40								3				29				

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			299								
<p>გვლუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: ნოხმ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	9.2	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 16კ 1ცხ	1	8	წბ	35	8	10	2	1	IV	მაც B2	0.5	40	0	20		368		184	149				ბუნ. გან. ხელმ. ანტიკვების სახით
							რც																147				
							ნკ																36				
							ცხ																36				
				8წბ 1ოხმ 13ნტ	9		წბ	70	18	24					0												
							ოხმ	15	16	18																	
							პნტ	40	20	28																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			368								
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5ოხმ 5ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; უბანში წყაროა</p>																											
5	2.4	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ვრხ წბ რც	1	4	წფ	10	4	4	1	1	I	შქრ B2	0.4	30	0	0		72			58				
							რც																14				

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	72										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევეთი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
6	0.7	ჩდ	20	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 4თხმ	1	2	რცა	5	1.5	2	1	1	IV	ნბხ B2	0.3	10	0	10		7		7	5			
					8გრხ 1წბ 16კ	9		თხმ								0							2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	7										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევეთი ტრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
7	3.3	ს	30	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2წბ რც	1	12	წუ	20	12	10	1	1	Ia	ნბხ B2	0.3	50	0	0		165			83			
								რც															49				
								წბ															33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	165										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევეთი ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3რც 3წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 13; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ.)</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10%)																												
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																								
8	9.9	35	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2ცხ აკ	1	16	წბ	70	15	18	4	2	IV	შქრ B3	0.7	190	0	0	1881							1129		
		ს					რც	90	16	24																376		
							ცხ	90	17	26																376		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1881								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3ცხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა; მიხანშეწონილი არ არის მეტეკეური თვალსაზრისით</p>																												
9	2	30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2ცხ აკ	1	16	წბ	70	15	18	4	2	IV	შქრ B3	0.6	150	0	0	300							180		
		სა					რც	90	16	24																60		
							ცხ	90	17	26																60		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				300								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3ცხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
10	4.5	40	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 2წბ 4რც 1წფ	1	23	ცხ	110	28	44	6	4	II	ბზ B3	0.3	170	0	0	1	765						230		
		დ					წბ	100	20	50									4							153		

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგელილია																							
14	4.3	35 ს	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	24	წფ	60	24	26	3	2	Ia	იელ B3	0.5	260	0	0		1118					448		
							რც																		447		
							თხმ																		223		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1118								
ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა																											
<p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგელილია; უბანში წყაროა</p>																											
15	3	38 ს	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ცხ 3რც 1წბ	1	23	ცხ	130	26	56	7	4	II	შქრ B3	0.6	340	0	0	2	1020					612		
							რც	90	18	26									4						306		
							წბ	90	18	36									4						102		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1020								
გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი: 4წბ 6ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
16	0.2	25 ს	0	ქვიშები															0	0							
17	2.3	38 ს	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ცხ 3რც 1წბ	1	23	ცხ	130	26	56	7	4	II	შქრ B2	0.8	450	0	0	2	1035					622		
							რც	90	18	26									4						310		

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
21	1.1	36 ჩდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წე 3რც 26კ წბ ცხ	1	5	წე	20	5	10	1	1	III	ნბზ B3	0.6	50	0	0		55			28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			55									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წე 4წე 26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია</p>																												
22	1.6	38 ჩდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 56კ 2ცხ 2წბ 1რც თხმ	1	18	წკ	110	18	38	6	4	IV	გგმ B3	0.6	180	0	0	3	288			146					
							ცხ	130	20	56									3			57						
							წბ	90	15	28									4			57						
							რც	110	18	36									4			28						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წკ 3ცხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; უბანში წყაროა</p>																												
23	2.7	39 სდ	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 16კ	1	21	წბ	120	26	44	6	4	II	მაც B3	0.1	40	0	0	2	108			55					
							რც	120	14	56									4			43						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში წყაროა																										
26	1.3	25 ჩა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ მხ	1	22	წფ	90	22	20	5	2	III	მაყ B3	0.4	160	0	0		208							ძივება აკრძალულია			
							რც																							
							წბ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			208											
<p>ხს: ნებით-ამორჩენილი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																														
27	8.1	38 ს	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წპ 3წფ 16კ წფ	1	11	წპ	50	10	20	5	4	IV	ნბხ B2	0.6	80	0	0	4	648										
							წფ	70	14	24									4											
							ნკ	50	12	16									4											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			648											
<p>გფფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																														
28	2.2	38 ს	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წპ 3წფ 16კ აკ	1	11	წპ	50	10	20	5	4	IV	ნბხ B2	0.8	110	0	0	4	242										
							წფ	70	14	24									4											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნკ	50	12	16									4									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			242									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
29	2	25	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	შქრ A3	0.6	240	0	0		480							480	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			480									
<p>გვლუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
30	2.1	25	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	110	27	28	6	3	II	შქრ B3	0.9	460	0	0		966							966	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			966									
<p>გვლუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავაგელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ეკლესია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																												
31	1.3	10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2თხმ 1ჯგ	1	6	წფ	30	6	12	2	1	IV	მაყ A3	0.8	60	0	0		78							41	
							წბ																				15	
							თხმ																				15	
							ჯგ																				7	

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			78									
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 6წ 2წ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
32	1	10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1თხმ 1რც	1	11	წფ	21	11	12	2	1	la	მაყ A3	0.6	80	0	0		80			64					
		სდ					თხმ	15	16	18													8					
							რც	21	8	16													8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80									
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
33	4.6	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4წ 1რც 1თხმ აკ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	შქრ B2	0.6	120	0	0		552			222					
		სდ					წფ																220					
							რც																55					
							თხმ																55					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			552									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																								
34	2.2	25 ს	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 1რც 1თხმ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	იელ B2	0.4	80	0	0		176							ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით	
							წფ																				70	
							რც																				17	
							თხმ																				17	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			176									
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4წბ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																								
35	0.9	15 ს	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	14	რც	70	12	24	4	3	IV	მაყ B3	0.6	100	0	0	4	90							36	
							თხმ	25	15	30									3								36	
							წბ	120	17	44									4								18	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			90									
გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი: 4თხმ 3რც 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																												
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლობა)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
36	1	35 სდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3რცა 2ნკა ცხ წბ	1	5	წფა	20	5	10	2	1	V	ნბხ B3	0.6	50	0	0		50			25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			50									
<p>გვფლუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგელილია</p>																												
37	3.3	38 ს	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 2რც ნკ	1	24	წფ	90	24	30	5	2	II	შქრ B4	0.4	210	0	0		693			278					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			693									
<p>გვფლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგელილია</p>																												
38	0.4		0	ქვანაყარი																								
39	0.7	15 ჩა	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	ნბხ B4	0.3	30	0	0		21			21					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			21									
<p>გვფლუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
40	0.3		0	საკარმიდამო ნაკვეთები													0	0														
უბნის თავისებურებანი:																				დროებით სასოფლო-სამეურნეო სარგებლობაშია												
																			სულ მარაგები კვარტალში			16011		213	16224							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																			მხ	0												
																			წფ	3869		22	3891									
																			წფა	25			25									
																			რც	3543			3543									
																			რცა	20			20									
																			ნკ	291			291									
																			ნკა	10			10									
																			წბ	4453		184	4637									
																			ჯბ	543			543									
																			ვრხ	0		7	7									
																			თხმ	949			949									
																			ცხ	2308			2308									
																			პნტ													
																			აკ	0												
სულ	107.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														
	105.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.3	საკარმიდამო ნაკვეთები																														
	0.4	ქვანაყარი																														
	0.5	ქვიშები																														
	0.4	ნაკადულები																														
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																														

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.5	30 ჩდ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 1წბ 1ერს 1ცხ	1	15	წუ რც წბ ერს ცხ	60	15	20	3	2	III	შქრ C2	0.6	150	0	0		975			392			ძივება აერხალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			975								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	11.9	30 ჩდ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 2წუ 2რც 2თხმ 1ცხ	1	18	წუ წუ რც თხმ ცხ	80	18	32	4	2	III	შქრ C2	0.5	150	0	0		1785			536				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1785								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3წუ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, სრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	17.1	35 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3წვ 2რც 1ვრს ცხ	1	15	წვ	110	15	52	6	3	V	შქრ C2	0.3	80	0	0	3	1368				549			ძივება აკრძალულია
							წვ			16	28								3				410				
							რც			14	20								4				273				
							ვრს			17	24								4				136				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1368							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლით კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	9.6	30 სა	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წვ 3წვ 2რც 2ცხ	1	16	წვ	130	16	62	7	4	V	შქრ C2	0.4	110	0	0	4	1056				318			
							წვ																316				
							რც																211				
							ცხ																211				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1056							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წვ 4წვ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																																											
5	5.1	35 სდ	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც ვრხ	1	14	წფ	90	14	42	5	2	V	შქრ C2	0.5	120	0	0		612							307			ძივება აკრძალულია													
							წბ																				183																
							რც																				122																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				612																							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																											
6	33.2	38 სდ	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 1ცხ თხმ	1	16	წფ	60	16	20	3	2	III	შქრ C2	0.9	270	0	0		8964							3587																
							რც																				2689																
							ვრხ																				896																
							წბ																				896																
							ცხ																				896																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8964																							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეობა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მოზარდი: 4წ 4წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებები; დაზიანების წელი - 00; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ზომის ერთეული - კგ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
7	3.3	25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 3წყ	1	12	რც	40	12	18	2	1	III	ნბს C2	0.3	40	0	0		132				54			ძოვება აკრძალულია				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						132					
<p>სს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - სრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
8	24.1	30	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3წპ 2რც	1	14	წყ	80	14	36	4	2	IV	შქრ C2	0.3	70	0	0		1687				844			ძოვება აკრძალულია				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1687					
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წყ 4წპ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 0; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანეგლებებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	2.2	35	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	შქრ C2	0.8	20	0	0		44			44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44							
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																											
10	9.3	28	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2თხმ 2ნკ	1	12	წფ	70	12	26	4	2	IV	ნბხ C2	0.3	50	0	0		465			140				ძოვება აერხალულია
							რც															139					
							თხმ															93					
							ნკ															93					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				465							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წფ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	10.5	30	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3ცხ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	ნბხ C2	0.5	80	0	0		840			336				ძოვება აერხალულია
							წფ															252					
							ცხ															252					

სულ	135.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	134.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.5	ნაკადულები
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	4.8	38 სდ	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1წბ 1რც ნკ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	შქრ B3	0.2	120	0	0		576			462					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			576									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 3კ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
2	6.8	25 წ	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	10	2	2	2	1	IV	შქრ A2	0.9	20	0	0		136			136					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			136									
<p>გფღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
3	3.4	20 ს	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	20	5	6	1	1	III	შქრ A2	0.3	20	0	0		68			68					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			68									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 95%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
4	0.3	38 ს	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	10	2	4	2	1	IV	შქრ B2	0.8	20	0	0		6			6					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6									
<p>გფღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	36.8	40 სდ	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1წბ 1რც ნკ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	შქრ B3	0.3	190	0	0		6992			5594				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6992								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 36კ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
6	0.4	35 სდ	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	10	2	2	2	1	IV	შქრ B3	0.8	20	0	0		8			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8								
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
7	0.7	30 სდ	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	8	წფ	20	8	10	1	1	I	შქრ B3	0.4	40	0	0		28			17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			28								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 4რც 16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																											
8	9.2	25 დ	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	10	წფ	30	10	10	2	1	II	შქრ B2	0.4	40	0	0		368			221				
																									147		

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	368											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი - ; ესოტეკური შეფასება - კლასი 2; რეკრეაციული შეფასება - დაბალი; მდგრადობა - კლასი 4</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
9	20.6	20	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 1ნკ 1წუ 1ცხ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	ნბხ B2	0.6	100	0	0		2060							1236	
		სდ					წბ																				206	
							ნკ																				206	
							წუ																				206	
							ცხ																				206	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2060											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წბ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																												
10	4.8	25	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2წუ 1რც ცხ	1	18	წბ	70	18	28	4	2	III	მრც B3	0.3	90	0	15		432							72	303
		სა					წუ																				72	86
							რც																					43
			10წუ		9		წუ	130	25	70					0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	432											
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრტი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2რც	9		წბ რც წფ რც	120	22	40					0								48 48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			242								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; უბანში წყაროა</p>																											
14	2	20	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 2რც	1	6	წფ	20	6	10	1	1	II	შქრ B3	0.3	20	0	15		40		30	24				
				8წფ 2რც	9		წბ რც წფ რც	90	25	40					0								8 8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																											
15	0.8	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	5	წფ	20	5	6	1	1	III	შქრ B2	0.3	20	0	15		16		12	13				ძივება აკრძალულია

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				10წფ	9		რც	წფ	130	20	40				0											3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16											
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
16	11.8	25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	8	წფ	20	8	8	1	1	I	შქრ B3	0.5	50	0	10		590		118	354						ძოვება აკრძალულია	
				10წბ	9		რც	წბ	70	13	40				0								118	59						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			590											
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგადავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
17	0.4	20	980	საძოვარი																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25</p>																														
18	8.2	25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	ნბხ B2	0.3	50	0	0		410			410						ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			410											
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წკ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყელი)	ჩახერგილობა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
19	7.5	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ	1	13	წფ	30	13	16	2	1	I	შქრ B3	0.4	80	0	0		600				240			ბუნ. ვან. ხელმ. ანტიქების სახით; ძოვება აკრძალულია																			
							რც																240																							
							წბ																60																							
							თხმ																60																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				600																										
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																																														
სულ მარაგები კვარტალში																				13652		455	14107																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
სულ	134.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	132.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	0.4	საძოვარი																																												
	0.5	ნაკადულები																																												
	1.7	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 11

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	25 ღ	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	10	წუ რც	30	10	10	2	1	II	შქრ B2	0.4	40	0	0		40			24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგადავლია</p>																											
2	14.5	38 ა	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	24	წუ რც	90	24	38	5	2	II	შქრ A4	0.4	210	0	0	1	3045			2436				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3045								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	2.3	20 ღ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2წუ 2რც 1რც 9წუ	1	8	წუ რც რც წუ	30	8	10	2	1	III	შქრ B2	0.6	50		10		115		23	69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			115								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი: 4წ 4წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელია; მიხანშეწონილი არ არის მეტევეური თვალსაზრისით</p>																												
4	5.4	25	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბა	1	6	წბა	20	6	6	2	1	IV	შქრ A3	0.9	50	0	0		270								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წ 2წ 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელია</p>																												
5	2.2	25	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 16კ	1	16	წ 3რც 16კ	50	16	18	3	2	II	შქრ B3	0.5	130	0	0		286								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			286									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წ 4კ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელია; უბანში წყაროა</p>																												
6	0.2	25	1230	სამოვარი																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
7	41.3	37	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4წ 2რც	1	22	წბ	120	22	46	6	4	III	მაყ B3	0.5	230	0	0	2	9499								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წყ	110	23	36						2							3799					
							რც	110	22	36						4							1899					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			9499									
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში წყაროა</p>																												
8	4.8	25	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც წბ	1	16	წყ	70	16	18	4	2	III	შქრ B2	0.6	160	0	0		768					615			
		სდ					რც																153					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			768									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 3რც 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 76%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატაგაელია</p>																												
9	4.8	25	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	13	წყ	70	13	20	4	2	IV	შქრ A3	0.3	60	0	0		288					288			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატაგაელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	1.3	37 დ	975	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ცხ 1რც თხმ	1	17	წბ	70	17	28	4	2	III	შქრ B3	0.6	180	0	0		234			141					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																234												
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წვ 3ცხ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																												
11	3.1	25 სა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 16კ	1	16	წფ	50	16	16	3	2	II	შქრ B2	0.6	160	0	0		496			299					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																496												
<p>სს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წვ 4კ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატკაღილია</p>																												
12	7.8	30 სა	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 4წფ	1	21	წკ	120	20	44	6	4	IV	გვმ A4	0.6	220	0	0	2	1716			1030					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1716												
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წკ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																												
13	7.7	10	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 36კ 2მღვ	1	6	წუ	30	6	8	2	1	IV	შქრ A3	0.6	40	0	0		308								
		დ					ნკ																					
							მღვ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			308									
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 56კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაველია</p>																												
14	7.4	25	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც	1	17	წუ	50	17	22	3	2	II	შქრ B3	0.6	170	0	0		1258								
		სა					რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1258									
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2წუ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაველია</p>																												
15	7	27	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	18	წუ	50	18	18	3	2	I	შქრ B3	0.8	250	0	0		1750								
		სდ					რც																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1750									
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2წუ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																												
16	3.8	30 სა	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 16კ 6წუ 2რც 16კ 1წუ	1	15	წუ რც ნკ	50 140 140 50 100	15 23 22 17 15	16 40 44 18 48	3	2	II	შქრ B4	0.3	80	0	20		304		76	153					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; უბანში წყაროა</p>																												
17	2.2	28 სა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც	1	12	წუ რც	30 30	12 11	12	2	1	I	შქრ B3	0.9	150	0	0		330			297					გამოსწორ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				330								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																												
18	3.1	25 სა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც წვ	1	15	წვ	50	15	18	3	2	II	შქრ B3	0.6	150	0	0		465						279		
							რც	50	15	20															186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				465								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																												
19	3.2	25 სა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1წბ	1	15	წვ	50	15	18	3	2	II	იელ B3	0.5	120	0	5		384			16	193				
							რც																		153			
				10წვ	9		წვ	130	21	60					0										38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				384								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წვ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																												
20	0.5	5 სა	1250	საძოვარი																0	0							
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
21	10.6	30 სა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6წვ	1	9	წბ	20	9	12	1	1	I	შქრ B3	0.3	30	0	20		318		212	128					
							წვ																		212	190		

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				7წვ 2რც 16კ	9		წვ	160	25	100					0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			318									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წკ 4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; უბანში წყაროა</p>																												
22	6.3	25 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წვ 3რც	1	10	წბ	30	10	12	2	1	II	იელ B3	0.5	60	0	0		378				152				
							წვ																	113				
							რც																	113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			378									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წვ 3წბ 3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია</p>																												
23	2.8	15 ჩდ	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბა 3წკ 1რც	1	4	წბა	10	4	4	1	1	III	შქრ A3	0.6	20	0	0		56				35				
							წკ																	16				
							რც																	5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			56									

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 46კ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაგლილია</p>																																														
24	0.5	5 სა	1240	საძოვარი													0	0																												
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																				სულ მარაგები კვარტალში			22308		562	22870																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																					წფ	11821		327	12148																					
																					რც	4546			4546																					
																					ნკ	1245			1245																					
																					წბ	4260			4260																					
																					წბა	305			305																					
																					თხმ	0																								
																					მდგ	61			61																					
																					ცხ	70			70																					
სულ	145.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	142.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	1.3	საძოვარი																																												
	0.3	ნაკადულები																																												
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 12

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების % გუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისუიჩე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.2	25 ჩდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2წბ 1რც	1	8	თხმ	50	7	24	5	4	V	ნბხ C2	0.4	30	0	0	4	336			169			ბუნ. ვან. ხელმ. ამიქების სახით; ძივება აკრძალულია
							წფ	60	10	22									3				67			
							წბ	70	8	30									3				67			
							რც	50	10	22									4				33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			336							
<p>გუფუ: დაბალი სისუიჩის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20%; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიზ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისუიჩე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	12.6	25 სდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	10	წფ	40	10	18	2	1	III	შქრ C2	0.6	70	0	0		882			618			ძივება აკრძალულია
							რც																264			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			882							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
3	4.1	15 დ	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბა	1	6	თხმ	25	6	14	3	2	V	ნბხ C2	0.4	20	0	0		82			42			ძივება აკრძალულია
							რც																24			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბა																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			82								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბება; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	8.6	20	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	8	თხმ	35	7	16	4	3	V	ნბხ C2	0.3	20	0	0	3	172				104			ძოვება აკრძალულია
							რც	40	8	20									4				34				
							წბ	50	10	22									3				34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			172								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	12.8	20	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	12	რც	60	12	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	70	0	0		896				360			ძოვება აკრძალულია
							წფ																268				
							თხმ																179				
							წბ																89				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			896								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	12.6	25	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1თხმ	1	16	რც	90	18	36	5	4	IV	თხ C2	0.4	90	0	0	4	1134			681				ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					წბ	60	12	28								4				340					
							თხმ	50	15	24								4				113					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1134							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
7	22.9	22	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2წბ	1	20	წყ	130	21	56	7	4	IV	შქრ C2	0.5	180	0	0	4	4122			3298				ძოვება აკრძალულია
		დ					წბ	80	14	32												824					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4122							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წყ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
8	21.3	20	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3წბ 2წფ 2ნკ	1	14	რც	80	17	36	4	3	III	შქრ C2	0.4	70	0	0	4	1491			448			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების ხაზით; ძოვება აკრძალულია
		დ					წბ	70	12	28								3				447				
							წფ	50	18	40								3				298				
							ნკ	40	8	16								3				298				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1491						1491
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წბ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 16</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
9	5.3	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4წბ	1	11	წფ	50	11	22	3	2	IV	შქრ C2	0.2	30	0	0		159			96			ძოვება აკრძალულია
		დ					წბ															63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				159						159
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 95%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ძნელად მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის მოვება																															
10	5.2	20 ჩდ	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ 7წფ 3წბ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	შქრ C2	0.8	10	0	10		52		52	52								
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			52											
გფდუ: ბუჩქნარები																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																															
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																															
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30																															
უბნის თავისებურებანი: ; უბანში საურმე გზაა																															
11	13.3	10 დ	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2წბ	1	19	წფ	110	19	52	6	3	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	3	798			639								
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			798											
გფდუ: დაბალი სისწირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																															
მოზარდი: 9წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვანილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																															
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																															
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20																															
																			სულ მარაგები კვარტალში			10124		52	10176						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																															
																	წფ		5284		52	5336									
																	რც		1844			1844									
																	ნკ		298			298									
																	წბ		2023			2023									
																	წბა		16			16									

			თხმ	607			607
			შქრ	52			52
სულ	130.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	129.9	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 13

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კახე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	5.6	37 ა	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2ცხ 2წბ 1თხმ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	შქრ C2	0.3	110	0	0		616			186							
							რც															123								
							ცხ															123								
							წბ															123								
							თხმ															61								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			616											
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 3თხმ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, სრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
2	6.6	35 ჩა	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ცხ 2წბ	1	15	წფ	60	15	20	3	2	III	შქრ C2	0.5	130	0	0		858			430				ძივება აკრძალულია			
							ცხ															257								
							წბ															171								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			858											
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4ცხ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																
3	6.9	35 ჩა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წე 3ცხ 2რც 2თხმ წბ	1	15	წე	60	15	24	3	2	III	შქრ C2	0.3	80	0	0		552							167	165	110	110	ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				552												
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წე 4ცხრტ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																
4	15.5	35 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წე 2რც 2თხმ 1წბ 1ცხ	1	20	წე	80	20	32	4	2	III	ნბხ C2	0.4	160	0	0		2480							992	496	496	248	248	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2480												
<p>გფღუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წე 4წბ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასიფიკაცია და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																								
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																								
უბნის თავისებურებანი:				სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																								
5	10.4	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3თხმ 2წბ 1რც	1	16	ცხ	90	21	46	5	3	III	გვმ C2	0.4	100	0	0	4	1040				416			ბუნ. გახ. ხელმ. ძიძიქვის ხაზით; ძოვება აკრძალულია	
		წა					თხმ	40	15	22									3				312					
							წბ	60	11	24									3				208					
							რც	50	14	20									4				104					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1040								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მოზარდი: 4წბ 3ცხ 3წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც, დგ; სიმაღლე - 1მ																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																								
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10																								
უბნის თავისებურებანი:				სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																								
6	15.7	18	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ცხ 2რც	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	შქრ C2	0.6	250	0	0		3925				2355			ძოვება აკრძალულია	
		სა					ცხ																785					
							რც																785					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3925								
ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი: 4რც 3წფ 3ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
7	11.8	25ა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3ცხ 3თხმ	1	10	წუ	80	10	32	4	2	V	შქრ C2	0.4	40	0	0		472			190			ძოვება აკრძალულია
							ცხ															141				
							თხმ															141				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				472						
<p>გფუღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 5ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
8	3.4	32სდ	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 2ცხ 26კ 2წუ 1რც	1	18	წუ	60	18	24	3	2	II	ნზხ C2	0.5	170	0	0		578			176			ძოვება აკრძალულია
							ცხ															115				
							ნკ															115				
							წუ															115				
							რც															57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				578						
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3თლ 36კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმდებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
9	21.8	25 სა	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ერს 1ცხ	1	17	წფ	60	17	22	3	2	II	ნბს C2	0.5	140	0	0		3052							1527			ძოვება აკრისალულია	
							რც																				610				
							ერს																				610				
							ცხ																				305				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3052											
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 56კ 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
10	5.3	40 ა	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წფ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	შქრ C2	0.8	340	0	0		1802							902				
							რც																				360				
							თხმ																				360				
							წფ																				180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1802											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																										
11	23.6	30 ჩა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ცხ 2წბ 1თლ	1	18	წფ	110	21	48	6	3	III	შქრ C2	0.6	190	0	0	4	4484			1795			ძოვება აკრძალულია
							ცხ	80	20	42									3			1345				
							წბ	60	11	24									2			896				
							თლ	50	10	20									2			448				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4484						
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4ცხრტ 2თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
12	6.4	25 ჩა	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წბ	1	16	წფ	110	19	52	6	3	IV	შქრ C2	0.4	110	0	0	3	704			493			ძოვება აკრძალულია
							წბ	70	10	32									2			211				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				704						
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განუფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
13	5.3	50 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2წბ	1	17	წფ	110	19	48	6	3	IV	შქრ C2	0.2	80	0	0	3	424			340			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 6წ 2ვ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია

5	5.8	5	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვ 2ცხ 1წფ	1	13	წ	90	12	42	5	3	V	შქრ B2	0.4	60	0	0	4	348			245				
							ცხ	100	16	48									3			69					
							წფ	110	11	64									3			34					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			348								

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 6წ 3ცხ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია

6	4.6	35	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვ 2წფ 2ცხ	1	17	წ	90	14	44	5	3	V	შქრ B2	0.2	60	0	0	4	276			166				
							წფ	130	25	100									3			55					
							ცხ	90	20	52									4			55					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			276								

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 6წ 2ცხრტ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. 11-30%)																											
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
7	5.8	40	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3წფ წფ	1	16	წბ	90	16	28	5	3	IV	იელ B2	0.3	90	0	0	4	522						366	
		წა		წფ			წფ	90	17	28								3							156		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				522							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წბ 5წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
8	0.7	15	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2წფ 2ცხ რც	1	19	წბ	110	16	44	6	4	V	შქრ B2	0.2	60	0	0	3	42						26	
		წა		წფ			წფ	120	23	64								2							8		
				ცხ			ცხ	90	23	40								2							8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				42							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 2წფ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																											
9	9.5	30	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 1ცხ 1რც	1	19	წბ	90	17	38	5	3	IV	იელ B2	0.2	70	0	0	4	665						267	
		ა		წფ			წფ	110	22	56								3							266		
				ცხ			ცხ	90	18	28								3							66		

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც	80	20	40								4					66					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			665									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 3წ 1ც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაქთის; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეა; უბანში წყაროა</p>																												
10	4.7	38	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1წ	1	20	წვ	70	20	24	4	2	II	შქრ B2	0.7	290	0	0		1363				1227				
		სა					წვ																136					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1363									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წ 2წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეა; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																												
11	0.1	5	0	ქვიშები														0	0									
12	6.1	38	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1წ	1	26	წვ	130	25	70	7	4	III	შქრ B3	0.6	350	0	0	1	2135				1922				
		სა					წვ	23	36									4					213					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2135									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 6წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 4ცხრტ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1,7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
16	5.9	25 სა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რცა წყ	1	25	წყ	150	25	60	8	4	III	შქრ B2	0.2	100	0	0	3	590			472				რუს. გახ. ხელმ. პოსტების სახით		
							რცა	150	23	56								3					118						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			590										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წ 3რც 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1,7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
17	4.2	40 ს	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1წ	1	20	წყ	50	20	22	3	2	I	შქრ B2	0.6	260	0	0		1092			983						
							წყ																109						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1092										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 6წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 0,7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. II-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																													
18	2.7	38 სა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2წ 1რც	1	22	წყ	60	22	24	3	2	I	შქრ B3	0.3	140	0	0		378			266						
							წყ																75						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							რც																			37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	378													
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2წუ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებისა</p>																														
19	0.5	15	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2წუ 1რც	1	2	წუ	10	2	6	1	1	III	შქრ B2	0.2	10	0	0		5							4			
		სდ					წუ																				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	5													
<p>გუფუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
20	0.8		0	ქვიშები															0	0										
21	1.5	38	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4ცხ 2რც	1	20	წუ	90	17	30	5	3	IV	შქრ B2	0.4	160	0	0	3	240							96			
		ა					ცხ	110	25	38									2							96				
							რც	110	15	38									3							48				
				6წუ 4ცხ	2	11	წუ	30	10	14	2	1			0.4	60			3	90						54				
							ცხ	30	12	16									2							36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	330													

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 6ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში წყაროა</p>																													
22	3.5	38 სა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 6წფ	1	20	წ	120	18	44	6	4	IV	შქრ B3	0.6	240	0	0	4	840									
				წფ			160	22	56									1											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				840									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																													
23	0.8		0	ქვიშები														0	0										
24	3.1	40 ჩ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	20	20	24	2	1	I	იელ B3	0.3	110	0	0		341									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				341									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
25	6.5	38 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4წფ 2რც ცხ	1	15	წ	70	15	30	4	2	IV	იელ B3	0.3	80	0	0		520									
				წფ																									
				რც																									

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
3	1.4	30 სა	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 შქრ	1	3	შქრ	15	3	2	3	2	IV	შქრ B2	0.9	20	0	0		28				28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			28									
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
4	13.5	38 ჩდ	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1ცხ 1რც ვრს	1	23	წფ	150	25	80	8	4	III	შქრ B3	0.2	100	0	0	2	1350				810				
							წბ	130	16	44									4				270					
							ცხ	130	23	44									3				135					
							რც	130	22	48									4				135					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1350									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4წფ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეა; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																												
5	5	30 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 შქრ	1	3	შქრ	15	3	2	3	2	IV	შქრ B2	0.9	20	0	0		100				100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			100									
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																												
6	23.1	30 სა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1წფ	1	19	წბ	110	19	36	6	4	IV	იელ B3	0.3	100	0	0		2310			2079	231				
							წფ	120	21	70												231						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2310									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				8წფ 2წბ	9		ცხ წფ წბ	150 110	25 17	80 48					0											35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			354									
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებსა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგელილია</p>																												
10	0.4	30 ჩდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	2	3	2	IV	შქრ B2	0.9	20	0	0		8						8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8									
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
11	17.1	30 ჩა	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ 10წფ	1	17	წფ ცხ წფ	40 110	17 27	20 70	2	1	I	შქრ B3	0.4	120	0	15		2052			256	1847		205		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2052									
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ზომის ერთეული - კგ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																										
12	2.3	15 ჩა	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა 10წფ	1	1	წფა	10	1	2	1	1	V	შქრ B2	0.2	10	0	15		23		34	23			ბუნ. გახ. ხელშ. ანისჭების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			23							
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 8%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაღმთის; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია																										
13	30.2	25 ჩდ	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ წფ	1	23	წფ	130	25	44	7	4	III	შქრ B3	0.5	220	0	0	1	6644			3987			
							რც	130	22	44								2				1993				
							წბ	130	17	38								4				664				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6644							
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით მოზარდი: 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა																										
14	8.9	30 ჩდ	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3წფ ვრხ	1	15	წბ	70	15	30	4	2	IV	შქრ B2	0.8	180	0	0		1602			642			
							რც															480				
							წფ															480				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1602							
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია</p>																											
15	4.4	20	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ცხ	1	21	რც	160	22	60	8	5	IV	შქრ A4	0.2	70	0	0	4	308							ბუხ. გახ. ხელმ. ახსენების სახით
							წბ	110	17	36								4								61	
							ცხ	130	22	44																30	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				308							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომი ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2ცხ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია</p>																											
16	0.5	25	1100	სამოვარი															0	0							
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
17	1.7	20	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3წფ ვრხ	1	15	წბ	70	15	30	4	2	IV	შქრ B3	0.8	170	0	0		289							117
							რც																				86
							წფ																				86
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				289							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
18	0.4	20	1000	საძოვარი												0	0										
19	16.1	25	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2გრხ 1რც	1	22	წბ	90	20	28	5	3	III	შქრ B3	0.8	320	0	0	3	5152				2062			
							წფ	130	25	44								1					1545				
							გრხ	50	22	26								1					1030				
							რც	130	23	44								2					515				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5152								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2გრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
20	1.3	30	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წბ 1ოხმ ნკ	1	23	წფ	90	23	28	5	2	II	იელ B3	0.4	180	0	0		234				141			
							წბ																70				
							ოხმ																23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			234								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წბ 5წფ 16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, მავ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	24.8	18	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 შქრ	1	3	შქრ	10	3	4	2	1	III	შქრ B2	0.9	20	0	0		496				496			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			496								
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
24	1.2	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 შქრ	1	2	შქრ	25	2	2	5	4	V	შქრ C3	0.8	10	0	0		12				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12								
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>სახობრივი მიწის კატეგორიები: ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 3.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 2.8კმ</p>																											
25	6.9	30	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2წბ 8წვ 2წბ	1	4	წვ წბ	20 150	4 24	6 80	1 0	1 0	IV 0	შქრ B2	0.3	20	0	15		138		104	111			27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			138								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
26	2.3	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2წბ	1	17	წვ წბ	70 150	17 24	24 44	4 0	2 0	III 0	მაყ B2	0.4	110	0	0		253			203			50	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			253								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელოება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7წუ 3წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მისამართების კატეგორია: მისაღლო მისამართების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია</p>																											
27	0.3	20	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	25	3	2	5	4	IV	შქრ C3	0.9	20	0	0		6				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6										
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 10, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მისამართების კატეგორია: მისაღლო მისამართების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p>																											
28	1.9	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ რც წბ	1	14	წუ	70	14	18	4	2	IV	ნბხ C2	0.6	140	0	0		266				266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	266										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მისამართების კატეგორია: მისაღლო მისამართების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
29	0.9	25	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	25	3	2	5	4	IV	შქრ C2	0.8	20	0	0		18				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	18										
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მისამართების კატეგორია: მისაღლო მისამართების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
30	1	30	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	35	2	2	7	5	V	შქრ C3	0.8	10	0	0		10				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	10										
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მისამართების კატეგორია: მისაღლო მისამართების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	23137		884	24021	231	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით								
		წმ	11076		881	11957		
		წფა	23			23		
		რც	3481			3481		
		ნკ	0					
		წბ	6385			6385		
		ერხ	1030			1030		
		თხმ	23			23		
		ცხ	441			441		
		შქრ	678			678		
სულ	205.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	201.8	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	1.0	საძოვარი						
	0.8	ნაკადულები						
	1.5	ტყის გზები და ბილიკები						

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.2	26 ჩდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1ცხ	1	23	წბ	120	22	50	6	4	III	შქრ B3	0.5	220	0	0	3	2684			1074				
							რც	130	24	56								4				1342					
							ცხ	110	23	48								4				268					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2684								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4რც 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																											
2	2.3	25 ჩდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 1წფ რც	1	18	წფ	50	18	24	3	2	I	შქრ B3	0.5	150	0	0		345			207				
							რც															138					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			345								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																											
3	6	27 დ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	შქრ B3	0.5	160	0	0		960			768				
							რც															192					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			960								
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	10.4	25 სდ	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5წბ	1	9	წუ წბ	30	9	12	2	1	III	მაყ B3	0.3	30	0	0		312				156				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			312									
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; უბანში წყაროა</p>																												
5	3.6	25 ჩა	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 16კ	1	19	წუ რც ნკ	70	19	22	4	2	II	შქრ B3	0.6	200	0	0		720				504				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			720									
<p>ხს: ნეპოთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 2რც 16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი: ჩახერგილობა საერთო - 2 კმ.</p>																												
6	5.3	10 დ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 4თხმ ფჭ	1	12	წბ რც თხმ	30	12	18	2	1	I	ნბხ A2	0.5	70	0	0		371				112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			371									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 16

ტექსავიური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	7.9	30	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წზ	1	12	წფ	20	12	10	1	1	la	ნბს B3	0.4	70	0	15		553		118	278				
		სა		8რც 2წფ	9		რც	70	18	30					0							118	165				
							წფ	100	20	40													110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				553							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წზ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 13; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	2.1	40	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცს 3რც 2წზ 1წფ	1	23	ცს	110	27	44	6	4	II	ნბს B4	0.3	170	0	0	2	357			144				
		დ					რც	110	22	50									2				107				
							წზ	100	20	50									4				71				
							წფ	100	18	28									4				35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				357							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრისი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაახლოებით 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; უბანში წყაროა</p>																												
9	15 სდ	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც 10წვ	1	10	წვ	30	10	14	2	1	II	შქრ B3	0.3	30	0	10		450		150	360					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			450								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წვ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; უბანში წყაროა</p>																												
10	3.4 სდ	25	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5წვ 7წვ 1რც 16კ 1წბ	1	9	წბ	30	9	12	2	1	III	მაყ B3	0.3	30	0	20		102		68	51					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			102								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 46კ 4წვ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრტყილობა	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																											
11	0.2	5	1150	საძოვარი												0	0										
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
12	6.2	35	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ	1	24	წუ	60	24	26	3	2	la	იელ B3	0.5	260	0	0		1612							646
							რც																				644
							თხმ																				322
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1612					
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომი ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 40წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილი; უბანში წყაროა</p>																											
13	7.9	38	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც ვრხ	1	17	წუ	70	17	20	4	2	III	ნბხ B3	0.7	230	0	0		1817							1091
							რც																				726
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1817					
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
14	0.1	30	1060	ველობი			წუ							ნბხ B3			0	0									ბუნებრივი განახლება
<p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
15	7 სდ	30	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	130	23	28	7	4	III	შქრ B3	0.6	280	0	0	1	1960			1568					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1960								
<p>გფფუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებია არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაკელილია</p>																												
16	0.3 სდ	20	1090	სადოვარი															0	0								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																												
17	0.2 სდ	20	1090	სადოვარი															0	0								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
18	0.3 სდ	20	1090	სადოვარი															0	0								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
19	3 სდ	30	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	13	წფ	40	13	16	2	1	II	ნბხ B3	0.5	100	0	15		300		45	240					
				8წფ 1რც 1ვრხ	9		წფ	130	22	44					0											60		
							რც	130	18	32																		
							ვრხ	50	21	26																		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			300								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაველია</p>																												
20	4.5	25 სა	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც	1	9	წ 30	9	6	2	1	III	ნბხ B2	0.6	60	0	15		270		68	216						
				8წ 2რც	9		რც	წ 110	23	28				0								54						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წ 2რც 2წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაველია</p>																												
21	1.6	38 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3წ 2წ 2წ	1	27	რც 120	28	32	6	4	II	გმ B3	0.6	340	0	0	3	544			165						
				წ 120			წ 120	30	28									1				163						
				წ 110			წ 110	22	40									1				108						
				წ 120			წ 120	25	36									1				108						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			544									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p>																												

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; უბანში წყაროა																																												
22	0.8	10 ჩდ	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1კრს 16კ	1	6	რც	20	6	4	1	1	II	ნბხ B2	0.9	30	0	0		24				20																								
				კრს			10	6	6														2																									
				ნკ			20	7	10														2																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24																												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიზანშეწონილი არ არის მეტეკეური თვალსაზრისით</p>																																																
23	0.2	10 ჩდ	1170	საძოვარი													0	0																														
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																												
24	0.2	5 ს	980	საძოვარი													0	0																														
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																												
სულ მარაგები კვარტალში																				13381		635	14016																									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
სულ	101.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	99.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	0.1	ველობი																																														
	1.6	საძოვარი																																														

	0.1	ნაკადულები
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 17

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.5	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2წფ 1ნკ	1	12	რც	60	12	22	3	2	IV	შქრ C2	0.5	70	0	0		805			323			ძივება აკრძალულია
		ღ					წბ															241				
							წფ																161			
							ნკ																80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			805							
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	8.6	25	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	ნბხ C2	0.5	170	0	0		1462			732			ძივება აკრძალულია
		ჩღ					რც															438				
							წბ																292			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1462							
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
3	16.5	20 ჩდ	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 2რც 2წბ 1ცხ	1	16	წუგ	60	16	24	3	2	III	შქრ C2	0.6	150	0	0		2475			1238			ძივება აკრძალულია					
							რც															495									
							წბ															495									
							ცხ															247									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2475												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუგ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
4	23.7	30 დ	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ 3წბ 3რც	1	14	წუგ	70	14	32	4	2	IV	შქრ C3	0.2	50	0	0		1185			475			ძივება აკრძალულია					
							წბ															355									
							რც															355									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1185												
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															
5	32.1	20 დ	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 4წბ	1	15	წუგ	110	17	52	6	3	IV	შქრ C2	0.6	140	0	0	3	4494			2697			ძივება აკრძალულია					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წბ		12	42									2							1797				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4494											
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
6	45.6	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	შქრ C2	0.7	10	0	10		456			456	365					91	
		ჩდ		10წბ	9		წბ	60	6	24					0				10											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			456											
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
7	20.4	35	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4წბ	1	18	წყ	90	18	42	5	2	IV	შქრ C2	0.3	100	0	0		2040				1224					816	ძივება აკრასილია
		ჩდ					წბ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2040											
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წყ 4წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: : მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 10</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																											
8	5.1	15	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. შქრ 3წყ	1	2	შქრ	20	2	6	4	3	V	შქრ C2	0.8	10	0	10		51		51	36				
		დ		10წყ	9		წყ								0								15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	51										
გფდუ: ბუნქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
9	9.1	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. შქრ 2წყ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	შქრ C2	0.8	10	0	10		91		91	73				ძივება აკრძალულია
		დ		10წყ	9		წყ								0								18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	91										
გფდუ: ბუნქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																											
10	27.4	30	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. წყ 3წპ	1	16	წყ	110	19	52	6	3	IV	შქრ C2	0.6	170	0	0	3	4658			3261				ძივება აკრძალულია
		დ		7წყ 3წპ			წპ		10	28								2				1397					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	4658										
ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა მოზარდი: 8წყ 2წპ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახელობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																			17717		598	18315																									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																				წფ	9788	0	91	9879																							
																				რც	1611			1611																							
																				ნკ	80			80																							
																				წბ	5393		457	5850																							
																				ცხ	247			247																							
																				წყ	124			124																							
																				შქრ	474			474																							
სულ	200.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	200.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 18

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	7.9 ზა	30	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3წბ 1თხმ ნკ	1	23	წუ	90	23	26	5	2	II	იელ B3	0.4	180	0	0		1422			854									
																							426									
																												142				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1422												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4წბ 5წუ 16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																																
2	1.7 ზა	40	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2თხმ 16კ	1	19	წბ	90	18	36	5	3	IV	შქრ B2	0.3	110	0	0	3	187			76									
																							4								56	
																												4				37
																												3				18
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			187												
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4რც 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენბლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცყალი; ხნოვანება - 3წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																																
3	0.2 ზა	15	1020	საძოვარი												0	0															
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																																

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
6	8.3	30 სდ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც სიხმ 16კ	1	28	წფ	110	28	30	6	3	II	მაყ A4	0.4	230	0	0	4	1909				766			
				რც			120	28	36									3					763				
				თხმ			30	24	28									1					190				
				ნკ			90	30	34									1					190				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1909							
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით მოზარდი: 6წფ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა																											
7	5.3	38 წ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წპ 3რც	1	24	წფ	160	32	100	8	4	I	მაყ B4	0.5	270	0	0	2	1431				573			
				წპ			120	20	36									4					429				
				რც			120	18	44									4					429				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1431							
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი: 5წფ 3რც 2წპ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი) ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა																											
8	1.8	38 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4რც სიხმ 1წპ	1	21	ცხ	120	25	56	6	4	III	შქრ B3	0.5	240	0	0	1	432				174			

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმადღის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმადღე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმადღე, მ.	დაბრტყი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4რც 2ნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმადღის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმადღე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია; უბანში წყაროა</p>																											
13	3.3	30	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წ 3ც 3რც 1ერს	1	16	წ	70	16	22	4	2	III	იელ B3	0.6	150	0	0		495				150			
		ჩა					ცხ																148				
							რც																148				
							ერს																49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				495							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4ცხ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმადღის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმადღე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																											
14	1.7	38	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1ცხ 1რც	1	20	წ	90	20	26	5	3	III	შქრ B3	0.5	200	0	0	4	340				272			
		ა					ცხ	60	18	40									3				34				
							რც	60	18	26									4				34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				340							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმადღის; ხნოვანება - 155წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმადღე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტიური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. 31% და მეტი)																											
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
15	1	38	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1ც 1რც	1	20	წბ	90	20	26	5	3	III	შქრ B3	0.5	200	0	0	4	200				160			
				ცხ				50	18	40								3					20				
				რც				50	18	26								2					20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
16	1.6	39	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	18	წფ	160	20	80	8	4	IV	ნბხ A3	0.3	110	0	0	2	176				107			
				რც				90	15	20								3					52				
				თხმ				35	14	26								3					17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				176							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავადილია</p>																											
17	24.7	36	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	110	18	26	6	3	IV	ნბხ B3	0.7	240	0	0	3	5928				4150			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც	110	18	26									3							1778		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5928									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
18	1.4	30	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 36კ 3რც 3წფ 1წბ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	შქრ B3	0.6	90	0	0		126							40	
		სა					რც																				37	
							წფ																				37	
							წბ																				12	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			126									
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 36კ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																												
19	2.2	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1წბ 1თხმ 1ვრს	1	23	რც	110	23	40	6	4	III	შქრ B3	0.8	380	0	0	2	836							420	
		ჩა					წფ	110	25	44									2								167	
							წბ	110	18	40									3								83	
							თხმ	30	22	36									1								83	
							ვრს	80	25	44									4								83	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			836									

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
20	2.8	30	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ თხმ პნტ ვრს	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	შქრ B2	0.6	60	0	0		168				119			
				წფ			წფ	50	12	20													33				
				წბ			წბ	50	10	22													16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																											
21	1.9	45	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2წბ	1	18	წფ	90	18	26	5	2	IV	წბ A4	0.5	200	0	0		380				152			
				რც			რც	90	18	26													152				
				წბ			წბ	90	18	34													76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				380							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. 31% და მეტი)																											
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში წყარო</p>																											
22	2.8	35	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა წბ	1	2	წფა	5	2	2	1	1	III	იელ B2	0.2	10	0	0		28							28
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჰრაგავილია</p>																											
23	0.9	25	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	3	წფ	10	3	4	1	1	II	იელ B2	0.4	20	0	0		18							18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაშთის; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჰრაგავილია</p>																											
24	0.4	40	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ წფ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ B2	0.9	20	0	0		8							8
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8							
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
25	0.5	40	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ B2	0.9	20	0	0		10							10
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10							
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
26	3.8	30	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1წუ 1ნკ	1	15	წუ	30	15	16	2	1	la	იელ B2	0.6	150	0	0		570				456						
							წუ																57							
							ნკ																57							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			570											
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 36კ 1წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიზანშეწონილი არ არის მტკევეური თვალსაზრისით</p>																														
27	12.3	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 3წუ	1	18	წუ	110	18	34	6	4	IV	შქრ B3	0.2	60	0	0	4	738				296						
							რც	110	17	36									4				221							
							წუ	120	20	40									3				221							
				4წუ 4წუ 2რც	2	13	წუ	50	12	12	3	2			0.3	50			4	615				246						
							წუ	50	14	16									4				246							
							რც	50	14	16									4				123							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1353											
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p>																														

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. 31% და მეტი)																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში წყაროა																											
28	0.8	38	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.9	20	0	0		16			16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16							
გფღუ: ბუნქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
29	16	25	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5წფ 10წფ	1	3	წბ	10	3	4	1	1	II	იელ B2	0.4	10	0	15		160		240	80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160							
გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია; უბანში წყაროა																											
30	1.2	30	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ B2	0.9	20	0	0		24			24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24							
გფღუ: ბუნქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
31	2.8	25	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	10	3	2	2	1	III	შქრ B2	0.9	20	0	0		56			56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56							
გფღუ: ბუნქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
32	7.4	25	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 8წვ 2წვ	1	20	წვ	70	20	32	4	2	II	იელ B2	0.2	70	0	15		518		111	518						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			518										
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, მაე; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																													
33	26.7	40	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 1წვ 16კ 1თხმ	1	20	წვ	110	22	60	6	3	III	იელ B3	0.5	220	0	0		5874			4113						
				წვ			წვ	100	15	50												587							
				ნკ			წვ	90	17	50												587							
				თხმ			წვ	20	18	36												587							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5874										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წვ 2წვ 26კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, მაე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																													
სულ მარაგები კვარტალში																			28398		591		28989						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																													

		წმ	14604		352	14956
		წფა	28			28
		რც	5804			5804
		ნკ	1285			1285
		წბ	4273			4273
		ვრხ	500			500
		თხმ	1216			1216
		ცხ	574			574
		პნტ	0			
		შქრ	114			114
სულ	183.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	180.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.2	სადოვარი				
	0.7	ნაკადულები				
	2.0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - შოთხე; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაფილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
4	7.2	25	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 3წუ 2რც 2ნკ	1	10	წბ	50	10	12	3	2	IV	მაყ A2	0.5	60	0	0		432						131	72	
		სდ					წფ																			129		
							რც																			86		
							ნკ																			86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				432								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2წუ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაფილია</p> <p>ჩახეტილობა და ზეხმელი: , ზეხმელი - 10 კმ.</p>																												
5	0.4	20	1120	საძოვარი																								
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
6	0.4	25	1020	საძოვარი																								
7	0.3	20	1000	გაშიშვლებული ფერდობი																								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
8	3.8	38ა	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც 10წუ	1	23	წუ რც წუ	90 160	23 25	22 50	5	2	II	ნბზ A4	0.8	410	0	10		1558		38	1247			311		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1558									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																												
9	5.9	25ჩა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1წუ მს	1	21	წუ რც წუ	90	21	22	5	2	III	მაგ B3	0.6	230	0	0		1357			680			542	135	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1357									
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
10	11.2	38ჩა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3რც 1წუ	1	27	წუ რც წუ	130 130 101	27 27 23	56 60 36	7	4	II	შქრ B3	0.6	370	0	0	1	4144			2487			1243	414	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4144									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%); დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	3.8	38 სდ	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 2რც 2თხმ 2ფჰ	1	16	წბ	70	16	24	4	2	III	შქრ A2	0.5	140	0	0		532						214	
							რც			14	24															106	
							თხმ			16	20															106	
							ფჰ	40	17	30																106	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				532							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჰერაგავილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	8.8	25 დ	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4წ 2რც თხმ	1	13	წბ	70	13	18	4	2	IV	შქრ A2	0.3	50	0	0		440						176	
							წფ																			176	
							რც																			88	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				440							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წ 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ.</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
10%)																																		
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატყელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																														
13	5.6	37	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	1	წფ	30	1	12	2	1	V	შქრ A3	0.3	10	0	0		56						29								
		სდ					რც																			16								
							წბ																			11								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				56														
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატყელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																																		
14	4.6	37	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1სხ	1	18	წფ	90	18	24	5	2	IV	შქრ A3	0.6	210	0	0		966						774								
		სა					რც																			96								
							სხ																			96								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				966														
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																				11352			38		11390		72							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																				ფჭ		106		106										
																				შხ		0												
																				წფ		5972		38		6010								
																				რც		2581		2581										

			ნკ	526			526
			წბ	1603			1603
			თხმ	106			106
			ცხ	362			362
			თხ	96			96
სულ	65.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	63.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.8	საძოვარი					
	0.3	გაშეშვლებული ფერდობი					
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 20

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგელ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	14.8	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 2თხმ	1	23	წფ	150	23	40	8	4	III	შქრ A4	0.6	310	0	0	1	4588			1837						
		დ					რც	150	23	44									3			1376							
							წბ	130	18	36									3			458							
							თხმ	35	27	40									1			917							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4588									
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში წყაროა</p>																													
2	1.1	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 2თხმ	1	23	წფ	150	23	40	8	4	III	ნბზ B2	0.7	370	0	0	1	407			164						
		დ					რც	150	23	44									4			122							
							წბ	130	18	36									3			40							
							თხმ	35	27	40									1			81							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				407									
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში წყაროა</p>																													
3	0.2	10	0	ქვიშები															0	0									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბრტყი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
4	21.9	20 ჩდ	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3რც 1წბ	1	18	წუ	90	18	24	5	2	IV	შქრ B2	0.5	150	0	0		3285			1972						
							რც															985							
							წბ															328							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3285										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																													
5	13.7	25 ს	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2რც 2წუ 2თხმ	1	20	წბ	110	21	40	6	4	III	შქრ B3	0.5	170	0	0	4	2329			934						
							რც	110	20	30									4			465							
							წუ	110	20	30									1			465							
							თხმ	30	20	40									1			465							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2329										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2წუ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																													
6	10	22 ჩდ	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1წბ თხმ	1	22	წუ	60	22	20	3	2	I	მაყ B3	0.5	200	0	0		2000			1000						
							რც															800							

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ																200					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2000											
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაფილია</p>																												
7	7.3	38 ჩა	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წუ 1წკ 1რც	1	14	წბ	70	14	40	4	2	IV	იელ B3	0.4	90	0	0		657			265					
							წფ															262						
							წკ															65						
							რც															65						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	657											
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4წუ 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაფილია; უბანში წყაროა</p>																												
8	8.7	30 ჩა	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5წუ 1წკ რც	1	15	წბ	70	15	40	4	2	IV	იელ B2	0.6	140	0	0		1218			488					
							წფ															609						
							წკ															121						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1218											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 4წ 3წ 36კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია

9	0.8	35	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	2	3	2	IV	შქრ B2	0.9	20	0	0		16							16
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16								

გფდუ: ბუნებრივი

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

10	18	25	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4წ 2ცხ	1	10	წ	30	10	12	2	1	II	მაყ B3	0.5	60	0	15		1080							270	432
				4წ 5წ 1ცხ	9		წ	90	14	30					0												432	
							წ	90	22	56																	216	
							ცხ	70	18	36																		
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1080									

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 4წ 4წ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 13; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცყალი; ხნოვანება - 2წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში წყაროა

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
16	4	38 ნ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 4წ 1რც ვრხ ნკ ცხ	1	18	წ	70	18	26	4	2	III	იელ B3	0.7	240	0	0		960				480				
				წვ			რც																384					
																							96					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				960								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 3რც 3ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მცენებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლდობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
17	0.7	25 ა	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2წ 2რც ცხ	1	12	წ	50	12	16	3	2	III	შქრ B3	0.4	70	0	0		49				40				
				წ			წ																9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				49								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
18	4.1	40 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3წ 1ცხ 1რც 1თხმ	1	10	წ	30	10	14	2	1	II	შქრ B3	0.4	50	0	15		205			61	84				
				წ			წ															61	61					
				ცხ			რც																20	20				
				თხმ			თხმ																20	20				
				6წ 2წ 2ცხ	9		წ	130	25	64					0													

სატე- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	100	15	40																	
							ცხ	90	22	44																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			205								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 3წფ 3ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; უბანში წყაროა</p>																											
19	3.2	38	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6წფ	1	12	წბ	30	12	14	2	1	I	იელ B3	0.8	140	0	15		448		48	180				
				9წფ 1წბ	9		წფ	160	25	100					0							48	268				
							წბ	90	10	36																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			448								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
20	0.2	10	1230	ველობი			წფ																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
21	0.8	25	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	10	2	4	2	1	IV	შქრ B2	0.9	20	0	0		16			13				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წყ																			3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			16											
გფდუ: ბუნქნარები																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
22	4.3	30	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 26კ 1წბ 1რც თხმ	1	14	წყ	50	14	20	3	2	III	იელ B3	0.6	140	0	0		602							362			
							ნკ																			120				
							წბ																			60				
							რც																			60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			602											
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																														
მოზარდი: 4წყ 3წბ 36კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																														
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 15																														
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.18 სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა																														
23	0.2	40	0	ქვიშები												0	0													
24	2.9	25	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 26კ 1მდგ	1	4	წყ	20	4	6	1	1	IV	მაყ B3	0.5	30	0	10		87						62				
							ნკ																			17				
							მდგ																			8				
				9წყ 16კ	9		წყ	130	19	28					0															
							ნკ																							

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 20

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რე- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	87										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგაელია</p>																											
25	2.2	30	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1წ 10წ	1	22	წვ	70	22	26	4	2	I	იელ B3	0.4	170	0	10		374		22	337				
		სდ					წვ								0								37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	374										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წ 3წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაღმთის; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგაელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
26	2.9	38	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4თხმ წბ 2რც ნკ	1	24	წვ	90	24	30	5	2	II	შქრ B3	0.4	210	0	0		609			245				
		ჩა					თხმ																243				
							რც																121				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	609										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4რც 2წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
სულ მარაგები კვარტალში																	21681		669	22350														
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																	წფ		9720		139	9859												
																	რც		4718			4718												
																	ნკ		427			427												
																	წბ		4649			4649												
																	ერხ		0															
																	თხმ		1865			1865												
																	მდგ		8			8												
																	ცხ		236			236												
																	წყ		3			3												
																	შქრ		55			55												
სულ	147.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
	145.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	0.2	ველობი																																
	0.4	ქვიშები																																
	0.6	ნაკადულები																																
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																																

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	6.9	40 ს	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 2რც 2ცხ 2თხმ 1წბ ნკ	1	26	წუ	110	27	30	6	3	II	მაყ A4	0.6	360	0	0	1	2484			748					
							რც	110	26	30									3				496					
							ცხ	70	24	34									1				496					
							თხმ	35	26	32									3				496					
							წბ	90	22	36									3				248					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2484									
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																												
2	4.2	8 ჩ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბა 26კ 2წუ 1თხმ	1	10	წბა	30	10	16	3	2	IV	მაყ A4	0.6	60	0	0		252			127					
							ნკ																50					
							წუ																50					
							თხმ																25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			252									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 46კ 4წუ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; უბანში წყაროა</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დონის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (მე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	0.2	15	0	ქვიშები												0	0										
4	4.6	30	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2წფ წბ ნკ თხმ	1	15	წბ	70	15	20	4	2	IV	შქრ B2	0.6	140	0	0		644			516				
							წფ	70	16	20													128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			644								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
5	4.5	10	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3ვრხ	1	17	წბ	90	15	28	5	3	IV	შქრ B2	0.2	50	0	0	3	225			91				
							რც	90	16	22									4				67				
							ვრხ	60	22	40									1				67				
				6წბ 4რც	2	9	წბ	30	9	14	2	1			0.2	20			3	90			54				
							რც	30	10	18									3				36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			315								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წბ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																											
6	21.5	37	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 2ნკ	1	10	წბ	30	10	14	2	1	II	იელ A3	0.4	50	0	15		1075		322	430				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წვ 1რც 16კ	9		წვ ნკ წვ რც ნკ	100 100 100	22 20 23	38 36 40					0							322	430			215
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1075									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წვ 4წვ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია</p>																										
7	19.9	20 ჩ	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ვრხ ნკ რც	1	13	წბ	110 90	13 15	42 44	6	4	V	იელ A3	0.4	70	0	0	4	1393			1115			278
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1393									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წვ 2რც 25კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; უბანში წყაროა</p>																										
8	9.3	30 ჩა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5წვ	1	7	წბ	30 30	7	6 8	2	1	IV	იელ A3	0.3	20	0	15		186		140	93			93

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
				7წ 2ვრხ 16კ	9		წბ	110	18	48					0																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			186												
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 4წ 16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კოროში: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კოროში ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																															
9	6.6	38	1080	კოროში ბუნებ. წარმ. 4წ 3წ 2ვრ 1თხმ	1	13	წბ	40	13	18	2	1	II	იელ A3	0.5	100	0	0		660							264				
							წვ																				198				
							რც																					132			
							თხმ																					66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			660												
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4წ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კოროში: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კოროში ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																															
10	37.9	30	1090	კოროში ბუნებ. წარმ. 2წ 2წ 2ვრ 2რც 2ვრხ	1	7	წბ	20	7	10	1	1	II	იელ A3	0.6	50	0	0		1895								379			
							წვ																					379			

			ვრს	724			724
			თხმ	587			587
			ცხ	496			496
სულ	118.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	118.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.2	ქვიშები					
	0.1	ნაკადულები					
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 22

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივადობის ფეხის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახე-რგო-ლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	18.2	35 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც წბ 10წფ	1	30	წფ	170	30	88	9	5	II	შქრ C3	0.2	130	0	0	2	2366			2366			
					2	15	წფ	50	15	16	3	2			0.2	50			1	910			910			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3276							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	12.4	35 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ წბ 8წფ 2რც	1	28	წფ	170	28	80	9	5	II	შქრ C3	0.1	60	0	0	2	744			744			
					2	14	წფ	50	14	16	3	2			0.1	20			2	248			199			
							რც			13	16								4				49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			992							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულურითი - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	13.6	30 სდ	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ წბ რც ნკ 10წფ რც თხმ	1	28	წფ	170	28	76	9	5	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	1632			1632			
					2	15	წფ	60	15	20	3	2			0.2	50			1	680			680			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2312							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლო მარაგის მარაგობის კატეგორია: მისაღვლო მარაგობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	12.6	30 ჩა	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ წბ 10წვ რც	1	28	წვ	170	28	72	9	5	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	1512				1512			
					2	20	წვ	70	20	28	4	2			0.2	80			1	1008				1008			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2520								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლო მარაგის მარაგობის კატეგორია: მისაღვლო მარაგობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	7.2	36 სდ	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ წბ რც ნკ 10წვ რც	1	28	წვ	170	28	76	9	5	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	864				864			
					2	15	წვ	60	15	20	3	2			0.2	50			1	360				360			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1224								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 40მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლო მარაგის მარაგობის კატეგორია: მისაღვლო მარაგობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	14.9	36 ჩა	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ 10წვ რც ნკ	1	27	წვ	170	27	72	9	5	III	შქრ C3	0.1	60	0	0	2	894				894			
					2	19	წვ	70	19	24	4	2			0.1	40			1	596				596			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1490								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	12.4	20	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	150	25	72	8	4	III	შქრ C3	0.46	220	90		2	2728	1116		2728				სახიტარ. ჭრა
				10წვ	2	20	წვ	90	20	24	5	2			0.19	70			1	868			868				
				10წვ	15		წვ	170	26	80									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3596								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წვ 16კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
8	8.6	20	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	170	26	72	9	5	III	შქრ C3	0.36	180	90		2	1548	774		1548				სახიტარ. ჭრა
				10წვ	2	20	წვ	90	20	24	5	2			0.3	110			1	946			946				
				10წვ	15		წვ	170	26	80									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2494								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 3</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია																											
9	9.6	20 ჩა	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	28	წვ	170	28	80	9	5	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	1056			1056				
				10წვ	2	21	წვ	70	21	40	4	2			0.2	70			1	672			672				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1728								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულურითი - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	1.5	36 ჩ	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	26	წვ	170	26	72	9	5	III	შქრ C3	0.4	230	0	0	2	345			345				
				10წვ	2	20	წვ	90	20	24	5	2			0.2	80			1	120			120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			465								
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში არის კლდოვანი შევრდილები; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	2.3	25 ჩა	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	70	20	20	4	2	II	ნბხ C2	0.78	280	0	0		644			644			გავლილი - 15%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			644								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეგანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეგანების კლასი	ხრეგანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლობა)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია																											
12	1.8	20 ს	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	შქრ C3	0.51	180	0	0		324			324				გაელი - 15%
					2	26	წფ	130	26	48	7	4			0.26	130				234			234				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				558							
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაელილი ტრით; ხარისხი - სუსტი																											
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია																											
სულ მარაგები კვარტალში																				21299	1890		21299				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			წფ	21250	1890		21250				
																			რც	49			49				
																			ნკ	0							
																			წბ	0							
																			თხმ	0							
სულ	116.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	115.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.6	ნაკადულები																									
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახე-რგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	7.4	35 ჩა	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ წბ რც 8წვ 1რც სხმ	1	28	წვ	170	28	72	9	5	II	შქრ C3	0.1	60	0	0	2	444			444							
					2	19	წვ	70	20	28	4	2			0.1	40			1	296			238							
							რც		17	24								4					29							
							თხმ		17	24								2					29							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			740											
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
2	23.4	35 ჩდ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 8წვ 1წბ 1რც	1	28	წვ	170	28	76	9	5	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	2808			2808							
					2	15	წვ	60	15	24	3	2			0.2	50			2	1170			936							
							წბ		15	48								2					117							
							რც		16	24								4					117							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3978											
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებილია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
3	1.7	35 ჩა	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც	1	26	წვ	150	26	72	8	4	III	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	187			187							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქალება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.1	50			1	1240			1240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4216								
<p>ფუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	11.8	25 წ	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	150	26	72	8	4	III	შქრ C3	0.55	280	70	0	2	3304	826		3304			ხეობათა - 25%; სახიტარ. ჭრა	
				10წფ	2	20	წფ	90	20	20	5	2			0.23	80			1	944			944				
				10წფ	15		წფ	170	26	72									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4248								
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	12.1	25 წ	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	150	26	72	8	4	III	შქრ C3	0.55	280	70	0	2	3388	847		3388			ხეობათა - 25%; სახიტარ. ჭრა	
				10წფ	2	20	წფ	90	20	20	5	2			0.23	80			1	968			968				
				10წფ	15		წფ	150	26	72									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4356								
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახეჩხელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
9	1.1	5 ჩა	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	70	20	20	4	2	II	შქრ C3	0.82	270	0	0		297			297			გავლილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				297						
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																				20580	1673	20580				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	წვ	20288	1666	20288						
																	რც	146		146						
																	წბ	117		117						
																	თხმ	29		29						
სულ	98.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	97.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.6	ნაკადულები																								
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა						
																											201	202	203	204	205
1	10.9	30 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 1წბ 1რც თხმ	1	26	წფ	170	26	72	9	5	III	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	1199			1199								
					2	19	წფ	70	20	28	4	2			0.2	70			1	763			611								
							წბ		16	32								2					76								
							რც		16	24								4					76								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1962												
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წფ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღვამო შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
2	18.6	30 ჩა	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 1წბ 1რც 2თხმ	1	27	წფ	170	27	76	9	5	III	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	2046			2046								
					2	18	წფ	70	20	28	4	2			0.2	60			1	1116			671								
							წბ		15	36								2				111									
							რც		16	24								4				111									
							თხმ		17	24								2				223									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3162												
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღვამო შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	22.9	ჩა	25	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1წუ 1რც	1	19	წუ	90	19	32	5	2	III	შქრ C3	0.2	70	0	0	1603			1283			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით	
				10წუ	2	24	წუ	150	24	68	8	4			0.1	50			1145			160					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2748								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღვლომა შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	11.1	ჩდ	25	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	28	წუ	150	28	72	8	4	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	1221			1221			
				10წუ თხმ	2	24	წუ	90	24	36	5	2			0.1	50			1	555			555				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1776								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	12.2	ჩდ	10	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	28	წუ	170	28	80	9	5	II	შქრ C3	0.3	150	0	0	2	1830			1830			
				10წუ	2	22	წუ	70	22	28	4	2			0.2	80			1	976			976				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2806								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	10	30 ჩა	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	170	27	72	9	5	III	შქრ C3	0.41	230	0	90	2	2300		900	2300				ნებით-ამ - 25%; სანიტარ. ჭრა
				10წვ	2	20	წვ	80	20	20	4	2			0.39	150			1	1500			1500				
				10წვ	15		წვ	170	27	72									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3800							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	7.8	25 ჩდ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	შქრ C3	0.4	190	0	0		1482			1482				
				10წვ	2	29	წვ	150	29	76	8	4			0.1	60				468			468				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1950							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	16	15 ჩ	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	90	19	24	5	2	III	შქრ C3	0.54	170	90			2720	1440		2720				სანიტარ. ჭრა
				10წვ	2	27	წვ	150	27	72	8	4			0.25	120				1920			1920				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		წფ	150	27	72																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4640								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	0.9	15	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ ამონ.	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.9	20	0	0		18							18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			18								
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
12	1	15	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ ამონ.	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.9	20	0	0		20							20
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20								
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
13	15.2	25	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	170	29	80	9	5	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	3	1672							1672
				10წფ	2	23	წფ	90	23	36	5	2			0.2	90		1	1368							1368	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3040								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
14	11.9	15 ჩა	1406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	მაყ C3	0.6	250	0	0		2975			2975				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2975										
გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
სულ მარაგები კვარტალში																	33651	1440	900	34551							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																	წფ	32381	1440	900	33281						
																	რც	440			440						
																	წბ	458			458						
																	თხმ	334			334						
																	შქრ	38			38						
სულ	162.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	162.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.1	ნაკადულები																									
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგვილი-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.4	25 ჩდ	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 1წბ 6წფ 3რც 1წბ	1	25	წფ რც	150	26	72	8	4	III	შქრ C3	0.3	150	0	0	3	2160			1944			ბუნ. გან. ხელმ. პირობების სახით
					2	15	წფ რც წბ	70	16	24	4	2			0.1	20			2	288			174			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2448							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაყვლილია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებისა</p>																										
2	14.9	25 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1თხმ 8წფ 2რც	1	17	წფ წბ რც თხმ	70	17	28	4	2	III	შქრ C3	0.4	110	0	0		1639			822			
					2	22	წფ რც	150	23	68	8	4			0.1	40				596			477			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2235							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდება უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
3	16.2	15	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუგ რც 8წუგ 2რც თხმ	1	23	წუგ	150	23	52	8	4	III	წიგ C3	0.2	80	0	0	3	1296			1296				ბუნ. გახ. ხელშ. ახსიქვის სახით		
		სდ			2	13	წუგ	50	13	24	3	2			0.2	40			2	648			519						
																			4				129						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1944										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუგ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - დგ. თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბეჭდული ხეები ფულურთი - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
4	26.8	20	1002	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუგ 3რც წბ	1	24	წუგ	150	26	72	8	4	III	შქრ C3	0.2	90	0	0	2	2412			1689						
		ჩდ																	4				723						
				5წუგ 3რც 2თხმ	2	16	წუგ	70	16	24	4	2			0.3	80			2	2144			1073						
																			4				643						
								35	16	24									2				428						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4556										
<p>გულუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუგ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 3</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
5	13.3	25 ჩა	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ რც 9წუ 1რც	1	23	წუ	150	23	56	8	4	III	შქრ C3	0.2	90	0	0	2	1197			1197																						
					2	17	წუ	70	17	24	4	2			0.3	90			2	1197			1078																						
										16								4					119																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2394						2394																			
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																													
6	6.1	15 ჩ	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ 10წუ 10წუ	1	30	წუ	170	30	68	9	5	II	შქრ C3	0.42	230	100	0	2	1403	610		1403				ნებისამ - 25%; სახიზარ. ჭრა																		
					2	23	წუ	90	23	24	5	2			0.47	190			1	1159			1159																						
					15		წუ	170	30	72								3																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2562						2562																			
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9წუ 16; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																													
სულ მარაგები კვარტალში																				16139		610		16139																					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																													
																წუ		12831		610		12831																							
																რც		2362				2362																							

			წბ	355			355
			თხმ	591			591
სულ	92.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	91.6	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	0.2	ნაკადულები					
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.3	25 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ წყ	1	21	რც	70	21	28	4	3	II	იელ C2	0.85	300	0	0	3	1290			1032			გაგლითი - 20%	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1290							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
2	5.5	25 სა	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წუ თხმ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	იელ C2	0.6	150	0	0		825			578				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			825							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
3	0.3	5 ს	1080	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	10	ფჭ ხელოვნ.	40	10	16	2	1	III	ნბს C1	0.4	50	0	0		15			15			ძოვება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			15							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	6.1	20 ს	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც თხმ	1	13	წუ	50	13	24	3	2	III	შქრ C3	0.3	60	0	0		366			293				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფ 1რც	2	22	რც	150	23	60	8	4			0.1	40				244			73				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			610								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, შნდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	18.2	25	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც წბ	1	25	რც	170	26	76	9	5	III	შქრ C3	0.3	150	0	0	2	2730			2184				
				6წფ 2წბ 2რც	2	17	რც	110	21	44									4			546					
								70	18	28	4	2			0.2	60			2	1092			656				
									16	32									2			218					
									16	24									4			218					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3822								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატექსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	40.2	10 ჩდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც 7წუ 2რც 1წუ	1	24	წუ	150	25	64	8	4	III	შქრ C3	0.2	90	0	0	3	3618			3257				
							რც	110	18	52								4				361					
					2	17	წუ	70	18	24	4	2			0.2	50			2	2010			1407				
							რც		15	20								4				402					
							წუ		15	28								2				201					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5628								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1წუ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურითი - 2</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
7	8.2	15 ჩა	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც წუ	1	23	წუ	150	24	64	8	4	III	შქრ C3	0.2	80	0	0	2	656			525				
							რც		19	44								4				131					
					2	17	წუ	70	17	24	4	2			0.1	30			2	246			173				
							თხმ	40	17	24								2				49					
							რც	70	16	20								4				24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			902								
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
8	9.8	25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 1წფ 2რც 2თხმ	1	18	წბ	110	17	56	6	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	1176				589					
		ჩდ					წფ			24	48							2				117							
							რც			16	24							4				235							
							თხმ			20	36							2				235							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1176										
<p>გვფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წბ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
9	11.9	20	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	15	წბ	90	15	48	5	3	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0	2	952				952		119	სახერხილ. ვაჭმელ.		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			952										
<p>გვფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმევი: ჩახერგილობა საერთო - 15 კბმ., ლიკვიდური - 10 კბმ.</p>																											
10	0.7	10	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ ამონ.	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.9	20	0	0		14							14
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			14								
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
11	4.6	20	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	170	24	72	9	5	III	შქრ C3	0.2	90	0	0	3	414							414
		ჩდ		10წვ	2	16	წვ	70	16	24	4	2			0.3	80		2	368							368	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			782								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	1.9	10	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ ამონ.	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.7	10	0	0		19							19
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			19								
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
13	0.7	10	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.7	10	0	0		7							7
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			7								
<p>გფღუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოვანი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
14	16.9	15 ჩდ	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	შქრ C3	0.4	100	0	20		1690		338	1690				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1690								
<p>გვფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფუფურითი - 2</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ლანდშაფტური ტიპი -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
15	13.5	30 ჩა	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ 10წვ	1	27	წვ	150	27	76	8	4	II	შქრ C3	0.37	210	90	0	2	2835	1215		2835				ნებით-ამ - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4995								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების წელი - 00; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
16	5.5	15 ჩ	1050	საძოვარი																							
სულ მარაგები კვარტალში																				22727	1215	338	23065		119		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			ფჭ	15			15				

			წფ	16546	1215	338	16884
			რც	3624			3624
			წბ	1960			1960
			თხმ	542			542
			შქრ	40			40
სულ	149.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	142.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.3	კრონაშეკრული კულტ.					
	5.5	საძოვარი					
	0.4	ნაკადულები					
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.7	30 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წ 2რც 1წფ	1	23	თხმ	35	22	20	4	3	II	შქრ C4	0.6	230	0	0	3	621			249					
							წბ	70	25	36									3				186					
							რც	50	21	20									3				124					
							წფ	75	25	32									3				62					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				621								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	3.6	30 ჩდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა	1	21	თხმა	35	21	20	7	5	III	გვმ C4	0.4	140	0	0		504			504					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				504								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 3</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
3	3.1	35 ჩდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წ 3რც წფ	1	23	თხმ	35	23	20	4	3	II	შქრ C4	0.7	280	0	0	3	868			348					
							წბ	70	25	36									3				260					
							რც	50	21	20									3				260					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				868								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ხს: ნებიო-ამორჩევი ტრა

მოზარდი: 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

4	9.1	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5წფ 1თხმ რც	1	25	წბ	150	25	68	8	5	III	შქრ C3	0.4	210	0	0	3	1911			765				
		ჩდ					წფ			64								3				955					
							თხმ	45	25	36								3				191					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1911

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

5	6	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 2თხმ ცხ რც	1	27	წბ	170	26	68	9	5	III	შქრ C3	0.6	350	0	0	3	2100			840				
		ჩდ					წფ			72								3				840					
							თხმ	50	28	36								3				420					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2100

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 170წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
6	6.1	30 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3წფ რც თხმ	1	23	წბ	150	22	60	8	5	IV	ჭყ C3	0.5	230	0	0	3	1403				983					
				წფ					25	68								3					420						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1403										
<p>ფფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წბ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
7	8.3	30 ჩდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5წფ 1თხმ ცხ	1	26	წბ	170	25	68	9	5	III	შქრ C3	0.5	270	0	0	3	2241				897					
				წფ					27	68								3					1120						
				თხმ				50	27	36								3					224						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2241										
<p>ფფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 170წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																									
8	2.8	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3შქრ	1	2	წყ	35	2		7	5	V	წყ C3	0.8	10	0	0	3	28					20				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			28									
გფღუ: ბუნქნარები																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																													
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																													
9	2.1	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	28	თხმ	35	28	32	4	3	I	შქრ C2	0.3	120	0	0	3	252					252				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			252									
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																													
მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																													
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																													
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყა; დაფარვის % - 20																													
10	8.9	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3რც 2თხმ 1წბ	1	26	წყ	170	27	68	9	5	III	შქრ C2	0.5	270	0	0	3	2403					963				
								რც	65	24	36				3										720				
								თხმ	45	26	36				3												480		
								წბ	130	25	52				3												240		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2403									
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა																													
მოზარდი: 7წყ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; მაყ; სიმაღლე - 1.8მ																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																													
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																													
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
11	21	35 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1წფ რც თხმ	1	21	წბ	150	20	56	8	5	IV	მაყ C3	0.5	210	0	0	3	4410			3528							
							წფ												3				441							
							რც	65	22	36									3				441							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4410										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
12	24.2	30 ჩ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც წბ	1	30	წფ	150	30	56	8	4	II	წყ B3	0.4	250	0	0	3	6050			6050							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6050										
<p>სს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი</p>																														
13	16.4	30 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4წფ რც თხმ	1	25	წბ	170	25	60	9	5	III	წყ C3	0.6	310	0	0	3	5084			3051							
							წფ												3				2033							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5084										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ. მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 170წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	25.4	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ რც წბ თხმ	1	30	წუ	150	30	64	8	4	II	წყ B2	0.4	250	0	0	3	6350			6350				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6350							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ. შქრ. მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																				34225							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																წუ	19234		19234								
																რც	1545		1545								
																წბ	10750		10750								
																თხმ	2164		2164								
																თხმა	504		504								
																ცხ	0										
																წყ	20		20								
																შქრ	8		8								
სულ	140.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	139.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.5	ნაკადულები																									

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.2	20 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 36კ 2რც	1	9	წბ	70	9	24	4	2	V	შქრ C2	0.5	50	0	0		560			280			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			560							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 46კ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	25.8	20 ჩ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 16კ	1	17	წფ	110	22	42	6	3	III	შქრ C2	0.4	110	0	0	3	2838			1704			ძივება აკრძალულია
							რც	40	12	12									4			851				
							ჩკ	25	6	12									4			283				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2838							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წფ 4რც 26კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
3	9.3	10 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	შქრ C2	0.6	200	0	0		1860			1116			ძივება აკრძალულია
							რც															558				

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წბ																			186				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1860											
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
4	8.8	20 სდ	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	შქრ C2	0.6	150	0	0		1320							1056			ძოვება აკრძალულია
							რც																			264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1320											
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მოც, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
5	5.9	20 სდ	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	8	წბ	70	8	22	4	2	V	შქრ C2	0.2	20	0	0		118							71			ძოვება აკრძალულია
							რც																			47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			118											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
6	7.4	20	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წ 2რც 16კ	1	12	თხმ	40	12	20	4	3	V	შქრ C2	0.4	50	0	0	3	370				148			ძოვება აკრძალულია
		დ					წბ	60	10	24								2						111			
							რც	60	16	28									2						74		
							ნკ	50	14	24									2						37		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				370							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოც, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	19.7	10	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3წ 2რც	1	8	წბ	60	8	26	3	2	V	შქრ C2	0.3	20	0	0		394				198			ძოვება აკრძალულია
		სდ					წფ																	118			
							რც																	78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				394							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 29

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.4	25 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. თხმ 2რც 2წბ 1წფ	1	21	თხმ	25	21	16	3	2	II	მაყ C4	0.6	200	0	0		2880			1440			
							რც															576				
							წბ															576				
							წფ															288				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2880							
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 23.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10.9	25 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	21	წფ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	15		1635		164	655			
							რც															490				
							თხმ															327				
							წბ															163				
				8წფ 2რც	9		წფ	170	28	68					0											
							რც	64																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1635							
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 6700 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
3	4.1	20	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც თხმ	1	21	წუ	70	21	20	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	0		615						492		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			615									
<p>ხს: ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
4	9.1	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წუ 2რც	1	21	თხმ	25	21	16	3	2	II	მაც C4	0.6	200	0	0		1820						910		
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1820									
<p>ხს: ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, მკირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	5.4	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც წყ	1	21	თხმ	25	21	20	3	2	II	მაყ C4	0.6	200	0	0		1080			540				
							წბ															324					
							რც															216					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1080								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 23.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ნაკვეთი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	12.1	25 დ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3რც 2თხმ წბ	1	21	წყ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	10		1815		121	908				
							რც															544					
				8წყ 2რც	9		წყ	170	28	72					0								363				
							რც			27	64																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1815								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წყ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
7	2.8	20 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2რც თხმ	1	21	წყ	70	21	20	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	0		420				336				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი თი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წყ 3რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი</p>																												
8	0.5	25 დ	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3რც 2თხმ	1	21	წყ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	0		75				38				ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			75									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი თი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი</p>																												
9	4.2	25 სდ	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2რც 2თხმ	1	21	წყ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	0		630				378				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			630									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი თი ჭრა</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5	30 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1წფ	1	23	თხმ	35	22	20	4	3	II	შქრ C3	0.6	230	0	0	2	1150			460				
							რც		22	20									2				345				
							წბ	75	26	48									2				230				
							წფ		25	36									2				115				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1150								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 26.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
2	6	25 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ წბ	1	21	წფ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	10		900			60	450			
							რც																270				
							თხმ																180				
				8წფ 2რც	9		წფ	170	28	72					0												
							რც			64																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			900								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრიტ; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
3	6.2	25 დ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3რც 2თხმ წბ	1	21	წყ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	0		930				465				
							რც																279					
							თხმ																186					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				930								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წყ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
4	1.4	5 დ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1რც	1	21	წყ	70	21	24	4	2	II	შქრ C2	0.4	140	0	0		196				177				
							რც																19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				196								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9წყ 1რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
5	8.9	10 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3რც 3თხმ წბ	1	22	წყ	85	22	24	5	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	15		1335		134	535					
							რც																400					
							თხმ																400					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				7წვ 3რც	9		წვ	170	28	72					0															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1335											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წვ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
6	10.1	30 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც თხმ წბ	1	22	წვ	85	22	24	5	2	II	შქრ C2	0.5	210	0	0		2121						1485		636		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2121											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
7	12.5	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3წბ 2თხმ 1რც	1	23	წვ	75	23	28	4	2	II	შქრ C2	0.4	180	0	0		2250						900		675	450	225
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2250											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლო მარაგი - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიფლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვავი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 75%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 24.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისაღვლო შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
10	8.1	10	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ წბ	1	25	წფ	110	25	48	6	3	II	ნბს C2	0.4	180	0	0	3	1458				584				
		სდ																										
							რც																	437				
							თხმ	35	25	28														437				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1458								
<p>ხს: ნებიო-ამორნეითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლო მარაგი - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვავი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
11	14.4	25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1წბ 1რც	1	21	თხმ	25	21	20	3	2	II	შქრ C2	0.6	200	0	0		2880				1440				
		სდ																										
							წფ																	864				
							წბ																	288				
							რც																	288				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2880								
<p>ხს: ნებიო-ამორნეითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღვლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლო მარაგი - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	0.8	5 ჩდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ	1	18	თხმ	25	18	16	3	2	II	მაყ C4	0.4	100	0	0		80				80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			22974		458	23432					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			წფ	11027		459	11486				
																			რც	4463			4463				
																			წბ	1525			1525				
																			ვრხ	0							
																			თხმ	5959			5959				
																			ცხ	0							
																			პნტ	0							
სულ	131.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	130.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.2	ნაკადულები																									
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული
სატყეო რიკოთხევი
კვარტალი 31

ტაქსაციური აღწერა
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეჩქარება		
																											21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.5	34 ჩა	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	29	წფ	130	29	56	7	4	II	შქრ C2	0.53	330	0	0	2	1815			1815			ნებისამ - 20%	
					2	20	წფ რც	50	20	24	3	2			0.48	190			2	1045			732				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2860								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																											
2	2.7	30 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	190	27	68	10	5	III	შქრ C2	0.4	220	0	0	3	594			594				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			594								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, წყ. ჭყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
3	24.3	30 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნთხმ რც წფ	1	24	წბ თხმ	130 45	24 24	48 36	7	4	III	შქრ C3	0.7	340	0	0	3	8262			3305				
																			3				4957				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8262								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ. მაც; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 24.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
4	12.8	30 ჩდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ 3წბ 2თხმ 1რც	1	25	წუგ	150	27	64	8	4	II	შქრ C2	0.5	250	0	0	3	3200			1280							
							წბ			25	60								3				960							
							თხმ	45	24	28									3				640							
							რც		23	28									3				320							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3200											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წუგ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შევროებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
5	22.3	30 ჩა	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუგ წბ თხმ	1	29	წუგ	150	29	64	8	4	II	შქრ C2	0.4	240	0	0	3	5352			5352							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			5352											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუგ 4წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი</p>																														
6	11.2	30 ჩა	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუგ 3წბ 2თხმ 1რც	1	26	წუგ	170	27	56	9	5	III	შქრ C2	0.5	270	0	0	3	3024			1211							
							წბ			26	56								3				907							
							თხმ	45	26	36									3				604							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც			26	32								3									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3024											
<p>ხს: ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3წუ სიხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 170წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 26.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
7	23.5	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3წუ სიხმ რც	1	27	წბ	150	28	64	8	5	II	შქრ C3	0.5	290	0	0	3	6815				2727				
							წფ			28	68								3				2044					
							თხმ	50	26	32									2				2044					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6815											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3წუ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 28.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 45.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
8	1.2	30	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5შქრ 3თხ 2წყ	1	2	შქრ	35	2	2	7	5	V	შქრ C2	0.8	10	0	0	4	12				7				
							თხ			3	4								4				3					
							წყ			2	2								4				2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	12											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: ბუნქნარები

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

9	1.2	30	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3თხ 2შქრ	1	2	წყ	35	2	2	7	5	V	წყ C2	0.8	10	0	0	3	12				7			
							თხ												4					3			
							შქრ												4					2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12								

გფდუ: ბუნქნარები

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

10	2.9	30	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 3წყ 1თხ	1	2	შქრ	35	2	2	7	5	V	შქრ C2	0.8	10	0	0	4	29				19			
							წყ												4					8			
							თხ												4					2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			29								

გფდუ: ბუნქნარები

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

11	7.8	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2წყ თხმ	1	23	წყ	170	23	64	9	5	III	წყ C3	0.4	180	0	0	3	1404				1124			
							წყ												3				280				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1404								

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 6წყ 2წყ 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 170წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
12	7.2 ჩა	30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2თხმ წბ	1	21	წუ	70	21	20	4	2	II	მაყ C3	0.3	120	0	0		864				433			
							რც																259				
							თხმ																172				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				864							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
13	9.3 ჩა	20	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 2თხმ	1	19	წუ	70	19	24	4	2	II	წყ B2	0.5	160	0	15		1488		140	894				
							რც																297				
							თხმ																297				
				8წუ 2რც	9		წუ	170	27	84					0												
							რც			26	68																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1488							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახელობა																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
14	1.8	10 ჩა	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 1წფ 1რც	1	16	ნკ წფ რც	70	16	32	4	2	III	ნბხ C2	0.5	100	0	0		180			144			18	18														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180																						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																																									
სულ მარაგები კვარტალში																			34096		140	34236																			
მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით																																									
სულ	134.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																							
	133.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																							
	0.3	ნაკადულები																																							
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																																							

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა
1	15.5	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 1მხ 1წბ 2წფ	1	10	თხმ	30	10	16	3	2	IV	მაყ C4	0.5	50	0	5		775		78	311			ძივება აკრძალულია			
		ჩ					რც															78	155						
							მხ																77						
							წბ																77						
				10რც წბ	9		რც	110	14	40					0								155						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			775										
<p>გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																													
2	4.3	25	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ მხ	1	11	თხმ	30	11	16	3	2	IV	მაყ C4	0.5	60	0	0		258			130			ძივება აკრძალულია			
		ჩა					რც																77						
							წფ																51						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			258										
<p>გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
3	2.7	25	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ მხ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	მაე C4	0.5	70	0	0		189			96			ძოვება აკრძალულია	
		ჩდ					რც															56					
							წფ															37					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			189								
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაე, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	9.7	25	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2რც 1მხ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	მაე C4	0.6	80	0	10		776		97	389				
		სდ					წფ														97	155					
							რც															155					
							მხ															77					
				5წფ 5რც	9		წფ	110	15	40					0												
							რც	110	14	40																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			776								
<p>ხს: ნებისამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაე, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინოზა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
5	21.9	30 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ მხ	1	14	წფ	70	14	22	4	2	IV	იელ C2	0.5	120	0	10		2628		219	2103						
				8წფ 2რც	9		წფ	110	17	40					0								525						
							რც	110	16	40																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2628										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგავილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p> <p>ჩახედილობა და ზეხმელი: ჩახედილობა საერთო - 2 კმ.</p>																													
6	4.9	25 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3რც	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	მაყ C4	0.5	80	0	0		392			158						
							წფ																117						
							რც																117						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			392										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																													

სატრასაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	3	20 სა	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2წფ 1წბ 1თხმ 10რც	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.3	40	0	5		120		15	48			ძივება აკრასდულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	120									
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: ნთხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრასაციო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
8	18.5	30 წა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 1წბ 1რც 1აკო 10წფ რც	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	წფ C2	0.4	80	0	5		1480		92	740			ძივება აკრასდულია
							თხმ															296				
							წბ															148				
							რც															148				
							აკო															148				
							წფ	130	15	48					0											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1480									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭრა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>სს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 3წუ თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	21.7	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. თხმ 3წუ 1რც 1მხ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	მაყ C4	0.6	120	0	0	3	2604			1303			ძოვება აკრძალულია
							წუ	70	15	24									3				781			
							რც	70	14	24									4				260			
							მხ	70	14	24									3				260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2604						
<p>სს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: თხმ 3წუ 1რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	9.2	25	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 2თხმ 2რც 1წუ	1	12	წუ	50	12	24	3	2	III	მაყ C3	0.4	70	0	0		644			324			ძოვება აკრძალულია
							თხმ																128			
							რც																128			
							წუ																64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				644						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	8.1	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც თხმ	1	13	წუ	50	13	24	3	2	III	მაყ C3	0.6	120	0	5		972		40	778				
				9წუ 1რც	9		წუ	130	16	40					0							194					
				რც			რც	130	15	44																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				972							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1,2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
12	15.8	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3თხმ 2რც	1	17	წუ	70	17	28	4	2	III	მაყ C3	0.6	170	0	10	1	2686		158	1344				
				თხმ			რც															805					
				რც			წუ	130	18	48					0							537					
				8წუ 2რც	9																						

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	110	16	40																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

2686

ხს.: ნებით-ამორჩევითი ჭრა

მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. იელ; სიმაღლე - 0.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10

უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა

13	11.1	20	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 2ოხმ 1აკო 1წუ	1	17	წუ	70	17	24	4	2	III	მაყ C3	0.4	110	0	10		1221		111	611				ძივება აკრძალულია
		სდ					ოხმ																				
							აკო																				
							რც																				
							წუ																				
				8წუ 2წუ		9	წუ	110	17	40					0												
							წუ	90	15	40																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

1221

ხს.: ნებით-ამორჩევითი ჭრა

მოზარდი: 8წუ 1რც 1ოხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 0.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
14	0.8	36 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1მხ 1აკო თხმ	1	16	რც	90	16	26	5	4	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	4	80				32						
							წფ	70	16	24									3				24							
							წბ	80	14	32									3				8							
							მხ	90	16	28									3				8							
							აკო	35	17	20									3				8							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80											
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
15	11	10 დ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1მხ აკო	1	15	რც	70	16	28	4	3	III	იელ C2	0.5	90	0	0	4	990				594				ძოვება აკრისლულია		
							წფ	70	15	24									3				198							
							წბ	80	13	32									3				99							
							მხ	70	14	24									3				99							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			990											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრტყი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
16	2	20 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოტი 3წვ 1რც აკო	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	მაყ C4	0.4	50	0	0		100			60				ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			100							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: ნოტი 3წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
17	17.6	15 ს	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2მხ 1რც	1	15	წვ	70	15	24	4	2	IV	იელ C2	0.5	110	0	10		1936			176	1356			ძოვება აკრძალულია
							მხ															387					
							თხმ																193				
					9		წვ	130	17	44					0												
							მხ	110	17	40																	
							რც	110	16	40																	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1936							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წვ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინოზა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დღის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	და-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																											
18	9.3	20	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1მხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	მაყ D3	0.6	90	0	0		837							ძოვება აკრძალულია
		სდ					წფ																				167
							თხმ																				167
							მხ																				83
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				837							
ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა																											
<p>მოზარდი: 6წფ 3თხმ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
19	8	20	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ აკო	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	მაყ C4	0.4	50	0	0		400							ძოვება აკრძალულია
		ჩ					რც																				80
							წფ																				40
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				400							
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p>მოზარდი: 6თხმ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
20	14.4	20	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1მხ 1წფ წბ ფჭ	1	14	რც	70	14	34	4	3	IV	მაყ C3	0.6	100	0	0	4	1440							576

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასი და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																							
26	0.3		0	კვლობი			თხმ							გგმ A3			0	0									ბუნებრივი განახლება
უბნის თავისებურებანი:				მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																							
27	0.3		0	კვლობი			თხმ							ნბხ B3			0	0									ბუნებრივი განახლება
უბნის თავისებურებანი:				მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																							
28	1.7		0	კვლობი			თხმ							ნბხ A3			0	0									ბუნებრივი განახლება
უბნის თავისებურებანი:				მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																							
29	1.6	20 წ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	მაყ C4	0.4	50	0	0		80							56 16 8
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80								
გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
მოზარდი: თხმ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																											
მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
სულ მარაგები კვარტალში																			27158		1161	28319					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			ფჭ	0							
																			მხ	1673			1673				
																			წფ	9981		893	10874				
																			რც	7013		93	7106				
																			წბ	753			753				
																			აკთ	278			278				
																			თხმ	7460			7460				
სულ	280.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	273.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									

	3.0	ველობი
	2.2	ნაკადულები
	2.0	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა		
																											348	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.9	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 2წბ 1მხ 1წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	იელ C2	0.5	120	0	0	4	348			142			ძივება აერხალულია		
		ჩდ					თხმ		15	20									3				69					
							წბ		16	32									3				69					
							მხ		16	24									3				34					
							წფ		17	32									3				34					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			348									
<p>გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
2	1.3	25	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1მხ წფ	1	16	რც	70	17	24	4	3	III	იელ C2	0.6	140	0	0	4	182			74					
		ჩდ					თხმ		15	20									4				54					
							წბ		16	32									3				36					
							მხ		16	24									3				18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			182									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																						
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																						
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
3	10.3	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმა 3რც 1წბ 1წგ პნტ	1	14	თხმა	25	15	20	5	4	III	მაყ C4	0.4	70	0	0	3	721				361		ძივება აკრძალულია
		ჩა					რც		12	16								4					216			
							წბ		13	16								3					72			
							წგ		12	18								3					72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				721						
ხს:				ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																						
მოზარდი:				7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																						
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 5, ძვირფასი - 1																						
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																						
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																						
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება																						
4	11.5	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმა 4რც 1წბ პნტ	1	14	თხმა ამონ.	25	15	22	5	4	III	მაყ C4	0.6	110	0	0	3	1265				633		ძივება აკრძალულია
		ჩა					რც		12	18								4					506			
							წბ		14	20								3					126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1265						
ხს:				ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																						
მოზარდი:				8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																						
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																						
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი																						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. 31% და მეტი)																											
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატკვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	7.6	32 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ მხ	1	14	წბ	90	14	40	5	3	V	შქრ C3	0.5	100	0	0	3	760							304
							რც												4							304	
							თხმ												3							152	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				760							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	5.6	32 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1მხ 1თხმ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	მაყ C2	0.5	140	0	0	4	784							315
							წფ												3							235	
							წბ												2							78	
							მხ												2							78	
							თხმ												3							78	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				784							
<p>გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიო; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანების წელი - 09; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა;</p>																											
7	3.2	25	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 2თხმ	1	17	რც	65	18	36	4	3	II	იელ C3	0.5	130	0	0	4	416				167			
		ჩდ					წბ		16	40									3				83				
							წფ		18	36									3				83				
							თხმ		15	28									2				83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				416							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიო; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	0.4	5	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2თხმ აკო	1	11	რც	50	11	24	3	2	IV	წივ B2	0.5	50	0	0		20				12			
		ჩდ					მხ																4				
							თხმ																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20							
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიო; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყელი)	ჩახელოება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5																											
9	2.7	20	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1მხ	1	16	რც	70	17	24	4	3	III	მაყ C3	0.5	110	0	0	3	297			150				
		ჩდ					წბ			14									2				59				
							თხმ			14									2				59				
							მხ			15									3				29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			297								
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 2თხმ 2მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	6.1	25	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1მხ 1წბ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	იელ B2	0.5	130	0	0	3	793			398				
		ჩა					წფ			18									3				237				
							მხ			17									2				79				
							წბ			16									2				79				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			793								
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 2რც 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი); დაზიანების ხარისხი -</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
11	4.1	30 სდ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1წბ	1	15	რც	70	16	26	4	3	III	იელ C2	0.5	110	0	0	3	451				226			
							მხ		16	24									2				90				
							თხმ		14	20									2				90				
							წბ		14	28									3				45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			451								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამოა; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგვლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
12	7.5	25 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	იელ B2	0.6	110	0	0		825				413			
							მხ																165				
							თხმ																165				
							წბ																82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			825								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განუვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამოელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
15	10.1	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1მხ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	იელ C2	0.5	110	0	0	3	1111			556				
		ღ					წბ		14	28									2			222					
							თხმ		14	20									2			222					
							მხ		15	24									2			111					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1111								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	4.5	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმა 1რც წბ	1	15	თხმა ამონ. რც	25	15	20	5	4	III	მაც D4	0.6	120	0	0	3	540			486				
		ჩა					რც		12	16									4			54					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			540								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი</p>																											
17	5.1	25	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	17	რც	65	18	32	4	3	II	იელ C2	0.5	130	0	0	3	663			333				
		ღ					თხმ		16	24									3			198					

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წვ		18	28								3													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	960														
<p>ხს: ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
20	2.3	10	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 1წვ 1წბ 1აკო მხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	მაყ C3	0.5	80	0	0		184							94				
		ჩდ					თხმ																				36				
							წვ																				18				
							წბ																				18				
							აკო																				18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	184														
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრეანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
21	4.6	20	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1მხ 1თხმ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	იელ C2	0.5	120	0	0	4	552							332				
		ჩდ					წბ		17	24								3									110				

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		16	24									2				60				
							მხ		16	24									2				30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300								
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	10.9	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	17	რც	70	18	28	4	3	III	იელ C2	0.5	130	0	0	4	1417			851				
							თხმ		15	20									2				425				
							წბ		17	28									3				141				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1417								
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>რეკრეაციული დახასიათება: ესთეტიკური შეფასება - კლასი 2; რეკრეაციული შეფასება -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	6.9	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხ სთხმ	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	იელ C2	0.5	140	0	0	3	966			484				
							წბ		18	28									3				193				

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წვ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			360											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
28	7.5	30 წ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმა 4რც 1წბ	1	15	თხმა რც წბ	30	17	24	6	4	III	გვმ C4	0.5	100	0	0	2	750				375						
																								300						
																								75						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			750											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
29	5.7	20 წდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ	1	21	წბ რც თხმ	90	21	40	5	3	III	მრც C2	0.5	180	0	0		1026				411				ძოვება აკრძალულია		
																								410						
																								205						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1026											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ.მ.	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%); დაზიანების ხარისხი -</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	6.4	20 ჩდ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წბ	1	19	თხმ	50	20	24	5	4	IV	გგმ C4	0.5	140	0	0	2	896			717				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			896							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
31	20	32 სა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1წბ	1	17	რც	70	18	32	4	3	III	იელ C2	0.5	140	0	0	4	2800			1400				ბუნებრივი განახლება
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2800							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3მხ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დებით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
32	4.7	25 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	17	რც	70	18	32	4	3	III	იელ C2	0.4	100	0	0	4	470				235							
							წბ		17	28									3				141								
							თხმ		15	20									3				94								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				470											
ხს: ნებით-ამორჩენილი ჭრა																															
<p>მოზარდი: 6რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
33	6.5	30 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წბ	1	17	რც	70	18	32	4	3	III	იელ C2	0.5	130	0	0	4	845				423			ბუნებრივი განახლება				
							წბ		17	32									2				169								
							თხმ		15	24									2				169								
							წბ		16	24									3				84								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				845											
გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																															
<p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
34	4	25 ს	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 5ჯგ 1წბ 1აკო თხმ	1	18	მხ	90	18	32	5	2	IV	ნბხ C0	0.4	110	0	0		440				132			ბუნებრივი გახასხლება
							ჯგ																220				
							წბ																44				
							აკო																44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			440								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	4.9	20 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ 1წვ	1	16	რც	70	17	32	4	3	III	იელ C2	0.4	90	0	0	3	441				177			ბუნებრივი გახასხლება
							თხმ																176				
							წბ																88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			441								
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	0.9	30 ჩ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1მხ 1წბ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	იელ C3	0.5	140	0	0		126				65			

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
							თხმ																																						
							მხ																																						
							წბ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			126																										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 2მხ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																													
37	0.9	30	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1წბ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	იელ C2	0.5	110	0	0	3	99																									
		სდ					მხ			15	24								3																										
							თხმ			14	20								2																										
							წბ			14	28								3																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			99																										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, ზღმ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მარწყვი; დაფარვის % - 10</p>																																													
სულ მარაგები კვარტალში																				25165				25165																					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																													

			წმ	1166			1166
			რც	11286			11286
			წბ	3872			3872
			აკო	72			72
			ჯბ	257			257
			თხმ	4692			4692
			თხმა	1855			1855
			ცხ	0			
			პნტ	0			
სულ	215.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	212.3	კოლომი ბუნებ. წარმ.					
	0.9	ნაკადულები					
	2.2	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 34

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმა-ღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივ-სამყოფელის ტიპი	სისხ-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.9	25 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 2რც 1წბ 1მხ ფჭ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	მაყ C2	0.5	110	0	0		649			392			ბუნ. გან. ხელმ. პირქვის სახით
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			649						
<p>გუფუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნოხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	2.5	25 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ოხმ 2რც	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	მაყ C3	0.5	90	0	10		225		25	180			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			225						
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3ოხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	1.5	25 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც ფჭ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	მაყ C3	0.4	70	0	10		105		15	84			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით	
				10თხმ	9		თხმ	50	18	60					0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	105										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაგელია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	4.5	25 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2მხ 1წბ ფჭ პნტ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	წიგ B1	0.5	110	0	0		495			199			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით	
				თხმ			მხ															148					
				წბ																			99				
				წბ																			49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	495										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3მხ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაგელია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	6.3	10 სდ	910	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ თხმ	1	14	ფჰ	45	14	16	3	2	II	წიგ C2	0.3	60	0	0	3	378				378			ძივება აკრასდელია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																378											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9თხმ 1ფჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება: მისაღლოების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - არაღამაკ; დაღუპვის ან არაღამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი ჭრაგაველია</p>																											
6	0.6	10 სდ	910	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	40	14	16	2	1	II	წიგ C2	0.4	80	0	0		48				48			ძივება აკრასდელია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება: მისაღლოების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 14; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - არაღამაკ; დაღუპვის ან არაღამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
7	2.8	25 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ფჰ რც	1	14	თხმ ფჰ	30	14	20	3	2	IV	მაყ C4	0.5	90	0	0		252				202			ძივება აკრასდელია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																252											
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9რც; 1თხმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება: მისაღლოების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
8	2.1	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხი 3ფჭ 1რც	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	მაე C4	0.5	90	0	0		189						115		ძოვება აკრძალულია
		სდ					ფჭ																			56		
							რც																			18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				189								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაე, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
9	6.5	35	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ მხ 2წფ ვრხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	წივ C2	0.5	100	15	0		650	98					390		ძოვება აკრძალულია
		სა					თხმ																			130		
							წფ																			130		
			10რც		15		რც	130	20	60					0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				650								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 1მხ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაე, თხ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	8.9	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 2მხ 1წბ 1რც	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	მაყ C3	0.5	130	0	0	4	1157			465			ძოვება აკრისდულია
							თხმ	30	15	20									2			231				
							მხ	70	16	20									2			231				
							წბ	70	15	28									2			115				
							რც	130	23	52									4			115				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1157						
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	6.2	33	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 1წბ 1მხ 1წფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	მაყ C3	0.4	90	0	10		558		62	226			
							თხმ															167				
							წბ															55				
							მხ															55				
							წფ															55				

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	15		რც	130	22	60					0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			558								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	4.5	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1მხ 1რც ვრხ	1	18	რც	90	17	28	5	4	IV	მაც C3	0.4	120	0	0	3	540				324			
		სდ					თხმ	40	18	28									2				108				
							მხ	70	18	24									2				54				
							რც	150	20	72													54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			540								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9რც 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	5.1	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1მხ წბ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	მაც C3	0.5	130	0	0		663				332			ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			663								
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
16	6.9	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1მხ 1წბ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	მაც C3	0.5	100	10	0		690							
		სდ					რც														69						
							მხ																				
							წბ																				
			10რც		15		რც	150	24	60					0												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			690								
<p>გფდუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 1მხ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თო- ლი	სარ- თო- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	10.6	25 ს	780	კორომი ბუნებ. წარმ. ბოხმ 2რც 1წბ 1რც	1	16	ბსმ	25	16	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	110	0	0		1166				701			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
							რც																233				
							წბ																116				
							რც																116				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1166								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5ბსმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	1.8	36 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	მაყ C3	0.2	50	0	0		90				81			
							მხ																9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			90								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19	3.4	25 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ ფჭ თხმ	1	25	რც	70	25	24	4	3	I	მაყ C3	1	440	0	0	2	1496				1347			გავლით - 20%; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1496										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წფ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ტრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
20	2.4	30 სა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 5თხმ 1მხ წფ წბ ვრხ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	წივ C2	0.4	110	10	0	2	264	24		106				ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	264										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2მხ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიან. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
21	4.4	35 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	100	0	0		440			352				ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							მხ																			88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	440													
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
22	1.9	25 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1მხ 1წფ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ B2	0.6	150	0	0	3	285							144			ძოვება აკრძალულია
							თხმ	70	18	28									2							85				
							მხ	70	16	24									2							28				
							წფ	90	17	28									2							28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	285													
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3ტ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
23	6.1	25 სა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1მხ 1წფ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ B2	0.6	150	0	0	3	915							459			ძოვება აკრძალულია
							თხმ	40	18	28									2							274				

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ	70	16	24									2				91				
							წფ	90	17	28									2				91				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			915								
<p>ხს: ნებიო-ამორნევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე ვხაა</p>																											
24	6.7	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 1მხ 1წფ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	მაც C3	0.5	130	0	0	3	871			349				
		სა					თხმ	30	15	20									2			261					
							მხ	90	17	28									2			87					
							ლხ	150	23	56									4			87					
							წბ	70	15	32									3			87					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			871								
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნრც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დებით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
25	5.7	30 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წბ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	იელ C2	0.5	120	0	0	1	684			343			273			68	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			684											
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
26	3.1	30 სა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც 1წბ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	მაც C4	0.5	120	0	10		372			31	224					ძივება აკრძალულია	
				10რც	9		რც	130	22	56					0							31	148							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			372											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
27	2.8	30 სა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 5თხმ 1წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	იელ C2	0.4	80	10	0		224	28		90					ძივება აკრძალულია		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	15		ოხმ წბ რც	130	20	56					0								112 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			224							

გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 8რც 2ოხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2

მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა

28	8	32	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ოხმ წყ ანტ ვრხ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	იელ C2	0.5	150	0	0	3	1200			600			
		სა					მხ	70	17	24									2			360				
							ოხმ	40	18	28									2			240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1200							

გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 7რც 2მხ 1პნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2

მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ხეშავე; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები															
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
29	2.2	33 ჩდ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	0		176			107			ძივება აკრძალულია															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	176																								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																									
სულ მარაგები კვარტალში																			16904	445	164	17068																			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																									
სულ	143.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																							
	135.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																							
	6.9	კრონაშეკრული კულტ.																																							
	1.0	ნაკადულები																																							
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები																																							

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 35

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	4.6	15	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 1წფ 2თხმ 1რც 1წბ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	მაყ C3	0.3	60	0	0		276			140			ბუნ. გან. ხელმ. პინქვის სახით		
		ს					წფ			თხმ													55					
							რც																27					
							წბ																27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			276									
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შერეობისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგაყვლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
2	9.9	15	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	25	10	12	3	2	IV	მაყ C4	0.4	40	0	0		396			357			ძივება აკრძალულია		
		სა					რც																39					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			396									
<p>სს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	2.5	30 ს	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	28	წფ	150	30	76	8	4	II	მაყ C3	0.2	120	0	0	4	300			120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			300								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	17.1	30 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ სხმ მხ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	0		1368			822				
							წფ																410				
							თხმ																136				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1368								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	10.7	30 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ სხმ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	მაყ C3	0.4	110	0	0	3	1177			825				
							წფ												3				235				
							თხმ			15	20								2				117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1177								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღობის კატეგორია - მიუღღობელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	6	20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	14	წფ	50	14	16	3	2	III	მაყ C2	0.2	40	0	0	240				192				ბუნ. გახ. ხელმ. ახსიქების სახით
		სა		10წფ	9		წფ	130	22	64					0							48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღობის კატეგორია - მიუღღობელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
7	3.4	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	90	0	15	306			51	184				
		სდ		9წფ 1რც	9		წფ	130	22	64					0							122					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			306								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მი-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																																
8	11.2	25 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3რც 1მხ წყ პნტ	1	12	ოხმ	45	12	24	5	4	V	წიგ C3	0.4	60	0	0	2	672			404									
							რც	70	12	24									2			201										
							მხ	50	11	20									2			67										
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						672							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 2ოხმ 2მხ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
9	2.8	15 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ოხმ მხ	1	8	რც	20	8	8	1	1	I	ნბხ C2	0.6	30	0	0	0	84			76				ძივება აკრძალულია					
							ოხმ															8										
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						84							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 60000 ცალი; 3.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																																
10	20.3	25 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2ოხმ 1წყ	1	22	რც	70	23	28	4	3	I	მაყ C3	0.5	190	0	0	3	3857			1930				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახსიქვის სახით					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							მხ	90	20	28									3				771							
							თხმ	30	21	24									2				771							
							წვ	50	21	24									2				385							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3857											

გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 4რც 3მხ 3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 15

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

11	6.1	30 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წვ 1მხ 1თხმ	1	21	რც	70	21	28	4	3	II	იელ C2	0.5	180	0	0	2	1098			771				
							წვ	90	22	28									2				109				
							მხ	70	20	24									1				109				
							თხმ	30	17	20									2				109				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

1098

გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

მოზარდი: 5რც 3წვ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 10

უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
12	5	30 ს	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2წბ 1მხ თხმ	1	23	წვ	70	23	32	4	2	I	წყ C2	0.5	230	0	0		1150			460						
							რც															345							
							წბ															230							
							მხ															115							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1150										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
13	5	30 ჩდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ წვ	1	16	რც	70	16	20	4	3	III	იელ C2	0.5	120	0	0	3	600			540						
							თხმ															60							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			600										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
14	11.8	30 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წბ ვრხ წვ	1	17	რც	70	18	24	4	3	III	იელ C2	0.5	130	0	0	2	1534			768						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ	90	17	28									2				460					
							წბ	90	15	32									2				306					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1534									
<p>გფდუ: დაბალი სისწივის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
15	2.9	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ თხმ წბ	1	17	რც	50	17	16	3	2	II	წიგ C2	0.5	130	0	15		377		44	302					
							წფ																75					
				9რც 1წფ	9		რც	150	26	64					0													
							წფ	150	26	64																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			377									
<p>ხს: ნებიო-ამორნევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
16	8	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1წბ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	მაყ C2	0.5	130	15	0		1040	120		520					
							წფ																208					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10რც	15		თხმ წბ რც	150	26	68					0								208 104					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1040									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: რც 3წუ თხმ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
17	7.2	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	18	თხმ რც	30	18	21	3	2	III	მაც C4	0.5	130	0	0		936				749				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			936									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: რც 2თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
18	2.1	35	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	17	თხმ რც	25	17	20	3	2	III	მაც C2	0.5	130	0	0		273				219				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			273									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2,0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - ზღმარტლი; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 20,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	4.2	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1მხ	1	19	რც	70	20	24	4	3	II	მაც C2	0.5	160	0	0	2	672				337			
		სღ					წფ		22	28								2					134				
							თხმ		16	20								2					134				
							მხ		17	20								2					67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				672							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0,5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1,8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიან. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	4.4	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 13რც 1რც	1	21	თხმ	45	22	24	5	4	III	მაც C4	0.81	280	0	0	2	1232				986			სხით-ამ - 25%
		რღ					პნტ	50	18	20								2					123				
							რც	50	18	20													123				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1232							
<p>სს: ნებით-ამორწყვიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამეურნეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღლომობის მრავალფეროვნებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	7.6	30	860	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 2წუ 2თხმ ვრხ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ C3	0.6	140	0	0	2	1064			640	76		ხეხმელის კრა
							წუ		17	24									2			212				
							თხმ		15	20									2			212				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1064							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3წუ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახეტილობა და ზეხმელი: , ზეხმელი - 10 კმ.</p>																										
22	6.2	25	820	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 2მხ 1წუ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	იელ C2	0.5	90	0	0	3	558			392			ბუნ. გან. ხელმ. ამოქმედის სახით
							მხ		15	24									2			111				
							წუ		15	28									3			55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			558							
<p>გფღუ: დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წუ 6რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
(დახ. II-30%)																										
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული; კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
25	2.7	25	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	მაც C3	0.4	60	0	25		162		68	130			ძოვება აკრძალულია
		სა		9თხმ 1რც	9		თხმ	130	21	60					0							32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				162						
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
26	4.7	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ წბ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	მაც C3	0.5	130	0	15		611		70	428			
		ს		8რც 2წფ	9		რც	130	23	60					0							122				
				წფ			თხმ	30	24	60												61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				611						
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
27	2.8	30	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ თხმ	1	21	რც	50	21	20	3	2	Ia	მაყ C3	1	400	0	0		1120							გამონმორ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1120										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
28	4.6	30	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ თხმ	1	20	რც	70	20	24	4	3	II	მაყ C3	0.6	200	15	0	2	920	69						
		სდ					წფ	70	20	24								2								276	
							თხმ	40	21	28								2								92	
				9რც 1წფ	15		რც	150	26	68					0				4								
							წფ	150	26	54									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	920										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
29	2.9	38 ს	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ სთხმ	1	29	რც	90	32	28	5	4	la	იელ B2	0.7	440	0	0	3	1276				894			
							წფ	90	22	28									2				255				
							თხმ	45	22	28									2				127				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1276								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
30	2.1	25 სა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	მაყ C4	0.5	90	0	10		189			21	115			
							რც															21	56				
				8რც 2წბ	9		რც	130	25	64					0									18			
							წბ	100	20	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			189								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
31	3.5	30 სა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 3თხმ 1წბ	1	17	რც	90	16	28	5	4	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	4	385			232							
							თხმ	45	18	28									2			115								
							წბ	80	16	32									3			38								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			385											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																														
32	10.7	30 სდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1წბ წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	90	0	15		963		160	771					ძივება აკრძალულია		
							თხმ															96								
							წბ															96								
				10რც წბ	9		რც	150	22	65					0															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			963											
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 1თხმ 1წბ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																														

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
33	4.9	36 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ თხმ 10რც	1	20	რც	50	20	20	3	2	I	მაყ C3	0.4	140	0	15		686		74	618				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			686								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	10.4	30 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ თხმ ვრხ	1	16	რც	70	15	24	4	3	IV	იელ C2	0.6	140	0	0	3	1456			1166				
							წფ	70	19	24									2				145				
							თხმ	30	20	20									2				145				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1456								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
35	9.9	30 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ თხმ ვრხ	1	23	რც	70	24	3	4	3	I	იელ C2	0.6	250	0	0	3	2475			1981				
							წფ	70	19	24									2				247				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ	30	20	20									2				247					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2475												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაფ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუდღომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
36	1.9	25 სა	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც 1წფ	1	12	თხმ	40	12	24	4	3	V	მაფ C4	0.5	70	0	0	2	133				120				
							რც	70	13	24									3				13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																133												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წფ თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაფ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუდღომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
37	3.7	10 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ერს თხმ 1წფ	1	23	რც	50	23	20	3	2	la	მაფ C3	0.8	290	0	0		1073				966				გამონიშნ. - 15%; ძივება აკრძალულია
							ერს		24	22													107					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																1073												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაფ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძივება - 1</p> <p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუდღომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
38	3.9	25 სდ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ თხმ	1	18	რც	50	18	20	3	2	I	მაყ C2	0.97	270	0	0		1053					1053		გამოსწორ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1053										
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა მოზარდი: 8რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.57მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ტრაგავლილია																											
39	6.7	20 სდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	21	რც	50	21	14	3	2	la	მაყ C2	0.75	250	0	0		1675					1675		გამოსწორ. - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1675										
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა მოზარდი: 6რც 2მხ 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ტრაგავლილია																											
40	6.7	25 სა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წ მხ თხმ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	იელ C2	0.5	100	0	0	3	670				402		ბუნ. გან. ხელმ. ანთქების სახით	
				მხ						14	24								2					134			
				წბ						14	24								2					67			
				თხმ						14	20								2					67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	670										
ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა მოზარდი: 7რც 3მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
41	5	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2წ 3რც ვრხ წყ	1	17	მხ	90	17	28	5	2	IV	იელ C3	0.6	140	0	0		700							350			
		სა					წბ																			140				
							რც																			210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				700										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 3მხ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
42	3.5	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1წ 1წ წყ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	ნბხ B2	0.5	90	0	0		315							158			
		სა					რც																			126				
							წბ																			31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7მხ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ		14	20								2					105					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	350											
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
48	1.6	15	750	კრონაშეკრული კულტ.	1	21	ფჭ	55	21	32	3	2	I	მაყ C1	0.4	140	0	0		224				224				ბუნ. გახ. ხელშ. ანთქების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	224											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
49	1.5	25	750	კრონაშეკრული კულტ.	1	21	ფჭ	55	21	28	3	2	I	მაყ C1	0.5	190	0	0		285				285				ბუნ. გახ. ხელშ. ანთქების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	285											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
50	0.7	25	700	კრონაშეკრული კულტ.	1	21	ფჭ	55	21	28	3	2	I	მაყ C1	0.5	190	0	0		133				133				ბუნ. გახ. ხელშ. ანთქების სახით

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	133												
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2500.0; ტ/კ მდგომარეობა - არაღამაკ; დაღუპვის ან არაღამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																													
51	11.1	36	750	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წფ ვრს	1	19	რც	70	18	24	4	3	III	მაც C3	0.7	240	0	0	3	2664			1599						
		სდ					თხმ	30	20	20								2				799							
							წფ	70	19	24									2			266							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2664												
<p>გფფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																													
52	1.1	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ	1	14	თხმ	20	14	20	2	1	III	მაც C3	0.5	90	0	0		99			99				ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების ხაზით		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	99												
<p>ხს: ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
53	2.3	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	მაც C3	0.6	170	0	0		391			274				ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების ხაზით		

			ფპ	642			642
			მხ	2474			2474
			წფ	5093		51	5144
			რც	26276	187	400	26676
			წბ	1124			1124
			ვრხ	107			107
			თხმ	7584		68	7652
			ანტ	143			143
სულ	319.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	300.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.8	კონსტრუქციული კულტ.					
	11.8	ველობი					
	3.0	ნაკადულები					
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	6.5	სა 40	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ თხმ წბ	1	14	მხ	55	14	20	3	2	III	იელ C2	0.5	100	0	0		650			520					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			650									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
2	4.2	სა 40	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ თხმ	1	15	მხ	55	15	24	3	2	III	იელ C2	0.5	110	0	0		462			370					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			462									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
3	8.2	ს 40	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 8ჯგ 2მხ	1	22	მხ	110	22	36	6	3	III	ნბს C0	0.2	90	0	0	3	738			738					
					2	7	ჯგ	25	7	12	3	2			0.3	10			4	82			66					
							მხ			8	14								4				16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			820									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,7 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

4	6.8	40	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	19	მხ	110	19	32	6	3	IV	იელ C2	0.2	70	0	0	3	476			476							
		სა		8ჯგ 1მხ 10სმ ფჭ	2	6	ჯგ	25	6	12	3	2			0.3	10			3	68			56							
							მხ		7	12									3				6							
							თხმ		7	12									3				6							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			544											

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 6ჯგ 3თხმ 1ფჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1,6მ

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,7 კმ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

5	6	40	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	18	მხ	110	18	32	6	3	IV	იელ C2	0.3	90	0	0	2	540			540							
		სდ		7ჯგ 3თხმ მხ	2	7	ჯგ	20	7	12	2	1			0.3	10			3	60			42							
							თხმ	10	7	12									3				18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			600											

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 5ჯგ 3თხმ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიზანშეწონილი არ არის მტკევეური თვალსაზრისით; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
6	1	30 სა	700	კრონაშეკრული კულტ. ნუგ 2რც 2თხმ მხ ანტ	1	14	ფჭ ხელოვნ. რც თხმ	35	14	16	2	1	II	იელ C1	0.5	120	0	0		120				72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120					
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნუგ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
7	2.7	30 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 2თხმ	1	15	მხ ჯგ თხმ	55	15	24	3	2	III	იელ C2	0.6	120	0	0		324				163				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324					
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
8	2.1	35 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 2თხმ	1	14	მხ	55	14	20	3	2	III	იელ C2	0.5	90	0	0		189				77				ძივება აკრძალულია

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბრტყობა, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	1.9	40	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	8	მხ	35	8	14	2	1	IV	ნბხ C0	0.5	50	0	10		95		19	57				
	სა			10მხ	9		მხ	150	17	48					0								38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				95							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	1.3	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1ჯგ	1	9	მხ	45	9	16	3	2	IV	იელ C2	0.3	30	0	0		39			36				ძოვება აკრძალულია
	სა						მხ																3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				39							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
13	1.7	40 სდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 8ჯგ 1მხ 1თხმ	1	16	მხ	130	16	32	7	4	V	ნბხ C0	0.2	50	0	0	3	85			85								
					2	7	ჯგ	20	7	12	2	1			0.2	10			3	17			15								
							მხ		7	14								3					1								
							თხმ		8	14								3					1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			102												
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 4თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
14	1.6	40 სდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 8ჯგ 1მხ 1თხმ	1	17	მხ	130	17	32	7	4	V	ნბხ C0	0.2	60	0	0	3	96			96								
					2	7	ჯგ	20	7	12	2	1			0.3	10			3	16			14								
							მხ		7	14								3					1								
							თხმ		8	14								3					1								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112												
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5ჯგ 4თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
15	9	40	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 8ჯგ 2მხ	1	17	მხ	130	17	36	7	4	V	ნბხ C0	0.3	80	0	0	2	720			720							
					2	7	ჯგ	20	7	12	2	1			0.2	10			3	90			72							
							მხ		8	14									3				18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			810											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
16	6.7	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 2თხმ წბ	1	16	მხ	55	16	28	3	2	III	იელ C2	0.5	110	0	0		737			369							
							ჯგ																221							
							თხმ																147							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			737											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 2მხ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
17	0.9	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 2თხმ წბ	1	17	მხ	55	17	28	3	2	II	იელ C2	0.6	150	0	0		135			68							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წბ																40						
							თხმ																27						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			135										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნთხმ 4ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
18	1.1	30 სდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 3თხმ	1	18	მხ	55	18	32	3	2	II	იელ C2	0.6	160	0	0		176			72						
							წბ																52						
							თხმ																52						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			176										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნთხმ 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0,9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																													
19	1.7	30 სდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წბ 2ჯგ 1თხმ	1	15	მხ	65	15	32	4	2	III	იელ C2	0.6	120	0	0		204			83						
							წბ																61						
							წბ																40						
							თხმ																20						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			204										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნოხმ 4ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
20	3.5	40	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წ 3მ 2ჯგ 2თხმ	1	15	წბ	55	15	32	3	2	III	იელ C2	0.6	160	0	0		560				168			
		სდ					მხ																168				
							ჯგ																112				
							თხმ																112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				560							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნოხმ 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
21	2.3	35	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3მ 3თხმ ჯგ	1	16	წბ	55	16	32	3	2	III	იელ C2	0.6	160	0	0		368				148			
		სდ					მხ																110				
							თხმ																110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				368							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნოხმ 3ჯგ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
22	2	35	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3მხ 3თხმ 1ჯგ	1	16	წბ	55	16	32	3	2	III	იელ C2	0.6	160	0	0		320							96	მოგება აერხალულია
		სდ					მხ																			96		
							თხმ																			96		
							ჯგ																			32		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				320								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნჯგ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის მოგება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	0.6	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3მხ 3ჯგ 1თხმ	1	16	წბ	55	16	28	3	2	III	იელ C2	0.5	130	0	0		78							25	მოგება აერხალულია
		სდ					მხ																			23		
							ჯგ																			23		
							თხმ																			7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				78								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 7ჯგ 2თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	1.8	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 2ჯგ თხმ	1	15	წბ	55	15	28	3	2	III	იელ C2	0.6	140	0	0		252				102			ძოვება აკრძალულია
		სდ					მხ																100				
							ჯგ																50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	3.5	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 2ჯგ თხმ	1	16	წბ	55	16	28	3	2	III	იელ C2	0.6	150	0	0		525				210			ძოვება აკრძალულია
		სდ					მხ																210				
							ჯგ																105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				525							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რე- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
28	2.9	40 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2თხმ 1წბ	1	16	მხ	55	16	20	3	2	III	იელ C2	0.7	180	0	0		522				210				
							რც																156					
							თხმ																104					
							წბ																52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			522									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
29	5.3	40 სდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 2თხმ 1წბ	1	16	მხ	55	16	20	3	2	III	იელ C2	0.6	150	0	0		795				398				
							ჯგ																238					
							თხმ																159					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			795									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
30	5.6	40 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ თხმ 1წბ	1	15	მხ	55	15	24	3	2	III	იელ C2	0.7	160	0	0		896				538				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			896									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
31	5.2	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	13	მხ	55	13	16	3	2	IV	იელ C2	0.4	70	0	0		364					219			
		სდ					წბ																		145			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			364									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
32	20.1	40	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1ოხმ წბ	1	15	მხ	55	15	20	3	2	III	იელ C2	0.7	160	0	0		3216					1609			
		სა					წბ																		1286			
							ოხმ																		321			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3216									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
33	0.8	სდ	40	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	13	მხ	130	13	32	7	4	V	ნბხ C0	0.2	40	0	0	3	32					32		
					10ჯგ მხ თხმ	2	5	ჯგ	15	5	12	2	1			0.3	10			3	8					8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
34	0.5	სდ	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წბ 3ჯგ	1	15	მხ	45	15	28	3	2	I	იელ C2	0.6	120	0	0		60					24		
								წბ																		18		
								ჯგ																		18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 46წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღლო მია შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
35	0.5	სდ	30	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3წბ 2ჯგ	1	15	მხ	45	15	32	3	2	I	იელ C2	0.6	120	0	0		60					30		
								წბ																		18		
								ჯგ																		12		

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტეფლი)		ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
36	0.5	30	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2წბ 2ჯგ	1	15	მხ	45	15	28	3	2	I	იელ C2	0.6	120	0	0		60				36			ძივება აკრძალულია
		სდ					წბ																12				
							ჯგ																12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
37	1	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3წბ 1ჯგ 1ფჭ	1	15	მხ	45	15	28	3	2	I	იელ C2	0.6	120	0	0		120				60			
		ს					წბ																36				
							ჯგ																12				
							ფჭ																12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
38	0.5	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 2ჯგ თხმ	1	16	წბ	55	16	28	3	2	III	იელ C3	0.6	150	0	0		75			30				ძივება აკრძალულია				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						75					
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
39	0.5	40	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ თხმ	1	15	მხ	130	15	36	7	4	V	ნბხ C0	0.2	40	0	0	3	20			20								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						25					
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 2</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ჯგ																2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9ჯგ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
45	0.6	25	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წმ 3ჯგ	1	15	მხ	45	15	28	3	2	I	იელ C2	0.6	110	0	0		66				28				
		სდ					წბ																19					
							ჯგ																19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			66									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
46	0.2	25	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3წმ 2ჯგ	1	15	მხ	45	15	32	3	2	I	იელ C2	0.6	110	0	0		22				12				
		სდ					წბ																6					
							ჯგ																4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			22									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახერვალობა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
							თხმ																42																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			429																											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
50	1		0	სადოვარი													0	0																												
51	1.2	20	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	25	8	14	3	2	V	ნბს B3	0.3	20	0	0		24			24																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			24																											
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																														
სულ მარაგები კვარტალში																			16909			19			16928																					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
სულ	147.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	144.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	1.0	კრონაშეკრული კულტ.																																												
	1.0	სადოვარი																																												

	0.7	ნაკადულები
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 37

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართუ-ლი	სართუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემენტი	ხნო-ვანება, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანების კლასი	ხნო-ვანების ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	10 ჩ	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	9	აკთ	20	9	12	2	1	IV	ნბს C2	0.4	20	0	0		12			12			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12							
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	2.9	10 ჩ	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1მხ 1წბ 1წფ 1ჯგ 6კ	1	13	რც	60	13	20	3	2	IV	ნბს C2	0.4	60	0	0		174			106			ძოვება აკრძალულია
							მხ															17				
							წბ															17				
							წფ															17				
							ჯგ															17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			174							
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შუერძელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	0.3	20 ჩა	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2მხ 1რც	1	5	ჯგ ამონ.	25	5	8	3	2	III	ნბს C0	0.4	10	0	0		3			3			ძოვება აკრძალულია
							მხ																			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3							
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	0.3		0	სადოვარი														0	0									
5	0.9		0	სადოვარი														0	0									
6	3	36 ჩა	518	კორომი ბუნებ. წარმ. ჯგ 2მხ 1რც	1	8	ჯგ	50	8	12	5	4	V	ნბს C0	0.4	20	0	0		60						42		
				მხ																					12			
				რც																					6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
7	3	30 ა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	12	წფ	70	12	28	4	2	IV	შქრ C3	0.4	70	0	0		210						189		
				რც																					21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				210								
<p>გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
8	2.4	36 ღ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წპ 3რც 1თხმ	1	16	წპ	110	17	56	6	4	IV	წივ C2	0.4	110	0	0	3	264						159		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		15	32						4							79				
							თხმ	45	18	24						2							26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			264								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეკროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	7.4	10	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წყ ხრმ	1	19	რც	70	19	22	4	3	II	წიგ C2	0.6	170	0	0	3	1258				1258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1258								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																											
10	3.3	15	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	30	10	16	3	2	IV	გვმ C4	0.4	40	0	0		132				132			ძოვება აკრისდელის
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			132								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	9.2	35	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ თხმ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	იელ C2	0.6	120	0	0	4	1104				884			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							მხ		16	28									2												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1104												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
12	5.3	20	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	იელ C2	0.5	100	0	0		530											
							წფ																								
							თხმ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			530												
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
13	1.1	35	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წფ 1თხმ	1	15	რც	70	14	24	4	3	IV	იელ C2	0.4	90	0	0	4	99											
							წფ																								
							წფ																								
							თხმ	40	16	24																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			99												
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყელო)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამეტიკური ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	19	36	747	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	იელ C2	0.5	130	0	0	4	2470				1729			
		ჩ					თხმ	35	17	24								2					741				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2470							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
15	21.1	35	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ მხ ჯგ	1	13	რც	70	12	20	4	3	IV	იელ C2	0.4	70	0	0	4	1477				740			
		ღ					წფ		14	24								3					590				
							წბ		13	32								2					147				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1477							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამეტიკური ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	14.8	30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2მხ 3რც 1თხმ	1	11	წბ	60	11	32	3	2	IV	წფ C2	0.3	40	0	0		592				238			ქიფება აკრძალულია

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყეული)		ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	4.9	30	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ თხმ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	441			221				
		ჩდ					რც		14	20								4				176					
							წფ		17	24								3				44					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			441								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის კა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
20	9.3	30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც	1	16	წბ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	930			930				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			930								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრის კა-ზე (0.1 სიხ.) - 300.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
21	3.4	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც	1	16	წბ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	306			306				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 306

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 280.0; მისაღვამო შევროვებისათვის - მიწიდან

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

22	2.6	30	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ რც	1	16	წ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	260									
----	-----	----	-----	----------------------------	---	----	---	----	----	----	---	---	----	--------	-----	-----	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 260

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 280.0; მისაღვამო შევროვებისათვის - მიწიდან

უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

23	7.5	20	816	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ წფ რც	1	18	წ	130	18	56	7	4	IV	შქრ C3	0.3	90	0	0	3	675									
----	-----	----	-----	-------------------------------	---	----	---	-----	----	----	---	---	----	--------	-----	----	---	---	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 675

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 8წ 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

მისაღვამო საამურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვამო შევროვებისათვის - მიწიდან

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა																											
24	6.2	25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1მს წყ	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	შქრ C3	0.5	80	0	0	496				299				
							რც															148					
							მს															49					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			496								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა</p>																											
25	4.3	25	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც თხმ წყ	1	16	წბ	100	16	56	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	430				387				
							რც			16	24											43					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			430								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა</p>																											
26	4	15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 1წყ 2თხმ	1	20	წბ	130	19	72	7	4	IV	შქრ C3	0.3	100	0	0	400				280				ძივება აკრისდღლის

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		12	20								4					28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1050								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9წუ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	2.5	30 ნდ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2თხმ წყ	1	17	წბ	130	18	72	7	4	IV	წივ C2	0.4	110	0	0	3	275				138			ძოვება აკრძალულია
							რც			40								4					82				
							თხმ	50	17	28								2					55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			275								
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
30	6.5	30 დ	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც	1	17	წბ	110	17	52	6	4	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	3	715				644			
							რც			32								4					71				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			715								
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირებული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღლომობის შეფასებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრებაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
31	0.6	10	990	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	8	ფჭ	30	8	12	2	1	III	იელ C1	0.2	20	0	0		12			12				
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
32	6.5	15	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წფ 1თხმ	1	18	რც	70	17	32	4	3	III	წფ C2	0.4	100	0	0	4	650			390				
							წბ			44									3			130					
							წფ	150	25	68									3			65					
							თხმ	35	18	28									2			65					
სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				650							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3რც 1წ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისაღლომობის შეფასებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრებაგავლილია</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
33	9.5	25 დ	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც წბ 5წვ 4რც 1წბ	1	22	წვ	150	23	84	8	4	III	მკდ D2	0.1	40	0	0	3	380			304						
							რც		19	48								4				76							
					2	12	წვ	50	12	24	3	2			0.3	50			2	475			238						
							რც		11	20								4				190							
							წბ		11	28								2				47							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			855										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამეტიკური ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგაყვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
34	10.6	25 სდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	21	რც	70	21	28	4	3	II	მაყ C3	0.86	300	0	0	3	3180			2544					გაყვლილი - 20%	
							თხმ		23	28								2				636							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3180										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																													
35	5.1	25 ჩა	1068	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	27	წვ	150	28	60	8	4	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	3	561			505						
							რც	110	21	40								4				56							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
				8წფ 2რც	2	17	წფ	70	18	24	4	2			0.2	60			2	306			245											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			867															
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																		
36	2.1	30	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	3	ჯგ	25	3	4	3	2	IV	ნბს C2	0.4	10	0	0	21			21												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			21															
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p>																																		
37	0.8		0	ველობი			წბ							ნბს B3				0	0								ბუნებრივი განახლება							
<p>უბნის თავისებურებანი: მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები; Va ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																			21502		21502													
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																			ფჭ	12			12											
																			შხ	416			416											
																			წფ	3469			3469											
																			რც	9864			9864											
																			ნკ	0														
																			წბ	5573			5573											

			აკო	12			12
			წბ	83			83
			თხმ	2073			2073
			ხრმ	0			
სულ	207.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	202.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.6	კრონაშეკრული კულტ.					
	0.9	ველობი					
	1.2	საძოვარი					
	0.7	ნაკადულები					
	1.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	36 ჩდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1მხ ჯგ	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	წიგ C1	0.5	40	0	0		72			58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შევერლები</p>																										
2	3.2	30 დ	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1ჯგ მხ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიგ C1	0.4	40	0	0		128			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			128							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	12.5	36 ჩა	474	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	წიგ C2	0.4	30	0	0		375			300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			375							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	11.1	36	465	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ 1თხმ 1ჯგ მხ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	50	0	0		555				334			ძოვება აკრასლულია
		ჩა					წბ																111				
							თხმ																55				
							ჯგ																55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				555							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	6.1	30	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1ჯგ მხ	1	10	რც	40	10	20	2	1	III	იელ C2	0.4	40	0	0		244				196			
		ჩა					წბ																24				
							ჯგ																24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				244							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგედილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
6	1.7	30	470	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1ჯგ მს	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიგ C1	0.4	40	0	0		68				42			
		დ					წბ																	20			
							ჯგ																	6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			68								
<p>ხს.: ნებიო-ამორჩევითი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	14.6	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. მრც 1წბ 1მხ ჯგ	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	იელ C1	0.5	40	0	0		584				468			
		ჩდ					წბ																	58			
							მს																	58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			584								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შევრდილები</p>																											
8	3.5	30	470	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1ჯგ მს	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიგ C1	0.4	40	0	0		140				84			
		დ					წბ																	42			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
11	15.5	36 ჩა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1თხმ 1ჯგ მხ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	50	0	0		775				466					
							წბ																155						
							თხმ																77						
							ჯგ																77						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			775										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 26.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
12	8.3	30 სა	664	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	18	რც	70	17	24	4	3	III	იელ C2	0.5	140	0	0	4	1162				698					
							წფ			19	28								2				232						
							წბ			18	36								2				116						
							თხმ	40	18	28									2				116						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1162										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
13	15.7	25 ჩა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 1წფ 1თხმ	1	20	წბ	110	20	48	6	4	IV	შქრ C3	0.6	210	0	0	3	3297				1321				
							რც			19	32								4				1318					
							წფ			23	36								2				329					
							თხმ	50	20	28									2				329					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3297									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
14	12.4	15 ა	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3თხმ 1ნტ 3რც 1წფ	1	17	წბ	70	17	36	4	2	III	წივ C2	0.4	100	0	0		1240				372				ძივება აკრძალულია
							თხმ																372					
							ნტ																124					
							რც																372					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1240									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
17	27.2	20ა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	21	თხმ	55	21	28	6	4	IV	მაყ C4	0.5	160	0	0	2	4352			4352						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4352										
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნთხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
18	0.6	15 ჩდ	952	კრონაშეკრული კულტ. ზგჭ 2თხმ	1	10	ფჭ ხელოვნ. თხმ	50	11	16	3	2	IV	ნბხ C1	0.6	80	0	0		48					39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			48										
<p>სს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 6</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
19	7.3	20 ჩა	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	მაყ C4	0.3	80	0	0	2	584					584				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			584										
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წ 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
20	9	20 ჩა	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1წ 2თხმ	1	20	რც	90	17	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	120	0	0	4	1080					540				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ		16	24								4					92					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			920									
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგი კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
23	8.9	15 რდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	16	თხმ	45	16	24	5	4	IV	მაყ C4	0.3	60	0	0	3	534				534				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			534									
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგი კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
24	2.5	20 ღ	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წბ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	მაყ C4	0.5	100	0	0	2	250				225				
							რც		13	20								4					25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			250									
<p>გუფუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგი კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																											
25	11.1	5 ჩ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წზ წყ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	გვმ C4	0.3	30	0	0		333			201				
							რც	70														99					
							წზ															33					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	333										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
26	11.6	15 ჩა	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წზ 2რც თხმ	1	19	წზ	110	19	48	6	4	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0	3	1740			1392				
							რც			17	28								4			348					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1740										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წზ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
27	5.5	20 ჩა	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წზ წყ	1	20	თხმ	55	21	32	6	4	IV	მაც C4	0.5	150	0	0	2	825			660				რუს. გახ. ხელმ. ახსენების სახით

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		17	28								4					165				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			825								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	7.6	20	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც წბ	1	22	წფ	150	23	64	8	4	III	შქრ C2	0.4	160	0	0	3	1216				1095			
							რც		17	32								4					121				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1216								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
29	25.4	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	150	24	64	8	4	III	შქრ C3	0.3	130	0	0	2	3302				2642			
							რც	110	21	48								4					660				
				5წფ 4რც 1წბ	2	17	წფ	70	18	28	4	2			0.2	60			2	1524				763			
							რც		16	24								4					609				
							წბ		17	40								2					152				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4826								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მისამართების სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მისამართების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღლო შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
30	27	10 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც 10წვ	1	12	წვ	50	12	20	3	2	III	შკდ D2	0.4	60		15		1620			405	1620			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1620							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წვ 2რც 16კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მისამართების სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მისამართების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
31	3.5	25 ჩდ	1068	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 8წვ 2რც	1	28	წვ	150	28	60	8	4	II	ნბხ C2	0.2	110	0	0	3	385				347			
							რც	110	24	40								4					38				
					2	17	წვ	70	18	24	4	2			0.2	60		2	210				168				
							რც		15	20								4					42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				595							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წვ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისაღლო მისამართების სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მისამართების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
32	2.5	35 ჩა	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც	1	16	წბ	90	16	56	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	3	275				248			
							რც			14	28							4					27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				275							
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 6რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
33	9.6	25 ჩა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც	1	27	წფ	150	28	60	8	4	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	3	1056				951			
							რც	110	21	40								4				105					
				8წ 2რც	2	17	წფ	70	18	24	4	2			0.2	60			2	576			461				
							რც			15	20							4				115					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1632							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
34	0.6		0	სადოვარი													0	0									
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
35	1.2	20 ა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	30	10	14	3	2	IV	ნბხ B3	0.2	20	0	0		24			24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	24										
გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
სულ მარაგები კვარტალში																			33166		405	33571					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																			ფჭ	39		39					
																			შხ	65		65					
																			წფ	9906	405	10311					
																			რც	8646		8646					
																			წბ	5700		5700					
																			ჯბ	333		333					
																			თხმ	8353		8353					
																			პნტ	124		124					
სულ	318.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	315.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.6	კრონაშეკრული კულტ.																									
	0.6	სადოვარი																									
	1.5	ნაკადულები																									
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	25 ჩდ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2ჯგ ჯბ	1	9	მხ	55	9	28	3	2	V	შქრ C2	0.6	50	0	0		20			8			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20							
<p>გფღუ: წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9რც 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	0.6	25 ჩა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2ჯგ	1	9	მხ	55	9	28	3	2	V	შქრ C2	0.5	40	0	0		24			11			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			24							
<p>გფღუ: წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9რც 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	0.5	40 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1მხ	1	14	წბ	50	14	32	3	2	III	შქრ C3	0.7	160	0	0		80			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80							
<p>გფღუ: წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9რც 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80												
<p>გვფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2მხ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
4	1.6	40	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	იელ C3	0.4	90	0	0	3	144				130							
		ჩდ																	3				14								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			144												
<p>გვფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p>																															
5	1.3	40	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	15	წბ	55	15	36	3	2	III	შქრ C3	0.5	130	0	0		169				169							
		ჩდ																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			169												
<p>გვფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების ხარისხი 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p>																															
6	0.4	40	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	იელ C2	0.4	90	0	0	3	36				29							
		ჩდ																	3				7								

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმძლავრის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36															
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნახმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																
7	1.4	40 წა	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც მხ	1	14	წბ	55	14	32	3	2	III	შქრ C3	0.7	160	0	0		224						135						89
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	224															
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4მხ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
8	1.2	35 წა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც თხმ	1	18	წბ	70	18	36	4	2	III	შქრ C3	0.6	200	0	0		240						240						ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	240															
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																
9	0.8	35 წა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც თხმ	1	18	წბ	70	18	36	4	2	III	შქრ C3	0.6	200	0	0		160						160						ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3თხმ Iწბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
10	2.1	35	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	18	წბ	70	18	36	4	2	III	შქრ C3	0.6	200	0	0		420				420				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	420											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3თხმ Iწბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
11	2.9	35	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0	3	435				435				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	435											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 4თხმ Iწბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
12	3	35	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ რც	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.6	150	0	0		450				450				ძოვება არსდგლია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	450											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	2.7	35	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ რც	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.6	150	0	0		405				405			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	405										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 45.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	2.5	35	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0	3	375				375			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	375										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	5.1	35	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0	3	765				765			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 765

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 8რც 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

16	3.6	35 ჩა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ რც	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0	3	540			540				ძივება აკრძალულია
----	-----	-------	-----	---------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	--------	-----	-----	---	---	---	-----	--	--	-----	--	--	--	-------------------

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 540

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 6თხმ 3რც 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

17	1.2	30 ჩდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ რც	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.6	140	0	0		168			168				ძივება აკრძალულია
----	-----	-------	-----	---------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	--------	-----	-----	---	---	--	-----	--	--	-----	--	--	--	-------------------

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 168

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 5წბ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

18	1.2	30 ჩდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ რც	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.6	140	0	0		168			168				ძივება აკრძალულია
----	-----	-------	-----	---------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	--------	-----	-----	---	---	--	-----	--	--	-----	--	--	--	-------------------

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 168

გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

მოზარდი: 5წბ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

19	1.2	30 ჩდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ რც	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.6	140	0	0		168			168				ძივება აკრძალულია
----	-----	-------	-----	---------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	----	--------	-----	-----	---	---	--	-----	--	--	-----	--	--	--	-------------------

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 168

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
18	1.3	40 ჩდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც თხმ	1	16	წბ	70	16	40	4	2	III	შქრ C3	0.6	170	0	0		221				221			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			221								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნახმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
19	0.6	30 ჩდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	15	წბ	50	15	36	3	2	II	შქრ C3	0.5	110	0	0		66				66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			66								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
20	0.6	32 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 1წბ 1მხ 1ტყმ ვრხ	1	6	რც	25	6	12	2	1	II	იელ C2	0.5	20	0	0		12				6			ძივება აკრძალულია
				თხმ																			3				
				წბ																			1				
				მხ																			1				
				ტყმ																			1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			12								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, ზდმ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	1.2	ჩა	30	650	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	13	ფჰ ხელოვნ.	45	13	20	3	2	II	იელ C1	0.6	130	0	0	156				156			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	156										
<p>ხს: ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწკების სიყვილ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	0.7	ჩდ	5	680	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	15	ფჰ ხელოვნ.	45	15	24	3	2	I	იელ C1	0.4	90	0	0	63				63			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	63										
<p>ხს: ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ.</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწკების სიყვილ და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
23	1.6	ჩა	30	650	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	13	ფჰ ხელოვნ.	45	13	20	3	2	II	იელ C1	0.5	110	0	0	176				176			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	176										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილეთა და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
24	0.9	30	680	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	45	15	24	3	2	I	იელ C1	0.3	80	0	0		72				72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	72										
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - არადაზიანებული; დაღუპვის ან არადაზიანებული მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვილეთა და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15%; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 1.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
25	0.6	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	17	წბ	130	17	40	7	4	V	შქრ C3	0.6	170	0	0	3	102				102			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	102										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
26	2.7 ჩა	25	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	17	წ	130	17	40	7	4	V	შქრ C3	0.6	160	0	0	3	432				432			ძივება აკრისდელია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	432										
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წ ხიხი; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 45.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
27	1.1 ჩდ	30	680	კრონაშეკრული კულტ. 10წ	1	13	ფ	45	13	20	3	2	II	იელ C1	0.5	110	0	0		121				121			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	121										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წ ჰკო; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 08; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p>																											
28	8 ჩა	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ თხმ რც	1	18	წ	130	18	40	7	4	IV	შქრ C3	0.6	190	0	0	3	1520				1520			ძივება აკრისდელია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1520										
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წ ხიხი; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
29	0.5	5 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	35	13	20	4	3	IV	შქრ C3	0.5	70	0	0	3	35					35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			35										
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																													
<p>მოზარდი: 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 13, ენდემური - 10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																													
30	1.6	5 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წა რც მხ	1	13	თხმ	35	13	16	4	3	IV	შქრ C3	0.5	70	0	0	3	112					112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112										
გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																													
<p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																													
31	2.3	30 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წა	1	17	წა	95	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.6	170	0	0	3	391					391				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			391										
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																													
<p>მოზარდი: 4წა 4რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენული; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 95წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდ</p>																													
32	7.4	30 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წა 6თხმ	1	13	წა	110	20	52	6	4	IV	შქრ C3	0.4	70	0	0	3	518					208				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
							თხმ	35	8	14									3							310						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	518															
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 5თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																																
33	1.4	5 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3მ თხმ პნტ	1	14	წბ	90	14	40	5	3	V	იელ C2	0.4	70	0	0	3	98									60			
							მხ	110	16	44									3										29			
							თხმ	25	11	20									3										9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	98															
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																																
34	9	30 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	18	წბ	130	18	40	7	4	IV	შქრ C3	0.6	190	0	0	3	1710											1710	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1710															
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შვედრეებისათვის - მიწიდან																							
35	6	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2თხმ 1რც	1	22	წბ	130	22	64	7	4	III	იელ C2	0.5	210	0	0	3	1260				882			
							თხმ	45	22	36									3				252				
							რც	130	20	48									3				126				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1260								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი: 7რც 3წბ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შვედრეებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
36	2.9	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	18	წბ	130	18	40	7	4	IV	შქრ C3	0.6	190	0	0	3	551				551			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			551								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი: 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შვედრეებისათვის - მიწიდან																							
37	3.8	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	იელ C3	0.5	70	0	0		266				266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			266								
ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა																											
მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადავი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.7; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
38	4.5	30 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	8	რც	25	8	14	2	1	I	იელ C2	0.6	30	5	0		135	22		68				
				6რც 4თხმ	15		რც	130	15	32					0								67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
39	6.8	30 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	იელ C3	0.5	70	0	0		476			476				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				476							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.7; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
40	14.1	30 ჩა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5თხმ 1რც მხ წბ	1	15	წფ	45	15	16	3	2	I	იელ C1	0.5	130	10	0		1833	141		734				
				7წფ 3რც	15		წფ	170	23	68					0			3				916					
																						183					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი ნიშნები	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც		16	52									3									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1833									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წ 4რც 1წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
41	0.9	5 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	იელ C3	0.5	60	0	0		54							54	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			54									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.7; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
42	1.4	40 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც მხ	1	14	წბ	55	14	32	3	2	III	შქრ C3	0.7	160	0	0		224							135	
							რც																			89		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			224									
<p>გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4მხ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
43	1.3	40 ჩ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც თხმ	1	15	წბ	55	15	32	3	2	III	შქრ C3	0.7	180	0	0		234							141	

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: 9რც მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
46	0.5	25	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2ჯგ	1	9	მხ	55	9	28	3	2	V	შქრ C2	0.5	40	0	0		20				8			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					რც																8				
							ჯგ																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	20										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			15764	163		15764					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
სულ	119.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	112.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									

	5.5	კონსუპერული კულტ.
	0.7	ნაკადულები
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.6	15 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	45	23	32	5	4	III	ნბხ C3	0.6	200	0	0	3	120			120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120								
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																											
2	1.5	30 ჩა	530	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ ხელოვნ.	45	15	20	3	2	I	ნბხ C1	0.6	160	0	0		240			240				ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			240								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	0.4	35 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ რც	1	15	წბ	90	15	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	3	40			40				ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			40								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგობები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
4	0.4	30 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3მხ 2რც 2თხმ	1	15	წბ	65	15	36	4	2	III	იელ C3	0.6	140	0	0		56			18				ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
7	6.7	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	15	წბ	130	15	44	7	4	V	შქრ C3	0.2	50	0	0	3	335							ძოვება აკრძალულია			
		ჩდ		4წბ 3რც 3თხმ	2	9	წბ	35	9	20	2	1			0.2	20			2	134										
							რც		9	16									2											
							თხმ		9	16									2											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			469											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
8	1.1	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წბ მხ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	იელ C2	0.6	130	0	0		143							ძოვება აკრძალულია			
		ჩა					რც																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			143											
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღლოშია შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
9	2	35 ჩა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 70სმ 2რც 1წბ მხ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	იელ C2	0.6	130	0	0		260				182			ძოვება აკრძალულია				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			260					
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღლოშია შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
10	0.3	25 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1მხ რც	1	18	წბ	130	18	48	7	4	IV	იელ C3	0.7	210	0	0	3	63				57			ძოვება აკრძალულია				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			63					
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოშია კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღლოშია შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
11	1.5	30 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1მხ რც	1	18	წბ	130	18	48	7	4	IV	იელ C3	0.6	190	0	0	3	285			257			ძიება აკრძალულია		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			285						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 4წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძიება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
12	3	30 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	21	თხმ	35	21	24	4	3	III	შქრ C3	0.5	170	0	0	2	510			408					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			510						
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავდილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
13	2.3	30 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ჯგ წბ ნე	1	8	მხ	45	8	16	3	2	IV	იელ C2	0.4	30	0	0		69			43			ძიება აკრძალულია		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			69						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	1.2	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც	1	13	წბ	45	13	40	3	2	II	იელ C2	0.6	110	0	0		132			132				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	132										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წბ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
15	1.4	30	680	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ	45	15	24	3	2	I	იელ C1	0.6	160	0	0		224			224				ძოვება არსებულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	224										
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ტყის კულტურები: გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქნ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.0; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	1	40	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	22	თხმ	35	22	24	4	3	II	შქრ C2	0.5	210	0	0	2	210			147				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	210										
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი: ნიხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											
17	1.2	40	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მს 2რც თხმ	1	8	მს	35	8	16	2	1	IV	იელ C2	0.2	20	0	0		24							ბუნებრივი განახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	24										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											
18	7.6	30	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წზ 4წზ 3რც 3თხმ	1	15	წზ	130	15	44	7	4	V	შქრ C3	0.2	50	0	0	3	380							ძივება არასაღვლია
					2	10	წზ	35	10	20	2	1			0.3	30			3	228							
							რც		10	16								2								68	
							თხმ		11	10								2								68	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	608										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 4რც 1წზ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოავნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რეი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
19	7.5	35 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3მხ 2რც 1თხმ	1	8	წბ	50	8	20	3	2	V	იელ C3	0.6	60	0	0		450			180						
							მხ															135							
							რც															90							
							თხმ															45							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			450										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
20	0.8	40 ჩა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3მხ 2რც 1თხმ	1	8	წბ	50	8	20	3	2	V	იელ C2	0.7	70	0	0		56			24						
							მხ															16							
							რც															11							
							თხმ															5							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			56										
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
21	2.9	35 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. მზ 3რც 1თხმ	1	8	მზ	35	8	16	2	1	IV	იელ C2	0.4	40	0	0		116			71					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						116						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
22	1.3	30 ჩა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. მზ 3რც 1თხმ	1	8	მზ	35	8	16	2	1	IV	იელ C2	0.4	30	0	0		39			25					
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						39						
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																												
23	6.9	30 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წზ	1	23	წზ	150	23	60	8	5	III	მზ C2	0.3	140	0	0	3	966			966					

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9თხმ 1წბ	2	9	თხმ	20	9	12	2	1			0.3	30			3	207			187				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1173								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწისა და ხეების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
24	1	30	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	ნბს C3	0.6	130	0	0	3	130			130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			130								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
25	1.8	40	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წბ	1	15	თხმ	35	15	16	4	3	IV	შქრ C3	0.7	170	0	0	3	306			215				
							რც		15	14								3				91					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			306								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
26	3.9	35	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	იელ C2	0.7	130	0	0		507			255				ძივება აკრძალულია
							რც															202					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერტი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ																			50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			507											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5წ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
27	4.9	ჩდ	25	700	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	წბ	150	17	48	8	5	V	შქრ C2	0.6	160	0	0	3	784									784
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			784											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 01; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																														
28	7.6	ჩდ	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	წბ	150	26	72	8	5	III	იელ C2	0.2	110	0	0	3	836								836	ძივება აკრძალულია
					10წბ რც																									
					10თხმ	2	7	თხმ	15	7	12	2	1			0.3	20			2	152							152		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			988											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																										
უბნის თავისებურებანი:				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
35	1.6	30 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	21	წბ	150	21	52	8	5	IV	შქრ C3	0.4	160	0	0	3	256				256			ძოვება აკრძალულია			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			256											
გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
მოზარდი: 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																														
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნაანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																														
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																										
უბნის თავისებურებანი:				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
36	6.3	30 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც მს პნტ	1	18	თხმ	35	18	16	4	3	III	იელ C3	0.5	140	0	0	3	882				706			ძოვება აკრძალულია			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			882								176			
ხს: ნებთ-ამორჩევითი ჭრა																														
მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																														
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																														
უბნის თავისებურებანი:				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
37	7.7	30 ჩდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	19	თხმ	45	19	20	5	4	IV	ნბს C3	0.5	150	0	0	3	1155				694						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1155								346		115	
გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																														
მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																														

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-დანი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ-უნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არავრთავაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
38	2.7	15	800	კორმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	იელ C4	0.6	100	0	0		270							270
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				270							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																											
39	3.5	35	750	კორმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	იელ C4	0.5	130	0	0		455							455
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				455							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																											
40	7.5	35	780	კორმი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წბ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	იელ C2	0.5	130	0	0		975							975
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				975							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
41	0.9	30	750	კორმი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	შქრ C2	0.6	160	0	15		144			14				87

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	9		ოხმ წბ რც	150	24	52					0								43 14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			144								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ეღელ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
42	1.2	30 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წბ	1	17	ოხმ რც	25	17	24	3	2	III	გვმ C3	0.4	100	0	10		120		12	108				ძოვება აკრასლეულია
				8მხ 2წბ	9		მხ წბ	170	23	60					0								12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			120								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
43	4.3	30 ა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3მხ 3ნტ რც	1	13	ოხმ მხ	25	13	16	3	2	III	მზხ C3	0.3	50	0	0		215			151				ძოვება აკრასლეულია
																							64				

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	215												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 95%; სახეობა - იელ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
44	5.1	20	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	17	თხმ	35	17	20	4	3	III	შქრ C4	0.5	120	0	0		612						490			
		ჩდ					რც																			122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	612												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
45	6.9	30	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	22	თხმ	45	22	36	5	4	III	ნბხ C3	0.72	270	0	0	3	1863						1677			ნებით-ამ - 20%
		ჩდ					რც			18	24								3							186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1863												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																													
46	5.1	10	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	იელ C3	0.4	30	0	0		153						153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	153												

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოსხევი
 კვარტალი 40

ტექსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მისამართული ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - საფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრა; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
47	2.2	10	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	იელ C3	0.4	30	0	0		66								ტრა, გახ. ხელმ. პოპულაციის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			66									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მისამართული ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - საფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრა; ხარისხი - საშუალო</p>																												
48	2.6	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	23	რც	75	23	36	4	3	II	შქრ C2	0.7	330	0	0	3	858								
							თხმ	45	23	32									3									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			858									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 4თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მისამართული ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - საფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
49	9.1	35	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	15	რც	55	15	24	3	2	III	შქრ C2	0.4	90	0	0		819								
							თხმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			819									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
50	5.3	30 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	შქრ C4	0.5	100	0	0		530						477					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						530					
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																															
51	6.7	30 ჩდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წვ 3რც	1	17	თხმ	35	17	16	4	3	III	შქრ C3	0.5	130	0	0	3	871						349					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						871					
<p>ხს: ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3რც 1წვ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
52	2.2	30 ჩდ	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	170	17	68	9	5	V	შქრ C3	0.5	130	0	0	3	286						286				ძივება აკრასლულია	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						286					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივობა	ხნოვანობა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
53	5.7	35 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 3რც 1წფ	1	19	ნოსმ	35	19	16	4	3	III	შქრ C2	0.6	190	0	0	3	1083			651				
							რც		19	16									3			324					
							წფ		20	16									3			108					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1083							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10ნოსმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.8მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
54	11.3	35 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნოსმ 3რც 2წბ 1წფ	1	20	ნოსმ	35	19	24	4	3	III	შქრ C2	0.5	170	0	0	3	1921			769				
							რც		19	20									3			576					
							წბ	65	21	40									3			384					
							წფ		21	32									2			192					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1921							
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8ნოსმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფეგებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანეფლებლისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																									
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
55	5	25	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ წბ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	იელ C3	0.6	150	0	0		750				375			ძივება აკრისაღულია		
							რც																225						
							წფ																150						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				750									
ხს:				ნებით-ამორჩევიტი ჭრა																									
მოზარდი:				8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, შქრ, მავ; სიმაღლე - 1.8მ																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15																									
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება																									
56	29.6	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ წბ	1	30	წფ	170	30	68	9	5	II	წყ B2	0.4	250	0	0	3	7400				7400					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7400									
ხს:				ნებით-ამორჩევიტი ჭრა																									
მოზარდი:				8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე:				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, მავ, თხ; სიმაღლე - 2მ																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																									
57	31.8	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1წბ 1თხმ 1რც	1	26	წფ	170	28	68	9	5	II	წყ B3	0.4	210	0	0	3	6678				4677					
							წფ	75	22	40													667						
							თხმ	35	22	16													667						

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		21	16									3				667				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	6678										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4რც 2წუ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ. შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - მურყნის ფოთლიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
58	1.6	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	25	17	16	3	2	III	წყ C3	0.6	150	0	0		240			240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	240										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ. შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
59	7.2	35	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5თხმ 1რც	1	21	წყ	90	21	36	5	2	III	შქრ C2	0.6	260	0	0		1872			749				
							თხმ															936					
							რც															187					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1872										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
60	1.9	32 ჩდ	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	28	თხმ	45	28	24	5	4	II	მაყ C4	0.68	280	0	0	2	532				532			სებთ-ამ - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			532								
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
61	0.4	10 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	ნბ C3	0.5	90	0	0		36				36			ძივბა აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			36								
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
62	9.3	30 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3რც	1	18	თხმ	35	18	16	4	3	III	შქრ C4	0.5	140	0	0	3	1302				522			
							წფ	50	18	20									3				390				
							რც	18	10										3				390				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1302								
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
63	13.4	30 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	24	წფ	55	24	24	3	2	Ia	წყ B3	0.5	240	0	10		3216			134	1288			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	9		რც თხმ წბ წვ	170	30	80					0								964 643 321				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3216										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 6წვ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 65წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
64	3.6	25 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წბ	1	15	თხმ	35	15	20	4	3	IV	იელ C3	0.6	120	0	0	2	432			432				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	432										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
65	0.4		0	საძოვარი														0	0								
66	0.7		0	საძოვარი														0	0								
67	0.6		0	საძოვარი														0	0								

		სულ მარაგები კვარტალში	48146		160	48306		
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ფპ	549			549		
		მხ	650		13	663		
		წფ	15215		134	15349		
		წფა	438			438		
		რც	7663		14	7677		
		ნკ	0					
		წბ	7033			7033		
		ჯბ	6			6		
		თხმ	16592			16592		
		პნტ	0					
სულ	308.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	299.1	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	3.4	კრონაშეკრული კულტ.						
	1.7	საძოვარი						
	1.0	ნაკადულები						
	3.0	ტყის გზები და ბილიკები						

სატექსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობე-ბის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რეო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.1	30 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1თხმ	1	18	წბ	110	18	40	6	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	492			394				
							რც		18	32								4				49					
							თხმ	40	19	28								3				49					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			492								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
2	5.3	35 ჩ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1მხ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C3	0.5	120	0	0		636			446				
							რც															127					
							მხ															63					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			636								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც; 1წფ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	5.1	35 ჩა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2მხ 1ჯგ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	შქრ C3	0.5	110	0	0		561			225				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																168				
							მხ																112				
							ჯგ																56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			561								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	6	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 2მხ 1ჯგ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0		480				192			
							რც																144				
							მხ																96				
							ჯგ																48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			480								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	1.5	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ მხ რც ჯგ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.5	130	0	0	2	195				195			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძვრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			195											
<p>გვლუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																														
6	4.2	35 ნდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2მხ ჯგ წფ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	იელ C2	0.5	100	0	0		420			252							
							წბ															84								
							მხ															84								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420											
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4ჯგ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებებისა</p>																														
7	3.1	30 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 3მხ თხმ ჯგ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	იელ C2	0.5	90	0	0		279			141							
							წბ															55								
							მხ															83								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			279											
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წბ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღლო მია შერეობისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
8	0.2	35 ჩ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1მხ სიხმ ჯგ	1	17	წბ	90	17	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	24				16						
							რც			16									4				4							
							მხ			18									2				2							
							თხმ			19									3				2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			24											
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
9	9.6	30 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1წფ თხმ	1	17	წბ	90	16	40	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	3	1056				846						
							რც			16									4				105							
							წფ			25									2				105							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1056											
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
10	2.5	30	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ მს რც	1	16	წ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.5	130	0	0	3	325				325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				325							
გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი: 8წ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
11	3.3	35	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 2რც 1მ სიხ ჯგ	1	17	წ	70	17	36	4	2	III	შქრ C3	0.5	150	0	0		495				298			
		ჩდ					რც																	99			
							მხ																	49			
							თხმ																	49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				495							
გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი: 5რც 3წ 2მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
12	3.8	35 ჩდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2მხ 1წბ 1ჯგ	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	იელ C2	0.5	110	0	0	4	418			253							
							მხ			17	40								2			83								
							წბ			16	40								2			41								
							ჯგ	50	7	12									4			41								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			418											
<p>ხს: ნების-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წბ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ- უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
13	1.9	30 ჩა	567	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2მხ 1წბ 1ოხმ 1ჯგ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	წიგ C2	0.5	90	0	0		171			86							
							მხ															34								
							წბ															17								
							ოხმ															17								
							ჯგ															17								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			171											
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ- უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
14	7.3	30 ჩა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 3თხმ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	იელ C2	0.3	40	0	0		292				147							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						292						
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																															
15	1.8	35 ჩა	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2მხ 3თხმ 1რც	1	18	წბ	90	17	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	130	0	0	2	234				95							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						234						
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
16	1.9	30 ჩა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 1წბ 1მხ 1ჯგ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	50	0	0		95				49							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						19						

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ																9				
							მხ																9				
							ჯბ																9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			95								
<p>გუფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწისა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
17	11.2	35 ჩა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც 1წფ მხ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.5	130	0	0	2	1456				1165			
							რც			15	24							4					291				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1456								
<p>გუფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწისა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
18	6	30 ჩდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ	1	13	წბ	60	13	28	3	2	IV	შქრ C3	0.4	70	0	0		420				168			
							რც																168				
							თხმ																84				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	2.2	30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წბ 1მხ ჯგ	1	14	რც	60	14	20	3	2	III	წიგ C2	0.4	80	0	0		176			72					
		ჩდ					თხმ																70					
							წბ																17					
							მხ																17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			176									
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ნთხმ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
20	1.8	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წბ თხმ	1	16	მხ	70	16	28	4	2	III	წიგ C1	0.3	60	0	0		108			77					
		ჩა					რც																21					
							წბ																10					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი: ნრც 3მ სიხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
21	8.3	35	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	16	თხმ	40	16	28	4	3	IV	გვმ C4	0.3	70	0	0	2	581				291					
		ჩდ					რც			24								4					174						
							წბ	70	16	52								3					116						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			581										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, მა; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
22	5.8	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	13	რც	60	13	20	3	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		290				116					
		ჩა					თხმ	25															116						
							წბ	70															58						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			290										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
23	0.7	36 ჩდ	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ რც	1	8	ჯგ ამონ.	40	8	16	4	3	IV	ნბხ C0	0.8	50	0	0		35				35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			35									
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																												
24	2.8	35 ჩ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2მხ 1რც თხმ	1	17	წბ მხ რც	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0	2	420				294				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			420									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებლისა</p>																												
25	7.2	30 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 1მხ 1ჯგ 1თხმ	1	16	რც წბ მხ ჯგ თხმ	70	16	16	4	3	III	იელ C2	0.5	120	0	0	4	864				520				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			864									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხრტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკლები; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღლომე შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	4.1	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 1წბ 1მხ 1ჯგ სოხმ	1	16	რც	70	16	16	4	3	III	იელ C2	0.5	120	0	0	4	492							296
		ჩა					წბ																				49
							მხ																				49
							ჯგ																				49
							ოხმ	35	16	20																	49
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				492							
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 4ჯგ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 85%; სახეობა - იელ, შქრ, მაჟ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღლომე შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
27	6.9	35	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ოხმ 1წბ 1წფ მხ	1	14	რც	60	14	20	3	2	III	წივ C2	0.6	120	0	0		828							416
		ჩა					ოხმ																				248
							წბ																				82
							წფ																				82
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				828							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისაღდომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	11.9	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 1წფ 1მხ სხმ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	წიგ C2	0.4	90	0	0		1071							643
							წბ																				107
							წფ																				107
							მხ																				107
							სხმ	38																			107
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1071							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 4წფ 2სხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღდომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
29	4.2	30	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2სხმ 1რც	1	19	წბ	90	15	48	5	3	IV	შქრ C3	0.5	170	0	0	2	714							287
							წფ																				214
							სხმ																				142
							რც																				71
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				714							

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
32	15	35 ჩა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც სხმ	1	21	წვ	130	25	60	7	4	III	შქრ C3	0.5	210	0	0	2	3150				1575			
							რც												4				1260				
							თხმ												2				315				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3150							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	2.2	35 ჩ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 1წვ 1ჩხ 2წბ 2თხმ	1	18	რც	70	16	24	4	3	III	წივ C2	0.6	180	0	0	4	396				160			
							წვ												3				39				
							მხ												2				39				
							წბ												3				79				
							თხმ	45	19	28									2				79				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				396							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 45.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
34	6.9	35 ჩდ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1რც 1თხმ	1	22	წფ	150	26	64	8	4	III	შქრ C3	0.5	230	0	0	2	1587			954							
							წბ	90	17	52								2				317								
							რც		17	28								4				158								
							თხმ	45	17	28								3				158								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1587											
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურითი - 1</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
35	4.4	35 ჩა	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წბ 1მხ ფჭ	1	12	რც	60	12	16	3	2	IV	იელ C2	0.6	90	0	0		396			160							
							თხმ															158								
							წბ															39								
							მხ															39								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			396											
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
36	11.3	36 ჩა	796	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1წბ 1რც 1თხმ	1	24	წფ	150	27	64	8	4	II	შქრ C3	0.4	210	0	0	3	2373			1662							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	504														
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
39	5.1	35	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც 2თხმ	1	24	წუ	150	26	60	8	4	III	შქრ C3	0.4	210	0	0	2	1071							857				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1071														
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
40	0.3		0	სადოვარი													0	0													
41	0.3		0	სადოვარი													0	0													
42	0.4		0	სადოვარი													0	0													
უბნის თავისებურებანი:																	ერთეული ხეები და ბუჩქები														
																	სულ მარაგები კვარტალში			27746									27746		
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით														
																				ფჭ			0								
																				მხ			1159			1159					
																				წუ			8361			8361					
																				რც			8096			8096					

			წბ	6970			6970
			წბ	341			341
			თხმ	2819			2819
სულ	213.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	210.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.0	საძოვარი					
	0.9	ნაკადულები					
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 42

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სის-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	20 ჩდ	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 1აკო 1ხრმ	1	12	წბ	50	12	28	3	2	III	წიგ C2	0.4	60	0	0		156			64			ძივება აკრისაღულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156						
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: რც 3აკო 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შებენიანობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	0.5	10 ჩ	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკო რც	1	9	აკო	25	9	12	3	2	IV	ნბხ C1	0.4	20	0	0		10			10			ძივება აკრისაღულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10						
<p>გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	0.5	25 ჩა	410	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	16	ფჭ ხელეფ.	60	16	28	3	2	III	იელ C1	0.3	80	0	0		40			40			ძივება აკრისაღულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40						
<p>გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																							
უბნის თავისებურებანი:				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
4	1.2	35 ჩდ	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1მხ	1	15	რც	90	15	36	5	4	IV	იელ C2	0.5	110	0	0	4	132				80			
							წბ		15	48									3				39				
							მხ		16	36									2				13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				132							
გფღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
მოზარდი: 6რც 2წბ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
5	7.1	35 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 1წფ 2ჯგ აკო	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	იელ C2	0.4	70	0	0		497				200			
							მხ																149				
							წფ																49				
							ჯგ																99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				497							
გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი: 4რც 4ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							

სატექსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	0.8	15 სა	560	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	13	ფჭ ხელოვნ.	45	13	20	3	2	II	იელ C1	0.6	120	0	0		96				96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96									
<p>ხს.: ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																												
7	1.8	35 სა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2წ 2რც 1ჯგ 1აკო	1	13	მხ წბ რც ჯგ აკო	60	13	24	3	2	IV	იელ C2	0.5	80	0	0		144				60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			144									
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
8	3.5	36 ა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 1წბ 2ჯგ	1	13	მხ რც	60	13	24	3	2	IV	იელ C2	0.5	80	0	0		280				112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112									

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ჯგ																7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72									
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
13	1.6	20	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	გგმ C4	0.5	60	0	0		96					96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96									
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
14	7	30	791	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1წფ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	იელ C2	0.4	90	0	0	4	630					315			
		ჩა					წფ			16									2						126			
							თხმ			17									3						126			
							წფ			17									2						63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			630									
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა																												
15	1.2	30 ჩდ	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	მაც C3	0.3	40	0	0		48				48			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	48											
გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35 უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება																												
16	3.3	25 ჩა	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	გვმ C4	0.5	60	0	0		198				198			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	198											
გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება																												
17	1.9	30 ა	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 2წბ 1წფ	1	14	რც თხმ წბ წფ	60	14	24	3	2	III	იელ C2	0.4	80	0	0		152				77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	152											
გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი: 4თხმ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
18	7.7	36	810	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1თხმ 1წბ	1	22	რც	90	21	44	5	4	III	მყე C3	0.4	170	0	0	4	1309							788			
		ღ					წფ			28	74								3								261			
							თხმ			19	28								2								130			
							წბ			17	56								2								130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1309											
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყე, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
19	4.5	20	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ წფ რც	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	გმმ C4	0.5	110	0	0	2	495							495	ძივება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			495											
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																														
20	1.6	20	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ თხმ	1	17	რც	110	17	48	6	4	IV	იელ C2	0.3	70	0	0	3	112							90			
		ჩა					წბ			18	52								2								22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			112											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
21	1.6	25	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	17	თხმ	45	17	32	5	4	IV	მაყ C3	0.3	70	0	0	2	112			90				ძივება აკრძალულია
							წბ	90	17	52								2								11	
							რც		17	32								4								11	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
22	10.3	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 1წფ 2თხმ მხ	1	16	წბ	90	15	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0		1030			412				
							რც		16	24																309	
							წფ		25	52																103	
							თხმ		16	24																206	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1030							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
23	1.1	25 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ თხმ	1	16	რც	130	16	48	7	5	V	იელ C2	0.3	70	0	0	4	77				62			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			77							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
24	1.3	25 ა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	მაც C4	0.6	110	0	0		143				143			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			143							
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
25	6.7	36 ჩა	818	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1თხმ	1	16	რც	90	16	36	5	4	IV	წივ C2	0.4	100	0	0	4	670				402			
																				3							
																				2							
																				201							
																				67							
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			670							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
26	7.2	36	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	17	წბ	90	16	56	5	3	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	3	864				346			
		სდ					რც			17								4					259				
							თხმ			17								2					259				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				864							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
27	1.5	30	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	16	3	2	III	გმ C4	0.6	100	0	0		150				150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
28	5	35	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც წბ თხმ	1	24	წფ	150	26	60	8	4	III	შქრ C3	0.4	210	0	0	2	1050				840			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		17	24								4					210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1050								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3თხმ რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
29	6.2	35 ჩა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც წბ თხმ	1	24	წუ	150	26	60	8	4	III	შქრ C3	0.4	210	0	0	2	1302			1042				
							რც		17	28								4				260					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1302								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 3თხმ რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
30	2	25 ჩა	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 2წბ 1წუ	1	17	რც	70	16	28	4	3	III	წივ C2	0.4	100	0	0	4	200			100				
							თხმ		17	24								2				40					
							წბ		16	30								3				40					
							წუ		25	56								1				20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			200								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წბ 2წუ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
31	10.3	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 2თხმ	1	17	წბ	110	18	56	6	4	IV	შქრ C3	0.3	80	0	0	3	824				331						
		ა					რც			17								4					329							
							თხმ	45	17	28								2					164							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				824										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
32	2.2	15	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ წბ	1	11	რც	60	11	28	3	2	IV	გმ C4	0.4	40	0	0		88				53						
		ჩა					თხმ																35							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
33	6.4	25	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 2თხმ	1	18	წბ	110	18	56	6	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	3	768				385						
		სა																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც			17	36							4									
							თხმ	50	19	28								2									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			768								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
34	6.6	30	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 2წ 2რც 2თხმ	1	17	წბ	90	16	48	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	726							291
		ჩა					წფ			21	36							2									145
							რც			16	28							4									145
							თხმ	40	17	24								2									145
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			726								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
35	9.7	30	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 2წ 3თხმ 1რც	1	20	წფ	170	27	60	9	5	III	შქრ C3	0.4	150	0	0	2	1455							583

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრე	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ		17	86						3							291					
							თხმ	50	15	32						3							436					
							რც		16	24						4							145					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1455									
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წუ 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურითი - 2</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 170წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
36	7.1	30	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2წბ 1რც თხმ	1	23	წფ	170	27	60	9	5	III	შქრ C3	0.4	180	0	0	2	1278				769				
							წბ		17	56						2							255					
							რც		17	32						4							127					
							თხმ		17	28						3							127					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1278									
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 170წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
37	8.6	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3თხმ 2რც 2წფ	1	15	წბ	70	15	40	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0		774				234				
							თხმ																232					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბნელობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																154				
							წფ																154				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			774								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 3წმ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
38	9	30	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 2რც 2თხმ	1	16	წბ	90	16	52	5	3	IV	შქრ C2	0.4	100	0	0	3	900				540			
							რც			16													180				
							თხმ	40	18	24													180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			900								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იფლ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
39	1.5	20	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	გვმ C4	0.4	60	0	0		90				90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			90								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რები		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
40	3.7	30 ჩა	922	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ წყ რც	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	მაყ C4	0.5	120	0	0	2	444				444			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				444							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																											
41	7.2	30 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3წბ 1რც	1	25	წყ	90	25	56	5	2	II	შქრ C3	0.4	200	0	0		1440				864			
							წბ																432				
							რც																144				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1440							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წყ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
42	8.1	25 ჩ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2თხმ 2წყ 2რც	1	15	წბ	70	15	40	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0		729				294			
							თხმ																145				
							წყ																145				
							რც																145				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
45	10.1	25 ჩა	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წბ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	გვმ C4	0.4	90	0	0	2	909				728				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			909								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																												
46	12.3	25 ა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 3რც	1	16	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გვმ C4	0.4	90	0	0	2	1107				554				
							წბ	90	17	44				3									221					
							რც		17	32				4										332				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1107								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ) - 35.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
47	2.5	25 ა	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	გვმ C4	0.6	80	0	0		200				200			ძივება აკრისაღულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			200								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
48	7	30 ჩა	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5თხმ 1რც	1	21	წფ	150	28	72	8	4	II	ნხ C2	0.5	200	0	0	2	1400				560			
							თხმ	45	16	24									2				700				
							რც	70	17	24									4				140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1400							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
49	3.1	15 ჩა	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ 10წფ	1	3	რც	20	3	4	1	1	IV	წფ C2	0.6	10	0	15		31			46	31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				31							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიხანშეწონილი არ არის მეტევეური თვალსაზრისით</p>																											
50	0.8	25 ჩა	410	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	60	16	28	3	2	III	იელ C1	0.3	80	0	0		64				64			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64							
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
51	2	25 ჩა	410	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	16	ფჭ	50	16	24	3	2	II	იელ C1	0.3	80	0	0		160				160			ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადავი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			160																												
<p>გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
52	0.2	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	30	11	14	3	2	IV	ნბზ B3	0.3	40	0	0		8																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			8																												
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																			26172		46		26218																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
სულ	239.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	232.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	4.2	კრონაშეკრული კულტ.																																													
	1.2	ნაკადულები																																													
	1.8	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	ჩდ 10	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3მხა	1	6	თხმ	20	6	12	2	1	V	ნბხ C2	0.4	20	0	0		8			4			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8									
<p>გფღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოდები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	1.1	ჩდ 10	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3მხა 3თხმ რც	1	8	წბ	40	8	18	2	1	IV	ნბხ C2	0.4	30	0	0		33			15			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	33									
<p>გფღუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	0.6	ჩდ 15	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2რც 2თხმ 2წფ	1	7	წბ	40	7	16	2	1	V	ნბხ C2	0.5	40	0	0		24			12			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	24									

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							თხმ																4								
							წფ																4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			24												
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
4	2.2	20	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2წფ 1რც	1	8	წბ	30	8	16	2	1	III	ნბს C2	0.5	40	0	0					88				37			ძივება აკრძალულია	
							თხმ																								
							წფ																								
							რც																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			88												
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
5	8.3	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2მხა თხმ	1	10	წფ	30	10	18	2	1	II	ნბს C2	0.5	60	0	0					498				200			ძივება აკრძალულია	

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დებით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხა																41					
							წბ																20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			208									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წუ 3მხა 3წუ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
8	3.5	20	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2მხა თხმ	1	10	წუ	30	10	18	2	1	II	ნბხ C2	0.4	40	0	0		140					56			ძოვება არასდროს
							რც																56					
							მხა																28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			140									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევეთი ტრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
9	6.5	25	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წუ 3მხა თხმ	1	10	რც	50	10	22	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	40	0	0		260					104			ძოვება არასდროს
							წუ																78					
							მხა																78					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	260										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წ 3თხმ 3წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნების მრავალფეროვნება - მაყვადი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	2	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2მხა 1წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	ნბხ C2	0.4	80	0	0		160			64				ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					წფ																48				
							მხა																32				
							წბ																16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	160										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4წ 3მხა 3წ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	1.8	25	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც თხმ	1	9	წფ	40	9	20	2	1	IV	ნბხ C2	0.2	20	0	0		36			18				ბუს. გახ. ხელმ. ახსიქვის ხაზით; ძოვება აკრძალულია
		დ					რც																18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	36										
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																
12	15.9	15	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 2მხა	1	8	რც	40	8	20	2	1	IV	იელ C2	0.3	10	0	0		159							ძოვება აკრძალულია					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						159						
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
13	14.2	20	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 2წფ 2წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	შქრ C2	0.4	70	0	0		994							ძოვება აკრძალულია					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						994						
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																																

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანუვლებსა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ნაკვეთი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	9.6	10	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 2თხმ	1	8	რც	70	8	32	4	3	V	ნბს C2	0.3	10	0	0		96				39			ძოვება აკრძალულია
		სდ					წბ																19				
							წფ																19				
							თხმ																19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				96							
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 15მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანუვლებსა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღელებია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	5.1	10	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1წფ	1	8	რც	70	8	34	4	3	V	შქრ C2	0.3	10	0	0		51				41			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					თხმ																5				
							წფ																5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				51							
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
16	21.5	25	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2წუ	1	20	წუ	90	20	36	5	2	III	შქრ C2	0.5	180	0	0		3870							ძოვება აკრძალულია	
		დ					რც																				1161	774
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3870								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2რც 2წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
17	14.4	20	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წუ	1	10	რც	40	10	20	2	1	III	შქრ C2	0.5	50	0	0		720							ძოვება აკრძალულია	
		სდ					თხმ																				216	72
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				720								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წუ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
18	12.8	25	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 3თხმ	1	10	წუ	50	10	20	3	2	IV	შქრ C2	0.4	40	0	0		512							ძოვება აკრძალულია	
		სდ																										206

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							რც																										
							თხმ																153										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			512														
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წუ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																	
19	2	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1წუ	1	9	წუ	60	9	24	3	2	V	შქრ C2	0.4	40	0	0		80							72			ძოვება აკრძალულია			
		სდ					წუ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			80														
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																	
20	12.4	20	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2წუ 1თხმ	1	18	წუ	80	18	32	4	2	III	შქრ C2	0.2	60	0	0		744											ძოვება აკრძალულია		
		ს					რც																										
							წუ																										
							რც																										
							წუ																										
							თხმ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			744														

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყეა)		ჩახელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5რც 5წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიურ არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	9.1	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 36მ 2რც წფ	1	9	წბ	60	9	24	3	2	V	შქრ C2	0.4	40	0	0		364			183				ძოვება აკრძალულია
		სდ					ნმ																109				
							რც																72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				364							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4ნკ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიურ არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
22	17.5	25	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 2რც	1	9	წბ	60	9	24	3	2	V	შქრ C2	0.6	60	0	0		1050			420				ძოვება აკრძალულია
		სდ					წფ																420				
							რც																210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1050							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წბ 3ნკ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოხვევი
 კვარტალი 44

ტაქსაციური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.1	ჩდ 38	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1ნკ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	თხ C2	0.6	120	0	0		492			198			
							თხმ															147				
							წფ															98				
							ნკ															49				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			492							
<p>გუფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	4.6	ჩ 40	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1ნკ 1წფ	1	14	თხმ	40	14	18	4	3	IV	თხ C2	0.7	150	0	0	3	690			345			
							რც												2			207				
							ნკ												2			69				
							წფ												2			69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			690							
<p>გუფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
3	3.9	35 ჩდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	ნბხ C2	0.4	120	0	0		468				235				
							თხმ																140					
							წბ																93					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			468									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, სრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
4	7.8	30 ჩდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 2რც 2წფ 1ვრხ	1	11	თხმ	35	11	18	4	3	V	თხ C2	0.5	60	0	0	3	468				143				ძივება აკრისდელია
							რც																93					
							წფ																93					
							ვრხ																93					
																							46					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			468									
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4თხმ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
7	5.2	38 ჩდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წვ სვრს წვ	1	12	თხმ	35	11	18	4	3	V	თხ C2	0.6	100	0	0	3	520				208			
							რც												2				156				
							წვ												2				104				
							ვრს	60	15	22									2				52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				520							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 3თხმ 3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	4.6	35 დ	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წვ ვრს	1	10	თხმ	35	10	16	4	3	V	წხ C2	0.4	40	0	0	3	184				93			ძივება აკრძალულია
							რც												2				55				
							წვ	50	11	18									2				36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				184							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვრებელი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	9.3	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2წბ 1მხ 1ერხ წყ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	თხ C2	0.6	110	0	0		1023							ძოვება აკრძალულია
		ს					თხმ																			306	
							წბ																			204	
							მხ																			102	
							ერხ																			102	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1023							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, სრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
10	9.5	30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ წყ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	მაც C2	0.5	70	0	0		665							ძოვება აკრძალულია
		სდ					თხმ																			266	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				665							
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 4რც 3წყ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაც, თხ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	1.8	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2წფ 1მხ 1ვრხ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	შქრ C2	0.5	120	0	0		216				67			ძოვება აკრძალულია
		სდ					თხმ																	64			
							წფ																	43			
							მხ																	21			
							ვრხ																	21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216							
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 4წფ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განუწინილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაჭ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - შოთხე; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 18წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
12	10.6	40	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 1წპ 1ვრხ 1ცხ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.6	80	0	0		848				342			
		ს					მხ																	254			
							წპ																	84			
							ვრხ																	84			
							ცხ																	84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				848							
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4მხ 2წპ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, სრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხვედრის პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
13	12.8	38	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2წბ 1ცხ 1ვრხ	1	24	რც	60	24	22	3	2	la	თხ C2	0.7	340	0	0		4352								
		ს					მხ																					
							წბ																					
							ცხ																					
							ვრხ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4352								
<p>გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3მხ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, სრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხვედრის პა-ზე (0.1 სიხ.) - 12.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p>																												
14	6.8	35	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4წფ 2თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C2	0.3	50	0	0		340								
		სდ					წფ																					
							თხმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				340								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბნელობა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთლიან ფართობზე	ერთეული ნეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 12წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
20	0.3	38	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ ვრს	1	9	რც	30	9	14	2	1	III	ნბს C2	0.5	40	0	0		12							7	
		დ					თხმ																				3	
							წფ																				2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				12								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
21	1.1	38	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2ვრს წფ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	ნბს C2	0.3	30	0	0		33								14
		ჩდ					თხმ																				13	
							ვრს																				6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																				33								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 12</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	6.1	40	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ვრს 2მხ 1ცხ 1წფ	1	9	რც	40	9	18	2	1	IV	ნბხ C2	0.6	50	0	0		305				123			
		დ					ვრს																61				
							მხ																61				
							ცხ																30				
							წფ																30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			305								
<p>ფუძე: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნრც 4მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამურქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მურქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 11.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის დონის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
23	8.5	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	მაც C2	0.6	90	0	0		765				383			
		სდ					თხმ																229				
							წფ																153				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			765								
<p>ხს: ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: ნრც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბრია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	0.1		0	კვლობი			რც							ნბს C2		0	0									ბუნებრივი გახსნა	
<p>უბნის თავისებურებანი: მიზანშეწონილი არ არის მეტევერი თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუჩქები; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
25	1.3	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	ნბს C2	0.3	40	0	0		52					52		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	52										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	1.3		0	საძოვარი												0	0										
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
27	0.2	25	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	ნბს C3	0.3	40	0	0		8					8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	8										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	1.1	20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	ნბს C2	0.3	30	0	0		33					33		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	33										
<p>გფდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	2.7		0	ჩამონაშალი												0	0										
სულ მარაგები კვარტალში																	15868		15868								
მათ შორის შემაღლენლი სახეობების მიხედვით																											
																	მს		1711								
																	წფ		1040								
																	რც		6088								

			ნკ	203			203
			წბ	1880			1880
			ვრხ	1487			1487
			თხმ	2647			2647
			ცხ	812			812
სულ	137.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	132.1	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	0.1	ველობი					
	1.3	საძოვარი					
	2.7	ჩამონაშალი					
	0.7	ნაკადულები					
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსტილი უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	15.8	25 ჩდ	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	შქრ C3	0.4	70	0	0		1106			444			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1106										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: რც 3წფ თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	7.4	30 ჩა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც თხმ	1	18	წბ	110	18	48	6	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	3	888			888			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	888										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	6.2	20 ჩა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	19	წბ	150	19	92	8	5	IV	შქრ C3	0.3	90	0	0	3	558			558			ძივება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	558										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, დგ, იელ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულურთი - 3</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 46წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	4.8	25 ჩდ	720	კორმი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც წვ	1	18	წბ	110	18	64	6	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	3	576				519			
							რც		16	32								4					57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			576								
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორმი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისაღვლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორმი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	8.2	30 ჩა	835	კორმი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	14	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გვმ C4	0.5	90	0	0	2	738				518			
							წბ	70	14	48								3				147					
							რც	50	12	20								4				73					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			738								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამეტყეო ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	7.3	15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	მყ C4	0.3	40	0	0		292						292	ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	292										
<p>ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
7	2.8	25	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	16	თხმ	50	16	24	5	4	IV	გვმ C4	0.4	90	0	0	3	252						252	ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	252										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, დე; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
8	6.7	30	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	14	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გვმ C4	0.4	80	0	0	2	536						376	ძივება აკრძალულია
		ჩდ					წბ	90	14	48								3							107		
							რც	50	12	20															53		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	536										
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრატგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	5.3	20 ჩა	830	კორომი ბუნებ. წარმ. ზოხმ 1წბ 1რც	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	გვმ C4	0.3	40		15		212		80	170				
				10წბ რც წვ	9		წბ	130	17	64					0.1							80	21			21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				212							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: ზოხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრატგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	3.9	20 ჩ	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გვმ C4	0.4	80	0	0		312							312
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				312							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, შოხ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	7.2	30 ჩდ	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ წბ ნკ რც	1	28	წვ	170	28	88	9	5	II	შქრ C3	0.3	170	0	0		1224							1224
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1224							

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაღებები	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი: 9წ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, შთხ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	6.7	25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 1რც 1წ 1თხმ	1	19	წბ	110	18	64	6	4	IV	შქრ C3	0.4	130	0	0	3	871			610				
							რც												4				87				
							წბ												2				87				
							თხმ		21	28									2				87				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				871							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
13	10.4	35	985	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 2თხმ 1წბ	1	20	წფ	130	25	64	7	4	III	შქრ C3	0.4	160	0	0		1664			667				
							რც																499				
							თხმ																332				
							წბ		16	48													166				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1664							

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 4წ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	9.9	35	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ რც	1	26	წუ	150	26	68	8	4	III	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	1089			1089				
		ჩა		6წუ 2წბ 1რც 1თხმ	2	16	წუ	60	16	24	3	2			0.2	60			2	594			358				
				წბ					15	36								2				118					
				რც					16	24								4				59					
				თხმ					17	24								3				59					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1683								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	5.8	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	17	თხმ	35	17	28	4	3	III	გვმ C4	0.6	140	0	0	2	812			650				
		ჩა							17	24												162					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			812								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები																							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახელობა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																																
16	1.2		0	სადოვარი													0	0																														
17	3.6		0	სადოვარი													0	0																														
სულ მარაგები კვარტალში																				11724		160	11884																									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
სულ	114.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	108.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	4.8	სადოვარი																																														
	0.7	ნაკადულები																																														
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																																														

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასიფიკაცია და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.2	30 ჩდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. მზ 2თხმ 1რც 1წ ზ	1	18	მხ	130	19	36	7	4	IV	იელ C2	0.6	160	0	0	3	832			500			
							თხმ	25	15	20									3				166			
							რც	35	15	20									3				83			
							წბ	85	16	36									3				83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			832							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 4თხმ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 88წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
2	13.9	30 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ პნტ რც	1	23	წბ	110	23	60	6	4	III	იელ C2	0.6	270	0	0	3	3753			3753			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3753							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანება 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
3	4.6	30 ჩ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც თხმ	1	23	წბ	110	23	56	6	4	III	შქრ C3	0.6	270	0	0	3	1242			1242			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1242							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5რც 3თხმ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
6	9	25 ჩდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 2რც თხმ	1	10	წბ	65	10	32	4	2	V	შქრ C3	0.6	70	0	0		630			252					
							მხ																252					
							რც																126					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				630								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																												
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
7	8.9	30 ჩა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	17	წბ	110	17	56	6	4	IV	შქრ C3	0.6	170	0	0	3	1513			1513					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1513								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მოზარდი: 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																												
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
8	5.2	30 ჩდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	იელ C4	0.5	70	0	0		364			256					
							წბ															72						
							რც															36						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				364								
ხს: ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ																												

სატყეო უბანის სახელი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
9	9.5	30 ჩა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	21	წბ	85	21	48	5	3	II	შქრ C3	0.5	200	0	0	3	1900			1900				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1900							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
10	4.4	30 დ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5ჩხ 1თხმ რც	1	22	წბ	85	23	48	5	3	II	შქრ C3	0.6	250	0	0	3	1100			440				
				მხ				110	22	40									3			550					
				თხმ				35	20	32									3			110					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1100							
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																									
11	11.6	25 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წბ	1	12	თხმ	20	12	16		1	III	იელ C3	0.5	70	0	0		812						812			ბუნ. გახ. ხელშ. ანტიქების სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	812												
<p>ხს.: ნებით-ამორჩენილი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
12	5.3	30 ჩა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	21	წბ	90	21	48	5	3	III	შქრ C3	0.5	200	0	0	3	1060						1060			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1060												
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
13	4.2	30 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4წბ თხმ რც	1	22	მხ წბ	110 85	22 23	40 44	6	3	III	შქრ C3	0.6	230	0	0	3	966						580			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	966												
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
14	14.1	33 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	20	წბ	120	21	56	6	4	IV	შქრ C3	0.5	190	0	0	3	2679				1073			
							რც	110	20	48								3					803				
							თხმ	35	17	24								3					803				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			2679								
გუფუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.7მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
დაზიანებული კორომი:				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																							
15	5.9	36 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წბ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	შქრ C2	0.6	150	0	0	3	885				708			
							რც	80	16	28								3					177				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			885								
გუფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი: 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10																											
არამერქნითი ნედლეული:				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
16	2.1	15 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	16	3	2	IV	მაყ D4	0.5	40	0	0		84				84			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	84											
<p>ხს.: ნებით-ამორწყვილი ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
17	4.8	30 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ	1	20	წუ	75	20	52	4	2	III	შქრ C3	0.4	150	0	0		720				288				
							რც																	288				
							თხმ																	144				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	720											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6რც 3თხმ 1წუ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
18	5.5	25 ჩ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 6რც	1	10	წუ	35	10	16	2	1	III	ნბხ C2	0.4	40	5	0		220	28			88				
							რც																	132				
				5წუ 5რც	15		წუ	150	21	52					0													
							რც			16	40																	

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	1.5	10 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	იელ C2	0.4	50	0	0		75				75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			75								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ. თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
22	12.6	30 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	13	წფ	35	13	14	2	1	II	შქრ C3	0.4	80	5	0		1008	63		405				სახიტარ. ჭრა
							რც																302				
							თხმ																201				
							წბ																100				
				6წფ 3რც 1წბ	15		წფ	200	27	80					0												
							რც	150	8	52																	
							წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1008								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 35წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
23	5	10 ჩდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	იელ C3	0.4	50	0	0		250				250				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			250									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
24	1.3	10 ჩა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	იელ C3	0.4	50	0	0		65				65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			65									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
25	1.2	5 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	14	3	2	IV	მაყ D4	0.5	50	0	0		60				60			ბუნ. გახ. ხელმ. ანისქების სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			60									
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 20</p>																												
26	9.5	33 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	13	წფ რც თხმ	35	13	14	2	1	II	შქრ C2	0.5	110	5	0		1045	48		418			418	209	სასობარ. ტრა

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				6წფ 4რც	15		წფ	200	27	88					0													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1045									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
27	1.6	10 ჩა	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	იულ C2	0.5	60	0	0		96								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			96									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
28	3	15 ჩა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ	1	13	წფ	35	13	16	2	1	II	შქრ C2	0.4	70	0	0		210								ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			210									
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
29	0.7		0	სადოვარი																								

სატყეო უბანი ხარაგაული
 სატყეო რიკოთხევი
 კვარტალი 46

ტექსტური აღწერა
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის
 ტყის კატეგორია:

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, ფ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტეფლობა)	ჩახელობა																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
30	1		0	საძოვარი													0	0																								
სულ მარაგები კვარტალში																			24443	139	24443																					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																										
																				მს	2467			2467																		
																				წფ	1121	138		1121																		
																				რც	2779			2779																		
																				წბ	13722			13722																		
																				თხმ	4354			4354																		
																				ანტ	0																					
სულ	174.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																								
	169.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																								
	1.7	საძოვარი																																								
	0.8	ნაკადულები																																								
	2.4	ტყის გზები და ბილიკები																																								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	45	16	32									3				104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1045								
<p>ხს: ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	3	40	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	17	თხმ	35	17	20	4	3	III	მაყ C4	0.6	170	0	0	3	510			255				
		ჩა					რც		17	16									3				153				
							წბ	45	19	36									3				102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			510								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	9.3	35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წფ	1	17	თხმ	25	17	22	3	2	III	იელ C4	0.6	160	0	0		1488			746				
		ჩდ					რც																446				
							წბ																148				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
							წვ																			148						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1488													
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მისაღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მალღვი ხანძარი; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღობობა მუგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
6		7	30 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	17	თხმ	35	17	24	4	3	III	იელ C4	0.5	130	0	0	3	910								546			
								რც		17	20								3									364				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			910													
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.1მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისაღობობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: გამოყენება - ; ხარისხი - ; სათ/სად. ტიპი -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																
7		7.6	30 ჩა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	17	თხმ	35	17	20	4	3	III	იელ C4	0.5	130	0	0	3	988								593			
								რც		16	20																	395				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			988													
<p>ხს: ნეპით-ამორჩევი ტრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.8მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																																

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
8	4.3	ჩა 35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3რც 1წბ	1	15	ოხმ	25	15	20	3	2	III	მაყ C4	0.4	90	0	0		387							233			ძივება აკრძალულია
							რც																				116			
							წბ																				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				387										
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: ნოხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 35წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღვამია შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																														
9	13.9	ჩა 40	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2ოხმ 1წბ	1	19	რც	55	19	32	3	2	II	შქრ C2	0.7	250	0	0		3475							1738			
							წფ																				695			
							ოხმ																				695			
							წბ																				347			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3475										
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2ოხმ 1წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
10	4.9	40	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ 9წვ 1რც	1	22	რც	55	22	20	3	2	I	შქრ C2	0.7	310	0	10		1519		49	1519						
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1519									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
11	25	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 5რც სიხმ წბ	1	18	წვ	55	18	28	3	2	II	შქრ C2	0.4	130	0	0		3250			1300						
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3250									
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წვ 3რც სიხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მავ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: ; მცენარეების სახეობა - ჯოლო; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
12	6.7	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ წბ	1	14	რც	65	14	36	4	3	III	შქრ C2	0.3	60	0	0		402			282						
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			402									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9რც 1წ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
13	7.4	30	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	75	15	36	4	3	IV	იელ C2	0.4	100	0	0	3	740			592				
		სა					წფ		18	36								3						148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				740							
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 9რც 1წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p>																											
14	16.3	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წფ წბ	1	25	თხმ	45	25	36	5	4	III	შქრ C4	0.5	220	0	0	3	3586			2511				
		ჩა					რც		24	32								3						1075			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3586							
<p>გულუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1,7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: გამოყენება - ; ხარისხი - ; სათ/სად. ტიპი -</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
15	17.2	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	14	წფ	45	14	28	3	2	II	შქრ C2	0.4	90	0	10		1548		172	1239				
		ჩდ																									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფ 1რც	9		რც წფ რც	190	28	84					0								309				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1548								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																											
16	8.3	30 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	17	წფ	110	17	40	6	3	IV	იელ C2	0.5	150	0	0	3	1245				623			
							რც			16									3							373	
							წბ	90	17	36									3							249	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1245								
<p>ხს: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - მალღვი ხანძარი; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწოდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
17	7.6	40 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	მკლ C2	0.7	150	0	0		1140				1140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1140								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
18	4.1	30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	35	24	28	4	3	II	მაყ C4	0.6	230	0	0		943				943			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			943								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
19	1	30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	45	18	24	5	4	IV	მაყ C4	0.5	140	0	0	2	140				140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			140								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში წყაროა</p>																											
20	6.4	30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	15	წუ	45	15	28	3	2	I	შქრ C2	0.4	100	0	0		640				512			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე																			640								
<p>ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6წუ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	0.6	25 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წყ. ფჭ რც	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	მაყ C4	0.6	130	0	0	3	78				78			ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	78										
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წუ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
22	1.7	30 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც	1	21	წუ	150	21	52	8	4	IV	შქრ C2	0.2	80	0	0	2	136				123			
				რც			რც			20	48								3				13				
				8თხმ 2რც	2	12	თხმ	25	12	16	3	2			0.3	40			3	68			55				
				რც			რც			11	14								3				13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	204										
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	2.5	30 სა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5თხმ 1რც	1	18	წუ	75	18	44	4	2	III	შქრ C3	0.5	150	0	0		375				151			
				თხმ			თხმ																187				
				რც			რც																37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	375										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 75%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
24	17.3	34 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 6წვ 4რც	1	37	წვ	150	37	60	8	4	Ia	შქრ C2	0.56	460	0	0	2	7958			7958				ხეობა-მ - 15%			
					2	24	წვ	50	25	28	3	2			0.2	100			2	1730			1038							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			9688											
<p>ხს: ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																														
25	1	30 ჩა	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 5თხმ 1რც	1	18	წბ	75	18	44	4	2	III	შქრ C3	0.5	150	0	0		150			60							
							თხმ																75							
							რც																15							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			150											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 75%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნივთიანობის თვისებები, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
26	7.4	25 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	20	4	3	IV	მაყ C4	0.5	110	0	0	3	814			814				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			814								
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 10თხმ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, იელ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია</p>																											
27	3	30 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	15	რც	90	15	40	5	4	IV	მაყ C3	0.3	60	0	0	3	180			180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			180								
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																											
28	2.4	25 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	13	თხმ რც	25	13	16	3	2	III	იელ C4	0.5	80	0	0		192			116				76
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			192								
<p>ხს.: ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არავეტოგავროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
29	4.1	30 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ ვრხ	1	15	წუ	35	15	20	2	1	I	მაყ C3	0.6	150	0	0		615			246				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			615								
<p>ხს: ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5წუ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	2.9	30 ჩა	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წუ	1	20	თხმ	25	19	22	3	2	II	მაყ C4	0.8	250	0	0		725			580				გაფილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			725								
<p>ხს: ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
31	4.2	30 სა	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წუ	1	19	რც	35	19	14	2	1	Ia	მაყ C3	0.8	250	0	0		1050			840				გაფილი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1050								
<p>ხს: ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 7წუ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბნელობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფიერების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
35	1.5	30 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 5თხმ 1რც	1	18	წბ	85	17	44	5	3	III	შქრ C3	0.5	150	0	0	3	225				91					
							თხმ	25	18	20								3					112						
							რც		18	20								3					22						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			225										
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 85წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
36	3.8	30 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	35	19	14	2	1	Ia	მაყ C3	0.5	160	0	0		608				487					
							წფ																121						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			608										
<p>სს: ნები-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																													
37	5.6	30 ჩდ	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	21	რც	45	20	20	3	2	Ia	წბ C2	0.78	290	0	0		1624				1137			გაფლთი - 15%		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							თხმ		22	28													487								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1624												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																															
38	8.1	35 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც თხმ	1	23	წუ	90	23	36	5	2	II	შქრ C2	0.5	240	0	0		1944											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1944												
<p>ხს: ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8წუ 2რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																															
39	0.5		0	საძოვარი												0	0														
40	0.4		0	საძოვარი												0	0														
სულ მარაგები კვარტალში																			43879						221		44100				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																															
																			0												
																			ფჭ						0						
																			წუ						16506		16506				
																			რც						15143		15143				
																			წბ						1503		1503				

			ვრს	0			
			თხმ	10727			10727
სულ	241.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	236.9	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	0.9	საძოვარი					
	1.0	ნაკადულები					
	2.0	ტყის გზები და ბილიკები					