

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

იმერეთის სატყეო სამსახურის  
ხარაბაულის სატყეო უბნის  
ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ღ ვ ე რ ე ბ ი

მოლოთის სატყეო  
(ტომი III)

თბილისი 2014

ს ა რ ჩ ე ვ ი

კვარტალი	ბვერდი	კვარტალი	ბვერდი	კვარტალი	ბვერდი
1	1	21	121	41	317
2	7	22	126	42	321
3	13	23	149	43	329
4	19	24	161	44	336
5	27	25	174	45	346
6	31	26	198	46	352
7	36	27	209	47	391
8	39	28	222	48	400
9	42	29	237	49	429
10	45	30	242	50	444
11	51	31	252	51	461
12	58	32	256	52	474
13	65	33	259	53	488
14	71	34	265	54	502
15	85	35	273	55	518
16	91	36	279	56	529
17	96	37	284	57	542
18	101	38	291		
19	108	39	301		
20	114	40	307		

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო  
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

# ტექსაციური აღწერა

(2015 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ხარაგაული*

სატყეო *მელითი*

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 1

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კვ.მ	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.8 ჩა	10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	22	წყ	70	22	24	4	2	I	წყ C2	0.6	230	0	0		1334			1334		104	ჩახერგობა გასწვლილი	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1334</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მშხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მთ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგობა საერთო - 20 კბმ, ლიკვიდური - 18 კბმ.</p>																											
2	0.9 ჩა	35	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2შქრ 2მც	1	5	წყ	35	5	6	7	5	IV	წყ C2	1	30	0	0	3	27					17		
							შქრ	30	4	4									4						5		
							მც	20	5	4									3						5		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>27</b>								
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მცევი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	17.5 ჩა	35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	23	წყ	110	23	52	6	3	III	წყ C2	0.5	240	0	0	3	4200						4200	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4200</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, სრ, მშხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მთ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	5.6	30 სა	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	70	22	24	4	2	I	წყ C2	0.6	260	0	0		1456			1456					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1456</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ. მოც; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
5	5.7	25 სა	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3მოც 2შქრ 1ჯგ	1	3	წყ	30	4	4	6	4	IV	წყ C2	1	20	0	0		114			47					
							მოც	20	3	2													34					
							შქრ		3	2													22					
							ჯგ		2	2													11					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>114</b>									
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
6	5.1	5 ა	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	მაყ C2	0.5	130	0	0		663			663		71	სახეობა. გაშუქდ.		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>663</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 15</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 15 კმ, ლიკვიდური - 14 კმ.</p>																											
7	22	40 ჩა	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	60	8	4	II	წყ C2	0.5	310	0	0	4	6820			6820				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6820</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, სრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
8	1.8	35 ჩა	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2შქრ 2მოც	1	4	წყ	30	4	6	6	4	IV	წყ C2	1	30	0	0		54			34				
							შქრ		4	4													10				
							მოც		4	4													10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>								
<p><b>გფღუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	4	35 ჩა	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წპა 4წყ 1მოც 1შქრ	1	5	წპა	40	5	6	4	2	V	წყ C2	1	50	0	0		200			80				
							წყ		5	6													80				
							მოც	30	5	4													20				
							შქრ		5	4													20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>200</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
10	4.5	10	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	120	24	44	6	3	III	წყ C2	0.4	170	0	0	3	765			765		81	სახერგოდ. გაღმხდ.		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>765</b>								
<b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																												
<b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. მაყ. შქრ; სიმაღლე - 2მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი																												
<b>ჩახერგელობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგელობა საერთო - 20 კბმ., ლიკედური - 18 კბმ.																												
11	22.8	35	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბა 2თხმ	1	18	წფ	120	22	48	6	3	III	წყ C2	0.5	170	0	0	3	3876			1939					
							წბა	130	14	52									4				1162					
							თხმ	70	16	28									4				775					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3876</b>								
<b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																												
<b>მოზარდი:</b> 5წბა 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, მოც; სიმაღლე - 3მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																								





სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			20724			20724		303	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	წვ		18347			18347				
																	წბა		1242			1242				
																	ჯგ		11			11				
																	თხმ		775			775				
																	წყ		203			203				
																	მოც		84			84				
																	შქრ		62			62				
სულ	102.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	101.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	ნაკადულები																								
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 2

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
															1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეგები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეგები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
																										21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.7	20	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	26	წფ	90	26	24	5	2	I	შქრ C3	0.41	200	0	0		740			740			გავლით - 10%
					2	28	წფ	150	28	52	8	4			0.31	160				592			592			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1332</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
2	7.6	30	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ 10წფ	1	24	წფ	90	24	24	5	2	II	მაყ C3	0.49	240	60	0		1824	456		1824			სახიტარ. ტრა
					2	28	წფ	130	28	60	7	4			0.23	130				988			988			
					15		წფ	130	28	60																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2812</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
3	2.6	15	1498	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	21	წფ	90	21	24	5	2	III	შქრ C3	0.47	100	0	0		260			260			გავლით - 10%
					2	27	წფ	140	27	64	7	4			0.27	230				598			598			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>858</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p>																										

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები          უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; უბანში ხანძარს ფართობია</p>																														
4	13.2	25	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	24	5	2	III	მაყ C3	0.55	80	70	0		1056	924		1056			სასიტარ. ჭრა				
		ს		10წვ	2	29	წვ	170	29	80	9	5			0.21	320				4224			4224							
				10წვ	15		წვ	170	29	80																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5280</b>											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა          მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ          მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები          დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)          უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ხანძარს ფართობია</p>																														
5	9.4	15	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	70	20	20	4	2	II	შქრ C3	0.82	280	0	0		2632			2632			გავლით - 15%				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2632</b>											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა          ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ          მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები          უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; უბანში ხანძარს ფართობია</p>																														
6	3	20	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.8	20	0	0		60			60							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>											
<p>გფდუ: ბუნქნარები          მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
7	2.4	20	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	3	შქრ	15	3	4	3	2	IV	შქრ C3	0.8	20	0	0		48				48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>									
<p><b>გფღუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
8	12.5	35	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	170	27	72	9	5	III	შქრ C3	0.2	120	0	0	2	1500				1500				
				10წფ	2	23	წფ	90	23	36	5	2			0.2	100			1	1250				1250				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2750</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავეცელებისა</p>																												
9	2.8	15	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	170	29	80	9	5	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	308				308				
				10წფ	2	23	წფ	90	23	36	5	2			0.2	80			1	224				224				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>532</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავეცელებისა</p>																												
10	1.3	15	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	110	26	36	6	3	II	შქრ C3	0.2	100	0	0	2	130				130				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>									

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	5.1	30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც 8წფ 2რც	1	26	წფ	130	26	64	7	4	II	შქრ C3	0.2	110	0	0	2	561				561			
					2	19	წფ რც	70	20	28	4	2			0.2	70			1	357				286			
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>918</b>					
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	29.8	25	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	170	27	72	9	5	III	შქრ C3	0.4	210	0	0	2	6258				6258			
		სდ			2	23	წფ	90	23	32	5	2			0.1	40			1	1192				1192			
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>7450</b>					
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
13	42.5	25	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	28	5	2	II	შქრ C2	0.53	260	0	0		11050				11050			გაფლითი - 15%

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	2	30	წფ	150	30	58	8	4			0.32	190				8075			8075				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>19125</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში ხანმოკლე ფართობია</p>																											
14	4.3	5 ს	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	შქრ C3	0.1	40	0	0		172			172				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>172</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																											
15	4.8	36 ს	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ წფ	1	18	თხმ	45	19	28	5	4	IV	გვმ C4	0.4	120	0	0	2	576			404				
							რც		16	20								4				115					
							წბ	70	17	32								2				57					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>576</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნელდ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>44675</b>	<b>1380</b>	<b>44675</b>					
<b>მათ შორის შემაღლებული სახეობების მიხედვით</b>																											

			წფ	43920	1380		<b>43920</b>
			რც	186			<b>186</b>
			წბ	57			<b>57</b>
			თხმ	404			<b>404</b>
			შქრ	108			<b>108</b>
<b>სულ</b>	<b>146.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	144.9	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	0.8	ნაკადულები					
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 3

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.6	15	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ წა წყ	1	2	შქრ	15	2	4	3	2	V	შქრ B2	1	20	0	0		252				252			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>								
<p><b>გფღუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
2	1.9	10	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ 10წყ	1	20	წყ	70	20	32	4	2	II	შქრ B2	0.5	170	0	10		323			19	323			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>323</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
3	5.2	15	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	შქრ B1	1	20	0	0		104				104			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>104</b>								
<p><b>გფღუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
4	4.9	10	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	მაყ C3	0.5	80	0	0		392				275			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>392</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მთ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																											



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																						
5	2.3	15	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ  10წვ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	შქრ B2	1	20	0	5		46		12	46			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>46</b>							
<b>გფღუ:</b> ბუნქნარები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
6	2.2	10	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ  10წვ	1	17	წვ	70	17	36	4	2	III	შქრ C2	0.4	110	0	10		242		22	242			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>242</b>							
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																										
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																						
7	3.3	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ  10წვ	1	22	წვ	90	22	56	5	2	III	შქრ C2	0.4	160	0	5		528		16	528			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>528</b>							
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																										
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																						
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																						
8	6.2	15	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	შქრ B2	1	20	0	5		124		31	124			მარადწიხვი ქვეტყის ჭრა ზიდვად

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	9		წვ	90	20	38					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>124</b>								
<b>გფდუ:</b> ბუნქნარები																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
9	5.7	25 წ	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	70	20	22	4	2	II	შქრ C2	0.6	220	0	40		1254		228	1254				
				10წვ	9		წვ	110	27	48					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1254</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
10	3.6	15 წა	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	შქრ B2	1	20	0	0		72			72				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>								
<b>გფდუ:</b> ბუნქნარები																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
11	4	15 წა	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4წვ	1	13	წბ	70	13	20	4	2	IV	შქრ B2	0.6	100	0	0		400			240				
				წვ																			160				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>400</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ძმხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																								
12	8.5	15 ჩა	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	შქრ C2	0.5	160	0	0		1360					1360			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1360</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	3.4	15 ჩა	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ სხმ	1	14	წბ	70	14	34	4	2	IV	შქრ B3	0.6	110	0	0		374					337			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>374</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მმხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
14	3.6	20 ა	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	90	17	22	5	2	IV	შქრ C2	0.6	170	0	0		612					612			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>612</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია																											
15	2	20 ჩ	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	24	წვ	70	24	24	4	2	I	შქრ C2	0.6	270	0	10		540		20	540				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>540</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია																											
16	4.6	25 ჩა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	შქრ C2	0.7	150	0	0		690			552				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>690</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ძმხ; სიმაღლე - 1მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - სუსტი <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი) <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია																											
17	6.2	15 დ	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	15	წვ	60	15	22	3	2	III	შქრ C2	0.6	140	0	30		868		186	868				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>868</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა <b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
18	4.3	36 ა	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	80	25	26	4	2	I	შქრ C2	0.9	490	0	0		2107												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2107</b>													
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
19	7.9	20 ჩ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	52	5	2	II	შქრ C1	0.4	180	0	0		1422							ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1422</b>													
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით  <b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>11710</b>		<b>534</b>		<b>12244</b>									
<b>მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																			წფ		9416		528		<b>9944</b>							
																			წბ		1246				<b>1246</b>							
																			თხმ		450				<b>450</b>							
																			შქრ		598				<b>598</b>							
<b>სულ</b>	<b>93.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																														
	92.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.9	ნაკადულები																														
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																														

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 4

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მთ შორის ფართი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფართი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5	15 ჩდ	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	წყ C2	0.4	140	0	0		700			700			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>700</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	12.8	5 სდ	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2მოც 1შქრ	1	5	წყ	30	5	6	6	4	III	წყ C2	1	30	0	0		384			270			
							მოც		5	2													76			
							შქრ		4	2													38			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>384</b>							
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p>																										
3	1.6	10 ს	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	80	17	28	4	2	III	წყ C2	0.4	110	0	0		176			176			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>176</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მთ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	4.7	სდ	40	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	190	29	80	10	5	II	წყ C2	0.2	140	0	0	4	658			658			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>658</b>								
<p><b>ფფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	5.5	სდ	20	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	34	5	2	II	წყ C2	0.9	380	0	0		2090			2090			გავლით - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2090</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																											
6	4.9	სა	35	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	60	8	4	II	წყ C2	0.3	180	0	0	3	882			882			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>882</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	8.5	სა	25	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წპა 4წყ 2მოც	1	5	წპა	30	6	4	3	2	V	წყ C2	1	40	0	0		340			136			136

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეალო)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მოც		5	2													68				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>340</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																											
8	6.6	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3წბა	1	18	წყ	120	20	52	6	3	IV	წყ C2	0.4	120	0	0	3	792				555			
		სდ					წბა	100	12	40								4					237				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>792</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბა 4წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ. ჭყ. სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 100%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	16.3	15	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბა 10სმ წყ	1	10	წბა	50	9	14	5	2	V	წყ C2	0.4	40	0	0	3	652				587	489		
		სა					10სმ	80	14	32								4					65				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>652</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ. ჭყ. სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 50%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 9.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის -</p>																											



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რე- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მიწიდან  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 30 კბმ.</p>																											
10	9.8	25	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1წბა	1	27	წვ	110	28	44	6	3	II	წყ C2	0.5	260	0	0		2548			2294				
	სდ						წბა	100	17	40												254					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2548</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ. მაც. ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 100წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	10.7	10	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	100	27	38	5	2	I	წყ C2	0.5	240	0	0		2568			2568		268	სახერგილ. ვაჭმელ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2568</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 25 კბმ., ლიკვიდური - 25 კბმ.</p>																											
12	1	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2მოც 1მქრ	1	5	წყ	30	5	6	6	4	III	წყ C2	1	30	0	0		30			21				
	სდ						მოც		5	4												6					

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							შქრ			4	4												3						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>30</b>												
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
13	10.9	20	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბა 1წფ	1	9	წბა	50	8	14	5	2	V	წყ C2	0.3	30	0	0		327							295		
		სა					წფ	110	14	48																	32		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>327</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ. მოც. შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 50%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
14	2.1	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წბა	1	21	წფ	120	25	60	6	3	III	წყ C2	0.4	150	0	0	3	315							221		
		სდ					წბა	90	12	32								4									94		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>315</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბა 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, მოც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამეტყეო ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	16.7	30	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	130	29	57	7	4	II	წვ C2	0.9	540	0	0		9018							სებით-ამ - 25%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>9018</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 35000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
16	5.2	10	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	120	24	44	6	3	III	წვ C2	0.2	90	0	0		468							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>468</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წვ. მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ტრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კმ.</p>																											
17	27	40	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4წბა 1თხმ	1	20	წვ	140	26	52	7	4	III	წვ C2	0.6	260	0	0	4	7020				3510			
		სდ					წბა	130	14	48								4					2808				
							თხმ	80	17	38								4					702				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7020</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბა 4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წვ. შქრ, ჭვ. სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
18	3.4	30 სდ	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	28	წყ	150	28	60	8	4	II	წყ C2	0.5	290	0	0	4	986						986				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>986</b>										
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა																														
<p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ. შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
19	15.6	45 სდ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბა 4წყ 1თხმ	1	18	წბა	120	17	48	12	5	V	წყ C2	0.5	190	0	0	4	2964						1483				
							წყ			20	48								3							1185				
							თხმ	70	17	28									4							296				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2964</b>										
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
<p><b>მოზარდი:</b> 10წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. შქრ, ძმხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 300.0; მისადგომი შევროვებისათვის მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>32918</b>										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																														
																წყ			25343			25343								
																წბა			5894			5894								
																თხმ			1063			1063								
																წყ			427			427								

			მოც	150			150
			შპრ	41			41
<b>სულ</b>	<b>169.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	168.1	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	1.1	ნაკადულები					
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 5

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისუიჩე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.9	10 სა	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	წყ C2	0.4	110	0	0		649			649				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>649</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისუიჩე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებილია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	2.9	10 ჩა	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	140	23	40	7	4	III	წყ C2	0.3	120	0	0	4	348			348				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>348</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისუიჩე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებილია</p>																											
3	2.2	20 სა	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	70	19	28	7	5	IV	შქრ C2	0.4	110	0	0	4	242			242				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>242</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებილია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	5	15 სდ	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	9	წფ	50	9	12	3	2	IV	წყ C2	0.6	60	0	0	4	300			300				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>300</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ. მაყ. ჭნე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი</p>																												
5	3.1	15	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	25	წფ	130	25	60	7	4	III	შქრ C2	0.2	90	0	0	4	279							279	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>279</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ. მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ტრითაა გავლილი</p>																												
6	10.5	30	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	25	წფ	140	25	48	7	4	III	წყ C2	0.4	200	0	0	4	2100							2100	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2100</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
7	11.6	10	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	27	წფ	110	27	44	6	3	II	წყ C2	0.5	240	0	0	3	2784							2784	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2784</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. მაყ. სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კმ.</p>																															
8	36.1	40	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბა 4წყ 2თხმ	1	19	წბა	140	17	52	14	5	V	წყ C2	0.5	190	0	0	4	6859			2745								
		ჩა					წყ	120	21	60									3				2743								
							თხმ	80	17	32									4				1371								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>6859</b>											
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბა 2წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. შქრ, ძმხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონა; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონა; ხნოვანება - 140წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 300.0; მისადგომი შეგროვებისათვის მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი თვითნებური ჭრითაა გავლილი</p>																															
9	0.9	15	1255	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ მოც	1	6	წყ	30	6	6	6	4	III	წყ C2	1	30	0	0		27			25								
		ჩა					მოც		5	4													2								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>27</b>											
<p><b>გუფუ:</b> ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>13588</b>						<b>13588</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															



			წმ	9203			9203
			წბა	2745			2745
			თხმ	1613			1613
			წყ	25			25
			მოც	2			2
<b>სულ</b>	<b>79.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	78.2	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	0.3	ნაკადულები					
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	10.1	სდ	15	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	წყ C2	0.5	190	0	0		1919			1919				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1919</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებილია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
2	2.3	სა	15	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2მოც 2შქრ	1	5	წყ	30	5	6	6	4	III	წყ C2	1	30	0	0		69			43				
								მოც	20	5	4													13				
								შქრ		5	4													13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>69</b>									
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
3	18.3	სა	45	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	100	30	38	5	2	Ia	წყ C2	0.5	380	0	0		6954			6954				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6954</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებილია</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	12.3	25 ს	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	68	9	5	II	წყ C2	0.1	60	0	0	4	738				738				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>738</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რადენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რადენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
5	0.9	20 სდ	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3მოც 2შქრ	1	4	წყ	30	4	4	6	4	IV	წყ C2	1	20	0	0		18				10				
							მოც	20	4	2														5				
							შქრ		3	2														3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>									
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რადენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
6	14.8	30 სდ	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ოხმ წბ	1	27	წფ	90	28	36	5	2	I	შქრ C2	0.4	220	0	0		3256				2931				
							ოხმ	70	19	28													325					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3256</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რადენობა - 15000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რადენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატეგულია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრატეგულია																									
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b>				ჩახერგილობა საერთო - 40 კბ.																									
7	1.1	15	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4შქრ	1	4	წყ	20	4	2	4	3	III	წყ C2	1	20	0	0		22					14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>22</b>										
<b>გვფუ:</b> ბუნქნარები																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																													
8	32.8	40	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	25	წყ	150	25	60	8	4	III	წყ C2	0.6	340	0	0	3	11152						11152			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>11152</b>										
<b>გვფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
<b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, ჭყ. სიმაღლე - 3მ																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																													
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი																													
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 30 კბ.																													
9	14.7	40	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3რც 2წბა ნკ	1	21	წყ	100	25	48	5	2	II	შქრ C2	0.7	320	0	0		4704					2353				
							რც			20	48														1411				
							წბა	90	14	28															940				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4704</b>										
<b>გვფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
<b>მოზარდი:</b> 5წბა 5წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - სრ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																													
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლის კიბო; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დახ. 10%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
10	10.8	45	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2წა 2რც	1	20	წუ	100	23	44	5	2	III	წყ C2	0.5	230	0	0		2484							
		სდ					წა	120	14	52																	
							რც	100	19	40																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2484</b>							
<b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 5წა 5წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 120წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
11	21.5	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წა 4რც 2თხმ	1	13	წა	90	12	32	9	5	V	წყ C2	0.6	120	0	0	4	2580							
		სდ					რც	70	13	24									3								
							თხმ		15	28									4								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2580</b>							
<b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 6წა 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მხელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							

		სულ მარაგები კვარტალში	33896			33896		
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	27539			27539		
		რც	2939			2939		
		ნკ	0					
		წბ	0					
		წბა	2468			2468		
		თხმ	841			841		
		წყ	67			67		
		მოც	18			18		
		შქრ	24			24		
<b>სულ</b>	<b>140.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>						
	139.7	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	0.5	ნაკადულები						
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები						

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	43.1	35 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბა 2წფ 2თხმ	1	34	წბა	100	19	44	10	5	IV	წყ C2	0.5	430	0	0	4	18533			11121	216	345	ჩახერგილ. გასქმდ.	
							წფ	120	93	60								3				3706					
							თხმ	70	20	32								4				3706					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18533</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბა 1წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მოც, წყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 100წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 15 კბმ, ლიკვიდური - 8 კბმ, ზეხმელი - 5 კბმ.</p>																											
2	4.6	15 ჩა	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	70	27	39	4	2	Ia	წყ C2	0.9	450	0	0		2070			2070	115	64	გავალი - 20%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2070</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, ჭყ, სრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ხანძარით ფართობია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 16 კბმ, ლიკვიდური - 14 კბმ, ზეხმელი - 25 კბმ.</p>																											
3	6.8	10 სა	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 16კ	1	24	წფ	100	24	44	5	2	II	წყ C2	0.5	210	0	0		1428			1144	68		ზეხმელის კრა; ბუხ. ვახ. სელმ. ანთქნის სახით	
							რც	90	22	40												142					
							ნკ	70	22	24												142					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1428</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ. შქრ. მაყ. სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაგელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კბმ.</p>																											
4	8.3	40	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3წა 2თხმ ნკ	1	22	წფ	90	27	32	5	2	1	შქრ C2	0.7	340	0	0		2822			1412	166			
							წბა	120	18	40													846				
							თხმ	70	18	28													564				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2822</b>										
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წა 5წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, სრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 120წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შევროვებისათვის მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 20 კბმ.</p>																											
5	7.7	25	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც	1	24	წფ	70	24	30	4	2	1	მაყ C2	0.8	370	0	0		2849			2565	46	46	გაელი - 20%	
							რც	50	23	24													284				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2849</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, სრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; უბანში ხანმოკლე ფართობია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 8 კმ.მ., ლიკვიდური - 6 კმ.მ., ზეხმელი - 6 კმ.მ.</p>																											
6	28.9	40	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბა 4რც 2წფ	1	16	წბა	130	16	48	13	5	V	წყ C2	0.5	140	0	0	4	4046			1619				
		სა					რც	70	16	24									3			1618					
							წფ	120	18	44									3			809					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4046</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბა 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ. ჭყ. სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნების; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი ამონ; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი ამონ; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებსა</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>31748</b>		<b>31748</b>		<b>611</b>		<b>455</b>	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																წფ		11706		11706							
																რც		2044		2044							
																წკ		142		142							
																წბა		13586		13586							
																თსმ		4270		4270							
<b>სულ</b>	<b>99.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	99.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.4	ნაკადულები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 8

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების % გუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივადობის ფეხის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.7	სდ 15	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	შქრ C3	0.2	80	0	20		136		34	136				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>136</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაველილია</p>																											
2	33.5	ს 15	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	26	5	2	II	შქრ D2	0.77	350	0	0		11725			11725			გაველი - 15%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>11725</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
3	11.9	სდ 25	1362	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც 6წფ 4რც	1	29	წფ	170	29	76	9	5	II	შქრ C3	0.3	170	0	0	2	2023			2023				
					2	19	წფ	70	21	32	4	2			0.2	70			1	833			500				
							რც		17	24								4				333					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2856</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რეული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარი																							
4	0.8	10 სა	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	28	5	2	II	მაყ C3	0.4	180	0	0		144						144	ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																											
5	1.6	20 სდ	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ მდგ	1	20	რც	60	18	20	3	2	II	წივ C2	0.6	190	0	0		304						244	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>304</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარი</p>																											
6	1.4	20 სდ	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ მდგ	1	20	რც	60	18	20	3	2	II	წივ C2	0.6	190	0	0		266						213	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>266</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარი</p>																											
7	22.7	25 სდ	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ მდგ	1	18	რც	60	18	20	3	2	II	წივ C2	0.84	230	0	0		5221						4177	გაყვლილი - 15%

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							წვ																			1044								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5221</b>															
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭკ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ხანძარით ფართობია</p>																																		
8	12.9	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	26	წვ	150	27	56	8	4	II	შქრ C3	0.3	150	0	0	2	1935								1548						
		სდ					რც			21	44								4								387							
				9რც 1წვ	2	19	რც	150	19	20	8	5			0.3	90			4	1161							1045							
							წვ			21	28								1								116							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3096</b>															
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მლზ, სრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>23748</b>		<b>34</b>		<b>23782</b>										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																			წვ		17349		32		17381									
																			რც		6399		6399											
																			მდგ		0													
<b>სულ</b>	<b>87.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																
	86.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																
	0.7	ნაკადულები																																
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																																

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 9

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	16.2	25 სდ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	მაყ C2	0.6	230	0	0		3726			3726			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3726</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნები-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კელდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	16.9	38 სდ	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	80	20	38	4	2	III	მაყ C2	0.8	340	0	0		5746			5746			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5746</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, სფრ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	8.9	40 სდ	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	მაყ C2	0.6	290	0	0		2581			2581			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2581</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p>																										
4	8.6	40 დ	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	მაყ C2	0.7	370	0	0	3	3182			2864			



		სულ მარაგები კვარტალში	21627			21627		
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	19550			19550		
		რც	2077			2077		
<b>სულ</b>	<b>72.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>						
	71.5	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	0.6	ნაკადულები						

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %გუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.7	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1წფ	1	11	წბ	50	11	24	3	2	IV	გგმ B2	0.6	70	0	0		119			108			11	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>119</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შერეობისათვის - მიწის უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	1.2	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	13	წბ	60	13	32	3	2	IV	შქრ B2	0.7	120	0	0		144			144				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შერეობისათვის - მიწის უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	3.3	25	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	შქრ B2	0.6	100	0	0		330			330				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>330</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კაზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ																										
4	2.4	20	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	შქრ C2	0.5	180	0	0		432						432				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
5	4.9	10	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	შქრ B1	0.5	140	0	0		686						686				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>686</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
6	2.5	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	8	წფ	20	8	10	1	1	I	ნბხ C1	0.6	60	0	0		150						150				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>150</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
7	2.1	20	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	110	17	32	6	3	IV	შქრ B2	0.4	110	0	0	4	231						231				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>231</b>											



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>756</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
11	5.4	20	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1წ	1	18	წვ	70	18	36	4	2	III	შქრ C2	0.5	150	0	0		810				729				
							წბ																	81				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>810</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
12	5.9	25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	48	5	2	III	შქრ D2	0.5	200	0	0		1180				1180				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1180</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	3.5	25 ჩა	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	50	14	24	3	2	III	შქრ B2	0.6	130	0	0		455				455			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>455</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	3.9	25 ჩა	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	48	5	2	II	შქრ B2	0.5	220	0	0		858				858			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>858</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	8.2	20 ჩდ	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	60	7	4	II	შქრ C2	0.5	240	0	0	4	1968				1968			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1968</b>										
<p><b>გფფუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	5.2	25 ა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	60	15	32	3	2	III	შქრ C2	0.4	100	0	0		520				520			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>520</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მოლითი  
 კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რე- ლობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>11675</b>			<b>11675</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																	წფ	9638			<b>9638</b>																									
																	რც	152			<b>152</b>																									
																	წბ	1885			<b>1885</b>																									
<b>სულ</b>	<b>74.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																												
	74.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	0.3	ნაკადულები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 11

ტექსავიური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღმართული ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.5	10	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	მაყ D2	0.6	260	0	40		1430		220	1430			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1430</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
2	7.6	15	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	110	20	52	6	3	IV	მაყ C2	0.6	190	0	0	4	1444			1011			
							რც	70	16	36									4				433			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1444</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
3	3.7	10	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	28	წფ	90	28	32	5	2	I	მაყ D2	0.8	410	0	10		1517		37	1517			გავლილი - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1517</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1</p>																										

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპლუატაცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-დრი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ხანიშუშო ფართობია</p>																													
4	5.7	20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2წვ	1	20	წვ	110	20	28	6	3	IV	შქრ C2	0.6	210	0	10	3	1197		57	958						
				10წვ	9		წვ	150	30	72					0				3				239						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1197</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვანლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
5	11.8	20	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	90	27	36	5	2	I	შქრ D2	0.6	310	0	0		3658			3658						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3658</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
6	4.9	25	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	90	24	56	5	2	II	შქრ D2	0.5	230	0	20		1127		98	1127						
				10წვ	9		წვ	130	31	72					0														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1127</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
7	14.9	18	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	70	27	26	4	2	la	შქრ D2	1	500	0	0		7450							7450	გავლილი - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7450</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 2%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																												
8	7.1	10	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	60	23	24	3	2	la	მაყ D2	1	410	0	0		2911							2911	გამოსიბი. - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2911</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																												
9	1.8	15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	12	წვ	70	12	28	4	2	IV	შქრ B2	0.7	100	0	0		180							180	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>180</b>									
<p><b>გფუფ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კა.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა.ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოვება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	10.2	20 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	90	22	24	5	2	III	მაყ C1	0.5	200	0	20		2040		204	2040			ტუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2040</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	3.5	15 დ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წფ 10წფ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	შქრ D2	0.5	170	0	20		595		70	536				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>595</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	3.5	15 დ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	შქრ C2	0.4	120	0	0		420			420				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>420</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	5	20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	52	6	3	III	შქრ C1	0.4	180	0	0		900							900
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>900</b>							
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	1.6	15	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	30	5	6	2	1	V	ზზ D2	0.6	40	0	20		64							64
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>64</b>							
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	3	15	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	შქრ C2	0.5	170	0	0		510							510
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>510</b>							
<p>გფდუ: დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
16	6.1	15 სდ	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	90	25	48	5	2	II	შქრ C2	0.6	270	0	30		1647		183	1647																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1647</b>																											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლელია</p>																																														
17	2.2	20 ს	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	შქრ C1	0.4	140	0	0		308			308																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>308</b>																											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 75, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - ხენდრო</p>																																														
18	3.4	5 ს	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	შქრ C2	0.6	200	0	40		680		136	680																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>680</b>																											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლელია</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>28078</b>		<b>1107</b>		<b>29185</b>																							

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
			წფ	27226	1040 28266
			რც	433	433
			წბ	419	419
<b>სულ</b>	<b>103.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	101.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.0	ნაკადულები			
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 12

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.1	15 ბ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1რც	1	13	წბ	60	13	28	3	2	IV	შქრ C2	0.6	100	0	0		210			189					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>210</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
2	3.2	10 ა	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	8	წბ	38	8	16	2	1	IV	შქრ B2	0.6	50	0	0		160			96					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
3	2.2	20 ს	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	26	6	3	III	შქრ D1	0.4	180	0	0	4	396			396					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>396</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
4	4.2	15	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	24	5	2	III	შქრ C2	0.5	180	0	10		756		42	756						
		ა		10წფ	9		წფ	150	29	76					0														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>756</b>										
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
5	5.8	20	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5წფ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	შქრ C3	0.6	130	0	0		754				377					
		ჩა		წფ			წფ																377						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>754</b>										
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
6	2.8	15	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	შქრ B2	0.6	150	0	10		420		28	420						
		ჩ		10წფ	9		წფ	130	27	64					0														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>420</b>										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	3.1	15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	130	24	68	7	4	III	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	403			403				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>403</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	2.4	20	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	15	წვ	70	15	26	4	2	IV	შქრ C2	0.8	190	0	0		456			456			გავლილი - 15%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>456</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორნევიით ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ხანმოკლე ფართობია</p>																											
9	6.1	15	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	110	25	68	6	3	II	შქრ D3	0.5	230	0	0	3	1403			1403				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1403</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	4	20	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	130	26	68	7	4	II	შქრ D2	0.4	200	0	0	3	800				800			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>800</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	14.3	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	130	26	64	7	4	II	შქრ D2	0.5	240	0	0	3	3432				3432			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3432</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	7.6	15	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	13	წვ	70	13	48	4	2	IV	შქრ C2	0.3	50	0	0		380				380			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>380</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლობა)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	9.5	15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	70	15	44	4	2	IV	შქრ B2	0.6	140	0	0		1330			1330				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1330</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	4.1	20	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	64	7	4	II	შქრ D2	0.5	240	0	0	2	984			984				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>984</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	4.1	15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	7	წფ	25	7	12	2	1	II	ჩტო C2	1	80	0	10		328		41	328				გამოსწორ. - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>328</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწვევით ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ხანძარით ფართობია</p>																											
16	12	10	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	140	29	68	7	4	II	შქრ D2	0.4	210	0	0	4	2520			2520				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2520</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 7</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	2.6	20	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	70	21	36	4	2	II	შქრ D1	0.6	220	0	0		572							572
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>572</b>										
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	12.5	15	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	ნზ B3	0.6	200	0	40		2500			500	2500			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2500</b>										
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5555000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	12.5	20	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	70	22	38	4	2	I	შქრ C2	0.5	200	0	20		2500			250	2500			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2500</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
20	8.4	15	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ	1	20	წ	70	20	36	4	2	II	შქრ C1	0.6	200	0	10		1680			84	1680																						
		ს		10წ	9		წ	130	25	60					0																															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1680</b>																										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>21984</b>		<b>945</b>	<b>22929</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																წ				20857			944	<b>21801</b>																						
																				85				<b>85</b>																						
																				1042				<b>1042</b>																						
<b>სულ</b>	<b>125.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																												
	123.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	1.0	ნაკადულები																																												
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 13

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2	10 სა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	20	წყ	90	20	48	5	2	III	შქრ C2	0.5	170	0	0		340			340					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>340</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
2	1.5	10 სა	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წპ 3რც	1	12	წპ	50	12	26	3	2	III	შქრ B1	0.6	80	0	0		120			84					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წპ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ლაფნიჭამიები; დაზიანების ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
3	3.6	20 ს	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	24	წყ	110	24	36	6	3	III	შქრ C2	0.7	310	0	0	2	1116			1116				გავლილი - 10%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1116</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	12.4	25 ს	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	130	27	32	7	4	II	მაყ C1	0.6	320	0	10	3	3968		124	3968			ნებთ-ამ - 15%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3968</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	3.3	20 ს	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	21	წფ	90	21	20	5	2	III	შქრ C1	0.6	220	0	10		726		33	726			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>726</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	2.6	20 სდ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	მაყ B2	0.5	80	0	0		208			208			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>208</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია																							
7	2.1	20	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	12	წბ	50	12	24	3	2	III	შქრ C1	0.4	60	0	0		126				126			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>126</b>								
<b>გვფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების ხარისხი 10%) <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																											
8	7.5	15	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	17	წვ	70	17	20	4	2	III	შქრ C2	0.6	160	0	0		1200				1200			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1200</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა <b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																											
9	9	15	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	70	18	20	4	2	III	შქრ C1	0.4	120	0	0		1080				1080			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1080</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა <b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	3	15	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1წუ	1	19	წუ	90	19	16	5	2	III	შქრ D2	0.5	160	0	0		480				432			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	4.4	15	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	20	წუ	90	20	32	5	2	III	შქრ C2	0.6	200	0	20		880			88	880			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>880</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 7</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	3.3	20	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	14	წუ	60	14	26	3	2	III	შქრ C2	0.4	90	0	0		297			297				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>297</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	3.7	20	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	შქრ C2	0.6	110	0	0		407				407			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>407</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	3.7	20	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	შქრ C2	0.5	150	0	0		555				555			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>555</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	4.4	25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	შქრ C2	0.6	220	0	0		968				968			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>968</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	3.2	25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	140	29	68	7	4	II	შქრ D2	0.4	230	0	0	4	736				736			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>736</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
17	6	20	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	60	15	36	3	2	III	შქრ C1	0.2	50	0	0		300			300										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>300</b>													
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
18	2.6	25	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	80	16	28	4	2	IV	შქრ C1	0.5	130	0	0		338			338										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>338</b>													
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>13845</b>		<b>245</b>		<b>14090</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																	
																				წფ		13343		248		13591							
																				რც		36				36							
																				წბ		466				466							
<b>სულ</b>	<b>79.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																															
	78.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	0.4	ნაკადულები																															
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																															

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	4.8	40 ჩა	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2წბ ცხ	1	27	წუ წბ	90	27	28	5	2	I	იელ B3	0.5	310	0	0		1488			1191					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1488</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2წუ 2ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 3წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში წყაროა</p>																												
2	12.1	40 ა	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3წბ 2ცხ 1რც ნკ	1	15	წუ წბ ცხ რც	50	15	20	3	2	II	იელ B2	0.6	170	0	20		2057		242	824					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2057</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 3წუ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 3წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																												

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
3	2.1	60 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1წვ	1	27	წვ	90	27	28	5	2	I	იელ B2	0.9	860	0	0		1806				1626						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1806</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერკვლევისა; უბანში წყაროა</p>																														
4	4.6	10 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	ნბხ B2	0.2	80	0	0		368				295						ძივება აერხალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>368</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ტრაგადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																														
5	9.5	40 ა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4წვ	1	18	წვ	70	18	22	4	2	III	იელ B2	0.6	210	0	0		1995				1197						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1995</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 2წვ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; მოც; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალმთის; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცივი; ხნოვანება - 3%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
6	9	40	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4წბ 16კ თხმ რც	1	16	წვ	100	18	52	5	2	IV	იელ B3	0.3	90	0	0	4	810			405				ძიება აკრძალულია
							წბ	90	16	26									4				324				
							ნკ	30	8	12									4				81				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>810</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძიება; უბანში წყაროა</p>																											
7	2.1	25	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	5	წვ	10	5	4	1	1	Ia	მაყ B3	0.6	40	0	30		84			63	84			ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით
				9წვ 1რც	9		წვ	100	22	56									0								
							რც	90	18	28																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>84</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	3.6	40	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	7	წვ	20	7	4	1	1	II	იელ B3	0.8	80	0	20		288			72	231			
							რც																57				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 3რც	9		წფ	90	27	36					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 66კ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მუდმივი სათესლე უბანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	3.1	38	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წფ 3ცხ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	ბზ B2	0.5	170	0	20		527		62	211				
							წფ															62	158				
				10წფ	9		წფ	110	27	32					0								158				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>527</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 2წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; უბანში წყაროა</p>																											
10	11.5	40	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ცხ 1რც 16კ	1	27	წფ	90	27	38	5	2	I	იელ B2	0.6	380	0	0		4370			2622				
							ცხ															874					
							რც															437					
							ნკ															437					

სატე- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4370</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წ 26კ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაშთის; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაველია; უბანში წყაროა</p>																											
11	16.3	45	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1ცხ 1რც	1	25	წფ	100	25	50	5	2	II	იელ B3	0.7	440	0	0	3	7172				5738			
		ჩა					ცხ	90	24	50								3					717				
							რც	90	22	48								3					717				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>7172</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 2ცხ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
12	0.8	50	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3წფ 3რც თხმ	1	24	ცხ	90	23	40	5	3	II	იელ B3	0.4	300	0	0	3	240				96			
		ა					წფ	100	25	56								3					72				
							რც	100	23	48								3					72				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>240</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
13	2.6	40	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 1რც	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	იელ B3	0.7	240	0	0		624				438							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						624						
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3ცხ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																															
14	6.3	40	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	70	25	30	4	2	I	იელ B3	0.8	460	0	0		2898				2319							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2898						
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; უბანში წყაროა</p>																															
15	1.4	38	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	იელ B3	0.7	210	0	0		294				177							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						294						
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 2ცხ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში წყაროა</p>																											
16	4.3	40	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	31	წფ	100	32	50	5	2	Ia	იელ B3	0.9	660	0	0	3	2838				2272			
		ჩა					რც	100	30	40									3				283				
							ცხ	90	28	36									3				283				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2838</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
17	5.9	28	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც წფ	1	13	წფ	30	13	14	2	1	I	ნბზ B3	0.5	100	0	0		590				472			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით
		ა					რც																118				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>590</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაგაღლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
18	2.9	45	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ცხ 2რც 1წბ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	იელ B3	0.6	280	0	0		812				326			
		ა					ცხ																243				
							რც																162				
							წბ																81				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>812</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 1წბ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლო)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
19	3.2	38 ა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 4რც 1ცხ	1	19	წუგ	80	19	32	4	2	III	იელ B3	0.6	230	0	0		736									
							რც																						
							ცხ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>736</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 7წუგ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცკელებისა</p>																													
20	8.5	40 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუგ 2რც 1ცხ	1	19	წუგ	70	19	36	4	2	II	იელ B3	0.6	230	0	0		1955									
							რც																						
							ცხ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1955</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 5წუგ 3ცხ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცკელებისა; უბანში წყაროა</p>																													
21	5.4	40 ა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წუგ	1	18	რც	50	18	20	3	2	I	ნბხ B2	0.7	230	0	30		1242			162	746					
							წუგ																						
																							162	496					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				5წფ 5რც	9		წფ	90	22	28					0													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1242</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მავალი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																												
22	1.4	40 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	29	წფ	110	30	40	6	3	I	ნბხ B3	0.6	410	0	0	3	574							402	
							რც	90	28	40									3							172		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>574</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
23	2.1	38 სა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ	1	17	წფ	50	17	26	3	2	II	იელ B3	0.5	160	0	0		336							236	
							რც																			100		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>336</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; უბანში წყაროა</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	4.8	40 ჩა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4წფ 2რც	1	18	ცხ წფ რც	70 70 60	20 18 16	40 36 32	4	2	II	იელ B3	0.6	230	0	0	2 3 4	1104			443 441 220				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1104</b>								
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ცხ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	1.6	40 ა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ წბ	1	16	რც წფ ცხ	50	16	20	3	2	II	იელ B3	0.5	140	0	0		224			158 44 22				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>224</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია</p>																											
26	1.4	20 დ	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2ფჭ	1	7	წფ რც ფჭ	20	7	10	1	1	II	მკლ B2	0.6	50	0	0		70			28 28 14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>70</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ                      უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავალია</p>																											
27	2.6	40	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	7	წფ	20	7	10	1	1	II	ნბს B2	0.8	80	0	20		208		52	125				
		ა		7წფ 3რც	9		წფ	90	22	38					0								83				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>208</b>										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები                      მოზარდი: 6წფ 2რც 26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                      ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 0.7მ                      მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ                      ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაშთის; დაფარვის % - 10                      არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავალია</p>																											
28	6.4	38	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	10	წფ	30	10	16	2	1	II	ნბს B3	0.7	90	0	30		576		192	404				
		სა		7წფ 3რც	9		წფ	110	22	38					0								172				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>576</b>										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები                      მოზარდი: 6წფ 2რც 26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                      ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1.5მ                      მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1                      მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ                      ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაშთის; დაფარვის % - 10</p>																											





სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
35	0.4		0	სადოვარი													0	0									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>38489</b>		<b>1069</b>	<b>39558</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																	ფჭ	14									14
																	წფ	24482		782							25264
																	რც	6315		63							6378
																	ნკ	518									518
																	წბ	2907									2907
																	თხმ	419									419
																	ცხ	3834									3834
																	პნტ	0									
<b>სულ</b>	<b>155.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	153.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.4	სადოვარი																									
	0.8	ნაკადულები																									
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 15

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივადობის ფაქტორები	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კვ.მ	მთ შორის ფაქტორები	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაქტორები	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.9	სდ 40	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	მაყ C2	0.5	200	0	0		1780			1068			ძივება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაქტორი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1780								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 1რც 16კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხივე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	16.6	სდ 38	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2ჯგ	1	19	რც	80	19	32	4	3	III	მაყ C2	0.6	210	0	0		3486			2092			ძივება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაქტორი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3486								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	20.8	სდ 36	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2წფ	1	18	რც	80	18	32	4	3	III	მაყ C2	0.7	220	0	0		4576			1831			ძივება აკრძალულია	
																სულ ზრდადი, ფაქტორი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4576								



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩირვა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კელდ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 4,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კაზე (0,1 სიხ.) - 15,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
4	4.2	36 სდ	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2წფ 1მხ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	მაყ C2	0.6	140	0	0		588				237			ძოვება აკრძალულია				
							ჯგ	30															176								
							წფ	70															117								
							მხ	90															58								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>588</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წფ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 4,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კაზე (0,1 სიხ.) - 15,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
5	7.3	37 სდ	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3ჯგ 3წფ 1მხ ნკ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.8	160	0	0		1168				352			ძოვება აკრძალულია				
							ჯგ	30															350								
							წფ	50															350								
							მხ	90															116								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1168</b>											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ასკ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 25წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	13.4	37 სდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3წფ მხ	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	მაც C2	0.5	120	0	0		1608				644			ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	10															482				
							წფ	80															482				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1608</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კედლ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	27.4	36 დ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 2რც 1წფ	1	9	მხ	100	10	36	5	2	V	მაც C2	0.6	60	0	0		1644				659			ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	20	5	10													493				
							რც	40	12	18													328				
							წფ	30	14	20													164				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1644</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 25წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
8	2.9	38	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2მხ წყ	1	13	რც	40	13	18	2	1	II	მაყ C2	0.7	130	0	0		377			152				ძოვება აკრძალულია				
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>377</b>					
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
9	12.3	36	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 3რც წყ	1	9	მხ	80	9	32	4	2	V	მაყ C2	0.5	50	0	0		615			247				ძოვება აკრძალულია				
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>615</b>					
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 2რც 2წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
10	3.3	37 ს	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2წფ 1მხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C2	0.6	90	0	0		297							120			ძოვება აკრძალულია	
							ჯგ	20																			89				
							წფ	60																				59			
							მხ	70																				29			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>297</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3მხ 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც. თხ. შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
11	3.5	36 ს	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2ჯგ 2მხ 6კ	1	10	წფ	40	10	18	2	1	III	მაყ C2	0.4	50	0	0		175							53			ძოვება აკრძალულია	
							რც	30																				52			
							ჯგ	20																				35			
							მხ	50																				35			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>175</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც. ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																															

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეჩეობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჰერაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
12	1.2		0	სადოვარი													0	0								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
																	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			16314			16314			
																	<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>									
																		მხ	1219			1219				
																		წფ	3905			3905				
																		რც	6704			6704				
																		ნკ	0							
																		ჯბ	4486			4486				
<b>სულ</b>	<b>123.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	120.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.1	სადოვარი																								
	0.5	ნაკადულები																								
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 16

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	25.5	32 ს	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ რც	90	23	40	5	2	II	მაყ C2	0.6	280	0	0		7140			6426			ძივება აერხალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7140</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	3.5	25 ჩდ	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	15	წფ რც	50 40	15	20	3	2	II	მაყ C2	0.6	150	0	0		525			473			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>525</b>							
<p><b>სს:</b> ნებიო-ამორნევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	4.8	36 სდ	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2ნკ	1	21	წფ რც ნკ	110 70 60	23 21 18	42 32 24	6	3	III	მაყ C2	0.7	300	0	0	3	1440			576			ძივება აერხალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1440</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	14.7	25 სა	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	18	წვ	60	18	24	3	2	II	მაყ C2	0.5	150	0	0	2205				1544				ბუნ. ვან. ხელმ. ანისქების სახით; ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2205				
<p><b>გფლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წვ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	4.2	36 ს	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც 6კ	1	21	წვ	90	21	40	5	2	III	მაყ C2	0.6	260	0	0	1092				765				ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1092				
<p><b>გფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 1რც 16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ. ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	16.6	32 ს	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	13	წვ	70	13	28	4	2	IV	მაყ C2	0.6	130	0	0	2158				1727				ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2158				

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, სრ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
7	10.1	25	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც	1	14	წუ	70	14	18	4	2	IV	მაც C2	0.6	130	0	0		1313							ძოვება აკრძალულია				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1313					
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
8	4.1	40	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	21	წუ	90	21	40	5	2	III	მაც C2	0.7	320	0	0		1312							ძოვება აკრძალულია				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1312					
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
9	7.1	38	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 16კ	1	23	წუ	90	23	42	5	2	II	მაც C2	0.7	360	0	0		2556							ძოვება აკრძალულია				



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
							რც	80															511																			
							ნკ	70															255																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2556</b>																							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2რც 26კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, კელდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
10	12.9	36	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1მხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	მაც C2	0.5	220	0	0		2838							ძოვება აკრძალულია															
		ს					რც	70															1135																			
							მხ	110															283																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2838</b>																							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2რც 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
11	0.4		0	საძოვარი																																						
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>22579</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																										
																									მხ						283						283					
																									წფ						16953						16953					

			რც	4800			4800
			ნკ	543			543
<b>სულ</b>	<b>104.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	103.6	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	0.4	საძოვარი					
	0.7	ნაკადულები					
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები					

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		სახე-ობის მისე-დით	ზეხ-მელი (ქვე-ლი)	ჩახე-რგო-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	17.7	30 დ	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	21	წფ	121	21	40	7	4	IV	შქრ C2	1	400	0	0	4	7080			7080			ნებით-ამ - 25%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7080</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, სფრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	31.2	26 ჩდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	60	18	26	3	2	II	შქრ C2	0.6	190	0	0		5928			4743			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5928</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	23.6	36 ა	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	შქრ C2	0.8	330	0	0		7788			7788			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7788</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	27.9	36 სდ	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3რც 3ჯგ 1წფ	1	8	მხ	70	8	28	4	2	V	მაყ C2	0.5	40	0	0		1116				337			ძივება აკრძალულია
							რც	50															334				
							ჯგ	20															334				
							წფ	40															111				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1116</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური შერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
5	9.2	37 სდ	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ჯგ 1მხ	1	10	წფ	40	10	18	2	1	III	მაყ C2	0.8	100	0	0		920				368			
							რც	30															276				
							ჯგ	20															184				
							მხ	50															92				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>920</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3რც 3მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	19.4	32 სდ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2ჯგ 1წფ	1	9	მხ	70	9	28	4	2	V	მაყ C2	0.6	60	0	0		1164				467			ძივება აკრძალულია

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	40																		349	
							ჰბ	20																		232	
							წფ	50																		116	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1164</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარებს საქონლის ძიება</p>																											
7	13.8	36	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 1რც 1წფ	1	10	მხ	80	10	32	4	2	V	მაყ C2	0.7	80	0	0		1104							443
							ჰბ	20																		441	
							რც	50																		110	
							წფ	40																		110	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1104</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს</p>																											
8	19.7	38	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 2რც 1წფ	1	8	მხ	80	8	32	4	2	V	მაყ C2	0.7	60	0	0		1182							592
							ჰბ	20																		354	



	0.7	ნაკადულები
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.4	32 ჩდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2წფ 1თხმ რც	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.6	170	0	0		918			644				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>918</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მთ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	7.7	37 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1წფ 1რც თხმ	1	23	წფ	70	22	28	4	2	I	წყ B2	0.6	300	0	0		2310			1386				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2310</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
3	7.9	34 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 2რც 1წ 1წ	1	18	წ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.6	190	0	0	2	1501			901				
							რც	70	19	36								4				300					
							წ	50	19	24								1				150					
							წ	170	29	80								4				150					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1501</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 3რც 2წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოც, მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	5.8	33 ჩდ	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 4წ 1წ	1	20	წ	90	17	40	5	3	IV	შქრ C3	0.6	230	0	0	2	1334			668				
							წ	70	21	24								1				533					
							წ	150	29	80								4				133					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1334</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წ 3წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწის																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია																							
5	5.6	33 ჩდ	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც წბ	1	20	წუ	50	20	24	3	2	I	ჭყ C2	0.5	200	0	20		1120		112	896				
				10წუ	9		წუ	170	31	84					0								224				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1120</b>							
<b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																											
<b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 15																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია																							
6	3.7	37 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3წუ 1წუ 1რც თხმ	1	22	წუ	50	21	24	3	2	Ia	ჭყ B2	0.6	280	0	0		1036			520				
				წუ			წუ	50	20	84													310				
				წუ			წუ	150	31	84													103				
				რც			რც	150	27	64													103				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1036</b>							
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 5წუ 4რც სიხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, წყ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																											
<b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.0 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
7	6.2	30 ჩა	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2წუ 1წუ 1რც	1	20	წუ	110	17	40	6	4	IV	შქრ C3	0.6	220	0	0	2	1364			820				



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
(დახ. 11-30%)																														
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
9	9.3	25 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 2რც 1წბ 1რც 1წუ	1	21	წუ	50	21	16	3	2	Ia	წყ C2	0.4	150	0	0		1395				699			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით			
							რც	50	19	20													279							
							წბ	90	15	40													139							
							რც	130	24	60													139							
							წუ	150	28	60													139							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1395</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ. შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
10	5.7	25 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2წბ 1წუ 1რც	1	21	წუ	70	21	24	4	2	II	მაყ C3	0.4	150	0	0		855				514			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით			
							წბ	110	18	48													171							
							წუ	170	29	80													85							
							რც	70	20	24													85							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>855</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმძლავრის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმძლავრე	ტყის მუხრე	ხნოვანება, %	სიმძლავრე	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110%; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	5.8	30 ჩდ	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1რც 1წფ 1წფ	1	19	წბ	90	18	48	5	3	IV	შქრ C3	0.5	170	0	0	2	986			692				
							რც	90	19	36									3			98					
							წფ	70	19	32									3			98					
							წფ	150	28	76									4			98					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>986</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმძლავრე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	7.3	10 ჩდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3წფ 1წფ რც	1	24	წბ	110	23	48	6	4	III	შქრ C3	0.4	170	0	0	2	1241			745	36			
							წფ	50	23	24									1			372					
							წფ	170	31	84									4			124					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1241</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივადობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.7	37 ჩა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2წ 1თხმ რც	1	21	წბ	110	21	48	6	4	III	შქრ C3	0.6	260	0	0	2	2002			1402				
							წფ	70	23	28								2				400					
							თხმ	30	19	24								2				200					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2002</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	4.6	33 ჩა	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1წ 1წ	1	23	წფ	90	22	28	5	2	III	წყ B2	0.6	290	0	0		1334			1068				
							წფ	170	31	84												133					
							წბ	110	21	44												133					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1334</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	6.2	30 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2წ 1წ თხმ	1	21	წფ	70	20	24	4	2	II	წყ B2	0.5	200	0	0		1240			868				

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ	90	21	40													248					
							წფ	170	30	84													124					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1240</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა; უბანში ბილიკია</p>																												
4	5.4	31 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2წფ 1თხმ	1	18	წბ	90	18	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	160	0	0		864						606		
							წფ																172					
							თხმ																86					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>864</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
5	3.4	37 ჩდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წბ	1	29	წფ	150	30	72	8	4	II	მაყ B2	0.7	460	0	0	4	1564						1408		



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წბ	110	23	48									2				156						
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1564</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწის დაზიანების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
6	6.4	33	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წფ 1რც	1	24	წბ	110	20	48	6	4	IV	შქრ C3	0.5	250	0	0	2	1600									
		ჩა					წფ	130	30	68									4								800		
							რც	110	25	48									4								640		
																			4								160		
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1600</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
7	1.5	32	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წბ რც	1	29	წფ	150	30	60	8	4	II	წფ A2	0.3	180	0	0	4	270									
		ჩდ					წბ	110	21	48									2								243		
																												27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>270</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	5.7	37	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3რც 2წბ	1	24	წყ	90	24	40	5	2	II	ჭყ C2	0.6	320	0	0		1824				913			
		ჩა					რც																547				
							წბ																364				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1824</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წყ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 24.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	3.9	37	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2წყ 1რც 1სხმ	1	17	წბ	90	17	36	5	3	IV	შქრ C3	0.6	180	0	0		702				422			
		ჩა					წყ																140				
							რც																70				
							სხმ																70				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>702</b>							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუღდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სოკოები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																												
10	1.3	37 ჩა	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1წ 1წ თხმ რც	1	22	წფ	70	21	32	4	2	II	წივ C2	0.5	230	0	0		299					241			
							წბ	90	18	40															29			
							წფ	170	30	80															29			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>299</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მიუღდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>11699</b>		<b>11699</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																			წფ		6379						<b>6379</b>	
																			რც		777						<b>777</b>	
																			წბ		4187						<b>4187</b>	
																			თხმ		356						<b>356</b>	
<b>სულ</b>	<b>47.0</b>		<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									

46.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
0.7	ნაკადულები
0.2	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	8	37 ჩ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3წფ 1თხმ რც	1	22	წბ	110	20	44	6	4	IV	შქრ C3	0.6	280	0	0	2	2240			1344					
							წფ	130	28	64								4				672						
							თხმ	30	21	24								2				224						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2240</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიურ არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
2	5.5	37 ჩდ	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1წბ 1წფ 1რც თხმ	1	21	წფ	90	21	28	5	2	III	წივ C2	0.6	260	0	0		1430			1001					
							წბ	90	17	36												143						
							წფ	170	30	80												143						
							რც	70	19	24												143						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1430</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჭყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p>																												



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
5	3	35 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წფ 1თხმ	1	22	წბ	110	20	44	6	4	IV	შქრ C3	0.6	270	0	0	2	810			405				
							წფ	130	26	46								3				324					
							თხმ	30	20	24								2				81					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>810</b>								
<p><b>გფუფ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	11.9	15 ჩდ	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 1წფ რც	1	21	წფ	70	20	20	4	2	II	წყ B2	0.4	140	0	0		1666			1167				სივება აკრძალულია
							წფ	90	18	32												333					
							წფ	170	33	80												166					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1666</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
7	8.5	15 ჩდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წფ 1წფ	1	21	წფ	70	20	24	4	2	II	წფ B2	0.4	140	0	0		1190			833								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1190						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
8	3.3	30 სდ	260	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წფ 1სხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	3	IV	შქრ C3	0.6	190	0	0	3	627			440								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						627						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	4.7	37 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წფ წბ	1	22	წფ	70	21	24	4	2	II	წყ B2	0.5	230	0	0		1081				973			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1081								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წფ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	5.6	20 დ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წფ	1	24	წფ	70	23	28	4	2	I	წყ B2	0.5	220	0	0		1232				1109			ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის ხსით
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1232								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	5.3	37 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წფ წბ	1	22	წფ	70	21	24	4	2	II	წყ B2	0.5	230	0	0		1219				1098			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1219								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	3.6	30	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1წ 1წ სხმ	1	18	წბ	90	18	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0		540				432			
		სა					წფ																54				
							თხმ																54				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>540</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 7წ 3წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	2.9	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1წ 1წ	1	22	წფ	70	21	24	4	2	II	წყ B2	0.5	210	0	0		609				489			
		სდ					წბ	90	18	40													60				
							წფ	170	30	80													60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>609</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი:</b> 9წ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	18724			18724		
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	12116			12116		
		რც	143			143		
		წბ	5789			5789		
		თხმ	676			676		
სულ	83.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	82.3	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	0.8	ნაკადულები						

სატექსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	11.6	20 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2წბ  10წყ	1	21	წყ	70	21	32	4	2	II	ჭყ C2	0.3	110	0	20	2	1276		232	1021						
					9		წყ	130	19	48					0				2			255							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1276</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																													
2	11.7	20 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1წყ წბ	1	22	წყ	70	21	28	4	2	II	წყ C2	0.4	160	0	0	1	1872			1685						
							წყ	170	32	80									4			187							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1872</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																													
3	13.6	32 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1წყ 1რც	1	17	წბ	90	17	44	5	3	IV	წყ C3	0.6	170	0	0	3	2312			1850						
							წყ		18	38									3			231							
							რც		17	38									4			231							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2312</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	7.3	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1წ 1რც წბ	1	21	წფ	50	20	24	3	2	1	წფ B2	0.4	160	0	0	1168				936				
		სდ					წფ	170	31	80												116					
							რც	70	19	24												116					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1168</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 3წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	10.1	20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც წბ	1	20	წფ	50	20	20	3	2	1	წფ B2	0.4	140	0	20	1414			202	1132				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქვის სახით
		სდ					რც	50	20	20												282					
				10წფ	9		წფ	170	31	80					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1414</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ. შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	2.5	20	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 1რც 1წმ	1	20	წ	90	20	44	5	3	III	ჭყ C3	0.5	170	0	0	425				341				
		სდ					რც															42					
							წ															42					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>425</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღგომი შეგროვებისათვის - მიწისა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	2.8	20	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 1რც თხმ წ	1	21	წ	50	20	20	3	2	I	წყ B2	0.5	190	0	0	532				426				ბუხ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
		სდ					წ	150	30	80												53					
							რც	50	19	20												53					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>532</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	8	30	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1წვ 1წვ რც	1	21	წვ	50	20	20	3	2	1	წვ B2	0.4	160	0	0	1	1280							1024
		ჩდ					წვ	170	30	84								4								128	
							წვ	90	19	44								2								128	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1280</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ. შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნების; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია;</p>																											
9	10.8	20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3წვ 1წვ 1რც 1ოხმ	1	18	წვ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	1188							478
		ჩდ					წვ	50	18	20								1								356	
							წვ	170	30	80								4								118	
							რც	50	17	20								2								118	
							ოხმ	25	17	20								2								118	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1188</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 2წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩვობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრიო; ხარისხი - საშუალო																																												
დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																												
არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა; შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>11467</b>		<b>434</b>	<b>11901</b>																								
<b>მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით</b>																																												
																					წფ	7455		434	7889																			
																					რც	842			842																			
																					წბ	3052			3052																			
																					თხმ	118			118																			
<b>სულ</b>	<b>79.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																										
	78.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																										
	0.9	ნაკადულები																																										
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																																										



სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.8	35 სდ	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	70	22	22	4	2	1	შქრ C3	0.2	90	0	0		162				162			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>162</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 540 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაფ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
2	4.5	38 სა	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	60	20	16	3	2	1	შქრ C3	0.3	130	0	0		585				585			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>585</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაფ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
3	5.3	38 სა	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	50	18	16	3	2	1	შქრ C3	0.5	180	0	15		954			80	954			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>954</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაფ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
4	1.5	25 სდ	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	70	22	18	4	2	1	შქრ C3	0.2	80	0	20		120			30	120			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>								

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
5	8.8	38 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3თხმ რც ცხ	1	22	წვ	70	22	20	4	2	1	შქრ C3	0.8	380	0	0		3344							2341				1003
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3344</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
6	7.6	38 სდ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	70	24	22	4	2	1	შქრ C3	0.7	370	0	30		2812											2812
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2812</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
7	4.8	25 სა	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	60	22	18	3	2	1	შქრ C3	0.2	80	0	10		384											384
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>384</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																															

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მოლითი  
კვარტალი 22

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
8	7.9	38 ჩა	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1თხმ	1	24	წვ	90	24	32	5	2	II	შქრ C3	0.6	320	0	30		2528		237	2276					
				10წვ	9		წვ	120	27	98					0								252					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2528</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
9	3.6	38 სა	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1თხმ	1	22	წვ	70	22	18	4	2	I	შქრ C3	0.8	380	0	30		1368		108	1232					
				9წ 1ცხ	9		წვ	110	25	82					0								136					
				90			ცხ	90	25	52																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1368</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	4.5	38 სდ	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3თხმ ცხ წბ	1	22	წვ	70	22	18	4	2	I	შქრ C3	0.7	330	0	0		1485			1040					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ																445					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1485</b>											
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2წუ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
11	4.6	38	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ თხმ ცხ	1	22	წუ	70	22	22	4	2	1	შქრ C3	0.9	420	0	0		1932						1932		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1932</b>											
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
12	3.1	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ 10წუ	1	22	წუ	70	22	18	4	2	1	შქრ C3	0.2	80	0	15		248			46	248				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>248</b>											
<p><b>ხს.:</b> ნებისამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 40000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაეკლილია</p>																												
13	4.3	38	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1თხმ 10წუ	1	22	წუ	70	22	20	4	2	1	შქრ C3	0.8	380	0	10		1634			43	1471			163	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2</b>											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1634</b>										
<p><b>გვფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	4.2	5 სა	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ 10წ	1	14	წვ	30	14	14	2	1	la	შქრ C3	0.3	60	0	15		252		63	252				ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>252</b>										
<p><b>გვფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაყვანილია</p>																											
15	5.6	38 სა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წ 10წ	1	22	წვ	50	22	18	3	2	la	შქრ C3	0.8	380	0	15		2128		84	2128				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2128</b>										
<p><b>გვფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	2.3	38 სა	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წვ 1თხმ ცხ წვ	1	18	წბ	70	18	22	4	2	III	შქრ C3	0.6	200	0	0		460			230				184

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ																			46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>460</b>													
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წ 3წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
17	2.6	30	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 2თხმ 4წ 4წ ცხ	1	20	თხმ	25	22	28	3	2	1	შქრ C3	0.5	160	0	0	1	416							84			
							წბ	90	18	34								4								166				
							წვ	70	20	18								1								166				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>416</b>													
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წ 2წ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
18	1.7	40	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4თხმ წბ ცხ	1	18	წვ	70	18	16	4	2	III	შქრ C3	0.6	220	0	0		374							225			
							თხმ																			149				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>374</b>													
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეწელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი																													
19	1.6	30 სა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1თხმ ცხ	1	21	წვ	70	21	22	4	2	II	ჩღნ C3	0.5	200	0	0		320				288					
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>320</b>									
<b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა																													
<p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																													
20	2.5	30 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4თხმ რც	1	22	წვ	70	22	20	4	2	I	იელ C3	0.5	210	0	0		525				315					
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>525</b>									
<b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა																													
<p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																													
21	3.8	18 სდ	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	70	24	22	4	2	I	შქრ C3	0.98	430	0	0		1634				1634			გაფლითი - 20%		
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>1634</b>									
<b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა																													
<p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაგლილია</p>																													
22	2.1	20 ს	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	70	24	22	4	2	I	შქრ C3	0.2	90	0	0		189				189					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>189</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკულია</p>																											
23	1.9	40 სა	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1ცხ თხმ	1	20	წვ	50	20	18	3	2	1	შქრ C3	0.8	340	0	30		646		57	518				
				8წ 1ცხ 1რც	9		წვ	90	22	26				0									64				
							ცხ	70	22	28													64				
							რც	90	22	28																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>646</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 2ცხ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	4.3	45 სა	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ ცხ	1	24	თხმ	25	24	32	3	2	1	შქრ C2	0.6	280	0	0		1204			964				
							წბ																240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1204</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებელი; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
25	2.2	38	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ	1	23	წფ	70	23	26	4	2	1	იელ C3	0.6	300	0	0		660				660				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>660</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგაღილია</p>																												
26	1.7	25	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ რც	1	22	თხმ	25	22	24	3	2	1	მაყ C3	0.6	210	0	0		357				357				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>357</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
27	3.9	38	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ	1	23	წფ	70	23	24	4	2	1	იელ C3	0.8	410	0	0		1599				1599				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1599</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
28	4.2	22	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	30	5	2	III	იელ C3	1	400	0	0		1680				1680			კავალითი - 20%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1680</b>									









სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
40	2.6	40	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ სხმ ცხ	1	18	რც	70	18	22	4	3	III	იელ C3	0.7	230	0	0	2	598			420									
		სა					წფ	70	18	22								2				119										
							თხმ	20	20	24								1				59										
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>598</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც სხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ჰყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
41	6.2	38	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც თხმ	1	27	წფ	90	27	32	5	2	I	იელ C3	0.7	430	0	0		2666			2400									
		სდ					რც															266										
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>2666</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
42	3.6	40	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	50	22	18	3	2	Ia	იელ C3	0.8	390	0	15		1404		54	1404									
		ჩა		10წფ	9		წფ	90	22	38								0														
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>1404</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																																

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
43	4.9	38 სა	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	18	წვ	50	18	18	3	2	I	იელ C3	0.6	210	0	30		1029		147	721					
				4წვ 3რც 2წვ 1მხ	9		წვ	90	18	28					0								308					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1029</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 2წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია</p>																												
44	3.2	38 სდ	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც თხმ	1	22	წვ	70	22	20	4	2	I	იელ C3	0.7	330	0	0		1056			845					
							რც																211					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1056</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წვ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
45	2.6	38 სდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც  8წუ 1რც სხმ	1	18	წუ	50	18	14	3	2	I	მაყ C3	0.8	280	0	20		728		52	583							
					9		რც	წუ	90	18	28				0							145								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>728</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წუ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
46	1.7	38 ჩა	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც  8წუ 2რც	1	18	წუ	50	18	16	3	2	I	მოც C3	0.8	280	0	15		476		26	381							
					9		რც	წუ	90	20	28				0							95								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>476</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წუ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
47	7.7	30 სა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც სხმ წბ ცხ	1	16	რც	50	16	14	3	2	II	წბ C2	0.4	100	0	0		770			693							



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>770</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წხ სიხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებლისა</p>																														
48	2.5	40	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ცხ თხმ	1	16	რც	50	16	14	3	2	II	იელ C2	0.7	190	0	0		475				333						
		სა					წფ																142							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>475</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, ოქრწ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																														
49	7.1	38	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	16	რც	50	16	14	3	2	II	იელ C2	0.4	110	0	20		781		142	625							
		სა					თხმ															156								
				6რც 2წფ 2თხმ	9		რც	90	18	32					0															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>781</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p>																														

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
50	12.1	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	50	16	16	3	2	II	იელ C3	0.3	70	0	30		847		363	678					
		სა		6წფ 2წფ 2რც	9		წფ								0								169					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>847</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																												
51	5.1	38	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1ცხ თხმ	1	18	რც	50	18	16	3	2	I	იელ C3	0.5	160	0	0		816			491					
		სა					წფ																163					
							წბ																81					
							ცხ																81					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>816</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წფ 2წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p>																												



სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																											
55	2.1	40 სდ	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ თხმ	1	16	რც	40	16	14	2	1	1	იელ C3	0.4	110	0	0		231			162				
							წფ																46				
							მხ																23				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>231</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
56	5.7	30 სა	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ფჰ 2პნტ 2თხმ	1	18	რც	50	18	18	3	2	1	მაყ C2	0.4	120	0	20		684		114	276				
							ფჰ															136					
							პნტ															136					
							თხმ															136					
				8რც 2ფჰ	9		რც	90	20	42					0												
							ფჰ	40																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>684</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყეა)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
57	2.8	25	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	50	18	16	3	2	1	ნბს C3	0.3	80	0	30		224		84	157				
		სა		6წბ 3რც 1წფ	9		წბ	160	18	15					0								67				
							რც																0				
							წფ																0				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>224</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
58	1.7	38	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ წბ ცხ	1	18	რც	50	18	16	3	2	1	შქრ C2	0.6	190	0	0		323			227				
		სა					წფ																96				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>323</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაფილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
59	2.8	38	725	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ სიხმ წბ	1	18	რც	50	18	18	3	2	1	ნბს C2	0.6	190	0	0		532			426				



			წმ	44829		1475	46304
			რც	8228		484	8712
			ნკ				
			წბ	1648		447	2095
			თხმ	5285			5285
			ცხ	893			893
			ანტ	136			136
			თხ	0			
<b>სულ</b>	<b>241.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	241.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.2	ნაკადულები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მოლითი  
კვარტალი 23

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	30 სა	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1 9	18	წფ წფ	60 90	18 22	16 32	3	2	II	შქრ C3	0.4 0	130	0	15		299		34	299			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>299</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																										
2	13.2	38 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ სოხმ 10წფ	1 9	20	წფ წფ	80 110	20 22	18 58	4	2	III	შქრ C3	0.7 0	290	0	20		3828		264	3446 382			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3828</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	2.6	30 სა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	80	22	20	4	2	II	შქრ C3	0.3	130	0	0		338			338			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>338</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																										
4	1.3	25 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	70	27	28	4	2	Ia	იელ C3	0.6	320	0	0		416			416			ტყ. გახ. ხელმ. ახიხევის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>416</b>							



სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ხს.:</b> ნები-ამორჩევი ტყა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
5	3.2	38 ჩა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1თხმ	1	18	წვ	50	18	16	3	2	I	შქრ C3	0.7	250	0	15		800		48	720					
				10წვ	9		წვ	110	22	52					0								80					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>800</b>								
<p><b>გულუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
6	3.5	38 სა	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2თხმ ცხ	1	20	წვ	70	20	18	4	2	II	შქრ C3	0.6	250	0	0		875			700					
							თხმ																175					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>875</b>								
<p><b>გულუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
7	1.8	38 სდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც	1	28	წვ	70	28	30	4	2	Ia	იელ C3	0.7	440	0	0		792			713					
							რც																79					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>792</b>								



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	4.8	38 სა	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	40	20	16	2	1	Ia	შქრ C3	0.8	340	0	15		1632		72	1632				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1632</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	1.3	38 დ	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	50	20	16	3	2	I	იელ C1	0.7	260	0	30		338		39	237				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>338</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	3.1	40 ს	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წფ ცხ	1	17	წფ	70	17	16	4	2	III	იელ C3	0.9	310	0	0		961			673				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>961</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	4.1	38 სა	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	60	22	20	3	2	1	შქრ C3	0.8	380	0	15		1558		61	1558				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1558</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	2.4	40 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	70	22	24	4	2	1	იელ C3	0.8	390	0	20		936		48	936				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>936</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	7.8	38 სდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ 10წფ	1	22	წფ	70	22	24	4	2	1	იელ C3	0.7	330	0	15		2574		117	2060				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2574</b>										



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	6.7	40 სა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 8წვ 1წვ 1ერს	1	25	წვ	90	25	28	5	2	II	იელ C3	0.6	340	0	25		2278			168	2278			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2278				
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წვ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	6.7	38 სა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2წვ 1ცხ 1ოხ 6წვ 3წვ 1ერს	1	22	წვ	70	22	22	4	2	I	იელ C3	0.7	330	0	30		2211			201	1327			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2211				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბრუნების ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2წუ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
22	12.1	38	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3წუ 1თხმ ცხ	1	20	წუ	70	20	18	4	2	II	იელ C3	0.7	290	0	0		3509				2107							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						3509					
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 3წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
23	4.5	38	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ წუ ცხ თხმ	1	22	წუ	80	22	20	4	2	II	იელ C3	0.6	280	0	0		1260				1260							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1260					
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მქანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
24	4.8	18	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	30	წუ	130	30	52	7	4	I	იელ C3	0.79	450	0	0	2	2160				2160	24	62	სტრუქტურა - 25%				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				10წვ	2	22	წვ	70	22	28	4	2			0.34	130			2	624			624							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2784</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ხანიმუშო ფართობია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმედი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 17 კბმ., ლიკვიდური - 13 კბმ., ზეხმედი - 5 კბმ.</p>																														
25	1.9	38	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2წბ 1თხმ	1	20	წვ	70	20	18	4	2	II	იელ C3	0.6	250	0	0		475							333			
		სდ					წბ																			95				
							თხმ																			47				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>475</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
26	0.7	38	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3წბ 1თხმ ცხ	1	20	წვ	70	20	20	4	2	II	იელ C3	0.6	250	0	0		175							106			
		სდ					წბ																			52				
							თხმ																			17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>175</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
27	2.2	38	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1წმ 1წმ 1ცხ	1	22	თხმ	25	22	24	3	2	1	იელ C3	0.6	240	0	0		528						372				
		სდ					წბ																				52			
							წფ																				52			
							ცხ																				52			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>528</b>											
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
<b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1წმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაქ; სიმაღლე - 1.5მ																														
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																														
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																														
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
28	1.3	40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წმ 1წმ რც	1	18	რც	50	18	16	3	2	1	იელ C2	0.8	260	0	0		338						203				
		სდ					წფ																				135			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>338</b>											
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
<b>მოზარდი:</b> 6წმ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ																														
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2																														
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
29	1	38	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წმ 2რც ნი	1	27	წფ	60	27	26	3	2	1a	მოც C2	0.6	370	0	0		370						296				
		სდ					რც																				74			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>370</b>											





სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რეო-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	4.1	20	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	30	წფ	90	30	28	5	2	la	იელ C2	0.6	340	0	0		1394			1255					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1394								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მთ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგაფილია</p>																												
2	1.4	40	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	80	30	30	4	2	la	ნბ C3	0.7	490	0	0		686			686					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			686								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
3	1.3	38	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	70	25	28	4	2	I	იელ C2	0.7	390	0	0		507			507					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			507								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
4	3.9	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	80	30	30	4	2	la	ნბ C3	0.6	360	0	0		1404			1404				ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1404								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
5	3.5	38	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	70	25	28	4	2	I	იელ C3	0.7	390	0	0		1365			1365					

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლო)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1365</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	3.1	40	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	70	23	22	4	2	1	მოც C3	0.8	420	0	15		1302		46	1302				
		სა		8წფ 2წბ	9		წფ	110	25	56					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1302</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 12, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებელი; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალმთის; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	1.9	40	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	70	22	22	4	2	1	მოც C3	0.7	340	0	20		646		38	646				
		სა		8ლხ 2წბ	9		ლხ	110	25	56					0												
				წბ			წბ	90	20	28																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>646</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი																								
8	9.9	38 სდ	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	70	25	28	4	2	I	შქრ C3	0.6	340	0	0		3366						3366		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3366</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																												
9	2.9	40 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 2რც ცხ	1	18	წფ	70	18	22	4	2	III	იელ C2	0.7	260	0	0		754						454		
							წბ																			150		
							რც																			150		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>754</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																												
10	3.7	40 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1რც 1ცხ წფ რც	1	18	წფ	60	18	18	3	2	II	იელ C3	0.8	290	0	0		1073						645		
							წბ																			214		
							რც																			107		
							ცხ																			107		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1073</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												







სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ	30	18	32																				
							პნტ	70	18	42																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>189</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაედილია</p>																														
17	6.1	40	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ რც	1	18	წვ	50	18	22	3	2	I	იულ C3	0.7	260	0	0		1586							1269			
							თხმ																				317			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1586</b>											
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
18	2.9	38	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ	1	18	რც	90	18	14	5	4	IV	შქრ C2	0.7	220	0	25		638							72	575		
		სდ					წვ																				63			
				8რც 2წვ ვრს	9		რც	90	22	32					0				4											
							წვ	90	22	38									4											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>638</b>											
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																														







სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ	70	24	32																			
							წბ	90	20	38																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1274</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
28	2.7	40	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	30	წვ	90	30	32	5	2	1a	იელ C2	0.8	560	0	0		1512									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1512</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
29	2	38	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც 1წვ	1	18	წვ	50	18	18	3	2	1	მკლ C2	0.8	280	0	0		560							392		
							რც																			168			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>560</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
30	3.5	38	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ წბ	1	20	რც	50	20	20	3	2	1	იელ C2	0.8	300	0	0		1050							945		
							წვ																			105			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1050</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
31	1.8	30	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წყ	1	13	რც	30	13	14	2	1	I	იელ C2	0.5	80	0	30		144		54	116					
		სდ		5წყ 5რც	9		წყ	100	25	40				0								54	28					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>144</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წყ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
32	3.3	45	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3მხ 3რც	1	25	წყ	90	25	40	5	2	II	მაყ C2	0.6	370	0	0		1221			489					
		სდ					მხ																366					
							რც																366					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1221</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ.)</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10%)																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი																											
33	7.8	38	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	20	რც	50	20	22	3	2	I	იელ C2	0.7	260	0	20		2028		156	1826				
		სდ		9რც 1წფ	9		რც	70	20	28					0								202				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2028										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
34	1	38	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	იელ C2	0.7	220	0	0	3	220			198				
		დ		წფ			რც	70	20	30								2				22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	220										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
35	3.1	40	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც რც პნტ	1	18	რც	50	18	18	3	2	I	ნბ C2	0.7	230	0	0		713			713				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	713										
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
36	4.1	38 სდ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მს ცხ	1	18	რც	50	18	20	3	2	1	მაყ C2	0.7	220	0	0		902			902																										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>902</b>																													
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>38205</b>		<b>770</b>	<b>38975</b>																											
<b>მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით</b>																																																	
																ღხ																																	
																მხ		366																															
																წფ		23153		138																													
																რც		12643		455																													
																ნკ		127																															
																წბ		576																															
																ვრხ																																	
																თხმ		891																															
																ცხ		443																															
																პნტ		6																															
																ბლწ		0																															
<b>სულ</b>	<b>138.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																															
	137.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																															
	0.7	ნაკადულები																																															







სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
7	1.4	38 სდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2თხმ	1	20	წუ	50	20	22	3	2	I	იელ B3	0.6	250	0	0		350								
							რც																					
							თხმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>350</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																												
8	1.5	30 დ	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც 1წუ რც	1	22	წუ	60	22	22	3	2	I	იელ C2	0.6	260	0	0		390								
							რც																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>390</b>								
<p><b>სს:</b> ნები-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
9	3	40 სდ	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც	1	27	წუ	70	27	30	4	2	Ia	მელ C2	0.9	560	0	0		1680								
							რც																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1680</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	3	40	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	90	22	24	5	2	III	ჩნ C2	0.6	290	0	0		870				609				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			870								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
11	7.2	38	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	27	წვ	80	27	26	4	2	I	მაე C2	0.7	430	0	20		3096		144	2168					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3096								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
12	2.1	36	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	26	წვ	90	26	32	5	2	I	მაე C2	0.7	400	0	0		840			588					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			840								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	4.5	40	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც  8წვ 2რც	1	18	წვ	60	18	22	3	2	II	ნბხ C2	0.8	290	0	20		1305		90	914			391	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1305</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	2	38	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც  10წვ	1	18	თხმ	25	18	38	3	2	II	შქრ C2	0.6	180	0	10		360		20	252			108	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>360</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 1წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	0.6	30	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წვ 1ცხ	1	12	თხმ	10	12	16	1	1	I	იელ B3	0.6	90	0	0		54			28			16	



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																											
18	1.5	38	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1წფ	1	23	რც	70	23	24	4	3	I	გვმ C2	0.8	370	0	0	1	555				445			
		სდ					ცხ	70	24	28								1					55				
							წფ	90	26	40								1					55				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>555</b>								
<p><b>გვფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე შედგარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
19	2	25	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ვრს	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	გვმ C2	0.3	50	0	0		100				80			
		სდ					წფ																20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>100</b>								
<p><b>სს:</b> ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																											
20	1.7	15	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	14	წფ	30	14	16	2	1	Ia	მკლ C2	0.4	80	0	0		136				109			
		დ					რც																27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>136</b>								
<p><b>სს:</b> ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
21	1.1	38 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ  6წფ 2წბ 1ცხ 1თხმ	1	18	რც წფ წბ ცხ  წფ წბ ცხ თხმ	50    90 110 60 35	18    22 18 18 20	20    42 48 28 32	3	2	1	შქრ C2	0.5	160	0	30		176		33	72				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>176</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3წბ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
22	4.4	38 სდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ რც წბ მხ	1	21	რც წფ	70 70	22 18	22 20	4	3	1	შქრ C2	0.8	320	0	0	3	1408			1127				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1408</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											



სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
23	1.6	38 სდ	1040	კორიში ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც  8წვ 2რც	1	22	წვ	50	22	20	3	2	Ia	იელ C2	0.5	230	0	15		368		24	258					
					9		რც	110	22	38					0								110					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>368</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
24	1.1	10 სდ	1040	კორიში ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 13ნტ	1	16	წვ	40	16	18	2	1	I	ჩდნ C2	0.2	50	0	0		55			45					
							რც															5						
							პნტ															5						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>55</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
25	2	15 ჩა	1170	კორიში ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	მაყ C2	0.4	90	0	0		180			126					
							თხმ															54						

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>180</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაყვანილია</p>																															
26	3.9	40 ჩა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ცხ	1	25	წფ	90	25	32	5	2	II	შქრ C2	0.7	400	0	20		1560		78	1404								
				9წფ 1რც	9		წფ	130	27	70					0								156								
				რც			რც	110	23	44																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1560</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 1რც 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
27	9.9	40 ა	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	22	წფ	70	22	22	4	2	I	შქრ C2	0.6	290	0	20		2871		198	2010								
				8წფ 2ცხ	9		წფ	110	25	48					0								574								
				ცხ			ცხ	60	23	28													287								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2871</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
28	1.3	40	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ცხ	1	30	წფ	110	30	52	6	3	I	შქრ C2	0.3	210	0	0	2	273				273			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>273</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
29	1.5	40	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ცხ	1	25	წფ	90	25	30	5	2	II	იელ B3	0.8	460	0	0		690				552			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>690</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
30	6.7	38	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	25	წფ	90	25	28	5	2	II	შქრ C2	0.8	450	0	0		3015				1809			1206
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3015</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
31	4	25	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც ცხ	1	20	წუ	70	20	36	4	2	II	შქრ C2	0.5	180	0	0		720				648			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>720</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღელებია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	13	30	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 1რც 1წუ 1ცხ	1	19	წუ	70	19	30	4	2	II	შქრ C2	0.5	170	0	0		2210				1547			
							რც																221				
							წუ																221				
							ცხ																221				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2210</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2ცხ 2წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღელებია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	3	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 1წუ 1თხმ ცხ	1	20	წუ	80	20	24	4	2	III	შქრ C3	0.6	260	0	0		780				468			
							რც																156				
							წუ																78				
							თხმ																78				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>780</b>												
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 3თხმ 3ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
34	1.4	45	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 1წუ 1ცხ	1	22	წუ	90	22	26	5	2	III	შქრ C2	0.6	310	0	0		434			262					
		ჩა					რც															86						
							წუ															43						
							ცხ															43						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>434</b>												
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2რც 2წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
35	4.2	40	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 2წუ 2ცხ 2თხმ რც	1	21	წუ	90	21	24	5	2	III	იელ C3	0.7	320	0	0		1344			540					
		ჩა					წუ															268						
							ცხ															268						
							თხმ															268						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1344</b>												
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2ცხ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
36	8.6	45	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 2წბ 2ცხ 1რც 1თხმ	1	20	წუ	90	20	24	5	2	III	შქრ C2	0.5	230	0	0		1978								
							წუ																					
							ცხ																					
							რც																					
							თხმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1978</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
37	2.8	38	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ წუ ცხ წბ	1	17	რც	50	17	18	3	2	II	შქრ C3	0.6	180	0	0		504								
							თხმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
38	1.8 სდ	38	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ  8რც 2წბ	1	9	რც  წფ  რც  წბ	30	9	12	2	1	III	ნბს C2	0.7	50	0	20		90		36	63				27
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>90</b>											
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაცე; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
39	2.3 დ	25	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც  8რც 2პნტ	1	13	წფ  რც  რც  პნტ	20	13	16	1	1	Ia	ჩნ C2	0.3	60	0	15		138		34	97				41
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>138</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მექ. ოწყობ. ახმ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
40	1 სდ	30	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	15	თხმ	10	15	20	1	1	Ia	ნბს C2	0.5	100	0	0		100			100				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>100</b>											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
41	8.4	38 სა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ წბ ცხ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	შქრ C2	0.6	160	0	0		1344				1210					
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>1344</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
42	3.5	40 სდ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 1თხმ წბ	1	18	რც	70	18	22	4	3	III	წბ C2	0.5	160	0	0		560				560					
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>560</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
43	2.4	40 სდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ	1	20	რც	50	20	22	3	2	I	შქრ C2	0.6	230	0	0		552				442					
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>552</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრისი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
44	4.1	10 ს	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2პნტ	1	15	თხმ პნტ	15	15	16	2	1	I	მაყ C2	0.3	60	0	0		246				197			49	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>246</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																												
45	7.7	25 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც წბ პნტ ნმ მღ	1	16	წფ რც	40	16	24	2	1	I	ჩღნ C2	0.6	160	0	0		1232				616			616	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1232</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
46	4.9	38 ა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1თხმ	1	14	რც წბ თხმ	40	14	16	2	1	II	მაყ C2	0.6	120	0	20		588			98	354			176	58
				7რც 2წბ 1თხმ	9		რც წბ თხმ	70	18	22					0													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>588</b>									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისაღღო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეა

47	2.5	38	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2მხ 1ფჭ	1	19	რც	90	20	28	5	4	III	ჩღნ C2	0.7	240	0	0	3	600			240							
		სღ					წბ	110	18	26								4				180								
							მხ	90	20	28								4				120								
							ფჭ	30	16	18								2				60								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>600</b>											

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 6რც 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ

**მისაღღო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღღომობის კატეგორია - ზავსულში მისაღღო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია

48	2.4	25	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წფ მხ ფჭ	1	18	რც	50	18	20	3	2	I	იღლ C2	0.3	80	0	0		192			97				ბუნ. გან. ხელშ. ანთქვის სახით		
		სღ					წფ															57							
							წფ															38							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>192</b>										

**გფდუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 6რც 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2

**მისაღღო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღღომობის კატეგორია - ზავსულში მისაღღო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეა

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
49	3.1	40	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 7რც 3წბ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	მკლ C2	0.6	160	0	15		496		46	496						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>496</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																													
50	7.5	20	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 1წბ მდგ პნტ 6მ	1	16	წფ	40	16	24	2	1	I	ჩღნ C2	0.6	150	0	0		1125			675						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1125</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																													
51	1.5	35	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წბ წფ	1	16	რც	40	16	18	2	1	I	იელ C2	0.4	100	0	0		150			105						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>150</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმადღვე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმადღვე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმადღვე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
52	1.9	30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1მხ 1ცხ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	იელ C2	0.3	70	0	15		133		28	81				ძივება აკრისდელია
		სა					წფ																26				
				7რც 2წფ 1მხ	9		რც	70	18	28					0								13				
							წფ	80	18	30													13				
							მხ	70	16	28																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>133</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1ცხრტ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმადღვე; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმადღვე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
53	1.7	38	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ წფ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	ნხ C2	0.3	80	0	0		136			96				
		ა					თხმ																27				
							წფ																13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>136</b>								
<p><b>გფფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია</p>																											
54	2	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2ფჰ	1	15	რც	40	15	24	2	1	I	ნზ C2	0.4	80	0	0	160				96				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით; ძივება აკრძალულია
		სა					ჰბ																32				
							ფჰ																32				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>160</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
55	1.5	38	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წფ ცხ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	მკ C2	0.6	40	0	0	60				42				
		სა					მხ																12				
							წბ																6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>60</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
56	1	20	600	კორონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	14	ფჰ	30	14	24	2	1	Ia	ჩდნ C2	0.6	130	0	0	130				130				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
57	4.9	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 16კ 1წფ ცხ პნტ თამ თხმ მხ ჯგ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	იელ C2	0.5	110	0	0		539			326				
		სა					წბ															107					
							ნკ															53					
							წფ															53					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>539</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენტლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
58	1.3	40	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 16კ 1წფ 1ცხ პნტ თამ თხმ მხ ჯგ	1	18	რც	40	18	18	2	1	Ia	იელ C2	0.5	160	0	0		208			107				
		სა					წბ															41					
							ნკ															20					
							წფ															20					
							ცხ															20					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>208</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 6</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
59	0.7	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	13	ფჰ	40	13	18	2	1	II	ნზ C2	0.4	80	0	0		56							56							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>56</b>														
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ფჰ 2ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
60	0.8	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 1ზ მდგ პნტ 6მ ფჰ თხმ	1	16	წფ	40	16	22	2	1	I	ნზ C2	0.5	130	0	0		104							63							
																											41							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>104</b>														
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელია</p>																																		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>41377</b>			<b>1013</b>		<b>42390</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																				ფჰ		278		278										
																				ნმ		0												
																				მხ		145		145										
																				წფ		20643		686		21329								
																				რც		15282		244		15526								

		ნკ	73			73
		წბ	1697		20	1717
		ჯბ	32			32
		ვრხ	0			
		თხმ	1849			1849
		მდგ	0			
		ცხ	1324			1324
		პნტ	54			54
		თამ	0			
<b>სულ</b>	<b>193.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	191.7	კოლომი ბუნებ. წარმ.				
	1.0	კონსაშენი კულტ.				
	0.5	ნაკადულები				
	1.3	ტყის გზები და ბილიკები				



სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	2.2	40 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც ვრხ	1	24	წუ	90	24	32	5	2	II	შქრ C2	0.6	330	0	0		726			436								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						726						
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 5რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
2	2.2	10 დ	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	20	წუ	50	20	20	3	2	I	მაყ C2	0.5	170	0	0		374			225								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						374						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
3	4.1	40 ჩა	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც წუ	1	25	წუ	90	25	32	5	2	II	შქრ C3	0.6	340	0	0		1394			976								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1394						
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	2.2	40 ჩდ	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	22	წფ	90	22	30	5	2	III	მაყ C3	0.4	190	0	0		418			210					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>418</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																												
5	1.1	10 ა	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	10	10	14	1	1	II	მაყ C2	0.5	50	0	0		55			55					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>55</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნიით ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცყალი; ხნოვანება - 3წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
6	5	25 სა	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 1ცხ რც	1	18	წფ	90	18	26	5	2	IV	იელ C3	0.5	150	0	0		750			525					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>750</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეჩობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვლია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმი ჭრაგავლილია</p>																											
7	3.5	25 სა	820	კორმი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2წუ თხმ	1	25	წუ	70	25	36	4	2	I	იელ C2	0.2	100	0	0		350			140				
							რც																140				
							წუ																70				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>350</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 4რც 2წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვლია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	3.8	30 ჩა	1110	კორმი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2წუ 1ცხ 1რც	1	18	წუ	70	18	30	4	2	III	იელ C2	0.4	130	0	0		494			298				
							წუ																98				
							ცხ																49				
							რც																49				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>494</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვლია არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმი ჭრაგავლილია</p>																											
9	1	36 სა	800	კორმი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1რც 1წუ	1	18	წუ	70	18	28	4	2	III	იელ B3	0.6	210	0	0		210			168				





სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე-ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	90	20	24						2							69				
							თხმ	20	22	32						2							34				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>345</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	6.3	40	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ცხ	1	27	წვ	70	27	28	4	2	1a	იელ C3	0.9	560	0	0		3528			3528				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3528</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	2	22	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 2წბ 1ცხ	1	12	წვ	30	12	14	2	1	1	იელ C2	0.4	60	0	30		120		60	120				
					9		წვ	110	19	28					0												
							წბ	100	20	40																	
							ცხ	90	20	40																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 2</p>																											



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაგელია; უბანში წყაროა</p>																											
20	0.3	10	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	3	თხმ	5	3	4	1	1	III	მაყ C2	0.4	10	0	0		3							3
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაგელია</p>																											
21	2.2	40	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც პნტ	1	18	წფ	50	18	22	3	2	I	იელ C2	0.6	220	0	0		484							291
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>484</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
22	4.2	40	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წფ პნტ თხმ	1	18	რც	50	18	22	3	2	I	ნბხ B2	0.4	130	0	0		546							383
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>546</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											



სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																														
23	5.1	40 სა	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 1ცხ	1	26	წფ	70	26	36	4	2	la	მკლ C2	0.8	480	0	0		2448							1716			
							წბ																				244			
							რც																				244			
							ცხ																				244			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2448</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																														
24	5.6	32 ა	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ნკ ნმ მხ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	იელ B2	0.86	280	0	0		1568							785			გაელოთ - 20%
							რც																				470			
							წბ																				313			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1568</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																														
25	0.5	15 ს	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 1მხ 1კრხ	1	17	წბ	90	18	30	5	3	IV	ნბ C2	0.2	50	0	0	4	25							11			ბუნ. გან. ხელშ. ანტიქების სახით
							წფ	70	15	18									3								10			

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							მხ	70	16	24								4					2											
							ვრხ	50	22	42								1					2											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>25</b>															
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4წუ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																		
26	4.7	30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 2წუ 2რც. 1ვრხ	1	26	წუ	80	26	26	4	2	1	იელ C2	0.6	320	0	0		1504				754										
		სა					წუ																300											
							რც																300											
							ვრხ																150											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1504</b>															
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>22296</b>						<b>60 22356</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																				ნა				0										
																				მხ				2			2							
																				წუ			14776		57	14833								
																				რც			5011			5011								
																				ნკ			0											

			წბ	1708			1708
			ვრხ	152			152
			თხმ	117			117
			ცხ	530			530
			პტ	0			
<b>სულ</b>	<b>94.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	93.0	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	1.0	ნაკადულები					
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მოლითი  
კვარტალი 27

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2.9	სდ 45	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2რც	1	20	წყ	50	20	20	3	2	I	მაყ C3	0.9	420	0	0		1218			975							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1218					
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
2	4.3	სდ 45	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2რც წყ	1	25	წყ	60	25	22	3	2	Ia	მაყ C3	0.9	560	0	0		2408			1927							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2408					
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
3	3	სდ 38	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2რც წყ	1	18	წყ	50	18	18	3	2	I	მკდ B3	0.8	280	0	0		840			672							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						840					
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წყ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
4	1.5	სდ 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 2რც სიხმ	1	14	წყ	30	14	16	2	1	Ia	ჩდნ B3	0.6	140	0	0		210			147							



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ანტ წვ																			37 18		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>189</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
8	3.2	38 სდ	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2თხმ 1ცხ	1	18	წვ	60	18	26	3	2	II	ნბხ C3	0.5	180	0	0		576							232 172 115 57	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>576</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 2წვ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																												
9	2.1	40 სდ	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 1თხმ	1	16	რც	40	16	18	2	1	I	მკლ C2	0.8	220	0	0		462							278 138 46	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>462</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წვ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა																											
10	3.9	25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ წფ რც	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	ჩღნ B3	0.5	50	0	0		195				117			ბუნ. გახ. ხელმ. ანისჭების სახით
							წფ																39				
							თხმ																39				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>195</b>							
<b>გფუფ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; უბანში წყაროა																											
11	2.3	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ სთხმ	1	12	რც	30	12	14	2	1	I	ჩღნ B3	0.6	90	0	0		207				146			
							წფ																41				
							თხმ																20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>207</b>							
<b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა																											
<b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ სთხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; უბანში წყაროა																											
12	1.7	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ სთხმ ცხ	1	12	რც	40	12	14	2	1	III	იელ B3	0.4	60	0	0		102				72			
							წფ																20				
							თხმ																10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>102</b>							
<b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა																											
<b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ																											





სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1თხმ 1წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	4	20	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	მაც C2	0.3	50	0	20		200		80	200				ძივება აკრძალულია
		ს		10რც	9		რც	70	18	26					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>200</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებისმიერი-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 1წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 0.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
17	3.8	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1წფ 1ცხ	1	20	რც	50	20	22	3	2	I	იელ B3	0.7	270	0	0		1026			617				
		სდ		წბ			წფ																205				
				წფ			ცხ																102				
																							102				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1026</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	1.8	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	ჩდნ B2	0.4	70	0	20		126		36	89				
		ს																									

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				7რც 3ფჭ	9		წბ წფ რც ფჭ	80	18	20					0								25 12					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>126</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																												
19	1	10	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ რც	10	10	16	1	1	II	ჩდნ B2	0.2	20	0	0		20						18 2		ბუნ. გან. ხელშ. ანიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
20	5.9	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	22	რც წფ წბ თხმ	80	22	32	4	3	II	იელ B2	0.2	80	0	0	4	472				284 94 47 47			ბუნ. გან. ხელშ. ანიქების სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>472</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცყალი; ხნოვანება - 2წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში წყაროა</p>																													
21	1.6	40	880	კორიში ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ სიხმ წბ	1	21	რც	70	20	31	4	3	II	იელ B2	0.4	170	0	0	4	272							191		
		სდ					წფ	80	22	28								4								54			
							თხმ	20	22	32								2								27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>272</b>									
<p><b>გფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
22	2.4	25	990	კორიში ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც სიხმ ანტ რც წფ	1	10	წფ	20	10	14	1	1	Ia	იელ B3	0.6	70	0	0		168							102		ბუნ. გან. ხელშ. ანთქვის სახით
		სა					რც																			50			
							თხმ																			16			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>168</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორიში ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	6.2	25 ღ	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3თხმ 3რც  4კნტ 4რც 2წუ	1	4	წუ	10	4	2	1	1	I	იელ B2	0.6	40	0	15		248		93	100				
							თხმ															74					
					9		რც	80	16	30					0							74					
							წუ	70	13	32																	
							წუ	70	12	26																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>248</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	4.1	30 ღ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წუ 1თხმ 1წუ ცხ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	იელ B2	0.5	110	0	0		451			316				
							წუ															90					
							თხმ															45					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>451</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წუ 2წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მქეპანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	4.9	40 ღ	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1თხმ 1კნტ	1	22	წუ	70	22	32	4	2	I	ჩდნ B2	0.7	340	0	0		1666			1167				
							რც															333					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1666</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
26	3.4	30	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წუ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	ჩღნ B3	0.2	50	0	0	3	170							119
							წუ	70	18	30									3							17	
							წბ	120	16	56									4							17	
							თხმ	20	15	26																17	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>170</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წუ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატგაფილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
27	2.2	40	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წუ წბ ფჭ	1	21	თხმ	20	21	30	2	1	I	იელ B2	0.6	230	0	0		506							254
							რც																			202	
							წუ																			50	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>506</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4თხმ 3წუ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეხი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში წყაროა</p>																														
28	2.5	30 ჩდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 1წბ ფჭ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	იელ B2	0.6	170	0	0		425							256			
							წფ																				85			
							ცხ																				42			
							წბ																				42			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>425</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
29	1.3	30 სდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	21	რც	70	20	28	4	3	II	იელ B2	0.4	150	0	0	3	195							137			
							წფ	70	22	28									3								39			
							თხმ	40	22	48									2								19			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>195</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
30	4.6	30 სდ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ ცხ რც ფჭ	1	16	რც	70	16	26	4	3	III	იელ B3	0.2	50	0	0	4	230							184			
							წფ	70	18	26									3								46			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>230</b>										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**ხს:** ნებით-ამორჩეული ტრა

**მოზარდი:** 6რც 2წფ 2ცხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2

**მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

31	1.6	25	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 2წფ 1წბ 1ფჰ	1	12	რც	30	12	16	2	1	I	ჩდნ B3	0.5	70	0	0		112				46			
		სდ					თხმ																22				
							წფ																22				
							წბ																11				
							ფჰ																11				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>112</b>							

**ხს:** ნებით-ამორჩეული ტრა

**მოზარდი:** 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

**მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია

32	5.1	22	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ფჰ თხმ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	ჩდნ B2	0.6	120	0	0		612				490				ძივება აკრძალულია
		სა					წფ																122					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>612</b>								

**ხს:** ნებით-ამორჩეული ტრა

**მოზარდი:** 8რც 1წფ 1ფჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2

**მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
33	4.2	38 სდ	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ წბ ცხ	1	13	რც	30	13	16	2	1	I	იელ B2	0.3	60	0	0		252			152				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგავლილია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>14793</b>		<b>221</b>	<b>15014</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																			ფჭ	11			11				
																			წფ	7034		12	7046				
																			რც	6014		116	6130				
																			წბ	347			347				
																			თხმ	1149			1149				
																			ცხ	201			201				
																			პნტ	37		92	129				
<b>სულ</b>	<b>102.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	101.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.6	ნაკადულები																									
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																									



სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 28

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.9	20 სა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1წფ 1თხმ	1	20	წბ	90	20	40	5	3	III	შქრ C3	0.6	200	0	0		2180			1308			
							რც															436				
							წფ															218				
							თხმ															218				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2180</b>						
<p><b>გუდაუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	3.6	15 სდ	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 1თხმ	1	14	წფ	50	14	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	20		288		72	203			
							წბ	90														57				
							თხმ															28				
				10წფ	9		წფ	150	28	76					0											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>288</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ქს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	8.6	15 სა	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1წფ 1წფ 1თხმ რც	1	17	წბ	90	16	32	5	3	IV	შქრ C2	0.5	130	0	0	2	1118			785				
							წფ	50	17	24									1				111				
							წფ	150	26	64									1				111				
							თხმ	30	15	24									1				111				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1118</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შევროებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაველილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	5	30 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 2რც	1	23	წბ	130	22	52	7	4	III	წივ C3	0.2	90	0	0	3	450			225				
							წფ	130	24	52									3				135				
							რც	130	23	52									4				90				
				4წბ 4წფ 2რც	2	17	წბ	70	16	24	4	2			0.2	60			3	300			120				
							წფ	70	18	24									2				120				
							რც	70	18	24									4				60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>750</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											



სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 4რც	15		წფ	170	28	72					0											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1276</b>							

**გფღუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3,7 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10

**არამერქნითი ნედლეული:** ელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17,0; ზომის ერთეული - კვ; მისავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

**უბნის თავისებურებანი:** კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

7	10.6	30	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	მაყ B2	0.5	140	0	20		1484		212	743				
		სდ					წბ																445				
				8წფ 1წბ 1რც	9		წფ	130	24	60					0								296				
							წბ	110	20	48																	
							რც	130	26	56																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1484</b>								

**ხს:** ნებით-ამორჩეული ჭრა

**მოზარდი:** 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ელდ, მოც; სიმაღლე - 0,5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4,0 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
(დაზ. II-30%)																											
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	10.4	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 2რც	1	15	წბ	60	15	24	3	2	III	მაც C3	0.5	110	0	20		1144		208	459				
		სდ					წფ															457					
				8წბ 2წფ	9		წბ	130	19	48					0							228					
							წფ	130	22	52																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1144</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 80, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	5.1	35	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 2რც	1	23	წბ	130	22	52	7	4	III	წივ C2	0.3	140	0	0	3	714			358				
		სა					წფ	130	24	52												214					
							რც	130	23	52												142					
				4წბ 4წფ 2რც	2	17	წბ	70	16	24	4	2			0.2	60			3	306			123				
							წფ	70	18	24													122				

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც	70	18	24									3				61					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1020</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც. შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
10	12.4	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 2წბ 2რც 1წუ	1	16	წუ	70	16	24	4	2	III	მაყ C2	0.4	110	0	0		1364				684				
							წბ	60	14	28													272					
							რც	70	16	24													272					
							წუ	150	25	60													136					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1364</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც. იელ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
11	8.6	37	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 1რც 1წუ 1ხხმ	1	18	რც	70	16	32	4	3	III	მაყ C3	0.5	160	0	0	3	1376				553				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	90	14	32									2				412				
							რც	150	25	65									4				137				
							წფ	150	30	76									4				137				
							თხმ	30	14	24									2				137				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1376</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
12	12.1	37	750	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 2რც 1წბ 1წფ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	მაყ C2	0.5	140	0	0		1694			1018				
		სა					რც															338					
							წბ															169					
							წფ															169					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1694</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 2რც 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამტყნითი ნედლეული:</b> ნედლეული; კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	5.7	37	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც სიხმ 1წუ წბ	1	18	წუ	50	17	24	3	2	II	მაყ C3	0.5	180	0	0		1026				617			
		სდ					რც	50	16	20													205				
							თხმ	30	15	20													102				
							წუ	150	27	72													102				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1026</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	5.3	37	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც სიხმ წბ	1	19	წუ	70	19	28	4	2	II	მაყ C3	0.5	190	0	0		1007				706			
		სდ					რც																201				
							თხმ																100				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1007</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	5.5	38 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 2წფ 1რც	1	20	წფ	70	19	28	4	2	II	წიგ C2	0.6	250	0	0		1375				551			
							წბ	90	17	36													412				
							წფ	170	29	76													275				
							რც	70	19	24													137				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1375</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შერეობებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
16	5.1	37 სა	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1წბ 1ოხმ 1წფ	1	17	წფ	50	17	20	3	2	II	წიგ C2	0.5	160	0	0		816				410			
							რც	50	16	20													163				
							წბ	90	15	36													81				
							ოხმ	30	15	20													81				
							წფ	150	27	68													81				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>816</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეილი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; დაჭაობებულია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
17	15.8	36 ს	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 1წვ 1რც 1თხმ წბ	1	17	წვ	70	16	20	4	2	III	წიგ C2	0.5	160	0	0		2528						1772				
							წვ	110	19	32																252				
							რც	70	16	24																252				
							თხმ	35	19	24																252				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2528</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოც, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
18	4	36 სდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 2წვ 2წვ 1წვ 1რც	1	21	წბ	130	23	56	7	4	III	იელ C2	0.5	210	0	0	3	840						336				
							წბ	60	18	24																168				
							წვ	150	25	60																168				
							წვ	70	18	24																84				
							რც	90	18	28																84				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>840</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 23.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწოდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	8.2	30	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	23	წუ	90	23	36	5	2	II	წიგ B3	0.5	230	0	20		1886		164	1509				
		სდ		10წუ	9		წუ	90	22	32					0								377				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1886</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 18000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოც, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	6.2	36	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც	1	23	წუ	110	23	36	6	3	III	ჩტო C3	0.6	300	0	0	2	1860			1674				
		სა					რც	110	22	36								3				186					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1860</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვა- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																									
21	2.8	36 ს	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც თხმ	1	16	წვ	50	16	16	3	2	II	წივ C3	0.6	180	0	0		504			454						
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>504</b>									
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
22	8.7	20 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	21	წვ	50	21	22	3	2	Ia	წივ B2	0.39	150	20	0		1305	174		914			გამოსმორ. - 10%			
								რც	50	21	34									391									
					10წვ	2	24	წვ	130	24	48	7	4				0.35	160		1392			1392						
					10წვ	15	წვ	170	30	92																			
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>2697</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
23	11.7	36 ხდ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2წვ თხმ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	შქრ C2	0.6	220	0	10		2574		117	1288						
								რც																		772			

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
				8წფ 1წფ 1რც	9		წბ წფ წბ რც	130 110 130	22 20 22	52 52 52					0											514					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2574</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
24	4.5	15 ჩდ	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1წფ მხ პნტ	1	23	წბ რც წფ	130 130 22	19 21 56	52 52	7	4	IV	შქრ C2	0.2	80	0	0	4	360							216				
				6წბ 3რც 1წფ თხმ	2	15	წბ რც წფ	60 70 70	14 16 16	24 24 24	3	2			0.2	40			3	180						108					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>540</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3რც 3წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p>																															

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღღომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																																														
25	2.7	15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 2რც 1წუგ 1რც 1წუგ	1	19	წუგ	150	21	60	8	4	IV	ნხს C3	0.4	120	0	0	4	324				164																						
		ჩდ					რც	150	21	60									4				64																							
							წუგ	90	16	28									3				32																							
							რც	90	16	28									3				32																							
							წუგ	80	15	28									3				32																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>324</b>																										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუგ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღღომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>32331</b>	<b>406</b>	<b>883</b>	<b>33214</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																				მხ	0																									
																				წუგ	16516	404	675	17191																						
																				რც	6137			6137																						
																				წუგ	7372		208	7580																						

			თხმ	2306			2306
			პნტ	0			
<b>სულ</b>	<b>193.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	190.5	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	2.1	ნაკადულები					
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 29

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა						
																							ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი		ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	3	10 სდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ მს	1	19	რც	140	18	52	7	5	V	შქრ C2	0.3	80	0	0	4	240				120			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანიჭების სახით; ძიებება არხაღებულია	
							წფ	190	22	80									4				96					
							წბ	150	15	56									4				24					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>240</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკონი ნედეკული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
2	4.1	40 დ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 16მ წფ	1	19	რც	90	20	36	5	4	III	იელ C2	0.4	140	0	0	4	574				517				
							მძ	40	8	12									1				57					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>574</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 45მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
3	8.5	30 სა	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2მხ 2წბ 2რც	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	იელ C2	0.5	130	0	0	1105				442					
							მხ	90															221					
							წბ																221					
							რც	70															221					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1105</b>									



სატექსა-ციონის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლის ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 4წბა 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	7.6	30	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	19	რც	90	17	32	5	4	IV	მაყ C2	0.4	130	0	0	4	988			593		137	ძივება აკრძალულია; სახეობდ. გაწმენდ.	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			988							
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კმ.მ., ლიკვიდური - 18 კმ.მ.</p>																											
5	4.2	35	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წუ 1წბ 1თხმ	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	შქრ C2	0.4	130	0	0	3	546			275				
								წუ	110	22	40									3			163				
								წბ		19	38									3			54				
								თხმ	35	13	20									3			54				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			546							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წუ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	4.9	15	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	10	2	1	IV	მაყ C2	0.9	80	0	0		392							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>392</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მტკიცე თვალსაზრისით</p>																											
7	11.7	35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 1წბ 1წფ თხმ	1	18	მხ	90	18	32	5	2	IV	თხ C2	0.4	120	0	0		1404						176	ჩახერგილ. გაწმენდ.
		სა					რც																				
							წბ																				
							წფ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1404</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კმმ, ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																											
8	4	20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	17	თხმ	35	17	20	4	3	III	მაყ C2	0.5	120	0	0	3	480							288

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							რც	50	17	24									2							192			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავკალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																													
9	4.3	35	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 1წ 1წ 6კ	1	19	მხ	90	19	32	5	2	III	შქრ C2	0.5	160	0	0		688						277		86	სახერგილ. გაწმუნდ.
							რც	60																		275			
							წბ	130																		68			
							წვ	40																		68			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>688</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წ 2წ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოც, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 34, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში საურმე გზაა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 30 კბმ., ლიკვიდური - 20 კბმ.</p>																													
10	8.4	35	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3ჯგ 1რც	1	17	მხ	70	17	28	4	2	III	ნბ C2	0.5	130	0	0		1092						656	252		
							ჯგ	50																		327			
							რც																			109			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1092</b>										

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 12მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%, ეკლდ; სიმაღლე - 0.6მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტიური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 30 კბ.</p>																												
11	0.9	40	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	8	ჯგ	50	7	12	5	4	V	ნბხ B1	0.3	20	0	0	4	18				13				
		სდ					მხ	90	11	28								2						5				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>7527</b>			<b>7527</b>			<b>252</b>		<b>399</b>	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																ნძ		57				57						
																მხ		1722				1722						
																წფ		909				909						
																რც		2863				2863						
																ნკ		0										
																წბ		507				507						
																ჯგ		340				340						
																თხმ		1129				1129						
<b>სულ</b>	<b>62.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																										
	61.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0.7	ნაკადულები																										
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა					
																											21	22	23	24
1	3.2	10	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც	1	18	წფ	130	19	52	7	4	IV	მაყ C2	0.3	90	0	0	4	288			145							
							წბ	110	17	48								4						86						
							რც	130	19	48								4						57						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიზ.) - 80.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																														
2	3.3	36	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2წფ თხმ	1	18	წბ	70	18	28	4	2	III	წიფ C3	0.5	170	0	20		561			66	281						
							რც																	168						
							წფ																66	112						
				6წფ 2წბ 2რც	9		წფ	130	25	56					0															
							წბ	110	23	52																				
							რც	130	25	56																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>561</b>											
<p><b>გფფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქა-ნება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მთ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის დაზიანების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
3	5.5	10	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1წბ 1რც 1წფ	1	17	წბ	70	17	28	4	2	III	შქრ B2	0.4	100	0	0		550			385			
		სდ					წბ															55				
							რც															55				
							წფ															55				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>550</b>						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წფ 1წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის დაზიანების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																										
4	7.1	33	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 2რც	1	19	წბ	70	19	28	4	2	II	წიგ B3	0.4	140	0	20		994		142	399			
		სა					წფ															142	397			
							რც															198				
				6წფ 2წბ 2რც	9		წფ	130	25	56					0											
							წბ	110	23	52																

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							რც	130	25	56																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>994</b>													
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2წუ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
5	8.1	30	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3წუ 1რც 1წუ	1	22	წუ	90	22	28	5	2	III	მაც C2	0.4	170	0	0		1377							690			
		სდ					წუ																				413			
							რც																				137			
							წუ																				137			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1377</b>													
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2რც 1წუ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
6	7.6	36	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1წუ 1რც 1წუ	1	21	წუ	90	21	32	5	2	III	წიგ B3	0.6	260	0	0		1976							1582			
		სდ																												





სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							რც																			107							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1075</b>														
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევეთი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																																	
9	3.4	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3წბ 2რც 1თხმ	1	18	წუ	90	18	28	5	2	IV	მაყ B2	0.4	130	0	10		442			34	178									
							წუ																										
							რც																										
							თხმ																										
				8წუ 1წბ 1რც	9		წუ	130	21	48					0																		
							წუ	110	19	52																							
							რც	130	21	52																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>442</b>														
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევეთი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაზიანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა																											
10	14.2	30 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც წბ  7წვ 3რც	1	24	წვ	110	24	44	6	3	III	მაყ B3	0.4	190	0	0	2	2698			2159				
							რც	110	23	48								3				539					
					2	17	წვ	70	17	24	4	2			0.2	60			2	852			597				
							რც	70	17	24								3				255					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3550</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	3.4	22 სა	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1წვ 1რც წბ	1	24	წვ	130	26	60	7	4	II	იელ C2	0.3	140	0	0	4	476			382				
							წვ	50	15	16								3				47					
							რც	50	15	16								3				47					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>476</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 50000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
12	1.2	25 სა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2წბ 1რც 1წვ 1რც	1	22	წვ	130	23	56	7	4	III	იელ C3	0.3	120	0	0	4	144			74				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	70	19	28								3					28				
							რც	130	23	56								4					14				
							წვ	70	20	24								3					14				
							რც	70	20	24								4					14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 50000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
13	4	15	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1წბ	1	12	წვ	40	12	14	2	1	III	წვ C3	0.4	60	0	0		240			120				
		სა					რც																96				
							წბ																24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>240</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 4რც 1ერხ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის -</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მიწიდან																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავალია; უბანში საურმე გზაა																											
14	4.9	25 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 1რც 1წპ 1წფ	1	18	რც	50	18	20	3	2	1	მაყ C2	0.6	160	0	0		784				316			
							წფ																156				
							რც																78				
							წპ																78				
							წფ																78				
							წპ																78				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>784</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
15	4.2	30 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წფ 2წპ 1რც 1წფ	1	18	რც	50	18	20	3	2	1	იელ C3	0.6	170	0	0		714				217			
							წფ																142				
							წპ																142				
							რც																71				
							წფ																71				



			წბ	2184			2184
			თხმ	44			44
			ცხ	0			
<b>სულ</b>	<b>86.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	85.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.7	ნაკადულები					
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.7	30 სა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3თხმ 2რც 1წბ	1	18	წუ	110	25	48	6	3	II	იელ C2	0.4	130	0	0	3	1001			401			ძივება აკრასლულია
							თხმ	50	15	24									4				300			
							რც	50	12	24									2				200			
							წბ	130	15	52									4				100			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1001</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																										
2	8.5	30 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 2რც 2წბ 2მხ	1	15	წუ	80	15	28	4	2	IV	იელ C2	0.4	100	0	0		850			340			ძივება აკრასლულია
							რც	70															170			
							წბ	90															170			
							მხ																170			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>850</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიერ არათანაბარი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	10.9	30 დ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2წფ 1წბ 1ნკ	1	21	რც	70	22	28	4	3	I	მაყ C2	0.4	150	0	0	3	1635			492			
							თხმ	90	18	24									3				490			
							წფ	90	25	32									2				327			
							წბ	90	19	36									2				163			
							ნკ			28									3				163			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1635</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p> <p><b>ჩახერვილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერვილობა საერთო - 40 კბ.</p>																										
4	6.2	25 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	შქრ C2	0.4	110	0	30		682		186	410			ბუნ. გან. ხელმ. ანთქვის სახით
							რც																272			
				8წფ 2წბ	9		წფ	170	26	64					0											
							წბ	150	20	52																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>682</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	8.4	35 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2წბ 1მხ რც	1	19	წვ	70	19	24	4	2	II	შქრ C2	0.4	150	0	0		1260				504	168	84	ჩახერგილ. გაწმენდ. ხეხმელის ჭრა
							რც																378				
							წბ	110															252				
							მხ	90															126				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1260</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებისამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 50 კბმ., ლიკვიდური - 10 კბმ., ზეხმელი - 20 კბმ.</p>																											
6	10.1	40 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2მხ 1ოხმ	1	22	რც	60	22	24	3	2	I	მაყ C2	0.4	180	0	0		1818				911			
							წბ	70															363				
							მხ																363				
							ოხმ	35															181				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1818</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წვ 3წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კბმ.</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
7	1.9 სა	40	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ ჰჯგ	1	9	მხ	70	9	24	4	2	V	ნბხ B1	0.4	40	0	0		76			54												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>76</b>																
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანება 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებებისა</p>																																			
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>7322</b>		<b>186</b>	<b>7508</b>	<b>168</b>	<b>84</b>										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																			
																				მხ		713			713										
																				წფ		1982		186	2168										
																				რც		2423			2423										
																				ნკ		163			163										
																				წბ		1048			1048										
																				ჯბ		22			22										
																				თხმ		971			971										
<b>სულ</b>	<b>54.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																	
	53.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	0.6	ნაკადულები																																	
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																																	

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																									
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
1	6.8	25 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	ნბ C2	0.5	100	0	0		680			408																												
																									204																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			680																									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, მაც; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			
2	6.3	25 სდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1აკთ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაც C2	0.5	90	0	0		567			228																												
																									170																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			567																									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მაც; სიმაღლე - Iმ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
3	8.5	15 სდ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1თხმ 1აკთ ფჭ	1	13	რც	40	13	14	2	1	II	მაც C2	0.5	80	0	30		680		255	408																												
																									255	136																									

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2რც	9		ოხმ აკო წფ რც	190	20	80					0								68 68				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>680</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	24	40	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წპ ჰაკო წფ მხ	1	22	რც	60	22	24	3	2	1	მაც C2	0.7	310	0	0		7440			5208		1080	სახერგილ. გაწმუნდ.	
		სდ					წპ	110															1488				
							აკო	60															744				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7440</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 50 კბმ., ლიკვიდური - 45 კბმ.</p>																											
5	4.3	45	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 16კ 1წპ წპ წფ აკო	1	23	მხ	70	23	28	4	2	1	მხ C2	0.7	360	0	0		1548			621		77	სახერგილ. გაწმუნდ.	



სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 33

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა					
																											21	22	23	24
1	17	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	23	წუ	90	23	28	5	2	II	მაყ C2	0.3	130	0	0	2210			1326								
		ს		10წუ	2	26	წუ	140	26	60	7	4			0.2	100			1700			884								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3910</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
2	8.2	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც წბ	1	17	წუ	70	17	28	4	2	III	შქრ C2	0.4	120	0	20	984		164	886								
		სა		10წუ	9		წუ	130	20	58					0							98								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>984</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
3	14.6	15	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	18	წუ	70	18	28	4	2	III	ნბხ C2	0.5	140	0	0	2044			1636								
		ჩდ					რც															408								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2044</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 3რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	8.6	15	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1წუ	1	14	წუ	40	14	18	2	1	II	შქრ C2	0.4	80	0	15		688		129	483				
		სა					რც																137				
				10წუ	9		წუ	130	17	40					0								68				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>688</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	8	30	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2წუ ვრხ	1	20	წუ	130	23	44	7	4	III	შქრ C2	0.2	80	0	0		640			320	160			ხეხმელის ჭრა
		ჩა					რც	90	20	32													192				
				10წუ	2	10	წუ	130	14	40													128				
				10წუ	2	10	წუ	30	10	12	2	1			0.3	30				240			240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>880</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											





სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
8	5.4	35	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 1იფ 6კ წა	1	22	რც	70	22	28	4	3	I	მაც C2	0.4	170	0	0		918			461				
		სდ					თხმ	50															275				
							წფ	90															91				
							იფ	70															91				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>918</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 25 კმ.</p>																											
9	16	35	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1მხ	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	ნბ C2	0.5	180	0	0		2880			1728				
		სა					რც															864					
							მხ															288					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2880</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წ 16მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გაერცხვებისა</p>																											
10	16.1	40	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1წბ	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	შქრ C2	0.5	230	0	0		3703				2593		322	სახერგილ. ვაჭმელ.
		სა					რც	70															740				
							წბ	90															370				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3703</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 60 კმ.მ., ლიკვიდური - 20 კმ.მ.</p>																											
11	4.9	40	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2მხ 1წბ ნკ	1	13	წვ	60	13	24	3	2	IV	შქრ C2	0.6	140	0	0		686				276			
		სა					რც																205				
							მხ	70															137				
							წბ																68				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>686</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			18973		543	19516	160	322			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											

			ფპ	0			
			მხ	425			425
			წფ	11912		420	12332
			რც	5360			5360
			ოფ	91			91
			ნკ	0			
			წბ	812			812
			აკთ	49			49
			ვრხ	0			
			თხმ	324			324
<b>სულ</b>	<b>118.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	117.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.8	ნაკადულები					
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები					



სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხივე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიზანშეწონილი არ არის მეტეკვეური თვალსაზრისით</p>																											
4	20	25	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 3რც 2თხმ ბლწ ნმ	1	18	წუგ	55	18	19	3	2	II	ნბს C2	0.9	280	0	0		5600			2800	300			გამოსიორ. - 20%; ზეხმელის კრა
		სა					რც															1680					
				10წუგ	2	32	წუგ	190	32	120	10	5			0.29	190				3800			1120				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>9400</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 15 კბმ.</p>																											
5	3	35	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუგ 3რც 2თხმ	1	27	წუგ	90	27	36	5	2	I	მაყ C2	0.5	290	0	0		870			435				
		დ					რც	70														261					
							თხმ	50														174					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>870</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
6	6.1	32	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუგ	1	28	წუგ	150	28	58	8	4	II	ნბს C2	0.65	380	0	0	4	2318			2318		30	ნებით-ამ - 20%; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
		ჩდ																									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	2	23	წფ	50	23	20	3	2			0.41	190			2	1159				1159			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3477</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.3მ სიმაღლის; ხრვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოც, წყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაუდილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 7 კბმ, ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																											
7	6.6	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც მხ აკთ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	იელ C2	0.4	110	0	0		726				509		119	ბუნ. გახ. ხელმ. ძირების სახით; ძივება აკრძალულია; ჩახერგილ. გაწმენდ.
		სა																						217			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>726</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თივება; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კბმ, ლიკვიდური - 18 კბმ.</p>																											
8	2.3	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წფ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0	3	184				129			
		სდ																	2					55			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>184</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დე; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალა; დაფარვის % - 30</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>234</b>													
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
12	2.3	40	840	კორომი ბუნებ. წარმ. ზომს 2რც	1	20	თხმ	45	23	26	5	4	III	მაყ C2	0.5	180	0	0	4	414							332			
		სდ					რც	30	10	10								4								82				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>414</b>													
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წყ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
13	4.2	35	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ ნკ	1	24	წყ	130	24	44	7	4	III	ნბ C2	0.4	210	0	0	4	882							882			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>882</b>													
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																														
14	7	40	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1რც	1	25	წყ	130	25	48	7	4	III	შქრ C2	0.6	340	0	0	4	2380							2142			
		ჩდ					რც	90	22	38								4								238				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2380</b>													
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																														



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ. მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	7	35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1მხ წბ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	იელ C2	0.5	160	0	0	1120				672				
		სა					რც	70															336				
							მხ																112				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1120</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ. მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	11.9	40	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2წფ 1წბ	1	22	რც	60	22	24	3	2	I	მკლ C2	0.8	360	0	0	4284				2144				
		სდ					მხ	90															856				
							წფ	60															856				
							წბ	90															428				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4284</b>							
<p><b>გფფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მეტქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	3.5	20 სდ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1მხ 13ნტ 1წფ 1აკო	1	22	რც	130	22	40	7	5	III	ნბხ C2	0.2	70	0	0	4	245			149		60	ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია; ჩახერგიდ. გაწმენდ.
							მხ	150	25	40									4			24				
							პნტ	90	20	36									4			24				
							წფ			23	32								2			24				
							აკო	60	19	34									3			24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>245</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კბმ., ლიკვიდური - 17 კბმ.</p>																										
18	12.5	30 სდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ოხმ	1	22	რც	50	22	24	3	2	Ia	მაყ C2	0.68	270	0	0	2	3375			3038	50		გამოსპორ. - 10%
							ოხმ	45	20	23									4			337				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3375</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 76კ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.4მ სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 4 კბმ.</p>																										
19	8.3	40 სა	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 3წფ 1წბ	1	18	რც	70	18	26	4	3	III	იელ B1	0.6	200	0	0	3	1660			664	249		
							მხ	90	19	28									2			498				



სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მოლითი  
 კვარტალი 35

ტაქსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახეგრელობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.5	20	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც  10წუ	1	14	წუ  რც	50  140	14  24	20  60	3	2	III	იელ C2	0.3	60	0	25		330		138	231		94	ჩახეგრეობა გასწვლილი
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>330</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწყეითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 4რც 1წუ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია; გადაბურებული ხეების ამოღება</p> <p><b>ჩახეგრეობა და ზეხმელი:</b> ჩახეგრეობა საერთო - 20 კბმ, ლიკვიდური - 17 კბმ.</p>																										
2	13.9	30	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 3წუ 1რც თხმ	1	24	წუ  წუ  რც	130  70	29  18	52  28	7	4	II	შქრ C2	0.4	190	0	0	4	2641			1585			ჩახეგრეობა გასწვლილი
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2641</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორწყეითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p> <p><b>ჩახეგრეობა და ზეხმელი:</b> ჩახეგრეობა საერთო - 30 კბმ.</p>																										
3	9.6	30	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1წუ 1რც	1	22	წუ	70	22	28	4	2	I	იელ C2	0.3	130	0	0		1248			1000			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10წფ	2	25	წფ	140	25	58	7	4			0.2	100			960				124					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2208</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კმ.</p>																												
4	9.6	27	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	56	7	4	III	მოც C2	0.73	360	0	0	4	3456				3456				ნებით-ამ - 25%
		სა		10წფ თლ	2	20	წფ	60	20	21	3	2			0.21	80			3	768				768				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4224</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 37000 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოც, დგ; სიმაღლე - 0.6მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მხელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																												
5	13.3	25	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ ბლწ თლ	1	20	წფ	60	21	24	3	2	I	ნბხ C2	0.9	330	0	0		4389				1757			გამოსმორ. - 20%	
		სა					რც	50	19	24													1316					
							თხმ	45	20	26													1316					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4389</b>									
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წვ 3ნკ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 0.6მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										
6	23.4	40	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 1წბ 1ცხ	1	21	რც	70	20	24	4	3	II	მაყ C2	0.6	250	0	0	3	5850			2925		398	სახერგილ. გაწმუნდ.
		დ					წვ		23	28								2								
							წბ	110	20	40								3								
							ცხ	70	23	28								3								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>5850</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახეტილობა და ზეხმელი:</b> ჩახეტილობა საერთო - 20 კმმ, ლიკვიდური - 17 კმმ.</p>																										
7	9	40	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წვ 1წხ 1წბ აკთ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	იელ C2	0.6	210	0	0		1890			945		72	სახერგილ. გაწმუნდ.
		სა					წვ																			
							მხ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1890</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მარაგის მარაგობის კატეგორია:</b> მისაღლო მარაგობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; გადაბერებული ხეების ამოდება</p> <p><b>ჩახეტილობა და ზეხმელი:</b> ჩახეტილობა საერთო - 10 კმ.მ., ლიკვიდური - 8 კმ.მ.</p>																											
8	2.3	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1მხ	1	14	წუ	70	14	24	4	2	IV	იელ C0	0.4	90	0	0		207				146	12	39	ჩახეტილობა: გაჭმული; ხესხელის ტრა; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>207</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის მარაგობის კატეგორია:</b> მისაღლო მარაგობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>ჩახეტილობა და ზეხმელი:</b> ჩახეტილობა საერთო - 20 კმ.მ., ლიკვიდური - 17 კმ.მ., ზეხმელი - 5 კმ.მ.</p>																											
9	9.4	34	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2მხ 6კ წბ	1	21	წუ	90	21	28	5	2	III	შქრ C2	1	410	0	0	2	3854				1543			ხებით-ამ - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3854</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წუ 2კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღლო მარაგის მარაგობის კატეგორია:</b> მისაღლო მარაგობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ტრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	4	40	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2მხ ნკ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	შქრ C2	0.5	230	0	0		920				460				
		სა					რც																276					
							მხ	90															184					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>920</b>									
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
11	5.5	40	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც წფ	1	22	მხ	90	22	32	5	2	III	იელ C2	0.5	220	0	0		1210				968	110			
		სდ					რც	50															242					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1210</b>									
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3მხ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ნაძვის დიდი ლაფანჯამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>ჩახერტი:</b> ზეხმელი - 20 კბმ.</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>27723</b>		<b>138</b>		<b>27861</b>		<b>122</b>		<b>603</b>	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																			მხ		2131				2131			
																			წფ		14417		138		14555			
																			რც		7773				7773			
																			ნკ		0							
																			ოლ		0							



			წბ	1501			1501
			აკთ	0			
			თხმ	1316			1316
			ცხ	585			585
			ბღწ	0			
<b>სულ</b>	<b>107.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	105.9	კოროში ბუნებ. წარმ.					
	0.8	ნაკადულები					
	1.5	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 36

ტექსტური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	16.2	35 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2წბ თხმ  10წუ	1	13	წუ  რც  წბ  წუ	50	13	24	3	2	III	მოც C2	0.5	110	0	20		1782		324	892		648	ჩახერგილ. გაწმენდ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1782</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოც, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 25; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 50 კბმ, ლიკვიდური - 40 კბმ.</p>																										
	4.6	30 სდ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც წბ	1	25	წუ  რც	70	25	26	4	2	I	შქრ C2	0.5	250	0	0		1150			575		46	ჩახერგილ. გაწმენდ.
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1150</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კბმ, ლიკვიდური - 10 კბმ.</p>																										
	4.3	35 დ	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	27	წუ  რც	90	27	32	5	2	I	შქრ C2	0.5	290	0	0		1247			749			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1247</b>							







			აკო	140			140
			თხმ	588			588
			ცხ	171			171
<b>სულ</b>	<b>91.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	89.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.4	საძოვარი					
	0.5	ნაკადულები					
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 37

ტექსტური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღმოსავლეთის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	5.7	20	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც პნტ	1	17	წფ	40	17	20	2	1	I	მაყ C2	0.6	170	0	20		969		114	485			
		სა		8წფ 2რც წბ	9		წფ	70	23	26					0							484				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>969</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგადავლილია</p>																										
	1.4	20	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	17	წფ	40	17	20	2	1	I	მაყ C2	0.6	170	0	20		238		28	119			
		სა		8წფ 2რც წბ	9		წფ	70	23	26					0							119				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>238</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგადავლილია</p>																										
	4.6	20	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ წფ	1	14	რც	50	14	18	3	2	III	ჭყ C2	0.6	100	0	0		460			276			
		ა					წფ															138				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							ცხ																			46							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>460</b>																
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																	
4	4.5	10	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 90სმ 1რც	1	18	თხმ	20	18	18	2	1	II	მაყ C2	0.6	140	0	0		630										567			
							რც																							63			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>630</b>																
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 3წუ 1წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 90</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაყვალი; ხნოვანება - 3წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
5	5.7	38	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წუ 10სმ პნტ	1	21	რც	70	20	22	4	3	II	მაყ C2	0.6	240	0	0	3	1368											822		
							წუ	90	22	28									3											410			
							თხმ	20	22	32									2											136			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1368</b>																
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წუ 1წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	2	5 სდ	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2პნტ ფჭ თლ	1	12	რც პნტ	40	12	18	2	1	III	ნბხ C2	0.95	120	0	0		240				192			გამოსიბი. - 20%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>240</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 200 ცალი; 0.3მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
7	1.3	10 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ფჭ 3პნტ	1	13	რც ფჭ პნტ	30	13	12	2	1	I	მაც C2	0.6	90	0	0		117				83				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>117</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
8	1.1	38 ა	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც 8წფ 2რც	1	15	წფ რც წფ რც	40	15	16	2	1	I	იელ C2	0.6	170	0	30		187			33	94				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>187</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	9.9	25 სა	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც  8წფ 2რც წბ	1	17	წფ რც	40 90 90	17 23 20	18 26 26	2	1	I	მაყ C2	0.5	140	0	20		1386		198	832				554
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1386</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	1.5	40 სა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ცხ წბ	1	22	წფ რც	90	22	24	5	2	III	იელ C3	0.8	390	0	0		585			351				234
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>585</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	2.1	20 ა	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც წფ	70 70	17 20	24 22	4	3	III	ნბხ C2	0.6	160	0	0	2	336			236				100
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>336</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 3; მცენარეების სახეობა - ხენდრო</p>																												
12	6.6	10	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ ნკ	1	10	რც	30	10	6	2	1	II	მაც C2	0.6	50	0	30		330		198	297					
		სდ		9რც 1მხ ფჰ	9		რც	90	22	24					0								33					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>330</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგადავლილია</p>																												
13	4.8	20	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ რც	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	ნბზ C2	0.5	80	0	0		384			231					
		დ		წვ			რც																153					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>384</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
14	3.2	15	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც სვრხ 1მხ თლ ნკ ნმ	1	19	წვ	90	19	28	5	2	III	იელ C2	1	310	0	0		992			596					
		ს		რც			რც																198					
																										გაფლითი - 20%		





სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	3.7	40 სდ	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 1ოფ 1ჯგ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	იელ B1	0.4	90	0	0		333			168								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						333					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
2	5.7	30 ს	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 2რც აკო	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	ნბ B1	0.4	70	0	0		399			201	57							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						399					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1მხ 1აკო; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კმ.</p>																															
3	4.2	35 სა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ჯგ	1	8	მხ	50	8	20	3	2	V	ნბ B1	0.4	40	0	0		168			118								



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კუთხი და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
6	8.7	35	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ იფ რც	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	ნბხ B1	0.4	70	0	0		609								
																<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>609</b>						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
7	8.2	45	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 1ცხ 1რც წბ	1	18	მხ	110	24	32	6	3	III	ნბხ C2	0.5	170	0	0	3	1394				698	82	123	სახერხილ. გაწმენდა; ხესხელის ჭრა	
							ჯგ	50	8	14									3				418					
							ცხ	60	19	24									2				139					
							რც	50	19	14									2				139					
																<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>1394</b>						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p>																												





სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>18</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	14.7	35	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2აკო 1ცხ 1რც 1ჯგ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	ნბხ C2	0.4	80	0	0		1176			590				
		სდ					აკო	50														235					
							ცხ	60														117					
							რც	50														117					
							ჯგ															117					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1176</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6აკო 3რც 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	9.8	35	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 2რც	1	9	მხ	70	9	24	4	2	V	ნბხ C2	0.4	40	0	0		392			158	196		ხეხელის კრა	
		სა					ჯგ	40														156					
							რც															78					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>392</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ჯგ 3რც 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 50, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის მუ-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				სამეურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გაერცელები																							
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b>				, ზეხმელი - 20 კბ.																							
13	3.9	45	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2ჯგ 1რც	1	10	მხ	70	10	24	4	2	V	ნზხ C2	0.3	40	0	0		156				110			
	სდ						ჯგ	40															31				
							რც	30															15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>156</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
14	4.4	45	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1ნკ	1	8	მხ	70	8	24	4	2	V	ნზხ B1	0.4	40	0	0		176				89			
	ს						ჯგ	40															70				
							ნკ	30															17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>176</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 2მხ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.4მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
15	3.7	45	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5ჯგ	1	8	მხ	70	8	24	4	2	V	ნზხ B1	0.4	40	0	0		148				74			
	სდ																										





სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუვინლობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მათი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	2.1	40	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	5	ჯგ	30	5	8	3	2	V	მკლ B1	0.2	10	0	0		21				15			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						21					
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მათი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	7.2	45	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	10	მხ	70	10	20	4	2	V	მკლ C2	0.2	20	0	0		144				144			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						144					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მათი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	3.5	40	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	9	მხ	70	9	24	4	2	V	ნბს C2	0.3	30	0	0		105				63			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						105					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მათი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			9650			9650	335	123	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																		მს	5680			5680				
																		წფ	211			211				
																		რც	1246			1246				
																		ოფ	45			45				
																		ნკ	91			91				
																		წბ	0							
																		აკთ	243			243				
																		ჯბ	1878			1878				
																		კრხ	0							
																		ცხ	256			256				
																		აღწ	0							
სულ	125.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	125.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.3	ნაკადულები																								
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	19.9	35 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 2რც 1წბ წყ ცხ ნძ	1	17	მხ	70	17	26	4	2	III	იელ B1	0.5	130	0	0		2587			1036			ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	40														776				
							რც															517				
							წბ	90														258				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2587</b>							
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4ჯგ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 222, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> საშუალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნელდ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხვლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	21.7	30 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რც 2ჯგ 1ნძ	1	15	მხ	70	15	28	4	2	IV	იელ B1	0.5	100	0	0		2170			1085	217		ძოვება აკრძალულია; ხეხედის კრა
							რც	50														434				
							ჯგ															434				
							ნძ	70														217				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2170</b>							
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 3ჯგ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										



სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p> <p><b>ჩახეჩხელობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კბმ.</p>																											
3	3.3	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 3ჯგ	1	15	მხ	70	15	28	4	2	IV	იელ B1	0.4	80	0	0		264			106	50			ძივება არხალულისა; ზეხმელის კრა
	სდ						რც	50															79				
							ჯგ																79				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>264</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3ჯგ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p> <p><b>ჩახეჩხელობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 15 კბმ.</p>																											
4	14.5	35	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 2რც ნკ	1	18	მხ	70	18	28	4	2	III	ნბ C2	0.5	150	0	0		2175			870	218	218		ზეხმელის კრა; ძივება არხალულისა; ჩახეჩხელობა; ვაშლენდ.
	სდ						ჯგ	50															870				
							რც																435				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2175</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>ჩახეტილობა და ზეხმელი:</b>				ჩახეტილობა საერთო - 30 კბმ., ლიკვიდური - 15 კბმ., ზეხმელი - 15 კბმ.																							
5	5.2	35 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2ჯგ 1რც 16მ ნკ	1	12	მხ	90	12	32	5	2	V	ნბხ C2	0.4	60	0	0	312				188			ძივება აკრძალულია	
							ჯგ	50														62					
							რც															31					
							6მ	70														31					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>312</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
6	6.7	30 სდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ რც აკთ	1	13	მხ	60	13	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	50	0	0	335				201			ძივება აკრძალულია	
							ჯგ	40														134					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>335</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
7	3.4	30 სა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5ჯგ	1	10	მხ	60	10	24	3	2	V	იელ B1	0.3	30	0	0	102				51			ძივება აკრძალულია	





მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		ნძ	248	248
		მხ	3664	3664
		წფ	0	
		რც	1496	1496
		ნკ	0	
		წბ	258	258
		აკო	14	14
		ჯბ	2444	2444
		ცხ	0	
<b>სულ</b>	<b>81.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>		
	78.9	კორომი ბუნებ. წარმ.		
	1.9	საძოვარი		
	0.2	გაშიშვლებული ფერდობი		
	0.3	ნაკადულები		
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები		

სატექსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, აღვიღ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რეო- ლობა		27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.1	38 სდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წუ 2რც 1ცხ წბ	1	20	მხ	70	20	24	4	2	II	იელ C2	0.6	220	0	0		2222				890			
							წფ																666				
							რც																444				
							ცხ																222				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2222</b>							
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	4.8	20 ს	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4რც 1მხ 1წფ	1	17	ცხ	90	20	24	5	3	III	შქრ C2	0.2	50	0	0	3	240				96			
							რც	60	14	20									4				96				
							მხ	70	18	24									4				24				
							წფ	70	15	40									4				24				
				10რც	2	8	რც	30	8	8	2	1			0.2	10			4	48			48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>288</b>							
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგვითი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	1.8	25	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 2რც 1ხტ 1მხ მკელ	1	12	წბ	60	12	30	3	2	IV	ჩდნ C3	0.5	80	0	0		144			88			ბუნ. გაზ. ხელშ. ანთქების სახით	
							რც															28					
							პნტ															14					
							მხ															14					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური შერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული შერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	4.9	20	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 2მხ 1ნკ 1წყ	1	17	წბ	90	17	56	5	3	IV	მაყ C2	0.2	50	0	0	4	245			148			ბუნ. გაზ. ხელშ. ანთქების სახით	
							მხ	90	17	50									4			49					
							ნკ	90	17	50									4			24					
							წყ	100	16	50									4			24					
				6წყ 4რც	2	13	წყ	30	13	16	2	1			0.2	40			4	196			118				
							რც															78					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>441</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური შერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წყ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	4.6 სა	20	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც  7მხ 13ნტ 1თლ 16კ	1	8	ჯგ	20	8	8	2	1	I	ნბს C2	0.4	20	0	30		92		138	74			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
					9		რც								0				4				18			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>92</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მექ. ოწყობ. ახმ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	1.8 სა	30	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც  9მხ 13ნტ	1	10	ჯგ	50	10	8	5	4	IV	ნბს C2	0.6	60	0	15		108		27	98			
					9		რც								0								10			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>108</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																										



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანება 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიზ.) - 50.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მქ. ოწყობ. ახმ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	2.6	15	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ფჭ პნტ ცხ	1	14	რც	40	14	12	2	1	II	ნბ C2	0.4	70	0	0		182							182
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>182</b>							
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	2.5	30	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 25კ 1რც მხ წფ წბ	1	7	ჯგ	50	7	6	5	4	V	იელ C2	0.3	10	0	0		25							18
							ნკ																			5	
							რც																			2	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>25</b>							
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	4	20	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3მხ 1წფ 15კ	1	17	წბ	110	17	56	6	4	IV	იელ C2	0.2	50	0	0	4	200							100
							მხ	90	17	50									4							60	
							წფ	100	16	44									4							20	
							ნკ	90	17	48									4							20	

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 5რც	2	13	წფ	30	13	16	2	1			0.2	40				160			80				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>360</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4ცხ 2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	2.1	25	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4მხ 1წფ 1ცხრტ	1	16	წბ	110	15	50	6	4	V	იელ C2	0.3	70	0	0	4	147			61				
							მხ	70	17	50									4			58					
							წფ	100	16	44									3			14					
							ცხრტ	90	17	40									3			14					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>147</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	1.7	25	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ ფჭ	1	7	მხ	30	7	14	2	1	IV	ნბხ C1	0.3	20	0	0	34			28					
							ჯგ															6					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>34</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ნაძვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ხელური წერტილი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	4.5	30	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 8მხ 2ფჰ	1	7	ჰბ	50	7	6	5	4	V	ნზ C1	0.5	20	0	15		90		68	90				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>90</b>										
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	10.3	38	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	8	ჰბ	50	8	8	5	4	V	ნზ C2	0.4	20	0	15		206		154	206				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>206</b>										
<b>ფგდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	2.3	40	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1ცხ 1ჯგ წბ	1	17	მხ	80	17	22	4	2	III	ნზ C1	0.4	110	0	0		253			203				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დებით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ																25				
							ჯგ																25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>253</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ჯგ 4მღ 2ოხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი;</p>																											
15	6.1	25	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	20	8	6	2	1	I	მკლ C2	0.5	30	0	15		183		92	183				
				10მხ	9	მხ		90	15	44					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>183</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	5.4	38	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5ჯგ ნკ ფჭ	1	13	მხ	50	13	18	3	2	III	ნბხ C1	0.5	90	0	0		486			243				
				ჯგ																			243				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>486</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 10%)</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
							პნტ																10													
							ცხ																10													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>104</b>																	
<p><b>გფდუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მათ სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																				
21	0.4	30	670	კორიში ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	IV		0.4	10	0	0		4			4													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4</b>																	
<p><b>გფდუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მათ სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მოხის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>5643</b>		<b>515</b>		<b>6158</b>													
<b>მათ შორის შემაღლენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																			ფჭ		0															
																			მხ		1707		512		2219											
																			წფ		946				946											
																			რც		986				986											
																			ნკ		49				49											
																			თლ																	
																			წბ		397				397											
																			ჯგ		1083				1083											
																			თხმ		84				84											
																			ცხ		353				353											
																			პნტ		24				24											
																			მელ		0															
																			ცხრტ		14				14											
<b>სულ</b>	<b>76.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																		

	76.0	კორიბი ბუნებ. წარმ.
	0.4	ნაკადულები

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 41

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა				
																											21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	10.1	35 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 3ჯგ წბ აკო	1	15	მხ რც ჯგ	70 50	15	24	4	2	IV	ნბს C2	0.4	80	0	0		808			324			242	242	ძივება აკრისდულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>808</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 0.8მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
2	13.2	35 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ სნტ 1რც	1	15	მხ ჯგ პნტ რც	70 50 70 60	15	28	4	2	IV	თბ B1	0.3	60	0	0		792			318			316	79	79	ძივება აკრისდულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>792</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - შინდი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
3	3.7	40 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2ჯგ 1რც	1	19	მხ	90	19	28	5	2	III	ნბს B1	0.4	140	0	0		518			364						







სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			3067			3067	70		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																		მს	1662			1662				
																		რც	547			547				
																		წბ	0							
																		აკო	0							
																		ჯბ	779			779				
																		ანტ	79			79				
სულ	38.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	37.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.6	გაშიშვლებული ფერდობი																								
	0.3	ნაკადულები																								
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 42

ტაქსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივებული ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახეჩქარება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.4	40 ჩა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ თხმ	1	20	წფ რც წბ ცხ	90	20	40	5	2	III	შქრ C2	0.4	170	0	0		1088			546				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1088</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	14.6	40 ღ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1ცხ	1	20	რც წფ წბ ცხ	50	20	24	3	2	I	მაყ C2	0.6	230	0	0		3358			1681				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3358</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
3	18.7	30 ღ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ 1წბ ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	90	0	20		1683		374	1010		337	ჩახეჩქარება	

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვა- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6რც 3წფ 1წბ	9		წფ	90	18	36					0								673				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1683</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კმმ, ლიკვიდური - 18 კმმ.</p>																											
4	10.3	30	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ნკ	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	მაყ C2	0.5	140	0	30		1442		309	1154				
				6წფ 4რც წბ	9		წფ	170	22	72					0							309	288				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1442</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 2რც 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	8.9	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ მხ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	შქრ C2	0.4	90	0	0		801			401		178	ჩახერგილ. გაწმუნდ.	



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
8	2.3	15	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც პნტ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	მაყ C2	0.8	40	0	0		92							74			18
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>92</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																														
9	17.9	30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წუ 1ცხ 1პნტ მხ წბ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	ნზ C2	0.5	110	0	0		1969							987		358	ჩახეტილობა გაწმენდა.
							წუ																				590			196
							ცხ	40																					196	
							პნტ																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1969</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 34, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეტყნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>ჩახეტილობა და ზეხმელი:</b>				ჩახეტილობა საერთო - 25 კბ.მ., ლიკვიდური - 20 კბ.მ.																							
10	14.1	25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 2წფ 1წბ ცხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	ნზ C2	0.4	50	0	0		705				283			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
		ს					მხ	70															211				
							წფ																141				
							წბ	90															70				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>705</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუვინილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	3	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ხრმ 3წტ	1	6	რც	20	6	6	1	1	II	ნზ C2	1	30	0	0		90				81			
		სდ					ხრმ																9				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>90</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიზანშეწონილი არ არის მებუჩხურობისთვის</p>																											
12	5.3	35	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2წფ 2რც 1ცხ	1	15	მხ	90	15	32	5	2	IV	იელ B1	0.5	100	0	0		530				265			
		სა					წფ	70															106				
							რც	50															106				
							ცხ																53				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>530</b>							



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელოება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფღუ:** წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 4წუ 3მხ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2

**მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია

13	9.7	35	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წუ წყ ცხ	1	13	მხ	130	14	38	7	4	V	იელ C2	0.4	70	0	0	4	679			477			
		სდ					რც			12	44								4				135			
							წუ			10	40								4				67			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>679</b>						

**გფღუ:** წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 5წუ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3

**მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღლოში შევროვნებისათვის - მიწოდება

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია

14	5.9	40	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	ნბხ B1	0.5	150	0	0		885			708			
		ს					მხ																177			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>885</b>						

**გფღუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 5რც 4მხ 1წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოში კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	8.9	35 სა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 2წფ 2ჯაფ უჭ	1	15	მხ	90	15	32	5	2	IV	იელ B1	0.5	100	0	0		890				356	178		
							რც	50															178				
							წფ																178				
							ჯაფ																178				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>890</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 20 კმ.</p>																											
16	5.6	40 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც წფ	1	22	მხ	90	22	32	5	2	III	ნბხ C2	0.5	220	0	0		1232				986			
							რც	50															246				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1232</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3მხ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პატრიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
17	0.6		0	სადოვარი																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
18	0.3		0	სადოვარი																							

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩეხილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

<b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																																																			
																	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			<b>17398</b>		<b>992</b>	<b>18390</b>	<b>178</b>	<b>873</b>																										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																																			
																	ფჭ	0																																	
																	მხ	2902																																	
																	წფ	4247																																	
																	რც	8360																																	
																	ნკ	0																																	
																	წბ	660																																	
																	ჯბ	178																																	
																	თხმ	154																																	
																	ცხ	692																																	
																	პნტ	196																																	
																	ხრმ	9																																	
<b>სულ</b>	<b>154.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																																	
	151.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																																	
	1.0	საძოვარი																																																	
	0.5	ნაკადულები																																																	
	1.9	ტყის გზები და ბილიკები																																																	

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 43

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისუიჩე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.5	5 სა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	14	წუ რც	90 60	14	32	5	2	V	იელ C2	0.5	100	0	0		350			210 140			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>350</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წუ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მყ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	6.9	20 ჩა	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3წუ 1ცხ 1რც	1	15	წუ წბ ცხ რც	130 110 120 60	17 10 17 14	48 40 50 24	7	4	V	შქრ C2	0.4	90	0	0	4	621			311 186 62 62	124	ძივება აკრძალულია; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>621</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 5წუ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.18 სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კბმ., ლიკვიდური - 18 კბმ.</p>																										
3	4.7	30 ჩდ	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 5რც	1	17	წუ რც	110 90	19 15	38 32	6	3	IV	შქრ C2	0.4	120	0	0	3	564			282 282			

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 564

ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია  
**ჩახეტილობა და ზეხმელი:** ჩახეტილობა საერთო - 10 კმ.

4	2.5	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	18	რც	90	16	36	5	4	IV	მაყ C2	0.4	120	0	0	4	300			180				
		სდ					წფ	110	20	40								3					120				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 300

ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა

**მოზარდი:** 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია

5	18.1	20	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ პნტ თხმ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	მაყ C2	0.5	100	0	0		1810			905				
		სა					წფ															724					
							წბ	90															181				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1810

ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა

**მოზარდი:** 5წფ 4რც 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20  
**არამეტირებული ნეკროფი:** ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მეტკ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყეა)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	8.7	20 სდ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1თხმ ნკ	1	17	რც	90	18	32	5	4	IV	მაყ C2	0.3	70	0	0	4	609			489				
							წბ	150	14	48								4				60					
							თხმ	30	15	20								2				60					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>609</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 150წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	7.5	30 ა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 3წფ	1	14	რც	70	15	26	4	3	IV	შქრ C2	0.5	90	0	0	3	675			271				
							წბ	90	11	32								2				202					
							წფ	70	15	24								2				202					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>675</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბა 4წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	2.8	35 სდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ	1	21	წფ	140	24	56	7	4	III	მაყ C2	0.4	170	0	0	4	476			334				ძივება აკრძალულია
							რც	90	14	32												142					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>476</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თივა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ეკონომიკური შეფასება:</b> კომერციული ბალი (1-99) - 1</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 15 კმ.</p>																											
9	3.3	40	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ანტ	1	19	რც	70	18	24	4	3	III	მაყ C2	0.1	40	0	0	3	132				106			
		ს					წფ	90	22	32								2					26				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>132</b>							
<p><b>ფფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	6.2	30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ	1	16	რც	70	15	28	4	3	IV	შქრ C2	0.4	100	0	0	3	620				310			
		ჩა					წფ			17	28							2					248				
							წბ	90	12	32								2					62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>620</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
11	10.3	25 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ წზ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	მაყ C2	0.4	80	0	0		824							578	ბუნ. ვან. ხელმ. ამოქმედის სახით; ძივება აკრძალულია
							წფ																				164	
							მხ	70																			82	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>824</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
12	6.3	35 ჩა	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წზ მხ	1	14	რც	70	15	28	4	3	IV	შქრ C2	0.4	80	0	0	3	504							253	
							წფ																				151	
							წზ	90	14	24																	100	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წზა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
13	8.3	20 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2პნტ 2ჯგ 1ფჭ ტყმ	1	10	რც	30	10	10	2	1	II	მზხ C2	0.6	50	0	0		415							208	ძივება აკრძალულია





სულ მარაგები კვარტალში		8122		8122	124
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
	ფპ	41		41	
	მხ	148		148	
	წფ	2794		2794	
	რც	4060		4060	
	ნკ	0			
	წბ	791		791	
	ჯბ	83		83	
	თხმ	60		60	
	ცხ	62		62	
	პნტ	83		83	
	ტყმ	0			
<b>სულ</b>	<b>95.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	93.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.4	საძოვარი			
	0.5	ნაკადულები			
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 44

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.9	10	1155	სადოვარი												0	0										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22                  უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
2	0.9	5	1160	სადოვარი												0	0										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 22                  უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
3	1.6	15	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 7წფ 3რც	1	14	რც	30	14	14	2	1	la	მაყ C3	0.4	70	0	30		112		48	112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 112																											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა                  მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია                  ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ                  მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ                  არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 3წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავალია</p>																											
4	1	5	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2წბ რც	1	25	წფ	120	27	44	6	3	II	იელ B2	0.2	90	0	0	3	90				72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 90																											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა                  მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ                  მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ                  დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)                  უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	5	38 სდ	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ცხ წბ ნკ თხმ	1	15	რც	40	15	18	2	1	1	შქრ C2	0.7	160	0	0		800				640			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>800</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღეკნლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	4.8	10 ს	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 2ცხ	1	22	წფ	70	22	20	4	2	1	იელ C3	0.3	110	0	30		528		144	318				ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
				9წფ 1წბ	9		წფ	160	27	100					0								105				
				წფ			წფ	100	14	50													105				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>528</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 8.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღეკნლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	5.5	40 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ ვრხ თხმ	1	18	წფ	50	18	20	3	2	1	იელ C2	0.5	180	0	0		990			693				
				რც			რც																297				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>990</b>								



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							წვ																			190							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1904</b>																
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაველია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																	
11	1.6	38	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ მხ	1	16	რც	40	16	16	2	1	1	მრც C2	0.3	80	0	0		128										77			
		სა					წვ																							51			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>128</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მალაშთის; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მოცვი; ხნოვანება - 3წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 2.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																	
12	0.9	40	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1მხ	1	16	წვ	40	16	16	2	1	1	იელ C2	0.6	190	0	10		171											137		
		სა					რც																							17			
				10წვ	9		წვ	90	18	28					0															17			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>171</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წვ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																	







სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
18	3.7	25 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2ჯგ 13ნტ	1	12	მხ	70	12	16	4	2	IV	მაყ C2	0.3	40	0	0		148				105			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>148</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1მხ 13ნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატეაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
19	1	5 ს	770	საძოვარი												0	0										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
20	3.4	25 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ჯგ 2მხ 13ნტ 1ფჭ	1	16	რც	40	16	14	2	1	I	მაყ C1	0.4	90	0	15		306		51	124				
				8წბ 2მხ	9		წბ	90	16	48					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>306</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 3წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	3.9	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2წფ 2რც 1ჯგ 1წბ	1	14	მხ	70	14	18	4	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		351				141			ძოვება აკრძალულია
		ჩა					წფ																70				
							რც																70				
							ჯგ																35				
							წბ																35				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>351</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	4	25	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 1ფჭ 1ნტ წფ	1	14	მხ	70	14	16	4	2	IV	მაყ C2	0.4	70	0	0		280				112			ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით
		ს					რც																112				
							ფჭ																28				
							პნტ																28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>280</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონ- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
23	7	40	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 7რც 1ცხ 1მხ 1წბ	1	20	რც	50	20	26	3	2	1	მოც C3	0.8	300	0	0		2100												
							ცხ																									
							მხ																									
							წბ																									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2100</b>													
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
24	1	40	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ მხ ვრხ წბ თხმ	1	18	რც	50	18	16	3	2	1	მოც C2	0.8	260	0	0		260												
							წფ																									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>260</b>													
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მოც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
25	0.1		0	საძოვარი																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>12475</b>						<b>303</b>		<b>12778</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																			ფჭ								58					

		ნძ	0			
		მხ	969	12	981	
		წფ	2723	244	2967	
		რც	7738		7738	
		ოფ	0			
		ნკ	0			
		წბ	368	52	420	
		ჯბ	125		125	
		ვრხ	0			
		თხმ	0			
		ცხ	422		422	
		პნტ	72		72	
<b>სულ</b>	<b>82.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	76.2	კორიში ბუნებ. წარმ.				
	6.2	საძოვარი				
	0.5	ნაკადულები				
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 45

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.8	28 ს	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	24	წუ	110	25	42	6	3	II	შქრ C2	0.6	290	0	0	3	1392			1114			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით; ძივება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1392							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 1რც 1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	28	36 სდ	1128	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 2ჯგ მხ	1	16	წუ	60	16	28	3	2	III	მაყ C2	0.7	210	0	0		5880			3528			ძივება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5880							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2რც 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	41.7	32 სა	895	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 3ჯგ	1	10	მხ	90	10	32	5	2	V	მაყ C2	0.6	60	0	0		2502			1002			ძივება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2502							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 38%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
4	13.5	25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3მს	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	მაყ C2	0.4	40	0	0		540				216			162	162	ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების ხსით; ძოვება აკრძალულია			
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>540</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4მს; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
5	7.8	36	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მს 3ჯგ რც	1	9	მს	70	9	28	4	2	V	მაყ C2	0.7	70	0	0		546				383			163	ძოვება აკრძალულია				
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>546</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მს 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ეკლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	4.8	36 სდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1რც	1	8	მხ ჯგ რც	70 20 40	8	24	4	2	V	მაყ C2	0.8	70	0	0		336			169				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>336</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
7	12.8	36 სა	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც	1	9	მხ რც	70 20	9	24	4	2	V	მაყ C2	0.6	60	0	0		768			538				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>768</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მხ 1რც 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
8	5.4	30 ს	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1სჭ	1	9	მხ ჯგ სჭ	80 30 60	9	38	4	2	V	მაყ C2	0.6	60	0	0		324			163				გათიბა აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>324</b>								

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7მხ 2რც 1ხჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	1.7	20	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3მხ 1ფჰ	1	8	ჯგ	30	6	12	3	2	IV	მაყ C2	0.6	30	0	0		51				31			ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		ს					მხ	60	10	24													15				
							ფჰ	50	11	22													5				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>51</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 1ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ეკლ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	4.5	15	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3მხ 1ფჰ	1	5	ჯგ	20	5	10	2	1	III	მაყ C2	0.4	10	0	0		45				28			ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		ს					მხ	50															13				
							ფჰ	40															4				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>45</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	9.3	30	720	კორომი ბუნებ. წარმ. მხ ჰჯგ სსჭ	1	10	მხ	80	10	26	4	2	V	მაყ C2	0.5	50	0	0		465							ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>465</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	1.2	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ჯგ რც	1	8	მხ	50	8	18	3	2	V	მაყ C2	0.4	30	0	0		36							ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>36</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	2.4		0	ელექტრო სახეები																0	0						
<p><b>საზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.5კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																											
14	2.1		0	საძოვარი																0	0						
15	0.7		0	საძოვარი																0	0						
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
16	0.1	30	0	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	6	მხ	30	6	8	2	1	IV	ნბხ C3	0.3	20	0	0		2						2	
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>2</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:				სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																																							
მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:				მისაღღობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღობია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																							
უბნის თავისებურებანი:				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>12887</b>			<b>12887</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																											
																	ფჭ		9								9																
																	სჭ		78								78																
																	მხ		2763								2763																
																	წფ		4642								4642																
																	რც		2683								2683																
																	ჯბ		2712								2712																
<b>სულ</b>	<b>142.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																									
	135.7	კოროში ბუნებ. წარმ.																																									
	2.7	საძოვარი																																									
	2.4	ელექტრო ხაზები																																									
	0.5	ნაკადულები																																									
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები																																									

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 46

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახე-რგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6	40 ჩა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1პნტ	1	18	რც	60	18	20	3	2	II	მაყ B2	0.6	200	0	0		1200			960				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1200</b>							
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	4.9	38 ჩა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3ფჭ 1რც	1	12	თხმ	20	12	18	2	1	III	მაყ B3	0.7	110	0	0		539			325				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>539</b>							
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაყვანილია</p>																											
3	3.4	40 სა	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	20	წფ	70	20	50	4	2	II	იელ B3	0.7	300	0	0		1020			510				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1020</b>							



სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	5	30 სა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1ხნტ	1	17	წფ	50	17	28	3	2	II	ჩღნ B2	0.5	150	0	0		750				375				
							რც																225					
							თხმ																75					
							პნტ																75					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>750</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია</p>																												
7	2.2	40 ჩა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჭ 3რც 2წფ 1თხმ	1	12	ფჭ	30	12	18	2	1	I	ჩღნ B3	0.7	150	0	0		330				132				
							რც																99					
							წფ																66					
							თხმ																33					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>330</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2ფჭ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია</p>																												
8	1.1	25 სა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 2წფ	1	13	ფჭ	40	13	22	2	1	II	ჩღნ B2	0.6	130	0	0		143				115			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანიქნის სახით; ძივება აკრძალულია	
							წფ																28					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>143</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ფჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14</p>																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 4ფკ 4რც 26კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																												
12	1.4	40	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წკ 3რც 2წკ 1ცხ სოხმ	1	15	წკ	70	15	24	4	2	IV	იელ B3	0.6	160	0	0		224				69				
							რც																67					
							წკ																44					
							ცხ																22					
							თხმ																22					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>224</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წკ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
13	3.5	38	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 3რც 1ცხ 1ფკ	1	20	წკ	70	20	26	4	2	II	იელ B2	0.7	290	0	0		1015				509				
							რც																304					
							ცხ																101					
							ფკ																101					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1015</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წკ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												





სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეილი (ტყეული)	ჩახე-რვილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8რც 2წფ წბ	9		რც	130	18	64					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>56</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																											
17	2.8	30	975	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჭ 2წფ 1რც	1	12	ფჭ	30	12	22	2	1	I	ჩღნ B2	0.5	100	0	0		280							196
							წფ																			56	
							რც																			28	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ფჭ 6წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგაგელილია</p>																											
18	1.5	38	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 2რც მხ ნმ	1	15	წბ	70	15	24	4	2	IV	იელ B4	0.5	130	0	0		195							98
							წფ																			58	
							რც																			39	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>195</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	1.4	40	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2ჯგ 1წფ 1ფგ 2მხ 6მ	1	18	წბ	70	18	24	4	2	III	გემ B3	0.4	140	0	0		196				80			ძოვება აკონსულვანო
		ა					ჯბ																39				
							წფ																19				
							ფგ																19				
							მხ																39				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>196</b>							
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3ფგ 1ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	1.8	40	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	12	რც	110	12	36	6	4	V	იელ B3	0.7	110	0	0	4	198				160			
		სა					წბ	120	8	56									4				19				
							წფ	110	13	30									4				19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>198</b>							
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 66მ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	3.7	38	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	11	რც	30	11	28	2	1	II	იელ B2	0.6	80	0	0		296			208				
							წბ															59					
							წფ															29					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>296</b>							
<p><b>გფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წბ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	3.7	25	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც	1	8	წფ	20	8	12	1	1	I	იელ B2	0.4	40	0	10		148		37	75				
							წბ															37	44				
				4წბ 5რც 1წფ თხმ ფჰ	9		წბ	120	12	44					0								29				
							რც	130	13	36																	
							წფ	110	13	26																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>148</b>							
<p><b>გფლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებულები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
26	1.9	35	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1წ 1წფ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	იელ B3	0.6	180	0	0		342				240				
		დ					მხ																34					
							წბ																34					
							წფ																34					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>342</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
27	3.8	50	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც წბ	1	12	წფ	40	12	18	2	1	III	ნბხ B2	0.6	140	0	0		532				213				
		სდ					რც																319					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>532</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																												
28	4.2	30	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	იელ B2	0.3	20	0	10		84			42	35				ძივება აკრძალულია

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				ნრც 4წბ ნმ	9		თხმ წბ რც წბ	110 160	10 13	32 50					0								33 16					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>84</b>											
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 16მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 0; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
29	1.6	20	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 3რც 1წფ	1	9	ფჭ რც წფ	20	9	20	1	1	I	იელ B2	0.3	40	0	0		64				39 19 6				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>64</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ფჭ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
30	0.5	40	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 1ფჭ 1ნტ 1წფ 1ცხ	1	12	რც წბ	50	12	32	3	2	III	იელ B2	0.3	50	0	0		25				12 5				







სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>385</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია</p>																											
35	1.4	40	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 1რც 1წ 1მხ 1ფჭ	1	11	წვ	30	11	12	2	1	II	მაყ B2	0.8	140	0	0		196			120				ძივება აკრძალულია
							რც																19				
							წვ																19				
							მხ																19				
							ფჭ																19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>196</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 3წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
36	4.2	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნა 2ფჭ 1წვ თხმ ვრხ	1	7	რც	20	7	6	1	1	II	თხ B2	0.6	30	0	0		126			52				ძივება აკრძალულია
							ნა																37				
							ფჭ																25				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>126</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამონჩვეითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
37	4.2	25	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 2რც 2წვ 1მხ 1ნტ 6მ ვრხ	1	12	ფჰ	30	12	18	2	1	I	იელ B2	0.4	70	0	0		294			120					ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
							რც															58						
							წვ															58						
							მხ															29						
							ანტ															29						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>294</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ფჰ 4რც 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
38	4.9	25	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც 1წვ 1წვ	1	5	წვ	20	5	12	1	1	III	იელ B3	0.5	40	0	0		196			157					ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
							რც															39						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>196</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
39	6.6	25 სა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ფკ 3ჯგ 1წფ 1წფ 18ხ 1ხ	1	8	ფკ	20	8	12	1	1	1	ნბ B2	0.6	80	0	0		528			162			ძოვება აერხალელია
							ჯგ															158				
							წფ															52				
							მხ															52				
							ხმ															52				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>528</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
40	1.6	30 ა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1ნკ 3ნტ	1	15	თხმ	15	15	20	2	1	1	იელ B2	0.5	100	0	0		160			96			
							რც															48				
							ნკ															16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>160</b>						
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										



სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანება 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
44	7.9	25	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფტ 1ჯგ 1პნტ	1	10	ფტ	30	10	16	2	1	II	ჩდნ B2	0.5	70	0	0		553				443			ძივება აკრისაღულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>553</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 2პნტ 1ფტ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.7მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღლო შეგროვებისათვის - მექ. ოწყობ. ახმ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
45	4	30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3წფ 2ფტ 1პნტ მხ	1	6	ჯგ	20	6	8	2	1	II	ჩდნ B2	0.4	10	0	0		40				16			ძივება აკრისაღულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>40</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მექ. ოწყობ. ახმ.																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
46	1.3	10 ს	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 1პნტ 1წფ რც ნმ	1	12	ფჭ	30	12	20	2	1	1	ჩდნ B2	0.6	100	0	0		130					104		ბუნ. ვახ. ხელმ. ანისქების სახით; ძოვება აკრძალულია			
							პნტ																		13					
							წფ																		13					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>											
<b>ხს:</b>				ნებიო-ამორჩევიით ჭრა																										
<b>მოზარდი:</b>				ნრც 2ფჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 60%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მექ. ოწყობ. ახმ.																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
47	2	30 ნ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2თხმ 1ფჭ 16მ 1პნტ 1ჯგ 1მხ	1	12	რც	30	12	16	2	1	1	ნბხ B3	0.3	40	0	0		80					24		ძოვება აკრძალულია			
							თხმ																		16					
							ფჭ																		8					
							ნმ																		8					
							პნტ																		8					
							ჯგ																		8					
							მხ																		8					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>											
<b>გფდუ:</b>				დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																										
<b>მოზარდი:</b>				4რც 4ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
48	1.4	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3ფგ 13ნტ	1	6	ჯგ	20	6	8	2	1	II	ჩნდ B2	0.4	10	0	0		14				9			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
		ს					ფგ																4				
							ანტ																1				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>14</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 23ნტ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 20.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მექ. ოწყობ. ახმ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
49	1	25	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2ფგ 2წფ 1მხ 16მ 1ცხ ჯგ წბ	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	ნბხ B2	0.4	20	0	0		20				6			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		სა					ფგ																4				
							წფ																4				
							მხ																2				
							ნმ																2				
							ცხ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>20</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 46კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნის სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											





სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
53	4.3	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ფჰ 2წფ 1მხ	1	6	რც	20	6	6	1	1	II	ჩდნ B2	0.5	20	0	0		86				36			
		სა					ფჰ																25				
							წფ																17				
							მხ																8				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>86</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3მხ 3ფჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
54	1.4	30	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფჰ 4რც 1მხ 1წფ	1	10	ფჰ	30	10	14	2	1	II	ჩდნ B2	0.4	60	0	0		84				35			ძოვება აკრძალულია
		სდ					რც																33				
							პნტ																8				
							წფ																8				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>84</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6პნტ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პნტა; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მქ. ოწყობ. ახმ.</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგელილი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
55	7.6	30	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფუკ 16მ 2წბ 1წფ 2ჯგ	1	15	ფკ	40	15	20	2	1	1	ჩღნ B2	0.6	160	0	0		1216			488			ძოვება აკრძალულია
							6მ															121				
							წბ															243				
							წფ															121				
							ჯგ															243				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1216</b>						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
56	4.1	40	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფუკ 2წბ 1წფ 1ჯგ 16მ 13მტ	1	13	ფკ	30	13	18	2	1	1	ჩღნ B2	0.4	100	0	0		410			164			
							წბ															82				
							წფ															41				
							ჯგ															41				
							6მ															41				
							პნტ															41				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>410</b>						
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3ჯგ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																										



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
59	3.4	25 ჩა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ფკ 3ჯგ 1წბა 1პნტ მხ ნდ	1	7	ფკ	20	7	14	1	1	II	ჩდნ C2	0.5	60	0	0		204			103			ძივება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			204							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ფკ 4ჯგ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
60	5.7	50 სა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2ფკ 1რც თხმ	1	15	წბ	90	16	28	5	3	IV	ნბზ B3	0.4	120	0	0	3	684			480				
							ფკ	30	16	24									2			136					
							რც	30	10	16									4			68					
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			684							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
61	1.8	30 ა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფკ 26მ 2ჯგ	1	6	ფკ	20	6	14	1	1	II	ნბზ B3	0.2	30	0	0		54			34				
							ნმ															10					
							ჯგ															10					

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
62	1.4	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იფ 3ჯგ 16კ 18ხ	1	12	იფ	30	12	16	2	1	1	ჩდნ B2	0.3	30	0	0		42			22				
							ჯგ															12					
							ნკ															4					
							მხ															4					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>42</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 66კ 4ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
63	0.5	40	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ფტ 2წბ 4რც ცხ	1	12	ფტ	30	12	20	2	1	1	იელ B3	0.4	90	0	0		45			18				
							წბ															9					
							რც															18					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>45</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრავაგელილია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
64	1	38ა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1თხმ ვრხ	1	12	წბ	60	12	28	3	2	IV	ნბზ B3	0.6	100	0	0		100			60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>100</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
65	2.3	38ჩა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3ცხ თხმ	1	15	წბ	70	15	30	4	2	IV	ჩდნ B3	0.5	130	0	0		299			121				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>299</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3ცხ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
66	1	20ჩ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ფჭ 2რც	1	15	ფჭ	40	15	26	2	1	I	ნბზ B2	0.6	150	0	0		150			120				ბუხ. ვახ. ხედავ. ახიჭხის ხასიო; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>150</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემაღვენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 4 ფკ 6რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
67	1.9	25	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2ფკ 2პნტ	1	3	ჯგ	20	3	2	2	1	IV	ნბხ B2	0.3	10	0	0		19				13			ბუნ. გახ. ხელშ. ახიჩქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
							ფკ																3				
							პნტ																3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>19</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
68	3.1	30	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3წპ 2მხ 1თხმ პნტ	1	7	ჯგ	30	7	6	3	2	IV	ნბხ B3	0.5	20	0	0		62				26			
							წპ																18				
							მხ																12				
							თხმ																6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>62</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 2თხმ 2წპ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
69	0.5	10	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	20	6	4	2	1	II	მაყ B2	0.3	10	0	0		5				5			ტყის. ნაწ.; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%, მაყ სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
70	3.8	25	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2წფ 2ცხ სნტ სკოტ	1	7	ჯგ	20	7	4	2	1	II	მაყ B2	0.3	10	0	0		38				18			ბუნ. გახ. ხელმ. ახსიქვის სახით
		სდ					წფ																7				
							ცხ																7				
							პნტ																3				
							აკო																3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>38</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მექ. ანმ.  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
71	0.9	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2წფ 2ფჭ	1	7	ჯგ	20	7	8	2	1	II	მაყ B2	0.4	20	0	0		18				12			ძივება აკრძალულია
		სდ					წფ																3				
							ფჭ																3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>18</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 2წფ 1ფჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
72	0.5	20 ს	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჭ	1	14	ფჭ	40	14	26	2	1	II	ჩდნ B2	0.5	110	0	0		55				55			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>55</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
73	2.6	40 სდ	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 1კო 1ფჭ	1	15	მხ	70	15	36	4	2	IV	ჩდნ B1	0.3	70	0	0		182				92				
							ჯგ																54					
							აკო																18					
							ფჭ																18					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>182</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 2მხ 2აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																												
74	0.8	15 ს	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ცხ 1რც 1თხმ	1	18	მხ	70	18	36	4	2	III	ჩდნ B3	0.3	70	0	0		56				24			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია	
							ცხ																22					
							რც																5					
							თხმ																5					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>56</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
75	3.3	45	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ჯგ 3აკთ 2ფჭ 1მხ 1მაყ	1	4	ჯგ	20	4	6	2	1	IV	ჩდნ B2	0.3	10	0	0		33			12					
		დ					აკთ															9						
							ფჭ															6						
							მხ															3						
							მაყ															3						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>33</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგელილია</p>																												
76	1.2	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ფჭ 1ჯგ	1	16	ფჭ	40	16	26	2	1	I	მზხ B2	0.6	170	0	0		204			184					ძივება აკრძალულია
		სა					ჯგ															20						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>204</b>									
<p><b>სს:</b> ნებიო-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ფჭ 2ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
77	0.9	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 1ცხ 1კკხ	1	7	მხ	30	7	10	2	1	IV	მაყ B2	0.3	20	0	0		18			9					ბუნ. გახ. ხელშ. ახიჩქვის სახით; ძივება აკრძალულია
		სა					ჯგ															7						
							ცხ															1						
							კკხ															1						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
78	0.8	40	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მს 16კ საკო 1ჯგ კკს თლ	1	17	მს	70	17	24	4	2	III	ჩდნ B2	0.5	140	0	0		112				79			
	სდ						ნკ																11				
							აკო																11				
							ჯგ																11				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>112</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 46კ 4ჯგ 2მს; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
79	3.8	38	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მს ნკ	1	4	ჯგ	20	4	6	2	1	IV	ნბნ B2	0.4	10	0	0		38				38			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>38</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელილია</p>																											
80	2	35	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მს	1	4	ჯგ	20	4	4	2	1	IV	ნბნ B1	0.5	10	0	0		20				20			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>20</b>							

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაველია</p>																											
81	0.3	15 სდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 16კ საკო	1	8	თხმ	10	8	16	1	1	II	მაყ B3	0.3	20	0	0		6				6			ბუნ. გახ. ხელმ. ახსიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>6</b>										
<p><b>გფღუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაველია</p>																											
82	1.5	30 სდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ფჭ 4ჯგ	1	5	ფჭ	20	5	14	1	1	III	ნბხ B1	0.2	20	0	0		30				18			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>30</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
83	0.8	25 ს	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ნმ პნტ თხმ	1	7	რც	20	7	14	1	1	II	იელ B2	0.5	20	0	0		16				13			ბუნ. გახ. ხელმ. ახსიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>16</b>										



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- ური	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- ური	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წბ																			16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>81</b>													
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
87	0	38	540	კორომი ბუნებ. წარმ. გწკ პრც თხმ	1	12	წბ	60	12	28	3	2	IV	ნბხ B3	0.6	100	0	0												ძოვება აკრძალულია
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
88	0.1		0	ელექტრო ხაზები													0	0												
<p><b>საზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0,1მ სიხ.- 50,0მ; სიგრძე 0,1კმ სიხ. - 0,1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																														
89	0.1		0	ელექტრო ხაზები													0	0												
<p><b>საზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0,1მ სიხ.- 50,0მ; სიგრძე 0,1კმ სიხ. - 0,1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																														
90	0.4		0	ელექტრო ხაზები													0	0												
<p><b>საზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0,1მ სიხ.- 50,0მ; სიგრძე 0,1კმ სიხ. - 0,2კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																														
91	0.1	45	600	კორომი ბუნებ. წარმ. ჰჯგ ჰაკთ 2ფჰ 1მხ 1მელ	1	4	ჰგ	20	4	6	2	1	IV	ჩღნ B2	0.3	10	0	0		1										
							აკო																							
							ფჰ																							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
92	0.1		0	ელექტრო ხაზები													0	0										
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სივანე 0.13 სიხ.- 50.0მ; სივანე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
93	0.2	40 ს	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3კატ 1ფჭ მხ მელ	1	4	ჯგ	25	4	6	3	2	IV	ჩდნ B2	0.3	10	0	0		2						2		
							აკო																					
							ფჭ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>2</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
94	0.8		0	სადოვარი													0	0										
95	0.4		0	სადოვარი													0	0										
96	0.4		0	სადოვარი													0	0										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუნქები</p>																												
97	0.1		0	სადოვარი													0	0										
98	0		0	ელექტრო ხაზები													0	0										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, ფ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კვ.მ.	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის ხივანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; ხივრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ																														
99	0.1	30 ს	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აბ	1	8	მხ	50	8	12	3	2	V	ნბხ C3	0.4	30	0	0		3				3						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3</b>										
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 <b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																														
100	0.1	30 ს	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	20	6	10	2	1	II	ნბხ A3	0.3	10	0	0		1				1						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1</b>										
<b>გფდუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>23814</b>		<b>225</b>		<b>24039</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																														
																ფჰ		4657		4657										
																ნძ		287		287										
																მხ		517		517										
																წფ		5827		38		5865								
																რც		6912		98		7010								
																ოფ		22		22										
																ნკ		33		33										
																თლ		0												
																წბ		2385		37		2422								
																წბა		20		20										
																აკო		42		42										
																ჯგ		1124		1124										
																ვრხ		0												
																თხმ		939		939										
																ცხ		636		636										



			კკხ	1		1
			პნტ	409	16	425
			შკლ	0		
			მაყ	3		3
<b>სულ</b>	<b>263.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	258.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.9	სადოვარი				
	1.7	ელექტრო ხაზები				
	0.8	ნაკადულები				
	2.4	ტყის გზები და ბილიკები				

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.4	20 ს	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3მხ 2რც 1ფჭ	1	5	ჯგ	20	5	8	2	1	III	მაყ C2	0.6	20	0	0		168			69			ძივება აკრასლულია	
							მხ	30														50					
							რც	50															33				
							ფჭ	60															16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>168</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3მხ 1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	5.3	32 სდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1რც	1	11	მხ	90	11	36	5	2	V	მაყ C2	0.6	70	0	0		371			186				
							ჯგ	30															148				
							რც	40															37				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>371</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მხ 1რც 1ფკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	3.7	36 სდ	885	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	8	მხ	60	8	24	3	2	V	მაყ C2	0.4	40	0	0		148			60			ძივება აკრასლულია	

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ჯგ	20																		88			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>148</b>												
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
4	21.1	36	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ჯგ	1	6	მხ	90	6	36	5	2	V	მაყ C2	0.5	30	0	0		633							444		ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	30																		189			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>633</b>												
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
5	2.2	36	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4	1	6	მხ	90	7	32	5	2	V	მაყ C2	0.4	20	0	0		44						27		ძოვება აკრძალულია	
								20	4	8																17			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>44</b>												
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მხ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
6	7.8	36	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3ჯგ 1ფჭ ნძ	1	8	მხ	80	8	28	4	2	V	მაყ C2	0.6	50	0	0		390						234			
		სდ					ჰბ	30																	117				
							ფჭ	50																	39				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>390</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 3რც 3ფჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
7	3.5	15	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 3ფჭ ნძ	1	9	მხ	120	9	52	6	3	V	მაყ C2	0.5	40	0	0		140						56			
		სდ					ჰბ	30																	42				
							ფჭ	60																	42				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>140</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3რც 2ფჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
8	7.1	20	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3მძ 1მხ	1	18	სჭ	60	18	28	3	2	II	მაყ C2	0.4	170	0	0		1207						725			
		ს					მძ	50																	362				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1207</b>									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1207</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5სკ 36მ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	16.7	20	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2ფკ 26მ 1ჯგ	1	10	მხ	120	10	52	6	3	V	მაყ C2	0.4	40	0	0	4	668				336				ძოვება აკრძალულია
							ფკ	40	9	20									4				133					
							ნძ	50	12	24									4				133					
							ჯგ	30	7	14									4				66					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>668</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 3ფკ 36მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
10	3.4	20	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	8	მხ	140	9	60	7	4	V	მაყ C2	0.3	20	0	0		68				41				
							ჯგ	30	7	18													27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>68</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მხ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
11	3.1	30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ რც	1	7	მხ	120	8	52	6	3	V	მაყ C2	0.4	30	0	0		93						56		ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	30	6	14																37		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>93</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
12	0.1	30	0	ელექტრო ხაზები																0	0							
<p><b>საზოპირი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.3კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
13	10.1	36	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ	1	7	მხ	110	9	48	6	3	V	მაყ C2	0.4	30	0	0	4	303						182		
							ჯგ	30	5	12								4								121		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>303</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მხ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	0.7	30	0	ელექტრო ხაზები												0	0										
<b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.2კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																											
15	1.9	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3ჯგ რც	1	8	მხ	90	9	38	5	2	V	მაყ C2	0.3	20	0	0		38					27		ძივება აკრძალულია
							ჯგ	20	5	10														11			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>38</b>								
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5 <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება																											
16	2.8	36	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2ჯგ	1	9	მხ	90	9	44	5	2	V	მაყ C2	0.2	20	0	0		56					45		ძივება აკრძალულია
							ჯგ	20																11			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>56</b>								
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 5რც 5მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5 <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან <b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება																											
17	1.8	35	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	6	ჯგ	30	6	16	3	2	IV	მაყ C2	0.3	10	0	0		18					15		ძივება აკრძალულია
		სა					მხ	80																3			

სატე- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>18</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	3.4	36	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	5	ჯგ	30	5	14	3	2	V	მაყ C2	0.3	10	0	0		34			24				ძოვება აერსალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>34</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	0.4	30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2რც 2ჯგ	1	11	მხ	90	11	30	5	2	V	მაყ C2	0.6	70	0	0		28			18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>28</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
20	0.5	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ჯგ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	50	0	0		25			21				



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები												
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
							წვ																2														
							ჯბ																2														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>25</b>																		
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																					
21	1.1		0	ელექტრო ხაზები												0	0																				
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 3.0კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																					
22	2.4		0	საძოვარი												0	0																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																					
23	0.4		0	საძოვარი												0	0																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																					
24	2.8	30 ს	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აბ	1	8	მხ	50	8	12	3	2	V	ნბს A3	0.3	20	0	0		56							56										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>56</b>																		
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																					
25	0		0	ელექტრო ხაზები												0	0																				
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ</p>																																					
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>4488</b>								<b>4488</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																					
																				17								17									
																				ფჭ		230								230							
																				ნძ		495								495							
																				სჭ		725								725							

			მს	1951			1951
			წფ	2			2
			რც	96			96
			ჯბ	972			972
<b>სულ</b>	<b>111.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	105.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.8	სადოვარი					
	1.9	ელექტრო ხაზები					
	0.3	ნაკადულები					
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.9	სდ 40	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 1წ 1ცხ მხ	1	17	წბ	90	17	30	5	3	IV	იელ C3	0.6	190	0	0	4	361			145					
							რც	50	16	20									4			144						
							წფ	50	17	28									3			36						
							ცხ	70	20	28									3			36						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>361</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წბ 3ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 13; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
2	3.5	სდ 38	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც წბ მხ	1	18	წფ	50	18	22	3	2	I	იელ C2	0.6	210	0	0		735			441					
							რც															294						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>735</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
3	0.4	სა 25	810	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ მხ წბ	1	18	ფჭ ხელფენ.	50	18	18	3	2	I	ჩდნ C2	0.3	90	0	0	3	36			36			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>36</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																												

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
4	1.4	38 სა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ პნტ ერხ	1	24	რც	90	25	40	5	4	II	იელ B3	0.9	440	0	0	1	616							494	
							წბ	90	18	44								4								61		
							წფ	90	25	50								1								61		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>616</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
5	1.5	35 სა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	16	რც	55	16	20	3	2	III	იელ B2	0.6	150	0	30		225			45	158				
							წფ																			45		
							წბ																45			22		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>225</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
6	1.1	35 სა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1რც 1თხ	1	16	წფ	90	16	60	5	2	IV	წბ B2	0.5	150	0	0		165						100		
							წბ																			33		



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც		10	22													9					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 2მ 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	2.1	25	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 2რც 1მხ 1ფჰ მხ წყ	1	15	წბ	90	15	30	5	3	IV	იელ C2	0.5	110	0	0	4	231				139				
							რც	70	15	30									4				46					
							პნტ	60	16	28									3				23					
							ფჰ	20	12	12									3				23					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>231</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 60წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 60.0; მისადგომი შეფროვებისათვის - მექ. ოწყობ. ახმ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია</p>																												
10	1.6	25	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 1მხ 1ნტ ფჰ ნმ	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		80				40				ბუნ. გან. ხელშ. ანთქების სახით
							რც																24					
							მხ																8					



სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კენკრა; მერქ. სახეობა - მაცვალი; ხნოვანება - 2წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	1.6	40	680	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1ცხ 1წფ ნკ თხმ	1	12	რც	40	12	20	2	1	III	ჩდნ C2	0.5	80	0	0		128							79
		სდ					წბ																				25
							ცხ																				12
							წფ																				12
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>128</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	0.9	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1ჩხ 136ტ 16კ	1	10	წბ	60	10	30	3	2	V	ჩდნ C2	0.3	30	0	0		27							21
		სდ					მხ																				2
							პნტ																				2
							ნკ																				2
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>27</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4თხმ 46კ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 60%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მექ. ოწყობ. ახმ.																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
15	2	30 ს	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5მხ	1	17	წბ	90	16	32	5	3	IV	ჩდნ C2	0.2	60	0	0	4	120				60			ძოვება აკრძალულია
							მხ	90	18	28								4					60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 6წბ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 40%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
16	1.4	25 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3მხ	1	18	წბ	90	18	34	5	3	IV	ჩდნ C2	0.4	120	0	0	3	168				118			ბუნ. ვახ. ხელშ. ახიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
							მხ	70	18	28								4					50				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>168</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 4წბ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
17	1.3	38 ჩა	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	20	წფ	90	20	22	5	2	III	იელ C2	0.3	130	0	0		169				86			
							რც																50				
							წბ																33				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>169</b>								

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმამლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმამლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმამლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმამლეს; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმამლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმი ჭრავალია</p>																											
18	2.3	30	810	კორმი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1წბ მხ	1	8	წუ	40	8	14	2	1	IV	იელ C2	0.2	20	0	0		46				33			
		სდ					რც																	9			
							წბ																	4			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>46</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმამლეს; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმამლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმი ჭრავალია</p>																											
19	2.5	30	740	კორმი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წუ 2მხ	1	12	რც	30	12	14	2	1	I	იელ B3	0.3	40	0	30		100			75	40			ძივება აკრძალულია
		ჩა					წბ																	20			
							წუ																	20			
							მხ																	20			
				4რც 2წბ 2წუ 2მხ	9		რც	90	18	40					0												
							წბ	90	12	36																	
							წუ	90	18	36																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ	90	15	32																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>100</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღებობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღებობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღებობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
20	5.2	25	710	კორომი ბუნებ. წარმ. მხ 3რც 2წფ წფ ფჭ	1	10	მხ	70	10	28	4	2	V	ნბხ C2	0.5	50	0	0		260						130		
							რც																			78		
							წბ																			52		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>260</b>									
<p><b>გფფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4ფჭ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ზდმ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღებობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღებობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღებობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - ზდმარტლი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰაზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღებობა შერეობისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
21	1.4	35	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	იელ C3	0.6	150	0	0		210						147		
							წფ																			42		
							მხ																			21		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>210</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	1.8	38	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 16კ 1თხმ პნტ ცხ მხ	1	16	რც	70	16	22	4	3	III	ჩღნ C2	0.3	80	0	0	4	144				88			
		სდ					წბ	100	16	44								4				28					
							ნკ	50	14	18								4				14					
							თხმ	15	16	18								3				14					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>144</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	0.6	30	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც პნტ ჯგ	1	18	წბ	70	18	24	4	2	III	ჩღნ C2	0.3	90	0	0		54			44				ძოვება აკრძალულია
		დ					რც															10					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>54</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
24	2.3	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4მხ 1რც 1წფ	1	16	წბ	70	16	26	4	2	III	იელ C2	0.3	80	0	0		184			75				ძოვება აკრძალულია
		ს																									



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ჯგ																			30			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>300</b>												
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 2წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
27	1.8	38	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1მხ 15კ 1თხმ ცხ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	ჩდნ C2	0.5	130	0	0		234							119		
		სდ					წბ																				46		
							მხ																				23		
							ნკ																				23		
							თხმ																				23		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>234</b>												
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
28	1.2	30	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1წფ 1ცხ 5კ იფ	1	18	რც	50	18	22	3	2	I	მკლ C2	0.2	60	0	0		72							44		
		სდ					წბ																				14		



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
31	8.3	30 სა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1მხ 16კ 6მ	1	17	წფ	50	17	20	3	2	II	იელ C2	0.5	150	0	0		1245						499			ძოვება აკრძალულია		
				რც																								498			
				მხ																									124		
				6კ																									124		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1245</b>												
<b>ხს:</b>				ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																											
<b>მოზარდი:</b>				4წფ 4რც 2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - მალღვი ხანძარი; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
32	2	20 სა	770	კორნაშეკრული კულტ. 4ფჰ 6ჯგ მხ 3ნტ	1	10	ფჰ ხელოვნ.	30	10	22	2	1	II	მაყ C2	0.3	40	0	0		80								32			ტუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის ხაზით; ძოვება აკრძალულია
				ჯგ																									48		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>												
<b>ხს:</b>				ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																											
<b>მოზარდი:</b>				10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 4, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
33	3.6	30 ს	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	III	გგმ C2	0.3	20	0	20		72											
				9																											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნის ხარისხი - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორმი ჭრაგავლილია</p>																											
34	1	10	770	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	12	ფჭ	30	12	18	2	1	1	ნბს C2	0.4	70	0	0	3	70				70			ბუნ. გახ. ხელმ. მოხერხების სახით; ძიებება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>70</b>				
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორმი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძიებება</p>																											
35	3.5	38	760	კორმი ბუნებ. წარმ. 10რც პნტ	1	18	რც	50	18	26	3	2	1	ნბს C3	0.5	160	0	0		560				560			
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>560</b>				
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
36	4.7	30	640	კორმი ბუნებ. წარმ. 5მხ 26კ 2ფჭ 1კო პნტ ჯგ ფჭ	1	25	მხ	80	25	40	4	2	1	ნბს C2	0.3	150	0	0		705				353			
																								141			
																								141			
																								70			
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>705</b>				

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
37	1.1	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 5ჯგ	1	18	ფჭ	40	18	20	2	1	Ia	ნზ C2	0.5	160	0	0		176				88			ბუნ. გახ. ხელმ. ამისქვის სახით
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>176</b>				
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																											
38	12.1	40	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2ჯგ 13ნტ 6კ ფჭ	1	20	მხ	60	20	30	3	2	I	ნზ C2	0.5	190	0	0		2299				1611			ძივება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>2299</b>				
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
39	1.3	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3ჯგ 3ვრხ 1თხმ	1	13	მხ	50	13	18	3	2	III	ნზ C2	0.4	60	0	0		78				25			ძივება აკრძალულია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ																23					
							ვრხ																23					
							თხმ																7					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>78</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 2წკ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
40	1.6	40	655	კორომი ბუნებ. წარმ. მის 2ჯგ პნტ ნკ ფჭ	1	20	მხ	60	20	38	3	2	1	ნბხ C2	0.5	190	0	0		304						244		ძოვება აკრძალულია
		სა					წბ																60					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>304</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
41	2.4	20	650	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	10	ფჭ ხელოვნ.	30	10	20	2	1	II	ნბხ C2	0.6	80	0	0		192						192		ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>192</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრატაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
42	8.6	25 დ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 2კ 2თხმ 2პნტ 1ცხ აკთ	1	13	მხ	90	13	30	5	2	V	ჩდნ C2	0.5	70	0	0		602				182			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			602								
<p><b>გუდაუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
43	1.1	30 სდ	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2ჯგ 1რც 1ცხ 1პნტ 1ფჰ	1	12	მხ	50	12	18	3	2	III	ნბხ C2	0.4	50	0	0		55				24			ძივება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			55								
<p><b>გუდაუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1მხ 1პნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
44	1.2	25	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2ცხ 2წბ	1	8	რც	20	8	16	1	1	1	იელ B2	0.4	20	0	0		24							ბუნ. ვახ. ხელმ. ანისჭების ხასით; ძოვება აკრძალულია
							მხ																			4	
							ცხ																			4	
							წბ																			4	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>								
<b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა																											
<b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
45	0.4	30	650	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	17	ფჭ	40	17	24	2	1	1	ნბხ B2	0.2	60	0	0		24							24
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>								
<b>ხს:</b> ნეპით-ამორჩევიითი ჭრა																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
46	2.2	35	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2ჯგ 1თხმ 1აკო 1ფჭ	1	14	მხ	70	14	32	4	2	IV	ჩდნ B2	0.3	60	0	0		132							67
							ჯგ																			26	
							თხმ																			13	
							აკო																			13	
							ფჭ																			13	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>132</b>								

სატა- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 3მხ 2ოხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																															
47	0.4	33 სა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3მხ 1აკო 1ფჭ კკხ	1	6	ჯგ	20	6	6	2	1	II	ჩღნ B2	0.4	10	0	0		4						3			1		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4</b>												
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																															
48	3.2	30 სა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2მხ 2ფჭ აკო	1	6	ჯგ	20	6	6	2	1	II	ჩღნ B2	0.4	10	0	0		32						20			6	6	ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>32</b>												
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1ნტ 1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
49	1.8	30	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2ფჭ 1მხ აკო	1	6	ჯგ	20	6	6	2	1	II	ჩღნ B2	0.3	10	0	0		18				14			ძოვება აკრძალულია
		სა					ფჭ																3				
							მხ																1				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>18</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
50	2.3	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2ჯგ 1რც 13ნტ 1ფჭ 1კრხ	1	10	მხ	50	10	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	50	0	0		115				48			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
							ჯგ																23				
							რც																11				
							პნტ																11				
							ფჭ																11				
							კრხ																11				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>115</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 2მხ 26კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლითი კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10%)																												
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
51	0.4	30 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 2ფგ 1ცხ წბ	1	10	მხ	50	10	12	3	2	IV	ნბს C2	0.3	30	0	0		12				6			ძოვება აკრძალულია	
							წბ																3					
							ფგ																2					
							ცხ																1					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<p>მოზარდი: 8ჯგ 1ნტ 1ფგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
52	2.1	30 ს	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ პნტ ცხ წბ წბ აკთ	1	12	მხ	50	12	18	3	2	III	ნბს C1	0.2	30	0	0		63				63				
					2	6	წბ	20	6	6	2	1			0.2	10				21				21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84								
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<p>მოზარდი: 6ჯგ 2მხ 2პნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
53	1.3	30 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 1წფ 1წბ	1	8	მხ	50	8	14	3	2	V	ნბს C1	0.5	40	0	0		52				22			ძოვება აკრძალულია	
							წბ																20					







სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმე-ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ფჭ																3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>30</b>										
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 23ნტ 1ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმში ჭრაგავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
58	0.7	25	600	კორმში ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 1თხმ 1ცხ პნტ	1	10	მხ	50	10	14	3	2	IV	მაყ C2	0.3	30	0	0		21				11			ბუნ. გან. ხელშ. ანთქების სახით
							ჯგ																6				
							თხმ																2				
							ცხ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>21</b>										
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 3ჯგ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმში ჭრაგავალილია</p>																											
59	0.9	30	600	კორმში ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ პნტ ცხ ნყ თხმ	1	8	მხ	50	8	14	3	2	V	ნბხ C2	0.2	20	0	0		18				8			ძივება აკრძალულია
							ჯგ																10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>18</b>										
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1მხ 13ნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორმები:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორმში ჭრაგავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
60	0.7	25 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3თხმ 2პნტ 1ცხ	1	6	ჯგ	20	6	6	2	1	II	ნბხ C2	0.3	10	0	0		7				4			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>7</b>											
<p><b>გფდუ:</b> რეინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3თხმ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაყვანილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
61	0.6	25 ს	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 1თხმ 1ცხ პნტ	1	10	მხ	50	10	16	3	2	IV	მაც C2	0.3	30	0	0		18				11			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
							ჯგ																5				
							თხმ																1				
							ცხ																1				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>18</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 3ჯგ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაყვანილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
62	0.4	30 სდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ პნტ ნკ	1	8	მხ	50	8	12	3	2	V	ნბხ C2	0.2	20	0	0		8				4			ძივება აკრძალულია
							ჯგ																4				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>8</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
63	0.3	25 სა	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 1ცხ 2ჯგ 1ფჭ	1	8	მხ	60	8	20	3	2	V	ნბხ C2	0.4	30	0	0		9				8				ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით; ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			9								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაკვლია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
64	0.1	30 ს	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	6	მხ	50	6	8	3	2	V	ნბხ C3	0.3	20	0	0		2				2				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
65	0.1	30 ს	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	6	მხ	50	6	8	3	2	V	ნბხ C3	0.3	20	0	0		2				2				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
66	0.1	30 ს	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	6	მხ	50	6	8	3	2	V	ნბხ A3	0.3	20	0	0		2				2				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2								
<p>გფღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეილი (ტყელი)	ჩახეჩილობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
67	0.2		0	ელექტრო ხაზები												0	0																											
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:																					ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ																							
68	0.5		0	ელექტრო ხაზები												0	0																											
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:																					ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ																							
69	0.2		0	ელექტრო ხაზები												0	0																											
ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:																					ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ																							
სულ მარაგები კვარტალში																			16146		333	16479																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																												
																	ფჭ	857						857																				
																	ნძ	0																										
																	მხ	3885			70		3955																					
																	წფ	2969					2969																					
																	რც	4237			75		4312																					
																	ოფ	0																										
																	ნკ	1045					1045																					
																	წბ	1191			45		1236																					
																	აკთ	83					83																					
																	ჯბ	1034					1034																					
																	ვრხ	34					34																					
																	თხმ	182					182																					
																	ცხ	183					183																					
																	კკხ	0																										
																	პნტ	430					430																					
																	თხ	16					16																					
სულ	151.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																										
	142.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																										
	6.2	კრონაშეკრული კულტ.																																										
	0.9	ელექტრო ხაზები																																										

	0.6	ნაკადულები
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მთლითი  
 კვარტალი 49

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	25 ს	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2მხ 2წფ პნტ ფჭ	1	18	თხმ	20	18	20	2	1	II	მაყ C2	0.5	130	0	0		351			211			ძივება აკრხალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>351</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	3.8	30 ა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	იელ C2	0.4	40	0	20		152		76	107			ძივება აკრხალულია
				4წზ 3რც 1მხ 1რც 1პნტ	9		წფ	90	20	48				0									30	15		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>152</b>							
<p><b>გფლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წზ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										





სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რე-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ	90	22	24																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>133</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2ჯგ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მექ. ოწკობ. ახმ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	0.8	30	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 1წვ 136ტ	1	16	მხ	60	16	26	3	2	III	იელ C2	0.3	70	0	0		56					24			
		სა					რც																		22			
							წვ																		5			
							პნტ																		5			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>56</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3ჯგ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
7	0.8	20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1მხ 1წვ რც	1	12	წვ	40	12	14	2	1	III	იელ C2	0.3	50	0	0		40					24			
		სა					რც																		12			
							მხ																		4			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>40</b>									

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაყვითლია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	1.6	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	ნბ C2	0.3	50	0	0		80				72			ძოვება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			80							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატგაყვითლია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	1.9	40	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1მხ	1	25	რც	70	25	28	4	3	I	მოც C2	0.7	370	0	0		703				563			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			703							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	6.2	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ	1	7	ჯგ	20	7	10	2	1	II	ნბხ C2	0.5	20	0	0		124				124			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>124</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისწირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - III</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისწორე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	3.3	25	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1რც 1წფ ფჭ	1	4	ჯგ	20	4	4	2	1	IV	ნბხ C2	0.4	10	0	0		33				27			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>33</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისწირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრავაგვილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	1.9	20	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც რც მხ ჯგ	1	16	რც	40	16	18	2	1	I	ნბხ C2	0.3	70	0	0		133				133			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>133</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისწირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისწორე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	2.4	20	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ რც ცხ ფჭ	1	7	ჯგ	20	7	10	2	1	II	ნბხ C2	0.6	20	0	0		48				48			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ცხ 5ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	1.5	20	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 2ფჰ თხმ	1	15	მხ	90	15	44	5	2	IV	ნბხ B1	0.3	50	0	0		75			30				ბუნ. ვახ. ხელმ. ანიქების სახით
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია</p>																											
15	0.5	20	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფჰ	1	8	ფჰ	20	8	16	1	1	I	ნბხ C2	0.5	60	0	0		30			30				ბუნ. ვახ. ხელმ. ანიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ფჰ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	0.5	10	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ფჰ	1	1	მხ	10	1	2	1	1	IV	მაც C2	0.3	10	0	0		5			4				
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																		
17	5.2	40	730	კორომი ბუნებ. წარმ. მზს 2ჯგ	1	18	მხ	70	18	36	4	2	III	მკდ C2	0.3	90	0	0		468								375						93
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>468</b>														
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
18	2.5	38	820	კორომი ბუნებ. წარმ. გრც 3მხ 1ჯგ	1	16	რც	40	16	18	2	1	I	ნზხ C2	0.5	130	0	15		325												ძივება აკრძალულია		
		სდ		6მხ 4რც	9		მხ	70	16	28					0																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>325</b>														
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრადგაყვანილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																		
19	2.8	15	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ მხ	1	16	რც	40	16	18	2	1	I	ნზხ C2	0.2	40	0	0		112													ბუს, ვახ, ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია	
		სა					მხ																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დასაწყისი	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>112</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4ჯგ; რაოდენობა - 600 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	0.7	16	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ რც	1	7	ჯგ	20	7	8	2	1	II	ნბს C2	0.6	20	0	0		14						14	ბუნ. გახ. ხელშ. ახსიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>14</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.7მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	3.5	38	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რც 3ჯგ	1	20	მხ	70	20	32	4	2	II	ნბს C2	0.5	180	0	0		630						315	ძოვება აკრძალულია
		სდ					რც																			126	
							ჯგ																			189	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>630</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 2რც 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	1.2	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1მხ	1	7	ჯგ	20	7	8	2	1	II	ნბს C2	0.2	10	0	0		12						8	ბუნ. გახ. ხელშ. ახსიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
		სა					რც																			3	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ																1					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>12</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
23	1.3	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	4	ჯგ	20	4	4	2	1	IV	ნბხ C2	0.4	10	0	15		13		20	11					ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
		სა		10მხ	9	მხ		100	14	44					0							20	2					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>13</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 11; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგელილია</p>																												
24	6.8	25	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	20	7	8	2	1	II	ნბხ C2	0.6	30	0	15		204		102	204					ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით; ძოვება არსადაა
		სა		10მხ წბ	9	მხ		70	16	32					0													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>204</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
25	3.1	25 ს	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ ჰერს 3აკო	1	5	ჯგ	20	5	4	2	1	III	ნზ C2	0.6	20	0	0		62					26			ბუნ. ვახ. ხელშ. ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია
							ვრხ																		18			
							აკო																		18			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>62</b>									
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
26	1.8	25 სა	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ	1	16	მხ	90	16	42	5	2	IV	მკლ C1	0.2	40	0	0		72					72			ბუნ. ვახ. ხელშ. ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია
							2	6	ჯგ	15	6	6	2	1		0.4	10				18				18			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
27	1.3	30 დ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1ჯგ მხ	1	17	თხმ	15	17	22	2	1	I	ნზ C3	0.5	130	0	0		169					104			ძოვება აკრძალულია
							რც																		33			
							ჯგ																		16			
							მხ																		16			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>169</b>									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძველობა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მათ სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანება 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
28	2.1	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2სკ 2აკო	1	6	ჯგ	20	6	4	2	1	II	ნბს C2	0.5	20	0	15		42		32	26				ბუნ. გან. ხელმ. მოქმედების სახით; ძოვება არასაღლოა				
		სდ					სკ															8									
			10მხ		9		მხ	100	20	48					0							8									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>42</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მათ სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანება 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
29	1.2	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მნდ	1	6	ჯგ	20	6	4	2	1	II	ნბს C2	0.3	10	0	0		12			9				ბუნ. გან. ხელმ. მოქმედების სახით; ძოვება არასაღლოა				
		სდ					მნდ															3									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>12</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მათ სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგაგელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდავა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
30	2.9	30 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	4	წბ	10	4	4	1	1	I	ნბხ C2	0.4	10	0	15		29		44	29			ძივება აკრძალულია		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>29</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჰერაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
31	1.8	38 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ ფჭ	1	12	მხ	90	12	36	5	2	V	ნბხ B1	0.2	30	0	0		54			54					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>72</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 25კ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
32	1.7	40 სა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ ფჭ	1	10	მხ	40	10	16	2	1	III	ნბხ B1	0.2	20	0	0		34			34				ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>51</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 25კ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 12; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	2.2	25 ა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ ნკ 10მხ	1	6	ჯგ	20	6	4	2	1	II	იელ C2	0.4	10	0	10		22		22	22			ტყ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>22</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრატაკელია</p>																										
34	2.1	38 ს	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	5	ჯგ	30	5	4	3	2	V	ნბხ C2	0.2	10	0	15		21		32	21			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>21</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - II; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										
35	0.6	40 ს	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ჯგ	1	10	მხ	40	10	16	2	1	III	ნბხ B2	0.4	50	0	0		30			30			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>30</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტინობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
36	2.6	40 ს	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2ჯგ სნტ 1ფჭ	1	12	მხ	50	12	16	3	2	III	ნბხ C1	0.3	50	0	0		130			78			ბუნებრივი განახლება



		რც	2781			2781
		ნკ	23			23
		წბ			76	76
		აკო	26			26
		ჯბ	1067			1067
		ერხ	18			18
		თხმ	315			315
		ცხ	70			70
		პნტ	35			35
		შნდ	3			3
<b>სულ</b>	<b>86.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	86.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.1	ნაკადულები				
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 50

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
1	10.7	25 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 2ჯგ აკთ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ C3	0.4	40	0	0		428			258											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			428								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3ჯგ 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																		
2	6.1	30 ჩდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1თხმ 1აკთ ცხ ჯგ	1	14	წბ	80	14	32	4	2	IV	ნხ C3	0.5	100	0	0		610			366											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			610								
<p><b>გფუფ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9ჯგ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 120.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
3	4.9	30 ჩდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ აკო ჯგ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	იელ B3	0.6	120	0	10		588		49	295							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>588</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავუნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
4	6	30 სა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2ჯგ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	80	0	0		480			288							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, კელდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავუნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
5	4.9	27 სა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4ჯგ 2რც	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	მაყ B3	0.5	100	0	0		490			196					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>490</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
6	4	30 სდ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 1რც 1წბ 1აკო ვრხ	1	10	წბ	45	10	16	5	4	III	წიგ B2	0.4	40	0	0		160			112					ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>160</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთა-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1რც 1აკო; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრქვლებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																										
7	10.6	30 სდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ჯგ საკო მხ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.5	70	0	0		742			372			ძოვება აკრძალულია
							წბ															148				
							ჯგ															148				
							აკო															74				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>742</b>						
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3ჯგ 1წბ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
8	3.4	30 სდ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ ჯგ რც	1	13	წბ	90	13	32	5	3	V	შქრ C3	0.4	70	0	0		238			238			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>238</b>						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 3ჯგ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	5.7	20 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც თხმ	1	15	წბ	110	15	48	6	4	V	მაყ C4	0.4	80	0	0	3	456			456			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებ- ანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>456</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4ჯგ 2თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საერმე გზაა</p>																												
10	4.9	15	550	კორმი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1ჯგ 1თხმ 1აკო	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	ნზ B3	0.4	50	0	0		245			124					
							წბ																49					
							ჯგ																24					
							თხმ																24					
							აკო																24					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>245</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში კარსტული წარმონაქმნია</p>																												
11	1.9	15	550	კორმი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1ფგ	1	7	თხმ	20	7	8	2	1	IV	მაც C4	0.3	20	0	0		38			32					ძოვება აკრძალულია
							რც																3					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
							ფჭ																									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>38</b>															
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
12	0	5	560	კრონაშეკრული კულტ.	1	12	ფჭ	45	12	16	3	2	III	ნბ C3	0.2	30	0	0													ძოვება არასდროს; ბუჩ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით	
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 75; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - არაადაქ. გზისთვის; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; ხარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/პა-ზე - 2.5; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი; დაღუპვის ან არაადაქ. მდგომარეობის მიზეზი - 20</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა; კორმი ჭრაგავლილია</p>																																
13	2.3	25	440	კორმი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3აკო 1რც 1წბ ცხ	1	12	ჯგ	50	12	16	5	4	III	ნბ C3	0.3	40	0	0		92												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>92</b>															
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9ჯგ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბალი ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონსერვაციო	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	1.7	20	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 1ოხმ 1აკო ცხ წბ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ B3	0.3	30	0	0		51				21			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			51							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
15	3.8	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1რც ჯგ	1	15	წბ	110	15	48	6	4	V	იელ C2	0.4	80	0	0	3	304				274			ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელშ. ანტიკენის სახით
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			304							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 3ჯგ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის -</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
მიწიდან																												
უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																												
16	4.7	36 ჩდ	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2წბ საკო ცხ	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	III	ნბს C3	0.4	20	0	0		94				67			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 94																												
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
17	8.3	40 სა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ რც	1	7	ჯგ	30	7	8	3	2	IV	ნბს B2	0.6	30	0	0		249				249				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 249																												
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
18	1	5 სა	470	კორონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	15	ფჭ ხელოვნ.	45	15	20	3	2	I	ნბს C3	0.4	90	0	0		90				90			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 90																												
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო მოლითი  
 კვარტალი 50

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 75; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - არაადაქ. გზისთვის; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 2.5; ტ/კ მდგომარეობა - კარგი; დაღუპვის ან არაადაქ. მდგომარეობის მიზეზი - 20</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
19	1.3	25	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2თხმ აკთ	1	14	წვ	80	14	32	4	2	IV	მაყ B3	0.4	90	0	0		117				59			ძოვება აკრძალულია; ტუხ. გახ. ხელშ. ანტიქენის სახით
		სდ																						35			
																								23			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>117</b>										
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3თხმ 1წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღვამი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
20	3.1	40	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯვ წვ მხ	1	5	ჯვ	30	5	8	3	2	V	ნბხ C3	0.6	20	0	0		62				62			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>62</b>										
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	4.1	30	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 2აკთ	1	14	წვ	70	14	28	4	2	IV	ნბხ B2	0.3	60	0	0		246				148			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																49			
							აკო																49			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>246</b>						

**გფღუ:** უტყეო სოფრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8ჯგ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა

22	0.5	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3მხ მქელ სიხმ 1აკო	1	8	ჯგ	30	8	8	3	2	III	მაყ C3	0.4	20	0	0		10								
		სდ					მხ																3					
							მქელ																1					
							თხმ																1					
							აკო																1					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>10</b>								

**გფღუ:** უტყეო სოფრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

**მოზარდი:** 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10  
**უბნის თავისებურებანი:** მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრცელებისა; კორომი ჭრატაგვლილია



სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
23	4.2	30 სდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1აკო 1მხ ჯგ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C2	0.5	70	0	0		294				148						
							წბ																88							
							აკო																29							
							მხ																29							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>294</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
24	3	30 სდ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6ჯგ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	ნბხ B2	0.3	60	0	0		180				72						
							ჯგ																108							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>180</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2წბ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვანილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაყვანილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩვობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	4	30 სდ	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1მხ წბ	1	8	ჯგ	40	8	10	4	3	IV	ნბხ C3	0.4	20	0	0	4	80			48			ძიგება აკრისდგლია
							რც		8	12								4				24				
							მხ		7	12								4				8				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1რც 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძიგება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძიგება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
26	6.8	30 სდ	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1მხ 1რც წბ	1	8	ჯგ	40	8	10	4	3	IV	ნბხ C2	0.4	20	0	0	4	136			110			
							მხ		7	10								4				13				
							რც		8	12								4				13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>136</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძიგება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძიგება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
27	9.6	40 სდ	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ წბ აკთ	1	5	ჯგ	30	5	8	3	2	V	ნბხ B2	0.6	20	0	0	4	192			192			

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>192</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10%; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
28	1.2	30	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8% 1რც 1თხმ აკო მხ	1	6	ჯბ	30	6	8	3	2	IV	ნბს B3	0.5	20	0	0		24			20							
		სა					რც																2							
							თხმ																2							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6% 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხრეანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოშია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოშია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე უზაა</p>																														
29	6.9	30	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5% 2რც 1აკო 1მხ 1წბ	1	8	ჯბ	40	8	10	4	3	IV	ნბს C3	0.5	30	0	0	4	207			106							
		სდ					რც			7	10												4				41			
							აკო			8	10												4				20			
							მხ			7	12												4				20			
							წბ			7	12												4				20			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>207</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1მხ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, კუნ, თობ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღღომია შვეროვებისათვის - მიწის დონის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
30	13.9	25	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3რც 1წბ 1აკთ ცხ	1	8	ჯგ	40	8	12	4	3	IV	ნბხ C3	0.4	20	0	0	4	278			141				
		სა					რც			7	14								4				83				
							წბ			7	12								3				27				
							აკთ			8	12								3				27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>278</b>							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9ჯგ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ძველად მისაღღომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 40წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღღომია შვეროვებისათვის - მიწის დონის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
31	7	30	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ რც	1	7	ჯგ	40	7	10	4	3	V	ნბხ C2	0.5	20	0	0	4	140			140				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>140</b>							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
32	2.5	40	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ რც	1	7	ჯგ	30	7	8	3	2	IV	ნბხ B2	0.6	30	0	0		75				75			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>75</b>								
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღვიძის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, კუნ, სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
33	2.7	25	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წგ 2ჯგ 1აკო თხმ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	40	0	0		108				56			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
							წგ																21				
							ჯგ																21				
							აკო																10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>108</b>								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3ჯგ 1წგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
34	1.9	30	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ჯგ 1აკო წგ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ B2	0.4	40	0	0		76				54			
							ჯგ																15				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვრებელი ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
							აკო																				7									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>76</b>																				
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავკალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																				
35	4.7	30	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	2	ჯგ	30	2	2	3	2	V	მკლ A0	0.1			0	0																	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხირის (0,5-) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p>																																				
36	0.2	25	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1მხ	1	7	ჯგ	50	7	8	5	4	V	ნბხ A3	0.3	10	0	0		2																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																												<b>2</b>								
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღომია; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირობე არათანაბარია</p>																																				
37	7.3	30	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1ჯგ 1რც	1	7	მხ	50	7	10	3	2	V	ნბხ A3	0.4	30	0	0		219																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																												<b>219</b>								

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანობა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრეანობის კლასი	ხრეანობის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																
38	2.1	20	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	ნბს C3	0.3	20	0	0		42			42									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>42</b>												
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>7843</b>		<b>49</b>		<b>7892</b>								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																			ფჭ		93		93									
																			მხ		250		250									
																			წფ		59		59									
																			რც		2085		2085									
																			წბ		2622		49		2671							
																			აკთ		359		359									
																			ჯბ		2109		2109									
																			ერხ		0											
																			თხმ		265		265									
																			ცხ		0											
																			მულ		1		1									
<b>სულ</b>	<b>173.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																														
	170.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	1.0	კონაშეკრული კულტ.																														
	0.6	ნაკადულები																														
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																														

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახე-რგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	4.2	20 სდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3მხ 3თხმ აკთ	1	7	ჯგ	30	7	8	3	2	IV	ნბს C0	0.5	20	0	0		84			34								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>84</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 4მხ აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
2	14.4	30 წ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2წბ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	იელ C2	0.5	60	0	0		864			520								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>864</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია</p>																															



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
3	5.5	36 სდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2წბ თხმ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.6	80	0	0		440			264								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						440						

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

**მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - კუნელი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღლომ შერეობისათვის - სპეც. მოწყობ. ახმ.

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

4	0.7	15 სა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ მს	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	იელ C2	0.5	50	0	0		35			18								
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						35						

**ხს:** ნებით-ამორჩევი ტრა

**მოზარდი:** 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2

**მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღლომ შერეობისათვის - მიწოდ.

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
5	9.9	25 ა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2რც 2მხ 1თხმ აკთ წგ	1	8	ჯგ	30	8	7	3	2	III	ნბხ C0	0.6	30	0	0		297			150						
							რც															59							
							მხ															59							
							თხმ															29							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>297</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
6	9.9	30 ჩდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 3თხმ ანტ	1	16	რც	70	15	28	4	3	IV	იელ C2	0.5	120	0	0	3	1188			476						
							წბ															356							
							თხმ															356							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1188</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნა</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმადღესი ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
7	5.6	30 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	17	წბ	90	17	28	5	3	IV	შქრ C3	0.6	170	0	0	3	952				477			
							რც			16	24								4				285				
							თხმ			18	22								3				190				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>952</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 4700 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიზ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწვიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	8.2	30 ჩა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ წფ	1	18	წბ	90	18	32	5	3	IV	შქრ C3	0.5	150	10	0		1230				492			
							რც																492				
							თხმ																246				
				10წფ	15		წფ	150	22	64					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1230</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
9	0.9	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	წბ	25	4	4	3	2	IV	წბ C0	0.3	10	0	0		9				9			ბუნ. გახ. ხელმ. აჩიქვის სახით; ძივება აჩიქვლია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>9</b>										
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღვიძის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - ძნელად მისაღობია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
10	2.9	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	16	წბ	110	17	52	6	4	IV	წივ C2	0.4	90	10	0	2	261				131			ძივება აჩიქვლია; ბუნ. გახ. აჩიქვის სახით
		ჩდ					რც			14	40								3		29		78				
							თხმ			16	28								2				52				
				10რც	15		რც	130	21	60					0				4								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>261</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - ძნელად მისაღობია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი ჭრავაგვილია</p>																											
11	3.6	20	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ თხმ	1	17	წბ	110	17	60	6	4	IV	შქრ C3	0.5	130	0	0	3	468				468			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>468</b>										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რები-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 10წ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

12	4.9	20	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 4რც 1თხმ	1	19	წბ	110	20	52	6	4	IV	შქრ C3	0.6	190	0	0	3	931			466			
		ჩა					რც			19	44							4					372			
							თხმ			17	28							2					93			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>931</b>						

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 5რც 3წ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შექადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

13	14.4	32	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 2თხმ	1	17	წბ	90	17	32	5	3	IV	შქრ C3	0.6	170	10	0		2448			980			
		სდ					რც												144			979				
				10რც	15	რც		130	21	60					0							489				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2448</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	20.3	30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1თხმ წყ	1	22	წბ	130	22	68	7	4	III	შქრ C3	0.6	250	0	0	3	5075			3046				
		სდ																	4			1522					
							რც			60												507					
							თხმ			28									2								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>5075</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	1	20	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ თხმ	1	4	ჯგ	25	4	4	3	2	IV	ნბხ C0	0.4	10	0	0		10			10				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>10</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
16	5.5	25	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ჯგ 1წბ	1	15	რც	90	15	36	5	4	IV	იელ C2	0.4	80	10	0		440	55		176				ძოვება აკრასლულია			
		ჩდ					თხმ																132							
							ჯგ																88							
				10რც	15		წბ								0				4				44							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>440</b>											
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3ჯგ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
17	8.7	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ მხ	1	17	წბ	110	17	48	6	4	IV	შქრ C3	0.6	170	0	0	3	1479			593							
		სდ					რც												3				443							
							თხმ			17	40																			
								16		24									2				443							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1479</b>											
<p>გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 6წბ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთლიან ფართობზე	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღვამლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	6.8	30 სდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2თხმ 2მხ 1რც 1აკო	1	16	წბ	90	15	44	5	3	IV	იელ C3	0.5	130	0	0	3	884							356
							თხმ			16	18								3							176	
							მხ			16	18								4							176	
							რც			15	20								4							88	
							აკო			16	20								3							88	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>884</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 4წბ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღვამლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	1.6	10 სა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1აკო მხ 3ნტ	1	17	თხმ	30	17	20	3	2	III	მაც C4	0.3	70	0	0		112							57
							რც																			33	
							წბ																			11	
							აკო																			11	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>112</b>							



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის დონის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	3.9	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოსმ 3წ 13მ	1	13	ოსმ	30	13	24	3	2	IV	მაყ C4	0.5	80	0	0		312				188			
		სა					წბ																93				
							პნტ																31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>312</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ოსმ 3წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის დონის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	1.1	20	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ოსმ 2აკო 1წბ პნტ	1	11	ოსმ	25	11	16	3	2	IV	მაყ C4	0.4	50	0	0		55				39			
		სა					აკო																11				
							წბ																5				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>55</b>							
<p><b>გფლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 8იხმ 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 25წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
22	4.3	30	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1მხ წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	მაყ C3	0.5	90	0	0		387						272			
		ჩდ					თხმ																		77				
							მხ																		38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>387</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
23	8	36	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4ჯგ წბ	1	13	მხ	110	17	32	6	3	IV	მბხ C0	0.4	70	0	0	2	560						336			
		სა					ჯგ		8	12								4							224				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>560</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													



			პნტ	31		31
<b>სულ</b>	<b>148.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	146.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.8	ნაკადულები				
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 52

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	20.4	25 ჩდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	18	რც	110	18	48	6	4	IV	მაყ C2	0.5	140	0	0	4	2856			1429		102	სასერგო: გაქმედ.
							წფ		19	52								4				856				
							წბ		19	48								2				571				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2856</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 10 კბმ, ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																										
2	12	30 ჩდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3წბ	1	20	რც	110	19	48	6	4	IV	მაყ C2	0.5	170	0	0	4	2040			816			
							წფ		20	52								4				612				
							წბ		20	48								2				612				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2040</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p>																										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია																							
3	10.5	30 ჩა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	24	წბ	130	24	68	7	4	III	შქრ C3	0.6	290	0	0	2	3045			1523				
							რც			23	52								4				1218				
							წფ			24	52								3				304				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3045</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 24.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელილია																							
4	9.7	30 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1წფ 1რც თხმ	1	16	წბ	110	16	44	6	4	V	შქრ C3	0.4	100	0	0	3	970			776				
							წფ	110	18	48									2				97				
							რც	110	18	48									3				97				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>970</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვა- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა; უბანში საურმე გზაა																											
5	8.6	30 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1წფ 1რც თხმ	1	16	წბ	110	16	44	6	4	V	შქრ B2	0.4	100	0	0	3	860				688			
							წფ	110	18	48								2					86				
							რც	110	18	48								3					86				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>860</b>							
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა; უბანში საურმე გზაა																											
6	13.2	32 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წფ 1რც	1	16	წბ	90	16	32	5	3	IV	შქრ C3	0.5	130		20		1716		264	859				
							წფ																686				
							რც																171				
				5წბ 5წფ რც	9		წბ	130	18	48					0												
							წფ	130	19	48																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1716</b>							
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																																
7	11.2	32 ჩა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წფ 1რც	1	18	წბ	110	17	40	6	4	IV	შქრ B3	0.3	90	0	0	3	1008				505								
							წფ	110	18	44									3				403									
				4წფ 3წბ 2რც 1ოხმ	2	15	წფ	70	15	24	4	2			0.2	50			3	560				224								
							წბ	70	14	28									3				168									
							რც	70	15	24									3				112									
							ოხმ	35	17	20									3				56									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1568</b>						<b>505</b>	<b>403</b>	<b>100</b>	<b>224</b>	<b>168</b>	<b>112</b>	<b>56</b>
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუესით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																																
8	11.1	25 ჩდ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 1წფ 1რც 1ოხმ	1	19	წბ	100	20	40	5	3	III	შქრ C2	0.4	130	0	0	3	1443				579								
							წფ	110	19	44									3				432									



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	50	17	16								3					144				
							რც	110	18	44								4					144				
							თხმ	40	20	28								2					144				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1443</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წვ 3წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	8.3	20	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4წვ 2რც	1	16	წვ	130	15	48	7	4	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	4	747				300			
		წ					წვ	130	17	44								4					298				
							რც	130	17	48								4					149				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>747</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 2რც 2წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	7.6	30 ჩა	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2წფ 1წფ 1რც 1თხმ	1	19	წბ	100	20	40	5	3	III	შქრ C2	0.4	130	0	0	3	988			497				
							წფ	110	19	44									3			197					
							წფ	50	17	16									3			98					
							რც	110	18	44									4			98					
							თხმ	40	20	28									2			98					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>988</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3წფ 3წფ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოც, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიზ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
11	5.4	36 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2წბ თხმ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	შქრ C2	0.4	130	0	0		702			282				
							რც															280					
							წბ															140					
				4წფ 4რც 2წბ	2	21	წფ	130	22	52	7	4			0.2	90				486			195				
							რც	130	21	48												194					
							წბ	130	18	52												97					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1188</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შევრევისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
12	9.8	35 წა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2წფ	1	22	წბ	130	22	52	7	4	III	მაყ B2	0.3	130	0	0	4	1274							638
							რც	130	23	52									4							382	
							წფ	130	23	52									3							254	
			4წბ 3რც 3წფ თხმ		2	18	წბ	70	18	28	4	2			0.2	70			3	686						276	
							რც	70	18	24									3							205	
							წფ	70	19	24									3							205	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1960</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვამი შევრევისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
13	4.2	36 წლ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წფ 1წბ	1	19	რც	90	18	28	5	4	IV	შქრ C3	0.5	170	0	0	4	714						287	



სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; უბანში საურმე გზაა																							
15	4.5	35 ჩდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2რც 1წბ წყ	1	21	რც	70	21	24	4	3	II	შქრ C2	0.6	230	0	0	3	1035			725				
							რც	130	21	44									3			207					
							წბ	130	20	44									4			103					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1035</b>							
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
16	3.8	30 ჩა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1რც 1წბ 1წბ თხმ	1	21	რც	70	21	24	4	3	II	შქრ C2	0.6	220	0	0	3	836			504				
							რც	170	21	48									3			83					
							წბ	130	21	48									3			83					
							წბ	70	21	24									2			83					
							თხმ	35	21	24									2			83					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>836</b>							
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																								
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავალილია; უბანში საურმე გზაა																								
17	6.4	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 3წბ 1რც	1	20	წუგ	130	20	48	7	4	IV	მაგ B2	0.4	150	0	0	3	960				576				
		ჩა					წბ	110	20	48									4				288					
							რც	130	20	52									4				96					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>960</b>						<b>960</b>		
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																												
<b>მოზარდი:</b>				7წუგ 3რც; რაოდენობა - 35000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																								
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაგ; სიმაღლე - 0.5მ																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																								
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო																								
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																								
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა																								
18	8.7	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 3წბ 1რც	1	20	წუგ	130	20	48	7	4	IV	მაგ B2	0.4	150	0	0	3	1305				784				
		ჩდ					წბ	110	20	48									4				391					
							რც	130	20	52									4				130					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1305</b>						<b>1305</b>		
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																												
<b>მოზარდი:</b>				7წუგ 3რც; რაოდენობა - 30000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																								
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაგ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																								
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - კორომი გაველილი ტრით; ხარისხი - საშუალო																								



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიარაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
21	2.8	32	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წბ 1რც	1	19	წბ	130	19	52	7	4	IV	შქრ B3	0.5	170	0	0	4	476				239			
		ჩა					წბ	70	18	24									3				190				
							რც	90	19	32									4				47				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>476</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ სიხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	2.6	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წბ 1რც 1წფ	1	18	წბ	130	19	52	7	4	IV	შქრ C2	0.5	150	0	0	4	390				156			
		ჩდ					წბ	70	17	24									3				156				
							რც	90	19	32									4				39				
							წფ	70	18	24									3				39				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>390</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებელი; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწის ნაკვეთი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
23	1.6	20	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	20	11	12	2	1	III	მაყ C4	0.4	50	0	0		80				64				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>80</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
24	2.2	20	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	8	თხმ	25	8	16	3	2	V	მაყ C4	0.5	30	0	0		66				60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>66</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												

		სულ მარაგები კვარტალში	26773		314	27087		102
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	7028			7028		
		რც	7960			7960		
		წბ	10790		317	11107		
		თხმ	995			995		
<b>სულ</b>	<b>177.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>						
	174.8	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	2.2	ნაკადულები						
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები						

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 53

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	40 სდ	410	კორომი ბუნებ. წარმ. ჯგ 3მს ცხ	1	8	ჯგ	50	8	12	5	4	V	ნბხ C3	0.4	30	0	0	4	90			63			
							მხ		7	12									4				27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	14	36 სდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 2რც 1ჯგ 1მხ 1თხმ 1აკო 1ცხ	1	12	წბ	60	12	24	3	2	IV	მაც C2	0.4	70	0	0		980			294			ბუნებრივი განახლება
							რც																196			
							ჯგ																98			
							მხ																98			
							თხმ																98			
							აკო																98			
							ცხ																98			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>980</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
3	4.5	36	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც აკთ ჯგ	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	მაყ C2	0.5	110	0	0		495						495	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>495</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	3.9	35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1სხმ ჯგ	1	12	წბ	80	12	32	4	2	V	იელ C2	0.4	70	0	0		273						219	
		ჩდ					რც																			27	
							სხმ																			27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>273</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 3რც 1სხმ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შაყი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრუნების ტიპი	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	7.4	36 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1თხმ მხ აკთ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	იელ B2	0.5	120	0	0		888			712				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			888								
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, კელდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
6	5.7	36 სდ	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2წბ თხმ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	მაც C3	0.4	60	0	0		342			206				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			342								
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	3.9	40 სდ	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5ჯგ 1ცხ	1	10	მხ ჯგ ცხ	50	10	16	3	2	IV	ნბხ C3	0.4	50	0	0		195			79			ბუნებრივი გახასხლება	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>195</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	10.4	30 სდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1თხმ ჯგ	1	12	წბ რც თხმ	80	12	32	4	2	V	იელ C2	0.4	60	0	0		624			500				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>624</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოც, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	3.3	30 ს	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	12	წბ რც	60	12	24	3	2	IV	მაც C3	0.4	60	0	0		198			100				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>198</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წბ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
10	11.4	32	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2მხ თხმ	1	15	რც	70	24	4	3	IV	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	1254				754					
		სდ					წბ	80	13									3				250						
							მხ	70	15	24								2				250						
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1254</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგაყვლილია</p>																												
11	2.1	36	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2მხ 1ჯგ 1ცხ აკო	1	13	წბ	90	13	28	5	3	V	მხ C3	0.4	80	0	0	168				53					
		სდ					რც															50						





სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - მიუღღობელი; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
14	16.6	32 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2რც 1მხ ცხ	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	მაყ B3	0.5	100	0	0		1660								
							რც																					
							მხ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1660</b>								
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - მიუღღობელი; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
15	11.9	30 სდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1მხ 1ჯგ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	60	0	0		714								
							წბ																					
							მხ																					
							ჯგ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>714</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - მიუღღობელი; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
16	4.8	36	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ	1	8	წბ	30	8	12	3	2	III	ნბხ C2	0.3	20	0	0		96				77				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>96</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
17	3.4	32	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ	1	7	წბ	35	7	12	4	3	V	ნბხ C3	0.4	20	0	0	4	68				68				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>68</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღვიძის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
18	8.2	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3მხ 1წბ წბ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაც C3	0.4	60	0	15		492		123	296					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>492</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტეფლი)	ჩახეჩელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				8რც 1მხ 1წბ	9		რც	130	16	52					0													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>492</b>									
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კკლდ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
19	6.2	36	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2წბ 1ჯგ 1თხმ აკთ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	60	0	0		372					150			
		ს					მხ																					
							წბ																					
							ჯბ																					
							თხმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>372</b>									
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1მხ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
10%)																														
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																														
20	16.9	33 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3წმ 2რც 1ჯგ წყ	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	იელ C3	0.5	80	0	0		1352							542			
							წბ																				405			
							რც																					270		
							ჯგ																					135		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1352</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3მხ 1წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
21	6.1	36 სა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1წბ 1ჯგ აკთ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	80	0	0		488							246			
							მხ																					146		
							წბ																					48		
							ჯგ																					48		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>488</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																														

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემაღვენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
22	1.7	36 ჩა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ჯგ 2რც წბ	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	იელ C2	0.3	50	0	0		85				43			ბუნებრივი განახლება				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						85					
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღვიძის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
23	15.3	35 ჩა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ჯგ 1რც წბ აკო	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	იელ C2	0.4	70	0	0		1071				536			ბუნებრივი განახლება				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1071					
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
24	4.5	36 სა	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1ჯგ 1წბ თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაე C3	0.5	80	0	10		360			45	180							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	15		მხ ჯბ წბ რც	130	17	52					0								108 36 36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
25	13.4	36	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ჯბ	1	10	მხ	70	10	20	4	2	V	იელ C2	0.4	40	0	0		536				536			ბუნებრივი განახლება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>536</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
26	0.7	32	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2მხ 1ჯგ 1ცხ აკთ	1	15	წბ	90	15	32	5	3	IV	წბ C3	0.4	90	0	0		63				21 18			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ																				
							ჰბ																				
							ცხ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>63</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
27	14.8	32 სა	650	კორმი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2მხ ჯგ	1	13	წბ	50	13	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	90	0	20		1332			296	534			
							რც																				
							მხ																				
				8წბ 2რც	9		წბ	130	19	52					0												
							რც	130	20	60																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1332</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1მხ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																											





სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მოლითი  
კვარტალი 54

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ქვე-ლი)	ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.5	25	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3წფ 1რც	1	17	წბ	110	16	48	6	4	V	შქრ C2	0.4	110	0	0	3	495			298				
		ს					წფ	130	18	52								3				148					
							რც	130	18	52								4				49					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>495</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
2	14.3	25	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4წფ რც	1	20	წბ	110	18	40	6	4	IV	მაყ C3	0.5	170	0	0	4	2431			1459			ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანტიკენის სახით	
		სა					წფ	130	22	48								3				972					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2431</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
3	7.8	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3ხ 2წფ 1რც	1	18	წბ	90	18	32	5	3	IV	იელ C3	0.5	150	0	0		1170			468				
		სდ																									



სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	9	25 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წფ 1რც  6წფ 4წბ	1	13	წბ  წფ  რც  წფ  წბ	70  130  130	13  21  17	20  52  40	4	2	IV	მაყ B2	0.5	90		15		810		135	405				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>810</b>											
<p><b>გფლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 04; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40.0; მისადგომი შერეობებისათვის - მიწის ნაკვეთი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
6	10.1	30 სდ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4წფ	1	21	წბ  წფ	110  130	20  22	40  48	6	4	IV	მაყ B2	0.4	160	0	0	4	1616			970				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1616</b>											
<p><b>გფლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																											

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																										
7	1.9	20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4წფ 1რც თხმ	1	16	წბ	130	15	48	7	4	V	მაყ C3	0.4	90	0	0	4	171				86						
		სა					წფ	130	17	56									3				68							
							რც	130	17	56									4				17							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>171</b>										
<p><b>გფუღ:</b> წიფელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნაიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
8	12.7	22	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 1წბ 1რც პნტ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	მაყ C2	0.4	90	0	0		1143				687				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით		
		სდ					წფ																228							
							წბ																114							
							რც																114							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1143</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება, კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
9	5.3	20 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. ზონა 2წფ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	მაყ C2	0.3	70	0	5	2	371		26	297			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით	
				10წფ ანტ	9		წფ	50	19	20								1				26	74				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>371</b>								
<b>ხს:</b>				ნები-ამორჩევიითი ჭრა																							
<b>მოზარდი:</b>				ნთხმ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																							
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია																							
10	3.6	15 ს	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	მაყ C4	0.4	90	0	0		324						324	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>324</b>								
<b>ხს:</b>				ნები-ამორჩევიითი ჭრა																							
<b>მოზარდი:</b>				ნთხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																							
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																							
11	6.6	20 სა	830	კორომი ბუნებ. წარმ. ზონა 1წფ 1რც	1	15	თხმ	30	15	20	3	2	IV	მაყ C4	0.4	80	0	0		528			424			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია	
							წფ															52					
							რც																52				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>528</b>								
<b>ხს:</b>				ნები-ამორჩევიითი ჭრა																							

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
12	2.4	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	მაც C3	0.4	90	0	0		216				216			ძოვება აკრისლულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>216</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
13	17.8	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 1წფ 1წფ	1	18	მხ	110	18	40	6	3	IV	იელ C2	0.4	110	0	0	2	1958				981			
		სდ					რც	130	19	48								4								587	
							წბ	110	16	40								4								195	
							წფ	130	18	52								3								195	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1958</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზარ- დი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
14	14.9	36 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 1წბ 1წფ	1	18	მხ რც წბ წფ	110 130 110 130	18 19 16 18	40 48 40 52	6	3	IV	იელ C2	0.4	120	0	0	2	1788			896					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1788</b>											
<p><b>გფფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწისა და</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
15	1.6	20 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ რც	1	15	თხმ წფ	30	15	20	3	2	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0		128			103					ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით; მოვება არასაღვლია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>128</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
16	7.4	20 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 13ნტ	1	13	თხმ	25	13	16	3	2	III	მაყ C2	0.4	60	0	0		444			400					ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით





სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები															
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																																									
19	5.9	15	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2წვ 1წვ რც	1	14	წვ	50	14	16	3	2	III	წვ C3	0.6	120	0	10		708		59	497				ბუნ. გან. ხელმ. ანიჰქნის სახით														
		სდ					წვ															59	141																		
				10წვ	9		წვ	150	26	72					0							59	70																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>708</b>																					
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭკ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																									
20	8.8	25	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წვ 1წვ 1წვ პნტ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	მაყ C4	0.3	70	0	0		616				371																	
		სდ					წვ																123																		
							წვ																61																		
							წვ																61																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>616</b>																					
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p>																																									

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
21	8.4	25	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 3თხმ 1წბ	1	14	წუგ	50	13	20	3	2	III იელ B2	0.5	110	0	10		924		84	555					ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქვის სახით
		სდ					თხმ	25	14	20												277					
				10წუგ	9		წუგ	90	15	36												92					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>924</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუგ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	8.8	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 3თხმ 1წბ	1	14	წუგ	50	14	20	3	2	III იელ C3	0.4	90	0	10		792		88	476					ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქვის სახით
		სდ					თხმ	25	14	20												237					
				10წუგ რც	9		წუგ	90	15	40												79					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>792</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუგ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახეირვობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	7.7	36	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2წბ 1რც	1	18	მხ	130	18	44	7	4	IV	იელ C3	0.4	120	0	0	3	924				648			
		სდ					წბ	110	15	40									3				184				
							რც	130	19	52									4				92				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>924</b>							
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7მხ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად მისაღვამია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
24	6.7	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წფ წბ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	იელ C3	0.5	70	0	0		469			330				
		ს					რც																93				
							წფ																46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>469</b>							
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
25	6.4	25	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მს 4რც 2წბ წყ	1	17	მს	90	17	28	5	2	IV	მაყ C3	0.4	90	0	20		576		128	231				
		სდ					რც																230				
				7მს 2წყ 1რც	9		მს	130	20	52					0								115				
							წყ	130	20	52																	
							რც	130	19	56																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>576</b>						<b>576</b>	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წყ 1მს; რაოდენობა - 30000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
26	4.4	25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წყ 3რც	1	23	წბ	110	22	40	6	4	III	მაყ C2	0.4	170	0	0	3	748			300				
		სა					წყ	110	23	40									3				224				
							რც	110	23	44									4				224				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>748</b>						<b>748</b>	

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 22.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
27	6.1	37 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 3წუ 1წბ რც	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	მაც C3	0.6	170	0	0	1037				623				
							წფ															311					
							წბ															103					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1037</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	7.9	37 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1ხტ რც	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	მაც C4	0.6	170	0	0	1343				1075				
							წფ															134					
							ანტ															134					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1343</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	12.4	33 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1წბ 1წფ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	მაყ C4	0.4	100	0	0		1240							744
							რც																				248
							წბ																				124
							წფ																				124
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1240</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობ; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
30	8	37 სა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1თხმ 1წბ 1წხ	1	21	რც	90	23	40	5	4	II	მაყ C3	0.6	240	0	0	3	1920							1344
							თხმ	30	16	24																	192
							წბ	90	16	40																	192
							მხ	90	17	32																	192

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირვება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1920

**გვლუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2

**მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია

31	3.3	36	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წბ წყ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	მაც C2	0.5	110	0	20		363		66	183				
		სა					მხ															66	108				
				6მხ 2რც 2წყ	9		მხ	130	20	52					0								72				
							რც	130	20	52																	
							წყ	130	20	52																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 363

**გვლუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8რც 1მხ 1წყ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2

**მისაღლოშია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოშია კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

		სულ მარაგები კვარტალში	29691		931	30622		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით								
		მს	5565		192	5757		
		წფ	6441		392	6833		
		რც	4730			4730		
		წბ	5799			5799		
		თხმ	6978			6978		
		ანტ	178			178		
<b>სულ</b>	<b>255.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>						
	251.5	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	3.0	ნაკადულები						
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები						



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.2	33 ჩდ	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ აკო რც იფ	1	13	თხმ	30	13	16	3	2	IV	მაყ C4	0.4	70	0	0		504			454				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	4.7	37 ჩდ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1ცხ იფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	მაყ C3	0.5	100	0	0		470			188				
				თხმ																			141				
				წბ																			94				
				ცხ																			47				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>470</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	5.2	25 ჩ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 1აკო 1წბ 1წფ იფ  10რც	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	იელ C2	0.4	70	10			364	52		147			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>364</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფენილები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. II-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
4	9	35 ჩდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 13ნტ 1წბ რც წფ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	მაყ C4	0.5	90	0	0		810			648			
							პნტ															81				
							წბ															81				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>810</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 13ნტ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 50%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																											
5	4.6	36 ჩდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც წფ	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	მაყ C4	0.6	110	0	0		506			406				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			506								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	13.7	33 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	იელ C2	0.4	90	0	0	4	1233			495				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1233								
<p>ხს.: ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6რც 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩვნილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითი კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღვლი მუდროებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
7	11.6	25 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3თხმ წბ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	იელ C2	0.4	70	0	0		812							326			
							წფ																				243			
							თხმ																				243			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>812</b>										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითი კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																														
8	5.8	35 ჩდ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2მხ 2წბ 1აკო	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	მაც C4	0.3	60	0	0		348							176			
							მხ																				69			
							წბ																				69			
							აკო																				34			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>348</b>										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 6თხმ 2წბ 2აკო; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კენ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლითი კატეგორია - ძნელად მისაღვლია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმძლავრის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმძლავრე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმძლავრე	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისდგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	12.2	30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2რც 1წბ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	მაყ C4	0.5	60	0	0		732				367			
		ჩდ																						146			
																								146			
																								73			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>732</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმძლავრე; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმძლავრე - 1მ</p> <p><b>მისდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისდგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისდგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	4	15	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	მაყ C4	0.5	60	0	0		240				240			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>240</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმძლავრე; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმძლავრე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისდგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
11	5.8	30 ჩდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1წბ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	მაყ C3	0.5	160	0	0		928				373					
							თხმ																278						
							რც																185						
							წბ																92						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>928</b>										

**ხს.:** ნებისამორჩევითი ჭრა

**მოზარდი:** 7წფ 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

12	4.6	25 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3თხმ 2რც 2წფ 6კ	1	16	წბ	90	16	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	120	0	0		552				167				ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით	
							თხმ																165						
							რც																110						
							წფ																110						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>552</b>										

**გფღუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8რც 1წბ 1წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																													
13	2.1	15 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წმ 2რც 1წფ ფჭაკო	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	მაყ C4	0.5	80	0	0		168			69			ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით			
							წმ															50							
							რც															33							
							წფ															16							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>168</b>										
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წმ 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
14	1.5	32 სდ	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 8აკო 1მხ 1რც წმ	1	13	აკო	30	13	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	60	0	0		90			72						
							მხ															9							
							რც															9							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6აკო 2წმ 2მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
15	0.5	34 სდ	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2წბ 2აკო 1ჯგ ცხ	1	15	მხ	150	16	48	8	4	V	წივ C1	0.3	60	0	0	2	30				15				
							წბ	110	15	40									2				6					
							აკო	50	15	28									1				6					
							ჯგ	30	8	8									4				3					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>30</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 2მხ 1აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამო სასაქონლო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვამო შევროვნებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
16	0.9	36 სდ	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1რც 1ჯგ წბ აკო ცხ	1	14	მხ	150	15	32	8	4	V	წივ C1	0.5	90	0	0	2	81				65				
							რც	110	18	32									2				8					
							ჯგ	30	7	8									4				8					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>81</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამო სასაქონლო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p>																												



სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა																											
17	7.3	32 ჩდ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც აკთ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	მაყ C4	0.5	90	0	0		657				527			
							წბ																65				
							რც																65				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>657</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	6.8	30 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1წფ	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	იელ C2	0.5	120	0	0	4	816				328			
							წბ																244				
							თხმ																163				
							წფ																81				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>816</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები															
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																					
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია																																					
19	1.2	10	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ფკ	1	15	ფკ	35	15	20	2	1	I	მაყ C2	0.4	90	0	0		108																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>108</b>																						
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 2რც 1ნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 75; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ბაქ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 კ/კა-ზე - 2.5; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიხედვით - 20</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ფართობი დაბარდულია</p>																																									
20	1.9	15	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 2რც 1წფ ფკ აკო	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	მაყ C4	0.5	80	0	0		152																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>152</b>																						
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღებელია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>9601</b>						<b>52</b>						<b>9601</b>										

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
			ფჭ	108	108
			მხ	158	158
			წფ	1389	1389
			რც	2120	53
			ოფ	0	
			ნკ	0	
			წბ	1230	1230
			აკთ	148	148
			ჯბ	11	11
			თხმ	4309	4309
			ცხ	47	47
			პნტ	81	81
<b>სულ</b>	<b>112.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	110.7	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.7	ნაკადულები			
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 56

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კა.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.4	25 სდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. აკო 3წ 2რც	1	14	აკო	30	14	20	3	2	IV	მაყ C2	0.5	80	0	0		272			137			ბუნ. გან. ხელმ. პირობების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>272</b>									
<p><b>გფღუ:</b> ურეყო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე ხიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> აკო 3რც 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სასაქონლო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანუბლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისაღლომობის მდგომარეობისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	2.1	10 სდ	710	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ თხმ	1	17	ფკ ხელოვნ.	45	17	24	3	2	I	მაყ C2	0.4	110	0	0	3	231			231			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>231</b>									
<p><b>სს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სასაქონლო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბე; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ტყის კულტურები:</b> გაშენების წელი - 69; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 2.0; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 2.0; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/კა-ზე - 2.5; ტ/კ მდგომარეობა - დამაკ; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - 20</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	3.3	15 სა	710	კონაშეკრული კულტ. 10ფკ თხმ წ	1	17	ფკ ხელოვნ.	45	17	24	3	2	I	მაყ C2	0.3	80	0	0	3	264			264			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>264</b>									
<p><b>სს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p>																										



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 90.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისაღდგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p>																													
6	11.6	32	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1რც 1ცხ თხმ	1	16	წ	90	16	48	5	3	IV	წიგ C2	0.6	160	0	0		1856									
		ს					რც																						
							ცხ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1856</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძველად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისაღდგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
7	9.7	33	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 2მხ აკო ცხ	1	17	წ	90	17	36	5	3	IV	წიგ C2	0.5	150	0	0		1455									
		სდ					რც																						
							მხ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1455</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																													

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	11.3	30 სა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1მხ წბ აკთ	1	18	წბ	110	18	52	6	4	IV	წივ C2	0.6	190	0	0	3	2147				1289			
				რც			90	18	40										3				644				
				მხ			90	17	36										2				214				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2147</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ძმხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ძნელად მისაღვამი; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	12.4	32 სა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1მხ თხმ პნტ	1	17	რც	70	18	40	4	3	III	მაც C2	0.4	110	0	0	3	1364				819			
				წბ			130	16	48										2				409				
				მხ			150	17	40										2				136				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1364</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ძნელად მისაღვამი</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	0.7	15	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	14	აკთ	20	14	16	2	1	III	მაყ C2	0.3	40	0	0		28							ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>28</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღვიძის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	3.1	33	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3მხ 3რც	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	წივ C2	0.5	120	0	0		372							
							მხ																			111	
							რც																			111	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>372</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	2.4	32	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3მხ 3რც თხმ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	წივ C2	0.6	140	0	0		336							
							მხ																			100	



სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეილი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																100				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>336</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 3მ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მისავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	2.2	20	700	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 3მ 1თხმ ვრხ პნტ	1	19	რც	110	21	44	6	4	III	იელ C2	0.4	120	0	0	3	264				159			
		სდ					მხ			17	40								2				79				
							თხმ			15	24								2				26				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>264</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2თხმ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომთა; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	4.3	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ჯგ 2მხ	1	5	ჯგ	70	5	8	7	5	V	ნხ C0	0.5	20	0	0	4	86				69			
		სა					მხ			6	10								4				17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>86</b>											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-ური	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
15	1.5 სა	25	500	კორომი ბუნებ. წარმ. მშ 2ჯგ ფჭ პნტ	1	9 მს	70	9	12	4	2	V	წიგ C1	0.3	30	0	0	45					36			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის სახით							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>45</b>													
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5მხ 5ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძველა ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																	
16	0.4 სდ	25	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 9აკო 1მხ წბ რც	1	13 აკო მს	30	13	20	3	2	IV	მზხ C2	0.5	70	0	0	28					26			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის სახით							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>28</b>													
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																																	

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღელებლა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	3.2	38 სა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 2რც	1	9	მხ	70	9	12	4	2	V	წიგ C1	0.4	40	0	0		128				52			
							ჯგ																51				
							რც																25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>128</b>							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, კუნ, ძმხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღელებლა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	0.9	25 სა	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ჯგ 2აკო 1ხრმ წბ	1	9	მხ	70	9	16	4	2	V	წიგ C1	0.6	50	0	0		45				19			
							ჯგ																13				
							აკო																9				
							ხრმ																4				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>45</b>							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
19	1.8	30 სდ	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 3აკო 2მხ 2თხმ 2ჯგ 1წბ ხრმ	1	14	აკო	30	14	20	3	2	IV	მაყ C2	0.4	60	0	0		108			35					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>108</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეების შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნთხმ 4აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
20	3.9	30 სა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც წბ	1	21	მხ რც	130	22	52	7	4	III	იელ C2	0.6	220	0	0	2	858			515					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>858</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																												



სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეირება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
23	4.4	30 სდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 2მხ 1აკო თხმ	1	15	წბ	90	15	32	5	3	IV	წიგ C2	0.5	110	0	0		484			244						
							რც															96							
							მხ															96							
							აკო															48							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>484</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3მხ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 100.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწის დანახარები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
24	4.3	36 სდ	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1მხ 1აკო პნტ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	მაც C2	0.4	100	0	0	3	430			301						
							წბ															43							
							მხ															43							
							აკო															43							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>430</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2აკო; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ, ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეობები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სოკოები; მცენარეების სახეობა - მჭადა სოკო; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - მიქლიო; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლეული, კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.18 სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																											
25	0.4	15	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკო იფ	1	16	აკო	20	16	14	2	1	II	მაყ C2	0.3	60	0	0		24				24			მოვება არასაღებია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>24</b>										
<p><b>გფღუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 3.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
26	0.2	20	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 8აკო 2იფ თხმ	1	13	აკო	20	13	20	2	1	III	მაყ C2	0.3	40	0	0		8				7			1
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>8</b>										
<p><b>გფღუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	17.7	15	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც 1ზ ფჭ	1	17	თხმ	30	17	28	3	2	III	მაყ C2	0.4	90	0	0		1593				1434			ტუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1593</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																																
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვანი: კენკროვანი; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																																																
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																																
																	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			<b>14659</b>			<b>14659</b>																									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																																
																	ფჭ	495			<b>495</b>																											
																	მხ	2026			<b>2026</b>																											
																	რც	4141			<b>4141</b>																											
																	ოფ	1			<b>1</b>																											
																	წბ	5692			<b>5692</b>																											
																	აკო	436			<b>436</b>																											
																	ჯბ	163			<b>163</b>																											
																	ვრხ	0																														
																	თხმ	1516			<b>1516</b>																											
																	ცხ	185			<b>185</b>																											
																	პნტ	0																														
																	ხრმ	4			<b>4</b>																											
<b>სულ</b>	<b>122.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																														
	115.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	5.4	კრონაშეკრული კულტ.																																														
	0.8	ნაკადულები																																														
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																																														



სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო მთლითი  
კვარტალი 57

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	6.7	20 სდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. თხმ 3რც 1წბ 1წფ ფჭ	1	15	თხმ	40	15	24	4	3	IV	მაყ C2	0.4	80	0	0	3	536			270					
							რც	50	14	20								1				160						
							წბ	70	17	28								2				53						
							წფ		17	28								2				53						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>536</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, სდს, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
2	7.1	15 სდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 1წფ 1თხმ 1ფჭ მს	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	მაყ C2	0.4	50	0	0		355			215					
							წბ	70														35						
							წფ															35						
							თხმ	20														35						
							ფჭ	40														35						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>355</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.6მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																												



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტეხი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>შესრულებული სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებები:</b> ჯგუფ-ამ; ჩატარების წელი - 0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით</p>																												
6	8.4	35	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ წფ	1	12	თხმ	40	13	24	4	3	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0	3	504			253					
		ჩდ					რც	70	12	28									3				151					
							წბ	130	10	32									4				100					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>504</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოც, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შვედროებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																												
7	7.5	35	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2თხმ 1წბ 1წფ 1მხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	მაც C2	0.4	70	0	0		525			264					
		სდ					თხმ	20															105					
							წბ	70															52					
							წფ																52					
							მხ																52					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>525</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქვანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	2	10	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3წ 2რც 18ხ თხმ პნტ	1	15	წ	190	14	72	10	5	V	ნბ C2	0.3	60	0	0	4	120				48			
		სდ					წ	130	18	52								4						36			
							რც	90	13	36								4						24			
							მხ		14	28								2						12			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>120</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 3წ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 190წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	7.9	35	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც ჯგ	1	17	მხ	50	17	24	3	2	II	ნბ C2	0.4	100	0	0		790				474			
		ს					რც																	316			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>790</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											



სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის მუ-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
12	3.7	40 სდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1მხ 1წბ	1	20	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C2	0.4	150	0	0	4	555			279						
							წფ	110	21	40									3				166						
							მხ	90	20	24									2				55						
							წბ		25	24									2				55						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>555</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> ჩახერგილობა საერთო - 20 კბმ.</p>																													
13	10	40 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 1მხ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	შქრ C2	0.5	160	0	0	3	1600			800	200					
							წფ	90	20	28									2				320						
							წბ		18	32									2				320						
							მხ		17	24									2				160						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1600</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 20 კბმ.</p>																													
14	9.3	15 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1ხნტ წფ	1	14	თხმ	40	15	20	4	3	IV	მაყ C2	0.5	80	0	0	3	744			373						









სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახერვილობა																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>242</b>																											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5აკთ 5ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
22	4	40	390	კორომი ბუნებ. წარმ. მხ 4ჯგ ცხ	1	13	მხ	90	13	28	5	2	V	ნბ C2	0.4	70	0	0		280						168																				
		სდ					ჯგ	50																		112																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>																											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
23	0.6		0	სამოვარი																0	0																									
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>12049</b>																											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																					ფჭ	156				156																				
																					ნძ	0																								
																					შხ	2898				2898																				
																					წფ	969				969																				
																					რც	4375				4375																				
																					წბ	1003				1003																				
																					აკთ	204				204																				
																					ჯგ	796				796																				
																					თხმ	1395				1395																				
																					ცხ	0																								
																					პნტ	253				253																				

სულ	150.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	146.4	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.6	საძოვარი
	1.1	ნაკადულები
	2.1	ტყის გზები და ბილიკები