

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

იმერეთის სატყეო სამსახურის  
ხარაბაულის სატყეო უბნის  
ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ღ ვ ე რ ე ბ ი

ვარძიის სატყეო  
(ტომი III)

თბილისი 2014

ს ა რ ჩ ე ვ ი

კვარტალი	ბვერდი	კვარტალი	ბვერდი	კვარტალი	ბვერდი
1	1	24	190	47	412
2	8	25	198	48	419
3	16	26	203	49	428
4	22	27	210	50	440
5	25	28	217	51	450
6	33	29	224	52	460
7	45	30	233	53	471
8	57	31	240	54	483
9	65	32	246	55	487
10	72	33	251	56	492
11	83	34	256	57	502
12	92	35	262	58	511
13	102	36	272	59	518
14	109	37	275	60	526
15	114	38	295	61	538
16	120	39	314	62	550
17	130	40	324	63	562
18	135	41	347	64	574
19	143	42	360	65	581
20	153	43	366	66	588
21	161	44	381	67	598
22	173	45	395		
23	181	46	403		

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო  
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

# ტექსაქციური აღწერა

(2015 წ. 01.01 მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ხარაგაული*

სატყეო ვარძია

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 1

ტაქსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივადობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.5	36 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4ჯგ 2წფ რც	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	წფ B2	0.5	100	0	0		650			260				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>650</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5ჯგ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	4.7	36 ა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	მხ B0	0.2	30	0	0		141			113				
				10ჯგ	2	7	ჯგ	35	7	8	4	3			0.3	10				47			47				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>188</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
3	6.4	34 სა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ  9ჯგ 1წფ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	წიგ B2	0.2	40	0	0		256			256						
					2	10	ჯგ	35	10	12	4	3			0.3	30				192			173						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>448</b>										
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 2წფ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ. იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მთ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
4	5.3	35 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 1წფ 1ჯგ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	წიგ B2	0.5	100	0	0		530			265						
							რც																159						
							წფ																53						
							ჯგ																53						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>530</b>										
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მთ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
5	3.1	33 ს	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 2რც  10ჯგ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	წიგ B2	0.2	40	0	0		124			63							
					2	10	ჯგ	35	10	12	4	3			0.3	30				93			37							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>217</b>											
<p><b>გუდა:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
6	3.4	20 სა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	12	თხმ	30	12	24	3	2	IV	მაყ C4	0.4	50	0	0		170			85							
							წბ															51								
							რც															34								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>170</b>											
<p><b>გუდა:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																														





სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფიერების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>308</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	4.7	36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1მხ 1ცხ ნკ	1	11	ჯგ	50	10	16	5	4	IV	ნბხ B0	0.4	50	0	0	4	235			189				
							მხ		12	28									3			23					
							ცხ		15	24									2			23					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>235</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	6.9	33	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1ცხ 1რც წყ	1	14	წ	70	14	28	4	2	IV	შქრ C3	0.3	60	0	0	4	414			332				
							ცხ															41					
							რც															41					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>414</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.4	35 სა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1რც 1წფ  10ჯგ	1	12	მხ  რც  წფ	70	12	24	4	2	IV	ნბხ B0	0.2	30	0	0		252			202				
					2	8	ჯგ	30	8	12	3	2			0.3	20				168			168				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>420</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კენ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღებელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ნაკვეთი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	8.1	30 ჩა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ  6წფ 3რც 1ჯგ	1	17	წგ	110	17	44	6	4	IV	შქრ C3	0.2	60	0	0	3	486			486				
					2	12	წფ	50	13	16	3	2			0.3	50				405			244				
							რც			12										4			121				
							ჯგ		7	8										4			40				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>891</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჰრაგაველილია</p>																												
3	4.9	ჩდ	35	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1ცხ 1რც 1ჯგ წფ	1	14	წბ	90	14	32	5	3	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	3	441				309			
								ცხ			16	28							1						44			
								რც			15	24							4						44			
								ჯგ			6	12							4						44			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>441</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჰრაგაველილია</p>																												
4	5.6	ჩდ	36	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1ცხ 1წფ ჯგ	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	შქრ C3	0.4	90	0	0		504				304			
								რც																	100			
								ცხ																	50			
								წფ																	50			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>504</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																												

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევლებებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
5	9.9	34 ჩდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ ცხ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	შქრ C3	0.3	70	0	0		693			486						
							რც																138						
							წფ																69						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>693</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევლებებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
6	11.8	36 ჩდ	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც 1წფ	1	20	წბ	110	21	36	6	4	III	წბ C3	0.2	80	0	0	2	944			756						
							რც												4			188							
				7რც 2წბ 1წფ	2	11	რც	50	11	16	3	2			0.3	40			4	472			331						
							წბ												2			94							
							წფ												3			47							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1416</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
7	5.7	36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3წფ ცხ	1	17	რც	110	21	36	6	4	III	მაყ C3	0.4	110	0	0	4	627				251			
		ჩდ					წფ	70	23	40									3				188				
							წბ	90	7	40									3				188				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>627</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაველია</p>																											
8	13.5	34	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 2წფ 1ცხ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	შქრ C2	0.4	100	0	0		1350				675			
		ჩდ					რც																270				
							წფ																270				
							ცხ																135				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1350</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჰრაგავილია																								
9	8.4	33	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წმ ცხ	1	18	წბ	130	18	44	7	4	IV	შქრ C3	0.2	60	0	0	3	504			504					
		ჩა		6წფ 2რც 2ჯგ	2	12	წფ	50	13	16	3	2			0.3	50			4	420			252					
				რც					12	16									4			84						
				ჯგ				7	7	8									4			84						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>924</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 7წფ 2წბ 1ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღდომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																								
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჰრაგავილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
10	7.6	35	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წმ 4წფ 1რც ცხ ნკ	1	17	წბ	90	16	40	5	3	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0	2	1140			570					
		ჩდ		წფ					18	32									3			456						
				რც					17	32									4			114						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1140</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 9წფ 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჰკ; სიმაღლე - 2მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტიური - 5, ძვირფასი - 3																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღდომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																												

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	4.6	36	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 2წბ 3წფ 4რც 1თხმ	1	21	წბ	130	18	36	7	4	IV	შქრ C3	0.4	170	0	0	2	782			158				
		ჩა					წფ			22									2				234				
							რც			21									4				312				
							თხმ			21									2				78				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>782</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	4.1	36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	17	რც	110	17	36	6	4	IV	შქრ C2	0.3	90	0	0	4	369			223				
		ჩა					წბ			17									2				110				
							წფ			21									2				36				
				8რც 2წბ	2	13	რც	60	13	20	3	2			0.2	40			4	164			132				
							წბ			12									2				32				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>533</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																																		
13	3.1	25 ჩდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	14	რც	90	14	32	5	4	V	წიგ C2	0.3	50	0	0		155						155		ბუნ. გახ. ხელშ. ანტიქვის სახით						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>155</b>														
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																																		
14	3.3	36 ჩ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1წბ	1	23	წფ	130	25	48	7	4	III	შქრ C2	0.3	150	0	0	2	495						199								
							რც			22									4						247									
							წბ			19									3						49									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>495</b>														
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																																		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>10371</b>				<b>10371</b>										
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																		
																				მხ		202				202								
																				წფ		2070				2070								
																				რც		2735				2735								
																				ნკ		0												
																				წბ		4721				4721								

			ჯბ	336			336
			თხმ	78			78
			ცხ	229			229
<b>სულ</b>	<b>100.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	98.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.0	ნაკადულები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კვ.ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.6	36 ჩა	777	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	წიგ C2	0.2	50	0	0	2	80			64			ბუნებრივი განახლება
				10რც	2	8	რც	40	8	12	2	1			0.2	10			4	16			16			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	4.9	36 ა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	წიგ C2	0.2	30	0	0	147			118			ბუნებრივი განახლება	
				10ჯგ	2	6	ჯგ	40	6	12	4	3			0.3	10			49			49				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>196</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 5ჯგ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
3	4.8	35 ა	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა მხ	1	16	წფა	90	16	28	9	5	IV	წიგ C2	0.3	90	0	0	4	432			432			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
4	12.7	36	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ წფ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C3	0.2	40	0	0	4	508			407							
		ჩ					მხ		16	28									2			101								
				9რც 1წფ	2	8	რც	30	8	12	2	1			0.3	20			4	254			229							
				წფ					9	12									2			25								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>762</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1მხ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
5	2.1	36	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	იელ C1	0.4	90	0	0		189			114				ბუნებრივი განახლება			
		სა					რც															75								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>189</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																											
6	4.7	35 სა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ მხ მხ  9რც 1წბ	1	15	რც	90	15	28	5	4	IV	იელ C2	0.2	50	0	0	4	235			188				
							წბ		17	36								2				47					
					2	11	რც	40	11	16	2	1			0.3	40			4	188			170				
							წბ		11	20								1				18					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>423</b>							
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3მხ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	3.4	35 ჩდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 4რც 3წფ	1	19	წბ	130	18	44	7	4	IV	შქრ C3	0.4	140	0	0	3	476			144				
							რც		17	36								4				190					
							წფ		23	40								2				142					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>476</b>							
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური შერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 2წბ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	8.1	36 ჩდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	16	წბ	90	16	40	5	3	IV	იელ C2	0.2	50	0	0	2	405			203				
							რც		16	28								4				162					
<small>ბუნებრივი განახლება</small>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6რც 2წბ 2წფ	2	11	რც	40	11	16	2	1			0.2	30			3	4	243		40				
							წფ												2				48				
							წფ												2				48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>648</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, შქრ, მლზ; სიმაღლე - 1.3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
9	10.3	35 ჩა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ მხ	1	17	რც	90	16	36	5	4	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	618			434				
							წფ												2				123				
							წბ												2				61				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>618</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, თხ, მაკ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
10	5.1	36 ჩა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 3წფ ცხ	1	20	რც	130	19	36	7	5	IV	შქრ C2	0.4	140	0	0	4	714			358				

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ			18	44								2				142			
							წფ			24	36								2				214			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>714</b>						

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

11	4.6	36	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ	1	16	წბ	90	16	40	5	3	IV	იელ C2	0.3	80	0	0		368				259			ბუნებრივი განახლება
		ჩდ					რც			16	38												73				
				6რც 3წფ 1წბ	2	11	რც	40	11	16	2	1			0.2	30				138				84			
							წფ																41				
							წბ																13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>506</b>							

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰაზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
12	8.4	36 ჩა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 3წბ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	504			353														
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						504												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																																					
																			სულ მარაგები კვარტალში			5564									5564						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																					
																			მს			333									333						
																			წფ			669									669						
																			წფა			432									432						
																			რც			2931									2931						
																			წბ			1150									1150						
																			ჯბ			49									49						
																			ცხ			0															
სულ	71.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																			
	70.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																			
	0.2	ნაკადულები																																			
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																																			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	9.3	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1მხ	1	16	რც	90	16	32	5	4	IV	იელ C2	0.2	50	0	0	4	465			280			
							წბ		15	44									2			139				
							მხ		18	32									2			46				
				7რც 2წბ 1მხ	2	11	რც	40	11	12	2	1			0.2	20			4	186			131			
							წბ		10	12									1			37				
							მხ		12	16									2			18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>651</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																										
2	15	30	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც 3მხ	1	18	წბ	90	17	40	5	3	IV	მაც C3	0.2	60	0	0	3	900			360			
							რც		18	36									4			540				
				7რც 2წბ 1მხ	2	11	რც	40	11	16	2	1			0.2	20			4	300			210			
							წბ		12	20									1			60				
							მხ		13	20									2			30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1200</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p>																										

სატექსტური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვლი შერეობისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერკვლებსა</p>																											
3	18	25	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1მხ 1წფ	1	15	რც	130	14	36	7	5	V	იელ C2	0.2	40	0	0	4	720				432			
		სდ					წბ			18	48								3				144				
							მხ			16	28								2				72				
							წფ			18	48								3				72				
				6რც 2წბ 2წფ	2	13	რც	50	12	16	3	2			0				4								
							წბ			13	24								1				0				
							წფ			14	24								2				0				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>720</b>							
<p><b>გფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - იელ, თხ, მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - 'ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
4	0.9	36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	17	რც	110	17	36	6	4	IV	შქრ C2	0.3	90	0	0	4	81				49			
							წბ			17	44								3				24				
							წფ			21	36								2				8				
				8რც 2წბ	2	13	რც	60	13	20	3	2			0.2	40			4	36			29				
							წბ			12	24								2				7				

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>117</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>2688</b>				<b>2688</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																	მხ		166		166							
																	წფ		80		80							
																	რც		1671		1671							
																	წბ		771		771							
<b>სულ</b>	<b>43.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																										
	43.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0.1	ნაკადულები																										

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 5

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონტროლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	8.4	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ	1	17	წბ	110	18	40	6	4	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0	3	420			294			
		სდ					რც		13	32									4			84				
				6რც 2წბ 2წფ	2	12	რც	50	12	16	3	2			0.3	40			4	336			202			
							წბ		12	16									2			67				
							წფ		13	24									2			67				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>756</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																										
2	7.3	30	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც მხ	1	18	წბ	90	17	40	5	3	IV	მაყ C3	0.2	60	0	0	2	438			176			
		სა					რც		18	36									4			262				
				7რც 2წბ 1მხ	2	11	რც	40	11	14	2	1			0.2	20			4	146			103			
							წბ		12	20									2			29				
							მხ		13	20									2			14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>584</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																										

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																															
3	14.1	30	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1მხ	1	16	რც	90	16	36	5	4	IV	იელ C2	0.2	50	0	0	4	705											
		ს					წბ			15									2								211				
							მხ			18									2								70				
				7რც 2წბ 1მხ	2	11	რც	40	11	16	2	1			0.2	20			4	282							198				
							წბ			10									2								56				
							მხ			12									2								28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>987</b>						<b>424</b>	<b>211</b>	<b>70</b>	<b>198</b>	<b>56</b>	<b>28</b>
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 4.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																															
4	10.9	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც მხ	1	16	წბ	110	16	40	6	4	V	მაყ C3	0.2	50	0	0	3	545											
		სდ					რც			17									4								218				
				8რც 2წბ მხ	2	10	რც	40	10	16	2	1			0.2	20			4	218							175				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							წბ		11	20									2							43							
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>763</b>														
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 4.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
5	6.1	25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ მს	1	12	რც	70	11	24	4	3	V	მაყ C3	0.2	30	0	0	4	183									165			ტყ. გან. ხელშ. ანტიქების სახით	
		სდ					წბ			16	36								2										18				
				9რც 1წბ	2	8	რც	30	8	12	2	1			0.2	10			4	61									55				
							წბ			8	12								1										6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>244</b>														
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყაღი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
6	9.1	35	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	წიგ C2	0.2	30	0	0	4	273										219			
		სდ					წბ			12	36								2										54				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნრც 2წბ 2წფ	2	8	რც	30	8	12	2	1			0.3	20			4	182			110				
							წბ		8	16								2				36					
							წფ		10	16								2				36					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>455</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კოროპეტი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპეტი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
7	8.1	35	820	კოროპეტი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც წფ თხმ	1	17	წბ	110	17	44	6	4	IV	მაყ C3	0.3	90	0	0	2	729			438				
							რც		18	40								4				291					
				ნრც 2წბ 2თხმ წფ	2	10	რც	50	11	16	3	2			0.2	20			4	162			98				
							წბ		10	20								2				32					
							თხმ	20	7	12								4				32					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>891</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპეტი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კოროპეტი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატა- ქსა- ციო- უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა																								
8	13.2	25 სდ	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4რც	1	17	წბ	110	17	40	6	4	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0	2	660				396			ბუნ. გახ. ხელმ. ანისქების სახით	
							რც		18	36								4					264					
				6რც 2წბ 1თხმ 1წფ	2	8	რც	30	8	12	2	1			0.2	10			4	132				80				
							წბ		8	12								2					26					
							თხმ		10	16								2					13					
							წფ		10	16								3					13					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>792</b>									
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 8რც 1წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა																								
9	11.2	30 სა	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ წბ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	შქრ C2	0.2	30	0	0	4	336				303				
							წფ		13	28								3					33					
				9რც 1წფ	2	9	რც	25	9	12	2	1			0.2	10			4	112				101				
							წფ		9	12								2					11					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>448</b>									
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																												
<b>მოზარდი:</b> 8რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
10	2.9	30 სა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	13	რც	70	13	20	4	3	IV	ჭყ C2	0.2	30	0	0	4	87			70							
							მხ		15	28									3			17								
				6ჯგ 4რც	2	7	ჯგ	50	7	12	5	4			0.3	10			4	29		18								
							რც		8	12									4			11								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>116</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
11	3.6	35 სდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	წიგ C2	0.2	30	0	0	4	108			87							
							წფ		12	32									3			21								
				6რც 2წბ 2წფ	2	9	რც	30	8	8	2	1			0.3	20			4	72		44								
							წბ		9	12									2			14								
							წფ		10	16									2			14								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>180</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																														

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის:</b> მისაღლო მრავალფეროვნების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მრავალფეროვნება; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღლო მრავალფეროვნებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხი არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
12	6.2	30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	90	13	32	5	4	V	წიგ C2	0.3	50	0	0	4	310			310					
				9რც 1ჯგ	2	12	რც	50	12	16	3	2			0.2	30			4	186			168					
																			4				18					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>496</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხი (0.5&lt;) კორომი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის:</b> მისაღლო მრავალფეროვნების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მრავალფეროვნება; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვანი:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხი არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
13	11.5	30	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	90	13	22	5	4	V	წიგ C2	0.3	50	0	0	4	575			575					
				10რც ჯგ	2	12	რც	50	12	16	3	2			0.2	30			4	345			345					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>920</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხი (0.5&lt;) კორომი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებისათვის:</b> მისაღლო მრავალფეროვნების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მრავალფეროვნება; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვანი:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხი არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
14	1.5	30 სა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 3წფ მს წფ	1	17	რც	90	17	40	5	4	IV	წიგ C2	0.4	110	0	0	4	165			116														
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						165												
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																					
																			სულ მარაგები კვარტალში			7797									7797						
																			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																		
																			მს			129									129						
																			წფ			286									286						
																			რც			5078									5078						
																			წბ			2223									2223						
																			ჯბ			36									36						
																			თხმ			45									45						
<b>სულ</b>	<b>116.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																			
	114.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																			
	0.5	ნაკადულები																																			
	1.4	ტყის გზები და ბილიკები																																			

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 6

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლეს დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილი-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონტროლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	36 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ  5რც 2წბ 3წფ	1	11	წბ  რც  წფ	90	13	32	5	3	V	შქრ C3	0.2	30	0	0	2	45			14				
					2	7	რც  წბ  წფ	30	7	8	2	1			0.3	10			4	15			8				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>								
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	4.8	36 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც მს  7რც 3წბ	1	15	წბ  რც  წფ	90	15	36	5	3	IV	შქრ C3	0.2	50	0	0	2	240			96				
					2	7	რც  წბ	30	7	12	2	1			0.3	10			4	48			34				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>								
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
3	2.3	30 სა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2წბ 1წფ აკთ	1	10	რც	70	9	20	4	3	V	მაყ C3	0.2	20	0	0	4	46			24			
							მხ			13	28								2				9			
							წბ			11	32								2				9			
							წფ			11	28								3				4			
				4რც 2წფ 4ჯგ	2	5	რც	30	6	8	2	1			0.3	10			4	23			10			
							წფ			7	12								3				4			
							ჯგ			4	8								4				9			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>69</b>						
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
4	2.2	35 ჩ	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წფ ცხ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	შქრ C2	0.2	50	0	0	4	110			77			
							წფ			15	36								2				22			
							წფ			20	28								1				11			
				8რც 2წფ წბ	2	9	რც	30	9	12	2	1			0.3	20			4	44			36			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წვ		11	16									2							8				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>154</b>											
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმში გაველი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
5	3	30	750	კორმში ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1მხ ცხ	1	10	რც	70	9	20	4	3	V	მაყ C3	0.2	20	0	0	4	60								36		
							წბ			12									2									18		
							მხ			14									2									6		
				7რც 1მხ 2ჯგ	2	7	რც	30	7	8	2	1			0.3	10			4	30								21		
							მხ			7									2									3		
							ჯგ			5									4									6		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>											
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმში გაველი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
6	7.3	30	830	კორმში ბუნებ. წარმ. 7წბ 1წფ 2რც	1	13	წბ	90	13	36	5	3	V	მაყ C3	0.2	40	0	0	2	292								205		
							წფ			14									3									29		
							რც			13									4									58		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხეული	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნრც 3წფ 1წბ	2	9	რც	30	8	8	2	1			0.3	20			4	146			89			
							წფ			10	12							2					43			
							წბ			9	12							2					14			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>438</b>							

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 9რც 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

**მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

7	5.5	30	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	11	რც	70	11	24	4	3	V	შქრ C2	0.2	20	0	0	4	110			77			
		სა					წბ			12	32							2					22			
							წფ			13	28							3					11			
				ნრც 2წბ 2წფ	2	8	რც	30	7	8	2	1			0.3	20			4	110			66			
							წბ			8	10							2					22			
							წფ			9	12							3					22			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>220</b>							

**გფდუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1

**მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრის, მმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
8	3.7	36 სა	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	შქრ C3	0.5	110	0	0		407				285						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>407</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																														
9	6.5	36 ჩა	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ	1	15	წბ	90	15	32	5	3	IV	შქრ C3	0.3	70	0	0	2	455				319						
							რც			14			24						4				91							
							წფ			16			28						3				45							
			4წბ 5რც 1წფ		2	10	წბ	30	9	12	2	1			0.2	20			2	130			52							
							რც			10			16						3				65							
							წფ			10			16						3				13							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>585</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
10	4.8	35 ნ	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	შქრ C2	0.2	50	0	0	4	240			168				
							წბ												2				48				
							წფ												1				24				
				8რც 2წფ წბ	2	9	რც	30	9	12	2	1			0.3	20			4	96			77				
							წფ												2				19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>336</b>								
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	7.8	36 ა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0	2	390			312				
							რც												4				78				
				8რც 2წბ	2	11	რც	40	11	16	2	1			0.2	30			4	234			188				
							წბ												2				46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>624</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 1.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა																							
12	2	30	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	მაყ C3	0.3	50	0	0	4	100			70				
							წბ			12									2			30					
				9რც 1წბ	2	10	რც	30	10	12	2	1			0.2	20			4	40		36					
							წბ		9	12									2			4					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>								
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა</p>																											
13	11.7	36	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ	1	14	წბ	70	13	32	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	1053			317				
							რც			14									4			526					
							წფ			16									3			210					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1053</b>								
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
14	8.7	35	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ ცხ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	შქრ C2	0.4	90	0	0	4	783			549				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		14	36									2							156	
							წფ		16	32									2							78	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>783</b>							
<p><b>გულუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კოროპეი ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპეი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
15	1.7	30	840	კოროპეი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ თხმ	1	11	წფ	70	11	24	4	2	V	მაყ C3	0.2	30	0	0		51							26
							რც																				20
							წბ																				5
				5რც 4წფ 1წბ	2	7	რც	30	7	8	2	1			0.3	10				17							10
							წფ																				6
							წბ																				1
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>68</b>							
<p><b>გულუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კოროპეი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპეი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებულია</p>																											
16	3.9	35	910	კოროპეი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ ცხ მხ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	შქრ C2	0.2	50	0	0	4	195							118
							წფ		18	32									2								58

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7რც 3წფ	2	9	რც წფ	30	9	12	2	1			0.4	30			2	4	117		19			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>312</b>							

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

17	4.9	35 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ ცხ მხ	1	16	რც წფ	70	16	28	4	3	III	შქრ C2	0.2	50	0	0	4	245			148				
							წფ			18									2				73				
							წბ			14									2				24				
				7რც 3წფ	2	9	რც	30	9	12	2	1			0.4	30			4	147			103				
							წფ			10									2				44				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>392</b>								

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

18	6.4	30 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წფ 2რც	1	17	წბ წფ	90	16	36	5	3	IV	შქრ C3	0.3	80	0	0	2	512			206				
							წფ			18									3				204				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				4წფ 5რც 1წბ	2	8	რც	30		17	28				0.2	20			2				102				
							რც			8	8							4				64					
							წბ			8	12							2				12					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>640</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 0; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
19	1.2	35 წ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	16	რც	90	16	28	5	4	IV	შქრ C2	0.5	130	0	0	4	156			95				
							წბ			15	36							2				46					
							წფ			17	32							3				15					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>156</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	6	25 სდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც წფ თხმ	1	17	წბ	110	17	40	6	4	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0	2	300			180				
							რც			16	32							4				120					

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები												
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
				ნრც 2წბ 2თხმ წფ	2	8	რც	30	7	8	2	1			0.3	20			4	120			72														
							წბ		8	12								2				24															
							თხმ	15	9	12								2				24															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>420</b>																		
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																					
21	4.1	25	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	11	რც	70	11	20	4	3	V	წივ C2	0.3	40	0	0	4	164			164														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>164</b>																		
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																					
22	1.4		0	სადოვარი														0	0																		
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																					
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>7399</b>								<b>7399</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																					
																				მხ		18								18							
																				წფ		1069								1069							
																				რც		3770								3770							
																				წბ		2503								2503							

			აკო	0			
			ჯბ	15			15
			თხმ	24			24
			ცხ	0			
<b>სულ</b>	<b>102.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	100.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.5	სადოვარი					
	0.4	ნაკადულები					
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 7

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	11.1	36 ჩ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ 1წფ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	წფ C2	0.5	140	0	0	4	1554			1244																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																													
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვანი:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																																													
2	12.4	35 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2წფ	1	13	რც	90	13	28	5	4	V	იელ C2	0.4	70	0	0	4	868			609																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																													
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																																													
3	6.9	35 ჩ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 1წბ 1წფ	1	14	რც	90	14	32	5	4	V	იელ C2	0.3	60	0	0	4	414			414																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																																													
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 5რც 1კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუდმივი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>რეკრეაციული დახასიათება:</b> ესთეტიკური შეფასება - კლასი 3</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
4	5.5	30 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3წბ 4რც	1	10	წბ	70	12	40	4	2	IV	შქრ C3	0.4	50	0	0	2	275			83					
							წბ		11	16								3						82				
							რც		9	12								4						110				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>275</b>						<b>83</b>	<b>82</b>	<b>110</b>
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წგ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხვედრიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისაღდგომი შევროებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
5	3.2	36 ჩდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ წფ	1	16	რც	70	16	20	4	3	III	წიგ C2	0.5	130	0	0	4	416			333					
							წბ		15	40								2						83				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>416</b>						<b>333</b>	<b>83</b>	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	2.6	ჩა	20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	15	წბ	90	15	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0	2	208			84				
							რც			15	32								4				104					
							წფ			17	36								3				20					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>208</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 1წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
7	4.8	ჩდ	35	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	11	წბ	70	11	28	4	2	V	იელ C2	0.4	60	0	0	288			116					
							რც																172					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
8	3.1	ჩდ	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ წბ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	იელ C2	0.3	50	0	0	4	155			140				
							წფ			14	28								3				15					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	2	9	რც	30	9	12	2	1			0.2	10			4	31			31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>186</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	1.8	36	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც წ	1	11	წ	70	11	32	4	2	V	შქრ C3	0.4	60	0	0		108			65				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>108</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წ 1წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნელდ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	1.2	36	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც წ	1	11	წ	70	11	32	4	2	V	შქრ C3	0.4	60	0	0		72			44				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წ 1წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	4.8	36	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	წბ	50	7	12	5	4	V	ნბს C0	0.5	20	0	5		96		24	96				ბუნებრივი გახასხება
				10მხ რც	9	მხ	70	13	24																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>96</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p>																											
12	0.5	36	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2რც 1ჯგ მხ	1	11	წბ	70	11	24	4	2	V	მაყ C3	0.4	60	0	0		30			12				
				წფ			რც																9				
				ჯგ																			6				
																							3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>30</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	5.9 ჩა	30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	531			213				
							რც			15			28						4				265				
							წფ			17			36						3				53				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>531</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მავ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	1.8 ჩა	30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ წბ	1	13	რც	70	12	24	4	3	IV	იელ C2	0.3	50	0	0	4	90			72				
							მხ			15			28						3				18				
				7რც 2მხ 1წბ	2	9	რც	30	9	8	2	1			0.2	10			4	18			14				
							მხ			8			8						2				3				
							წბ			9			12						2				1				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>108</b>								
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ, მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
15	9.7 ჩა	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ წბ  8რც 2წბ წვ	1	8	რც  წვ  რც  წბ	60	8	20	3	2	V	იელ C2	0.2	10	0	0		97			88								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>291</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																															
16	1.9 ჩა	36	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	12	წბ  რც	70	12	28	4	2	IV	შქრ C3	0.4	70	0	0		133			54								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>133</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																															
17	1.6 ჩა	35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1წბ	1	24	რც  წვ  წბ	90	28	4	5	4	I	შქრ C2	0.5	230	0	0		368			259								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>368</b>											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფდუ:** დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 6წ 2წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**უბნის თავისებურებანი:** სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

18	4.2	25 ჩა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 2წ 3რც	1	15	წ	90	15	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	378			190			
							წ		17	36									3				75			
							რც		14	32									4				113			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>378</b>						

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 6რც 3წ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწისა  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

19	4.3	30 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წ 1წ	1	13	რც	70	13	24	4	3	IV	შქრ C2	0.4	70	0	0	4	301			241			
							წ		12	36									2				30			
							წ		13	32									3				30			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>301</b>						

**გფდუ:** დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 6რც 3წ 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელები</p>																											
20	3	35	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ მხ	1	12	რც	70	12	16	4	3	IV	მაყ C3	0.4	60			4	180				162			
		ს					წბ						13	32					2					18			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>180</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																											
21	7.2	25	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც თხმ	1	15	წბ	70	15	40	4	2	IV	შქრ C3	0.5	110	0	0	792				476				
		ჩა					რც			16	24												316				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>792</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაგადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაგადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
22	5.4	30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ წბ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	შქრ C2	0.2	30	0	0	4	162			146				
		სა					წფ						13	25					3				16				
				9რც 1წფ წფ	2	9	რც	25	9	12	2	1			0.2	10			4	54			49				
							წბ			9	12								2				5				

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ. წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>216</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია</p>																											
23	0.5	20	735	კრონაშეკრული კულტ. ნუგ 2მს 1რც 1ჯგ ნ	1	7	ფჭ	30	7	12	2	1	IV	წიგ C2	0.3	40	0	0	3	20			12				ბუნ. გან. ხელშ. ანთქების სახით
		სა					მხ																4				
							რც																2				
							ჯგ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>20</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	1.5	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ მხ წგ	1	17	რც	90	17	28	5	4	IV	წიგ C2	0.4	110	0	0	4	165			116				
		სა					წბ		17	40									2				49				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>165</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები

25	1.9	30 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ	1	11	რც	70	11	24	4	3	V	შქრ C2	0.3	40	0	0	4	76			61			
				9რც 1წფ	2	8	რც	30	8	8	2	1			0.3	20			4	38			35			
				წფ					9	12								3					3			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

114

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით  
**მოზარდი:** 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები

26	1.6	36 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	31	წფ	150	32	80	8	4	I	შქრ C2	0.2	140	0	0	2	224			202			
				7წფ 3რც	2	21	წფ	90	23	32	5	2			0.2	90			1	144			101			
				რც				70	17	28								4					43			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე

368

**გფღუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
**მოზარდი:** 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**ცხოველთა სამყარო:** გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 1  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახეჩეობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	0.5		0	სადოვარი													0	0								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>																	ერთეული ხეები და ბუნკები									
																	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			8549		24	8573			
																	<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>									
																		ფჭ	12			12				
																		ნძ	0							
																		მხ	25		24	49				
																		წფ	794			794				
																		რც	5542			5542				
																		წბ	2075			2075				
																		ჯგ	101			101				
																		თხმ	0							
<b>სულ</b>	<b>110.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	107.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.6	კრონაშეკრული კულტ.																								
	0.5	სადოვარი																								
	0.5	ნაკადულები																								
	1.2	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.1	36 ჩა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც	1	13	წბ	70	13	40	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0		88			62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>88</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 6რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	1.8	36 ჩდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	გგმ C4	0.3	70	0	0	2	126			76				
							წბ			40									2			25					
							რც			28									4			25					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>126</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	3.1	36 ჩდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	16	წბ	130	16	52	7	4	V	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	341			205				
							რც			36									4			136					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>341</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაქტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაქტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხეული										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
4	2.4	36 ჩა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც	1	11	წბ	70	11	28	4	2	V	შქრ C3	0.5	70	0	0		168							118							50
<b>სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>168</b>														
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																		
5	0.4	36 ჩდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	16	წბ	130	16	52	7	4	V	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	44							27							17
<b>სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>44</b>														
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	2.7	36 ჩა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ  6რც 3წბ 1წფ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	162			146				
							წბ		16	44								2				16					
					2	9	რც	30	9	12	2	1			0.3	20			4	54			33				
							წბ		9	8								2				16					
							წფ		10	12								3				5					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>216</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
7	3.7	36 ჩდ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ  6რც 3წბ 1წფ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C3	0.2	60	0	0	4	222			156				
							წბ		16	48								2				66					
					2	8	რც	30	7	8	2	1			0.3	20			4	74			45				
							წბ		8	8								3				22					
							წფ		9	12								3				7					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>296</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
8	3.9	30 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	შქრ C2	0.4	90	0	0	4	351			246							
							წბ		14	36								2				70								
							წფ		16	32								3				35								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>351</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																														
9	1.9	36 ჩდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	15	რც	90	15	32	5	4	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	4	171			120							
							წბ		14	44								2				51								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>171</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																														
10	1.6	36 ჩა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	16	წბ	130	16	52	7	4	V	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	176			106							
							რც		17	36								4				70								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>176</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
11	9.5	36 ჩდ	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	570				399			
							წბ		16	48									2				171				
				6რც 3წბ 1წფ	2	8	რც	30	8	8	2	1			0.3	20			4	190				114			
							წბ		9	8									3				57				
							წფ		9	12									3				19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>760</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
12	4.4	35 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 16მ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	264				186			
							წბ		12	40									2				52				
							მძ		15	28									1				26				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>264</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																													
13	2.6	36 ჩდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც	1	16	წბ	110	16	48	6	4	V	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	286			229						
				რც			რც		15	28								4				57							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>286</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																													
14	3.8	30 ჩდ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც წფ	1	15	წბ	110	15	48	6	4	V	შქრ C3	0.3	70	0	0	2	266			187						
				რც			რც		16	32								4				79							
				რც 2წბ 2წფ	2	8	რც	25	7	12	2	1			0.2	10			4	38			24						
				წბ			წბ		8	12								2				7							
				წფ			წფ		9	12								3				7							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>304</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
15	3.1	36 ჩა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	186			168						
				რც			წბ		16	44								2				18							
				რც 3წბ 1წფ	2	8	რც	30	8	8	2	1			0.3	20			4	62			38						

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წბ		9	12						2							18							
							წფ		9	12						3							6							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>248</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
16	1.2	35	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	წიგ C2	0.4	50	0	0		60						54				
		სდ					მხ																			6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8</p>																														
17	6.1	36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	366							330			
		ჩდ					წბ			16	44								2							36				
				6რც 2წბ 2წფ	2	9	რც	25	9	12	2	1			0.3	20			4	122						74				
							წბ			9	12								2							24				
							წფ			10	12								3							24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>488</b>											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლუსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კმ.ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p><b>გუფი:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
18	4.3	36	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	16	წბ	90	15	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	473			190										
		ჩა					რც		16	32									4				236										
							წფ		17	36									3				47										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>473</b>													
<p><b>გუფი:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>4860</b>		<b>4860</b>											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																	
																			ნძ		26												
																			მხ		6												
																			წფ		150												
																			რც		2829												
																			წბ		1773												
																			თხმ		76												
<b>სულ</b>	<b>58.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																															
	58.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	0.4	ნაკადულები																															
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																															

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კვ.მ.	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა					
																											21	22	23	24
1	26.4	30 წა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 3წფ მხ ნკ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	წივ C3	0.5	110	0	0	3	2904			2033							
							წფ	70	16	25								3						871						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2904</b>											
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
2	9.5	10 წ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ	40	16	24	4	3	IV	წხვ C3	0.4	80	10	0	2	760			684							
							რც	70	16	24								3						76						
				9რც 1თხმ		15	რც	150	15	60					0															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>760</b>											
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
3	6.3	25 ა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წხ ნკ მხ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	წივ C2	0.4	40	0	10		252			63	152						
							წფ																63	75						

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2რც	9		წბ წფ რც	130	20	60					0								25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამეურნეო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	4.1	30 ჩა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2წფ 1რც	1	14	მხ	90	14	28	5	2	V	ნბხ C2	0.4	70	0	0		287				202			
							წფ რც																57			28	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>287</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავალილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	3.5	28 ჩა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც წფ წბ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	ნბხ C3	0.3	40	0	10		140			35	84			ძივება აკრძალულია
							რც																56				

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				9მხ 1რც	9		მხ	110	15	36					0													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაკ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
6	3.1	30 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ იფ	1	8	ჯგ	50	7	12	5	4	V	ნბხ B2	0.4	20	0	0	4	62				44				
							მხ	70	10	20									3					18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>62</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
7	21.9	30 ჩა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1მხ წბ თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	70	0	10		1533			219	921				
							წფ																	459				
							მხ																	153				
				8რც 2წფ	9		რც	130	14	60					0													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1533</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიტი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუწინილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუღდომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	6.4	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1ჯგ თხმ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0	3	320				224			ძივება აკრძალულია
		ჩდ					წვ	70	13	24									3				64				
							ჯგ	50	7	14									4				32				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>320</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევიტი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუღდომელია; დაშორება კმ-ში - 4.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თივება; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	9.1	30	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 1წბ 1თხმ ცხ	1	15	რც	90	15	28	5	4	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	3	819				412			
		ჩა					წვ	90	15	28									3				245				
							წბ	90	13	36									4				81				
							თხმ	35	17	24									2				81				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>819</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
10	4.7	36 ჩდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ თხმ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	მაც B2	0.4	60	0	0	3	282			198			ძივება აკრძალულია				
							წფ	70	13	24									3				84							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>282</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
11	7.1	36 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1თხმ 1რც	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	მაც C3	0.5	150	0	0		1065				427						
							რც	50															426							
							თხმ	35															106							
							რც	130															106							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1065</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p>																														

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 9

ტექსტიური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
12	15.3	30 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც  5წფ 5რც	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	მაყ C2	0.4	130	0	15		1989		230	1194					
							რც	50	17	20					0								795					
					9		წფ	150	25	64																		
							რც	130	23	56																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1989</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
13	17.6	33 ჩდ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ წფ  7რც 3წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	იელ B3	0.5	90	0	15		1584		264	1109					
							წფ																475					
					9		რც	150	25	60					0													
							წფ	150	24	56																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1584</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარები, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვეტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მოცივი შაე; დაფარვის % - 5 <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგლილია; უბანში საურმე გზაა																														
14	7.7	35 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ სხმ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაე C2	0.5	90	0	0		693								417	207	69
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>693</b>										
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>მოზარდი:</b> ნრც 3წფ სხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაე, თხ; სიმაღლე - 0.5მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20 <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგლილია; უბანში საურმე გზაა																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>12690</b>	<b>95</b>	<b>874</b>	<b>13564</b>							
<b>მთ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																														
																				მხ	457	35	492							
																				წფ	4158	293	4451							
																				რც	6953	95	483	7436						
																				ოფ	0									
																				ნკ	0									
																				წბ	106		106							
																				ჯბ	76		76							
																				თხმ	940		940							
																				ცხ	0									
<b>სულ</b>	<b>144.3</b>	<b>მთ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																												
	142.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.6	ნაკადულები																												
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 10

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა					
																											21	22	23	24
1	14.3	36 ჩდ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ ცხ	1	20	რც	90	19	32	5	4	III	მკლ B2	0.3	110	0	0	4	1573			1416							
				10რც	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.2	40			4	572			572							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2145</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
2	7.2	36 ჩა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ ცხ	1	20	რც	90	19	32	5	4	III	მკლ B2	0.3	110	0	0	4	792			713							
				10რც	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.3	50			4	360			360							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1152</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
3	9.5	35 სდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წფ 1თხმ	1	15	წფ	90	15	28	5	2	IV	ნბხ C0	0.4	110	0	10		1045		95	419							
							რც															418								

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფ 1რც	9		წფ თხმ წფ რც	130	20	60					0								104 104				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1045</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
4	4.6	36 ჩა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ ცხ	1	20	რც	90	19	32	5	4	III	მკლ B2	0.3	110	0	0	4	506			456				
				10რც	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.3	50			4	230			230				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>736</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკონი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მეტქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	2	5 ჩ	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	გმმ C4	0.4	70	0	0	2	140			140				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრცვლები</p>																															
6	3.3	36 ჩდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1წბ	1	18	რც	90	17	28	5	4	IV	მკდ B2	0.4	120	0	0	4	396				278							
							ცხ			21									1				79								
							წბ			16									2				39								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>396</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრცვლებისა</p>																															
7	4.2	30 ჩდ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	90	15	28	5	4	IV	მკდ B2	0.4	110	0	0	4	462				278							
							წფ			23									2				92								
							წბ			16									2				46								
							თხმ	50	20	32									2				46								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>462</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრცვლებისა</p>																															

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	3.5	25 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1რც 1წბ 1პნტ 1წბ	1	17	რც	90	16	28	5	4	IV	ნბხ B2	0.3	80	0	0	3	280			168			ძივება აკრძალულია
							რც	150	22	72									4			28				
							წბ	70	14	28									3			28				
							პნტ	70	15	24									3			28				
							წბ	130	19	64									4			28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>280</b>							
<p><b>გუდაუ:</b> დაბალი სისწირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ. იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისწირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
9	6.3	35 სდ	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ ცხ	1	15	წფ	90	15	28	5	2	IV	ნბხ C2	0.4	110	0	10		693		63	278			
							რც															277				
							წბ															69				
							თხმ															69				
				9წფ 1რც	9		წფ	130	20	60					0											
							რც	130	20	56																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>693</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	3.6	36	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	50	7	12	5	4	V	წიგ C2	0.5	20	0	0		72							72
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>72</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	5.5	35	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ წმ მხ	1	10	რც	70	11	24	4	3	V	წიგ C2	0.4	40	0	0	4	220							176
							ჯგ		6	12									4							44	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>220</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წმ 4რც 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 12.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია</p>																											
12	7	30	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1რც	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.3	60	0	0	4	420							378
							რც		13	32									2							42	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>420</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზადები, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
13	7.8	25 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1წფ	1	18	რც	110	18	32	6	4	IV	ნბს C3	0.4	110	0	0	3	858				688			
				თხმ			35	19	24										2				85				
				წფ			90	18	28										3				85				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>858</b>								
<b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	3.8	36 ჩდ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	50	15	14	3	2	II	მაყ C3	0.7	160	0	0		608				487			
				წფ																			121				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>608</b>								
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 40000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
15	5.4	36 ჩდ	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	მაყ C2	0.5	150	0	0		810				486			
				რც																			324				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>810</b>								
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 10

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 25000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
16	3.2	35	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	წიგ C2	0.2	30	0	0		96						87		
	სა			10ჯგ	2	6	ჯგ	50	6	8	5	4			0.5	20				64						9		64
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
17	9.6	30	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.3	60	0	0	4	576						519		
	სა			წბ			წბ		13	32								2							57			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>576</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია</p>																												
18	2	35	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	13	მხ	70	13	24	4	2	IV	წიგ C2	0.2	30	0	0		60						54		
	სა						რც																		6			

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ჯგ	2	6	ჯგ	50	6	8	5	4			0.4	10				20			20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7მ 3ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	3.3	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4რც	1	16	წგ	50	16	20	3	2	II	მაყ C3	0.4	110	0	10		363		33	218				
		სდ		8წგ 2რც	9		წგ	130	25	56					0								145				
				რც			რც	130	24	56																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>363</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წგ 2რც; რაოდენობა - 18000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
20	3.6	35	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 6რც 6კ წგ	1	15	წგ	90	14	28	5	3	V	შქრ C2	0.4	100	0	0	2	360			144				
		სა		რც			რც	70	15	24								4					216				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
21	2.4	30 სა	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	6	რც	25	6	8	2	1	II	წივ C2	0.6	20	0	15		48		36	34				
			10რც		9		რც	70	14	24					0								14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ ნრც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 6</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	3	36 სა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	წივ C2	0.3	90	0	0	4	270			270				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>270</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 6</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
23	4.6	35 სა	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	17	რც	90	17	28	5	4	IV	მაყ C3	0.3	80	0	0	4	368			332				
							რც												2				36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>368</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ. სრ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
24	6.2	36 სა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	შქრ C2	0.4	130	0	0	4	806			806																							
				10რც	2	14	რც	50	14	16	3	2			0.2	40			4	248			248																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1054</b>																										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																														
25	12	33 სა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	110	18	32	6	4	IV	წიგ C2	0.5	150	0	0	4	1800			1800			სებით-ამ - 20%																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1800</b>																										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წ 1წგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>15116</b>		<b>227</b>	<b>15343</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																				მხ	141		141																							
																				წფ	1985		191	2176																						
																				რც	11674		36	11710																						
																				ნკ	0																									
																				წბ	565			565																						
																				ჯბ	200			200																						
																				თხმ	444			444																						

			ცხ	79			79
			პტ	28			28
<b>სულ</b>	<b>138.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	138.0	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	0.5	ნაკადულები					
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	3.2	35 ჩდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	320			192						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			320							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხვედრისა და მისაღობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																													
2	1.9	30 ჩა	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	შქრ C2	0.4	90	0	0	4	171			120						
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			171							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																													
3	5.4	25 ჩდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	15	წბ	90	14	36	5	3	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	486			195				ბუნ. გახ. ხელშ. ანტიქვის სახით		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			486							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
4	7.5	36	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1წბ	1	13	რც	70	13	20	4	3	IV	წიგ C2	0.4	70	0	0	4	525			421				ბუნებრივი განახლება			
		სა					მხ		16	28									2				52							
							წბ		12	32									2				52							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>525</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> საშუალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
5	16	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	17	წბ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	1760			704							
		სა					რც		17	32									4				880							
							წფ		19	36									3				176							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1760</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზადები, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																		
6	7.4	30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 6რც 1წ მხ	1	25	წვ	90	25	44	5	2	II	შქრ C2	0.5	250	0	0		1850						740								
		სდ					რც																		1110									
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1850</b>														
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																																		
7	4.8	20	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1წ მხ 1ფჰ 1თხმ	1	19	რც	110	19	32	6	4	IV	იელ C2	0.3	90	0	0	4	432						217					ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით			
		ს					მხ																		86									
							წვ																		43									
							ფჰ	60	16	32									1						43									
							თხმ		19	28									2						43									
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>432</b>														
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წვ 2ფჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც. თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																		
8	6.9	30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წ მხ	1	16	რც	90	15	28	5	4	IV	მაც C3	0.4	100	0	0	4	690						483								

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		16	44						2							138				
							მხ		18	36						2							69				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>690</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																											
9	3.7	25	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც წბ	1	13	წფ	90	13	36	5	2	V	მაყ C3	0.4	80	0	0		296						178	ბუნ. გან. ხელშ. ანტიქვის სახით
		დ					რც																118				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>296</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																											
10	4.1	25	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ წბ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	შქრ C2	0.5	140	0	0	4	574						574	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>574</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
11	8.1	30 სა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. მს 1რც წბ  10ჯგ	1	15	მს	90	15	32	5	2	IV	წიგ C2	0.2	40	0	0		324			292					
					2	7	ჯგ	50	7	12	5	4			0.3	10				81			81					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>405</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლევისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 4</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																												
12	4.8	30 ს	730	კორომი ბუნებ. წარმ. მს 1რც წბ  10ჯგ	1	15	მს	90	15	32	5	2	IV	მკდ B2	0.2	40	0	0		192			173					
					2	7	ჯგ	50	7	12	5	4			0.4	20				96			96					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლევისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 4</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																												
13	1.6	15 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	გგმ C4	0.3	60	0	0	2	96			96				ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																											
14	6.8	25	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ წბ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	მაც C3	0.4	50	0	0	4	340			238			ტყ. გახ. ხელმ. ახსიქვის სახით	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						340				
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	0.4	10	730	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	7	ფჰ	30	7	12	2	1	IV	ნბხ C2	0.5	60	0	0		24			24				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						24				
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																											
16	4.9	20	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	17	რც	90	17	24	5	4	IV	მაც C3	0.5	120	0	0	4	588			472				
																							2				58
																							1				58

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>588</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
17	6.7	20	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	მკლ B2	0.4	80	0	0	2	536			536				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>536</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წყ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, შნდ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
18	0.7	5	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	გემ C4	0.3	50	0	0	2	35			35				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>35</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																											
19	7.1	36	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 4რც 2წბ	1	15	წყ	90	15	44	5	2	IV	იელ C2	0.2	50	0	0		355			142				
		ს					რც																142				

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2რც	2	12	წფ რც	50	12	16	3	2			0.3	60				426			71 341 85				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>781</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
20	7.2	30 ს	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	18	რც წბ	70	18	28	4	3	III	მაყ C3	0.5	140	0	0	4	1008			908				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1008</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
21	0.4		0	სადოვარი															0	0							
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
22	0.3		0	სადოვარი															0	0							
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	0.5		0	სადოვარი															0	0							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადავი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახე-რელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			11205			11205			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ფჭ		67			67				
																	მხ		672			672				
																	წფ		1754			1754				
																	რც		6238			6238				
																	წბ		1587			1587				
																	ჯბ		177			177				
																	თხმ		710			710				
სულ	111.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	108.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	კრონაშეკრული კულტ.																								
	1.3	საძოვარი																								
	0.5	ნაკადულები																								
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 12

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ე-მენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რეო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8	35 სდ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1მხ წფ	1	15	რც	90	14	32	5	4	V	წივ C2	0.4	90	0	0	4	720			432				
							წბ		16	44									2			216					
							მხ		16	28									2			72					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>720</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
2	1.7	35 სდ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	წივ C2	0.4	50	0	0		85			77				
							მხ															8					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>85</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
3	4.2	36 ს	725	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ჯგ	1	17	რც	90	18	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	4	462			324				
							წბ		17	48									2			92					
							ჯგ	50	6	12									4			46					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>462</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p><b>მოზარდი:</b> 6 რც 2წ 2წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
4	5.6	30	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3რც	1	14	წვ	90	14	32	5	2	V	მაც C3	0.4	90	0	0		504							353						
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>504</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
5	5.3	36	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ	1	16	მხ	90	16	32	5	2	IV	წივ C2	0.2	50	0	0		265										265			ძივება აკრძალულია
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>318</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 6ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																	

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	4.1	30 ჩდ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2წფ	1	16	რც	90	16	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	4	410			287			
							წბ			15	44							2				41				
							წფ			17	44							3				82				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>410</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 6რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებებისა</p>																										
7	5.4	35 სდ	735	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	4	594			357			
							წბ			16	44							2				178				
							წფ			21	36							2				59				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>594</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კენ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებებისა</p>																										
8	5.6	30 სდ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1მხ 1წბ 1ჯგ	1	14	რც	90	15	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	4	448			316			
							მხ			18	36							2				44				
							წბ			16	48							2				44				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ჯგ	50	6	12								4					44					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>448</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წბ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
9	13.7	35 ს	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 10ჯგ	1	14 მხ	70	14	24	4	2	IV	იელ C2	0.3	60	0	0		822				822					
					2	7 ჯგ	40	7	12	4	3			0.3	10				137				137					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>959</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 6ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
10	7.9	35 სდ	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ მხ	1	13 წბ	70	13	32	4	2	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0		632				190					
																							316					
																							126					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>632</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რტი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამტკნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
11	5.7	35 სდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ წფ მხ	1	13	რც	70	13	28	4	3	IV	იელ C2	0.5	90	0	0	4	513				360			ძივება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			513							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, ასე; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
12	2.9	15 სდ	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წბ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	თხ C4	0.3	30	0	0		87				61			ძივება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			87							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამტკნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
13	0.9	10 სდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	2	4	3	IV	გვმ C4	0.3	60	0	0		54				54			ბუნ. გან. ხელშ. ანტიქების სახით
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			54							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																												
14	4.5	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1წბ ცხ	1	19	წფ	90	20	40	5	2	III	წივ C2	0.4	140	0	0	2	630				252				
		დ					რც												4				315					
							წბ												2				63					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>630</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																												
15	3.9	30	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ჯგ წბ	1	10	რც	70	10	24	4	3	V	მაც C3	0.4	40	0	0	4	156				94				
		ს					მხ												2				31					
							ჯგ	50	6	12									4				31					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>156</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3მხ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																												
16	2.7	30	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წბ 1ჯგ	1	17	რც	90	18	24	5	4	IV	მკდ B2	0.4	110	0	0	4	297				180				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტყე- ლი)	ჩახე- რვა- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ		21	32								2					59				
							წბ		17	40								2					29				
							ჯბ	50	7	12								4					29				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>297</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მავ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 4,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 10,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
17	4.5	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	16	რც	90	16	24	5	4	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	4	450				405			
							წბ		15	36								2					45				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>450</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
18	7.1	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	18	რც	90	17	28	5	4	IV	მაყ C3	0.4	120	0	0	4	852				597			
							წფ		22	36								2					170				
							წბ		16	44								2					85				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>852</b>								

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფაუნის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	4.7	30	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წუ 1წუ	1	16	რც	90	16	24	5	4	IV	მკლ B2	0.4	100	0	0	4	470			423				
		სა					წბ		15	40								2				47					
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>470</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგრძობებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
20	1.1	10	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გმმ C4	0.3	60	0	0	2	66			66				ტუნ. გან. ხელშ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>66</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
21	1.5	35	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	15	რც	90	15	28	5	4	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	4	135			108				
		სდ					წბ		14	40								2				27					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები							
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>135</b>															
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწირის (0.5&lt;) კოროშები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 55; დაფარვის % - 3</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																																
22	0.4		0	სადოვარი												0	0															
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
23	0.2		0	სადოვარი												0	0															
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
24	0.2		0	სადოვარი												0	0															
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
25	0.2		0	სადოვარი												0	0															
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>8842</b>								<b>8842</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																					მხ		1301									
																					წფ		1042									
																					რც		4768									
																					წბ		1210									
																					ჯა		340									
																					თხმ		181									
																					ცხ		0									
<b>სულ</b>	<b>102.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																														
	101.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	1.2	სადოვარი																														

	0.3	ნაკადულები
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)		ჩახეჩქობა			
																											21	22	23
1	7.5	36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	450				405					
		წა					წბ		16	44								2					45						
				6რც 2წბ 2წფ	2	9	რც	25	9	12	2	1			0.3	20			4	150				90					
							წბ		9	12								2					30						
							წფ		10	12								3					30						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>600</b>										
<p><b>გვფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
2	3.7	36	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	16	წბ	90	15	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	407				164					
		წა					რც		16	32								4					203						
							წფ		17	36								3					40						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>407</b>										
<p><b>გვფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ეკონომიკური შეფასება:</b> კომერციული ბაღი (1-99) - 1; რეკრეაციული ბაღი (1-99) - 2; დაცვითი ბაღი (1-99) - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
3	2.7	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	გგმ C4	0.4	90	0	0	2	243				243					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალობა და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>243</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p>																													
4	1.8	35	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წფ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	წივ C2	0.4	110	0	0	4	198			159						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>198</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამობა შვეროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
5	3.3	36	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც მხ	1	14	წბ	90	14	44	5	3	V	მაც C3	0.3	70	0	0	2	231			116						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>231</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღვამობა შვეროვებისათვის - მიწიდან</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
6	4.6	36 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 3წბ 5რც 2წფ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	შქრ C2	0.2	40	0	0	4	184			184				
					2	8	წბ	30	7	12	2	1			0.3	30			2	138			42				
							რც		8	8								4				69					
							წფ		9	12								3				27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>322</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	6.1	36 ჩ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ წფ	1	15	რც	90	15	32	5	4	IV	იელ C2	0.4	90	0	0	4	549			440				
							წბ		14	40								2				109					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>549</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
8	6.4	36 ჩა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ მხ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	იელ C2	0.5	110	0	0	4	704			494				
							წბ		14	36								2				140					
							მხ		17	32								2				70					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>704</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
9	5.1	36 ჩდ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წივ C2	0.4	80	0	0	2	408			327					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>408</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
10	1.8	36 ჩ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	11	წბ	90	12	36	5	3	V	შქრ C3	0.5	70	0	0	4	126			51					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>126</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
11	3.3	36 ჩდ	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0	4	264			106					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ქეს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები		
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სებები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სებები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტყე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																158				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სებების მარაგი უბანზე</b>																<b>264</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 13,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 120,0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
12	12.7	36 წ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ	1	17	წბ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	1524			611				
							რც																609				
							წფ																304				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სებების მარაგი უბანზე</b>																<b>1524</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომთა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 16,0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0,1 სიხ.) - 160,0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	2.4	36 წდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	15	რც	90	15	32	5	4	IV	წფ C2	0.4	90	0	0	4	216			173				
							წბ																43				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სებების მარაგი უბანზე</b>																<b>216</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მამეურნეო კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
14	6.3	36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	378				303			
		სდ					წბ			16	44							2					75				
				6რც 2წბ 2წფ	2	9	რც	25	8	12	2	1			0.3	20			4	126				76			
							წბ			9	12							2					25				
							წფ			10	12							3					25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>								
<p><b>გვფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მამეურნეო კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისაღლო მამეურნეოებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
15	6.6	36	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ თხმ ნმ	1	8	რც	70	8	20	4	3	V	იელ C2	0.4	20	0	0	4	132				106			
							წბ			9	32							3					13				
							წფ			9	28							3					13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>132</b>								
<p><b>გვფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მამეურნეო კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

სატექსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლას- ი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო- კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.					სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)		ჩახე- რვი- ლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			6428			6428			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																	ნძ		0							
																	შხ		70			70				
																	წფ		478			478				
																	რც		3986			3986				
																	წბ		1651			1651				
																	თხმ		243			243				
სულ	74.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	74.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.4	ნაკადულები																								
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კა.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	2.5	15 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	25	რც	130	25	60	7	5	III	ნბს C3	0.3	130	0	0	4	325			260						
							წფ	150	27	68									3			65							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>325</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																													
2	15.9	25 სა	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ წბ	1	19	რც	70	19	22	4	3	II	წიგ C3	0.9	270	0	15		4293		238	3864				გაგლითი - 20%		
				10რც	9		რც	130	23	52					0							429							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4293</b>										
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 8700 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
3	4.1	30 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	22	რც	130	21	50	7	5	IV	მაც C3	0.2	80	0	0	4	328			263						
							წფ	150	24	64									3			65							
				8რც 2წფ	2	12	რც	50	12	14	3	2			0.2	30			3	123			99						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ	50	13	14									2				24						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>451</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 4წვ 15მ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																													
4	20.1	25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1რც	1	14	რც	50	13	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	70	0	0		1407							986		
							წვ	50	14	16																	281		
							რც	130	22	64																	140		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1407</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წვ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
5	34.9	25	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც წბ	1	30	წვ	150	30	64	8	4	II	წბ B2	0.3	180	0	0	3	6282							5654		
							რც	130	25	52									4								628		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6282</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ. იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღომობის კატეგორია - მიუღღომელია; დაშორება კმ-ში - 8.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	13	30 ჩა	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1წუ 1რც	1	28	წუ	150	30	54	8	4	II	მაყ C3	0.41	240	0	0	4	3120			2496				ნებთ-ამ - 15%
							წუ	90	18	52									2			312					
							რც	130	27	56									4			312					
				7წუ 3რც	2	24	წუ	70	24	26	4	2			0.35	170			2	2210			1547				
							რც			23	24								3			663					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5330</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ძნელად მისაღღომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																											
7	10.7	37 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 3რც	1	23	წუ	90	24	28	5	2	II	შქრ C3	0.4	200	0	20		2140		214	1498				
							რც	90	22	28												642					
				6წუ 4წუ	9		წუ	170	30	80					0												
							წუ	90	20	32																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2140</b>								
<p><b>ფფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2წუ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დამტრის მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.6 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
8	23.6	25 ჩა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1წბ ცხ	1	30	წუ	150	32	72	8	4	I	შქრ C3	0.3	180	0	0	3	4248			2125				ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით	
							რც	150	30	68									4			1699						
							წბ	90	21	36									3			424						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4248</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.9 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 10  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
9	9.1	30 ჩდ	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1ოხმ წბ	1	21	წუ	70	21	24	4	2	II	მაყ C2	0.4	160	0	0		1456			1020					
							რც															291						
							ოხმ															145						
				9წუ 1რც	2	30	წუ	150	31	80	8	4			0.2	120				1092			983					
							რც			23	48											109						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2548</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 20მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 8.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																													
10	0.5		0	საძოვარი														0	0																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																													
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>27024</b>		<b>452</b>	<b>27476</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																													
																				წფ	15758		212	<b>15970</b>																					
																				რც	9956		240	<b>10196</b>																					
																				წბ	736			<b>736</b>																					
																				თხმ	574			<b>574</b>																					
																				ცხ	0																								
<b>სულ</b>	<b>135.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																											
	133.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	0.5	საძოვარი																																											
	0.7	ნაკადულები																																											
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები																																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 15

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14	25 ს	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ  10წფ	1	18	რც	50	17	18	3	2	II	წიგ B2	0.62	170	0	0		2380			1428			გავლით - 20%
					2	28	წფ	50	19	22					0.25	140				1960			952			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4340</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ძველად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	12.3	30 ს	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ  10წფ	1	18	რც	50	17	18	3	2	II	მკლ C2	0.67	190	0	0		2337			1636			გავლით - 20%
					2	27	წფ		22	28					0.26	140				1722			701			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4059</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	13.7	32 წ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2რც 2თხმ ცხ  წბ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	მაც C3	0.2	80	0	0		1096			439			
																							219			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																				
							თხმ																219				
																							219				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1096</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კოროპები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კოროპი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიფელი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	10.3	36 ჩა	1000	კოროპი ბუნებ. წარმ. 6წუ 1ცხ 1წბ 1თხმ 1წფ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	წიფ C2	0.5	220	0	0		2266							
							ცხ	90	22	32																	226
							წბ	90	18	36																	226
							თხმ	30	15	24																	226
							წფ	170	30	72																	226
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2266</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კოროპი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კოროპი ტრავაგვილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
5	10.5	30 ჩა	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 1წფ 1წბ 1ცხ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	წიგ C2	0.4	160	0	0		1680			840							
							თხმ	30														336								
							წფ	150														168								
							წბ	90														168								
							ცხ	90														168								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1680</b>											

**გუფუ:** დაბალი სისხილის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 7წფ 2წბ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ჭკ, შქრ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2

**მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრისა და მოხვედრის კაპიტალიზაცია (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის

**უბნის თავისებურებანი:** კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხილე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

6	24.3	30 ჩა	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	31	წფ	170	31	76	9	5	II	წიგ C2	0.2	130	0	0	4	3159			3159						
				9წფ 1რც	2	22	წფ	50	22	24	3	2			0.2	90			1	2187			1969						
							რც		17	20									4			218							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5346</b>										

**გუფუ:** დაბალი სისხილის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭკ, მაე; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1

**მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხილე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	6.6	36 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 2წუ 1ცხ 1რც 1ოხმ  10წუ	1	24	წუ  წუ ცხ რც ოხმ	90	24	36	5	2	II	ჭყ B2	0.6	310	20	0		2046	132		1025				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2046</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 2წუ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; ჭყ. შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 75, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. II-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
8	3.4	30 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2წუ 1ცხ	1	13	წუ  წუ ცხ	50	13	24	3	2	III	შქრ C3	0.6	110	0	0		374			263				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>374</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნის  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
9	10.4	30 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 1წუ 1რც 1ცხ	1	22	წუ	70	21	28	4	2	II	ჭყ C2	0.3	130	0	0		1352						947		
							წუ	170	30	72																135		
							რც	70	19	24																135		
							ცხ	90	23	36																135		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1352</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																												
10	11.7	30 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1წუ 1რც	1	22	წუ	70	21	28	4	2	II	მაყ C3	0.3	130	0	0		1521						1217		
							წუ	170	31	72																152		
							რც	70	19	24																152		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1521</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
11	8.8	31 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1წუ ცხ ნკ	1	22	წუ	70	21	24	4	2	II	მაყ C2	0.4	170	0	0	2	1496						1347		

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვრებელი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ	170	30	72								4								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1496</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავკალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორმი ჭრაგავლილია</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>25576</b>	<b>132</b>	<b>25576</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																			წვ	18544	132	18544				
																			რც	3992		3992				
																			ნკ	0						
																			წბ	1285		1285				
																			თხმ	985		985				
																			ცხ	770		770				
<b>სულ</b>	<b>127.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	126.0	კორმი ბუნებ. წარმ.																								
	0.7	ნაკადულები																								
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 16

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.3	36 ჩა	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 4რც 2წბ 1თხმ ცხ	1	21	წფ	130	22	32	7	4	III	შქრ C2	0.4	170	0	0	2	2091			628				
							რც		21	28									4				836				
							წბ		18	36									2				418				
							თხმ		21	28									2				209				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2091</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																											
2	9.4	38 ჩ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 1წფ 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	იელ C2	0.6	210	0	0		1974			1186				
							წფ	150															197				
							წბ	90															197				
							ცხ	90															197				
							თხმ	50															197				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1974</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შეკრიბვები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	4.6	39 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 1წფ 1წბ 1ცხ 1რც 1თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	იელ C2	0.5	180	0	0		828			418			
				წფ			170															82				
				წბ			70															82				
				ცხ			70															82				
				რც			50															82				
				თხმ			50															82				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>828</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მიუღდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოპეგლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრავალია; უბანში არის კლდოვანი შეგრძობები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
4	5	37 ჩ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	24	წფ	130	27	40	7	4	II	მაყ C3	0.4	210	0	0	4	1050			525			
				რც			90	22	28													210				
				წბ			90	15	32													105				
				ცხ			90	23	32													105				
				თხმ			50	20	24													105				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1050</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2თლ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმძლავრის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმძლავრე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმძლავრე	დაბალი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმძლავრე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლო მარაგის დონის დამატებითი აღწერა:</b> მისაღვლოების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	6	37	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 2წბ 2თხმ 1რც 1ცხ	1	22	წუ	150	28	52	8	4	II	მაყ C3	0.4	190	0	0	4	1140			456			
		ჩა					წბ	110	16	40									2			228				
							თხმ	50	16	28									2			228				
							რც	110	24	40									4			114				
							ცხ	90	24	40									1			114				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1140</b>						
<p><b>გულუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმძლავრის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმძლავრე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლო მარაგის დონის დამატებითი აღწერა:</b> მისაღვლოების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
6	10.7	32	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1ცხ წბ	1	25	წუ	170	25	64	9	5	III	მაყ C3	0.2	100	0	0	4	1070			749			
		ჩა					რც	130	25	64									4			214				
							ცხ	110	26	60									2			107				
				6წუ 4რც	2	21	წუ	50	21	24	3	2			0.2	80			1	856			514			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	50	20	24								4					342				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1926</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	7.7	30 ჩდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	170	30	72	9	5	II	ჭყ B1	0.2	120	0	0	4	924			924				
				7წფ 1წბ 1რც 1ცხ	2	20	წფ	70	21	24	4	2			0.2	80			2	616			433				
				წბ			წფ	90	15	36								2				61					
				რც			წფ	70	14	20								3				61					
				ცხ			წფ	70	22	24								1				61					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1540</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ჭყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	10.1	32 ჩ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ წბ ცხ	1	30	წფ	170	30	72	9	5	II	მაყ C3	0.2	130	0	0	4	1313			1313	101			ხეშელოს კრა
				5წფ 3წბ 2რც	2	18	წფ	50	21	24	3	2			0.2	70			1	707			354				
				წბ			წფ	50	14	24								2				212					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	50	16	20									3				141				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2020</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 3წუ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 16,0; ზომის ერთეული - კვ; მისავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 30,0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგელობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კბ.</p>																											
9	5.9	32	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 1წუ 2რც ცხ წბ	1	21	წუ	70	21	32	4	2	II	მაყ C3	0.3	120	0	0		708				497			
		ჩდ					წუ	170															70				
							რც	50															141				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>708</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	7.9	32	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 1წუ 3რც 1წბ ცხ	1	21	წუ	70	21	28	4	2	II	მაყ C3	0.4	170	0	0		1343				673			
		ჩა					წუ	190															134				
							რც	70															402				
							წბ																134				

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1343</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
11	12.9	31 ჩდ	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც ცხ	1	29	წფ	170	29	72	9	5	II	მაც C3	0.2	120	0	0	4	1548			1394					
							რც	130	29	72									4			154						
				7წ 2წ 1რც	2	20	წფ	70	21	24	4	2			0				1			0						
							წბ	70	16	40									2			0						
							რც															0						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1548</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 1რც 1წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
12	14.8	37 ჩ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3წ 1ცხ 1რც თხლ	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	მაც C3	0.4	170	0	0		2516			1260					

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული სეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული სეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლობა)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ	90															754				
							ცხ	90															251				
							რც	70															251				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2516</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 4წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	7.4	25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1ოხმ 1წვ	1	14	წბ	50	14	20	3	2	III	შქრ B3	0.6	120	0	0		888			712				
		ჩდ					ოხმ																88				
							წვ																88				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>888</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	6.4	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ცხ	1	30	წვ	170	30	72	9	5	II	მაყ C3	0.3	190	0	0	4	1216			1216				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადგენი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1216</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევი ტყე</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტყით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჰრაგავლილია</p>																												
15	12.5	34 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1ც ჯ	1	30	წფ	170	30	64	9	5	II	მაც C3	0.2	130	0	0	4	1625			1463					
				8წ 1რც 1წ	2	20	წფ	110	29	60					0.2	80			2			162						
							რც	50	21	24	3	2							1	1000			800					
							წბ	50	20	24									2			100						
								50	14	28									2			100						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2625</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - მიუღვლია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტყით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჰრაგავლილია</p>																												
16	10.2	34 ჩ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2რც 1ც	1	29	წფ	170	30	72	9	5	II	მაც C3	0.3	190	0	0	4	1938			1358					
							რც	110	24	60									4			387						
							ცხ	110	30	60									2			193						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1938</b>											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 10წუგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30

**უბნის თავისებურებანი:** კორომი ჭრაგავლილია

17	23.8	32 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუგ 2რც 1წუგ 1რც ცხ წა	1	21	წუგ	70	21	24	4	2	II	მაც C3	0.3	120	0	0		2856				1715			
							რც	70																571			
							წუგ	170																285			
							რც	110																285			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2856

**ხს:** ნებით-ამორჩეული ჭრა

**მოზარდი:** 6წუგ 3რც 1წუგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15

**უბნის თავისებურებანი:** კორომი ჭრაგავლილია

18	0.9	30 ჩა	1100	ველობი			წუგ								ნბხ C2		0	0									ბუნებრივი განახლება
----	-----	----------	------	--------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ

**უბნის თავისებურებანი:** მიზანშეწონილი არ არის მეტევერი თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე

19	19.8	30 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუგ 1რც წა	1	30	წუგ	170	30	72	9	5	II	მაც A2	0.2	120	0	0	4	2376				2139			
							რც	130	27	60									4				237				
				7წუგ 3რც	2	20	წუგ	50	21	24	3	2			0.2	80		1	1584				1109				

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							რც		18	20									2							475																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3960</b>																													
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ. შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავკალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>32167</b>				<b>32167</b>	<b>101</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																																
<b>სულ</b>	<b>189.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																														
	187.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	0.9	ველობი																																														
	0.9	ნაკადულები																																														

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 17

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.8	5 ჩ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	გვმ C4	0.3	50	0	0	2	240			240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>240</b>								
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ღვ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის 6</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	7.2	36 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	შქრ C2	0.3	70	0	0	4	504			353				
							წბ		14	40								2				151					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>504</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	11.5	36 ჩა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2წფ	1	20	რც	110	20	40	6	4	IV	შქრ C2	0.4	140	0	0	4	1610			966				
							წბ		19	48								2				322					
							წფ		23	36								2				322					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1610</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები																										
4	8.6	36 დ	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 2წფ	1	23	რც	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	1118			672							
							ცხ		24	36									1				223							
							წფ		27	44									2				223							
				8რც 2წფ	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.2	40			4	344			276							
							წფ		15	20									1				68							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1462</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 2ცხ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
5	14.4	36 დ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 2წფ	1	23	რც	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.2	90	0	0	4	1296			778							
							ცხ		24	36									1				259							
							წფ		27	44									2				259							
				8რც 2წფ	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.2	40			4	576			461							
							წფ		15	20									1				115							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1872</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
6	2	36 ჩდ	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	21	რც	130	21	40	7	5	IV	შქრ C4	0.5	200	0	0	4	400			400				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>400</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
7	4.5	36 ჩა	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	17	რც	90	17	28	5	4	IV	შქრ C2	0.3	90	0	0	4	405			365				40
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>405</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	3.4	35 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	18	თხმ	55	19	36	6	4	IV	მაყ C4	0.3	90	0	0	2	306			215				91
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>306</b>								
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	4.3	30 ჩ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ	110	25	60	6	3	II	მაყ C3	0.2	100	0	0	2	430			301				129

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	2	13	რც	50	13	20	3	2			0.2	30			4	129			129				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>559</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 100</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	3.3	36	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	90	17	28	5	4	IV	შქრ C2	0.5	140	0	0	4	462			462				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>462</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	1.6	36	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C2	0.5	150	0	0	4	240			240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>240</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	5	36	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	300			240				
							წბ			16	44							2				30					
							წფ			22	40							2				30					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>300</b>								

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
13	3.4	30 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც  10რც	1	20	რც	90	20	32	5	4	III	შქრ C2	0.3	100	0	0	4	340			340							
					2	14	რც	50	14	16	3	2			0.3	60			4	204			204							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>544</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღღო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღღო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>8904</b>								<b>8904</b>			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																														
																			წფ		1318								1318	
																			რც		6106								6106	
																			წბ		543								543	
																			თხმ		455								455	
																			ცხ		482								482	
<b>სულ</b>	<b>74.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																												
	74.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.2	ნაკადულები																												
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.9	5 ღ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	35	13	20	4	3	IV	გემ C4	0.3	40	0	0	2	436			436			ბუნ. გან. ხელმ. პიქტის სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>436</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მთ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეტიკონი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
2	7	36 ღ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წ ჯგ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	შქრ C2	0.4	100	0	0	4	700			560				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>700</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წ ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	9.2	36 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წ ჯგ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	შქრ B2	0.4	110	0	0	4	1012			911				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1012</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ გრც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ. შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მთ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკონი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4	4.2	36 ღ	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ	1	15	რც	90	15	28	5	4	IV	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	462				462				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>462</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
5	9.1	36 ზ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1წვ წბ	1	17	რც	90	16	28	5	4	IV	მკლ B2	0.4	110	0	0	4	1001				801				
							ცხ			22									1				100					
							წვ			24									2				100					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1001</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წვ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგრძელებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
6	8.3	20 ზა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	მკლ B2	0.3	90	0	0	4	747				747			ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით	
				10რც	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.3	50			4	415			415					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1162</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელები</p>																													
7	11.4	35 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 3რც 1ცხ	1	25	წგ	150	27	64	8	4	II	შქრ C2	0.3	160	0	0	2	1824			1095						
							რც			22	44								4				547						
							ცხ			24	60								1				182						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1824</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მავ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვამი არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
8	9.6	36 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	16	რც	90	16	28	5	4	IV	შქრ C2	0.4	100	0	0	4	960			960						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>960</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მავ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																													
9	2.8	30 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ წბ	1	24	რც	130	24	48	7	5	III	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	364			328						
							ცხ			28	52								1				36						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>364</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანვა, ზ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხრანვის კლასი	ხრანვის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია</p>																											
10	0.9	35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	4	შქრ	15	4	6	3	2	III	შქრ C3	0.8	20	0	0		18							18
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>								
<p>გფდუ: ბუნქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
11	13.6	35	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	90	18	36	5	4	IV	შქრ C2	0.3	100	0	0	4	1360							1088
				10რც	2	13	რც	60	13	16	3	2			0.2	40			4	544						272	
																										544	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1904</b>								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხირე არათანაბარია</p>																											
12	2.1	20	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	მკლ B2	0.3	90	0	0	4	189							189
				10რც	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.3	50			4	105						105	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>294</b>								
<p>გფდუ: დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანვა - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზადები, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული; კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზადები ჯგუფური გავრცელებიან</p>																											
13	2.9	36 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	21	რც	90	20	36	5	4	III	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	348							279
				10რც	2	14	რც	60	14	20	3	2			0.2	40		4	116							69	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>464</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჰე; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	0.9	25 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	შქრ C2	0.8	110	0	0		99							80
							წფ																			19	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>99</b>								
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																											
15	21.8	36 ჩა	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	25	წფ	130	27	64	7	4	II	შქრ C2	0.2	110	0	0	2	2398							960
							რც			23									4							1438	
				8რც 2წფ	2	19	რც	70	19	24	4	3			0.2	70		4	1526							1221	
							წფ			21									2							305	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3924</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წუ 1რც; რაოდენობა - 200 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
16	0.7	35	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	22	თხმ	60	22	32	6	4	IV	გვმ C4	0.5	200	0	0	2	140				112			
		ჩა					რც			32								4					28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>140</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - საშუალო</p>																											
17	1.9	36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წუ	1	16	რც	90	16	28	5	4	IV	შქრ C2	0.2	50	0	0	4	95				86			
		ჩა					წუ		20	32								2					9				
			10რც	წუ	2	11	რც	50	11	16	3	2			0.4	50		4	95				95				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>190</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																											
18	3.5	30	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წუ 2თხმ 1წუ ნკ	1	22	რც	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	420				252			
		ჩა					წუ		26	64								1					84				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
							თხმ	70	20	32									2																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>420</b>																								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, წყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																											
19	2.7	30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	18	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C2	0.3	90	0	0	4	243								219															
		სდ					წფ			24	40							1										24															
				9რც 1წფ	2	13	რც	50	13	200	3	2			0.3	50			4	135								122															
							წფ			15	28							1										13															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>																								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, შქრ, მავ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგრძობისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>15752</b>																								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																											
																			წფ						3051						3051												
																			რც						11593						11593												
																			ნკ						0																		
																			წბ						140						140												
																			თხმ						632						632												
																			ცხ						318						318												

			შპრ	18		18
<b>სულ</b>	<b>124.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	123.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.5	ნაკადულები				
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 19

ტაქსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	13	5 ჩდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	გვმ C4	0.3	50	0	0	2	650			650				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>650</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 75</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	9.9	35 ჩდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	შქრ C2	0.5	140	0	0	4	1386			971				
							წბ		16	40									2				277				
							წფ		19	32									1				138				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1386</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	12.8	36 ჩ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1ცხ	1	18	რც	90	15	48	5	4	IV	შქრ C2	0.5	150	0	0	4	1920			960				
							წბ		15	52									2				384				
							წფ		24	48									2				384				
							ცხ		24	52									1				192				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1920</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფელი)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებია</p>																												
4	4.9	36 ჩდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1ცხ	1	17	წბ	90	16	44	5	3	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	588			354					
							რც			17									4				176					
							ცხ			21									1				58					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>588</b>						<b>354</b>	<b>176</b>	<b>58</b>
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ბუგრები; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 20წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწისა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებია</p>																												
5	1.2	36 ჩა	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 1წფ	1	16	რც	90	16	28	5	4	IV	შქრ C2	0.4	100	0	0	4	120			120					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>120</b>						<b>120</b>	<b></b>	<b></b>
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებია</p>																												
6	2.6	35 ჩ	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	14	რც	110	13	44	6	4	V	შქრ C2	0.4	80	0	0	4	208			126					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ		15	44									2				62					
							წფ		14	48									3				20					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>208</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
7	9.3	36	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	19	რც	110	19	40	6	4	IV	შქრ C2	0.4	130	0	0	4	1209				847				
		ჩდ					წბ		18	52									2				362					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1209</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																												
8	1.9	5	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 9აკო 1თხმ	1	10	აკო	25	10	16	3	2	IV	ნბნ C2	0.3	20	0	0		38				35				
		ჩდ					თხმ		9	16													3					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>38</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეირვობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია																							
9	6.9	25 ა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წზ	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	წივ C2	0.4	50	0	0	4	345			208				
				წფ															3				103				
				წზ															2				34				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>345</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 30%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკონი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მეტკ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	8.3	30 ჩდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	21	რც	110	19	32	6	4	IV	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	913			640				
				წფ															2				273				
				4წფ 6რც	2	17	წფ	70	19	32	4	2			0.2	60			1	498			200				
				რც															4				298				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1411</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	7.6	36 ჩა	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	20	რც	90	19	36	5	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	836			753				
				წფ															2				83				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმობა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>836</b>										
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წ 3რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
12	10.5	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 5რც ცხ	1	26	წფ	130	28	56	7	4	II	შქრ C2	0.3	160	0	0	2	1680			840				
		ჩდ		4წ 6რც	2	17	წფ	60	18	24	3	2			0.3	90			2	945			378				
										16	20							4				567					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2625</b>										
<p><b>გვლუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
13	4.5	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	110	20	36	6	4	IV	წფ C2	0.3	100	0	0	4	450			450				
		ჩდ		10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	180			180				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>630</b>										
<p><b>გვლუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია																								
14	1.3	36 ჩა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	14	რც	90	14	36	5	4	V	შქრ C2	0.4	80	0	0	4	104				74				
							წბ												2				20					
							წფ												3				10					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>104</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
15	9.5	30 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ცხ 3რც	1	21	წფ	110	22	48	6	3	III	შქრ C2	0.2	80	0	0	3	760				304				მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ხოლმე
							ცხ												1				228					
							რც												4				228					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>760</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
16	7.9	20 ჩ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	21	წფ	110	24	40	6	3	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	2	869				435				
							რც												4				434					
				4წფ 6რც	2	17	წფ	60	18	24	3	2			0.3	80			2	632			253					
							რც												4				379					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1501</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
17	6.6	36	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	23	რც	130	22	40	7	5	III	შქრ C2	0.2	90	0	0		594						476				
				წფ			რც		28	56															118					
				8რც 2წფ	2	16	რც	60	15	20	3	2			0.3	80				528						423				
				წფ			რც		18	24															105					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1122</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																														
18	5.3	36	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	25	წფ	130	27	64	7	4	II	შქრ C2	0.2	110	0	0	2	583						234				
				რც			რც		23	40															349					
				8რც 2წფ	2	19	რც	70	19	24	4	3			0.2	70			4	371					297					
				წფ			რც		21	28									2						74					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>954</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
19	4.6	30	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	26	წვ	130	28	56	7	4	II	შქრ C2	0.2	110	0	0	2	506							304		
		ჩდ		4წვ 6რც	2	18	წვ	70	20	24	4	2			0.3	100			2	460						184			
							რც			23									4							202			
							რც		17	20									4							276			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>966</b>						<b>304</b>	<b>184</b>	<b>202</b>	<b>276</b>
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
20	2	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	120							120		
		სდ		10რც	2	11	რც	50	11	16	3	2			0.4	50			4	100						100			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>220</b>						<b>120</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
21	3.8	35	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	70	20	28	4	3	II	შქრ C2	0.6	210	0	0	4	798							798		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>798</b>						<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																													
22	0.6	30 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	4	შქრ	25	4	6	5	4	III	შქრ C2	0.7	20	0	0	4	12				12					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>12</b>										
<p><b>გფღუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
23	0.6	30 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	4	შქრ	25	4	6	5	4	III	შქრ C2	0.7	20	0	0	4	12				12					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>12</b>										
<p><b>გფღუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																													
24	0.2		0	სადოვარი																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>18415</b>		<b>18415</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																													
																			წფ		4440		4440						
																			რც		11292		11292						
																			წბ		1493		1493						
																			აკო		35		35						
																			თხმ		653		653						
																			ცხ		478		478						
																			შქრ		24		24						
<b>სულ</b>	<b>136.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																											

	135.7	კორიმი ბუნებ. წარმ.
	0.2	საძოვარი
	0.5	ნაკადულები

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 20

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასიფიკაცია და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვიწროვების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახორცილება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.8	10 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	24	3	2	IV	გვმ C4	0.3	30	0	0		24			24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
2	3.2	35 ჩა	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	13	რც	80	13	28	4	3	V	წფ C2	0.4	70	0	0	4	224			180				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>224</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
3	0.3	5 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	გვმ C4	0.3	50	0	0	2	15			15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>15</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 12წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
4	2.2	36	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წა	1	14	რც	70	13	24	4	3	IV	წიგ C2	0.5	100	0	0	4	220				176						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			220											
<p><b>გვფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისაღლომში შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																														
5	5.8	36	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წა 6რც 3ს	1	13	წა	70	13	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0		464				186						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			464											
<p><b>გვფლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წა; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																														
6	1.8	30	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	12	რც	70	12	28	4	3	IV	შქრ C2	0.4	60	0	0	4	108				98						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			108											
<p><b>გვფლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	2.5	36 ჩა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	14	რც	90	14	36	5	4	V	შქრ C2	0.4	80	0	0	4	200				140			
							წბ												2				40				
							წფ												3				20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>200</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
8	2.9	30 ა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	შქრ C2	0.4	110	0	0	4	319				256			
							წფ												2				63				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>319</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 95წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	3.6	30 სდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	შქრ C2	0.4	120	0	0	4	432				432			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია</p>																											
10	5	30 ა	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	შქრ C2	0.4	90	0	0	4	450				450			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>450</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისწირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია</p>																											
11	32	36 ჩდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	3840				2688			
							რც			29	32								4				1152				
				4წფ 6რც	2	17	წფ	70	19	28	4	2			0.2	60			2	1920				768			
							რც			16	24								4				1152				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5760</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისწორე არათანაბარია</p>																											
12	26.8	36 ჩა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	24	წფ	150	27	52	8	4	II	შქრ C2	0.2	100	0	0	2	2680				1072			
							რც			22	32								4				1608				
				8რც 2წფ	2	19	რც	70	18	28	4	3			0.3	100			4	2680				2144			
							წფ			22	32								2				536				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5360</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონალი და დახარება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტყეობის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											
13	6.4	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	130	19	40	7	5	IV	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	384			384				
		სა		10რც	2	12	რც	60	12	16	3	2			0.3	40			4	256			256				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>640</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	4.3	35	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ	1	23	რც	130	23	36	7	5	III	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	559			559				
		ჩა		10რც წფ	2	16	რც	60	16	24	3	2			0.3	80			4	344			344				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>903</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
15	7	36	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	23	რც	130	22	40	7	5	III	შქრ C2	0.2	90	0	0	4	630			504				
		ა		წფ			წფ		28	56								1				126					

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8რც 2წფ	2	16	რც	60	15	20	3	2			0.3	80			4	560			448				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1190</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	7.9	35	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ	1	23	რც	110	23	36	6	4	III	შქრ C2	0.5	220	0	0	4	1738			1738				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1738</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	3	36	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	26	წფ	150	28	52	8	4	II	შქრ C2	0.2	110	0	0	2	330			231				
				4წფ 6რც	2	17	წფ	70	19	28	4	2			0.2	60			1	180			72				
				რც			რც			22	32								4			99					
				რც			რც			16	24								4			108					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>510</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები																				
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
18	19.5	36 ჩდ	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც  6წვ 4რც	1	28	წვ	170	29	60	9	5	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	2340			1872																							
					2	18	წვ	70	19	28	4	2			0.2	70			2	1365			468																							
							რც		22	36								4				468																								
							რც		16	24								4				546																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3705</b>																											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
19	12.2	36 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	24	რც	110	23	36	6	4	III	შქრ C2	0.5	240	0	0	4	2928			2343																							
							წვ	150	28	60								2				585																								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2928</b>																											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>25190</b>				<b>25190</b>																						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																				მს		0																								
																				წვ		9018																								
																				რც		15863																								
																				წბ		270																								
																				თხმ		39																								
<b>სულ</b>	<b>148.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																												

	147.2	კორიმი ბუნებ. წარმ.
	0.9	ნაკადულები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.5	5 ჩა	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	გემ C4	0.3	50	0	0	2	325			325				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>325</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგრძელებისათვის - მიწიდან</p>																											
2	6.6	36 ჩ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ თხმ	1	17	რც	90	16	36	5	4	IV	მკლ B2	0.4	110	0	0	4	726			509				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>726</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგრძელებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაგრძელებისა</p>																											
3	2.6	36 ჩდ	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	18	რც	90	18	26	5	4	IV	მაც C3	0.4	120	0	0	4	312			219				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>312</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები																									
4	5.4	36 ჩ	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1თხმ	1	20	წბ	90	19	44	5	3	III	წივ C2	0.4	160	0	0	2	864			519						
				რც					20	32								4				259							
				თხმ			50	21	32									2				86							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>864</b>										
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																													
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																													
5	5.5	36 ჩ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	14	წბ	110	14	48	6	4	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	495			248						
				რც					13	36								4				198							
				თხმ			40	16	24									3				49							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>495</b>										
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																													
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
6	1	36 ჩა	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ	1	14	წბ	90	13	44	5	3	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	90			36						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც			13	32								4							
							თხმ	40	16	24									3							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>90</b>						

**გფღუ:** წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 4მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

7	1.8	30 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 3წბ თხმ	1	16	რც	90	17	36	5	4	IV	წიგ C2	0.4	100	0	0	4	180							
							წბ			15	48								2								
							თხმ	45	18	32									2								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>180</b>							

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 25.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

8	1.8	5 ჩ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	გგმ C4	0.3	50	0	0	2	90								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>90</b>								

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერბილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
9	5.8	36 ჩდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	18	რც	90	19	32	5	4	III	შქრ C2	0.4	120	0	0	4	696			557				
				წბ			წბ		16	44									2				139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			696								
გფლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია																											
10	6.2	30 დ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	18	რც	90	18	28	5	4	IV	შქრ C2	0.4	120	0	0	4	744			522				
				წბ			წბ		16	44									2				148				
				წფ			წფ		23	44									2				74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			744								
გფლუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი: 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა																											
11	8.7	30 ჩდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ	1	21	რც	90	20	32	5	4	III	შქრ C2	0.5	180	0	0	4	1566			1253				
				წბ			წბ		24	40									2				313				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1566								
ხს: ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																											
მოზარდი: 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია																											
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპორტი და დაჭაბვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბურებული ხეები ფულურითი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
12	8.3	30 ჩა	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ მხ	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	შქრ C2	0.3	40	0	0	4	332				233					
							წფ												3				66						
							წბ												2				33						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>332</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
13	7.1	15 ა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ თხმ წფ	1	15	რც	90	15	32	5	4	IV	შქრ C2	0.4	80	0	0	4	568				399					
							წბ												2				113						
							თხმ												3				56						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>568</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
14	7	35 დ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	20	რც	90	20	32	5	4	III	შქრ C2	0.2	70	0	0	4	490				441					
							წფ												1				49						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც წყ	2	15	რც	50	15	20	3	2			0.3	70			4	490			490				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>980</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	2.9	36 ჩდ	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2რც	1	33	წყ	170	35	80	9	5	I	შქრ C2	0.3	220	0	0	2	638			511				
							რც	110	23	44								4				127					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>638</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
16	14.8	30 ჩა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წყ ცხ	1	24	რც	110	22	40	6	4	III	შქრ C2	0.4	180	0	0	4	2664			2132				
							წყ	170	31	80								2				532					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2664</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წყ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	9.7	36 ჩა	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ  9რც 1წფ	1	22	რც	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.2	80	0	0	4	776			621			
							წფ	170	26	72									2			155				
					2	15	რც	70	15	24	4	3			0.2	50			4	485			437			
							წფ		17	32									2			48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1261</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	5.1	35 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წპ 1წფ თხმ	1	20	რც	90	18	36	5	4	IV	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	561			393			
							წპ		27	44									2			112				
							წფ		22	40									2			56				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>561</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																										
19	6.4	36 ჩდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ცხ წფ	1	22	რც	110	22	40	6	4	III	შქრ C2	0.4	170	0	0	4	1088			1088			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1088</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია</p>																											
20	0.6	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა	1	10	თხმ	15	10	15	2	1	III	მაყ C4	0.5	50	0	0		30							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>30</b>								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p>																											
21	10.5	36	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ ცხ	1	22	რც	110	21	40	6	4	III	შქრ C2	0.4	170	0	0	4	1785							1607
							წფ	190	32	84									3							178	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1785</b>								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სისხშირე არათანაბარია</p>																											
22	6	30	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	33	წფ	170	35	80	9	5	I	შქრ C2	0.3	210	0	0	2	1260							1008
		ჩდ					რც	110	23	40									4							252	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1260</b>								
<p>გფდუ: 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადამბერებელი ხეები ფულუროთი - 2</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
23	10.2	36 ჩა	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც	1	28	წუ	170	29	64	9	5	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	1224			980				
				6წუ 4რც	2	18	წუ	70	19	28	4	2			0.2	70			1	714			429				
									16	24								4				285					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1938</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	5.8	35 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5რც სხმ	1	28	წუ	170	35	80	9	5	I	შქრ C2	0.4	240	0	0	2	1392			557				
																			4			696					
								60	27	36								2				139					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1392</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
25	11.6	25 ჩ	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 2სხმ წბ	1	30	წუ	170	35	72	9	5	I	შქრ C2	0.3	180	0	0	2	2088			1045				
																			4			626					
<p>მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზიდებად</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							თხმ	70	26	36									2								417							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2088</b>															
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგის სახეობები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																		
26	1	30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	4	შქრ	15	4	8	3	2	III	შქრ C2	0.7	20	0	0		20														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>															
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგის სახეობები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																		
27	6.1	25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	28	წფ	150	28	68	8	4	II	შქრ C2	0.3	170	0	0	2	1037														მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზილებად
					2	22	წფ	70	22	32	4	2			0.2	80			1	488														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1525</b>															
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგის სახეობები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
28	4.1	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	18	რც	90	19	32	5	4	III	შქრ C2	0.4	120	0	0	4	492														
		სდ					წბ		16	44									2															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>492</b>															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლობა)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მათი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
29	0.8	15 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გვმ C4	0.3	60	0	0	2	48				48			ბუნ. გახ. ხელმ. პოსტების სახით				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>48</b>														
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მათი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტრითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღლო მ შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
30	0.2	30 ჩა	640	ველობი										C2			0	0									ბუნებრივი განახლება				
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო საფარგულები:</b> გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი მუშა-მოსამსახ.; ხარისხი - კარგი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																				<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			<b>24758</b>			<b>24758</b>					
																	<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>														
																	მხ			0											
																	წფ			7526			<b>7526</b>								
																	რც			14126			<b>14126</b>								
																	წბ			1810			<b>1810</b>								
																	თხმ			1276			<b>1276</b>								
																	ცხ			0											
																	შქრ			20			<b>20</b>								
<b>სულ</b>	<b>171.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																													
	170.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	0.2	ველობი																													
	0.9	ნაკადულები																													



სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 22

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახორცილება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.5	5 ჩ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	35	13	20	4	3	IV	გემ C4	0.3	40	0	0	2	20			20			ბუნ. გან. ხელმ. პირობების სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მთ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p>																											
2	8.6	36 ჩ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	19	თხმ წბ რც	50 90	20 17	36 44	5	4	IV	მაყ C4	0.3	90	0	0	2	774			543				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>774</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ.</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											
3	10.5	30 ჩდ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	18	წბ რც	90	17 18	36 32	5	3	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	1260			504				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1260</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
4	4	ჩდ	35	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1თხმ	1	13	რც	90	12	36	5	4	V	წიგ C2	0.2	40	0	0	4	160			112			
								წბ			14	44							2				32				
					8რც 2თხმ	2	10	რც	40	16	28								2				16				
								თხმ	50	10	16	3	2			0.2	20		4	80			64				
								თხმ	20	12	16							2				16					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>240</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
5	5.6	ჩდ	25	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ რც	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	გვმ C4	0.3	70	0	0	2	392			392			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>392</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 18წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	12.2	ჩდ	36	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1ცხ	1	20	რც	110	20	36	6	4	IV	მკლ B2	0.5	180	0	0	4	2196			1319			

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმამლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმამლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმამლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახერგი-ლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		19	52						2			658							
							ცხ		26	40						1			219							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2196</b>						

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმამლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმამლე - 4მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმამლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდება

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაგრძელებებისა

7	8.9	36	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	110	19	40	6	4	IV	შკდ B2	0.5	170	0	0	4	1513			1513			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1513</b>						

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმამლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც; სიმამლე - 4მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმამლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდება

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია

8	2.1	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ თხმ	1	20	რც	90	20	36	5	4	III	შკდ B2	0.5	180	0	0	4	378			303			
				წბ			წბ		19	44					2			75								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული სეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>378</b>						

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმამლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც; სიმამლე - 4მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია																							
9	3.3	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	18	რც	90	18	32	5	4	IV	მკლ B2	0.5	150	0	0	4	495				446			
		ჩ					წბ		19	40									2				49				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>495</b>								
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 45.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სისხშირე არათანაბარია																							
10	3.3	35	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	14	რც	90	13	36	5	4	V	წფ C2	0.4	80	0	0	4	264				186			
		ჩდ					წბ		16	48									2				52				
							წფ		14	40									3				26				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>264</b>								
<b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია																							
11	18.3	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ცხ	1	24	რც	110	22	40	6	4	III	შქრ C2	0.4	180	0	0	4	3294				2636			
		ჩდ					წფ		170	31	80								2				658				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3294</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წუ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
12	4.1	20 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	21	რც	110	21	40	6	4	III	შქრ C2	0.3	100	0	0	4	410			410				მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოდებად
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>410</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილი; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
13	13.2	30 ღ	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ  10რც	1	17	რც	50	16	16	3	2	II	შქრ C2	0.5	80	0	0		1056			845				გავლილი - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2772</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
14	8.2	35 ჩდ	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	26	წუ	150	28	76	8	4	II	შქრ C2	0.2	110	0	0	2	902			542				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხრტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				4წფ 6რც	2	15	რც	50	16	24	3	2			0.2	50			4	410			360				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1312</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურითი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	21.1	36 ჩ	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ რც თხმ	1	28	წფ	170	28	80	9	5	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	2532			2532				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2532</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											
16	10.1	36 ჩა	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 4რც	1	32	წფ	190	32	60	10	5	II	შქრ C2	0.3	220	0	0	2	2222			2222				
					2	16	წფ	50	17	28	3	2			0.3	90			1	909			546				
							რც		15	20								4				363					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3131</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭყ, შქრ, მყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
17	1.1	30 ჩდ	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	5	შქრ	25	5	8	5	4	III	შქრ C2	0.6	20	0	0	3	22			22				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>22</b>										
<b>გფდუ:</b> ბუნქნარები																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
18	8.1	35 ჩ	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	190	30	88	10	5	II	შქრ C2	0.3	200	0	0	2	1620			1620				
				10წფ	2	25	წფ	90	25	36	5	2			0.2	110		1	891			891					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2511</b>										
<b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარი																							
19	1.2	30 ჩდ	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	5	შქრ	25	5	6	5	4	III	შქრ C2	0.6	20	0	0	3	24			24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>24</b>										
<b>გფდუ:</b> ბუნქნარები																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
20	5.9	25 ჩა	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	190	32	80	10	5	II	მაყ C3	0.3	190	0	0	2	1121			1121				
				10წფ რც	2	26	წფ	90	26	36	5	2			0.2	100		1	590			590					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1711</b>										
<b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, შქრ, მლზ; სიმაღლე - 1მ																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
21	0.4	30	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 შქრ	1	5	შქრ	20	5	6	4	3	III	შქრ C2	0.7	20	0	0	4	8				8						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>8</b>													
გფლუ: ბუნქნარები																														
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>25259</b>				<b>25259</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																														
																	წფ		10912				<b>10912</b>							
																	რც		11352				<b>11352</b>							
																	ნკ		0											
																	წბ		1524				<b>1524</b>							
																	თხმ		1198				<b>1198</b>							
																	ცხ		219				<b>219</b>							
																	შქრ		54				<b>54</b>							
<b>სულ</b>	<b>151.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																												
	150.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.4	ნაკადულები																												
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
																											21	22	23
1	2.1	25 ჩა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ წფ	1	21	თხმ	55	22	32	6	4	IV	თხ C4	0.4	130	0	0	2	273			192						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>273</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხირობის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 12წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																													
2	1.5	36 ჩ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	110	19	40	6	4	IV	წივ C2	0.5	170	0	0	4	255			255						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>255</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																													
3	3.8	25 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 1ცხ 1წფ 1თხმ	1	20	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C2	0.3	100	0	0	4	380			228						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>380</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																													
							წბ			17	44							2				38							
							ცხ			24	36							1				38							
							წფ			24	40							1				38							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტყი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ	50	24	36									2							38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>380</b>											
<p><b>გუფუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
4	5.7	25	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2თხმ	1	21	წბ	90	19	40	5	3	III	შქრ C3	0.4	150	0	0	2	855							257			
		სა					რც			21									4							427				
							თხმ	50	22	32									2							171				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>855</b>											
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისაღვლია შვედეთისათვის - მიწისაღვლიანობა - 100%</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
5	2.5	30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	შქრ C2	0.3	70	0	0	4	175							175			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>175</b>											
<p><b>გუფუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 6რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაგრძელებებისა</p>																														
6	8.2	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ წბ	1	22	რც	110	21	36	6	4	III	შქრ C2	0.5	200	0	0	4	1640							1476			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ		26	40								2									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1640</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	3.4	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1წბ	1	20	რც	90	19	32	5	4	III	შქრ C2	0.3	100	0	0	4	340				238			
		სა					წვ			24								1					68				
							წბ			18								2					34				
				10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	136				136			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>476</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წვ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	14.3	33	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	16	რც	70	16	20	4	3	III	წივ C2	0.9	230	0	0	4	3289				2632			გავლილი - 20%
		სა					წვ			17								1					657				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3289</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																														
9	1.7	36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	20	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	187				132						
		ს					წფ	130	26	64								1					37							
				9რც 1წფ	2	16	რც	50	16	20	3	2			0.3	80			4	136				123						
							წფ		18	24								1					13							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>323</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
10	13.3	36	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	26	წფ	130	28	68	7	4	II	შქრ C2	0.3	170	0	0	2	2261				1357						
		ჩა					რც			22	40							4					904							
				4წფ 6რც	2	18	წფ	70	20	32	4	2			0.2	70			1	931				373						
							რც		17	24								4					558							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3192</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტეხი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																													
11	2.4	36	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	20	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	264				212					
		ს					წფ	130	26	64								1					52						
				9რც 1წბ	2	16	რც	50	16	20	3	2			0.3	80			4	192				173					
							წბ		18	24								1					19						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>456</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																													
12	1.5	20	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	21	თხმ	55	22	32	6	4	IV	ნბხ C4	0.4	130	0	0	2	195				137					
		ჩდ					რც			19	36							4					39						
							წბ			17	36							2					19						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>195</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 12წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები</p>																													
13	6.4	36	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	21	რც	90	21	32	5	4	III	შქრ C3	0.2	80	0	0	4	512				512					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც თხმ	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.3	60			4	384			384				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>896</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	6.6	36 ჩა	1245	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 4წვ 6რც	1	32	წვ	190	32	88	10	5	II	მაყ C3	0.3	220	0	0	2	1452			1452				
					2	20	წვ	70	22	28	4	2			0.2	80			1	528			212				
							რც		18	24								4				316					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1980</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 55</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	12.4	36 ჩა	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ წბ თხმ	1	24	რც	110	23	48	6	4	III	შქრ C2	0.2	90	0	0	4	1116			893				
							წვ		28	56								2				223					
				9რც 1წვ თხმ წბ	2	17	რც	60	17	24	3	2			0.3	90			4	1116			1005				
							წვ		20	32								2				111					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2232</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
16	12.8	36 ჩა	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	190	35	80	10	5	I	შქრ C2	0.4	320	0	0	2	4096				4096			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4096</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მღზ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	18.3	36 ჩა	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	29	წფ	150	30	72	8	4	II	შქრ C2	0.2	130	0	0	2	2379				1904			
							რც	110	23	32									4				475				
				7წფ 3რც	2	20	წფ	70	21	32	4	2			0.3	120			1	2196				1538			
							რც		18	24									4				658				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4575</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	19.1	36 ჩ	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	29	წფ	190	32	88	10	5	II	მყე C3	0.2	130	0	0	2	2483				1739			
							რც		22	40									4				744				
				8წფ 2რც	2	21	წფ	70	22	28	4	2			0.2	90			1	1719				1376			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანე-ბა, ფ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-ვანე-ბის კლასი	ხრე-ვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							რც		18	24								4					343							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4202</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 55</p>																														
19	0.9	30	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	4	შქრ	20	4	8	4	3	III	შქრ C2	0.7	20	0	0	4	18			18							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>											
<p><b>გფღუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> დაფარვის % - 19; დაფარვის % - 3</p>																														
20	0.8	30	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	4	შქრ	20	4	8	4	3	III	შქრ C2	0.7	20	0	0	4	16			16							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>16</b>											
<p><b>გფღუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>29524</b>								<b>29524</b>			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																														
																			წფ			15410			15410					
																			რც			13092			13092					
																			წბ			412			412					
																			თხმ			538			538					
																			ცხ			38			38					
																			შქრ			34			34					
<b>სულ</b>	<b>139.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																												

137.9	კორიმი ბუნებ. წარმ.
1.0	ნაკადულები
0.5	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 24

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა						
																											21	22	23	24	25
1	4.4	25 ჩდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხი 3წ 1რც	1	21	თხმ	55	22	16	6	4	IV	გვმ C4	0.4	130	0	0	2	572			344								
							წბ	90	19	44									2				171								
							რც		18	32									4				57								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>572</b>												
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 12წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
2	2.8	30 ჩ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 3თხმ	1	20	წბ	90	19	44	5	3	III	შქრ C3	0.4	150	0	0	2	420			168								
							რც		19	32									4				126								
							თხმ	55	22	32									2				126								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>420</b>												
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მთ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
3	6.3	30 ჩდ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 3თხმ	1	20	წბ	90	19	44	5	3	III	შქრ C3	0.4	150	0	0	2	945			379								
							რც		19	32									4				283								
							თხმ	55	22	32									2				283								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბნელობა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>945</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის დანახარები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
4	3.7	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	21	რც	90	21	40	5	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	407			407							
				10რც	2	16	რც	50	16	20	3	2			0.3	70			4	259			259							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>666</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუგ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებლისა</p>																														
5	3.8	30	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1თხმ	1	22	რც	110	22	44	6	4	III	შქრ C2	0.6	240	0	0	4	912			730							
				წბ					20	52									2			91								
				თხმ				55	24	32									2			91								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>912</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 24

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6	8.2	30 დ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ თხმ	1	17	რც წბ	70	17	24	4	3	III	შქრ C2	0.4	110	0	0	4	902			812					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>902</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												
7	1.8	30 ჩა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 3თხმ	1	23	რც წბ თხმ	110	23	44	6	4	III	შქრ C2	0.5	210	0	0	4	378			228					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												
8	5.5	30 ჩდ	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	17	თხმ წბ რც	50	17	32	5	4	IV	შქრ C3	0.3	80	0	0	2	440			308					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>440</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	5.1	20 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ვზ თხმ	1	24	რც	110	23	48	6	4	III	შქრ C2	0.2	80	0	0	4	408				327			
							წფ			28	56								2				81				
				9რც 1წფ თხმ ვზ	2	17	რც	60	17	24	3	2			0.3	70			4	357			322				
							წფ			20	32								1				35				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>765</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	4.9	36 დ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ წფ თხმ	1	21	წფ	110	20	52	6	4	IV	შქრ C3	0.4	170	0	0	2	833				417			
							რც			21	40								4				333				
							ცხ			25	40								1				83				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>833</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 220.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
11	5.3	30 დ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	16	თხმ	50	17	32	5	4	IV	შქრ C3	0.3	70	0	0	2	371			260				
				წბ			წბ	90	14	44									2			74					
				რც			რც		15	32									4			37					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>371</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
12	5.2	20 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	26	რც	110	24	40	6	4	III	შქრ C2	0.3	140	0	0	4	728			510			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ხილებად	
				წფ			წფ		29	52									1			218					
				9რც 1წფ	2	18	რც	70	18	24	4	3			0.2	50			4	260			234				
				წფ			წფ		21	32									1			26					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>988</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
13	8.6	36 დ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 1წფ 1თხმ	1	21	წბ	110	21	44	6	4	III	შქრ C3	0.3	130	0	0	2	1118			337				
				რც			რც		20	40									4			559					
				წფ			წფ		25	36									1			111					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							თხმ	55	24	32									2							111					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1118</b>												
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღვამი შევრევისათვის - მიწოდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
14	18	30	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	70	16	18	4	3	III	შქრ C2	0.7	170	0	0	4	3060											გავლილი - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3060</b>												
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																															
15	7.2	30	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	21	რც	90	21	32	5	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	792											
				10რც	2	16	რც	50	16	20	3	2			0.3	70			4	504											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1296</b>												
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
16	9.7	35	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ	1	35	წუ	190	35	80	10	5	I	შქრ C2	0.4	310	0	0	2	3007											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3007</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																												
17	3.6	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	შქრ C2	0.6	160	0	0	4	576				576				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>576</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																												
18	14.6	35	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	190	35	80	10	5	I	შქრ C2	0.4	310	0	0	2	4526				4526				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4526</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																												
19	1	36	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	20	რც	90	20	36	5	4	III	შქრ C2	0.2	70	0	0	4	70				49				
							წბ			19									2				14					
							წფ			24									2				7					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>70</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 24

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
20	1	25	900	სადოვარი														0	0							
<p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები: გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი მუშა-მოსამსახ; ხარისხი - კარგი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა</p> <p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
																	სულ მარაგები კვარტალში			21845			21845			
																	მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით									
																		წფ		8011			8011			
																		რც		10249			10249			
																		წბ		1866			1866			
																		თხმ		1636			1636			
																		ცხ		83			83			
სულ	122.0	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	119.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.0	სადოვარი																								
	0.8	ნაკადულები																								
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რელობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.2	30 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ცხ 2წფ  8რც 2წფ	1	23	რც  ცხ  წფ	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	546			328			
					2	13	რც  წფ	50	13	16	3	2			0.2	30			4	126			109			
									15	20								1					109			
																							101			
																							25			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>672</b>							

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

2	12.3	36 ჩა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ცხ 2წფ  7რც 3წფ	1	23	რც  ცხ  წფ	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.2	90	0	0	4	1107			665				
					2	16	რც  წფ	70	15	20	4	3			0.2	50			4	615			221				
									18	24								1					221				
																							431				
																							184				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1722</b>								

**გფღუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლავური

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	16.7	30 ჩა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. ბრც 3წფ 1ცხ	1	23	რც	110	22	36	6	4	III	მაყ C3	0.4	170	0	0	4	2839			1705			
							წფ		25	44								2				851				
							ცხ		24	40								1				283				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2839</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																										
4	15	35 ჩა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	28	წფ	150	29	80	8	4	II	მაყ C3	0.2	120	0	0	2	1800			1440			
							რც		24	44								4				360				
				6წფ 4რც	2	19	წფ	90	20	36	5	2			0.2	70			1	1050			630			
							რც		18	32								4				420				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2850</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																										
5	8.8	35 ა	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ	1	28	წფ	170	30	72	9	5	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	1056			740			
							რც	110	23	36								4				316				

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 5რც	2	21	წფ	90	24	36	5	2			0.2	90			1	792			396				
							რც	70	18	24								4				396					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1848</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	39.3	36 ჩა	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	170	35	76	9	5	I	მაყ C3	0.2	160	0	0	2	6288			6288				
				8წფ 2რც	2	23	წფ	90	24	32	5	2			0.2	100			1	3930			3144				
							რც		19	32								4				786					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>10218</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	33.5	36 ჩა	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	25	წფ	150	28	80	8	4	II	შქრ C2	0.3	160	0	0	2	5360			2680				
							რც	110	21	36								4				2144					
							ცხ		24	40								1				536					
				6რც 3წფ 1ცხ	2	17	რც	70	16	28	4	3			0.2	60			4	2010			1206				

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე რგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ		19	32						1			1				603				
							ცხ		18	32						1			1				201				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7370</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 2ცხ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	45.7	36 ჩა	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1წბ რც	1	34	წვ	190	35	92	10	5	I	შქრ C2	0.2	150	0	0	2	6855			6170				
							წბ	130	26	44								1				685					
				9წვ 1წბ რც	2	26	წვ	90	26	40	5	2			0.3	170			1	7769			6993				
							წბ		22	36								1				776					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>14624</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	4.6	30 ჩა	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	5	შქრ	20	5	6	4	3	III	შქრ C2	0.7	20	0	0	4	92			92				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>92</b>								
<p><b>გფღუ:</b> ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმადღის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმადღე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმადღე	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეჩეობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	3.3	30 ჩა	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 შქრ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	შქრ B2	0.8	10	0	0		33				33			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>33</b>								
გფდუ: ბუნქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.0 კმ																											
11	6.6	35 ჩ	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10 შქრ	1	2	შქრ	30	2	4	6	4	V	შქრ B3	0.8	20	0	0		132				132			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>132</b>								
გფდუ: ბუნქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.0 კმ																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>42400</b>		<b>42400</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																წფ		30474		<b>30474</b>							
																რც		8858		<b>8858</b>							
																წბ		1461		<b>1461</b>							
																ცხ		1350		<b>1350</b>							
																შქრ		257		<b>257</b>							
<b>სულ</b>	<b>190.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	190.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.6	ნაკადულები																									

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის-ეკს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ქვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობა						
																											21	22	23	24	25
1	16.5	36 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ცხ 2წფ	1	23	რც	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.2	90	0	0	4	1485			891								
																			1				297								
				8რც 2წფ	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.2	40			4	660			528								
																			2				132								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2145</b>												
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
2	1.7	35 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	შქრ C2	0.6	150	0	0	4	255			230								
																			2				25								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>255</b>												
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
3	19.3	35 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	შქრ C2	0.6	150	0	0	4	2895			2606								
																			2				289								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2895</b>												
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																															

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
4	8.1	30 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	110	22	48	6	3	III	მაყ C3	0.2	80	0	0	1	648				389					
							რც			17									4				259						
				7წფ 3რც	2	8	წფ	30	8	12	2	1			0.3	30			2	243			171						
							რც			7									4				72						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>891</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 65  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
5	14	30 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 2წფ	1	23	რც	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.2	80	0	0	4	1120				672					
							ცხ			24									1				224						
							წფ			27									2				224						
				8რც 2წფ	2	16	რც	50	13	16	3	2			0.2	50			4	700			560						
							წფ			27									2				140						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1820</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  
 ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
 უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხივე არათანაბარია

6	11.3	36	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	24	წვ	150	28	84	8	4	II	შქრ C2	0.2	100	0	0	2	1130			678			
		ჩდ					რც			17	36							4					452			
				9წვ 1რც	2	22	წვ	90	22	36	5	2			0.3	140				1582			1424			
							რც			18	32							4					158			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2712

გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  
 მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
 ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ  
 მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2  
 მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  
 ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
 უბნის თავისებურებანი: სისხივე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

7	9.3	30	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ	1	24	რც	90	24	32	5	4	II	მაყ C2	0.2	90	0	0	4	837			754			
		ჩ					წვ			26	36							1					83			
				10რც	2	16	რც	50	16	28	3	2			0.3	70			4	651			651			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1488

გფდუ: დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით  
 მოზარდი: 6წვ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
 ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ  
 მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  
 მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  
 ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
 ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 100  
 უბნის თავისებურებანი: სისხივე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
8	8.6	30 ჩდ	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	20	რც	90	19	32	5	4	III	მაყ C3	0.4	130	0	0	4	1118				895				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1118						
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისქირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 100</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	12	36 ჩდ	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	28	წფ	150	29	84	8	4	II	მაყ C3	0.2	120	0	0	2	1440				1152				
				6წფ 4რც	2	19	წფ	90	20	36	5	2			0.2	70			1	840				504				
							რც		18	32									4					336				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2280						
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
10	24.2	36 ჩდ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	35	წფ	190	35	92	10	5	I	შქრ C2	0.2	160	0	0	2	3872				3872				
				7რც 3წფ	2	18	რც	70	16	32	4	3			0.2	60			4	1452				1017				
							წფ			21									1					435				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>5324</b>										
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
11	16	36	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3რც	1	26	წფ	130	27	56	7	4	II	მაყ C3	0.2	110	0	0	2	1760							1232
				4წფ 6რც	2	15	წფ	60	17	28	3	2			0.3	80			1	1280							512
									14	20									4							768	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3040</b>										
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
12	14.2	36	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	შქრ C2	0.4	160	0	15	2	2272			213	2272			
				10წფ	9		წფ	190	35	72					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2272</b>										
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ტექსონომია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია																							
13	9.9	36 ჩდ	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ცხ რც  8წვ 2რც	1	32	წვ	150	32	68	8	4	I	შქრ C2	0.2	140	0	0	2	1386			1386				
					2	24	წვ	90	25	36	5	2			0.2	100			1	990			792				
							რც		21	32								4				198					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2376</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
14	25.9	30 ჩდ	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ცხ რც	1	32	წვ	150	32	76	8	4	I	შქრ C2	0.3	200	0	0	2	5180			4662				
							ცხ		27	52								1				518					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5180</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	30.6	35 ჩდ	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1ცხ  10წვ	1	34	წვ	170	35	84	9	5	I	შქრ C2	0.2	150	0	0	2	4590			3672				
							რც	130	24	52								4				459					
							ცხ															459					
					2	27	წვ	90	27	40	5	2			0.2	120			1	3672			3672				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>8262</b>								

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
																	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			<b>42058</b>		<b>213</b>	<b>42271</b>			
																	<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>									
																			წფ	28238		213	<b>28451</b>			
																			რც	12322			<b>12322</b>			
																			ცხ	1498			<b>1498</b>			
<b>სულ</b>	<b>222.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	221.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.6	ნაკადულები																								
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 27

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.1	20 ჩა	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	36	5	4	IV	გვმ C4	0.3	70	0	0	2	147			147				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>147</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
2	5	36 ჩ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	22	რც	90	21	32	5	4	III	შქრ C2	0.5	210	0	0	4	1050			630				
							წფ		25	35									2			210					
							თხმ	60	24	35									2			210					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1050</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	2.7	15 ა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	60	22	36	6	4	IV	მაც C4	0.4	130	0	0	2	351			351				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>351</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 100</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
4	5.1	30 ა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	21	რც	110	21	40	6	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	561			561				
				10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	204			204				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>765</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	2.3	30 ა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	21	რც	110	21	40	6	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	253			253				
				10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	92			92				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>345</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	4	35 ა	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	19	რც	90	19	36	5	4	III	შქრ C2	0.4	130	0	0	4	520			312				
				წბ					18	44									2			104					
				თხმ				55	21	32									2			104					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>520</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
7	1.9	15	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	მაყ C4	0.3	50	0	0	2	95				95			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>95</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 80</p>																											
8	5.4	36	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	90	20	36	5	4	III	მაყ C3	0.2	70	0	0	4	378				378			
				10რც	2	13	რც	50	13	20	3	2			0.3	50			4	270				270			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>648</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 80</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																											
9	13	30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	21	რც	90	20	36	5	4	III	მაყ C3	0.4	150	0	0	4	1950				1560			
				წფ			წფ	130	25	64								1					390				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1950</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	8	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	21	რც	90	20	32	5	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0		880				704				
				10რც	2	14	რც	50	14	16	3	2			0.3	60			4	480				176				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1360</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 20</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
11	13.7	30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	21	რც	90	21	40	5	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	1507				1507				
		ჩა		10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.3	60			4	822				822				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2329</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																												
12	11.7	25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	მაყ C3	0.6	140	0	0	4	1638				1638				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1638</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხრანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
13	5.6	30	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	20	რც	90	19	36	5	4	III	მაყ C3	0.3	100	0	0	4	560				448				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წვ		24	36									1										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>560</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																													
14	14.7	36	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც ცხ	1	27	წვ	130	28	56	7	4	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	1764									
		რც					რც			22	40								4								176		
		5წვ 4რც 1ცხ			2	19	წვ	70	21	36	4	2			0.2	70			1	1029							516		
							რც			17	28								4								411		
							ცხ			20	28								1								102		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2793</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღელებლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
15	1.3	25	1180	ველობი			წვ																						ბუნებრივი განახლება
<p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ერთეული ხეები და ბუნებრივი; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																													
16	5.4	35	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც ცხ	1	26	წვ	150	27	72	8	4	II	შქრ C2	0.2	110	0	0	2	594									535

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							რც	110	22	36								4						59									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>594</b>														
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
17	3.9	36	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ცხ	1	30	წფ	170	32	72	9	5	I	შქრ C2	0.2	130	0	0	2	507							406						
		რც					რც	110	23	36									4							101							
		7რც	3წფ		2	18	რც	70	17	24	4	3			0.2	60			4	234						164							
							წფ			21		28							1							70							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>741</b>														
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>15886</b>							<b>15886</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																	
																			წფ			4003						4003					
																			რც			10770						10770					
																			წბ			104						104					
																			თხმ			907						907					
																			ცხ			102						102					
<b>სულ</b>	<b>106.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																															

104.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
1.3	ველობი
0.2	ნაკადულები
0.1	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.3	36 სა	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც  6წფ 4რც	1	25	წფ რც	110	26	52	6	3	II	შქრ C2	0.2	110	0	0	1	803			643				
					2	19	წფ რც	70	21	32	4	2			0.3	110			1	803			482				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1606</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
2	8.2	36 სა	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ  8რც 2წფ	1	18	რც წფ	90	17	36	5	4	IV	მაყ C3	0.3	90	0	0	4	738			665				
					2	13	რც წფ	50	13	16	3	2			0.3	50			4	410			328				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1148</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
3	3.7	30 ა	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	23	რც	110	22	36	6	4	III	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	481			337				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10რც	2	14	რც	70	26	40						2							144					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>629</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0,6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	6.2	30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ წბ თხმ	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	შქრ C2	0.4	130	0	0	4	806				726				
		სა					წფ		23	36								2					80					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>806</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0,6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
5	15	36	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	190	35	88	10	5	I	გვმ C4	0.2	160	0	0	2	2400				2400				
		ა		7წფ 3რც	2	25	წფ	90	26	36	5	2			0.3	160			1	2400			1680					
							რც		22	32									4				720					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4800</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	2.8	36 სა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 9წფ 1რც	1	28	წფ	110	28	48	6	3	II	შქრ C2	0.3	190	0	0	1	532			532				
					2	19	წფ	70	19	28	4	2			0.3	110			1	308			278				
							რც		17	28								4					30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>840</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																											
7	9.6	35 სა	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	19	რც	110	19	16	6	4	IV	შქრ C2	0.2	70	0	0	4	672			672				
					2	13	რც	50	13	16	3	2			0.4	70			4	672			672				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1344</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების წელი - 00; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											
8	4.6	30 ჩდ	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1წფ 1რც 1თხმ	1	17	წბ	110	16	44	6	4	V	შქრ C3	0.3	80	0	0	2	368			260				
							წფ		23	32								1				36					
							რც		18	28								4				36					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ	60	21	36									2									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>368</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ექვსებლა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	9.9	36	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	170	35	76	9	5	I	შქრ C2	0.2	160	0	0	2	1584							1584	
				8წფ 2რც	2	23	წფ	90	24	32	5	2			0.2	100			1	990						792		
				რც					20	32									4							198		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2574</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
10	9	30	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	შქრ C2	0.4	200	0	0	2	1800							1260	
				რც					22	32									4							540		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1800</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	5	20	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	19	თხმ	50	19	32	5	4	IV	მაყ C4	0.3	80	0	0	2	400							400
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>400</b>										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 80</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	1.2	10	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	მაყ C4	0.3	60	0	0	2	72							72
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>72</b>										
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
13	1.4	30	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	5	შქრ	20	5	8	4	3	III	შქრ C2	0.6	20	0	0	4	28							28
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>28</b>										
<p>გფღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღლო მია კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
14	10.9	36	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	25	წფ	150	28	72	8	4	II	შქრ C2	0.3	160	0	0	2	1744							873
				რც				110		40									4							697	
				ცხ					24	36									1							174	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1744</b>														
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი</p>																															
15	5.2	30 ჩა	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	21	რც	90	21	32	5	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	572			344								
							წბ			19	48								2				114								
							წფ			24	36								1				57								
							თხმ	60	23	32									1				57								
			10რც		2	14	რც	50	14	16	3	2			0.2	40			4	208			208								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>780</b>														
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მავ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი</p>																															
16	0.6	15 ა	805	საძოვარი															0	0											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>18939</b>						<b>18939</b>								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																				წფ	10852			10852							
																				რც	6802			6802							
																				წბ	374			374							
																				თხმ	709			709							
																				ცხ	174			174							

			შპრ	28		28
<b>სულ</b>	<b>101.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	99.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.6	საძოვარი				
	0.5	ნაკადულები				

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	4.4	36 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ წფ  10რც	1	21	რც  წბ	110	22	36	6	4	III	მაყ C3	0.3	120	0	0	4	528			370						
					2	13	რც	50	13	24	3	2			0.2	40			4	176			158						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>704</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
2	1.7	5 სდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ რც	1	19	თხმ	55	19	36	6	4	IV	გვმ C4	0.3	80	0	0	2	136			136						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>136</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხმელა; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																													
3	1.3	15 ჩა	735	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წბ	1	24	თხმ  რც	65	24	40	7	5	III	გვმ C4	0.3	100	0	0	2	130			117				რუხ. ვახ. ხელმ. პიპიჭხის სახით		
								110	21	36								4				13							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
4	1.6	10	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	60	22	36	6	4	IV	თხ C4	0.4	130	0	0	2	208			208				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>208</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 12წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვლომა შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
5	2.4	30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	60	22	36	6	4	IV	თხ C4	0.4	150	0	0	2	360			360				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 12წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვლომა შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
6	10.3	36	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	28	წფ	150	28	64	8	4	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	1236			1236				
				რც	2	19	წფ	70	20	33	4	2			0.2	70			1	721			505				
							რც			28									4				216				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1957</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსტური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
7	18.6	36 ჩ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც 6წვ 4რც	1	29	წვ	150	29	68	8	4	II	შქრ C2	0.3	190	0	0	2	3534			3534				
					2	19	წვ	70	20	32	4	2			0.2	70			1	1302			782				
							რც		17	24								4				520					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4836</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
8	12.6	30 დ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ 10რც	1	23	რც	130	23	40	7	5	III	შქრ C3	0.3	130	0	0	4	1638			1638				
					2	14	რც	50	14	20	3	2			0.3	60			4	756			756				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2394</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																											
9	18.2	25 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 4წვ 6რც	1	26	წვ	110	26	52	6	3	II	შქრ C2	0.2	100	0	0	2	1820			1638				
							რც		21	32								4				182					
					2	17	წვ	70	19	32	4	2			0.2	60			1	1092			437				

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							რც		16	24									4							655				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2912</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																														
10	8.7	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	23	რც	110	23	36	6	4	III	შქრ C2	0.2	80	0	0	4	696										696
		სდ		10რც	2	16	რც	50	16	20	3	2			0.3	70			4	609									609	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1305</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																														
11	3.2	36	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1რც	1	23	წბ	110	19	48	6	4	IV	შქრ C3	0.3	150	0	0	2	480									192	
		ჩა					თხმ	70	26	40									2									240		
							რც	110	20	36									4									48		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0</p>																														

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია																							
12	2.7	30 ჩა	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	70	26	40	7	5	III	შქრ C3	0.4	160	0	0	2	432			432				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
13	3.4	15 სდ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	25	თხმ	65	25	40	7	5	III	გვმ C4	0.3	110	0	0	2	374			374				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>374</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	14.1	30 სდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ 10რც	1	22	რც	110	22	36	6	4	III	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	1692			1692				
					2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	564			564				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2256</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია</p>																											
15	8.6	36 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1წბ 1თხმ	1	21	რც	90	21	36	5	4	III	შქრ C2	0.4	160	0	0	4	1376			965				

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანობა, წ.	სიმაღლე მ.	დახმარების სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		18	48						2							137				
							წბ		24	32						2							137				
							თხმ	50	23	32						2							137				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1376</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი</p>																											
16	7.6	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ	1	22	რც	110	22	36	6	4	III	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	912							912
		სდ		10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	304						304	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1216</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარი</p>																											
17	7.6	36	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	28	წფ	150	29	68	8	4	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	912							821
		ჩა		რც			რც		22	44									4							91	
				6წფ 4რც	2	19	წფ	70	20	22	4	2			0.2	70			1	532						320	
				რც			რც		17	24									4							212	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1444</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	22.1	36	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ თხმ ცხ	1	23	რც	130	24	44	7	5	III	მყ C3	0.4	180	0	0	4	3978				2786			
		სდ					წბ						20	76					2				795				
							თხმ						26	40					2				397				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>3978</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	13.7	30	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	24	რც	110	23	40	6	4	III	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	1781				1425			
		დ					წფ	150	27	52									2				356				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1781</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	20.7	36	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 4რც	1	28	წფ	130	28	64	7	4	II	შქრ C2	0.2	120	0	0	2	2484				2484			
		სდ			2	18	წფ	70	19	32	4	2			0.2	70			1	1449			870				
							რც			16	28								4				579				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>3933</b>													
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
21	0.5	30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	5	შქრ	20	5	4	4	3	III	შქრ C2	0.7	20	0	0	4	10				10						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>10</b>													
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
22	1.4	30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	4	შქრ	15	4	6	3	2	III	შქრ C2	0.7	20	0	0	4	28				28						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>28</b>													
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														
23	0.6	35	820	სადოვარი																0	0									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>																	<b>ერთეული ხეები და ბუნქები</b>													
																	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>						<b>32250</b>		<b>32250</b>					
																	<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>													
																							წფ		12983		12983			
																							რც		15409		15409			
																							წბ		1419		1419			
																							თხმ		2401		2401			
																							ცხ		0					
																							შქრ		38		38			
<b>სულ</b>	<b>187.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																												

	185.6	კორიმი ბუნებ. წარმ.
	0.6	საძოვარი
	1.0	ნაკადულები

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კვ.მ	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.7	25 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ოხმ  10რც 1ოხმ	1	17	რც	90	17	28	5	4	IV	შქრ C2	0.3	80	0	0	4	456			411				
							ოხმ	50	16	28								2				45					
					2	11	რც	50	11	16	3	2			0.3	40			4	228			228				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>684</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	14.6	30 სდ	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ  10რც	1	19	რც	90	19	36	5	4	III	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	876			876				
																			4								
					2	11	რც	50	11	16	3	2			0.4	50			4	730			730				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1606</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	2.2	30 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	შქრ B2	0.8	110	0	0		242			242			გამოსმორ. - 15%	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>242</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღლომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხედვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
4	6.2	30 სდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	25	რც	110	23	36	6	4	III	შქრ C2	0.5	230	0	0	4	1426			1141						
							წფ	170	31	60								2				285							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1426</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
5	11.5	36 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ	1	24	რც	110	23	44	6	4	III	შქრ C2	0.3	140	0	0	4	1610			1288						
							წფ		28	52								2				322							
				9რც 1წფ	2	17	რც	70	17	24	4	3			0.3	90			4	1035			932						
							წფ		21	28								1				103							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2645</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
6	9.7	35 სდ	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ	1	26	წფ	170	32	72	9	5	I	შქრ C2	0.3	170	0	0	2	1649			662						
							რც		21	44								4				659							
							წბ		19	48								2				164							
							თხმ	70	28	36								2				164							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1649</b>										

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფდუ:** 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

7	9.2	36	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	190	35	84	10	5	1	შქრ C2	0.2	160	0	0	2	1472			1472						
				8წფ 2რც	2	26	წფ	90	27	36	5	2			0.2	110			1	1012			810						
							რც		21	28								4				202							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2484</b>										

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

8	15.5	36	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	28	წფ	170	35	80	9	5	1	შქრ C2	0.4	250	0	0	2	3875			1938						
							რც	110	21	36								4				1550							
							წბ		19	56								2				387							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3875</b>										

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ცხოველთა სამყარო:** გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
9	15.9	36 სდ	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	35	წფ	190	35	84	10	5	I	შქრ C3	0.3	240	0	0	2	3816			3816					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3816</b>									
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
10	5.2	36 ჩა	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	35	წფ	190	35	76	10	5	I	შქრ C2	0.2	160	0	0	2	832			832					
				8წფ 2რც	2	23	წფ	70	24	32	4	2			0.3	150			1	780			624					
				რც			რც		21	28								4				156						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1612</b>									
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
11	13.1	36 ჩა	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	35	წფ	190	35	80	10	5	I	შქრ C2	0.2	160	0	0	2	2096			2096					
				8წფ 2რც	2	23	წფ	70	24	32	4	2			0.3	150			1	1965			1572					
				რც			რც		21	28								4				393						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4061</b>									
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	11.6	25 ჩა	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ოხმ	1	22	წფ	60	22	20	3	2	1	მაყ C3	0.7	290	0	0		3364							გამოსიძრ. - 10%
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>3364</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში ხანიმუშო ფართობია</p>																											
13	22.5	36 სდ	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	35	წფ	190	35	80	10	5	1	შქრ C2	0.2	160	0	0	2	3600							3600
					2	23	წფ	70	24	32	4	2			0.2	100			1	2250						1800	
							რც		21	28								4								450	
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>5850</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	10.4	36 ჩა	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	36	წფ	180	36	84	9	5	1	შქრ C2	0.3	240	0	0	2	2496							2496
					2	27	წფ	90	27	36	5	2			0.2	120			1	1248						1248	
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>3744</b>							

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 30

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეა)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
15	14.7	30 სდ	1350	კორმი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც	1	35	წვ	170	35	76	9	5	I	შქრ C2	0.3	220	0	0	2	3234				3234			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3234</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																											
16	3	25 ჩ	1450	კორმი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	150	28	68	8	4	II	შქრ C2	0.3	170	0	0	2	510				510			
				10წვ	2	22	წვ	70	22	32	4	2			0.2	80		1	240				240				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>750</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																											
17	0.7	25 ჩ	1300	ველობი			წვ							C4		0	0										ბუნებრივი განახლება
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტევეური თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
18	0.9	25 ჩ	1300	ველობი			წვ							გვმ C4		0	0										ბუნებრივი განახლება
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტევეური თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																											
19	0.7	20 ჩ	1310	ველობი			წვ							გვმ C4		0	0										ბუნებრივი განახლება

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 30

ტექსტური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																											
20	0.5	20 ჩ	1310	ველობი			წვ							C4			0	0									ბუნებრივი განახლება
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																											
21	0.6	25 ჩ	1400	ველობი			წვ							გვმ C4			0	0									ბუნებრივი განახლება
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																											
																<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			41042			41042					
																<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>											
																	წვ		30352			30352					
																	რც		9258			9258					
																	წბ		551			551					
																	თხმ		881			881					
<b>სულ</b>	<b>175.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	170.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	3.4	ველობი																									
	1.0	ნაკადულები																									
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	16.5	30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	21	რც	90	21	32	5	4	III	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	1815			1090			
							წბ		19	48									2				363			
							წფ		24	36									1				181			
							თხმ	60	23	32									2				181			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1815</b>						
<p><b>გუფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	2.8	30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 3რც	1	21	თხმ	60	23	40	6	4	IV	გვმ C4	0.3	100	0	0	2	280			140			
							წბ		19	48									2				56			
							რც		18	32									4				84			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>280</b>						
<p><b>გუფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	26.6	36	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	35	წფ	170	35	76	9	5	I	შქრ C2	0.2	160	0	0	2	4256			4256			
					2	23	წფ	90	24	32	5	2			0.2	100			1	2660			2128			
							რც		20	32									4				532			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>6916</b>						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანობა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	9.3	36	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1ცხ	1	25	წუ	150	28	72	8	4	II	შქრ C2	0.4	220	0	0	2	2046			1024				
		ჩა					რც	110	21	40									4				818				
							ცხ		24	36									1				204				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2046</b>							
<p><b>გფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	17.4	36	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 3თხმ	1	22	რც	90	22	36	5	4	III	შქრ C2	0.4	170	0	0	4	2958			1776				
		ჩა					წბ		19	48									2				295				
							თხმ	65	24	40									2				887				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2958</b>							
<p><b>გფლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - 'ზაფხულში' მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	14.9	35	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 1რც 1ცხ	1	34	წუ	170	35	84	9	5	I	შქრ C2	0.2	150	0	0	2	2235			1789				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელოება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10წფ	2	27	წფ	90	27	40	5	2			0.2	120			4	1788			223					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4023</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
7	10.8	36 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	28	წფ	130	29	52	7	4	II	შქრ C2	0.3	190	0	0	2	2052			1847					
							რც	90	22	40								4				205						
				4წფ 6რც	2	18	წფ	70	20	32	4	2			0.2	70			1	756			303					
							რც		17	28								4				453						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2808</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 85%; სახეობა - შქრ, მავ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
8	13.7	36 ჩა	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	31	წფ	150	32	80	8	4	I	შქრ C2	0.2	140	0	0	2	1918			1727					
							რც	110	24	44								4				191						
				7წფ 3რც	2	21	წფ	90	23	32	5	2			0.2	90			1	1233			864					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეილი (ტყეა)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	70	17	28								4									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3151</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
9	1.2	35	950	სადოვარი														0	0								
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები:</b> გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი მუშა-მოსამსახ; ხარისხი - კარგი; სათ/სად. ტიპი - მშრალი; სათ/სად. მდგომ. - სუფთა</p>																											
10	12.7	36	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1რც	1	31	წყ	150	32	80	8	4	1	შქრ C2	0.2	140	0	0	2	1778				1601			
							რც	110	24	44									4				177				
				7წყ 3რც	2	21	წყ	90	23	32	5	2			0.2	90			1	1143			801				
							რც	70	17	28									4				342				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2921</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
11	20.5	35	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1რც 1ცხ	1	33	წყ	170	35	84	9	5	1	შქრ C2	0.2	150	0	0	2	3075				2461			
							რც	130	24	52									4				307				
							ცხ		26	44									1				307				

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
				10წფ	2	27	წფ	90	27	40	5	2			0.2	120			1	2460			2460								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5535</b>												
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
12	35.9	30 ჩა	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	31	წფ	150	32	80	8	4	I	შქრ C2	0.2	130	0	0	2	4667			4201								
							რც	110	24	44								4				466									
				7წფ 3რც	2	21	წფ	90	23	32	5	2			0.2	80			1	2872			2011								
							რც	70	17	28								4				861									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>7539</b>												
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
13	0.3		0	სადოვარი															0	0											
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																															
14	0.3		0	სადოვარი															0	0											
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>39992</b>												
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																			<b>წფ</b>						<b>29442</b>						
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>39992</b>												
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																			<b>წფ</b>						<b>29442</b>						

			რც	7894			7894
			წბ	714			714
			თხმ	1208			1208
			ცხ	734			734
<b>სულ</b>	<b>184.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	181.0	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.8	სადოვარი					
	1.2	ნაკადულები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმა-ღლის დონე-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხ-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.4	ჩდ 30	850	კორომი ბუნებ. წარმ. თხმ 2წბ ჰრც	1	20	თხმ	60	21	36	6	4	IV	გვმ C4	0.4	130	0	0	2	1092			547				
							წბ	110	17	44								2				218					
							რც		20	32								4				327					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1092</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	13.3	ჩა 25	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1თხმ	1	21	რც	110	21	36	6	4	III	შქრ C2	0.4	140	0	0	4	1862			1304			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების ხაზით	
							წბ		19	48								2				372					
							თხმ	50	22	32								2				186					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1862</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	2.5	დ 25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	65	24	40	7	5	III	მაყ C4	0.4	150	0	0	2	375			375				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>375</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
4	11.8	30 ჩდ	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ 10რც	1	22	რც	110	22	36	6	4	III	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	1416			1416						
				10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	472			472						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1888</b>										
გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																													
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია																													
5	6.3	30 დ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ 10რც	1	23	რც	130	23	40	7	5	III	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	819			819						
				10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.3	60			4	378			378						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1197</b>										
გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																													
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
6	11.4	36 ჩდ	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ცხ 7წვ 3რც	1	31	წვ	170	31	72	9	5	II	შქრ C2	0.3	210	0	0	2	2394			2394						
				7წვ 3რც	2	20	წვ	70	21	32	4	2			0.2	80			1	912			639						
							რც			17	28								4				273						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3306</b>										
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი: 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფუღუროთი - 2</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
7	15.1	36 სდ	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 3თხმ	1	24	რც	110	24	40	6	4	III	შქრ C2	0.4	190	0	0	4	2869			1723				
							წბ		19	48									2				286				
							თხმ	70	26	44									2				860				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2869</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
8	13.1	36 ჩა	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც 7წფ 3რც	1	28	წფ	130	28	68	7	4	II	შქრ C3	0.2	120	0	0	1	1572			1572				
					2	19	წფ	70	20	32	4	2			0.2	70			1	917			642				
							რც		16	28									4				275				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2489</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	14.2	30 დ	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წბ 1წფ	1	22	რც	90	20	36	5	4	III	შქრ C2	0.2	80	0	0	4	1136			456				
							თხმ	60	23	36									2				454				
							წბ	110	19	44									2				113				

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ		24	40									2								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1136</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღეკნლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	21.5	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც ცხ	1	27	წვ	130	28	64	7	4	II	შქრ C2	0.2	100	0	0	2	2150				1935			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზიდვად
		ჩდ					რც			22									4				215				
				6წვ 4რც	2	18	წვ	70	20	32	4	2			0.2	60			2	1290				774			
							რც			16									4				516				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3440</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღეკნლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	19.2	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	24	რც	110	23	40	6	4	III	შქრ C2	0.3	130	0	0	4	2496				1997			
		ჩა					წვ	150	27	52									2				499				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2496</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩვობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
12	11.1	36 ჩა	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ცხ 7წფ 3რც	1	31	წფ	170	31	72	9	5	II	შქრ C2	0.1	70	0	0	2	777			777							
					2	20	წფ	70	21	32	4	2			0.2	80			1	888			622							
							რც		17	28								4					266							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1665</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებსა</p>																														
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>23815</b>								<b>23815</b>			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																														
																			წფ								9967			
																			რც								10437			
																			წბ								989			
																			თხმ								2422			
																			ცხ								0			
<b>სულ</b>	<b>148.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																												
	148.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.5	ნაკადულები																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 33

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	8.9	30 ჩ	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	32	წფ	150	32	72	8	4	I	შქრ C2	0.4	270	0	0	2	2403			2403					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2403</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფუღურითი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												
2	7.8	30 ჩა	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. ზთხმ 2წბ	1	23	თხმ	65	24	40	7	5	III	გგმ C4	0.3	110	0	0	2	858			687					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>858</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
3	20.3	36 ჩდ	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	28	წფ	170	32	84	9	5	I	შქრ C2	0.4	250	0	0	2	5075			2539					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5075</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
4	23.6	36 ჩა	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 1წბ 2რც 2თხმ	1	25	წფ	150	27	72	8	4	II	შქრ C2	0.4	220	0	0	2	5192				2597			
							წბ		20	52									2				519				
							რც	90	22	36									4				1038				
							თხმ	70	25	44									2				1038				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5192</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
5	16.9	30 ჩდ	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	31	წფ	150	32	80	8	4	I	შქრ C2	0.2	130	0	0	2	2197				1978			
							რც	110	24	44									4				219				
				7წფ 3რც	2	21	წფ	90	23	32	5	2			0.2	80			1	1352				947			
							რც	70	17	28									4				405				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3549</b>								
<p><b>გუფუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერკველებისა</p>																											
6	6.3	25 ჩა	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	25	თხმ	65	25	40	7	5	III	გვმ C4	0.3	110	0	0	2	693				693			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>693</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტეფლი)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 100</p>																											
7	6.2	30	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	21	რც	110	22	36	6	4	III	შქრ C2	0.4	150	0	0	4	930					651		
																			სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						930		
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	40.9	36	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც 9წფ 1რც	1	35	წფ	190	35	92	10	5	I	შქრ C2	0.3	240	0	0	2	9816					9816		
																			სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						14315		
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	8.8	30	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	36	წფ	190	36	92	10	5	I	მაც C3	0.2	150	0	0	2	1320					1320		

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, ფ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირება										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
				10წფ	2	25	წფ	70	25	32	4	2			0.2	100			1	880			880												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2200</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																			
10	15.6	30	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	36	წფ	190	36	92	10	5	1	მაც C3	0.3	230	0	0	2	3588			3588												
				10წფ	2	28	წფ	90	28	36	5	2			0.2	120			1	1872			1872												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5460</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																			
11	11.4	30	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	170	35	80	9	5	1	შქრ C3	0.2	150	0	0	2	1710			1710												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1710</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																			
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>42385</b>								<b>42385</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																			

			წგ	33700			<b>33700</b>
			რც	4284			<b>4284</b>
			წბ	1476			<b>1476</b>
			თხმ	2925			<b>2925</b>
<b>სულ</b>	<b>167.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	166.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.8	ნაკადულები					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.4	35 ღ	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წუ 2რც ცხ	1	26	წუ რც	130	27 20	52 36	7	4	II	შქრ C3	0.3	170	0	0	2 4	2108			1687 421				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2108</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
2	13.6	35 ღ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წუ 1რც ცხ  6წუ 4რც	1 2	27 18	წუ რც წუ რც	130 70	28 20	56 32	7 4	4 2	II	შქრ C2	0.2 0.2	120 70	0 0	0 0	2 2 4	1632 952			1469 163 572 380				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2584</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 3.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
3	7.4	30 ღ	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წბ 1წუ	1	22	რც თხმ წბ წუ	90 60 110	20 23 19	36 36 44	5	4	III	შქრ C2	0.2	80	0	0	4 2 2 1	592			238 236 59 59				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>592</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
4	5.9	30 ჩდ	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	24	თხმ	70	25	44	7	5	III	შქრ C4	0.2	80	0	0	2	472			378								
							წბ	110	19	48									2			47									
							რც		21	40									4			47									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>472</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
5	19.7	36 დ	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ	1	32	წფ	150	32	80	8	4	I	შქრ C2	0.2	140	0	0	2	2758			2758								
				7წფ 1წბ 2რც	2	21	წფ	90	22	36	5	2			0.2	90			1	1773			1242								
							წბ		19	44									2			177									
							რც		20	32									4			354									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4531</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის მარაგის მრავალფეროვნება:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა საჭარო:</b> გადამბრუნებული ხეები ფულურითი - 1</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																							
6	9.7	36 სდ	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2რც 2თხმ ცხ	1	24	წფ	140	27	60	7	4	II	შქრ C3	0.3	160	0	0	2	1552			622				
				წფ			წფ	110	20	52									2			310					
				რც			რც		21	36									4			310					
				თხმ			თხმ	70	24	44									2			310					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1552</b>							
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
7	11.3	35 ჩდ	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	35	წფ	190	35	92	10	5	I	შქრ C2	0.2	160	0	0	2	1808			1808				
				6თხმ 3წფ 1ცხ ნმ	2	23	თხმ	55	21	36	6	4			0.2	80			2	904			543				
				წფ			წფ	90	26	40									1			271					
				ცხ			ცხ		25	36									1			90					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2712</b>							
<p><b>გუფუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 1</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
8	8.7	35 დ	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც წბ ცხ	1	26	თხმ	70	25	44	7	5	III	შქრ C4	0.2	80	0	0	2	696			488				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
							წვ	170	32	84									2																
							რც	130	23	44									4																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>696</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																			
9	2.7	30	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც წბ	1	24	წვ	90	26	40	5	2	I	შქრ C2	0.2	100	0	0	1	270								189							
		დ					რც			21									4									81							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>270</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																																			
10	2.2	36	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	65	24	40	7	5	III	გვმ C4	0.3	120	0	0	2	264											264				
		ჩდ																																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>264</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვლომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 100</p>																																			
11	5.1	36	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	4	შქრ	15	4	6	3	2	III	შქრ C2	0.9	20	0	0		102												102			
		ჩდ																																	

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხირობე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელობა)	ჩახერგობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>102</b>																	
<p><b>გფდუ:</b> ბუნქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუნქნები</p>																																				
12	3.4	36	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	36	წფ	190	36	88	10	5	1	მაყ C3	0.3	240	0	0	2	816				816												
				10წფ ნმ თხმ	2	26	წფ	90	26	44	5	2			0.2	110		1		374				374												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1190</b>																	
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირობე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																				
13	0.4	35	1300	ველობი			წფ																													
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუნქნები; მიხანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																			<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>						<b>17073</b>											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																			ნმ						0											
																			წფ						12006						<b>12006</b>					
																			რც						2063						<b>2063</b>					
																			წბ						593						<b>593</b>					
																			თხმ						2219						<b>2219</b>					
																			ცხ						90						<b>90</b>					
																			შქრ						102						<b>102</b>					
<b>სულ</b>	<b>103.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																		
	102.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		

	0.4	ველობი
	0.5	ნაკადულები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივად-სამყოფელის ტიპი	სისქე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	36 ა	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	18	მხ რც	90	18	48	5	2	IV	იელ C2	0.2	60	0	0		84			76			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>84</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	1.5	25 ჩა	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 1წბ 1მხ	1	20	წვ რც წბ მხ	90	20	44	5	2	III	შქრ C3	0.2	70	0	0		105			43			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>105</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისქირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	0.9	36 ჩა	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0		99			99			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>99</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
4	12.6	35 ჩ	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ მხ	1	12	რც	90	11	32	5	4	V	იელ C2	0.4	60	0	0	4	756			379			ძოვება აკრძალულია
							წბ			12	52								3				151			
							წფ			13	44								3				151			
							მხ			17	32								2				75			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>756</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	6.9	35 ჩა	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	14	წფ	130	15	66	7	4	V	შქრ C3	0.4	100	0	0	3	690			414			ძოვება აკრძალულია
							რც			13	36								4				276			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>690</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	0.9	20 ჩ	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც მხ თხმ	1	15	წბ	90	15	48	5	3	IV	შქრ C3	0.3	60	0	0	2	54			33			ძოვება აკრძალულია
							რც			14	28								4				16			
							მხ			16	32								2				5			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრტყი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლო)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღლო შემოღებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	4.4	20	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1ჯგ	1	13	მხ	110	15	36	6	3	V	წივ C2	0.3	40	0	0	2	176				89			ბუნ. გან. ხელმ. ანთქვის სახით
		წ					რც			12									4				70				
							ჯგ			11									4				17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>176</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	3.8	20	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წმ 5რც 1მხ 1ჯგ	1	12	წმ	70	13	32	4	2	IV	წმ C2	0.3	40	0	0	3	152				46			ბუნ. გან. ხელმ. ანთქვის სახით
		წა					რც			12									4				76				
							მხ			15									2				15				
							ჯგ			8									4				15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>152</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
9	2.5	36	360	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 5რც 2მხ 3ჯგ ცხ	1	13	რც	70	14	28	4	3	IV	წიგ C2	0.5	90	0	0	4	225			113				
							მხ		16	35									2			45					
							ჯგ		9	16									4			67					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>225</b>								
<b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 3																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
10	1.1	36	360	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 5რც 2მხ 3ჯგ ცხ	1	13	რც	70	14	28	4	3	IV	წიგ C2	0.5	90	0	0	4	99			51				ძივება აკრძალულია
							მხ		16	36									2			19					
							ჯგ		9	16									4			29					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>99</b>								
<b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 3																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება																							
11	0.9	36	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	წიგ C2	0.2	40	0	0		36			36				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ჯგ	2	8	ჯგ	60	8	16	6	4			0.3	20				18			18			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია</p>																										
12	2.4	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	70	12	28	4	3	IV	წიგ C2	0.4	60	0	0	4	144			102			ბუნ. გან. ხელშ. ანთქვის სახით
		წა					წბ	90	14	44								3				28				
							წფ		15	36								3				14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია</p>																										
13	8.7	25	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	14	წფ	110	14	44	6	3	V	იელ C2	0.5	110	0	0	3	957			480			ძიებთა აკრძალულია
		წა					რც			13	36							4				382				
							თხმ	40	17	24								2				95				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>957</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტიპი	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 15მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	6.7	25 ჩ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც წბ	1	18	წვ	150	20	68	8	4	IV	ნბხ C2	0.5	150	0	0	2	1005				603			ძოვება აკრძალულია
							რც			44								4					402				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1005</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 6</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	9.4	30 ჩა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 5რც მხ	1	10	წვ	70	10	28	4	2	V	ნბხ C2	0.4	50	0	0	4	470				188			ძოვება აკრძალულია
							რც																235				
							მხ																47				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>470</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	6.2	20 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2მხ	1	10	ჯბ	70	9	20	7	5	V	ნბხ C2	0.5	50	0	0	4	310				248			ძოვება აკრძალულია
							მხ			28									3				62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>310</b>							

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონა და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, ასე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	4.2	20	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ჯგ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	წიგ C1	0.4	50	0	0	4	210				168			ძოვება აკრძალულია
		სა					წფ		13	28								3					42				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>210</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	5.2	15	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5აკო 4თხმ 1რც	1	12	აკო	25	12	24	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	30	0	0		156				79			ძოვება აკრძალულია
		წ					თხმ																62				
							რც																15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>156</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლო მია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	6.2	20	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ჯგ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	310				248			ძოვება აკრძალულია
		სა					წფ		13	28								3					62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>310</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განეების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	9.5	36	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	15	მხ	90	15	28	5	2	IV	წიგ C2	0.2	40	0	0		380			380				ძოვება აკრისაღულია
		ჩა		10ჯგ	2	8	ჯგ	60	8	16	6	4			0.3	20				190			190				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>570</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	1.6	15	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	გმმ C4	0.3	50	0	0	2	80			80				ძოვება აკრისაღულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	0.2	20	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1წყ 1თხმ	1	13	წბ	50	13	18	3	2	III	იელ C3	0.4	70	0	0		14			12				1

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-ვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრე-ვანების კლასი	ხრე-ვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>14</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისაღღომა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღომა; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																												
23	0.5		0	საძოვარი													0	0										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
24	0.3		0	საძოვარი													0	0										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
25	1.2		0	საძოვარი													0	0										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
26	0.3		0	საძოვარი													0	0										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
27	0.2		0	საძოვარი													0	0										
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>6720</b>		<b>6720</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																				მს		859						
																				წფ		1998						
																				რც		2682						
																				წბ		280						
																				აკთ		79						
																				ჯბ		584						
																				თხმ		238						
																				ცხ		0						
<b>სულ</b>	<b>100.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																										

	97.0	კორიმი ბუნებ. წარმ.
	2.5	საძოვარი
	0.3	ნაკადულები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღგეგმვა-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.8	35 ჩდ	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1ცხ სიხმ 1ჯგ	1	12	რც	70	12	20	4	3	IV	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	408			288			ძოვება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			408							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2ცხ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	2.2	20 ჩა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 6ჯგ	1	8	რც	70	11	24	4	3	V	წივ C2	0.4	20	0	0	4	44			18			ძოვება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			44							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 6ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	2.8	30 ჩ	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	3	ჯგ	30	3	6	3	2	V	წბხ C2	0.3	10	0	0		28			28			ძოვება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			28							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	1.1	36	375	კორიმი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	3	ჯგ	30	3	6	3	2	V	ნბს C2	0.3	10	0	0		11				11			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>11</b>										
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	4.3	20	390	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	60	15	24	3	2	III	იელ C2	0.3	70	0	0		301				301			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>301</b>										
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორიმი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	1.6	10	300	კორნაშეკრული კულტ. 10ფჰ	1	15	ფჰ	50	15	28	3	2	II	იელ C2	0.3	70	0	0	3	112				112			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>112</b>										
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორიმი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - ფიჭვი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიწვების სიყვითლე და ხმოზა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 36

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
7	1.1	36 ჩა	290	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	13	რც	90	13	36	5	4	V	იელ C2	0.3	50	0	0	4	55			39			ძივება აკრძალულია																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>55</b>																							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე ხილის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>959</b>				<b>959</b>																			
<b>მათ შორის შემაღვენელი სახეობების მიხედვით</b>																																										
<b>სულ</b>	<b>19.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																								
	14.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																								
	5.9	კრონაშეკრული კულტ.																																								

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახე-რგო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.5	40 ჩდ	260	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1მხ აკო წყ	1	10	წბ	50	10	14	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	50	0	0		275			111			ძივება აკრასაღულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>275</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.6მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	11.7	25 სდ	290	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1მხ წყ	1	7	რც	50	7	14	3	2	V	წიგ C2	0.4	20	0	0		234			165			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>234</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										

სატრასაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
3	3.6	25 სა	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ პრც მხს საკო ხაღნ წვ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	ნბხ C2	0.5	90	0	0		324			131			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის ხაზით; ძივება აკრასდელია				
							რც															97								
							მხ															32								
							აკო															32								
							აღნ															32								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>324</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ ხაღნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოხვედრისა და მოხვედრის კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														
4	1.1	30 ჩა	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2აკო მხს ხაღნ თხმ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	50	0	0	5	55			23			ძივება აკრასდელია				
							წბ															11								
							აკო															11								
							მხ															5								
							აღნ															5								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>55</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2მხ 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	1.2	30	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2აკო 1მხ 1აღნ თხმ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	მზხ C2	0.5	60	0	0		72				30			ძოვება აკრძალულია
							წბ																14				
							აკო																14				
							მხ																7				
							აღნ																7				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>72</b>							
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩევი კრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
6	0.7	15	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1წბ 1აკო აღნ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	მაც C3	0.5	100	0	0		70				42			ძოვება აკრძალულია
							რც																14				

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვები	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირვება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წბ																7							
							აკო																7							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>70</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოზენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მკვებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
7	12.5	30	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 1მხ საკო ზღნ წფ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	მზხ C3	0.5	100	0	0		1250			500				ძივება აკრძალულია			
							რც																375							
							მხ																125							
							აკო																125							
							აღნ																125							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1250</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 3რც ზღნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ივლ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
8	1.4	25 სა	320	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1მხ საკო მქელ პნტ	1	8	რც	50	8	14	3	2	V	მაყ C2	0.4	20	0	0		28				16			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>28</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წბ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 8.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	1.1	30 სა	260	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 2წბ პნტ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წივ C2	0.4	40	0	0		44				28			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>44</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																							
10	1.9	30	310	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2თხმ 1მხ 1აკო პნტ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიგ C2	0.4	40	0	0		76				32			ძოვება აკრძალულია
		სა					წბ																	15			
							თხმ																	15			
							მხ																	7			
							აკო																	7			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>76</b>							
<b>ხს:</b>				ნებით-ამორჩეული ტრა																							
<b>მოზარდი:</b>				8რც 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე:</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3																							
<b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი																							
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგაელია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა																							
11	13.9	25	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1მხ 1აკო მკლ პნტ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	წიგ C3	0.4	40	0	0		556				280			ბუს, გახ, ხელმ, ანთქების სახით; ძოვება აკრძალულია
		სა					წბ																	166			
							მხ																	55			
							აკო																	55			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>556</b>							
<b>გფღუ:</b>				დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																							
<b>მოზარდი:</b>				7რც 2წბ 1მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისაღვლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფენებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღვლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
12	7.3	30	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2აკო მხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	60	0	0		438							ძოვება აკრასდულოა				
		სა					წბ																			87					
							აკო																			87					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>438</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4რც 2აკო; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღვლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფენებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისაღვლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
13	3.8	32	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 6აკო 3ალნ 1რც	1	12	აკო	20	12	16	2	1	III	ნბხ C2	0.3	40	0	0		152							ძოვება აკრასდულოა				
		ჩა					ალნ																			45					
							რც																			15					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>152</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ალნ 3რც 1აკო; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემედი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
14	2.6	25 ჩდ	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1აღნ 1თხმ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	წივ C2	0.4	50	0	0		130				65			ბუნ. ვან. ხელმ. ანტიქების სახით; ძოვება აკრძალულია
							წბ																26				
							აღნ																13				
							აკო																13				
							თხმ																13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>130</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1აღნ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც. კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
15	0.3	30 ჩა	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 1მხ 1აღნ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	მაც C3	0.5	90	0	0		27				13			
							რც																8				
							მხ																2				
							აკო																2				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							აღნ																2					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>27</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წ 2აღნ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
16	1.3	25	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წ 2აღნ 1თხმ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	წიგ C2	0.4	50	0	0		65				34				ბუნ. ვახ. ხელშ. ამიქნის სახით; ძივება აკრძალულია
							წბ																13					
							აღნ																6					
							აკო																6					
							თხმ																6					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>65</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 2აღნ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	5.8	30 ჩღ	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3რც 1მხ 1აკო 1აღნ	1	13	წზ	70	13	32	4	2	IV	მაყ C2	0.5	90	0	0		522			210			ძივება აკრძალულია	
							რც															156					
							მხ															52					
							აკო															52					
							აღნ															52					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>522</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
18	3.9	30 ჩა	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წზ 2რც 2მხ 2აკო 1აღნ	1	13	წზ	70	13	32	4	2	IV	მაყ C3	0.4	70	0	0		273			84			ძივება აკრძალულია	
							რც															54					
							მხ															54					
							აკო															54					
							აღნ															27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>273</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 0; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
19	3.5	30	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 1მს 1აკო	1	12	წბ	60	12	28	3	2	IV	ნბს C2	0.5	80	0	0		280				112			ძოვება აკრძალულია
							რც																112				
							მს																28				
							აკო																28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>280</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
20	0.7	20	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9აკო 1რც თხმ	1	12	აკო	20	12	20	2	1	III	ნბს C2	0.3	30	0	0		21				19			ბუნ. ვახ. ხელმ. ახიქვის ხაზით; ძოვება აკრძალულია
							რც																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>21</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8აკო; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
21	0.2	20 ჩა	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ რც თხმ	1	12	აკთ	20	12	20	2	1	III	ნზხ C2	0.4	40	0	0		8				8			ბუნ. ვახ. ხელმ. აინქების სახით; ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>8</b>										
<p><b>გფლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღვიძის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8აკთ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. ასკ. ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
22	1.6	30 ჩა	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3რც 2აკთ 1წბ 1ჯგ	1	11	მხ	50	11	20	3	2	IV	წივ C3	0.3	40	0	0		64				21			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>64</b>										
<p><b>გფლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3მხ 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. თხ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოავუნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიზ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	0.3	25 ჩა	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მს 3რც 2აკო 1წბ 1ჯგ	1	11	მს	50	11	20	3	2	IV	წიგ C3	0.3	30	0	0		9				6			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																9											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2ჯგ 2მს; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. თხ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდების თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
24	0.6	25 ჩა	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 2მს 2რც 2აკო 2ჯგ 1წბ 1ალნ	1	11	მს	50	11	20	3	2	IV	ნბს C2	0.4	50	0	0		30				6			კენკროვნების დამაღება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																30											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																		
25	3.4	30	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 1აკო 1ჯგ 1წბ აღნ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	წიგ C3	0.4	40	0	0		136							57			ძოვება აკრძალულია				
		ჩდ					მხ																									40		
							აკო																									13		
							ჯგ																									13		
							წბ																									13		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>136</b>														
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღლო მარაგი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 4.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																		
26	0.5	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2აკო 1ჯგ 1წბ თხმ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	წიგ C2	0.4	40	0	0		20											8			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					მხ																									4		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეირვობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							აკო																4				
							ჰბ																2				
							წბ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 3ჰბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 02; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე უბან</p>																											
27	0.8	30	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1აკო 1წბ 1ჯგ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	30	0	0		24				14			ძოვება აკრისლეულია
							მხ																4				
							აკო																2				
							წბ																2				
							ჰბ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
28	0.2	20	330	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 10აკო	1	12	აკო	20	12	20	2	1	III	ნბხ C2	0.6	60	0	0		12							ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქნის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>12</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ზჯგ 2აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც. ასკ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
29	0.5	25	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1აკო 1წბ 1ჯგ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.3	30	0	0		15							ბუნ. ვახ. ხელმ. ახინქნის სახით; ძოვება არასდროს
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>15</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც. ასკ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავაგელილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
30	0.3	20 ჩა	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	12	აკთ	20	12	20	2	1	III	ნბს C2	0.6	60	0	0		18				18			ბუს. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>18</b>											
<p><b>გუფუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნაკთ 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
31	0.5	20 ჩა	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	12	აკთ	20	12	20	2	1	III	ნბს C2	0.6	60	0	0		30				30			ბუს. გახ. ხელმ. ახიქების სახით; ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>30</b>											
<p><b>გუფუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნაკთ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
32	5.4	30 ჩა	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2ჯგ 1წბ პნტ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	ნბს C2	0.5	80	0	0		432				217			ძივება აკრძალულია
							მხ																				86
							ჰბ																				86
							წბ																				43
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>432</b>											
<p><b>გუფუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნაკთ 2ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღლო მისამართი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
33	3	30	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2აკო 2ჯგ მს თსმ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბს C3	0.4	40	0	0		120							60	ძოვება აკრძალულია
		სდ					აკო																				24	
							ჯგ																				24	
							მს																				12	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>120</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მისამართი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
34	0.3	30	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ჯგ აკო	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	ნბს C3	0.4	40	0	0		12							7	ძოვება აკრძალულია
		სდ					მს																				3	
							ჯგ																				2	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>12</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მისამართი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
35	0.2	30	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ჯგ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მზხ C2	0.4	40	0	0		8				6			ძოვება აკრასლულია
		სდ					მხ																1				
							ჯგ																1				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>8</b>							
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
36	0.3	25	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 2აღნ 2აკო 1რც 1წფ ცხ	1	18	წგ	90	18	44	5	3	IV	მაყ C3	0.3	90	0	0		27				13			ბუს. გახ. ხელმ. ანისჭინის სახით; ძოვება აკრასლულია
		სდ					აღნ																5				
							აკო																5				
							რც																2				
							წფ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>27</b>							
<p>გფღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 4წგ 3წფ 3ასკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმადლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმადლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმადლე	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეობა															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																			
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																																			
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმადლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული -																																			
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოძვრა; უბანში საურმე გზაა																																			
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>5857</b>			<b>5857</b>																			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																							
																	მს	605			<b>605</b>																		
																	წფ	2			<b>2</b>																		
																	რც	2314			<b>2314</b>																		
																	წბ	1645			<b>1645</b>																		
																	აკო	742			<b>742</b>																		
																	ჯბ	143			<b>143</b>																		
																	თხმ	84			<b>84</b>																		
																	ცხ	0																					
																	აღნ	322			<b>322</b>																		
																	პნტ	0																					
																	შელ	0																					
<b>სულ</b>	<b>102.9</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																					
	102.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																					
	0.5	ნაკადულები																																					
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																																					

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.3 ჰა	20	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2აკო აღნ	1	18	თხმ აკო	25	18	24	3	2	II	მაყ C3	0.4	100	0	0		530			424			ძივება აკრხალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>530</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 4აკო; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
2	2.2 ჰა	20	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ჯგ აკო პნტ მს	1	17	რც თხმ ჯგ აკო	35	17	20	2	1	I	ნბს C2	0.6	150	0	0		330			132			ძივება აკრხალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>330</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2თხმ აკო; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.6მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	0.9 ჰა	15	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 8აკო 2რც აღნ	1	17	აკო რც	30	17	16	3	2	III	ნბს C2	0.4	80	0	0		72			58			ბუნ. ვახ. ხელშ. ამოქმედის სახით; ძივება აკრხალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>								

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2აღნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	1.9	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2აკო სიხმ 1წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაც C2	0.4	70	0	0		133				81			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
							აკო																26				
							თხმ																13				
							წბ																13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>133</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლოების კატეგორია - ზაფხულში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	4.5	20	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2აკო 2წბ სიხმ აღნ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	წიგ C3	0.3	50	0	0		225				113			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
							აკო																45				
							წბ																45				
							თხმ																22				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარჯები	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>225</b>														
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც ლან 1კთ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კრომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლეული, კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
6	2.4	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2აკთ აღნ	1	21	თხმ	25	21	20	3	2	II	მაც C2	0.6	190	0	0		456							365			ძოვება აკრძალულია	
		ჩდ																									91				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>456</b>														
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4თხმ 4ლან 2აკთ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
7	2.2	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2აკთ ლან რც	1	20	თხმ	25	20	20	3	2	II	მაც C3	0.6	180	0	0		396								278			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ																									79				
																											39				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>396</b>														
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4აკთ 3თხმ 3ლან; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p>																															

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
8	2.4	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ ჰრც. აკეთ აღნ	1	20	ოხმ	25	20	20	3	2	II	მაყ C3	0.6	180	0	0		432				260			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც																129				
							აკეთ																43				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეების შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნოხმ ჰრც. აკეთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ. კელდ, თხ; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
9	2.3	20	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც. აკეთ	1	17	რც	35	17	16	2	1	I	მაყ C3	0.5	120	0	0		276				221			ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					აკეთ																55				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>276</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც. აკეთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 15მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																											
10	1	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ ჰრც. აკეთ	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	მაყ C3	0.3	80	0	0		80				40			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც																24				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							აკო																			16			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>80</b>										
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზიანების 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნიანი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ) - 40.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საურმე გზაა</p>																													
11	2.9	25	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 2მხ 1რცა 1წფა	1	8	ჯბ	50	8	12	5	4	V	ნბხ B0	0.5	30	0	0	4	87									ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
							მხ	70	10	20									3									54	
							რცა	35	8	8									4									17	
							წფა	25	9	12									4									8	
																												8	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>87</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზიანების 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაველილია</p>																													
12	17.3	32	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 1რც 1ცხ	1	15	წბ	90	15	32	5	3	IV	ნბხ B2	0.2	50	0	0	3	865									
							რც	50	15	20									4									693	
							ცხ	70	16	28									1									86	
																												86	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ჯგ	2	8	ჯგ	40	8	12	4	3			0.3	20			4	346			346				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1211</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 20წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	2.7	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც ნკ	1	13	მხ	70	13	16	4	2	IV	ნბხ B0	0.2	30	0	0		81			73			ძივება აკრძალულია	
				10ჯგ	2	8	ჯგ	45	8	12	5	4			0.3	20			54			54					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>135</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	6	33	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც ნკ	1	13	მხ	70	13	20	4	2	IV	ნბხ B0	0.2	30	0	0	3	180			144				
				10ჯგ	2	8	ჯგ	50	12	20								4				36					
				10ჯგ	2	8	ჯგ	50	8	12	5	4			0.3	20		4	120			120					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>300</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახედილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	3.7	36 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2წფ 2რც 1ცხ	1	15	წბ	90	15	32	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	370			185				
							წფ	50	14	24									4			74					
							რც	50	13	24									4			74					
							ცხ	70	17	32									1			37					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>370</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ძველად მისაღვამი; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხვედრიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შვედეთისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
16	0.2	15 ჩ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	60	0	0		12			8				ძივება აკრძალულია
							წბ															2					
							თხმ															2					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>12</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ივლ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
(დახ. 11-30%)																															
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																															
17	0.3	15	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 2თხმ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C2	0.4	60	0	0		18				12			ძოვება აკრძალულია				
		ჩ					წბ																3								
							თხმ																3								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>18</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც. იელ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p>																															
18	1	25	560	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 2ჯგ 1რც 1ცხ მხ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	ნბხ C2	0.4	90	0	0		90				54							
		ჩა					ჯგ																18								
							რც																9								
							ცხ																9								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>90</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																															

სატა-ქსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა																											
19	11.1	36	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1ცხ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	წბს C2	0.2	40	0	0		444						356					
		ჩდ					რც	50	14	20																44					
				10ჯგ	2	7	ჯგ	30	7	8	3	2			0.3	10				111						111					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>555</b>											
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																															
<b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, შნდ; სიმაღლე - 4მ																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																															
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია																											
20	18	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2წფ	1	13	წბ	70	13	28	4	2	IV	იელ B2	0.3	50	0	0		900						720					
		ჩდ					წფ																			180					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>900</b>											
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																															
<b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																															
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																															
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																															
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდნ																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																											

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	10.7	34 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 2რც 2რც მხ	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	იელ C3	0.3	50	0	0		535			321				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>535</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 2წბ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	9.7	35 ა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1რც 1მხ	1	9	ჯბ	50	9	12	5	4	IV	ნბხ B2	0.4	30	0	0	4	291			233				
							რც	50	11	16									4			29					
							მხ	70	11	20									4			29					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>291</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 6%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	0.5	30 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 2რც 1სხმ 1წბ	1	14	წკ	70	14	24	4	2	IV	ნბხ C2	0.5	120	0	0		60			36				ძივება აკრძალულია
							რც															12					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																6				
							წბ																6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორნევიო ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
24	2.4	35	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1ცხ 1ჯგ 1წფ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	იელ C3	0.3	60	0	0		144				102			
		ჩა					ცხ																14				
							ჯგ																14				
							წფ																14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წბ 3ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, თხ, კელდ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	4	34	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2წფ ჯგ მხ	1	14	წბ	70	14	40	4	2	IV	მკლ C2	0.4	90	0	0	3	360				216			
		ჩდ					რც																72				
							წფ																72				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კელდ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
26	6.3	30	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2აკო 1ცხ რც	1	15	წბ	70	14	40	4	2	IV	წიგ C2	0.4	90	0	0		567			398			მიწის აკრძალულია				
		ჩდ					აკო	30	16	24													113							
							ცხ	50	16	24													56							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>567</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4აკო; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
27	4.7	30	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1აკო 1ცხ მხ ჯბ	1	14	წბ	70	13	28	4	2	IV	წიგ C2	0.3	60	0	0	3	282			170							
		ჩ					რც	50	15	24													56							
							აკო	30	16	24													28							
							ცხ	50	16	28													28							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>282</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, იელ, კელდ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავილია																										
28	1.6	20	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1თხმ 1აკთ	1	14	წბ	70	14	40	4	2	IV	მაყ C3	0.3	60	0	0		96					59					
		ჩ					რც																		19					
							თხმ	30																	9					
							აკთ																		9					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>											
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
<b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ																														
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																														
<b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																														
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																										
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა																										
29	0.9	20	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1თხმ 1აკთ	1	14	წბ	70	14	40	4	2	IV	მაყ C3	0.3	60	0	0		54					34					
		ჩ					რც																		10					
							თხმ	30																	5					
							აკთ																		5					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>											
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																														
<b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ																														
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაქტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაქტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												
30	5.1	ჩა	35	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც ცხ ნმ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	408				286				
<b>სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>408</b>								
<p><b>გულუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4მ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												
31	8	ჩა	36	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც თხმ ცხ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0	640				384				
<b>სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>640</b>								
<p><b>გულუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ სიხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
32	6.1	36 ჩა	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც ცხ თხმ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0		488				293			195	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>488</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისადგომი შევრებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																												
33	1.8	20 ჩ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	ნმ	110	23	40	6	3	III	მაყ B2	0.3	180	0	0	1	324				324				ძივება აკრძალულია; ტუხ. გან. ხელმ. ანტიქენის სახით
				66მ 2წბ 2რც	2	15	ნმ	70	16	24	4	2			0.2	70			1	126				76				
							წბ		14	36									2								25	
							რც		15	24									4								25	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>450</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8მ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
34	1.1	36 დ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1მხ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	4	88				63				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რბე- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		15	32									2				17				
							მხ		16	32									2				8				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>88</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
35	0.6	30	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1მხ 1აკო	1	12	რც	70	11	24	4	3	V	მაც C3	0.4	60	0	0	4	36				23			
							წბ		11	32									2				7				
							მხ		13	28									2				3				
							აკო	40	14	24									1				3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
36	1.6	36	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	9	რც	70	12	24	4	3	IV	შქრ C2	0.4	30	0	0	4	48				34			

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფაუნის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							წბ		1	32									2											
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																		<b>48</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
37	0.5	35 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც ცხ ნძ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	მაც C3	0.4	80	0	0		40				28						
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																		<b>40</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 46მ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღვამი შევროებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; მოზარდი ჯგუფური გაფრცვლებისა</p>																														
38	3.8	36 ჩა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ	1	7	ჯბ	50	7	12	5	4	V	ნზ C0	0.7	30	0	0		114				103						
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																		<b>114</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																				
39	0.8	35 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც ცხ ნმ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0		64						45				19						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>64</b>																			
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 3რც 3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევლებსა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის დანახარები</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაფრქვლებისა</p>																																				
40	0.7	35 ჩა	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1მხ 1წფ 1ჯგ აკთ ნმ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	წივ C2	0.5	50	0	0		35						19				7		3		3		3
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>35</b>																			
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
41	1.9	25 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1ჯგ	1	17	რც	35	17	22	2	1	I	ნბხ C2	0.5	130	0	0		247						149										

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							თხმ																					
							ჯბ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>247</b>									
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>11655</b>		<b>11655</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																ნძ		400		400								
																მხ		288		288								
																წფ		379		379								
																წფა		8		8								
																რც		2320		2320								
																რცა		8		8								
																ნკ		0										
																წბ		4523		4523								
																აკთ		710		710								
																ჯბ		1146		1146								
																თხმ		1560		1560								
																ცხ		274		274								
																აღნ		39		39								
																პნტ		0										
<b>სულ</b>	<b>161.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																										
	161.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0.6	ნაკადულები																										
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.3	20 ჩა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1აკო 1ჯგ აღნ	1	15	რც	45	15	16	3	2	1	ნბხ C1	0.4	80	0	0		264			133			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>264</b>						
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	0.9	20 ჩა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2აკო 1ჯგ აღნ პნტ	1	15	რც	45	15	16	3	2	1	ნბხ C1	0.4	80	0	0		72			37			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>72</b>						
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	1.8	20 ჩდ	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2აკო 1ჯგ აღნ	1	15	რც	45	15	16	3	2	1	ნბხ C2	0.4	80	0	0		144			74			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>144</b>						

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							აკო																28							
							ჯბ																14							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>144</b>										
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3მხ 1კო; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
4	4	ჩდ	20	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3აკო 2თხმ 1მხ აღნ	1	18	რც	45	18	24	3	2	la	მაყ C3	0.5	130	0	0					520			208			ძოვება აკრძალულია
								აკო															156							
								თხმ															104							
								მხ															52							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>520</b>										
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
5	0.9	სდ	20	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2აკო 2თხმ 1მხ აღნ	1	18	რც	45	18	24	3	2	la	მაყ C3	0.5	130	0	0					117			60			ძოვება აკრძალულია
								აკო															23							
								თხმ															23							
								მხ															11							

სატექსტური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>117</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	2.1	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 3ჯგ მხ პნტ	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	90	0	0		189			115					
							ჯგ															56						
							მხ															18						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>189</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1,1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
7	0.2	25	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	90	0	0		18			18					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>18</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1,1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p>																												
8	2.6	35	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ ჯგ პნტ თხმ	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	ნბს C2	0.5	100	0	0		260			260					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>260</b>											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლასი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - შოთხე; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	1.4	20	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2მხ 2აკო აღნ ჯგ	1	16	რც	45	16	16	3	2	I	ნბხ C2	0.5	110	0	0		154				48			ძივება აკრძალულია
							თხმ																46				
							მხ																30				
							აკო																30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>154</b>							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2აგმ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
10	0.7	20	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3ჯგ მხ 136ტ 1თხმ 1აკო	1	12	რც	35	12	14	2	1	III	ნბხ C2	0.5	70	0	0		49				19			
							ჯგ																14				
							მხ																4				
							პნტ																4				
							თხმ																4				
							აკო																4				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>49</b>							

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3ჯგ 1თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1,1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	1	20	400	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ჯგ 1მს თხმ პნტ	1	12	რც	45	12	14	3	2	III	ნბს C2	0.5	70	0	0		70				42			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელ.შ. ანიჭების სახით
		ჩა					ჯგ																21				
							მს																7				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>70</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 4თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
12	1.1	20	400	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ჯგ 1მს თხმ პნტ	1	12	რც	45	12	14	3	2	III	ნბს C1	0.5	70	0	0		77				40			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელ.შ. ანიჭების სახით
		ჩდ					ჯგ																30				
							მს																7				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>77</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 46მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	3.1	25 დ	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2აკო 1მხ 1ჯგ პნტ აღნ	1	12	რც	40	12	14	2	1	III	ნბხ C2	0.5	70	0	0		217				67			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანიჰქენის სახით
				თხმ																			65				
				აკო																			43				
				მხ																			21				
				ჯგ																			21				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>217</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
14	1.3	25 სა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	25	6	12	3	2	II	ნბხ C2	0.4	10	0	0		13				13			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანიჰქენის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>13</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
15	7.8	35 სა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2თხმ 1ნტ 1აკო	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	ნბხ C2	0.6	120	0	0		936				376			ძივება აკრძალულია
				მხ																			187				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყეული)	ჩახელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							თხმ პნტ აკო																			187 93 93				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>936</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2აკო; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
16	1.8	30 ჩდ	320	კორომი ბუნებ. წარმ. ზღვ 2მხ აკო პნტ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	ნბხ C2	0.4	20	0	0		36							29			
							მხ																				7			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - შოთხვი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
17	5.1	40 ჩდ	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ჯგ პნტ აკო	1	14	რც	45	14	16	3	2	II	ნბხ C2	0.6	130	0	0		663							333			
							მხ																				198			
							ჯგ																				132			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>663</b>											
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																														

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-დრი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.წ.	სი-მა-ღლე მ.	და-მე-ტრის, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფედის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
18	0.3		0	ელექტრო ხაზები												0	0											
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
19	1.1	20 ნდ	310	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2აკო 1მხ 1თხმ	1	15	რც	55	15	22	3	2	III	მაყ C2	0.5	100	0	0		110			66					ძივება აკრძალულია
							აკო																22					
							მხ																11					
							თხმ																11					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>110</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიღიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
20	0.1		0	ელექტრო ხაზები																								
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 20.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
21	0.1		0	ელექტრო ხაზები																								
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												
22	0.3		0	ელექტრო ხაზები																								
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
23	0.1	25 სა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2თხმ 1პნტ აკო	1	13	რც	60	13	18	3	2	IV	ნბხ C2	0.5	80	0	0		8			6				ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძივება აკრძალულია									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>8</b>																			
<p><b>გვლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე ხიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																				
24	0.6	20 დ	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	წივ C2	0.3	30	0	0		18			11													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>18</b>																			
<p><b>გვლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>3935</b>								<b>3935</b>									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																			მხ		682								682							
																			რც		1913								1913							
																			აკო		439								439							
																			ჯგ		356								356							
																			თხმ		448								448							
																			აღწ		0															
																			პნტ		97								97							
<b>სულ</b>	<b>41.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																		
	41.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		



სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 40

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	15.1	23 სა	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2წფ 2აღნ 2აკო ცხ	1	17	წბ	90	19	44	5	3	III	მაყ C3	0.3	80	0	0		1208			485			ძივება აეროსფერული
							წფ		21	40												241				
							აღნ	40	12	20													241			
							აკო		16	20													241			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1208</b>						
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	7.6	20 სა	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3წფ 2რც 1აკო 1ცხ აღნ	1	16	წბ	70	16	40	4	2	III	მაყ C3	0.4	90	0	0		684			207			ძივება აეროსფერული; ბუხ. გახ. ხელშ. აინქენის სახით
							წფ															205				
							რც																136			
							აკო																68			
							ცხ																68			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>684</b>						
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2მ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
3	0.4	15	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2წფ 3რც 1აკო თხმ ალნ	1	16	წბ	70	16	36	4	2	III	მაყ C3	0.3	70	0	0	28							13		ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელმ. ანინქნის სახით
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>28</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კელდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
4	4.8	25	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1რც 1აკო თხმ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	384							308		ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელმ. ანინქნის სახით
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>384</b>								
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წბ 1აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კუნ, კელდ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	1.9	20	370	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა	1	13	მხ	70	13	20	4	2	IV	წივ C1	0.4	60	0	0		114				46			ძივება აკრძალულია: ბუჩ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
							აკო																57				
							ჯგ																11				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>114</b>							
<p><b>გფლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 4ჯგ 2აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	3.2	25	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2რც 1აკო თხმ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0		256				180			ძივება აკრძალულია: ბუჩ. გახ. ხელშ. ანიჭების სახით
							რც																51				
							აკო																25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>256</b>							
<p><b>გფლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
7	0.1	25	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1მხ 1თხმ 1აკო	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	0		8				7			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელშ. ანტიქენის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>8</b>											
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
8	0.7	25	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 1თხმ 1აკო 1წფ მხ	1	15	წბ	70	15	36	4	2	IV	მაყ C3	0.3	70	0	0		49				27			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელშ. ანტიქენის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>49</b>											
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 4წ 5რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	14.7	30 ჩა	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წ 2რც აკო თხმ	1	14	წვ	70	14	36	4	2	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0		1323							ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1323</b>							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წვ 1ატმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	2.1	25 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6აკო 3მხ 1ჯგ	1	13	აკო	30	13	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	50	0	0		105							ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიკენის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>105</b>							
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9აკო 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 6</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	0.8	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2აკთ აღნ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0	4	64			46			ძოვება აკრძალულია	
		ჩდ					წბ		13	32									2				6				
							აკთ	30	13	20									2				12				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>64</b>								
<p>გუფუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	0.2	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2აკთ აღნ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0	4	16			12			ძოვება აკრძალულია	
		ჩდ					წბ		12	32									2				1				
							აკთ	30	13	20									2				3				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>16</b>								
<p>გუფუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 2წბ 1აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. კელდ, კდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
13	2.3	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1წბ 1აკო 1თხმ ჯბ	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	წივ C2	0.4	80	0	0		184			94			ძოვება აკრასდელია	
		სა					მხ																36				
							წბ																18				
							აკო																18				
							თხმ																18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>184</b>								
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 7რც 2აკო 1ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
14	2	20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 2აკო 5რც 2წბ 1ცხ თხმ	1	16	აკო	40	17	24	4	3	IV	წივ C2	0.4	80	0	0	2	160			32			ძოვება აკრასდელია	
		სა					რც	90	16	32												4			80		
							წბ			14	36											4			32		
							ცხ			17	28											1			16		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>								
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
15	2.9	20	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 4რც 1მხ 2აკო თხმ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	წივ C2	0.3	60	0	0		174							54	69	17	34	ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გაზ. ხელ.მ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>174</b>														
<p><b>გუფუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 0; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებულებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
16	0.2	20	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2აკო ჯჯბ მხ თხმ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	წივ C2	0.3	40	0	0		8							6	1	1	ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გაზ. ხელ.მ. ანიჭების სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>8</b>														
<p><b>გუფუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლით კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისაღვლი შერეობისათვის - მიწის დონის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
17	3.3	30 ჩა	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3რც 2მხ საკო ცხ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0		264				107			ძივება აკრძალულია			
							რც																79							
							მხ																52							
							აკო	30															26							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>264</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლით კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვლი შერეობისათვის - მიწის დონის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
18	0.2	20 ს	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 2აკო მხ ცხ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0		16				7			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანთქების სახით; ძივება აკრძალულია			
							რც																6							
							აკო	30															3							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>16</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წ საკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 16წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლით კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)																								
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
19	0.4	25	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მს რც	1	6	ჯგ	50	6	8	5	4	V	ნბხ C0	0.4	10	0	0	4					4		ძოვება აკრძალულია; ბუნ. ვახ. ხელ.მ. ანიჭების სახით		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4</b>						<b>4</b>		
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
20	0.2	25	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1აკო ცხ	1	15	რც	90	16	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	4	16					11		ძოვება აკრძალულია; ბუნ. ვახ. ხელ.მ. ანიჭების სახით	
							წბ			14									2						4			
							აკო	30	15	24									2						1			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>16</b>						<b>16</b>		
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2აკო; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
21	0.4	15 სა	360	კორმი ბუნებ. წარმ. ნრც 1წბ 1მხ 2აკთ თხმ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	მაყ C3	0.4	70	0	0	4	28			19			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანისქენის სახით					
							წბ		13	32									2				2								
							მხ		15	32									2				2								
							აკთ	35	14	20									1				5								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>28</b>												
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორმი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფიტოფაგები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															
22	5	25 სა	360	კორმი ბუნებ. წარმ. ნრც 2მხ 1წბ 1ოხმ 1აკთ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	50	0	0		250			125			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელშ. ანისქენის სახით					
							მხ															50									
							წბ															25									
							თხმ															25									
							აკთ															25									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>250</b>												
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2წბ 2ოხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 30მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
23	3.4	15 სა	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2აკო 2თხმ 1ჯგ ცხ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	50	0	0		170				85			ძოვება არხალკლია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით			
							აკო																34							
							თხმ																34							
							ჯგ																17							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>170</b>										
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეების შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 2აკო 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
24	0.7	10 სა	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 6აკო 2რც 1ალხ 1ჯგ	1	13	აკო	30	13	16	3	2	IV	ნბხ C1	0.4	50	0	0		35				22			ძოვება არხალკლია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით			
							რც																7							
							ალხ																3							
							ჯგ																3							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>35</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
25	0.8	15 სა	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2აკო 2თხმ 1ჯგ ცხ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	50	0	0		40				20			ძოვება არხალკლია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხოვანების კლასი	ხოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰაზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							აკო																	8				
							თხმ																	8				
							ჯგ																	4				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>40</b>									
<p><b>გფდუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2აკო 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 40მ სიმაღლის; ხოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არავითგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
26	1.4	10 სა	360	კორომი ბუნებ. წარმ. ნაკო 2რც ლენ ჯგ	1	13	აკო	30	13	16	3	2	IV	ნბხ C1	0.4	50	0	0		70					42			ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გან. ხელმ. ანთიქენის სახით
							რც																	14				
							ალნ																	7				
							ჯგ																	7				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>70</b>									
<p><b>გფდუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
27	4.1	15 ჩდ	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3აკო 2რც ჯგ წბ	1	14	მხ	70	14	24	4	2	IV	ნბხ C2	0.4	60	0	0		246					100			ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გან. ხელმ. ანთიქენის სახით
							აკო																	73				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარჯების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																49				
							ჯბ																24				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>246</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3მხ 4ჯგ პრც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
28	0.1	15	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2აკო 2თხმ 1ჯგ წბ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაც C3	0.3	40	0	0		4				4			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
							აკო																				
							თხმ																				
							ჯბ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4</b>								
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
29	0.3	15	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2აკო 2თხმ 1ჯგ წბ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაც C3	0.4	50	0	0		15				8			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
							აკო																	3			
							თხმ																	3			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							ჯგ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>15</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
<b>30</b>	<b>0.8</b>	<b>10</b> სა	<b>350</b>	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2აკო 2თხმ 1ჯგ წბ	<b>1</b>	<b>12</b>	რც	50	12	20	<b>3</b>	<b>2</b>	III	მაყ C3	<b>0.4</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40</b>				20					ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელ.შ. ანიჭების სახით
							აკო																8						
							თხმ																8						
							ჯგ																4						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>40</b>										
<p><b>გფღუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
<b>31</b>	<b>2.5</b>	<b>15</b> ჩა	<b>350</b>	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 1აკო 1ჯგ 1თხმ	<b>1</b>	<b>12</b>	რც	50	12	20	<b>3</b>	<b>2</b>	III	მაყ C3	<b>0.5</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150</b>				90					ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელ.შ. ანიჭების სახით
							წბ																15						
							აკო																15						
							ჯგ																15						
							თხმ																15						

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)		ჩახე-რე-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>150</b>										
<p><b>გფდუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2აკო 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცკელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
32	1.2	15	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2აკო 1ჯგ 1თხმ წბ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	60	0	0		72			44				ძოვება აკრძალულია; ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
		ჩა					აკო															14					
							ჯგ															7					
							თხმ															7					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>72</b>										
<p><b>გფდუ:</b> რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2აკო 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
33	0.1	15	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2აკო 1ჯგ 1თხმ წბ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	50	0	0		5			4			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანტიქვის სახით; ძოვება აკრძალულია	
		ჩა					აკო															1					
							ჯგ																				
							თხ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>5</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2აკო 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
34	3.5	36 ჩა	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3რც სთხმ 1მხ	1	5	ჯგ	50	5	8	5	4	V	ნბხ C0	0.5	20	0	0		70				35			ძოვება აკრძალულია			
							რც																21							
							თხმ																7							
							მხ																7							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>70</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
35	0.2	25 სა	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2აკო 1მხ 1ჯგ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	მაყ C3	0.3	40	0	0		8				7			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. ვახ. ხელ.შ. აჩიქვის სახით			
							აკო																1							
							მხ																							
							ჯგ																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>8</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																														

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
36	4.3	20 ჩდ	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1მხ 2ჯგ 1აკო წბ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	50	0	0		215							ძივება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელმ. ანტიკენის სახით				
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>215</b>					
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
37	2.8	30 ჩა	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2აკო 1ჯგ მხ	1	13	რც	70	14	24	4	3	IV	წივ C3	0.4	70	0	0	4	196							ძივება აკრძალულია				
																				<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>196</b>					
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხრე-განევა - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																															

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																								
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნ																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
38	2.4	36	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1აკო 2ჯგ მხ წბ	1	12	რც	70	14	24	4	3	IV	წივ C2	0.4	60	0	0	4	144			102			ძოვება აკრისდელისა		
		ჩა					აკო	30	13	20								1					14					
							ჯგ	50	5	8								4					28					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>									
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
39	10.1	35	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1ჯგ აკო	1	13	რც	70	14	24	4	3	IV	წივ C2	0.4	70	0	0	4	707			567					
		ჩა					წბ	13	20									1					70					
							ჯგ	50	5	8								4					70					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>707</b>									
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდნ																												

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართუ-ლი	სართუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
40	4.5 ჩა	40	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1ჯგ მხ აკო	1	13	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0	4	360			288						
							წბ		13	20								1				36							
							ჯგ	50	5	8								4				36							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>360</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 05; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წიფელი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																													
41	8.2 ჩა	40	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1წბ 1აკო 1ოხმ აღნ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	ნბს C2	0.4	90	0	0		738			372						
							მხ															147							
							წბ															73							
							აკო															73							
							ოხმ															73							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>738</b>										
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 03; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p>																													

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
(დახ. II-30%)																															
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
42	2.7	30 ჩა	400	კორიში ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ 1წბ საკო აღნ	1	13	რც	46	13	16	3	2	III	ნბს C1	0.5	80	0	0		216							131				
							მხ																				43				
							წბ																				21				
							აკო																				21				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>216</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															
43	0.2	30 ჩა	400	კორიში ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ საკო აღნ	1	13	რც	45	13	16	3	2	II	ნბს C1	0.5	80	0	0		16											14
							მხ																							1	
							აკო																							1	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>16</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																															

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 40

ტექსავიური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
44	0.6	ჩა	40	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ აღნ	1	15	რც	45	15	16	3	2	I	ნბს C2	0.5	120	0	0	72				72				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																												
45	1.2	სა	30	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2აკო 1მხ წბ	1	15	რც	45	15	16	3	2	I	ნბს C2	0.5	110	0	0	132				54				
																								39				
																								26				
																								13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>132</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაკ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველილია</p>																												
46	0.8	სა	30	310	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2აკო 1მხ წბ	1	16	რც	45	16	15	3	2	I	ნბს C2	0.5	120	0	0	96				40				
																								28				
																								19				
																								9				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 40

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხრვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1,2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია</p>																																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>9160</b>			<b>9160</b>																									
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																															
																					მხ	575			575																						
																					წფ	1510			1510																						
																					რც	3307			3307																						
																					წბ	1732			1732																						
																					აკთ	1094			1094																						
																					ჯბ	338			338																						
																					თხმ	269			269																						
																					ცხ	84			84																						
																					აღხ	3			3																						
																					აღწ	248			248																						
																					თხ	0			0																						
<b>სულ</b>	<b>125.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																													
	125.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	0.2	ნაკადულები																																													
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიატრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კვ.მ	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.9	ჩდ	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ 1წფ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.5	100	0	0	4	590			472			
							წბ		15	36									2				118				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>590</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
2	1.8	ჩა	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0	4	144			87			
							წბ		13	36									2				43				
							წბ		16	32									1				14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	2.5	ჩდ	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	12	წბ	90	12	44	5	3	V	შქრ C3	0.4	60	0	0	2	150			90			
							რც		12	32									4				60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>150</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წბ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასიფიკაცია და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისაღდგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	7.6	36 ჩა	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც წყ	1	11	წბ	70	11	32	4	2	V	შქრ C3	0.4	60	0	0		456			274				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>456</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წ 1წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღდგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	0.5	36 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	7	ჯბ	50	7	12	5	4	V	მზხ C0	0.5	20	0	5		10			2	10			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>10</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ქს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ძვე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
6	0.9	36 ჩა	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2რც 1ჯგ მხ	1	11	წბ	70	11	24	4	2	V	მაყ C3	0.4	60	0	0		54			23						
							წფ															16							
							რც															10							
							ჯგ															5							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>54</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
7	1	36 ჩდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც წფ	1	11	წბ	70	11	32	4	2	V	შქრ C3	0.4	60	0	0		60			36						
							რც															24							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ივლ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
8	1.2	25 ჩდ	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ სკო	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	გვმ C4	0.6	50	0	0		60			54						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							აკო																6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>60</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლე; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ. თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მკვავალი; დაფარვის % - 15</p>																											
9	0.8	36 ჩდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც	1	16	წბ	130	16	52	7	4	V	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	88				53			
							რც		17	36									4				35				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>88</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
10	0.5	30 ჩდ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3რც წფ	1	15	წბ	90	15	48	5	3	IV	იელ C2	0.5	110	0	0	2	55				39			
							რც		14	32									4				16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>55</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3წ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლე; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 41

ტექსავაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატე- ქსავ- აციო- უბ- ნის ნომ- ერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, აღვი- წამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორს ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორს ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დებით	ზეხ- მელი (ტყე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 350.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია																							
11	0.8	36	640	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 7წბ 3რც	1	11	წბ	70	11	28	4	2	V	შქრ C3	0.5	70	0	0		56					40	16	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>56</b>								
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> რც 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია																							
12	0.9	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. ჩა 4წბ 6რც	1	15	წბ	110	16	48	6	4	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	81					33	48	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>81</b>								
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
13	1	25	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ აკთ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	გვმ C4	0.6	50	0	0		50					50		რუხ. ვახ. ხელმ. ამიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>50</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p>																											
14	2.6	36	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C3	0.2	60	0	0	4	156			110				
		ჩა		4წბ 6რც 1წფ	2	7	წბ	30	8	8	2	1			0.3	30			3	78			32				
							რც		7	8									4				46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>234</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	5.5	36	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	შქრ C3	0.5	110	0	0		605			243				
		ჩ					რც																302				
							წფ																60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>605</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 5რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
16	3	36	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	შქრ C2	0.5	130	0	0	4	390			351							
		ჩა					წბ		15	36								2				39								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>390</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
17	3.1	36	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2წბ ჯგ	1	13	რც	70	12	24	4	3	IV	შქრ C2	0.4	70	0	0	4	217			131							
		ა					წბ		12	36								2				43								
							წბ		15	28								1				43								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>217</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც; 3მ 1ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
18	1.3	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 16მ	1	15	წბ	90	14	40	5	3	V	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	130			65							
		ჩდ					რც		15	28								4				52								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახე-რვი-ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
							6მ		18	32									1											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																														
19	1.6	30 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5რც თხმ	1	15	წბ	70	15	40	4	2	IV	მაყ C3	0.3	70	0	0		112						56				ძივება აკრძალულია
							რც																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>112</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																														
20	4.8	36 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც წფ თხმ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0		432						260				
							რც																			172				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვა, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)																								
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
21	5.8	20	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	გვმ C4	0.3	50	0	0	2	290			290				რუს. გახ. ხელმ. ახისქვის სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>290</b>									
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																												
<b>მოზარდი:</b> ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მავ; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის დანახარების კატეგორიაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
22	3.4	36	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	6	რც	50	6	20	3	2	V	წივ C2	0.3	10	0	0		34			31					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>34</b>									
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის დანახარების კატეგორიაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																								
23	0.3	36	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2წბ 2რც ჯგ	1	12	ნმ	50	12	20	3	2	III	წივ C2	0.3	80	0	0		24			16					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>									
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 66მ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ																												

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																													
24	0.6	30 ჩა	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ ნმ თხმ	1	8	რც	70	8	20	4	3	V	იელ C2	0.4	20	0	0	4	12				10					
							წბ		9	32								3						1					
							წფ		9	28								3						1					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>12</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
25	1.9	30 ღ	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	გგმ C4	0.3	30	0	0		57				57					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>57</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p>																													
26	0.9	15 ჩა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	გგმ C4	0.3	30	0	0		27				27					ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>27</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვრებელი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																											
27	1.5	36	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ ჯგ	1	10	რც	70	10	24	4	3	V	მაყ C3	0.3	30	0	0	4	45				36			
		ჩა					წბ		10	32								2					9				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>45</b>								
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
28	5.1	35	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	16	წბ	90	15	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	2	561				225			
		ჩა					რც		16	28								4					336				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>561</b>								
<p>გფდუ: წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7რც 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
29	2	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	11	წბ	90	12	36	5	3	V	შქრ C3	0.5	70	0	0	2	140				56			
		ჩა					რც		11	24								4					84				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
30	2	36	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	8	რც	70	8	24	4	3	V	წიგ C2	0.4	20	0	0	4	40						36	
		სდ					წბ		9	32									3							4	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>40</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 6</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
31	3.4	30	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1აკო	1	12	წბ	70	12	24	4	2	IV	მაყ C3	0.3	50	0	0		170						102	
		ჩა					რც																			51	
							აკო																			17	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>170</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>5374</b>		<b>2</b>		<b>5376</b>			

მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		ნძ	29	29
		მს	0	2 2
		წფ	77	77
		რც	2758	2758
		წბ	1994	1994
		აკთ	23	23
		ჯბ	15	15
		თხმ	478	478
<b>სულ</b>	<b>74.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>		
	74.1	კორომი ბუნებ. წარმ.		
	0.5	ნაკადულები		
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები		

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის %გუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხე-დვით	ზეს-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	15	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც მხ	1	5	ჯგ	40	5	12	4	3	V	ნბს C2	0.4	10	0	0		14			12			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>14</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	1.1	15	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2რც მხ	1	5	ჯგ	40	5	12	4	3	V	ნბს C2	0.4	10	0	0		11			8			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>11</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	5.4	20	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2რც მხ	1	6	ჯგ	40	6	12	4	3	V	ნბს C2	0.4	10	0	0		54			39			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>54</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 კა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7ჯგ 2რც მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბრუნების ტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - კუნ, ასკ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
4	3.4	15	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3რც მხ	1	5	ჯგ	40	5	12	4	3	V	ნბხ C2	0.5	10	0	0		34				24			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>34</b>				
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	9.5	10	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც მხ	1	5	ჯგ	40	5	8	4	3	V	ნბხ C2	0.5	10	0	0		95				86			ძოვება აკრძალულია
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>95</b>				
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, მავ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	10.9	10	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ ჯგ	1	10	რც	70	10	24	4	3	V	წიგ C2	0.5	40	0	0	4	436				306			ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>436</b>				
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერბილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	15.9	20	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 6ჯგ მხ წვ	1	8	რც	70	10	24	4	3	V	ნბს C2	0.5	30	0	0	4	477			191			ძივება აკრძალულია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						477				
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 6ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
8	4	20	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 6ჯგ მხ	1	8	რც	70	10	24	4	3	V	ნბს C2	0.4	20	0	0	4	80			32			ძივება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელ. შ. აჩიქნის სახით	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						80				
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 5ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
9	1.9	15	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც მხ	1	5	ჯგ	40	5	12	4	3	V	ნბს C2	0.5	10	0	0	19			16			ძივება აკრძალულია		
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						19				

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფდუ:** დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

**უბნის თავისებურებანი:** სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

10	2.1	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც აკთ მს წფ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	წიგ C2	0.4	70	0	0	147							ძოვება აკრძალულია
		ჩდ					რც																			88

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 147

**გფდუ:** უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები

**მოზარდი:** 4წფ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 3მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან

**უბნის თავისებურებანი:** შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

11	5.1	20	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ჯგ მს	1	10	რც	70	10	24	4	3	V	წიგ C2	0.4	40	0	0	4	204							ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
		ჩა					წბ		11	32																40	
							ჯგ		6	12																20	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 204

**გფდუ:** დაბალი სისშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 8რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები															
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატეა; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																									
12	2.1	30 ჩდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნრც აკთ მხ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	წიგ C2	0.5	90	0	0		189						76	113	ძოვება აკრძალულია													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>189</b>																								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მისადგომია მარაგი (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																									
13	0.9	25 ჩდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნრც აკთ	1	13	წბ	70	13	26	4	2	IV	წიგ C2	0.4	70	0	0		63						26	37														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>63</b>																								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>1823</b>																								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																									
																	მხ			6																					
																	წფ			130																					
																	რც			947																					
																	წბ			201																					
																	აკთ			0																					
																	ჯგ			539																					
<b>სულ</b>	<b>64.4</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																							
	63.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																							

	0.2	ნაკადულები
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.3	20	490	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგ 2რც მხ	1	5	ზგ ამონ. რც	30	5	6	3	2	V	ნბს C2	0.6	20	0	0		6				5		ძივება აკრხალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>6</b>									
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ზგ 1მხ 16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	1.1	25	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ წფ ცხ	1	14	რც წბ	70	14	20	4	3	IV	წიგ C2	0.4	70	0	0	4	77				62		ძივება აკრხალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>77</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	0.6	25	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ ცხ	1	15	წბ რც წფ	90	15	44	5	3	IV	მაყ C3	0.5	110	0	0	2	66				20		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>66</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დახმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაცე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	2	15	440	კორომი ბუნებ. წარმ. ნაკო 3რც 1წფ წბ ჯგ	1	13	აკო	30	13	16	3	2	IV	მაცე C3	0.5	60	0	0		120				72			ძივება აკრასლულია
		სა					რც																36				
							წფ																12				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>120</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაცე; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
5	1.4	20	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1ცხ მხ რც	1	16	წბ	90	16	44	5	3	IV	წიფე C2	0.4	90	0	0	2	126				114			ძივება აკრასლულია
		წა					ცხ																12				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>126</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	0.8	30	470	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ მხ სოხმ ცხ იფ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C3	0.3	60	0	0	4	48				31			
							წბ		15	44									3				9				
							მხ		16	28									2				4				
							თხმ	35	16	20									2				4				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	4.1	35	480	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1წბ 1ცხ 1აკო მხ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	მაყ C3	0.3	80	0	0		328				167			ძივება აკრასლულია
							წფ																65				
							წბ																32				
							ცხ																32				
							აკო																32				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>328</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
8	1.4	10ა	465	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	13	აკთ	30	13	16	3	2	IV	მაყ C3	0.5	60	0	0		84				84				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>84</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისწივის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p>																												
9	0.6	15ა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც მხ	1	5	ჯგ	40	5	12	4	3	V	ნბხ C2	0.4	10	0	0		6				5				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, თხ, სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწივრე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
10	0.4	15ა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც მხ	1	5	ჯგ	40	5	12	4	3	V	ნბხ C2	0.4	10	0	0		4				4				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწივრე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	2.3	15 ჩ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	12	რც	90	11	28	5	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	115			58			ტყ. გახ. ხელმ. ანტიქვის სახით
							წფ						13	24					3				34			
							წბ						13	40					2				23			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>115</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																										
12	2.2	15 ჩა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1წფ 1ჯგ	1	11	რც	90	11	28	5	4	V	მაგ C3	0.4	40	0	0	4	88			55			ძოვება აეროსაფლია
							წბ						13	36					3				17			
							წფ						13	44					3				8			
							ჯგ	50	5	12									4				8			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>88</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
13	3.6	15 ჩა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც წბ	1	12	წფ	90	12	32	5	2	V	წიგ C2	0.4	60	0	0		216			108			
							რც																108			

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>216</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კოროპები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2წ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მავ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	3.2	36	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 2რც 1ნკ 1მხ 1წბ იფ თხმ წვ	1	18	ცხ	60	18	36	3	2	II	მავ C3	0.4	140	0	0		448			227				
		ჩდ					რც																89				
							ნკ																44				
							მხ																44				
							წბ																44				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>448</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4ცხ 4რც 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მავ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	1	30	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6აკო 3თხმ 1ცხ რც	1	16	აკო	95	16	20	10	5	V	ნბხ C2	0.4	80	0	0		80			48				ძიებება აკრისდელისა
		ჩდ					თხმ																24				
							ცხ	70	18	28													8				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>80</b>										

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნაკთ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	0.5	10	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1აკთ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	მაყ C4	0.4	40	0	0		20				16			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	2	36	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც მხ	1	5	ჯგ	40	5	12	4	3	V	ნბხ C0	0.4	10	0	0		20				16			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
18	3.1	25 ა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წფ 1მხ ჯგ	1	12	რც	90	11	28	5	4	V	მაყ C3	0.4	50	0	0	4	155				78			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით			
							წბ			13	44								3				31							
							წფ			13	36								3				31							
							მხ			13	24								2				15							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>155</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
19	6.3	36 ჩა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წფ 1ჯგ	1	11	რც	90	11	28	5	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	315				158						
							წფ			13	36								3				63							
							წფ			13	44								3				63							
							ჯგ	50	5	12									4				31							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>315</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკონი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
20	3.5	36 ა	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 1ჯგ მხ ნკ	1	16	რც	60	16	20	3	2	III	წიგ C2	0.4	100	0	0	4	350				210						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრისი მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
							წვ ცხ ჰზ																			70 35 35					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>350</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3ცხ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																															
21	3.4 ჩდ	35	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5რც	1	12	წბ	90	13	44	5	3	V	მაყ C3	0.4	70	0	0	2	238							119				
							რც			12	28								4							119					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>238</b>												
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																															
22	2.1 ჩდ	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ჯგ აკთ მხ	1	10	რც	70	10	28	4	3	V	წივ C2	0.4	40	0	0	4	84							60				
							წბ			12	40								3							16					
							ჰზ			7	16								4							8					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>84</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 6.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	3.5	25	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წფ 1ჯგ	1	11	რც	90	11	28	5	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	175			88				
		ს					წფ			13									3				35				
							წფ			13									3				35				
							ჯგ	50	5	12									4				17				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>175</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
24	9.6	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ჯგ მხ	1	9	რც	70	9	24	4	3	V	მაც C3	0.5	30	0	0	4	288			260				ძივება აკრძალულია
		სა					ჯგ			6													28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>288</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1მხ 1ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ტყით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
25	3.1	35	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ჯგ 1მხ წბ	1	9	რც	70	9	24	4	3	V	წიგ C2	0.3	20	0	0	4	62				44					
							ჯგ		7	16									4				12						
							მხ		14	28									2				6						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>62</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 3ჯგ 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ტყით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 12.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
26	3	10	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ჯგ მხ	1	9	რც	70	9	24	4	3	V	მაც C3	0.5	30	0	0	4	90				81			ძოვება აკრძალულია		
							ჯგ		6	12									4				9						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1მხ 1ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
27	4.1	26	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 1მხ 1წფ	1	13	წბ	90	14	36	5	3	V	წიგ C2	0.4	70	0	0	2	287				88					
							რც		12	28									4				143						

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბინავება, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ		16	32									2				28				
							წფ		14	36									3				28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>287</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 5წ 1რ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
28	2.2	35	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც ჯგ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	მაყ C3	0.4	40	0	0		88			88				ძივება აკრისლულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>88</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
29	1.1	20	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1მხ 3ნტ	1	6	ჯგ ამონ. რც მხ	50	6	12	5	4	V	ნბხ C2	0.5	20	0	0		22			14				ძივება აკრისლულია
																							6				
																							2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>22</b>								
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3რც 1ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
30	6.8	35 ჩ	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ წყ ცხ ნრც	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0		544				218					
																<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>544</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
31	0.8	20 ჩდ	475	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ მხ რც	1	5	ჯგ ამონ.	30	5	6	3	2	V	ნბხ C2	0.6	20	0	0		16				16					ძოვება აკრძალულია
																<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>16</b>										
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
32	0.1		0	ელექტრო ხაზები												0	0												
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 15.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული სეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
33	0.1		0	ელექტრო ხაზები												0	0														
<b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 15.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																															
34	1		0	ელექტრო ხაზები												0	0														
<b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.2კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																															
35	0.3		0	ელექტრო ხაზები												0	0														
<b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																															
36	0.9		0	ელექტრო ხაზები												0	0														
<b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																															
37	0		0	ელექტრო ხაზები												0	0														
<b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 0.1მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ																															
																			<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			4566			4566						
																			<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>												
																მხ	99			99											
																წფ	565			565											
																რც	2306			2306											
																ოფ	0														
																ნკ	44			44											
																წბ	748			748											
																აკთ	238			238											
																ჯბ	208			208											
																თხმ	44			44											
																ცხ	314			314											
																ანტ	0														
<b>სულ</b>	<b>83.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																													
	80.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																													

	2.5	ელექტრო ხაზები
	0.5	ნაკადულები
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	35 ჩდ	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1ცხ სიხმ 1ჯგ	1	12	რც	70	12	20	4	3	IV	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	90			63			ძოვება აკრძალულია	
							ცხ		16	28									2				9				
							თხმ	40	15	16									2				9				
							ჯგ		8	12									4				9				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>								
<p><b>გუფუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2ცხ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	2	36 ჩ	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 1ცხ სკოთ თხმ	1	16	წბ	90	16	52	5	3	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	2	220			176			ძოვება აკრძალულია	
							ცხ		18	32									1				22				
							აკო	30	17	24									1				22				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>220</b>								
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წბ 3აკო 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწისა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელების; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელე-მენ-ტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	ღია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რავი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	7.4	25 ჩა	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ რც თხმ აკთ	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	წიგ C2	0.3	60	0	0	2	444				444		ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>444</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფუღუროთი - 1</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანევრებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
4	0.8	25 ა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ აკთ	1	4	წბ	35	4	6	4	3	V	ნბხ C0	0.4	10	0	0		8				8		ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>8</b>											
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
5	2.6	25 ჩდ	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ აკთ თხმ	1	4	წბ	35	4	6	4	3	V	ნბხ D0	0.4	10	0	0		26				24		ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>26</b>											
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	4	20 ჩა	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც	1	19	წბ	110	19	44	6	4	IV	მაყ C3	0.4	120	0	0	2	480			480			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>480</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 12</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 19.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 300.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	5.7	25 ჩ	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც	1	18	წბ	110	18	44	6	4	IV	მაყ C3	0.4	120	0	0	2	684			684			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>684</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 300.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	0.8	20 ჩდ	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ საკო წყ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	მაყ C4	0.4	50	0	0		40			36			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>40</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისწორის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარჯები	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	6.4	20	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც თხმ	1	16	წბ	110	16	48	6	4	V	იელ C2	0.5	120	0	0	2	768			768			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>768</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - იელ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 350.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	1.5	25	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2აკთ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	მაყ C3	0.3	70	0	0	2	105			84			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>105</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წბ 2აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლოში კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენური; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	1.4	20 ჩდ	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5აკო 1თხმ	1	16	წბ	90	14	48	5	3	V	ნბხ C2	0.4	90	0	0	3	126			51			ძივება აკრასდელია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			126							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4აკო 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
12	1.4	15 ა	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ რც	1	4	წგ	40	4	6	4	3	V	ნბხ C0	0.3	10	0	0		14			14			ძივება აკრასდელია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			14							
<p><b>გფდუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამეურნეო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - შოთხევი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
13	1.7	5 ა	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ რც	1	4	წგ	40	4	6	4	3	V	ნბხ C0	0.3	10	0	0		17			17			ძივება აკრასდელია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			17							
<p><b>გფდუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზადი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
14	2	5ა	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ რც	1	4	ჯგ	40	4	6	4	3	V	ნბს C2	0.3	10	0	0		20						20		ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>									
<b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები																												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
15	1.1	5დ	520	კორომი ბუნებ. წარმ. ნაკო 4რც	1	8	აკო	25	8	12	3	2	V	ნბს C2	0.3	20	0	0		22						14		ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>22</b>									
<b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევი ტრა																												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღდომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
16	5.1	25სა	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3აკო 1წბ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	წივ C2	0.4	80	0	0	4	408						246		ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქვის სახით
							აკო	20	16	20									2						122			
							წბ	90	14	36									3						40			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>408</b>									
<b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რეი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																													
17	1	36 ჩა	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	13	რც	90	13	36	5	4	V	იელ C2	0.3	50	0	0	4	50				35			ძივება აკრძალულია		
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>50</b>									
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
<p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																													
18	13.6	30 ჩ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წზ 5რც 1წფ 1ოხმ	1	14	წზ	70	14	32	4	2	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0		1088				328					
																	<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			<b>1088</b>									
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																													
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2წზ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
19	6.1	35 ჩ	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3აკთ 1ცხ 1წფ 1წზ 1ოხმ	1	18	რც	90	17	32	5	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	4	732				367					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმედი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							აკო	40	18	28									2								
							ცხ	90	20	32									1								
							წყ		18	40									3								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>732</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
20	1.5	30	470	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 1წბ 1წყ 1აკო თხმ	1	13	რც	90	12	32	5	4	V	ნბხ C2	0.2	30	0	0	4	45				33			ძოვება აკრასილულია
		ჩდ					წბ			13									3					4			
							წყ			14									3					4			
							აკო	40	15	20									2					4			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>45</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	13.3	30	470	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 1წბ 1წყ 1აკო თხმ	1	13	რც	90	12	32	5	4	V	ნბხ C2	0.3	50	0	0	4	665				467			ძოვება აკრასილულია
		ჩა					წბ			13									3					66			
							წყ			14									3					66			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							აკო	40	15	20									2				66				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>665</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
22	4.7	30 ჩდ	470	კორმი ბუნებ. წარმ. რც 1წბ 1წფ აკო თხმ	1	13	რც	90	12	32	5	4	V	ნბს C2	0.3	50	0	0	4	235			166				ძოვება აკრძალულია
							წბ			13									3				23				
							წფ			14									3				23				
							აკო	40	15	20									2				23				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>235</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
23	3.4	25 სდ	550	კორმი ბუნებ. წარმ. აკო 3რც 1ცხ სიხმ მხ	1	16	აკო	40	17	24	4	3	IV	წივ C2	0.4	80	0	0	2	272			137				ბუნ. ვახ. ხელმ. ახიქების სახით
							რც	70	13	20									4				81				
							ცხ			15									2				27				
							თხმ	40	17	24									1				27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>272</b>								

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	1.5	5	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	13	აკთ	40	13	32	4	3	IV	ნბ C2	0.5	60	0	0	3	90			90				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 3</p>																											
25	5	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	70	12	28	4	3	IV	წიგ C2	0.4	70	0	0	4	350			245			ძივება აკრძალულია	
		სდ					წბ	90	14	44									3							70	
							წფ		15	36									3							35	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>350</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
26	1.3	30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	70	12	28	4	3	IV	წიგ C2	0.4	70	0	0	4	91			64			ძივება აკრძალულია	
		სდ					წბ	90	14	44									3							18	

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ		15	36									3				9				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>91</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადაგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადაგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმო გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
27	9.9	15 სა	660	კორმო ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ მხ 1წვ	1	11	რც	90	12	32	5	4	V	იელ C2	0.3	30	0	0	4	297			150				ძოვება აკრძალულია
							ჯგ	50	6	8									4				89				
							მხ	90	17	32									2				29				
							წვ		14	36									3				29				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>297</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წვ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადაგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადაგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
28	2.5	20 ჩდ	450	კორმო ბუნებ. წარმ. 7რც 1წვ 1წვ 1წვ თხმ	1	13	რც	90	12	32	5	4	V	ნბხ C2	0.4	60	0	0	4	150			105				ძოვება აკრძალულია; ბუხ. გახ. ხელ.შ. ანიჩქნის სახით
							წვ			13	40								3				15				
							წვ			14	36								3				15				
							წვ	40	15	20									2				15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>150</b>										

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ქეს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კელდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
29	2.2	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც სიხმ	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	მაც C3	0.4	80	0	0	3	176			71				ძოვება აკრძალულია							
		ჩდ					რც			28									4				88											
							თხმ	50	17	24									2				17											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>176</b>						<b>71</b>	<b>88</b>	<b>17</b>						
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																		
30	3.8	20	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2თხმ	1	15	რც	110	14	48	6	4	V	წივ C2	0.4	80	0	0	4	304			214				ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით							
		დ					წბ			60									3				30											
							თხმ	50	17	28									2				60											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>304</b>						<b>214</b>	<b>30</b>	<b>60</b>						
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტრითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
31	0.5	15	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	12	2	1	IV	გვმ C4	0.4	30	0	0		15			15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>15</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ. დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
32	3.6	5	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 6რც მხ	1	13	წუ	130	14	48	7	4	V	წივ C2	0.4	70	0	0	3	252			101				ძოვება აკრძალულია; ბუჩ. გახ. ხელ.შ. ანიჭების სახით
							რც			36								4				151					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>252</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
33	1	20	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 8აკო 2რც	1	14	აკო	35	14	20	4	3	IV	ნბხ C2	0.4	60	0	0	2	60			48				ძოვება აკრძალულია; ბუჩ. გახ. ხელ.შ. ანიჭების სახით
							რც	70	12	16								4				12					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>60</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამონჩვეითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ. ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
34	0.7		0	საძოვარი														0	0								

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 44

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუნკები																																											
35	0.4		0	საძოვარი													0	0																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუნკები																																											
																				<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			8344		8344																		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																											
																	მს	29		29																							
																	წფ	493		493																							
																	რც	3039		3039																							
																	წბ	3352		3352																							
																	აკთ	835		835																							
																	ჯბ	181		181																							
																	თხმ	284		284																							
																	ცხ	131		131																							
<b>სულ</b>	<b>122.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																									
	120.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																									
	1.2	საძოვარი																																									
	0.5	ნაკადულები																																									
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																																									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტები	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტები	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.1	36 ჩ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნრც 1წფ	1	13	წბ	90	14	40	5	3	V	მაყ C3	0.4	80	0	0	2	248			100			ძოვება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>248</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3წბ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	11.8	30 ა	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	2	1062			319				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1062</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	12.5	36 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	წიგ C2	0.5	130	0	0	4	1625			976				

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		17	48								2					487				
							წფ		18	36								3					162				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1625</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3რც 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	10.3	25	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ	1	17	წბ	90	17	36	5	3	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	2	1133				794			
		ჩდ					რც			17								4					226				
							წფ			18								3					113				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1133</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	2.7	25	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ	1	17	წბ	90	17	36	5	3	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	2	297				90			
		ჩდ					რც			16								4					148				
							წფ			18								3					59				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>297</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობი	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 3წუ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																															
6	4	25	640	კორომი ბუნებ. წარმ. ჯგ 3მს წბ	1	5	ჯგ	40	5	8	4	3	V	ნბს C2	0.5	10	0	0		40			28					ძივება აკრძალულია			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>40</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																															
7	2.2	35	620	კორომი ბუნებ. წარმ. ჯგ 3რც	1	14	წბ	70	14	24	4	2	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0		198			139								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>198</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																															

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა																														
8	1.6	35	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4ჯგ 1წხ 1აკო	1	12	შხ	70	12	24	4	2	IV	იელ C2	0.3	40	0	0		64				27						
							ჯბ																25							
							წბ																6							
							აკო																6							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>64</b>										
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 2მხ 2აკო; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 <b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა																														
9	4	36	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1წფ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	400				240						
							რც			14	24								4				120							
							წფ			17	32								2				40							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>400</b>										
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
10	4.9	35 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	2	490			147						
							რც			14	24							4				245							
							წფ			16	32							3				98							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>490</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 5წფ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
11	2.2	35 ღ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	2	220			66						
							რც			14	28							4				110							
							წფ			18	32							2				44							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>220</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 51%; მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მშომელა; დაზიანების ხარისხი - მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მშომელა; დაზიანების ხარისხი -</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ქს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე, მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
12	2.7	30 წ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც წვ	1	14	წბ	110	14	32	6	4	V	შქრ C3	0.4	80	0	0		216				195			21	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>216</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4წვ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												
13	3.4	30 წ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2წვ 1რც	1	15	წბ	110	15	36	6	4	V	შქრ C3	0.3	70	0	0	2	238				168				
							წვ												3							47		
							რც												4							23		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>238</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 2წ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																												
14	3.5	30 წ	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წ 1რც წვ	1	14	წბ	90	14	32	5	3	V	შქრ C3	0.4	80	0	0	2	280				252				
							რც												4							28		

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>280</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4წ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
15	4.3	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3რც წგ	1	18	წბ	130	18	52	7	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	3	516				362				
							რც		17	28								4					154					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>516</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წგ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
16	5.2	36	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც წგ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0		416				250				
							რც																166					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>416</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 6რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p>																												

სატაქსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუცეტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩილობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღღობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისაღღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაფრცველებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>7443</b>			<b>7443</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																											
																					მხ	39			39																		
																					წფ	775			775																		
																					რც	2955			2955																		
																					წბ	3615			3615																		
																					აკთ	6			6																		
																					ჯბ	53			53																		
<b>სულ</b>	<b>79.5</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																									
	78.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																									
	0.8	ნაკადულები																																									
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																																									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.3	36	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც ჯბ	1	13	წბ	70	12	36	4	2	IV	ნბხ C2	0.4	80	0	0	2	104			63				
							რც		14	28								4				41					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>104</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4რც 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	17.6	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	13	რც	90	12	32	5	4	V	წიგ C2	0.5	90	0	0	4	1584			951				
		ჩდ					წფ		14	40								3				475					
							წბ		13	48								2				158					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1584</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ეკუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	6.7	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ მხ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	წიგ C2	0.4	60	0	0	4	402			282				
		ჩდ					წბ		13	44								3				80					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ		15	36									3				40					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>402</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც; 3წვ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 6.0; მისაღდომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
4	3.4	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წვ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	2	306				154				
							რც		14	28									4				122					
							წვ		16	32									3				30					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>306</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისაღდომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
5	7.5	25	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წვ მხ	1	12	წბ	70	12	28	4	2	IV	წიგ C2	0.5	80	0	0		600				180				
							რც																300					
							წვ																120					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>600</b>									

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 3წ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	5.4	36	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წ 1წ მხ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	წიგ C2	0.4	60	0	0	4	324				228			
		ჩა					წბ						13	44					3				64				
							წფ						15	36					3				32				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>324</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წ 1მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	4.3	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წ 1წ	1	13	რც	90	12	32	5	4	V	წიგ C2	0.5	90	0	0	4	387				233			
		ჩა					წფ						14	28					3				116				
							წბ						13	44					2				38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>387</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 3რც 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის ფენის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
8	7.5	35 ჩა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ	1	14	წბ	90	14	32	5	3	V	მაყ C3	0.4	90	0	0	2	675			203						
							რც												4				337						
							წფ												3				135						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>675</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის ფენის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
9	3.8	36 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1წბ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	წფ C2	0.5	130	0	0	4	494			396						
							წფ												2				49						
							წბ																49						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>494</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის ფენის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	6.5	36 ჩა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	16	რც	90	16	32	5	4	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	4	650			455				
							წბ			17	48								2			130					
							წფ			18	36								2			65					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>650</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3წბ 5წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	4.9	30 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	18	წბ	130	18	52	7	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	588			236				
							რც			17	32								4			294					
							წფ			19	36								3			58					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>588</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 190.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	4.8	30 ჩდ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	16	წბ	110	16	52	6	4	V	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	480			240				

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახერვა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		16	32						4							192				
							წფ		19	40						2							48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>								
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4წბ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაუნა; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანქანებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	4.6	36	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	18	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	4	552			332				
							წფ		20	96						2						165					
							წბ		15	48						3						55					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>552</b>								
<p><b>გვლუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	6.5	36	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2წფ 2რც	1	15	წბ	130	14	52	7	4	V	შქრ C3	0.4	100	0	0	2	650			390				
							წფ		16	36						2						130					
							რც		15	32						4						130					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>650</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეჩხელობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	1.8	30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 3რც წვ	1	18	წბ	130	18	52	7	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	3	216				152			
							რც		17	28								4					64				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>216</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
16	1.2	36	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1წვ	1	5	წბ	40	5	8	4	3	V	წბ C0	0.5	20	0	0		24				15			
							რც																7				
							წვ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>24</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმადღესის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 30</p>																											
17	4.3	30 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	2	387				195			
							რც			28									4				154				
							წფ			32									3				38				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>387</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
18	2.8	30 ჩა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	2	252				127			
							რც			28									4				100				
							წფ			32									3				25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)		ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.18 სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღებში შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																
																	<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			<b>8675</b>			<b>8675</b>									
																	<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>															
																		მს		0												
																		წფ		1528			<b>1528</b>									
																		რც		4618			<b>4618</b>									
																		წბ		2514			<b>2514</b>									
																		ჯბ		15			<b>15</b>									
<b>სულ</b>	<b>96.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																														
	95.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.8	ნაკადულები																														
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																														

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.1	30 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ თხმ	1	11	წბ	70	11	28	4	2	V	ნბხ C2	0.3	40	0	0		244			98			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>244</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	6.4	30 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ თხმ	1	11	წბ	70	11	28	4	2	V	ნბხ C2	0.3	40	0	0		256			103			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>256</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	2.4	30 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1წფ თხმ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C3	0.3	60	0	0	4	144			102			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მთ შორის ფა-ურტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-ურტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეს-მელი (ძველი)		ჩახერგილობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		16	32								2					14			
							წფ		16	28								2					14			
							თხმ	30	17	32								2					14			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>144</b>							

**გუდუ:** დაბალი სისხირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 7, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატექტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა

4	0.5	30	533	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 1წფ თხმ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	მაყ C3	0.2	40	0	0	20				6				
		ჩდ					რც																10				
							წფ																2				
							თხმ																2				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								

**გუდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 3წფ 6რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 7, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეტროვებისათვის - მიწიდან

5	9.2	35	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ	1	10	წბ	70	10	24	4	2	V	მბხ C2	0.5	60	0	0	552				166				
		ჩა																								ძივება აკრძალულია	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)		ჩახე-რვი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																276				
							წვ																110				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>552</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 60.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	8.9	30 ჩა	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წვ 1წხ 1თხმ	1	16	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C3	0.5	120	0	0	4	1068			750				
							წვ			18													106				
							წბ			16													106				
							თხმ			17													106				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1068</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წ 1წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიეული წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	5.3	30 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წვ 2წხ 1თხმ	1	17	რც	90	16	32	5	4	IV	მაყ C3	0.5	130	0	0	4	689			347				



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახედილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1275</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერთიანებისა</p>																													
10	3.4	36	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2წბ 1თხმ	1	20	წუ	110	24	36	6	3	III	მკლ C2	0.5	200	0	0	2	680			272						
																							204						
																							136						
								50	18	28												68							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>680</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
11	3.1	36	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 5რც 1წბ	1	20	წუ	130	25	48	7	4	III	მაყ C3	0.3	120	0	0	2	372			149						
																							186						
																							37						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>372</b>												
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p>																													

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყე-ლო)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
12	3.7	36 ჩდ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	130	25	48	7	4	III	მაყ C3	0.3	120	0	0	3	444				179				
							წბ			17	48							2					88					
							რც			16	32							4					133					
							თხმ	50	18	28								2					44					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>444</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხრანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
13	1.9	30 ჩა	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 1თხმ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	მაყ C3	0.3	50	0	0		95				57				
							რც																38					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>95</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეჩვობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 6.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>6190</b>			<b>6190</b>																
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																	წფ		1529							1529										
																	რც		2748							2748										
																	წბ		1203							1203										
																	თხმ		710							710										
<b>სულ</b>	<b>62.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																		
	62.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	0.3	ნაკადულები																																		

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.2	30 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც 3წფ	1	14	წბ	90	15	40	5	3	IV	მაყ C3	0.5	100	0	0	2	420			252				
							რც		13	28								4				168					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>420</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	16.4	35 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 3წფ	1	15	რც	70	14	24	4	3	IV	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	1804			903				
							წბ		14	36								2				360					
							წფ		16	32								3				541					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1804</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3წბ 4წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	7.3	36 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	წივ C2	0.3	60	0	0		438			176				
							რც															262					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>438</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3წუ 7რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	11.3	35	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 4რც 1წუ	1	14	წბ	90	15	44	5	3	IV	შქრ C3	0.5	110	0	0	2	1243			622				
		ჩდ					რც			13	24								4				497				
							წუ			15	36								3				124				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1243</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც 4წუ 2წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 17.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	9.8	30	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წუ 5რც 2წუ	1	13	წბ	110	13	48	6	4	V	შქრ C3	0.3	50	0	0	2	490			147				
		ჩდ					რც			12	28								4				245				
							წუ			14	36								3				98				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>490</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წუ 2წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																											
6	13.4	30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2წფ თხმ	1	19	რც	70	18	32	4	3	III	წიგ C2	0.5	160	0	0	4	2144				1288			
		ჩდ					წბ	110	19	52									3				428				
							წფ		21	48									4				428				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2144</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწოდების უბნის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	7.6	30	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ	1	15	წბ	90	15	44	5	3	IV	მაყ C3	0.5	110	0	0	4	836				335			
		ჩდ					რც			14	28								4				334				
							წფ		16	36									3				167				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>836</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3წბ 4რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფიერების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	1.6	30	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	გვმ C4	0.6	60	0	0		96			96				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 12.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
9	4.1	30	735	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	გვმ C4	0.5	90	0	0	2	369			296				
							რც	70	12	16								4				73					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>369</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 12.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
10	9.2	30	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2თხმ 2წბ	1	17	რც	90	16	22	5	4	IV	მაც C3	0.4	110	0	0	4	1012			406				
							წფ		19	36									3			202					
							თხმ	50	18	28									2			202					
							წბ	90	17	44									2			202					

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1012</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვანლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
11	10.4	36 ნ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2წფ თხმ	1	21	წფ	130	24	48	7	4	III	შქრ C3	0.4	170	0	0	2	1768			708					
							რც	90	19	28								4					707					
							წბ		18	44								2					353					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1768</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2ხშფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამის; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვანლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
12	7.2	30 ნდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ თხმ	1	17	რც	90	16	32	5	4	IV	მაც C3	0.5	130	0	0	4	936			469					
							წფ		18	36								3					280					
							წბ		17	44								2					187					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>936</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																												

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარიანტი  
 კვარტალი 48

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატკა- ცხო- უნის ნომერი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დღე ზღვის დონი- დან	შემაღენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დღე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დღე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფედის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავალი; დაფარვის % - 80</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
13	7.6	36 ჩ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 2წზ 1თხმ	1	21	წფ	130	24	4	7	4	III	შქრ C3	0.4	170	0	0	4	1292				518			
				რც															4				387				
				წბ															2				258				
				თხმ				50	19	28									2				129				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1292</b>						<b>944</b>	
<p><b>გუფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	5.9	35 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 4რც 2წზ თხმ	1	20	წფ	110	23	44	6	3	III	შქრ C3	0.4	160	0	0	2	944				379			
				რც															4				377				
				წბ															2				188				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>944</b>						<b>944</b>	
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მთ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისაღვომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 48

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაწება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახერგობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
15	6.6	35 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წუ 1წბ	1	17	რც	90	16	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	4	726			437							
				თხმ			50	18	28										2			145								
				წუ			110	22	36										2			72								
				წბ				19	48										3			72								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>726</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 2რც 1წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - თხ, მაყ, სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
16	6.9	36 ჩა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 2წბ 3რც 1თხმ	1	21	წუ	130	25	48	7	4	III	მაყ C3	0.3	130	0	0	2	897			360							
				წბ					19	52									1			179								
				რც					18	32									4			269								
				თხმ			50	19	28										2			89								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>897</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 6.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭრა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი								
																										საქონლო კლასი	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
17	4.6	30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წბ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	გმმ C4	0.3	60	0	0	2	276			249									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			276													
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.5; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p>																																
18	3.2	35	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 4რც 3წფ	1	17	წბ	110	16	52	6	4	V	მაც C3	0.3	90	0	0	2	288			87									
							რც		14	32								4					115									
							წფ		21	36								2					86									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			288													
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3წბ 4წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანუებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																
სულ მარაგები კვარტალში																			15979									15979				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																					წფ		3963			3963						
																					რც		6964			6964						
																					წბ		3846			3846						
																					თხმ		1206			1206						

სულ	138.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	137.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.9	ნაკადულები
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი-შირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა					
																											21	22	23	24
1	1.7	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1ჯგ	1	9	რც	70	9	24	4	3	V	წიგ C2	0.4	30	0	0	4	51			41							
		სდ					მხ		14	28									2				5							
							ჯგ		7	12									4				5							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>51</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხიორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
2	2.4	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1ჯგ	1	9	რც	70	9	24	4	3	V	წიგ C2	0.4	30	0	0	4	72			58							
		სდ					მხ		14	28									2				7							
							ჯგ		7	16									4				7							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>72</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხიორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხიორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
3	15.1	36	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1წფ	1	14	წვ	90	14	44	5	3	V	წბ C2	0.4	90	0	0	2	1359			1089							
		დ					რც		12	24									4				135							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ		15	32									3									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1359</b>									
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
4	2.4	36	ჩდ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	10	რც	70	9	24	4	3	V	მაყ C3	0.5	50	0	0	4	120					84		
								წვ		11	36								3							24		
								წბ		11	40								2							12		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>120</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
5	7	30	ჩა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	10	რც	70	10	28	4	3	V	მაყ C3	0.5	50	0	0	4	350					245		
								წვ		12	32								3							70		
								წბ		11	40								2							35		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>350</b>									

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.5; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	8.5	25	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ მხ	1	10	წბ	70	10	24	4	2	V	მზხ C3	0.5	60	0	0		510				153			
							რც																255				
							წფ																102				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>510</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 10.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	5.3	25	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 1მხ 1წბ 1წფ 2ჯა	1	10	რც	50	10	28	3	2	IV	წფ C2	0.5	50	0	0		265				134			
							მხ																26				
							წბ																26				
							წფ																26				
							ჯა																53				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>265</b>							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბრუნების ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3მხ 1ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია</p>																											
8	2.2	20	715	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ მხ	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	მაყ C3	0.4	60	0	0	3	132				93			ბუნ. გახ. ხელმ. ახსიქების ხსით
		ჩდ					რც			28									4				26				
							წფ			36									3				13				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>132</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	5.7	35	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ თხმ	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	მაყ C3	0.5	80	0	0		456				183			
		ჩდ					რც																182				
							წფ																91				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>456</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ქს-პოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხრანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	6	25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. ზომი 2რც	1	11	თხმ	25	11	12	3	2	IV	გეშ C4	0.4	50	0	0		300			240				60
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>300</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
11	1	30	630	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგვ 2რც	1	6	ზგ	40	6	8	4	3	V	ნზხ C0	0.4	10	0	0		10			8				2
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>10</b>							
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კენელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	9.4	30	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2წფ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	წიგ C2	0.5	130	0	0	4	1222			734				244

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ		19	32								2									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1222</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წვ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 6.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	14.4	30	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1წვ 1რც 1თხმ	1	14	წბ	90	15	40	5	3	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0	2	1152				807			
							წვ			17								3						115			
							რც			1								4						115			
							თხმ	50	17	24								2						115			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1152</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 2წბ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	12.2	30	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 1წბ 1თხმ	1	13	რც	70	12	28	4	3	IV	მაც C3	0.4	70	0	0	4	854				514			
							წვ			14								4						170			

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუხტი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		13	40						3							85				
							თხმ	40	16	20						1							85				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>854</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კოროპეტი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპეტი გაფილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
15	4.4	20	730	კოროპეტი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წუ 1წბ თხმ	1	13	რც	70	12	28	4	3	IV	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	264				160			
							წფ		14	32									4				52				
							წბ		13	40									3				26				
							თხმ	40	16	20						2							26				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>264</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კოროპეტი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წუ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპეტი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
16	13.2	30	770	კოროპეტი ბუნებ. წარმ. 3წბ 4წუ 3რც მხ ჯბ	1	16	წბ	90	15	40	5	3	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	3	1320				396			
							წფ		17	36									3				528				
							რც		14	24									4				396				

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერვალობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1320</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 3რც 1წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყვ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შევრკვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო საფარგულები:</b> გამოყენება - ; ხარისხი - ; სათ/სად. ტიპი -</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
17	4	25	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წ 2წ	1	11	რც	70	11	24	4	3	V	შქრ C3	0.4	50	0	0	4	200			120				ტუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის სახით
		ჩა					წვ			12									2				40				
							წბ			12									2				40				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>200</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	4.3	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 4რც 1წ 1ჯგ მხ	1	12	წბ	70	12	36	4	2	IV	მყვ C3	0.5	80	0	0		344			139				
		ჩა					რც																137				
							წვ																34				
							ჯბ																34				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>344</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წ 4რც 2წ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	8.4	30 ჩდ	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 3რც 1წ	1	16	წ	130	16	56	7	4	V	მაც C3	0.4	100	0	0	3	840			504				
							რც			15			36						4				252				
							წ			17			40						3				84				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>840</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 3რც 1წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 310.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
20	5.2	25 ჩ	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წ 2წ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	წივ C2	0.4	80	0	0	4	416			250				ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
							წ			16			40						3				83				
							წ			15			48						3				83				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>416</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
21	12.5	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წ 2რც თხმ წყ	1	17	წბ	110	17	60	6	4	IV	შქრ C3	0.4	110	0	0	3	1375			963				
							რც		15	32									4			275					
							თხმ	50	18	28									2			137					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1375</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
22	17.1	25	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც წბ თხმ	1	12	წყ	130	12	52	7	4	V	მკლ C2	0.5	80	0	0	4	1368			821				რუს. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით
							რც		11	32									4			547					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1368</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახერვა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 2  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრატგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																														
23	4.9	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1წფ 1რც 1თხმ	1	15	წბ	90	14	40	5	3	V	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	441				309						
		ჩდ					წფ			17	36							3					44							
							რც			15	24							4					44							
							თხმ	50	17	24								2					44							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>441</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 5წფ 2წბ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრატგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																														
24	3.3	30	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 1წფ 1რც 1თხმ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	შქრ C3	0.4	90	0	0	2	297				210						
		ჩდ					წფ			17	36							3					29							
							რც			15	24							4					29							
							თხმ	50	17	24								2					29							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>297</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მოზარდი:</b> 5წფ 2წბ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
25	6	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1წფ	1	16	წბ	90	16	40	5	3	IV	მაყ C3	0.5	130	0	0	2	780				468							
							რც		16	36								4					234								
							წფ		17	44								3					78								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>780</b>						<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<p><b>გფფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 180.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>14498</b>						<b>14498</b>	<b>14498</b>	<b>14498</b>	<b>14498</b>	<b>14498</b>	<b>14498</b>
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																მს		38		38		38	38	38	38						
																წფ		2783		2783		2783	2783	2783	2783						
																რც		5029		5029		5029	5029	5029	5029						
																წბ		5865		5865		5865	5865	5865	5865						
																ჯგ		107		107		107	107	107	107						
																თხმ		676		676		676	676	676	676						
<b>სულ</b>	<b>178.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																													
	176.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	0.5	ნაკადულები																													
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 50

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	20 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ წბ	1	5	ჯგ	30	5	6	3	2	V	ნბს C0	0.6	20	0	0		28			26			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>28</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
2	3.1	20 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ წბ	1	5	ჯგ	30	5	6	3	2	V	ნბს C0	0.6	20	0	0		62			56			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>62</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	6.8	20 სა	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	5	ჯგ	30	5	8	3	2	V	ნბს C3	0.5	10	0	0		68			48			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>68</b>									
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარების ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, თხ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
4	7.8	36	510	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ჯგ 1წგ	1	7	რც	50	7	16	3	2	V	შქრ C3	0.4	20	0	0		156				95					
							ჯგ																46						
							წგ																15						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>156</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 3წგ 1ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																													
5	4	30	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 3რც 1მხ წგ ჯგ	1	12	წგ	90	12	36	5	3	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	3	240				144					
							რც												4				72						
							მხ												2				24						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>240</b>									
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3წგ 2ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p>																													



სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეგრულობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატაგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებულია</p>																											
8	4.5	30 ჩ	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1წბ	1	14	წვ	90	14	36	5	2	V	მაყ C3	0.5	120	0	0		540				324			
							რც																162				
							წბ																54				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>540</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებულია</p>																											
9	10.8	30 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წვ 3რც	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	მაყ C3	0.5	80	0	0		864				346			
							წვ																259				
							რც																259				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>864</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წვ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	3.8	30 ჩა	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც 1წბ	1	10	წვ	90	10	32	5	2	V	შქრ C3	0.4	50	0	0		190				152			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							რც																			38		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>190</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
11	2.9	20	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3წუ 3რც ცხ თხმ მს	1	14	წბ	130	13	52	7	4	V	ნბხ C2	0.4	80	0	0	3	232					94			ძივება აკრძალულია
							წფ			15	48								4						69			
							რც			13	44								4						69			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>232</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
12	8.9	30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს წბ	1	14	მს	90	14	28	5	2	V	ნბხ C0	0.2	40	0	0		356					356			ძივება აკრძალულია
				10ჯგ	2	8	ჯგ	50	8	16	5	4			0.3	20				178					178			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>534</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდავი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	2.3	30	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1ჯგ	1	10	მხ	70	10	24	4	2	V	ნბს C0	0.3	30	0	0		69			63				ძოვება აკრძალულია
		სა					ჯგ	50	6	12												6					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>69</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 19</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის გრძელვარდის მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	0.7	30	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	70	10	20	7	5	V	ნბს C0	0.2	20	0	0	4	14			14				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>14</b>							
<p><b>გფდუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიწის გრძელვარდის მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	4.6	20	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1მხ ჯგ	1	12	რც	90	11	28	5	4	V	ნბს C3	0.5	70	0	0	4	322			194				ძოვება აკრძალულია
		სა					წფ															64					
							წბ															32					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							მხ		15	32									2										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>322</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
16	11.2	25	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წწ 5რც 1წ ჯგ	1	10	წფ	90	11	36	5	2	V	მაყ C3	0.4	40	0	0		448									
							რც		10	20																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>448</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - შოთხვი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
17	6.4	25	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წწ 4რც 2წფ თხმ	1	12	წბ	90	13	40	5	3	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	3	384									
							რც			11									4										
							წფ			14									3										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>384</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმადლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმადლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებია</p>																															
18	12.4	25	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0		992							497				
							რც																				396				
							წფ																				99				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>992</b>											
<p><b>გვფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3.0მ სიმადლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მთ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმადლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 200.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებია</p>																															
19	8.3	30	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1წფ 2ჯგ მხ	1	7	რც	50	7	16	3	2	V	შქრ C3	0.4	20	0	0		166							84				
							წფ																				33				
							წბ																				16				
							ჯგ																				33				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>166</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმადლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმადლე - 1მ</p>																															

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 50

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	2.5	36 სა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1წბ 2ჯგ თხმ	1	7	რც	50	7	20	3	2	V	შქრ C3	0.4	20	0	0		50								
							წფ																					
							წბ																					
							ჯგ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>50</b>								
<p>გფფუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები          მოზარდი: 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ          მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი          უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
21	0.1		0	სადოვარი																0	0							
<p>უბნის თავისებურებანი: ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
22	0.1		0	სადოვარი																0	0							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>6378</b>		<b>6378</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																					მხ	555			555			
																					წფ	1400			1400			
																					რც	2204			2204			
																					წბ	1750			1750			
																					ჯგ	469			469			
																					თხმ	0						
																					ცხ	0						

სულ	115.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	114.7	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.2	საძოვარი
	0.5	ნაკადულები
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსადიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტნი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტნი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.1	20 ჩდ	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1აკო კკ ხმ	1	12	რც	70	12	20	4	3	IV	წიგ C2	0.3	40	0	0	4	84			76				
														აკო	14	16		2				8					
														სულ ზრდადი, ფაუტნი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						84							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2აკო; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	5.9	20 ჩდ	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3აკო 2რც 1თხმ ცხ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0		472			190				
						აკო																141					
						რც																	94				
						თხმ																	47				
														სულ ზრდადი, ფაუტნი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						472							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	2.3	25 ა	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 5აკო 3რც 1ცხ 1თხმ მხ	1	16	აკო	40	17	24	4	3	IV	წიგ C2	0.4	80	0	0	2	184			93				
						რც		70	13	20													55				

სატკა- ცხო უნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მთ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ცხ		15	24								1						18				
							თხმ	40	17	24								2						18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>184</b>									
<b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																												
<b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																												
4	12	20 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წმ ჰრც წყ	1	11	წბ	110	11	30	6	4	V	წივ C2	0.4	50	0	0	3	600				420				
							რც		12	44								4					180					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>600</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი:</b> 5წმ 4რც 1წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 55, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																												
<b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობ; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																												
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 11.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღღომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																												
5	0.8	15 ჩა	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წმ 1რც წყ	1	13	წბ	110	13	60	6	4	V	წივ C2	0.5	80	0	0	3	64				58				ძიებება აკრძალულია
							რც		13	48								4					6					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>64</b>									
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																												
<b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6		36 ჩა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. ზრც 2წბ	1	14	რც	70	14	21	4	3	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	4	560			448					
							წბ		15	40									2				112					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>560</b>											
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცკელებისა</p>																												
7		3.8 ჩა	36	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	14	წბ	90	15	52	5	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	3	342			206				
							რც		13	44									4				136					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>342</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცკელებისა</p>																												
8		5.8 ჩა	36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1თხმ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	4	522			366				ძოვება აკრისდულისა

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წბ		15	48								2					104					
							თხმ	70	16	24								2					52					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>522</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 40მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, კელდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	0.9	25	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 2რც	1	16	ნმ	70	16	24	4	2	III	მაც C3	0.5	190	0	0		171						137		
		წ					რც																			34		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>171</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დონეზე განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
10	8.5	36	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	90	12	56	5	4	V	წფ C2	0.4	70	0	0	4	595						417		
		წ					წბ			15	60								3							119		
							წფ			17	52								3							59		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>595</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
11	6.1	30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც მხ	1	13	წბ	90	13	48	5	3	V	წიგ C2	0.4	70	0	0	3	427			257			
		ღ					რც			12								4					170			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>427</b>						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
12	9.6	35	907	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ	1	20	რც	90	19	32	5	4	III	მაყ C3	0.5	180	0	0	4	1728			1383			
		ჩ					წფ			22								3					345			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1728</b>						
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
13	9.1	36	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ ჯბ	1	11	რც	60	11	16	3	2	IV	წიგ C2	0.4	50	0	0		455			410	91		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>455</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ზღმ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისაღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობის კატეგორია - მიწის ფონდის განმავლობაში მისაღობა; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ფიტომასა და ვარჯის შეკრულობა %:</b> ვარჯის შეკრულობა - 6; ფიტომასა 1 პა.მ.კუბ. - 2; ფიტომასა 1 პა.ტონებში - 1; მწვანე მასა 1 პა.მ.კუბ. - 1</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 6</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგელობა და ზეხმელი:</b> , ზეხმელი - 10 კბ.</p>																												
14	7.2	20	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	11	რც	110	11	36	6	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	360				360				ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>360</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობის კატეგორია - მიწის ფონდის განმავლობაში მისაღობა; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
15	19.8	25	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ	1	13	რც	110	13	48	6	4	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	1188				1070				
							წვ			13									3								118	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1188</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წვ 16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობის კატეგორია - მიწის ფონდის განმავლობაში მისაღობა; ტრანსპორტის სახეობა - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
16	10.5	25 სდ	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ	1	13	რც	90	13	40	5	4	V	იელ C3	0.3	50	0	0	4	525			525			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>525</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	3.9	35 წ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გემ C4	0.3	70	0	0	3	273			273			ძივება აკრძალულია	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>273</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
18	9.1	30 დ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ წბ	1	13	რც	110	13	48	6	4	V	მაყ C3	0.2	30	0	0	4	273			219				
				8რც 2წვ			წვ			14									4				54				
				8რც 2წვ	2	10	რც	50	10	12	3	2			0.2	20			4	182			146				
				წვ			წვ			12									2				36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>455</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წვ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
19	9.3	30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 7რც 3წბ	1	5	რც	20	5	4	1	1	III	მაყ C3	0.6	20	0	10		186		93	186				
		ჩდ			9		რც	90	12	28					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>186</b>										
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ცხოველთა სამყარო: გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p>																											
20	2.4	25	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ თხმ	1	17	რც	90	17	36	5	4	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	4	240				192			
		სდ					წბ		18	48								2					48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>240</b>										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
21	5	25	527	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	15	წბ	90	15	52	5	3	IV	წიგ C2	0.4	90	0	0	3	450				270			
		ჩდ					რც		14	32								4					180				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>450</b>										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შევრეებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
22	1.6	25	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	13	რც	110	13	48	6	4	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	96				87			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						96				
<p><b>გფღუ:</b> ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ეკლესიაა</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																			9977		93	10070	91				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																	ნძ	137		137							
																	მხ	45		45							
																	წფ	621		621							
																	რც	6740		6740							
																	წბ	1784		1784							
																	აკო	242		242							
																	ჯბ	0									
																	თხმ	390		390							
																	ცხ	18		18							
																	კკხ	0									

სულ	142.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	142.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.2	ნაკადულები

სატექსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის წგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)		ჩახე-რგო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.1	36 ჩა	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2მხ 2რც წგ	1	10	ჯგ	70	8	16	7	5	V	წიგ C2	0.6	60	0	0	4	186			112			ძივება აკრისდელია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			186							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 1მხ 16კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, სრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	1.8	30 ჩდ	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 5რც 1ჯგ მხ	1	12	წგ	70	12	28	4	2	IV	ნბხ C2	0.4	60	0	0		108			44			ძივება აკრისდელია	
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			108							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3წგ 35კ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
3	0.3	35 ჩ	315	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.6	120	0	0	4	36			36				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			36							

სატექსა-ციური უბ-ნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შორის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობების მიხედვით	ზეხ-მელი (ტე-ლი)	ჩახე-რვა-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ზღმ. კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	0.3	35	315	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	წიგ C2	0.6	120	0	0	4	36			36				ძივება აკრისაღულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>36</b>										
<p><b>გფღუ:</b> რკინიგზის და სააგრომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ზღმ. კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
5	1.8	25	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 3ჯგ	1	16	მხ	70	16	28	4	2	III	წიგ C2	0.5	110	0	0		198			80				ძივება აკრისაღულია
							რც																59				
							ჯგ																59				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>198</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნჯგ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შგეროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
6	13.2	35	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წზ	1	11	რც	90	11	36	5	4	V	იელ C2	0.5	60	0	0	4	792			476				

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონირება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხოვანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დასახეობა, ტიპი, სმ.	ხოვანების კლასი	ხოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული სეგები		ზრდადი	მათ შორის ფაუნტი	ერთეული სეგები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)		ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ		12	44								3					237				
							წპ		11	48								3					79				
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>792</b>							
<b>გფღუ:</b> დაბალი სისხირის (0,5<) კორუმები ცუდი განახლებით																											
<b>მოზარდი:</b> 5წვ 4რც 1წპ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - იელ, კელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																											
<b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლოების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ																											
<b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
7	1.4	25	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მს 3რც 3ჯაბ	1	16	მს	70	16	28	4	2	III	წიგ C2	0.5	110	0	0		154			62				ძივება აკრძალულია
							რც																46				
							ჯაბ																46				
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>154</b>							
<b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი:</b> 6ჯაბ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																											
<b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლოების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ																											
<b>ანტიროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხოვანება - 10წ; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 3,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 5,0; მისაღლო შეგროვებისათვის - მიწოდებულია																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძივება																											
8	7.9	30	605	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5რც მს	1	14	წვ	130	16	48	7	4	V	იელ C2	0.4	90	0	0	3	711			356				ძივება აკრძალულია
							რც			13	40								4				355				
<b>სულ ზრდადი, ფაუნტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>711</b>							
<b>გფღუ:</b> დაბალი სისხირის (0,5<) კორუმები ცუდი განახლებით																											

სატა-ქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებ-ანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	2.3	30 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2თხ	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	მაყ C3	0.4	80	0	0	3	184			56			ძოვება აკრძალულია	
							რც			13	28							4					92				
							თხ	50	17	24								2					36				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>184</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წგ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)  <b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	2.6	15 ა	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 6რც მხ	1	13	წგ	130	14	48	7	4	V	წიგ C2	0.4	70	0	0	3	182			73			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გაზ. ხელ. ანიჭების სახით	
							რც			13	36							4					109				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>182</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
11	2.1	25 ჩდ	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ თხმ წგ	1	14	რც	110	14	48	6	4	V	წიგ C2	0.4	70	0	0	4	147			104			ძოვება აკრძალულია	

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		15	60								3						29			
							თხმ	50	17	28								2						14			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>147</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	5.1	20	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 3ჯგ	1	10	რც	70	10	24	4	3	V	ნბხ C2	0.4	40	0	0	4	204				103			ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელშ. ანტიკენის სახით
							წფ		12	28								3					40				
							ჯგ		7	8								4					61				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>204</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	9.5	36	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ რც	1	6	ჯგ	50	6	8	5	4	V	იელ C2	0.3	10	0	0		95				76			ძოვება აკრძალულია
							მხ																19				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>95</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარჯების ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხრე-განეხი, ფ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუხრტი, სმ.	ხრე-განეხის კლასი	ხრე-განეხის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
14	5.8	30	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მს რც 10ჯგ	1	20	მს	130	20	52	7	4	IV	წიგ C2	0.2	70	0	0	2	406				406			ძოვება აკრძალულია
					2	7	ჯგ	50	7	16	5	4			0.2	10			4	58				58			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>464</b>								
<b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	2.9	30	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მს	1	5	ჯგ	50	5	12	5	4	V	ნბს C0	0.2	10	0	0		29				24			ძოვება აკრძალულია
							მს																	5			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>29</b>								
<b>გფდუ:</b> V და Vs ბონიტეტის ტყეები																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	4.4	25	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ თსმ	1	14	რც	110	14	48	6	4	V	წიგ C2	0.2	40	0	0	4	176				159			ძოვება აკრძალულია
							წფ			15	60								3					17			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>176</b>								
<b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რეი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 7</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	3.2	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1მხ 1რც	1	6	ჯგ	60	6	8	6	4	V	წიგ C2	0.5	20	0	0		64				52			ძოვება აკრასლულია
		სა					მხ																6				
							რც																6				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>64</b>							
<p><b>გფღუ:</b> V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ, კელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	5.6	20	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 5რც 2ჯგ	1	10	წფ	90	10	36	5	2	V	იელ C2	0.3	30	0	0		168				51			ძოვება აკრასლულია
		სა					რც																84				
							ჯგ																33				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>168</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებს; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	4.6	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2მხ რც	1	6	ჯგ	50	6	8	5	4	V	იელ C2	0.4	10	0	0		46				37			ძოვება აკრასლულია
		ს					მხ																9				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>46</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - იელ, კელ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
20	10.6	36	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3მხ 1რც	1	7	ჯგ	60	7	16	6	4	V	წივ C3	0.5	20	0	0		212												
		სა					მხ																									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>212</b>												
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი</p>																																
21	6.1	36	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც	1	20	მხ	130	20	52	7	4	IV	წივ C2	0.2	70	0	0	2	427												
		სა		10ჯგ რც																												
				10ჯგ რც	2	7	ჯგ	50	7	16	5	4			0.2	10			4	61												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>488</b>												
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სახეობების მრავალფეროვნება:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
22	3.1	35	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5ჯგ 1რც	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	წივ C2	0.3	60	0	0		186												
		სა																														
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>186</b>												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ჯგ																93				
							რც																18				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>186</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
23	0.9	20	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წ 4რც	1	12	წბ	90	13	52	5	3	V	ნბხ C2	0.3	40	0	0	3	36				22			ძოვება აკრძალულია
							რც			11									4				14				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>36</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შერეოვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
24	0.7	36	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	70	8	24	7	5	V	წივ C2	0.6	40	0	0	4	28				28			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>28</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p>																											

სატე- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რეო- ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
25	0.8	30	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ ნრც	1	18	მხ	90	18	36	5	2	IV	წივ C2	0.4	110	0	0		88			36			ძოვება აკრძალულია						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>88</b>													
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასე; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 7</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
26	2.5	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ ჰჯბ	1	10	რც	70	10	24	4	3	V	ნბხ C2	0.4	40	0	0	4	100			50			ძოვება აკრძალულია						
							წფ			28									3			20										
							ჯბ			7									4			30										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>100</b>													
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>5118</b>				<b>5118</b>								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																				მხ		1225				1225						
																				წფ		794				794						
																				რც		1911				1911						
																				წბ		230				230						
																				ჯბ		908				908						

			თხმ	14			14
			თხ	36			36
<b>სულ</b>	<b>102.7</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	102.7	კოლოში ბუნებ. წარმ.					
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 53

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	20 ჩდ	650	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ სკოთ სიხმ	1	13	რც	70	12	28	4	3	IV	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	96			59			ძივება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	96										
<p><b>გუფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
2	1.7	15 სა	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	20	4	3	IV	წივ C2	0.5	100	0	0	4	170			170			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	170										
<p><b>გუფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	2.3	10 დ	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	მაყ C3	0.4	70	0	0		161			81				
							რც																64				
							წფ																16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	161										
<p><b>გუფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
4	1.8	25	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წფ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	მაც C3	0.4	80	0	0		144				73			ძოვება აკრასლეულია				
							რც																57								
							წფ																14								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>144</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 22, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - მადლივი ხანძარი; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
5	2.3	20	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	იელ C2	0.5	50	0	0		115				69			ძოვება აკრასლეულია				
							ჯგ																46								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>115</b>											
<p><b>გფღუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	1.7	25	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მხ	1	5	ჯგ მხ	50	5	8	5	4	V	იელ C2	0.6	20	0	0		34			24				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>34</b>							
<p><b>გფდუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 პა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	2.7	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ ჯგ	1	7	რც თხმ	30	7	8	2	1	IV	წივ C2	0.4	20	0	0		54			49				ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>54</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, მყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	2.1	25	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	14	რც წფ თხმ	60	14	20	3	2	III	შქრ C3	0.4	70	0	0		147			89				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>147</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხრანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	7.1	30	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წყ	1	18	რც	90	18	28	5	4	IV	შქრ C3	0.5	140	0	0	4	994				796			
							წბ						18	44					2					99			
							წყ						20	36					2					99			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>994</b>						<b>994</b>	
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წყ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	14.8	30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1წყ	1	15	წბ	90	15	48	5	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	2	1332				667			
							რც						14	32					4					532			
							წყ						16	36					3					133			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1332</b>						<b>1332</b>	
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წყ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 15</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა																												
11	6.2	30 წ	660	კოროში ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	18	რც	90	18	28	5	4	IV	შქრ C3	0.5	140	0	0	4	868						696						
							წბ			18	44								2							86						
							წფ			20	36								2							86						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>868</b>												
<b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																
<p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროში გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																																
12	1	20	590	კოროში ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ჯგ 1თხმ ცხ წფ	1	12	რც	70	13	24	4	3	IV	წფ C2	0.3	40	0	0	4	40						20						
							წბ			13	36								2							8						
							ჯგ	40	6	8									4							8						
							თხმ			15	24								2							4						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>40</b>												
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კოროში ცუდი განახლებით																																
<p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღობია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღობობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღობია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროში გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისაღობი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კოროში ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																																

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	4	25 ჩა	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ წვ თხმ	1	14	რც	90	14	36	5	4	V	წივ C3	0.4	70	0	0	4	280				252			ძივება აკრძალულია
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			280							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 1; გადაბერებული ხეები ფულურთი - 1</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 8.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
14	5.3	36 სა	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც წვ მხ	1	13	წბ	90	15	40	5	3	IV	წივ C2	0.4	80	0	0	3	424				255			
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			424							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
15	3.8	36 სა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც მხ	1	21	წვ	70	21	28	4	2	II	მკლ C2	0.6	260	0	0		988			791				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			988							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩხელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
16	6.2	35 ჩა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	12	რც	70	12	24	4	3	IV	წივ C2	0.4	60	0	0	4	372				335			
							წბ		13	36								3					37				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>372</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 12.0; მისაღდგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
17	6.3	36 ა	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	მკლ C2	0.6	150	0	0	4	945				851			
							წფ		18	28								2					94				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>945</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	4.8	36 სა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც მხ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	მკლ C2	0.6	260	0	0		1248				999			
							რც																249				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1248</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
19	3.5	30 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 4რც 1წ 4ფ	1	15	წბ	90	16	40	5	3	IV	წივ C2	0.4	90	0	0	2	315			158						
							რც			14			32					4					126						
							წფ			17			44					3					31						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>315</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოხვედრის რაოდენობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 120.0; მისაღვამობა მშენებლისათვის - მიწის</p>																													
20	1.7	36 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რც 3ჯგ	1	15	მხ	70	15	32	4	2	IV	წივ C2	0.4	90	0	0		153			78				ძივება აკრძალულია		
							რც															30							
							ჯგ															45							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>153</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სააგრომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																													

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
21	0.9	20 დ	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	12	3	2	IV	გვმ C4	0.3	20	0	0		18						18		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>18</b>									
<p><b>გვლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხრანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
22	0.5	30 ა	465	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3აკო 2მხ 1ჯგ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	წოგ C2	0.5	90	0	0		45						19		
							აკო																			13		
							მხ																			9		
							ჯგ																			4		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>45</b>									
<p><b>გვლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ახკ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო წვლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 3</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
23	3.9	35 ა	475	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2აკო 2ჯგ იფ ნკ	1	12	რც	90	12	24	5	4	V	იელ C2	0.4	60	0	0	4	234						96		
							მხ		15	32									2						46			
							აკო	40	15	20									2						46			

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერგო-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ჯგ		5	8									4				46			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>234</b>							

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება

24	1.8	15	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	მაყ C3	0.4	50	0	0	4	90			90				ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>								

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელები

25	1.3	10	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თსმ	1	14	რც	90	13	32	5	4	V	წივ C2	0.4	70	0	0	4	91			55				ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
							წბ		14	44									3			18					
							თსმ	40	16	20									2			18					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>91</b>								

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათობა, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
26	0.4		0	ელექტრო ხაზები												0	0										
<b>საზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																											
27	0.1	36 ჩდ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც სიხმ ჯგ	1	7	რც	30	7	8	2	1	IV	წიგ C2	0.4	20	0	0		2				2			ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																											
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება																											
28	0.5		0	ელექტრო ხაზები												0	0										
<b>საზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სივანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.																											
29	1.4	20 ა	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1ჯგ სიხმ	1	12	რც	60	12	18	3	2	IV	წიგ C2	0.4	50	0	0		70				35			ბუნ. გახ. ხელშ. ახიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																											
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
30	0.1	20 ა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2ჯგ	1	11	რც	50	11	18	3	2	IV	წიგ C2	0.4	50	0	0		5				3			ბუნ. გახ. ხელშ. ახიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																											
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციონების დასახელება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5</b>																										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კოროშები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 2წბ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																													
31	0.2		0	ელექტრო ხაზები												0	0																												
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																													
32	0.4		0	ელექტრო ხაზები												0	0																												
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																													
33	5.4		0	ელექტრო ხაზები												0	0																												
<p><b>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები:</b> ტრასის სიგანე 0.1მ სიხ.- 50.0მ; სიგრძე 0.1კმ სიხ. - 0.1კმ; მდგომარეობა - დაფარულია მერქ. სახ.</p>																																													
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>9435</b>				<b>9435</b>																						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																													
																				მხ	143					143																			
																				წფ	2307					2307																			
																				რც	5110					5110																			
																				ოფ	0																								
																				ნკ	0																								
																				წბ	1551					1551																			
																				აკო	68					68																			
																				ჯგ	181					181																			
																				თხმ	75					75																			
																				ცხ	0																								
<b>სულ</b>	<b>98.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																											
	91.3	კოროში ბუნებ. წარმ.																																											
	6.9	ელექტრო ხაზები																																											
	0.4	ნაკადულები																																											
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 54

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახე-რგო-ლობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	30.8	ჩდ 30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წფ სიხმ 1წბ	1	16	რც	50	16	16	3	2	II	ნბს C3	0.6	140	10	0		4312	308		3019			
							წფ															431				
							თხმ															431				
							წბ															431				
				9რც 1წბ	15		რც	130	22	56					0											
							წბ	100	18	48																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4312</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წბ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	34.9	ჩა 30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ სიხმ 1წბ	1	16	რც	50	16	16	3	2	II	მაყ B2	0.6	140	0	0		4886			2933			
							წფ															977				
							თხმ															488				
							წბ															488				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4886</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p>																										

სატექსტიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დას 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია</p>																											
3	24	36	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მ რც აკო	1	7	ჯგ	50	7	12	5	4	V	ნბს C3	0.3	10	0	0		240				168			ბუნებრივი განახლება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>240</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 5; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია</p>																											
4	25.5	30	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3მ 1რც 1სხმ აკო	1	8	ჯგ	50	8	12	5	4	V	ნბს C2	0.4	20	0	0		510				255			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>510</b>							
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3მ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბრტყობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ასკილი; დაფარვის % - 10; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
5	3	36 ჩდ	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	მაყ C3	0.6	150	0	0		450				450				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>450</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
6	22	30 ჩდ	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხ 1აკთ წბ თხმ წყ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	მაყ C2	0.4	50	0	0		1100				440			ძივება აკრძალულია	
							ჯგ																330					
							მხ																220					
							აკთ																110					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1100</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
7	18.4	25 ჩ	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1მხ აკთ რც ნკ	1	10	ჯგ	50	10	14	5	4	IV	ნბხ C2	0.5	50	0	0		920				828			ძივება აკრძალულია	
							მხ																92					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>920</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეილი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9ჯგ მზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ჭნვ, მავ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მავყალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
8	0.4		0	სადოვარი												0	0											
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
9	0.6		0	სადოვარი												0	0											
10	0.2		0	სადოვარი												0	0											
11	1.6		0	სადოვარი												0	0											
<p><b>რეკრეაციული დახასიათება:</b> ლანდშაფტური ტიპი -</p>																												
																	სულ მარაგები კვარტალში			12418	308	12418						
<p><b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b></p>																												
																	მს			537		537						
																	წფ			1408		1408						
																	რც			6893	308	6893						
																	ნკ			0								
																	წბ			919		919						
																	აკთ			110		110						
																	ჯგ			1581		1581						
																	თხმ			970		970						
<b>სულ</b>	<b>162.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																										
	158.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	2.8	სადოვარი																										
	0.9	ნაკადულები																										
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 55

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	26.1	30 სდ	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2ჯგ 1აკო წბ	1	12	მხ	50	12	12	3	2	III	წიგ C3	0.4	50	0	0		1305			523			ძივება აერიალურია		
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1305						
<p><b>გუდაუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3მხ 1ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება; უბანში საურმე გზაა</p>																												
2	22.2	30 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3მხ 1რც 1აკო წბ	1	7	ჯგ	50	7	12	5	4	V	წიგ C2	0.4	20	0	0		444			223					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			444						
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> რჯგ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												

სატექსტური აღწერის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	5.3	25 სა	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2ჯგ 1აკო	1	10	მხ	50	10	20	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	40	0	0		212			86			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით	
							რც															63					
							ჯგ															42					
							აკო															21					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>212</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 3რც 1ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, იელ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
4	44.1	30 სა	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3მხ 1რც აკო წბ	1	7	ჯგ	50	7	10	5	4	V	ნბხ C2	0.4	20	0	0		882			530				
							მხ															264					
							რც															88					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>882</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6ჯგ 3მხ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																											
5	6.8	30 სა	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 6ჯგ	1	10	მხ	70	10	24	4	2	V	ნბხ C0	0.7	70	0	0		476			191				
							ჯგ															285					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>476</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელო)	ჩახერგელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 5</p>																											
6	1.2	5	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	გვმ C4	0.4	70	0	0	2	84			84				ბუნ. გან. ხელმ. ანისქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>84</b>							
<p><b>გვლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	1.5	20	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	მაყ C3	0.4	70	0	0	4	105			95				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>105</b>							
<p><b>გვლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღლომობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისაღლომობის შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	1	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1მხ	1	7	ჯგ	50	7	12	5	4	V	მზხ C0	0.5	20	0	0	20			12					ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>20</b>							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
							მხ																2																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>																						
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - წითელი კუნელი; დაფარვის % - 8</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																									
9	14.3	30	550	კორმი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5ჯგ 1რც აკო თხმ	1	11	მხ	50	11	16	3	2	IV	ნბხ C2	0.4	50	0	0		715									ძოვება აკრძალულია												
							ჯგ																357																		
							რც																71																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>715</b>																						
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღდომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორმი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორმი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>4243</b>																						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																									
<b>სულ</b>	<b>124.1</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																							

122.3	კორიმი ბუნებ. წარმ.
0.5	ნაკადულები
1.1	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 56

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციო უბ-ნის ნომე-რი	ფართო-ბი	ფერ-დობის ექს-პოზი-ცია და დაქა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელ-ემ-ენტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, აღვილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ძვე-ლი)	ჩახე-რგი-ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	22	30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ 1წფ 1წბ ნკ ჯგ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ C2	0.5	120	0	0	4	2640			1584			
		სდ					მხ	70	16	24									2			528				
							წფ	70	17	24									2			264				
							წბ	60	15	28									3			264				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2640</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1მხ 1წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																										
2	8.4	33	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 1წფ 1წბ 1ცხ 2თხმ მხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	10		672		84	337			
		სა					წფ															67				
							წბ															67				
							ცხ															67				
							თხმ															134				
			10რც		9		რც	130	23	64					0											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>672</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახერვალობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																											
3	6.1	10	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1ჯგ	1	16	თხმ	30	16	20	3	2	III	მაყ C4	0.4	80	0	0		488				197			ძივება აერხლელია; ბუნ. გას. ხელმ. აინქენის ხაზით
		ს					რც																146				
							წბ																97				
							ჯგ																48				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>488</b>							
<p>ხს.: ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p>მოზარდი: 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - III</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
4	10.8	36	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წფ 1წბ თხმ ჯგ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	90	0	10		972			108	584			
		სა					მხ																194				
							წფ																97				
							წბ																97				
				10რც	9		რც	130	24	60					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>972</b>							
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 8რც 1წფ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძვრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
5	7.6	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წბ 1წფ 5კ ჯბ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ C3	0.4	100	0	0	3	760				532				
		სდ					მხ	70	16	24								2					152					
							წბ	60	14	28								3					76					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>760</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
6	6.7	30	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1ჯბ 1წფ 1წბ 1ცხ თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	90	0	0		603				363				
		სა					ჯბ																60					
							წფ																60					
							წბ																60					
							ცხ																60					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>603</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყევი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
7	8.9	30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ჯგ 2მხ 1წბ წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	იელ C2	0.5	90	0	0		801				401			ძოვება აკრძალულია
		სდ					ჯგ																160				
							მხ																160				
							წბ																80				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>801</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2ჯგ 2წბ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	15.2	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1წბ წფ ჯგ თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ B3	0.5	90	10	0		1368	152			1096			
		სა					მხ																136				
							წბ																136				
				10რც	15		რც	130	25	64					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1368</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, მოც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - მოცივი შაგი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; უბანში საურმე გზაა</p>																												
9	6.4	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც პნტ	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	მაყ C4	0.3	60	0	0	2	384				308				
		სდ					რც	50	14	24								4					76					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>384</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 2რც სნტ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
10	10.5	25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რცა 1მხ 1წბ 1ჯგ ნკ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	მაყ C4	0.3	50	0	0		525				264				
		სდ					რცა																105					
							მხ																52					
							წბ																52					
							ჯგ																52					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>525</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 3თხმ 2მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ფესვის ყელის მოწვა; დაზიანების წელი - 07; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - პეუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეეროვებისათვის - მიწიდან</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია																							
11	20.7	25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	22	რც	130	22	44	7	5	III	მაყ B2	0.2	80	0	0	4	1656				1491			ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
		სა					წბ	90	17	40								3					165				
				8რც 1წბ 1მხ	2	14	რც	90	14	16	5	4			0.2	40			2	828				664			
							წბ			13	24							2					82				
							მხ			14	20							2					82				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2484</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შეფეროვნებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	7	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1წბ ნკ ჯგ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	მაყ C3	0.4	90	0	0	4	630				441			
		სა					მხ			16	24							2					126				
							წბ			15	28							3					63				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>630</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემაღვენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																						
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15																						
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																						
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა																						
13	7.1	30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ჯგ 2მხ 1წბ ნკ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	მაყ C3	0.3	50	0	0		355			178			
		სა					ჯგ																71			
							მხ																71			
							წბ																35			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>355</b>						
<b>ხს:</b>				ნებით-ამორჩეული ჭრა																						
<b>მოზარდი:</b>				7ჯგ 2მხ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 158წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																						
<b>ქვეტყე:</b>				დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b>				სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b>				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ																						
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b>				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																						
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b>				კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15																						
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 35.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																						
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია; შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
14	14.2	37	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1ჯგ 1წფ 1წბ 1ცხ თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	0		1136			684			
		სა					ჯგ																113			
							წფ																113			
							წბ																113			
							ცხ																113			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1136</b>						

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 1.0</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
15	13.6	37 სდ	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 2წბ 1ცხ 1თხმ	1	14	მხ	90	14	24	5	2	V	წიგ B1	0.4	80	0	0	1088							438			
							რც		14	20																217			
							წბ		14	28																217			
							ცხ		15	28																108			
							თხმ		13	20																108			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1088</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელი; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
16	20.2	37 სა	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2წბ ცხ	1	14	მხ	90	14	20	5	2	V	წიგ B1	0.2	40	0	0	808							405			
							რც		14	16																242			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				4რცა 2რც 1წფ 2მხ 1ჯგ	2	10	რცა რც წფ მხ ჯგ	50	10	12	5	4			0.2	20				404			161 164 80 40 80 40				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1212</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4მხ 3ჯგ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
17	4.7	10	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2რც ცხ	1	15	თხმ წფ რც	30	15	24	3	2	IV	მაყ C4	0.4	70	0	0		329			199 65 65				ბუნ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>329</b>										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლე. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისდგომი შეგროვებისათვის - მიწის ფენის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>16447</b>	<b>152</b>	<b>192</b>	<b>16639</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																													
<b>სულ</b>	<b>192.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																											
	190.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	0.6	ნაკადულები																																											
	1.5	ტყის გზები და ბილიკები																																											

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 57

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.5	5 ჩა	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	მაც C4	0.4	70	0	0		35				42			ბუნ. გან. ხელმ. პინქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>35</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	2.8	5 ჩ	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	გვმ C4	0.4	70	0	0		196				196			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>196</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; არადაამკაყოფილებული; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	13.3	33 ჩდ	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	90	15	28	5	4	IV	მკლ B2	0.4	110	0	0	4	1463				879			
							წფ	70	23	36									2				292				
							წბ	70	16	40									2				146				
							თხმ	50	19	32									2				146				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1463</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 4მ</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლის დონე	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებებისა</p>																											
4	12	35 ჩა	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ცხ 7ზ თხმ	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	მკლ B2	0.4	130	0	0	4	1560			1248				
				წფ					21	40								2				156					
				ცხ					21	36								1				156					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1560</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებებისა</p>																											
5	6.6	20 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წზ 1ცხ 1რც წფ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	გგმ C4	0.4	90	0	0	594			358					
				წზ																		118					
				ცხ																		59					
				რც																		59					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>594</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6თხმ 3წზ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმძლავრის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმძლავრე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმძლავრე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანვენებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	17.7	36	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წფ 1ცხ 1წბ	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	მაყ C2	0.4	130	0	0	4	2301				1611			
		ჩდ					წფ	70	21	32									3				230				
							ცხ	70	21	32									1				230				
							წბ	70	16	32									2				230				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2301</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმძლავრის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმძლავრე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანვენებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმძლავრე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	9.9	37	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ 1წბ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	მაყ C2	0.4	120	0	0	4	1188				833			
		ჩდ					წფ		18	32									4				237				
							ცხ		19	32									1				118				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1188</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმძლავრის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ.ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ. მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - ძველად მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაყვლილია</p>																											
8	13.9	35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ცხ წბ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	მკდ B2	0.4	110	0	0	4	1529			1225				
		ჩდ					წფ			18	28								4				152				
							ცხ			19	32								1				152				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1529</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაყვლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	10.5	37	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 1წბ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	მკდ B2	0.5	140	0	0	4	1470			882				
		ჩდ					წფ			18	24								2				294				
							ცხ			19	28								1				147				
							წბ			15	28								2				147				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1470</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისაღღომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მენ- ტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები			
																1 ჰა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
<b>10</b>	<b>30.9</b>	<b>38</b> ჩდ	<b>750</b>	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 1ცხ 1წფ	<b>1</b>	<b>18</b>	წფ	70	18	28	<b>4</b>	<b>2</b>	III	იელ C2	<b>0.4</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4326</b>						1733			
							რც	70	16	28									4							1297			
							წბ	70	15	32									2							432			
							ცხ	70	18	32									1							432			
							წფ	150	24	56									4							432			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4326</b>										
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
<b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.																													
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ. შქრ. იელ; სიმაღლე - 2მ																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღღომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																													
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
<b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																													
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																									
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																									
<b>11</b>	<b>16.1</b>	<b>38</b> ჩდ	<b>780</b>	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ოხმ 1წფ ცხ	<b>1</b>	<b>22</b>	წფ	70	23	24	<b>4</b>	<b>2</b>	I	წყ B2	<b>0.4</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3059</b>						1532			
							რც	70	20	24									3							917			
							ოხმ	50	15	24									1							305			
							წფ	150	27	72																305			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3059</b>										
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
<b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																													
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ. ჭყ. მოც; სიმაღლე - 2მ																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																													

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხრტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	10.1	37 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წფ 1თხმ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	წიგ B2	0.5	220	0	0	2	2222				1112			
							რც	70	19	28									3				666				
							წფ	150	28	72									4				222				
							თხმ	50	16	28									2				222				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2222</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მოც, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	10.1	30 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წფ 1წბ ცხ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	წიგ B2	0.4	140	0	0	2	1414				708			
							რც	70	17	24									3				424				
							წფ	150	28	68									4				141				
							წბ	90	16	32									2				141				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1414</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღვამელია; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე, მ.	და- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავაგელილია																											
14	11.3	37 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ცხ	1	24	წვ	70	24	32	4	2	1	წყ B2	0.8	420	0	0		4746				4746							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>4746</b>											
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
<b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																															
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ. იელ, წყ; სიმაღლე - 1მ																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																															
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																															
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 5																															
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრავაგელილია																											
15	5.7	37 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1ცხ 1თხმ წბ	1	20	წვ	90	22	32	5	2	III	მოც B2	0.5	210	0	0	3	1197				600							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1197</b>											
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
<b>მოზარდი:</b> 6წვ 2წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																															
<b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოც, წყ; სიმაღლე - 2მ																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																															
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																															
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 10																															
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				კორომი ჭრავაგელილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
16	0.9	20 ჩდ	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 3ნტ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	გვმ C4	0.4	90	0	0		81				81				ძივება აკრძალულია; ბუჩ. გან. ხელშ. ანტიქნის სახით			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>81</b>											

სატა-ქსაციონის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ფეხის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	15.7	37 ჩდ	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1წფ 1რც	1	21	წფ	50	20	20	3	2	I	წფ B2	0.4	180	0	0		2826			2262				
							წფ	150	29	60												282					
							რც	70	19	28												282					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2826</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მოც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
18	5.7	33 ჩდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1რც 2წფ 1წფ	1	23	რც	90	22	28	5	4	III	მაყ C3	0.5	220	0	0	3	1254			754				
							რც	130	26	64									4			125					
							წფ	70	23	28									2			250					
							წფ	150	29	68									4			125					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1254</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 0,6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანეჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სისხირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზესმელი (ტყელი)	ჩახერვილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო          ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალა; დაფარვის % - 10          უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია</p>																																
19	15.7	32 ჩდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ წბ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	მკლ B2	0.4	110	0	0	4	1727												
							წფ			18									4													
							ცხ			19									1													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1727</b>													
<p>გვფუ: 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით          მოზარდი: 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 13წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი          ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ, წყ; სიმაღლე - 2მ          მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2          მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ          ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო          უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარია</p>																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>33188</b>									<b>33188</b>				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																			წფ			16156										
																			რც			12771										
																			წბ			1214										
																			თხმ			1469										
																			ცხ			1585										
																			პნტ			0										
<b>სულ</b>	<b>211.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																														
	209.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.9	ნაკადულები																														
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები																														

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმეული (ძველი)	ჩახერგობა					
																											21	22	23	24
1	36.4	32	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 1ჯგ 1წფ 1წბ 1თხმ 1ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	0	2912			1457								
		სა					ჯგ															291								
							წფ															291								
							წბ															291								
							თხმ															291								
							ცხ															291								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2912</b>											
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																														
2	13.8	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ 1წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	მაყ C2	0.5	100	0	0	1380			1104								
		სა					წფ															138								
							თხმ															138								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1380</b>											
<p><b>გფფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ლონისძიებები				
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
3	15.3	25 ა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ  10რც	1	14	რც  წფ  რც	50	14	16	3	2	III	მაყ C2	0.4	70	0	20		1071		306	964			107				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1071</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																														
4	12	33 სდ	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 10ხმ წფ	1	14	რც  თხმ	50	14	20	3	2	III	მაყ C3	0.5	100	0	0		1200			1080			120				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1200</b>											
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
5	15.1	30 ა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 10ხმ	1	16	რც  წფ  თხმ	50	16	16	3	2	II	შქრ C3	0.3	70	0	0		1057			847			105	105			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	2	20	რც	150	20	64	8	5			0.2	70				1057			1057			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2114</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წყ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ტრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
6	6.4	15	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. ზოხმ 2რც ნძ	1	16	თხმ	35	18	24	4	3	III	მაყ C4	0.5	100	0	0	2	640			512			
		სა					რც	50	10	14									3			128				
				10რც	2	22	რც	130	22	52	7	5			0				4							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>640</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნოხმ 3რც 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 6.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	28.3	36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. ზრც 1წყ სოხმ წზ	1	18	რც	90	18	28	5	4	IV	მაყ B2	0.6	180	0	15		5094		424	4076			
		სა					წყ															509				
							თხმ															509				
				10რც	9		რც	150	26	68					0											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5094</b>							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 16000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6,9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
8	14.7	30	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ წბ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	მაყ C2	0.6	130	0	15		1911		220	1147								
		სა					წფ																382								
				10რც	9		რც								0								382								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1911</b>											
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 1წფ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 0,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6,9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																															
9	22.2	28	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1თხმ 1წბ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	შქრ B3	0.5	100	0	15		2220		333	1332								
		სა					წფ															444									
							თხმ															222									
							წბ															222									
				10რც წფ	9		რც	150	28	72					0																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2220</b>											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**ხს:** ნებით-ამორწყვითი ტრა

**მოზარდი:** 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2

**მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10

**უბნის თავისებურებანი:** შექმდებელი არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა

10	2.5	15	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	50	14	14	3	2	III	მაყ C3	0.3	50	0	15		125		38	100				
		სა		10რც	9		რც	150	23	56					0								25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>125</b>							

**ხს:** ნებით-ამორწყვითი ტრა

**მოზარდი:** 10რც; რაოდენობა - 60000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2

**მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.0 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 45

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა

11	1.5	10	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	მაყ C4	0.5	100	0	0	2	150				150				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>150</b>								

**ხს:** ნებით-ამორწყვითი ტრა

**მოზარდი:** 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1

**მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - სუსტი

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 60

**უბნის თავისებურებანი:** სიხშირე არათანაბარია; კორომი ტრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვრებელი ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
12	3.5	28 სა	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	35	18	24	4	3	III	მაყ C4	0.5	130	0	0	2	455				455															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>455</b>																				
<p><b>ხს.:</b> ნებიო-ამორწყვილი ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია</p>																																							
13	2.5	15 სა	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ	1	25	რც	130	25	60	7	5	III	ნბხ C3	0.3	130	0	0	4	325				260															
							წფ	150	27	68														65															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>325</b>																				
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრატგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																																							
14	2.2		0	საძოვარი																																			
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>19597</b>						<b>1321 20918</b>														
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																							
																			0																				
																			ნა						0														
																			წფ						2041						2041								
																			რც						13552						1321 14873								
																			წბ						513						513								

			ჯბ	291			291
			თხმ	2909			2909
			ცხ	291			291
<b>სულ</b>	<b>177.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	174.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.2	საძოვარი					
	0.3	ნაკადულები					
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 59

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების %	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვივების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა	
																											21
1	21.4	37 ჩდ	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წუ 2რც 1წბ ცხ	1	28	წუ	170	30	72	9	5	II	წიგ C3	0.4	250	0	0	4	5350				3745			
							რც	130	24	60									4				1070				
							წბ	110	20	32									3				535				
				5რც 5წუ	2	15	რც	50	14	16	3	2			0.3	70			2	1498				749			
							წუ		16	16									1				749				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>6848</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წუ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	20.9	38 ჩა	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 3რც 1ცხ 1წბ	1	27	წუ	150	29	64	8	4	II	მაყ C3	0.3	180	0	0	4	3762				1882			
							რც	130	26	52									4				1128				
							ცხ	130	26	48									2				376				
							წბ	110	20	40									2				376				
				8რც 2წუ	2	14	რც	50	14	16	3	2			0.3	60			2	1254				1004			
							წუ		15	16									1				250				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>5016</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ. შქრ. მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღვლია შვედრეებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	5.6	40	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 1წ 3თხმ 1რც 1წ	1	20	წყ	70	21	28	4	2	II	ჭყ B2	0.6	260	0	0	2	1456			585				
		ჩდ					წყ	150	29	68									4			145					
							თხმ	50	16	28									4			436					
							რც	90	19	28									4			145					
							წბ	90	17	28									3			145					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1456</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ. ჭყ. წყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისაღვლია შვედრეებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
4	17.9	36	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 1წ 1ცხ	1	25	წყ	150	28	68	8	4	II	წივ C2	0.5	270	0	0	4	4833			2418				
		ჩდ					რც	130	24	56									4			1449					
							წბ	110	17	40									3			483					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაქტური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაქტური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეული (ტყეული)	ჩახეჩხეული		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ	110	22	40									2				483				
<b>სულ ზრდადი, ფაქტური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>4833</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 100.0; მისაღდომი შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	2.2	32	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	მაყ C3	0.4	80	0	0		176			124				
		ჩდ					თხმ															35					
							წფ															17					
<b>სულ ზრდადი, ფაქტური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>176</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 7</p> <p><b>მისაღდომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	10.1	20	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	მაყ C3	0.3	130	0	0		1313			657				
		ჩდ					რც															525					
							წბ															131					
<b>სულ ზრდადი, ფაქტური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1313</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერბილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებულია</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	13	25 ჩა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წყ 1თხმ ანტ	1	21	რც	90	21	28	5	4	III	მაც C3	0.5	170	0	0	4	2210			1768			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით
							წყ	70	23	28									3				221			
							თხმ	50	16	24									2				221			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2210</b>						
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																										
8	6.5	34 ჩდ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2რც 2თხმ 1ცხ	1	22	წყ	90	22	36	5	2	III	მაც C2	0.4	180	0	0		1170			585			
							რც																234			
							თხმ																234			
							ცხ																117			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1170</b>						
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p>																										

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოც; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1,9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	6.2	25	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ანტ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	მაც C4	0.4	90	0	0		558							ბუნ. გახ. ხელმ. ახსიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>558</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1,3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ელდ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0,1მ სიხ.) - 3,0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0,1 სიხ.) - 10,0; მისაღლომობის შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	8.5	37	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ წბ	1	22	რც	90	22	32	5	4	III	მაც C3	0.6	260	0	0	4	2210							1547
							წფ			40									3							442	
							თხმ			16	24								2							221	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2210</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
11	7.8	37	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ თხმ	1	22	რც	90	22	32	5	4	III	იელ C1	0.5	210	0	0	4	1638							1148

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- დლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახაობა, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- დლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- დლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ	70	24	32									3				327			
							წბ	70	17	28									3				163			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1638</b>						

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დახ. 11-30%)  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10  
**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

12	1.3	10	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	22	რც	90	22	32	5	4	III	მაც C2	0.5	170	0	0	3	221			221			
----	-----	----	------	------------------------------	---	----	----	----	----	----	---	---	-----	--------	-----	-----	---	---	---	-----	--	--	-----	--	--	--

**სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე** **221**

**გფდუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დვ; სიმაღლე - 1მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5  
**უბნის თავისებურებანი:** კორომი ჭრაგავლილია; არადამაკმაყოფილებელი

13	3.7	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	მაც C4	0.4	90	0	0	2	333			333			ძიებდა აკრძალულია ბუხ. გახ. ხელმ. ანიჩქნის სახით
----	-----	----	------	-------------------------------	---	----	-----	----	----	----	---	---	-----	--------	-----	----	---	---	---	-----	--	--	-----	--	--	--

**სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე** **333**

**გფდუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  
**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შორ- ის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორ- ის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 2.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
14	5.4	33 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წფ წბ თხმ	1	23	რც	90	22	32	5	4	III	იელ C2	0.5	220	0	0	4	1188				833						
							წფ	70	24	28									3				237							
							წფ	150	27	60									4				118							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1188</b>										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.0 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
15	0.6	20 ჩდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	მაც C4	0.4	80	0	0		48				48			ძოვება აკრძალულია ბუნ. გან. ხელ.მ. ანიჭების სახით			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>48</b>										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდებული უბნის თავისებურებანი: კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
16	4.8	20 ჩდ	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც ცხ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	მაც C4	0.4	80	0	0		384				270						
							წფ																76							
							რც																38							

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, ფ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები											
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რვი-ლობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>384</b>																			
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - ნაკოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																				
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>29602</b>			<b>29602</b>																
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
<b>სულ</b>	<b>137.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																		
	135.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	0.9	ნაკადულები																																		
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები																																		

სატყეო უბანი ხარაგაული  
სატყეო ვარძია  
კვარტალი 60

ტექსაციური აღწერა  
ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
ტყის კატეგორია:

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)		ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	14.3	ს 15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ რც	1	16	თხმ	30	16	20	3	2	III	მაყ C4	0.5	100	0	0		1430			1430			ძივება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. აჩინქვის სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1430</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 1პნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	1.4	სდ 20	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	მაყ C4	0.4	80	0	0		112			112			ძივება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელმ. აჩინქვის სახით	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>112</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2პნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძივება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	12.3	სდ 25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 10თხმ წბ	1	22	წფ	90	23	32	5	2	II	მაყ C3	0.4	160	20	0		1968	246		985			ბუნ. გან. ხელმ. აჩინქვის სახით	
							რც		21	28												787					
							თხმ		16	20												196					
				10წფ	15		წფ	150	27	64					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1968</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერტი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	7.3	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ სხმ	1	17	რც	90	16	28	5	4	IV	იელ C2	0.4	100	0	0	4	730				511			ბუნ. გახ. ხელშ. ანტიქების სახით
		სა					წფ			21	32							2					146				
							პნტ			17	24							2					73				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>730</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამეჭრითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პანტა; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	4.3	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ სხმ პნტ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	იელ C2	0.4	110	0	0	4	473				379			ბუნ. გახ. ხელშ. ანტიქების სახით
		სა					წფ			21	32							2					47				
							სხმ			15	24							2					47				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>473</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძველობა, ტმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	1.2 სა	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ	1	16	თხმ	25	16	24	3	2	III	მაყ C4	0.4	90	0	0		108				108			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>108</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	6.5 სა	25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1რც 1წფ 1წფ	1	20	რც	90	18	24	5	4	IV	იელ C2	0.5	160	0	0	3	1040				728			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით
							რც	150	24	52									4				104				
							წფ	70	22	24									1				104				
							წფ	150	27	68									4				104				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1040</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - ძნელად მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	10.5 სა	17	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	მკდ B2	0.2	60	0	0	4	630				567			ბუნ. გახ. ხელმ. ანტიქების სახით
							წფ			23	36								2				63				
				10რც	2	13	რც	50	13	16	3	2			0.2	30			4	315			315				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>945</b>											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაძმეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
9	9.2	25 სა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წ 2თხმ	1	19	რც წვ თხმ	90 70 50	19 22 15	32 32 24	5	4	III	იელ B2	0.4	120	0	0	4	1104				664			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის სახით			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1104</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
10	17.4	25 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1რც 1წვ თხმ	1	19	რც რც წვ	70 130 70	18 22 21	20 36 28	4	3	III	მაყ C3	0.5	150	0	0	3	2610				2088			ბუნ. გახ. ხელმ. ახიქვის სახით			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2610</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0,5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,9 კმ</p>																														

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კმ-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩირვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	7.5	37	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 9რც 1წფ	1	20	რც	90	20	36	5	4	III	მაყ C3	0.3	110	0	0	4	825			825				
		ჩა			2	13	რც	50	13	16	3	2			0.3	50			4	375			338				
							წფ																37				
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1200</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	7.6	36	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წფ 1წბ 1თხმ	1	18	რც	90	18	24	5	4	IV	იელ C2	0.6	180	0	0	4	1368			960				
		სდ					წფ	70	21	28								2				136					
							წბ	70	15	28								3				136					
							თხმ															136					
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1368</b>							
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოფიტოფაგები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 50წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 21.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 70.0; მისადგომი შვედროვნისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შვედროვნის არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელია																							
13	2.3	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	მაყ C4	0.5	100	0	0		230					230		ძოვება აერხალულია. ბუნ. გან. ხელმ. აინტენსი სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>230</b>								
<b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	1.1	15	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ რც	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	მაყ C4	0.5	100	0	0		110					110		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>110</b>								
<b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგელია</p>																											
15	3.4	20	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ პნტ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	მაყ C4	0.4	80	0	0		272					272		ძოვება აერხალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>272</b>								
<b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 13ნტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 5წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შვედროვნისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	1	15	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	მაყ C4	0.5	90	0	0		90							ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>90</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	4.4	20	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	21	რც	110	21	36	6	4	III	იელ B2	0.2	70	0	0	4	308							ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით
							წფ			23	36								3							30	
				10რც თხმ	2	15	რც	50	15	20	3	2			0.2	40			4	176						176	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>484</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	8.8	10	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ანტ	1	16	თხმ	30	16	20	3	2	III	მაყ C4	0.3	60	0	0		528							ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გახ. ხელმ. ახინქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>528</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9თხმ 13ნტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
19	3.5	10	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1რც 1წფ თხმ	1	19	რც	70	18	24	4	3	III	მაყ C3	0.4	110	0	0	4	385			309					
		სდ					რც	150	24	26								4					38					
							წფ	150	26	28								4					38					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>385</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
20	3.2	10	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1რც 1წფ 1თხმ წბ	1	18	რც	90	17	24	5	4	IV	იელ C2	0.4	100	0	0	3	320			224				ბუნ. გაბ. ხელმ. ანტიქების სახით	
		ჩდ					რც	130	23	60								4					32					
							წფ	150	26	68								4					32					
							თხმ	50	16	24								2					32					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>320</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
21	6.2	36 სდ	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ 1წფ 1თხმ	1	18	რც	90	18	24	5	4	IV	იელ C2	0.7	220	0	0	4	1364			820							
							წბ	70	16	28									2			272								
							წფ		21	28									3			136								
							თხმ															136								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1364</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. II-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 50.0; მისადგომი შერეობებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
22	8.9	37 სა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	21	რც	90	21	36	5	4	III	იელ B2	0.3	120	0	0	4	1068			856							
							წბ	70	17	32									3			106								
							წფ	70	23	32									3			106								
				8რც 2წფ	2	14	რც	50	14	16	3	2			0.3	60			4	534			428							
							წფ		16	16									2			106								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1602</b>											
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																														

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>დაზიანებული კორომი:</b>				დაზიანების ტიპი - ენტომოფაგები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნაინი სახეობა - წაბლი; მანუვლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის																							
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია																							
23	15	25	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც პნტ	1	22	რც	50	22	24	3	2	la	მაყ C2	0.65	240	0	10		3600		150	3600			გაველითი - 15%	
		სა		10რც	9		რც	110	25	48					0												
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3600</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5რც 5წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია;</p>																											
24	3.9	20	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5რც პნტ	1	16	წვ	50	16	20	3	2	II	მკდ C2	0.41	100	0	0		390			195			გაველითი - 10%	
		სდ		რც			რც	50	15	20													195				
				10წვ	2	19	წვ	90	19	44	5	2			0.29	90				351			351				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>741</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია;</p>																											
25	24.8	37	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წვ 1წვ	1	21	რც	90	21	32	5	4	III	იელ B2	0.3	120	0	0	4	2976			2382				
		სა																									

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9რც 1წფ	2	14	რც	50	14	16	3	2			0.4	80			2	1984			1786			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>4960</b>							

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8რც 1წფ 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 06; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ) - 50.0; მისადგომი შერეობებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია

26	5.8	37 სდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც წბ	1	23	წფ	90	24	32	5	2	II	მაც C3	0.3	150	0	0	3	870			522				
							რც			21	32							4				348					
				8რც 2წფ	2	14	რც	50	14	16	3	2			0.4	80			464			372					
							წფ			15	16											92					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1334</b>								

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 5

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 60

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																																											
27	3.9	15 ჩდ	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ  10რც	1	23	რც	50	23	32	3	2	la	წიგ C2	0.65	240	0	0		936				936			გაელითი - 15%																				
					2	27	რც	90	27	70	5	4			0.19	90				351				351																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1287</b>						<b>936</b>	<b>351</b>	<b>936</b>	<b>351</b>	<b>936</b>	<b>351</b>																
<b>ხს.:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																																															
მოზარდი: 7რც 2წიგ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია																																															
ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																																															
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																															
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10																																															
უბნის თავისებურებანი: უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია																																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>30395</b>	<b>246</b>	<b>150</b>	<b>30545</b>																								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																															
																წიგ	4206	246		<b>4206</b>																											
																რც	21658		149	<b>21807</b>																											
																წბ	811			<b>811</b>																											
																თხმ	3647			<b>3647</b>																											
																პნტ	73			<b>73</b>																											
<b>სულ</b>	<b>198.0</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																													
	195.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	0.7	ნაკადულები																																													
	1.6	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.8	30 ჩა	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1თხმ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	შქრ C2	0.4	90	0	0	4	162			114				
							წბ		14	36								1				32					
							თხმ	40	17	28								2				16					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>162</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
2	2.1	36 ჩდ	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	შქრ C2	0.3	70	0	0	4	147			103				
							წბ		14	40								2				44					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>147</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია</p>																											
3	2.4	35 სდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	17	რც	130	17	48	7	5	V	შქრ C2	0.3	80	0	0	4	192			154				
							წბ		16	56								2				38					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>192</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსტური აღწერა	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახერვა-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
4	6.8	30	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ ცხ თხმ	1	19	რც	130	19	48	7	5	IV	შქრ C2	0.3	90	0	0	4	612							490		
		ჩა					წბ		18	56								2								122			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>612</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 9რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 40მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
5	2.6	30	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	წივ C2	0.3	60	0	0	4	156							141		
		ჩა					წბ		14	40								2								15			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>156</b>									
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 10მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
6	7.4	36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ თხმ	1	20	რც	130	20	44	7	5	IV	შქრ C2	0.3	110	0	0	4	814							814		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>814</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღდგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღდგომის კატეგორია - მიწის განმავლობაში მისაღდგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	3.8	ჩა 30	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წა	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	228				183			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>228</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, სრ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	2.9	ჩა 30	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წა	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	წიგ C2	0.3	60	0	0	4	174				157			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>174</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წა 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	7.7	ჩა 10	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	მაყ C4	0.3	50	0	0	2	385				385			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>385</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 100</p>																											
10	6.2	ჩა 36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წა 1წფ	1	13	რც	90	12	32	5	4	V	შქრ C2	0.3	50	0	0	4	310				217			

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		14	48						2							62				
							წფ		15	36						3							31				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>310</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	2.1	20	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	თხმ	35	14	16	4	3	IV	გვმ C4	0.5	90	0	0	2	189				189			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქვის სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>189</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
12	4.7	36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	21	რც	90	21	36	5	4	III	წივ C2	0.3	120	0	0	4	564				564			
				10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	188				188			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>752</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	3.9	36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ	1	21	რც	90	21	36	5	4	III	წივ C2	0.3	120	0	0	4	468				468			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	156			156				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>624</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	3.2	36	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ წფ	1	21	რც	110	22	36	6	4	III	მაყ C3	0.3	120	0	0	4	384			269				
							წბ		18	48								2				115					
			10რც		2	13	რც	50	13	24	3	2			0.2	40			4	128			128				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>512</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
15	1.2	30	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	12	წბ	70	12	32	4	2	IV	შქრ C3	0.2	30	0	0		36			15				
							რც															18					
							წფ															3					
			6რც 2წბ 2წფ		2	7	რც	25	7	12	2	1			0.3	10			12			8					
							წბ															2					
							წფ															2					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარი</p>																											
16	0.7	15	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	მაყ C4	0.5	70	0	0		49			49				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>49</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - საფხულში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
17	3.1	25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	35	12	24	4	3	IV	მაყ C4	0.4	60	0	0	2	186			186				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>186</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღლო მარაგის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლო მარაგის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლო მარაგი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 100</p>																											
18	3.8	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	90	20	32	5	4	III	შქრ C2	0.3	100	0	0	4	380			380				
				10რც	2	14	რც	50	14	16	3	2			0.3	60		4	228			228					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>608</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
19	6.6	36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	22	რც	110	22	40	6	4	III	წიგ C2	0.3	130	0	0	4	858				858			
				10რც ნძ	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.2	40			4	264				264			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1122</b>								
<p>გფღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
20	1.6	30	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ თხმ	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	შქრ C2	0.4	130	0	0	4	208				147			
							წბ		18	40									2				41				
							თხმ	55	21	28									2				20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>208</b>								
<p>გფღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლეულისა</p>																											
21	0.5	5	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	გგმ C4	0.5	40	0	0		20				20			ბუნ. გან. ხელმ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								
<p>გფღუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისაღვლობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისაღვლობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	2.1	10 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 2წფ 1თხმ	1	20	რც	90	19	28	5	4	III	შქრ C2	0.4	120	0	0	4	252				152			
							წბ		18	44								2					25				
							წფ		23	36								1					50				
							თხმ	55	21	32								2					25				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
23	2.3	10 ჩა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 2წფ 1თხმ	1	20	რც	90	19	28	5	4	III	შქრ C2	0.4	120	0	0	4	276				167			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზიდვად
							წბ		18	44								2					27				
							წფ		23	36								1					55				
							თხმ	55	21	32								2					27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>276</b>								
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებისა</p>																											
24	1.1	10 ა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	60	22	36	6	4	IV	მაყ C4	0.4	130	0	0	2	143				143			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>143</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავოსი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 100

25	10.6	36	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2თხმ	1	23	რც	110	23	36	6	4	III	მაც C3	0.3	130	0	0	4	1378			966				
							წბ			20	44								2			137					
							თხმ	60	25	40									2			275					
				8რც 2წბ	2	15	რც	50	15	20	3	2			0.2	50			4	530			424				
							წბ			14	28								2			106					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1908</b>							

**გფღუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50

**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

26	2.8	10	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	60	22	36	6	4	IV	მაც C4	0.4	130	0	0	2	364			364				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>364</b>							

**გფღუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1

**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 100

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეილი (ტყეული)	ჩახერვილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
27	2.3	36 ა	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	90	20	36	5	4	III	მაყ C3	0.2	70	0	0	4	161				161				
				10რც	2	13	რც	50	13	20	3	2			0.3	50			4	115				115				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>276</b>									
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 80</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
28	2	25 ა	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	60	22	36	6	4	IV	გვმ C4	0.3	110	0	0	2	220				220				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>220</b>									
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 100</p>																												
29	0.8	20 ა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	მაყ C4	0.5	40	0	0		32				32				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>32</b>									
<p><b>ხს:</b> ნებიო-ამორჩევიით ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 90</p>																												
30	2.9	20 ა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	50	19	36	5	4	IV	გვმ C4	0.3	80	0	0	2	232				232				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>232</b>									

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარჯები	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კმ.მ.	მათ შორის ფაუტი	ერთეულები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეულები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწივის (0.5&lt;) კორუმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 100</p>																													
31	1.4	20	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წზ რც	1	22	თხმ	60	22	32	6	4	IV	მაც C4	0.3	100	0	0	2	140			126						
		ჩა					წზ	130	19	48								2					14						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწივის (0.5&lt;) კორუმები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 100</p>																													
32	1.8	25	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	65	24	36	7	5	III	მაც C4	0.3	110	0	0	2	198			198						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>198</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისწივის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხრანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 90</p>																													
33	4.4	30	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წზ 2რც	1	16	წზ	130	16	56	7	4	V	მაც C3	0.3	80	0	0	2	352			282						
		ჩა					რც		16	32								4				70							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>352</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p>																													

სატექსა- ციური უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლასი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული სეები	სა- სა- ქონ- ლო კლასი	ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი		ერთე- ული სეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი: დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 100</p> <p>არამერქნითი ნედლეული: ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 240.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>11891</b>			<b>11891</b>																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																													
<b>სულ</b>	<b>111.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																											
	109.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	1.1	ნაკადულები																																											
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები																																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასიფიკაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონტროლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ქველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	11.4	30 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	წიგ C2	0.4	90	0	0	4	1026			1026				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1026</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p>																											
2	1.3	20 დ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	წიგ C2	0.5	100	0	0	4	130			130				ბუნ. გახ. ხელმ. ახისების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>130</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
3	3.5	30 სდ	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ წყ	1	14	რც	110	13	32	6	4	V	წიგ C2	0.5	90	0	0	4	315			284				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>315</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	2	30 სდ	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	110	12	36	6	4	V	წიგ C2	0.2	30	0	0	4	60			60				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>60</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრე-განება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხრე-განების კლასი	ხრე-განების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტრი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტრი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეურნეო ნედლეული:</b> ნედლეული კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
5	15.2	36	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ წბ	1	14	რც	110	14	36	6	4	V	მაყ C3	0.2	40	0	0	4	608			548							
		სდ		10რც	2	8	რც	25	8	12	2	1			0.2	10			4	152			152							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტრი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>760</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
6	11.6	36	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	21	რც	110	21	36	6	4	III	მაყ C3	0.3	120	0	0	4	1392			1392							
		სდ		10რც	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.3	60			4	696			696							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტრი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2088</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაჭიმულობა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
7	3.6	36 ჩ	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1წფ წბ	1	17	რც	90	16	28	5	4	IV	მკდ B2	0.4	110	0	0	4	396				318			
				ცხ					22	36									1				39				
				წფ					24	36									2				39				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>396</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წფ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიკური ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მეტკ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	3.1	30 დ	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0	4	155				155			
				10რც																							
					2	12	რც	50	12	16	3	2			0.2	30			4	93				93			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>248</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 100</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	1.7	35 ჩდ	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	25	წფ	150	27	64	8	4	II	შქრ C2	0.3	160	0	0	2	272				164			
				რც															4				81				
				ცხ					24	60									1				27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>272</b>								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისხირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტყით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბარი</p>																											
10	13.5	30 ჩა	882	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	12	რც	50	11	16	3	2	IV	შქრ C2	0.75	110	0	0		1485							გავლილი - 10%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1485</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევი ტრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
11	1	36 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	21	რც	90	20	36	5	4	III	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	120							96
							წფ			24	48								2							24	
				10რც	2	14	რც	60	14	20	3	2			0.2	40			4	40						40	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>160</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქაზების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისაღლო მია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღლომობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღლომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხირე არათანაბარია</p>																											
12	2	36 ჩა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	21	რც	90	20	36	5	4	III	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	240							192
							წფ			24	48								2							48	

სატექსტილი უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	2	14	რც	60	14	20	3	2			0.2	40			4	80			80				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>320</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	10.5	36	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	მაყ C3	0.3	50	0	0	4	525			525				
		სდ		10რც	2	11	რც	50	11	16	3	2			0.3	40			4	420			420				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>945</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალ; დაფარვის % - 90</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	14.8	36	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ წყ	1	21	რც	110	22	36	6	4	III	მაყ C3	0.3	120	0	0	4	1776			1244				
		სდ		7რც 3წბ წყ			წბ		18	48								2				532					
				10რც	2	13	რც	50	13	24	3	2			0.2	40			4	592			592				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2368</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრე-განევა, წ.	სიმაღლე მ.	დია-მეტრი, სმ.	ხრე-განევის კლასი	ხრე-განევის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რები				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
15	2.5	36	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ	1	18	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C2	0.5	150	0	0	4	375							375		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>375</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
16	2.7	35	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ოხმ 2რც	1	22	ოხმ	60	22	32	6	4	IV	გვმ C4	0.5	200	0	0	2	540						432			
							რც			32								4								108			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>540</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 90</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
17	2.1	35	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	17	წბ	110	17	48	6	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	2	252						152			
		სდ					რც			36								4								100			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>252</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																													

სატექსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								
18	1.3	25 ჩა	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაც C3	0.4	80	0	0	4	104				94				
							წბ		13	36								2						10				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>104</b>									
<b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
19	3.1	36 ჩა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	90	16	28	5	4	IV	შქრ C2	0.2	50	0	0	4	155				140				
							წფ		20	32								2						15				
				10რც	2	11	რც	50	11	16	3	2			0.4	50			4	155				155				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>310</b>									
<b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	1.6	30 სდ	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ თხმ	1	16	რც	90	16	32	5	4	IV	მაც C3	0.4	100	0	0	4	160				144				
							წფ		19	44								2						16				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>160</b>									
<b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- კონ- ლო- კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა- ზე	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შორის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3,5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
21	3	36	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	21	რც	110	21	32	6	4	III	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	360								
	სდ			10რც	2	16	რც	60	16	24	3	2			0.3	80			4	240								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>600</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიწის დამცველი ღონისძიებებში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
22	4.1	30	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წბ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0	4	205								
	სდ			10რც	2	11	რც	50	11	16	3	2			0.2	20			4	82								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>287</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0,6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 100</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	4.9	30	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	90	11	28	5	4	V	წივ C2	0.4	50	0	0	4	245								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>245</b>								

სატა-ქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭა-ნება	სიმა-ღლე ზღვის დონი-დან	შემადგენლობა, მოზა-რადი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ-თუ-ლი	სარ-თუ-ლის სი-მა-ღლე	ტყის ელუ-მე-ნტი	ხნო-ვანე-ბა, წ.	სი-მა-ღლე მ.	დია-მე-ტრი, სმ.	ხნო-ვანე-ბის კლა-სი	ხნო-ვანე-ბის ჯგუ-ფი	ბო-ნი-ტე-ტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყო-ფელის ტიპი	სიხ-ში-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო კლა-სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები		ზრდა-დი	მათ შო-რის ფა-უტი	ერთე-ული ხეები	სახე-ობის მიხე-დვით	ზეხ-მელი (ტეე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											
24	8.4	25 სდ	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც სოხმ	1	17	რც	90	17	28	5	4	IV	შქრ C2	0.3	80	0	0	4	672				605			
				10რც თხმ	2	11	რც	40	16	24								2				67					
					2	11	რც	50	11	16	3	2			0.3	40			4	336			336				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1008</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	3.4	30 სდ	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წყ	1	19	რც	90	19	36	5	4	III	შქრ C2	0.2	60	0	0	4	204				204			
				10რც	2	12	რც	50	12	16	3	2			0.4	60			4	204			204				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>408</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელები</p>																											
26	3.6	36 სდ	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	21	რც	110	23	44	6	4	III	წივ C2	0.4	160	0	0	4	576				346			
							წბ		17	48								2				115					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუცტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							თხმ	50	19	28									2										
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>576</b>													
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტიწილი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მეტრ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 12წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																													
27	1.8	30	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წვ თხმ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	მაყ C3	0.2	50	0	0	4	90				90					
		სდ		10რც	2	11	რც	50	11	16	3	2			0.4	50			4	90				90					
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>180</b>													
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - 'აფხუელში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 100</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																													
28	2.1	30	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	გვმ C4	0.3	80	0	0	2	168				168					
<b>სულ ზრდადი, ფაუცტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>168</b>													
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეტიწილი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მეტრ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 30.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწოდება</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																													
29	0.4	35	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	მაყ C3	0.5	100	0	0	4	40				32					

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანასათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ელე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	დია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტეე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							მხ		16	32								2					8					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>40</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
30	1.7	30 ჩა	925	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2თხმ წბ ნკ	1	22	რც	130	21	40	7	5	IV	შქრ C2	0.3	120	0	0	4	204			124					
							წფ			26									2				40					
							თხმ	70	20	32									2				40					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>204</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>16030</b>			<b>16030</b>						
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
							მხ												99				99					
							წფ												494				494					
							რც												13740				13740					
							ნკ												0									
							წბ												809				809					
							თხმ												822				822					
							ცხ												66				66					
<b>სულ</b>	<b>142.8</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																										
	141.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																										

	0.6	ნაკადულები
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგობა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.6	25 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	15	წბ	110	15	40	6	4	V	ნბს C2	0.4	90	0	0	2	414			166			ბუნ. გან. ხელმ. პირობების სახით
							რც		14	28								4				207				
							წფ		16	36								3				41				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>414</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4წბ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	19.4	20 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 1მხ 1თხმ	1	13	წბ	110	12	52	6	4	V	ნბს C2	0.2	30	0	0	2	582			292			ძივება აკრძალულია
							რც		13	28								4				174				
							მხ		17	36								2				58				
							თხმ	50	18	28								2				58				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>582</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ავროტექნიკის დარღვევა; დაზიანების წელი - 00; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ოთხებილა ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%); მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - ცქელეფა მზომელა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																										
3	5.3	36 სა	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წფ	1	11	მხ	70	11	28	4	2	V	წიგ C3	0.2	30	0	0		159			113			

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ნეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ჯგ	2	6	რც წფ ჯგ	50	6	16	5	4			0.3	10				53			31 15 53				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>212</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
4	17.5	36	780	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 2წბ თხმ	1	17	რც წბ თხმ	110	17	32	6	4	IV	წფ C2	0.4	110	0	0	4	1925			1348				
																			3			385					
								40	18	28												192					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1925</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
5	2.2	30	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	გგმ C4	0.3	60	0	0	2	132			132				ძივება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>132</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ზე	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	7.1	36	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნრც წფ თხმ	1	12	წბ	90	13	36	5	3	V	მაყ C3	0.4	70	0	0	3	497				199			
		სდ					რც			12	28								4				298				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>497</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3წბ ნრც 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	5.4	15	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	გემ C4	0.3	70	0	0	3	378				378			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაფილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	7	25	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ	1	12	რც	90	12	28	5	4	V	წიგ C2	0.2	30	0	0	4	210				168			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელშ. ანიჭების სახით
		ს					წფ			14	36								3				21				
							თხმ			14	28								2				21				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>210</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფელის ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მეფი)	ჩახერვილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეტრული ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	2	15	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	გვმ C4	0.3	70	0	0	3	140				140			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>140</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> დაფარულობა - 65%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეტრული ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისწორე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	1.8	15	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	24	5	4	IV	გვმ C4	0.3	70	0	0	2	126				126			ძოვება აკრძალულია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>126</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამეტრული ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემაღგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
11	5.8	36	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	13	რც წბ	70	13	28	4	3	IV	ნბხ C3	0.4	70	0	0		406				285			121
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>406</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p>																											

სატექსა-ციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														
12	9.4	36	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	16	რც	90	16	32	5	4	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0	4	940				658						
		სდ					წბ		17	48								3				188								
							წფ		18	36								3				94								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>940</b>											
<p><b>გფფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
13	5.9	15	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	35	15	20	4	3	IV	გგმ C4	0.3	60	0	0	2	354				319			ძივება აკრისდულია			
		ს					რც		13	16								4				35								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>354</b>											
<p><b>გფფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																														
14	4.8	30	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ	1	15	წბ	130	15	48	7	4	V	მაყ C3	0.4	90	0	0	3	432				303						
		ს					რც		13	24								4				86								
							წფ		18	36								3				43								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>432</b>											

სატა- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რადი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახსიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეფე- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (ტე- ლი)	ჩახე- რგი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 3რც 2წუ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცვლებსა</p>																											
15	14.1	20	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც 3წუ	1	11	თხმ	30	11	24	3	2	IV	გგმ C4	0.2	20	0	0		282			254				ძივება არსააღწერილია
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>282</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 40.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																											
16	5.1	15	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	24	5	4	IV	გგმ C4	0.3	70	0	0	2	357			357				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>357</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სააგტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
17	3.6	30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წუ 2წუ	1	14	რც	90	13	28	5	4	V	შქრ C3	0.4	80	0	0	4	288			174				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>357</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰაზე	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფართობი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ხეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							წვ		16	36									3									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>288</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კოროპები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 4რც; 4წვ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კოროპი ჭრაგაველილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
18	3	15	820	კოროპი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	წივ C2	0.4	60	0	0		180			90					ძივება აკრძალულია
							რც																54					
							თხმ																36					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>180</b>											
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 13.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კოროპი ჭრაგაველილია; მიმდინარეობს საქონლის ძივება</p>																												
19	29.1	20	820	კოროპი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	14	თხმ	35	15	28	4	3	IV	მაც C3	0.4	70	0	0	2	2037			1427					ძივება აკრძალულია
							რც												4				407					
							წბ												3				203					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>2037</b>											
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კოროპები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p>																												

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალ; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
20	2.5	25 სდ	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1წფ	1	14	წბ	90	14	44	5	3	V	იელ C2	0.3	60	0	0	2	150				90			ძოვება აკრძალულია		
							რც												4				45						
							წფ												3				15						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>150</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 3წბ 4რც 3თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 14.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისაღღობა შეგროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
21	10.1	30 სდ	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1წფ მხ თხმ	1	16	წბ	90	16	48	5	3	IV	წფ C2	0.4	100	0	0	2	1010				707					
							რც												4				202						
							წფ												3				101						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1010</b>										
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღღობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღღობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღღობა; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 320.0; მისაღღობა შეგროვებისათვის - მიწოდან</p>																													

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია																							
22	7.6	20	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წბ	1	13	თხმ	30	13		3	2	IV	მაყ C3	0.5	80	0	0		608						608	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>608</b>								
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 75</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
23	7.3	36	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	ნბხ C2	0.4	100	0	0	2	730						365	
		სდ					რც			14									4							219	
							თხმ	50	17	24									2							146	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>730</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენულები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წაბლი; მანუებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
24	11.2	20	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	15	რც	90	15	40	5	4	IV	წიგ C3	0.4	80	0	0	4	896						717	
		სდ					წბ			16									3							179	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>896</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - ზაფხულში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
25	21.5	25	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ რც	1	16	თხმ	40	16	28	4	3	IV	გგმ C4	0.4	90	0	0	2	1935			1935				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1935</b>							
<p><b>ხს.:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ, ღვ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
26	17	20	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	ნბხ C2	0.4	80	0	0	2	1360			680				
		სდ					რც			14	24								4							408	
							თხმ	50	17	24									2							272	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1360</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოავუნებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწოდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
27	1.3	15 სდ	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	35	12	16	4	3	IV	გმმ C4	0.4	50	0	0	2	65				65			ტყ. გახ. ხელმ. ახიქების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>65</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დანახიათებაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვანილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p>																											
28	25.1	20 სდ	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	12	რც	90	12	32	5	4	V	წიგ C2	0.4	50	0	0	4	1255				1130			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1255</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დანახიათებაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვანილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 12.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	8.4	38 ს	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1რც 1თხ	1	16	წფ	90	16	26	5	2	IV	ნბს C2	0.6	180	0	0		1512				908			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1512</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, წითელი ნუხსა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											

სატექსავიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრეანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრეანების კლასი	ხრეანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახელობა																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
30	0.3		0	სადოვარი													0	0																												
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
31	0.1		0	სადოვარი													0	0																												
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
32	0.2		0	სადოვარი													0	0																												
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
33	0.2		0	სადოვარი													0	0																												
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
34	0.2		0	სადოვარი													0	0																												
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
35	0.2		0	სადოვარი													0	0																												
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
36	0.3		0	სადოვარი													0	0																												
უბნის თავისებურებანი:				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>19413</b>			<b>19413</b>																								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																	მხ	171							171																					
																	წფ	1295							1295																					
																	რც	6825							6825																					
																	წბ	4327							4327																					
																	ჯბ	53							53																					
																	თხმ	6591							6591																					
																	თხ	151							151																					
სულ	269.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	265.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	1.5	სადოვარი																																												
	0.7	ნაკადულები																																												
	1.9	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, აღვილი-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგო-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	14.5	30 ჩდ	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ	1	14	წბ	90	15	60	5	3	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	3	1160			464				
							რც		13	36									4			464					
							წფ		16	48									3			232					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1160</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	4.2	20 ჩ	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	შქრ C3	0.4	80	0	0	2	336			169				
							რც		13	28									4			100					
							თხმ	50	16	24									2			67					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>336</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატა-ქსა-ციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაბრტყობა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხი-რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუჭი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუჭი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახელობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	3.8	30 სა	450	კორომი ბუნებ. წარმ. რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	70	13	32	4	3	IV	მაყ C3	0.4	70	0	0		266			187				
სულ ზრდადი, ფაუჭი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				266							
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სისხირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბრია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
4	5.7	15 სა	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	17	წბ	130	18	56	7	4	IV	მაყ C3	0.3	80	0	0	2	456			229				
							რც			16									4				182				
							თხმ	50	18	28									2				45				
სულ ზრდადი, ფაუჭი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				456							
<p><b>გუფუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაგადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაგადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130%; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ხომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხირე არათანაბრია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	17.8	30 ჩა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 3რც მს თხმ	1	15	წფ	90	15	32	5	2	IV	შქრ C3	0.4	100	0	0		1780			890				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მიტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფაცხოვარების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაქტი	ერთეული ნეები		ზრდადი	მათ შორის ფაქტი	ერთეული ნეები	სახეობის მიხედვით	ზეხმელი (ტევილი)	ჩახერვილობა		
																											21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ																			356	
							რც																			534	
<b>სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1780</b>											
<p><b>ხს:</b> ნები-ამორნევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წუ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1,5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
6	13.1	30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ ნრც წუ ნა	1	14	წბ	90	15	36	5	3	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	2	1048						420	
							რც			14	28								4							628	
<b>სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																<b>1048</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წუ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0,2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომია შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	8.1	15	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	12	რც	90	12	48	5	4	V	შქრ C3	0.4	50	0	0	4	405						324	
							წბ			13	60								3							81	
<b>სულ ზრდადი, ფაქტი, ერთეული ნეების მარაგი უბანზე</b>																<b>405</b>											
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3,0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 2მ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კა.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კა.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახერგილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
8	11.8	15	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	17	წბ	130	18	56	7	4	IV	მაყ C3	0.3	80	0	0	2	944				473						
		სა					რც												4				377							
							თხმ	50	18	28									2				94							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>944</b>										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> რც 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღვამობის შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
9	16.4	15	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	გემ C4	0.3	50	0	0	2	820				820						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>820</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამობა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამობა; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> ; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პაზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღვამობის შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
10	3.9	30	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	13	რც	70	13	32	4	3	IV	მაყ C3	0.5	80	0	0		312				219						

სატექსა-ციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახვის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვის ტრიბ. სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ																				
							წფ																62				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>312</b>											
<p><b>გუფლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კოროპეტი ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> ნრც 4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპეტი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მარწყვი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შექმადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კოროპეტი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
11	2.8	10	900	კოროპეტი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	40	16	28	4	3	IV	გვმ C4	0.4	80	0	0	2	224				224			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>224</b>											
<p><b>ხს:</b> ნეპით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპეტი გაფლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხმელა; ხნოვანება - 15წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 20.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	8	15	870	კოროპეტი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2წფ 2თხმ	1	18	წბ	130	18	56	7	4	IV	მაც C3	0.3	80	0	0	3	640				192			
							რც			16	40												4				192
							წფ			19	48												3				128
							თხმ	50	19	28													2				128
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																<b>640</b>											
<p><b>გუფლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერ-დობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 18.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისაღვამი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
13	3.1	36	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წმ 3რც წფ	1	16	წბ	90	16	40	5	3	IV	მაყ C3	0.5	140	0	0	2	434				304			
		ა					რც		15	28								4					130				
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>434</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუხსით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3წმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 320.0; მისაღვამი შევროვნებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	0.5	20	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	10	რც	70	10	24	4	3	V	წფ C3	0.4	40	0	0	4	20				18			
		სა					წფ		12	40								3					2				
<b>სულ ზრდადი, ფაური, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>20</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატაქსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-შტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-შტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახე-რვი-ლობა											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<b>არამერქნითი ნედლეული:</b>				ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისდგომი შევროვებისათვის - მიწიდან																																
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	<b>8845</b>			<b>8845</b>																
<b>მათ შორის შემაღენელი სახეობების მიხედვით</b>																																				
																	ნძ		0																	
																	მხ		0																	
																	წფ		1309								1309									
																	რც		3355								3355									
																	წბ		2803								2803									
																	თხმ		1378								1378									
<b>სულ</b>	<b>114.3</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																		
	113.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	0.6	ნაკადულები																																		

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სისხი	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონ-ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	14.9	35 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 4წფ 3რც თხ	1	21	წბ	110	20	52	6	4	IV	მაყ C3	0.4	170	0	0	2	2533			761				
							წფ		23	36								2				1013					
							რც		18	32								4				759					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2533</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> ბუდეები - 2</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 140.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხი არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	19.6	20 სა	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1წფ 1თხმ	1	16	წბ	90	16	48	5	3	IV	წივ C2	0.4	90	0	0	2	1764			1060				
							რც		15	28								4				352					
							წფ		16	36								3				176					
							თხმ	50	17	24								2				176					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1764</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 130.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახედილობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																										
3	5	25 ჩა	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წმ 3რც; 1წმ 1ოხმ	1	16	წ	90	16	40	5	3	IV	ნბხ C2	0.4	100	0	0	3	500			250			ბუნ. ვახ. ხელმ. ანისქების სახით				
							რც			15									4				150							
							წმ	50	17	40									3				50							
										28									2				50							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>500</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც; 3წმ 1წმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 160.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწის</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავადილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
4	18	36 ჩა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წმ 4წმ 3რც თხმ	1	21	წ	110	20	52	6	4	IV	მაც C3	0.4	170	0	0	2	3060			918							
							წმ			23									2				1224							
							რც			18									4				918							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3060</b>											
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ცხოველთა სამყარო:</b> გადაბერებული ხეები ფულურთი - 2</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 20.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 150.0; მისადგომი შეგროვებისათვის -</p>																														

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეჩვობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მიწიდან																											
უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
5	7.6	30 ჩა	950	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 2წფ ცხ	1	17	რც	90	16	24	5	4	IV	მაყ C3	0.5	130	0	0	4	988				594			
							წბ		16	40									3				197				
							წფ		19	40									3				197				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>988</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
6	23.8	25 სდ	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	16	წბ	90	16	44	5	3	IV	წიგ C2	0.4	100	0	0	2	2380				952			
							რც		15	28									4				714				
							თხმ	50	17	24									2				714				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2380</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიწის დონის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	4.1	30 ს	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6რც 1წფ	1	12	წბ	70	12	36	4	2	IV	წიგ C2	0.4	60	0	0		246				99			

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-ური	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>246</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
8	11.9	36 წ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ	1	25	წბ	130	25	56	7	4	III	შქრ C3	0.5	280	0	0	2	3332				1334			
							რც						23	44					4				1332				
							წფ						28	52					2				666				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3332</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 130წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 25.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 250.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	6.1	20 სა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1თხმ	1	16	წბ	90	16	44	5	3	IV	წივ C2	0.4	90	0	0	2	549				221			
							რც						15	28					4				274				
							თხმ	50	17	24									2				54				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>549</b>								

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დახ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 190.0; მისადგომი შევრევისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
10	16.2	30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 6რც	1	8	წფ	30	7	12	2	1	IV	მაყ C2	0.5	50	0	15		810		243	324							
		სა		7რც 2წფ სიხმ ცხ	9		რც	130	18	40					0							243	486							
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>810</b>					
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
11	12.4	20	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	15	რც	90	15	40	5	4	IV	წივ C3	0.4	80	0	0	4	992			794				ბუხ. გახ. ხელმ. ანისჭების სახით			
		სდ					წბ		16	52								3				198								
																			<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>						<b>992</b>					
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																														

სატექსტიური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
12	12.5	35 სდ	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	15	რც	90	15	40	5	4	IV	წიგ C3	0.4	90	0	0	4	1125			900				
							წბ		16	52								3				225					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1125</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
13	9.4	30 სა	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2თხმ	1	16	წბ	90	16	44	5	3	IV	წიგ C2	0.4	100	0	0	2	940			282				
							რც		15	28								4				470					
							თხმ	50	17	24								2				188					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>940</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 4წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვამია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის წვეულებრივი ხერხია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 210.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწის ფონდის თავისებურებანი: შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
14	13.8	36 სა	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2წბ 1რც თხმ	1	17	წგ	90	17	28	5	2	IV	წბს C2	0.6	190	0	0	2	2622			1836				

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლის ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ																				
							რც																524				
																							262				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2622</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად მისადგომია; დაშორება კმ-ში - 1.0 კმ</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			<b>21841</b>		<b>486</b>	<b>22327</b>					
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
<b>სულ</b>	<b>177.2</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	175.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.9	ნაკადულები																									
	1.0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-ქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახე-რგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.9	36	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5რც 2წფ ნმ	1	16	წბ	90	16	52	5	3	IV	მაყ C3	0.4	110	0	0	2	649			196				
							რც		15	32								4				324					
							წფ		21	36								3				129					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>649</b>								
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
2	2.7	25	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 2წფ	1	16	რც	90	15	32	5	4	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	2	243			171			ბუნ. გაზ. ხელმ. ახინქვის სახით	
							წბ		16	52								4				24					
							წფ		21	36								3				48					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>243</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
3	4.1	25	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	14	რც	90	14	40	5	4	V	მაყ C3	0.4	70	0	0	4	287			259			ბუნ. გაზ. ხელმ. ახინქვის სახით	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			საქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
							წბ		16	56								3											
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>287</b>										
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაველილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებილია</p>																													
4	7.9	36 ჩდ	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	16	რც	90	16	24	5	4	IV	მაყ C3	0.5	130	0	0	4	1027						925			
							წბ		16	28								2								102			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1027</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებილია</p>																													
5	15.5	36 ჩ	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ წბ	1	21	წფ	110	23	52	6	3	III	შქრ C3	0.5	220	0	0	2	3410						1705			
							რც			20	36							4								1364			
							თხმ	50	19	28								2								341			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>3410</b>										
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p>																													

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიანობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
6	6.3	30 ჩა	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	12	რც	90	12	48	5	4	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	378				228					
							წფ		13	56								3					113						
							წბ		14	60								3					37						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>378</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიანობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
7	16.9	36 ჩ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ თხმ	1	18	რც	90	18	44	5	4	IV	შქრ C3	0.4	120	0	0	4	2028				1421					
							წფ		19	52								3					405						
							წბ		17	60								2					202						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2028</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიანობის კატეგორია - მიწის წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
8	16.5	25 სდ	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	17	რც	90	17	36	5	4	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	4	1650				1320					
							წბ		18	48								2					330						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1650</b>										

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			საკონკლავისი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვალობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**გფდუ:** დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**მოზარდი:** 6რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

**მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40

**უბნის თავისებურებანი:** შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

9	5.5	36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ	1	15	წბ	90	15	32	5	3	IV	მაყ C3	0.5	120	0	0	2	660			264						
		ჩდ					რც			14									4				264						
							წფ			17									3				132						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>660</b>										

**გფდუ:** წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები

**მოზარდი:** 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ

**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1

**მისაღლოში სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისაღლოში კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღლოში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ

**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო

**დაზიანებული კორომი:** დაზიანების ტიპი - ენტომოგენურები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)

**ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:** კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25

**არამერქნითი ნედლეული:** ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 90.0; მისაღლოში შეგროვებისათვის - მიწიდან

**უბნის თავისებურებანი:** შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა

10	14.1	36	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ ცხ	1	16	რც	90	16	24	5	4	IV	მაყ C3	0.5	130	0	0	4	1833			1284						
		ჩდ					წფ			18									3				366						
							წბ			15									2				183						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1833</b>										

**გფდუ:** 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

**მოზარდი:** 5წფ 4რც 16კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სა-სა-კონ-ლო-კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																													
11	14.7	30 ჩა	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2წფ	1	20	რც	110	19	28	6	4	IV	მაყ C3	0.5	170	0	0	4	2499				1501					
							წბ		18	48								2					499						
							წფ		23	44								2					499						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2499</b>										
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																													
12	14.2	36 ჩ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2წბ ცხ თხმ	1	20	წფ	130	23	56	7	4	III	შქრ C3	0.5	200	0	0	2	2840				1136					
							რც		19	40								4					1136						
							წბ		15	52								2					568						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2840</b>										
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
13	10.5	35 ღ	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1თხმ	1	18	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C3	0.5	150	0	0	4	1575				1261					

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დაბეჭდვა, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		18	48									2				157			
							თხმ	50	19	28									2				157			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1575</b>							

**გფდუ:** დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  
**ცხოველთა სამყარო:** გადაბერებული ხეები ფულუროთი - 1  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია

14	10.2	35 ჩ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1ცხ	1	19	რც	110	18	40	6	4	IV	შქრ C3	0.3	100	0	0	4	1020			612				
							წბ		18	52									2				204				
							წფ		24	48									2				102				
							ცხ		26	40									1				102				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1020</b>								

**გფდუ:** დაბალი სისხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით

**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ  
**მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:** სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2  
**მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:** მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  
**ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:** ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  
**უბნის თავისებურებანი:** შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველია

15	3.9	20 სა	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ წბ თხმ	1	17	რც	90	16	28	5	4	IV	მაყ C3	0.3	70	0	0	4	273			246				
							წფ		22	36									2				27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>273</b>								

**სს:** ნებით-ამორჩეული ჭრა

**მოზარდი:** 5წფ 4რც 16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია  
**ქვეტყე:** განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, სრ, კუნ; სიმაღლე - 1მ

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოხარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
16	2.5	30 სდ	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ სიხმ ცხ	1	19	რც	130	18	40	7	5	IV	მაც C3	0.2	60	0	0	4	150			105				
							წფ			23									2				30				
							თხმ	40	21	28									2				15				
				4წფ 6რც	2	6	წფ	30	7	12	2	1			0.3	20			2	50			20				
							რც			6									4				30				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>200</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - ; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 15.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	2.9	15 ს	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	6	რც	20	6	8	1	1	II	მაც C3	0.8	20	0	20		58		58	41				
							წფ																17				
				6რც 3წფ 1წფ	9		რც	110	13	40					0				4								
							წფ																				
							წფ			14									3								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>58</b>								

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის კლასიფიკაცია და დაჯახება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერვილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	11.1	20	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ წბ თხმ	1	17	რც	90	16	28	5	4	IV	მაც C3	0.3	70	0	0	4	777				700			
		სა					წფ		22	36									2					77			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>777</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 4რც 1წ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, სრ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებილია</p>																											
19	10.3	36	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ თხმ ცხ	1	21	რც	90	21	40	5	4	III	მაც C3	0.7	270	0	0	4	2781				2503			
		ს					წფ		25	44									2					278			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>2781</b>							
<p><b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 90</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> ; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	25.1	34	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	70	20	36	4	3	II	მაც C3	0.77	270	0	0		6777				6777			გავლილი - 15%

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი საყოფადების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები			
																1 პა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმეელი (ტყელი)	ჩახეგრელობა				
																											21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			6777										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანამუშო ფართობია</p>																													
21	0.7	30	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წრც 7რც წვ	1	12	წბ	70	12	36	4	2	IV	წივ C2	0.4	60	0	0		42						17	25		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			42										
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუღწევადი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ტრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 120.0; მისაღვამი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													
22	6.3	30	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 2წბ	1	20	წვ	110	23	44	6	3	III	მაც C3	0.5	190	0	0	2	1197						480	478	239	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1197										
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 3რც 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																													

სატექსავიური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუნიტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახელობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																
																	სულ მარაგები კვარტალში			32204		58	32262									
																	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით															
																			ნძ	0												
																			წფ	5564										5564		
																			რც	22975									56	23031		
																			წბ	3050											3050	
																			თხმ	513											513	
																			ცხ	102											102	
სულ	209.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														
	208.0	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	1.4	ნაკადულები																														
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																														

სატყეო უბანი ხარაგაული  
 სატყეო ვარძია  
 კვარტალი 67

ტექსაციური აღწერა  
 ტყის დეტალური ინვენტარიზაციისათვის  
 ტყის კატეგორია:

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრვანების კლასი	ხრვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.5	25 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ  7რც 3წფ	1	16	რც	90	16	32	5	4	IV	შქრ C3	0.2	50	0	0	4	225			158				
							წფ		17	44									3			67					
				7რც 3წფ	2	8	რც	30	8	8	2	1			0.3	20			4	90			63				
							წფ		9	12									3			27					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>315</b>								
<p><b>გვლუ:</b> კელესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემაღლებლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	1.2	10 დ	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც  7რც 3წბ	1	5	რც	20	5	4	1	1	III	მაყ C3	0.6	20	0	10		24		12	24				
				7რც 3წბ	9		რც	90	12	28					0												
							წბ		13	36																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>24</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p>																											
3	4.4	25 სა	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1წფ 1ოხმ მხ	1	18	რც	90	18	32	5	4	IV	შქრ C3	0.5	140	0	0	4	616			433				
							წბ		17	44									2			61					
							წფ		21	40									2			61					

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
							თხმ	50	21	32									2							61							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>616</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
4	5.6	36	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ წვ	1	19	რც	90	18	32	5	4	IV	მაყ C3	0.5	170	0	0	4	952									762				
		ჩდ					წვ			21	36								2									190					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>952</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წვ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																	
5	7.3	30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ თხმ წვ	1	19	რც	90	19	36	5	4	III	მაყ C3	0.5	160	0	0	4	1168										819			
		ჩ					წვ			19	52								2									233					
							თხმ	40	18	24									2									116					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>1168</b>																
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p>																																	

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიდაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
6	3.6	15	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	14	წფ	130	14	40	7	4	V	შქრ C3	0.4	80	0	0	4	288			202				
		დ		რც			რც		13	36									4				86				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>288</b>								
<b>გფლუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
7	6.6	30	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	90	13	40	5	4	V	მაყ C3	0.2	30	0	0	4	198			198				
		ჩდ		10რც			რც		14	16									4	396			396				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>594</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	16.7	25	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	13	რც	90	12	28	5	4	V	მაყ C3	0.4	60	0	0	4	1002			802				
		სდ		მხ			მხ		15	32									3			200					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1002</b>								
<b>ხს:</b> ნებით-ამორჩეული ტრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუდმივი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 7</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	4.8	35	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1წფ 1თხმ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	მაც C3	0.3	60	0	0	4	288			204				
		სა					წბ		14	44									3			28					
							წფ		15	36									3			28					
							თხმ	40	16	24									2			28					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>288</b>							
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სისხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაყვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
10	1.2	35	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ჯგ	1	9	მხ	50	9	20	3	2	IV	იელ C2	0.4	40	0	0		48			30				
		ა					რც															14					
							ჯგ															4					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>48</b>							
<p><b>გფღუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8ჯგ 2მხ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლით კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვლია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაყვლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მუხა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - პაუტიანობა; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დახ. 10%)</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიჟარა, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია																											
11	3.9	25 ა	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	10	რც	70	10	24	4	3	V	წივ C2	0.6	60	0	0		234				211			ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>234</b>										
<b>ხს:</b> ნებით-ამორწყვითი ჭრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეტირებული ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 3.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიხ.) - 10.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებულია</p>																											
12	2.7	10 სა	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	გვმ C3	0.5	20	0	0		54				54			ბუნ. გახ. ხელმ. ანიჭების სახით
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>54</b>										
<b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	3	36 ჩა	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	შქრ C3	0.6	150	0	0	4	450				405			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																	<b>450</b>										45
<b>გფღუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭიმვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყელი)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																											
14	2.6	30 ჩ	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1მხ სიხმ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	მაყ C3	0.3	60	0	0	4	156				95			
							წბ		15	44									3				31				
							მხ		17	28									2				15				
							თხმ	35	16	20									2				15				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>156</b>							
<b>გფდუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5<) კორომები ცუდი განახლებით																											
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, შქრ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	6.4	30 სა	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	მაყ C3	0.4	80	0	0	3	512				461			
							მხ		16	32									2				51				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>512</b>							
<b>ხს:</b> ნებთ-ამორჩევითი ჭრა																											
<p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოვლი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	2.2	30 ჩა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ წბ	1	16	რც	90	16	28	5	4	IV	მაყ C3	0.5	120	0	0	4	264				212			
							წფ		17	32									3				52				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>264</b>							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	ღია-მუტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილ-სამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფა-უტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყე-ლი)	ჩახე-რვი-ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიანობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებისა</p>																											
17	4	25 ჩა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 2წ 3რც 1თხმ	1	18	წ 90	21	44	5	2	III	მაყ C4	0.4	120	0	0	3	480				192				
							წ 90	21	44									2				96					
							რც	16	32									4				144					
							თხმ	40	17	24								2				48					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>480</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიანობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლელი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაურცელებისა</p>																											
18	7.6	30 ჩა	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წ 2წ	1	16	რც 90	16	28	5	4	IV	მაყ C3	0.6	140	0	0	4	1064				852				
							წ 90	16	28									3				212					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1064</b>								
<p><b>გფღუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 8წ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვლიანი სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვლიანობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისაღვლიანი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	ღია-მეტი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			საკონკლავი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზესმელი (ტყეული)	ჩახეტილი					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
19	2.6	30	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	70	14	26	4	3	IV	მაყ C3	0.5	90	0	0		234						234				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>234</b>										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2წუ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
20	3.5	30	860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	26	4	3	IV	მაყ C2	0.5	110	0	0		385						385				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>385</b>										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6წუ 2წუ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი: სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
21	1.5	25	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	110	16	48	6	4	V	მაყ C3	0.2	50	0	0	4	75						75				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>75</b>										
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი: 6რც 2წუ 2წუ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის: მისადგომის კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები: კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p>																														

სატე- ქსა- ციო უბ- ნის ნომე- რი	ფართო- ბი	ფერ- დობის ექს- პოზი- ცია და დაჭა- ნება	სიმა- ღლე ზღვის დონი- დან	შემადგენლობა, მოზა- რდი, ქვეტყე, ნია- დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება- ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სარ- თუ- ლი	სარ- თუ- ლის სი- მა- ღლე	ტყის ეღუ- მე- ნტი	ხნო- ვანე- ბა, წ.	სი- მა- ღლე მ.	ღია- მე- ტრი, სმ.	ხნო- ვანე- ბის კლა- სი	ხნო- ვანე- ბის ჯგუ- ფი	ბო- ნი- ტე- ტი	ტყის ტიპი, ადგილ- სამყო- ფელის ტიპი	სიხ- ში- რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სა- სა- ქონ- ლო კლა- სი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 პა- ზე	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები		ზრდა- დი	მათ შო- რის ფა- უტი	ერთე- ული ხეები	სახე- ობე- ბის მიხე- დვით	ზეხ- მელი (მე- ლი)	ჩახე- რვი- ლობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგაველილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებსა																											
22	2.7	30 სა	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	16	წბ	90	17	48	5	3	IV	მაყ C3	0.4	100	0	0	3	270			108				
							რც			15									4				135				
							წფ			16									3				27				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>270</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 17.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 100.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველილია</p>																											
23	7.5	30 ა	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც	1	12	წბ	90	12	40	5	3	V	წივ C2	0.4	60	0	0	3	450			360				
							რც			13									4				90				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>450</b>								
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გაველილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ენტომოგენებლები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 12.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 110.0; მისადგომი შევროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგაველილია</p>																											
24	6.6	25 ჩა	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 3რც 1თხმ	1	18	წფ	90	21	44	5	2	III	მაყ C3	0.4	120	0	0	3	792			318				ბუხ. გახ. ხელმ. ანთქების სახით

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, %	სიმაღლე, მ.	დაძმე ტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		16	40								2					158				
							რც		16	32								4					237				
							თხმ	40	17	24								2					79				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>792</b>								
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კოროპები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 7, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
25	3	25	700	კოროპი ბუნებ. წარმ. 4წ 6რც	1	9	წფ	110	10	40	6	3	V	მაყ C3	0.3	30	0	0	4	90				36			
							რც		9	32								4					54				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>90</b>								
<p><b>ხს:</b> ნებთ-ამორწყვითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10%; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მოელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კოროპი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კოროპი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გაერცელებისა</p>																											
26	1.6	15	935	კოროპი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ თხმ	1	13	რც	110	12	48	6	4	V	წივ C2	0.4	60	0	0	4	96				68			ბუნ. გახ. ხელმ. ანისქების სახით
							წფ		14	52								3					28				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>96</b>								
<p><b>გუფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კოროპები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20%; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

სატაქსაციო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 პაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 6, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
27	2.2	25 ჩა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ სხმ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	წივ C2	0.4	70	0	0	4	154				93			ბუნ. გან. ხელმ. ანტიქების სახით	
							წფ		15	28									3				46					
							თხმ	40	16	24									2				15					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>154</b>								
<p><b>გფფუ:</b> დაბალი სიხშირის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
28	4.8	36 სა	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1მხ სხმ	1	15	რც	90	14	44	5	4	V	წივ C2	0.4	90	0	0	4	432				303				
							წბ		15	56									3				43					
							მხ		18	32									2				43					
							თხმ	40	17	24									2				43					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>432</b>								
<p><b>გფფუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისაღვამის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისაღვამის კატეგორია - მიწის ფენის განმავლობაში მისაღვამი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 5.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა პა-ზე (0.1 სიხ.) - 7.0; მისაღვამი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												

სატექსაციური უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დამტრის, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სისწორე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი:</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სისწორე არათანაბარი; კორომი ჭრატყეა; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																							
29	16.8	36 სა	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	მაყ C3	0.6	170	0	0	4	2856			2856				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>2856</b>								
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 6წყ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - II</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწორე არათანაბარია</p>																											
30	6.5	35 სა	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	90	20	28	5	4	III	მაყ C3	0.2	70	0	0		455			455				
				10რც	2	16	რც	50	16	20	3	2			0.3	80				520			520				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>975</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, სრ; სიმაღლე - II</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისწორე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
31	0.8	30 სა	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	14	რც	110	14	48	6	4	V	მაყ C3	0.3	60	0	0	4	48			44				
				წბ					14	56								3				4					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>48</b>								
<p><b>გფდუ:</b> დაბალი სისწორის (0.5&lt;) კორომები ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7რც 36კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - II</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაჭაბვა	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახარები, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართლის სიმაღლე	ტყის მუხტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დამტრის, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახეტილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
32	2.3	25	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	15	წბ	90	15	40	5	3	IV	მაყ C3	0.4	90	0	0	3	207				84			
		სა					რც												4				103				
							წფ												3				20				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>207</b>							
<p><b>გფდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი:</b> დაზიანების ტიპი - ტყის დაავადებები; დაზიანების წელი - 00; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წაბლი; მანებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კობი; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული:</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - წაბლი; ხნოვანება - 90წ; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 15.0; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 80.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
33	26	34	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	70	20	34	4	3	II	მაყ C3	0.8	290	0	0		7540				7540			გავლილი - 20%
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>7540</b>							
<p><b>ხს:</b> ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, სრ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																											
34	5	36	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	წივ C2	0.3	50	0	0	4	250				250			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>250</b>							

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დახრება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი სახეობების ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, სრ, მაყ; სიმაღლე - 4მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამეჩქნითი ნედლეული:</b> ნედლე. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხილი; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 4.0; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა კა-ზე (0.1 სიხ.) - 5.0; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
35	7.5	36	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	წიგ C2	0.3	90	0	0		675								
		სა		10რც	2	13	რც	50	13	20	3	2			0.4	70				525								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1200</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი:</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილია</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 1მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები:</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცყალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი:</b> სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
36	5.5	35	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	21	რც	90	21	40	5	4	III	შქრ C3	0.3	120	0	0	4	660								
		ა		9რც 1წფ			წფ			25									2									
				9რც 1წფ	2	15	რც	50	15	16	3	2			0.3	70			4	385								
				წფ			წფ			16									2									
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																			<b>1045</b>									
<p><b>გფდუ:</b> 0.6 და ნაკლები სისშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი:</b> 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.0მ სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომების კატეგორია - მიუღი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

სატექსაციური უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაჭაზება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დანახისათვის ფონდის მიწების	სართული	სართულის სიმაღლე	ტყის ელემენტი	ხრანება, წ.	სიმაღლე მ.	დიამეტრი, სმ.	ხრანების კლასი	ხრანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ.			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.					სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 კაზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ტყეული)		ჩახეჩხელობა					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია: ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი: სისშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																															
37	1.5	25 სა	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	90	16	32	5	4	IV	შქრ C3	0.2	50	0	0	4	75			53								
				7რც 3წფ	2	8	რც	30	8	12	2	1			0.8	40			4	60			42								
				წფ			წფ		9	12									3				18								
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>135</b>											
<p><b>გფღუ:</b> კელესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე:</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება:</b> სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის:</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წლის განმავლობაში მისადგომია; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია:</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი:</b> კორომი ჭრაგავლილია; სისშირე არათანაბარია</p>																															
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				<b>25743</b>		<b>12</b>		<b>25755</b>							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																				მს		339		339							
																				წფ		1673		1673							
																				რც		22017		12		22029					
																				წბ		1251		1251							
																				ჯბ		4		4							
																				თხმ		459		459							
<b>სულ</b>	<b>197.6</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																													
	196.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	0.8	ნაკადულები																													
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები																													