

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო  
კახეთის სატყეო სამსახური

## ტექსაციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიაური

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. მხკლ 2ვრხ 2რც	1	27	მხკლ	110	27	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.3	146			1	175			106			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 175</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3ჯგ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	3.2	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. მხკლ 4რც	1	18	მხკლ	90	18	40	5	2	IV	C0 ნბხ	0.6	143			1	458			275			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 458</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
3	2.9	ს	200	ველობი			მხკლ						IV	C0												ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
														ნბზ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
4	4.3	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმხჰლ 4რც	1	18	მხჰლ	90	19	32	5	2	III	C0	0.6	143			1	615			370				
						რც			17	24									3				245				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								615			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3მხჰლ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
5	5.4	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	C2	0.2	29			3	157			97				
						ჯგ			13	16									4				59				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								157			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ჯგ 2მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
6	3.1	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ჯგ	1	10	რც	50	10	12	3	2	IV	C2	0.4	34			3	105			74				
						ჯგ			10	12									4				31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								105			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ჯგ 2მხჰლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	1.8	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ჯგ 1მხჰლ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	50			3	90			54				
							ჯბ მხჰლ		12	16									4				27				
									12	16									3				9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები  <b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხჰლ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	0.5	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ჯგ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.3	49			3	25			15				
							ჯბ		14	16									3				10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები  <b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3მხჰლ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	8.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ჯგ	1	12	რც	70	14	16	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	74			3	651			396				
							ჯბ		10	12									4				255				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							651				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები  <b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3მხჰლ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიაური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
10	1.7	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ჯგ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	74			3	126			77			
							ჯგ		12	16									4				49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
11	4.4	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 3რც 1იგ	1	20	მხკლ	90	21	36	5	2	III	C0 ნბზ	0.3	86			1	378			233			
							რც		19	28									3				110			
							იგ		20	28									2				35			
				ნრც 4ჯგ	2	13	რც	50	13	20	3	2			0.3	44			3	194			119			
							ჯგ		13	20									4				75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							572			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
12	2.5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 4რც 1იგ	1	22	მხკლ	90	26	40	5	2	I	C0 ნბზ	0.3	101			1	253			128			
							რც		19	24									3				100			
							იგ		19	28									2				25			
				ნრც 4გლდ	2	12	რც	50	14	20	3	2			0.2	25			3	63			38			
							გლდ		10	16									4				25			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								316		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
13	7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჰლ 3რც 1იფ	1	20	მხჰლ	90	20	28	5	2	III	C0 ნბზ	0.3	86			1	602			371			
							რც		19	24									3				175			
							იფ		19	24									2				56			
				6რც 4ჯგ	2	14	რც	50	14	20	3	2			0.3	49			2	343			210			
							ჯგ		14	20									4				133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								945		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხჰლ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
14	5.9	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5ჯგ	1	10	რც	50	10	12	3	2	IV	C2 ნბზ	0.2	17			3	100			53			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჯგ		10	12									3				47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								100		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	5.9	ს	200	ველობი			რც						IV	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
16	1.6	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5ჯგ	1	16	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	104			3	166			83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრავალილია</p>																										
17	5.3	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ჯგ 1მხჭლ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	138			3	731			445			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
18	4	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2მხჭლ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	124			3	496			304			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														
19	5.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. მხკლ 3რც 1ჯგ	1	18	მხკლ	90	19	36	5	2	III	C0	0.6	143			2	729			444							
							რც		17	24									3				214							
							ჯგ		15	20									4				71							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				729			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3რც 3ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																														
20	7.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ჯგ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	C2	0.5	92			3	662			403							
							ჯგ		14	20									4				259							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				662			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხკლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
21	8.7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ჯგ	1	14	რც	70	15	20	4	3	IV	C2	0.5	82			3	713			435							
							ჯგ		12	16									4				278							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				713			
გვდუ: ჭალის ტყეები																														



სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p><b>მოზარდი</b> 5ჯგ 4რც 1მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
22	0.5	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხჰლ 2ჯგ	1	14	რც	50	15	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.2	33			3	17			11				ბუნებრივი თვითგანახლება
						მხჰლ		15	20										2				3				
						ჯგ		10	16										4				3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						17					
				<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ჯგ 1მხჰლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
23	3	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჰლ 4რც	1	20	მხჰლ	90	21	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.3	86			1	258			156				
						რც		19	24										3				102				
				5რც 5ჯგ	2	12	რც	50	13	20	3	2			0.3	37			3	111			57				
						ჯგ		10	16										4				54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						369					
				<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
24	3.7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხჰლ 5რც	1	16	მხჰლ	90	21	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.3	58			1	215			107				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიარო

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნრც 4ჯგ	2	12	რც რც ჯგ	50	10 14 10	28 20 16		3 2			0.3	37			3 3 4	137			107 85 52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							352			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	1.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ჯგ	1	17	რც ჯგ	70	18 16	24 20	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	115			3 4	207			124 83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	3.2	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ჯგ 2მხჭლ	1	17	რც ჯგ მხჭლ	70	17 16 18	24 20 32	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	138			3 4 2	442			269 86 86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	4.6	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 4რც  5რც 5ჯგ	1	21	მხკლ  რც რც ჯგ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.3	93			1	428			258			
								20	28										3				170			
					2	12		50	13	20	3	2			0.3	37			3	170			87			
								10	16										4				83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							598			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	5.5	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ	1	13	რც  ჯგ	70	14	28	4	3	IV	C2 ნბზ	0.6	87			3	479			292			
								12	20										4				187			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							479			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
29	9.3	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2ჯგ	1	20	მხკლ  რც ჯგ	130	23	60	7	4	III	C0 ნბზ	0.4	114			1	1060			651			
								17	24										3				205			
								12	20										4				205			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1060			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 4კლდ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
30	3.7	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3რც 2ჯგ	1	14	მხკლ	90	15	36	5	2	IV	C0 ნბხ	0.5	76			3	281			144			
							რც		14	28									3				81			
							ჯგ		12	20									4				56			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			281
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4მხკლ 4ჯგ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	3.5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ	1	15	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	92			3	322			196			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჯგ		14	20									4				126			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			322
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 4რც 1ივ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	2.7	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	26	ვრხ	30	26	44	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	212			3	572			572			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			572
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 4მხკლ 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		12529			12529
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						გლდ	25			25	
																						მხკლ	3506			3506	
																						ვრხ	607			607	
																						რც	5650			5650	
																						ჯბ	2625			2625	
																						იფ	116			116	
სულ	133.47	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	8.8	ველობი																									
	123.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.52	ნაკადულები																									
	0.95	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6	ს	199	საგუბარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ						
2	2.5	ს	200	ველობი			რც						V	B3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ						
3	3.8	ს	199	ველობი			რც						V	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მოზარდი 5ჯგ 3რც 2გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ						
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
4	1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმხჟლ 4ვრხ	1	27	მხჟლ	130	27	27	7	4	II	C0 ნბზ	0.4	194			1	194			117			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					194						
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 4მხჟლ 3რც 3ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
5	9.5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ივ 1ნკ	1	22	რც	70	22	24	4	3	I	C2 ნბზ	0.3	102		15	3	969		143	494			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				969					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5მხკლ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																
6	2	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3მხკლ	1	12	რც	70	12	20	4	3	IV	C2 ნბზ	0.2	25			3	50			22			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				50					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																
7	17.4	ს	198	ჭაობი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	0.7	ს	200	ველობი			რც						IV	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>ქვეტყე</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
9	1.8	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმხჭლ 2ნკ 2რც	1	17	მხჭლ	70	17	24	4	2	III	C0 ნბზ	0.5	108			1	194			119			
							ნკ		17	24									3				38			
							რც		16	24									3				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<b>გვდუ: ჭალის ტყეები</b>																										
<b>მოზარდი</b>				4ნკ 3მხჭლ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
<b>ქვეტყე</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
10	1.8	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ჯგ 2მხჭლ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	104			3	187			115			
							ჯგ		15	20									4				36			
							მხჭლ		17	28									2				36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187			
<b>გვდუ: ჭალის ტყეები</b>																										
<b>მოზარდი</b>				4რც 4ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
<b>ქვეტყე</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
11	1.1	ს	201	ველობი			ივ						IV	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის მეცხოველეობის ფერმა</p>																													
12	2.8	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ჯგ	1	18	მხკლ	90	20	32	5	2	III	C0 ნბზ	0.6	143			1	400			165						
							რც		18	24									3				118						
							ჯგ		16	20									4				118						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				400		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 4რც 2მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
13	1.7	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 2იფ 1ჯგ	1	18	მხკლ	90	19	32	5	2	III	C0 ნბზ	0.5	119			1	202			85						
							რც		18	24									3				60						
							იფ		18	24									2				39						
							ჯგ		16	20									4				19						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				202		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
14	1.2	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ჯგ	1	18	მხკლ	90	20	32	5	2	III	C0 ნბზ	0.5	119			1	143			59						
							რც		17	24									3				42						

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							ჯგ		16	20									4				42																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3მხკლ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																															
15	2.2	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იგ 2მხკლ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	138			3	304			185																								
							იგ		17	24									2				59																								
							მხკლ		18	32									2				59																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 2მხკლ 2იგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
16	1.8	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2მხკლ	1	15	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	111			3	200			81																								
							ჯგ		14	20									4				79																								
							მხკლ		17	28									1				40																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																															

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
17	3.4	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 2რც 2იფ 2ჯგ	1	18	მხკლ	90	20	60	5	2	III	C0 ნბზ	0.6	143			1	486			201																							
							რც		18	24									3				95																							
							იფ		18	24									2				95																							
							ჯგ		16	20									4				95																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							486																							
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3რც 3ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																														
18	4.5	ს	199	ველობი			მხკლ						IV	C2 ნბზ																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														
19	10.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3იფ 3რც	1	23	მხკლ	150	25	64	8	4	III	C0 ნბზ	0.6	218			2	2202			889																							
							იფ		22	28									1				657																							
							რც		21	28									3				657																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2202																							
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4მხკლ 2იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
20	2.7	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	138			3	373			224																							

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6რც 4მხკლ			მხკლ		18	32									1					149		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							373			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4მხკლ 2ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
21	1.4	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3ივ	1	17	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	138			3	193			78			
							ჯბ		16	20									4				57			
							ივ		18	28									2				57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							193			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
22	8.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2ივ	1	22	მხკლ	110	23	40	6	3	III	C0 ნბხ	0.6	202			2	1778			1074			
							რც		20	28									3				352			
							ივ		21	32									2				352			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1778			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ვრხ 3ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	9.4	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	მხკლ	130	23	56	7	4	III	C2 ნბხ	0.3	101			2	949			573			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6მხჭლ 2იგ 2რც			იგ		21	32									1				188				
				10რც	2	17	რც	70	17	24	4	3		0.2	46				3	432			432				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1381				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხჭლ 3იგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	13.1	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხჭლ 4რც 1ნკ	1	21	მხჭლ	130	23	56	7	4	III	C2 ნბხ	0.5	156			2	2044			1035				
							რც		19	24									3				812				
							ნკ		19	24									2				197				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2044				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3მხჭლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
25	5.6	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხჭლ 4რც 1იგ 1თლ	1	20	მხჭლ	90	21	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	172		15	2	963			84	392			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		20	28									3				381				
							იგ		21	32									2				95				
							თლ		18	28									2				95				
				10ვრბ	9		ვრბ	50	28	72									3			84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							963			
გვლუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 4რც 3მხკლ 3იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
სულ მარაგები კვარტალში																						12265		454	12719	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						მხკლ	5007		227	5234
																						ვრხ	77		84	161
																						იფ	1922			1922
																						ნკ	330			330
																						ჯგ	460			460
																						თლ	95			95
სულ	118.61	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	12.6	ველობი																								
	80.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	6	საგუბარი																								
	17.4	ჭაობი																								
	0.67	ნაკადულები																								
	1.64	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	15.8	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 4რც 2ჯგ  10ვრხ	1	16	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	96		15	2	1517		237	616			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1517					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ჯგ 4რც 1მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	1.2	ს	199	ველობი			რც						IV	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	9.9	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 1იფ 1ნვ	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	34		20	3	337		198	149		50	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							ჯგ		10	16									4			129				
							იფ		10	16									3			30				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				10მხკლ	9		ნკ მხკლ	150	24	16									3				30																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							337																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხკლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																															
4	14.1	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 1იგ 1ნკ	1	10	რც	35	10	20	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	26		20	3	367		282	240		71	ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
				9მხკლ 1ვრხ	9		ჯგ იგ ნკ მხკლ ვრხ	150	25	72									3			282																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							367																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხკლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																															
5	6.5	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხკლ 2ჯგ 1ნკ	1	20	რც	70	21	28	4	3	II	C2 ნბხ	0.6	175			3	1138			462																								
							მხკლ		22	32									2				338																								



სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ჯბ		17	20									4				228			
							ნკ		21	24									2				111			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1138			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
6	8.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 2რც 2ნკ 1იგ	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.6	187			1	1515			770			
							რც		20	28									3				300			
							ნკ		21	28									3				300			
							იგ		21	28									1				146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1515			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
7	14.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 1იგ 1ნკ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	100		15	3	1470		221	588			
							ჯბ		16	20									4				588			
							იგ		21	32									1				147			
							ნკ		21	28									2				147			
				10მხკლ	9		მხკლ	150	22	68									3			221				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1470			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9ჯგ 1რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	2.5	ს	201	ველობი			რც						IV	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
9	4.8	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4მხკლ 2ჯგ	1	18	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	124			3	595			245				
							მხკლ		19	32									1				235				
							ჯგ		16	20									4				115				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							595				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	0.6	ს	201	ველობი			რც						IV	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
11	5.7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხკლ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	149			3	849			433				
							ჯგ		15	20									4				251				
							მხკლ		21	32									1				165				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							849				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	14.8	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხჭლ 1ვრხ	1	24	მხჭლ	150	23	72	8	4	III	C0 ნბხ	0.3	118			2	1746			1584		74	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				6რც 4ჯგ	2	11	ვრხ		28	76									3				163			
							რც	35	12	16	2	1			0.3	32			3	474			296			
							ჯგ		10	14									3				178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2220			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 2ჯგ 1გლდ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხჭლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
13	0.8	ს	204	ველობი			რც						IV	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
14	1.5	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	50	30	72	5	4	II	C2 წივ	0.3	158			3	237			237		8	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				4რც 4მხჭლ 2ნკ	2	20	რც	70	18	24	4	3			0.2	58			3	87			36			
							მხჭლ		21	32									2				35			
							ნკ		21	28									2				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ვრხ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
15	4.8	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 2რც 2ივ 2ნკ	1	20	მხკლ	90	21	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	172			2	826			336				
							რც		19	28									3				163				
							ივ		20	28									3				163				
							ნკ		20	28									3				163				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							826				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
16	4	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 2რც 2ჯგ 2ივ	1	20	მხკლ	90	22	32	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	143			2	572			236				
							რც		20	28									2				112				
							ჯგ		16	20									4				112				
							ივ		20	28									2				112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							572				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3მხკლ 3ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
17	1.8	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თლ 3ჯგ 2რც 15კ	1	8	თლ	30	8	12	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	22		15	3	40		27	18																								
							ჯბ		8	12									4				11																								
							რც		8	12									3				7																								
							ნკ		8	12									3				4																								
				9მხკლ 1ვრხ	9		მხკლ	150	20	72									0			27																									
							ვრხ	50	22	72									0																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ჯგ 3რც 2თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
18	3.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 1თლ 15კ	1	12	რც	30	12	20	2	1	I	C2 ნბზ	0.4	50		15	3	180		54	90																								
							ჯბ		12	20									4				54																								
							თლ		12	20									3				18																								
							ნკ		12	20									3				18																								
				9მხკლ 1ვრხ	9		მხკლ	150	25	76									2			54																									
							ვრხ	50	23	76									3																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ჯგ 2თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	2.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6მხჭლ 4რც	1	30	ვრხ	35	30	68	4	3	I	C2 ნბხ	0.3	158			3	427			427			
					2	21	მხჭლ რც	90	22	32	5	2			0.3	93			2	251			151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							678			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ვრხ 3ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
20	2.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4რც 4ჯგ 2მხჭლ	1	30	ვრხ	50	30	64	5	4	II	C2 ნბხ	0.3	158			3	363			363			
					2	19	რც ჯგ მხჭლ	90	20	28	5	4			0.3	82			3	189			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							552			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 4რც 2მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	0.8	ს	203	ველობი			ვრხ						V	C2 წივ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
22	4.2	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	60	30	68	6	4	II	C2 წივ	0.4	210			3	882			882		21	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4მხჭლ 3რც 3ნკ	2	21	მხჭლ რც ნკ	90	21	32	5	2			0.2	62			2	260			109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1142			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხჭლ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
23	2.6	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხჭლ 4ჯგ 2ნკ	1	20	მხჭლ ჯგ ნკ	90	22	32	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	143			2	372			151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							372			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ნკ 3რც 3მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	4.6	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხჭლ 2ჯგ 2ნკ	1	20	რც მხჭლ ჯგ ნკ	70	20	32	4	3	II	C2 ნბხ	0.5	146			3	672			271			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							672			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
25	0.4	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხჭლ 1ნკ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	149			3	60			25			
						ჯგ მხჭლ ნკ		15	20										4				18			
								21	32										2				12			
								19	24										2				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
				<p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																						
26	8.4	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხჭლ 3რც 2ჯგ 1ნკ	1	20	მხჭლ	90	20	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	172			2	1445			588			
						რც		20	32										2				428			
						ჯგ		17	20										4				286			
						ნკ		21	24										3				143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1445			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
				<p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																						



სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	0.7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	26	ვრხ	35	26	68	4	3	I	C2 ნბხ	0.3	127			3	89			89		4	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								89		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4მხჰლ 1ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
28	4.3	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4მხჰლ 3ჯგ 2ნკ 1რც	1	32	ვრხ	70	32	84	7	5	II	C2 წივ	0.3	174			3	748			748			
					2	21	მხჰლ	90	25	40	5	2			0.3	93			2	400			168			
							ჯგ		16	20									4				116			
							ნკ		19	20									3				77			
							რც		21	28									3				39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1148		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხჰლ 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
29	2.2	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხჰლ 2რც 2ნკ 2ჯგ	1	20	მხჰლ	90	20	40	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	172			2	378			154			
							რც		20	28									2				75			
							ნკ		21	28									3				75			
							ჯგ		17	20									4				75			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
30	6.5	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ჯგ	1	20	მხკლ	90	21	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	143			3	930			384					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							930					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3მხკლ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
31	1.7	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4მხკლ 4რც 2ჯგ	1	30	ვრხ	35	30	64	4	3	I	C2 წივ	0.4	210			3	357			357					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							454					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 4რც 2მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
32	6	ს	203	კორომი ბუნებ.	1	31	ვრხ	70	31	68	7	5	II	C2	0.4	213			3	1278			1278					

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10ვრხ 4მხკლ 4რც 2კდ	2	21	მხკლ რც კდ	90	22	36	5	2		ნბხ	0.2	62				2	372			156		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1650			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
33	5.6	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4მხკლ 3რც 3ნკ	1	31	ვრხ	70	31	72	7	5	II	C2 წივ	0.4	213			3	1193			1193		28	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				4მხკლ 3რც 3ნკ	2	21	მხკლ რც ნკ	90	22	44	5	2			0.2	62				2	347			146		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1540			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
34	1.5	ს	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6მხკლ 4რც	1	30	ვრხ	70	30	68	7	5	II	C2 წივ	0.3	158			3	237			237		8	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				6მხკლ 4რც	2	21	მხკლ რც	90	22	40	5	2			0.2	62				2	93			57		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							330			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ვრხ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიარო

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																											
35	0.1	ს	202	ველობი			რც						IV	C2	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
36	2	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	35	25	64	4	3	II	C2	წივ	0.5	199			3	398					398	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 398																											
გფდუ: ჭალის ტყეები																											
<b>მოზარდი</b> 10ვრხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						23793		203	25831		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																						კდ	72		72		
																						მხჭლ	6602	101	7621		
																						რც	5404	755	6159		
																						ჯბ	3179		3179		
																						იფ	626		626		
																						ნკ	1502		1502		
																						თლ	36	27	63		
სულ	173.81	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	6	ველობი																									
	165.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									

	0	ნაკადულები
	2.01	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	3.9	ს	199	ველობი			რც						IV	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
<b>ქვეტყე</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 1მ.																																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																							
2	1.2	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	C2 ნბხ	0.2	21			3	25			20			ბუნებრივი თვითგანახლება																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25																							
<b>გვდუ: ჭალის ტყეები</b>																																											
<b>მოზარდი</b>				4ჯგ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																							
<b>ქვეტყე</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																							
3	5.7	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ჯგ	1	15	მხკლ	70	15	36	4	2	IV	C0 ნბხ	0.3	52			3	296			125		29	ჩახერგილ. გაწმენდ.																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3																							
<b>გვდუ: ჭალის ტყეები</b>																																											
<b>მოზარდი</b>				6გლდ 2რც 2თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																							
<b>ქვეტყე</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; დანაგვიანებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხკლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
4	3.5	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხკლ 2ჯგ 1რც	1	18	მხკლ	90	20	48	5	2	III	C0	0.3	71			3	249			175			
							ჯგ		12	20									4				49			
							რც		20	32									3				25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							249			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7გლდ 2გლდ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	2.7	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25კ 2ჯგ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C2	0.5	124			3	335			205			
							5კ		18	24									3				65			
							ჯგ	16	16	24									4				65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							335			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 35კ 3ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
6	5.7	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2ჯგ	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0	0.6	187			3	1066			644			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიარო

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		20	28									3				211			
							ჯბ		17	24									4				211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1066			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხჰლ 3ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	3.4	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხჰლ 2ნკ 1ჯგ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	124			3	422			173			
							მხჰლ		19	32									2				126			
							ნკ		18	28									3				82			
							ჯბ		16	20									4				41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							422			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	6.8	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2ნკ 1მხჰლ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	138			3	938			388			
							ჯბ		15	20									4				279			
							ნკ		17	24									3				184			
							მხჰლ		21	36									2				88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							938			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	5.2	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 2ჯგ 1ნკ	1	20	მხკლ	90	21	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	172			3	894			364			
							რც		19	28									3				265			
							ჯგ		17	20									4				177			
							ნკ		20	24									3				88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							894			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	6.2	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 4რც 2ჯგ	1	20	მხკლ	90	20	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	172			3	1066			434			
							რც		20	28									3				422			
							ჯგ		18	20									3				211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1066			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 4რც 2მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	4.9	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	74		20	3	363		98	294			
							ჯგ		15	24									4				69			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8ვრხ 2მხჭლ	9		ვრხ მხჭლ	50 150	30 23	96 68									4 3			98					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							363				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	0.8	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2ნკ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	C2 ნზხ	0.3	44			3	35			22				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჯგ ნკ		13 13	16 16									4 3				6 6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	0.7	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 1მხჭლ 1ნკ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 ნზხ	0.4	66			3	46			29				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჯგ მხჭლ ნკ		14 14 14	20 20 20									4 2 3				9 4 4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
14	2.8	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხჭლ 2რც 2ჯგ	1	21	მხჭლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	187			2	524			316			
							რც		20	28									3				104			
							ჯგ		17	20									3				104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	1.4	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხჭლ 1ჯგ 1ნკ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	72			3	101			62			ბუნებრივი თვითგანახლება
							მხჭლ		13	16									2				20			
							ჯგ		13	16									4				10			
							ნკ		13	16									4				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	8.2	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 1თლ 1იფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	58		15	3	476		123	303			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8მხჭლ 2ვრხ	9		ჯბ თლ იფ მხჭლ ვრხ	90	19	44									4				90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							476			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თლ 3რც 2ჯგ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	8.1	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხჭლ 1ნკ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	98			3	794			332			
							ჯბ მხჭლ ნკ	14	14	16													235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							794			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
18	20.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2მხჭლ 1ჯგ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	82			0	1665			690			
							ნკ მხჭლ ჯგ	14	14	20													487			
								14	14	20													325			
								14	14	20													162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1665		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტ/კ-009-11-0037009</p>																										
19	11.9	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 1ჯგ 1ნკ	1	20	მხკლ	90	20	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	172				2047			1238			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		20	28													405			
							ჯგ		17	20													202			
							ნკ		18	24													202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2047		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	8.1	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3რც 2ნკ	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	187				1515			761			
							რც		20	28													454			
							ნკ		21	28													300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1515		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	4.8	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	ვრხ	30	26	44	3	2	I	C2 წივ	0.4	149				715			648			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9ვრხ 1გლდ			გლდ		10	20																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							715				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7გლდ 3თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	7.5	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3რც 2ნკ	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0	ნბხ	0.6	187				1403			705			
							რც		20	28														420			
							ნკ		21	28														278			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1403				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	4.4	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხკლ 2ნკ	1	20	რც	70	18	28	4	3	III	C2	ნბხ	0.6	175			3	770			387			
							მხკლ		21	32										2				229			
							ნკ		21	28										3				154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							770				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	0.9	ს	198	ველობი			რც						IV	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
25	14.9	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	124			3	1848			1490			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1848		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																										
26	3.5	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 1თლ 1იფ	1	8	რც	25	8	10	2	1	I	C2 ნბზ	0.5	24		10		84		35	56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								84		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 2თლ 1ნკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
27	3.4	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2რც 1მხკლ	1	25	ვრხ  რც მხკლ	30	25	44	3	2	I	C2 წივ	0.5	199				677			479				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							677				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3ჯგ 1თლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	5.1	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ 10რც	1	26	მხკლ  რც	150	26	56	8	4	III	C2 ნბხ	0.3	136			2	694			694				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							821				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	3.7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხკლ 8რც 2ჯგ	1	25	მხკლ  რც ჯგ	130	25	44	7	4	III	C0 ნბხ	0.3	128			2	474			474				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							752				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
30	10	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ჯგ	1	22	მხკლ	110	24	40	6	3	III	C0 ნბზ	0.6	202			2	2020			820			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		21	32									3				600			
							ჯგ		19	24									4				600			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2020			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები  <b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	5.7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2ჯგ	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბზ	0.5	156				889			536			
							რც		20	28													177			
							ჯგ		17	24													177			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							889			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები  <b>მოზარდი</b> 4მხკლ 4ჯგ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	3.2	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ჯგ	1	20	მხკლ	90	20	36	5	2	III	C0 ნბზ	0.6	172				550			224			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		20	28													163			
							ჯგ		19	24													163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							550			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები  <b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3მდგ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	16.8	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ჯგ 1გლდ 1ნკ	1	18	რც	70	18	36	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	149			3	2503			1546			
							ჯგ		17	24									4				487			
							გლდ		19	24									4				235			
							ნკ		20	24									3				235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2503			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	2.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ჯგ	1	22	მხკლ	110	24	36	6	3	III	C0 ნბზ	0.6	202			2	545			221			
							რც		21	32									3				162			
							ჯგ		19	24									4				162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							545			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
35	15	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2მხკლ 2ვრხ	1	19	რც	70	18	32	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	136			3	2040			1230			
							მხკლ		19	36									2				405			
							ვრხ		22	40									3				405			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2040			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 2თლ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	6.9	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2იფ 15კ	1	18	რც	70	19	32	4	3	II	C2 ნბზ	0.5	124			3	856			607			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		856	
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 35კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	8.5	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 5რც	1	22	მხკლ	150	25	56	8	4	III	C0 ნბზ	0.5	168			2	1428			714			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1428	
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 35კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
38	16.8	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხკლ 2ჯგ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	138			3	2318			1176			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიარო

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხკლ		18	56									2				689			
							ჯბ		15	24									4				454			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2318			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
39	3.4	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 2რც 1გლდ	1	14	ნკ	45	14	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	76				258			184			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																51			
							გლდ																24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
40	9.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 4რც 1ჯგ 1ნკ	1	23	მხკლ	150	28	68	8	4	II	C0 ნბხ	0.5	182			2	1674			681		46	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც		20	28									3				662			
							ჯბ		17	24									4				166			
							ნკ		19	24									3				166			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1674			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3ჯგ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																						
41	2.2	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 4რც 2ჯგ	1	20	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.6	172				378			154			
				<p>რც 20 32</p> <p>ჯგ 16 20</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
42	9	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხკლ 3ჯგ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	1035			423			ბუნებრივი თვითგანახლება
				<p>მხკლ 18 32</p> <p>ჯგ 15 20</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1035			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3მხკლ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
43	2.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იგ 1ნკ 1მხკლ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	115				253			130		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				<p>იგ 75</p>																						

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ მხკლ																24 24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
44	0.8	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2აკ 2ნკ	1	10	გლდ	25	10	16	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	28			3	22			14			ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკ ნკ		10 10	16 18									3 3 2				4 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
45	2.8	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 2რც 2ჯგ 2გლდ	1	19	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	157			2	440			179			
							რც ჯგ გლდ		20 17 15	32 20 16									3 4 4				87 87 87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							440			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
				<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																								
46	1.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2ჯგ	1	19	მხკლ	90	20	32	5	2	III	C0 ნბზ	0.5	131			0	223			134																					
																							რც	20	28																			44
																							ჯგ	17	20																			44
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		223			
გვდუ: ჭალის ტყეები																																												
<b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
				<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																								
47	0.9	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 1მაყ 1გლდ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	124			3	112			68																					
																							ჯგ	16	20																			4
																							მაყ	19	32																			2
																							გლდ	17	20																			4
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		112			
გვდუ: ჭალის ტყეები																																												
<b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3რც 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
				<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																								
48	0.4	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ჯგ	1	19	მხკლ	90	22	40	5	2	III	C0 ნბზ	0.4	105				42			17																					
																							რც	19	28																			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ჯგ		16	20													12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 4ჯგ 3მხჰლ 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
სულ მარაგები კვარტალში																						37517		512	38029		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						ჯგ	5180		5180		
																						მხჰლ	12045	123	12168		
																						ნკ	2643		2643		
																						თლ	48		48		
																						იფ	289		289		
																						გლდ	438		438		
																						აკ	4		4		
																						მაც	11		11		
სულ	282.72	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	4.8	ველობი																									
	273.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.8	ნაკადულები																									
	4.02	ტყის გზები და ბილიკები																									



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა																						
1	2	ს	200	ველობი			გლდ						V	C2 ნბხ												27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის მეცხოველეობის ფერმა</p>																																															
2	3	ს	200	ველობი			გლდ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
3	1.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2გლდ 1ჯგ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	26			3	44					20																						
							ნკ		10	12									3					12																							
							გლდ		10	12									3					9																							
							ჯგ		10	12									4					3																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					44																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	1.1	ს	200	საგუბარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
5	37.7	ს	198	ველობი			აკო					IV	C2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
6	0.5	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2გლდ 1ჯგ	1	9	რც	30	10	12	2	1	II	C2 ნზხ	0.3	18			3	9			5			
							ნკ		10	12									3				3			
							გლდ		6	10									4				2			
							ჯგ		6	10									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9																										
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
7	1.1	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3ნკ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	C2 ნზხ	0.5	72			3	79			33			
							ჯგ		13	16									3				23			
							ნკ		13	16									3				23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 79																										
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიარო

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	1.8	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ნკ 2ჯგ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	82			3	148			61			
							ნკ		14	16									3				58			
							ჯგ		14	16									3				29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	1.7	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ნკ 1ჯგ 1მხკლ	1	13	რც	50	14	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	72			3	122			51			
							ნკ		14	16									3				48			
							ჯგ		10	16									4				12			
							მხკლ		10	16									2				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მიზანშეწონილი არ არის მეტყევეური თვალსაზრისით; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	1.4	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3გლდ 2რც 1ჯგ	1	10	ნკ	30	10	12	2	1	II	C3 ნბზ	0.5	44			3	62			27			
							გლდ		10	12									4				18			
							რც		10	12									3				11			
							ჯგ		10	12									4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
გვლუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
11	3.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხჭლ 1გლდ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	72			3	274			114			
						ჯგ		13	16										4				80			
						მხჭლ		13	16										3				53			
						გლდ		13	16										4				27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ჯგ 2გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2ჯგ 1გლდ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	42			3	42			18			
						ნკ		10	12										3				12			
						ჯგ		10	12										4				8			
						გლდ		6	10										4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	5.3	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ნკ 2გლდ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	610			244			
						ნკ		17	24										3				244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							გლდ		16	20									4				122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							610			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4გლდ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	0.4	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 1გლდ 1ჯგ	1	12	რც	50	13	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	37			3	15			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		13	16									3				4			
							გლდ		10	12									4				1			
							ჯგ		10	12									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3გლდ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	2.2	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3გლდ	1	13	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	72			3	158			66			
							ჯგ		10	20									4				46			
							გლდ		10	10									4				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4გლდ 2ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
16	4.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 3გლდ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C3 ნბხ	0.5	115			3	552			226			
							ნკ		18	24									3				163			
							გლდ		17	20									4				163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							552			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
17	4.4	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხჰლ 2ნკ 1გლდ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	104			3	458			238			
							მხჰლ		17	32									2				88			
							ნკ		17	24									3				88			
							გლდ		17	20									4				44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							458			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	1.2	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3ნკ 2მხჰლ 2გლდ	1	12	რც	50	13	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	37			4	44			14			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		13	16									4				13			
							მხკლ		13	16									3				8			
							გლდ		10	12									4				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
19	1.9	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხკლ 1ნკ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	219			89			
							ჯგ		16	24									4				65			
							მხკლ		18	32									1				44			
							ნკ		18	24									3				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							219			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
20	3.4	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3გლდ 1მხკლ 1ვრხ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	115			3	391			201			
							გლდ		17	24									3				116			
							მხკლ		17	24									3				37			
							ვრხ		17	24									3				37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							391			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5გლდ 3თლ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
21	2.7	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხჭლ 1გლდ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	92			3	248			103			
							ჯგ		16	24									4				73			
							მხჭლ		18	32									1				49			
							გლდ		18	20									4				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							248			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	6.5	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხჭლ 2ნკ 1გლდ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	92			3	598			247			
							მხჭლ		18	32									1				176			
							ნკ		17	24									3				117			
							გლდ		17	20									4				59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							598			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22																											
23	2.6	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3რც 2გლდ	1	13	ნკ	50	14	16	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	68			3	177			91				
						რც		14	16										3				52				
						გლდ		10	12										4				34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							177				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
<b>მოზარდი</b> 4ნკ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
24	1.8	ს	197	ველობი			ნკ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
25	0.5	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2ჯგ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	26			3	13			7				
						ნკ		10	12										3				4				
						ჯგ		10	12										3				3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																						
26	0.6	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2ჯგ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	50			3	30			15			
							ნკ		12	20									3				9			
							ჯგ		12	20									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ნკ 3რც 3ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	10.1	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 3მხკლ	1	19	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	163			3	1646			677			
							ნკ		19	24									3				485			
							მხკლ		21	32									2				485			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1646			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	3.6	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2მხკლ 1ჯგ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	115			3	414			169			
							ნკ		17	24									3				122			
							მხკლ		18	32									1				83			
							ჯგ		16	20									4				40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							414			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
29	4.8	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხკლ 2ნკ	1	19	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	136			3	653			394			
							მხკლ		21	32									2				130			
							ნკ		19	24									3				130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							653			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ცხ 3ნკ 3მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
30	1.6	ს	196	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხკლ 2ჯგ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	184			74			
							მხკლ		18	28									2				37			
							ნკ		17	24									3				37			
							ჯგ		16	20									4				37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							184			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
31	4.9	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 4რც 2ჯგ	1	21	მხკლ	90	22	32	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	156			2	764			309			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		20	28									3				304			
							ჯბ		19	24									3				152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							764			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 4ჯგ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	5.4	ს	196	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3რც 2წკ	1	21	მხკლ	110	22	32	6	3	III	C0 ნბხ	0.6	187			3	1010			508			
							რც		20	28									3				302			
							წკ		21	24									3				200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1010			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3წკ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
33	1	ს	195	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წკ 2ჯგ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	115			58			
							წკ		17	24									3				34			
							ჯგ		16	20									4				23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3წკ 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
34	3.1	ს	195	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 2ნკ 1გლდ	1	21	მხკლ	90	21	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	156			2	484			198																								
							რც		21	28									3				143																								
							ნკ		21	28									3				96																								
							გლდ		18	20									4				47																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							484																								
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
35	3.4	ს	196	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3ნკ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	391			160																								
							ჯგ		16	24									4				116																								
							ნკ		18	24									3				116																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							391																								
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4გლდ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
36	1.5	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხკლ 3გლდ	1	16	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	83			3	125			53																								
							მხკლ		18	28									1				36																								
							გლდ		14	16									4				36																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხჰლ 3ვლდ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
37	3.5	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხჰლ 3ჯგ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	403			165					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	403				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ვლდ 3ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
38	2	ს	195	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხჰლ 2ჯგ 1ვლდ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	230			94					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	230				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3მხჰლ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
39	2.1	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხჭლ 1გლდ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	92			3	193			80			
							ჯგ		16	20									4				57			
							მხჭლ		18	28									2				38			
							გლდ		17	20									4				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							193			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	2.9	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხჭლ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	124			3	360			183			
							ჯგ		17	20									4				107			
							მხჭლ		19	28									1				70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
41	0.2	ს	198	ველობი			რც						V	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
ბუნებრივი თვითგანახლება																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
42	0.3	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4გლდ 1მხჭლ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	C2 ნბზ	0.3	26			3	8			4			
							გლდ მხჭლ		10 10	12 12									3 3				3 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				11283			11283			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																				რც	4683			4683		
																				ნკ	2157			2157		
																				ჯგ	1053			1053		
																				მხჭლ	2549			2549		
																				ვრხ	37			37		
სულ	149.6	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	44.7	ველობი																								
	99.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.1	საგუბარი																								
	2.55	ნაკადულები																								
	1.55	ტყის გზები და ბილიკები																								



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	10	გლდ	25	10	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.6	42			4	50			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				50						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	12.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	16	გლდ	30	16	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	90			4	1134			1134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1134						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2თლ	1	17	გლდ	35	17	28	4	3	I	C2 ნბხ	0.5	100		20	4	500		100	400			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრბ	9		ვრბ	70	26	80									4			100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							500			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	7.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2თლ	1	16	გლდ	35	16	20	4	3	I	C2	0.5	90		10	4	648		72	518			
				10ვრბ	9		ვრბ	70	27	64									4			72		130		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							648			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7გლდ 3თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	3	ს 5	199	ველობი			გლდ						Va	C4												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	11.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4გლდ 1მხკლ 1თლ	1	15	რც	50	14	20	3	2	III	C2	0.5	92			3	1076			445			
							გლდ		14	20									4				421			
							მხკლ	110	23	36									3				105			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თლ	50	14	20									3				105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1076			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> გვდუ 2თლ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	5.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ვრხ 1ლფნ	1	32	ვრხ	50	32	76	5	4	I	C2 წივ	0.4	232			4	1206			1087			
				8თლ 2აკთ	2	11	ლფნ			28	52								3				120			
							თლ	50	11	16	3	2			0.2	20			3	104			83			
							აკთ			11	16								3				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1310			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> გვდუ 4თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	9.5	ს	200	ველობი			გლდ						V	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის მეცხოველეობის ფერმა</p>																										
9	0.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1თლ 1ფშტ	1	7	გლდ	25	7	12	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	16			4	10			8			
							თლ			7	12								3				1			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ფშტ		7	12									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
10	1.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2ფშტ	1	5	გლდ	30	5	12	3	2	V	C2	0.2	5			3	7			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	0.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9გლდ 1თლ	1	7	გლდ	25	7	12	3	2	II	C2	0.2	8			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	5.1	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხჭლ 2ნკ 2გლდ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C2	0.4	109			3	556			235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
																							1	107		
																							2	107		
																							4	107		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							556			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
13	1.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2გლდ	1	15	რც	70	16	20	4	3	III	C2 ნბზ	0.4	74			3	126			78			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	4.1	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4რც 4ნკ 2გლდ	1	24	ვრხ	30	24	56	3	2	II	C2 წივ	0.3	112			1	459			459			
					2	10	რც	30	10	12	2	1			0.2	17			3	70			33			
							ნკ	10	10	12									3				25			
							გლდ	10	10	12									4				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							529			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
15	3.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.2	41			3	156			65			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4რც 3ჯგ 3ნკ			ჯგ ნკ		15 16	20 20									4 4				46 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
16	1.7	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2გლდ	1	17	რც ნკ გლდ	70	17	24	4	3	III	C2 ნზხ	0.5	115			3	196			99			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							196			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	3.4	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4რც 4ნკ 2გლდ	1	24	ვრხ რც ნკ გლდ	35	24	48	4	3	II	C2 წივ	0.3	112			3	381			381			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							592			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ნკ 3გლდ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
18	3.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთლ 4გლდ	1	14	თლ	70	16	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	76			3	251			152			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ		10	20									4				99			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	251			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
<b>მოზარდი</b> 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
				<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>	კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
19	0.5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	25	ვრხ	35	25	48	4	3	II	C2 წივ	0.6	239			4	120			120			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	120			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
<b>მოზარდი</b> 8გლდ 2თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
																					<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	7267		344	7611	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					აკთ	21			21	
																					გლდ	2863		172	3035	
																					თლ	571			571	
																					რც	1043			1043	
																					მხჭლ	212			212	
																					ლფნ	120			120	
																					ფშტ	2			2	

			ნკ	342			342
			ჯბ	46			46
სულ	82.39	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	12.5	ველობი					
	69	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.54	ნაკადულები					
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები					



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	16.5	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 1იგ 15კ  7მხკლ 3ვრხ	1	11	რც	35	11	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	53		20	3	875		330	545		83	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					875					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხკლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
2	8.1	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ჯგ  10მხკლ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	62		15	3	502		122	356			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					502					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მოზარდი</b> 5რც 3კგ 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
3	4.2	ს	203	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 9აკთ 1გლდ	1	7	აკთ	10	7	10	1	1	III	C2 ნბზ	0.4	16			3	67			63			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 67</p>																										
				<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
4	0.7	ს	203	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკთ 2გლდ	1	6	აკთ	10	6	10	1	1	III	C2 ნბზ	0.4	12			3	8			7			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8</p>																										
				<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
5	1.1	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თლ 3აკ 3გლდ	1	10	თლ	50	10	20	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	35		10	3	39		11	17		6	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				9მხკლ 1ვრხ	9		აკ		10	20									3				11			
				გლდ				10	20										4				11			
				მხკლ			150	23	80										3			11				
				ვრხ			50	24	72										3							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 39</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7გლდ 3წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხკლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
6	2.5	ს	203	ველობი			გლდ						V	C2	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	3	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წკ 2ჯგ	1	20	რც	70	20	28	4	3	II	C2	0.6	175			3	525			315				
							ნკ		21	28									2				105				
							ჯგ		20	24									4				105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	8.6	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2წკ	1	22	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0	0.6	202		15	3	1737		129	1049				
							რც		21	28									3				344				
							ნკ		21	24									3				344				
				10ვრბ	9		ვრბ	35	30	60									3			129					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1737				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																		
9	11.9	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1ჯგ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	149			3	1773			1083																											
																							3																											
																							3																											
																							4																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1773																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																																		
<p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
10	6.2	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 2რც 2ნკ 2ჯგ	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	187		15	1	1159			93	471																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1159																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																																		
<p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
11	2.1	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	70	30	68	7	5	II	C2 წივ	0.5	263			3	552			552		11																									
ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							552			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხკლ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
12	10.7	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 2რც 2ივ 2ნკ	1	22	მხკლ	150	24	64	8	4	III	C0 ნბხ	0.4	135			2	1445			578		54	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც		21	28									3				289			
							ივ		20	24									2				289			
							ნკ		21	24									2				289			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1445			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ივ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - მხკლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
13	0.7	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2გლდ	1	13	ნკ	35	13	20	2	1	II	C3 ნბხ	0.4	54			3	38			31			
							გლდ		13	20									3				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიარო

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
14	6.5	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 2რც 2წკ 2ჯგ	1	15	მხკლ	90	16	24	5	2	IV	C0 ნბზ	0.5	86			0	559			228			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც		16	24									0				111																							
							წკ		13	24									0				111																							
							ჯგ																111																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							559																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3წკ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																														
15	7.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხკლ	1	20	რც	70	19	32	4	3	II	C2 ნბზ	0.5	146			3	1124			678			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							მხკლ		22	36									2				447																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1124																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4მხკლ 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
16	9.9	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3წკ	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბზ	0.5	156			2	1544			634																							
							რც		21	28									3				455																							
							წკ		21	24									3				455																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1544																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p>																																														

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	10	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 2ნკ 1გლდ	1	20	მხკლ	90	20	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	143		15	2	1430		150	590			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10ვრხ	9		რც	40	21	28									3				420			
							ნკ	30	21	28									3				280			
							გლდ	60	18	24									4				140			
							ვრხ	60	30	60									3			150				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1430				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
18	2.4	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2მხკლ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	124			3	298			182			
							ჯგ		17	20									4				58			
							მხკლ		19	32									2				58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						298				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	9.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6მხკლ 3რც 15კ	1	31	ვრხ	50	31	72	5	4	I	C2 წივ	0.3	160			3	1456			1456		46	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	20	მხკლ რც ნკ	90	20	36	5	2			0.2	57			2	519			319		155	46
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1975			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																										
20	6.4	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2ჯგ	1	20	მხკლ რც ჯგ	90	20	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	172			2	1101			666			
																			3				218			
																			4				218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1101			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ნკ 2ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	24	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3რც 2ჯგ	1	21	მხკლ რც ჯგ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	156			3	3744			1896			ბუნებრივი თვითგანახლება
																			3				1104			
																			4				744			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3744			



სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4მხკლ 3რც 3ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	2.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2წკ	1	20	მხკლ	90	20	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	143			3	329			200				
																							რც	20	28	3	64
																							წკ	21	28	3	64
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			329	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	8.7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 4რც 2წკ	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	156			3	1357			548				
																							რც	21	28	3	539
																							წკ	21	24	3	270
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1357	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წკ 2მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	6.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	187			2	1253			503				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4მხკლ 3რც 3ნკ			რც ნკ		21 21	28 28									3 3				375 375			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1253			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ნკ 3მხკლ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	3.7	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3რც 2ნკ	1	21	მხკლ რც ნკ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.6	187			3 3 3	692			348 207 137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							692			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	3.5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 2რც 2ნკ	1	20	მხკლ რც ნკ	110	20	36	6	3	IV	C0 ნბხ	0.5	143			2 3 3	501			305 98 98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							501			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																						
27	1.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ჯგ 2მხკლ 1ნკ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	115			3	127			64			ბუნებრივი თვითგანახლება
						ჯგ		16	24										4				25			
						მხკლ		18	32										2				25			
						ნკ		18	24										3				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							127			
გვლუ: ჭალის ტყეები																										
<b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																						
28	4.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 3ნკ	1	22	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბზ	0.6	202			3	828			336			
						რც		21	28										3				246			
						ნკ		22	28										3				246			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							828			
გვლუ: ჭალის ტყეები																										
<b>მოზარდი</b> 5რც 4ნკ 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
29	5.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხკლ 2ჯგ 2ნკ	1	19	რც	70	18	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	163			3	864			355			
						მხკლ		22	36										2				170			
						ჯგ		17	24										4				170			
						ნკ		18	28										3				170			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							864				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	4.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3რც 2ჯგ 1ნკ	1	20	მხკლ	90	22	36	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	143			3	586			242				
							რც		20	28									3				172				
							ჯგ		17	24									3				115				
							ნკ		18	24									3				57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							586				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	4.6	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 4რც 2ჯგ 10ვრხ	1	19	მხკლ	90	21	36	5	2	III	B1 წივ	0.6	157		20	3	722			92	294			
							რც		21	36									3				285				
							ჯგ		10	20									4				143				
					9		ვრხ	60	36	60									3			92					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							722				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ჯგ 2ვრხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	7.6	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 4რც 2გლდ 10ვრხ	1	18	მხკლ	90	20	32	5	2	III	C1 წივ	0.6	143		20	2	1087		152	441			
							რც		20	32									3				433			
							გლდ		10	20									4				213			
					9		ვრხ	55	33	60									3			152				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1087			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4გლდ 2მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	6	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 5რც 3მხკლ 2ჯგ	1	24	ვრხ	50	24	72	5	4	III	C2 წივ	0.4	149			1	894			894			
					2	17	რც	70	17	24	4	3			0.2	46			3	276			144			
							მხკლ		18	32									1				78			
							ჯგ		15	20									4				54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1170			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
34	0.5	ს	198	ველობი			ვრხ						V	C2 წივ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	4.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 5რც 4მხჭლ 1ნკ	1	31	ვრხ	60	31	72	6	4	II	C2 წივ	0.3	160			1	736			736			
					2	17	რც მხჭლ ნკ	70	16	24	4	3			0.3	69			3	317			166			
									18	32									1				124			
									17	20									3				28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1053			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3ვრხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	15.5	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხჭლ 2ნკ 1გლდ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	138		15	3	2139		233	1101			
							მხჭლ		18	28									2				419			
							ნკ		17	24									2				419			
							გლდ		15	20									4				202			
				10ვრხ	9		ვრხ	70	32	68									3			233				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2139			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
37	4.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4რც 3მხჭლ 3ჯგ	1	32	ვრხ	60	32	72	6	4	II	C2 წივ	0.3	174			1	818			818			
					2	16	რც	70	16	28	4	3			0.2	41			3	193			80			
							მხჭლ		18	32									1				56			
							ჯგ		15	20									4				56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1011		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ვრხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
38	3.4	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხჰლ 2ვრხ	1	18	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	124			3	422			258		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								422		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3ჯგ 1მხჰლ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
39	1.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხჰლ 5რც 10ვრხ	1	19	მხჰლ	90	19	32	5	2	III	C0 ნბხ	0.5	131		20	3	210		32	106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								210		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 2ვრხ 1მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
40	4.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	34	ვრხ	60	34	76	6	4	I	C2 წივ	0.4	254			1	1092			1092		22	ჩახერგილ. გაწმენდ.

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ 5მხჭლ 4რც 1ჯგ	2	21	მხჭლ რც ჯგ	90	22	36	5	2			0.2	62			1	267			138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1359			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3მხჭლ 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
41	2.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხჭლ	1	18	რც ჯგ მხჭლ	70	18	28	4	3	III	C2 წივ	0.6	149			3	343			175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
42	6.4	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხჭლ 3ჯგ	1	18	რც მხჭლ ჯგ	70	18	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.6	149			3	954			390			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							954			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
43	0.7	ს	198	ველობი			რც						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც, სიმაღლე - 1მ.</p>																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
44	6.9	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხკლ	1	16	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	104		15	3	718		104	366		35	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
							ჯგ		13	20									4				214				
							მხკლ		18	28									2				138				
			10ვრხ		9		ვრხ	60	32	60									3			104					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 718</p>																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2მხკლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
45	4.6	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2ნკ 1მხკლ	1	16	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	104		15	3	478		69	198		23	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
							ჯგ		13	20									4				143				
							ნკ		18	28									2				92				
							მხკლ		18	28									2				46				
			10ვრხ		9		ვრხ	70	30	68									3			69					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 478</p>																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																
46	6.5	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხჭლ 5რც	1	18	მხჭლ	90	18	32	5	2	IV	C1 წივ	0.5	119		15	3	774		98	390									
																						3			384							
																						3										
																						98										
																						774										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3ჯგ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
47	8.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	32	ვრხ	70	32	72	7	5	II	C2 წივ	0.6	348			3	3062			3062		44	ჩახერგილ. გაწმენდ.						
																						3062										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ვრხ 3მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																
48	25.2	ს	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 6რც 3მხჭლ 15ვ	1	30	ვრხ	35	30	48	4	3	I	C2 წივ	0.3	158			3	3982			3982		126	ჩახერგილ. გაწმენდ.						
																						0.3	69			3	1739			1084		
																						2										
																						2										
																						151										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5721			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3მხკლ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
49	1.2	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ჯგ 2ნკ 1მხკლ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	72			3	86			44			
							ჯგ		13	16									3				17			
							ნკ		13	16									3				17			
							მხკლ		13	16									3				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ჯგ 3ნკ 3მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
50	0.6	ს	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხკლ 2ნკ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	82			3	49			30			
							მხკლ		14	20									3				10			
							ნკ		14	20									3				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
51	12.2	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	31	ვრხ	70	31	72	7	5	II	C2 წივ	0.6	320			3	3904			3904		61	ჩახერგილ. გაწმენდ.

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ვრხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3904				
გფდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 5ვრხ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.																											
სულ მარაგები კვარტალში																					52303		3230	55533			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					რც	13949		858	14807		
																						ჯგ	3289		3289		
																							ოგ	372		372	
																							ნკ	4643		4643	
																							აკთ	70		70	
																							გლდ	578		578	
																							თლ	17	11	28	
																							აკ	11		11	
სულ	323.92	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	3.7	ველობი																									
	311.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	4.9	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																									
	0.59	ნაკადულები																									
	3.33	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2გლდ 1ჯგ	1	10	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	34			3	48			21			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8გლდ 2ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	2.1	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2გლდ 1ნკ	1	11	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	53			3	111			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					111					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	5	ა	196	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2გლდ 1ჯგ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	115			3	575			235			
						ნკ			18	24									3				170			
						გლდ			17	20									4				115			
						ჯგ			17	24									4				55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							575			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
4	19.5	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2მხკლ 1გლდ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	104			3	2028			839			
						ნკ			16	20									3				605			
						მხკლ			17	28									2				390			
						გლდ			16	20									4				195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2028			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-03-00229349</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	5.4	ს	196	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ნკ 1გლდ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	115			3	621			313			
						ნკ			18	24									3				248			
						გლდ			17	20									4				59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								621		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	15.9	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2გლდ 1მხჭლ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	1829			747			
							ნკ		18	20									3				541			
							გლდ		17	20									4				366			
							მხჭლ		18	28									2				175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1829		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	2.7	ს	196	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2ჯგ 1გლდ	1	11	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	53			3	143			62			
							ნკ		12	16									3				41			
							ჯგ		10	12									4				27			
							გლდ		8	12									4				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								143		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
8	6.2	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2მხჭლ 1ჯგ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	115			3	713			291				
						ნკ			17	24									3				211				
						მხჭლ			18	28									1				143				
						ჯგ			16	20									4				68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							713				
გფდუ: ჭალის ტყეები																											
<b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3კდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
9	23.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2მხჭლ 1ნკ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	83			3	1975			833				
						ჯგ			15	20									4				571				
						მხჭლ			17	28									2				381				
						ნკ			17	20									3				190				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1975				
გფდუ: ჭალის ტყეები																											
<b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-03-00229349																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
10	5.2	ს	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2ნკ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	92			3	478			198				



სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1მხჭლ			ჯბ		16	20									4				140			
							ნკ		18	20									3				94			
							მხჭლ		19	28									2				47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							478			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ; ტ/კ-009-03-00229349</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	2.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 4ნკ 1აკთ	1	5	გლდ	10	5	10	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.6	14			4	31			18			
							ნკ		5	12									2				11			
							აკთ		5	12									3				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7გლდ 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	4.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ნკ 2ვრხ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	37		10	3	170		46	74			
							ნკ		12	16									3				64			
							ვრხ		12	16									3				32			
				5მხჭლ 5ნკ	9		მხჭლ	150	23	56									3			46				
							ნკ		23	44									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							170			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				მოზარდი 75კ ჰიფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																										
				ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.																																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																										
				უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																																										
13	4.7	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	26	ვრხ	35	26	72	4	3	I	C2 ნბხ	0.4	170			2	799			799			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						799																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																														
				მოზარდი 45კ ჰრც ჰჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																										
				ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																										
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																										
14	2.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 35კ 2მხჭლ 1გლდ	1	13	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	72			3	202			84																							
							ნკ		12	16									3				59																							
							მხჭლ		16	24									3				39																							
							გლდ		12	16									4				20																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						202																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																														
				მოზარდი 6რც 35კ 1გლდ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																										
				ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																										
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																										
15	1.5	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3ჯგ 2მხჭლ 25კ	1	12	რც	50	10	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	62			3	93			30																							
							ჯგ		10	12									4				27																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხკლ ნკ		16 16	24 20									2 3				18 18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3ჯგ 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	7.1	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2ჯგ 1მხკლ	1	10	რც	50	10	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	42			3	298			128			
							ნკ		10	12									3				85			
							ჯგ		10	12									4				57			
							მხკლ	90	12	20									2				28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							298			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3ნკ 1ჯგ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ტ/კ-009-03-00229349</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	3.2	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ჯგ 1მხკლ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	62			3	198			122			
							ჯგ		12	16									4				58			
							მხკლ	90	12	20									2				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	9.3	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 3ჯგ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	124			3	1153			465			
							ნკ		18	20									3				344			
							ჯგ		17	20									4				344			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1153			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	0.8	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკთ	1	6	გლდ	10	6	12	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	12			4	10			8			
							აკთ		6	12									3				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8გლდ 2აკთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	5.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3გლდ 1ნკ	1	16	ივ	50	16	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	84			2	437			265			
							გლდ		16	20									4				130			
							ნკ		15	20									2				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							437			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 5ნკ 3ივ 2გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ზღმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
21	1.2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 3გლდ	1	11	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	53			3	64			28				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 64</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	0.8	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ნკ 2რც	1	8	გლდ	10	6	10	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	25			4	20			10				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	13.8	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	24	ვრხ	30	24	48	3	2	II	C2 წივ	0.4	149			3	2056			2056				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2056</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	6.6	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ნკ 2მხჭლ 1ჯგ	1	16	რც	70	17	24	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	104		15	3	686		99	356			
							ნკ		16	24									2				132			
							მხჭლ		17	28									2				132			
							ჯგ		14	16									4				66			
				10ვრხ		9	ვრხ	50	30	52									3			99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							686			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	9.4	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 5რც 4ნკ 1მხჭლ	1	26	ვრხ	35	26	64	4	3	I	C2 წივ	0.3	127			1	1194			1194			
					2	17	რც	70	17	24	4	3			0.3	69			3	649			338			
							ნკ		16	20									2				254			
							მხჭლ		17	24									2				56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1843			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ნკ 3რც 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	6.5	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2გლდ  10ვრხ	1	13	რც  ნკ გლდ ვრხ	50	14	20	3	2	III	C2 ნზხ	0.5	72		10	3	468		65	241			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							468			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 2ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-03-00229349</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	7	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 1იგ 1გლდ  10ვრხ	1	16	რც  ნკ იგ გლდ ვრხ	70	17	24	4	3	III	C2 ნზხ	0.5	104		10	3	728		70	371			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							728			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	16.5	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2გლდ 1მხჭლ	1	13	რც  ნკ გლდ	50	14	20	3	2	III	C2 ნზხ	0.6	87		10	3	1436		165	594			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		მხჭლ ვრხ	90 30	16 25	20 44									2 3				132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1436			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 45კ 3რც 3ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	2.8	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25კ 2გლდ	1	12	რც	50	13	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	74		10	3	207		28	129			
				10ვრხ	9		ნკ გლდ ვრხ		15 8 30	20 16 40									3 4 3				39 39 28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 35კ 1გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	0.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 45კ 2გლდ	1	11	რც	50	12	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	53			3	16			7			
							ნკ გლდ		12 8	16 12									3 4				6 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 45კ 3რც 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კდც, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										



სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	0.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 25კ	1	6	გლდ	10	6	12	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	12			4	8			5			ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკთ		6	12									3				2			
							ნკ		6	16									2				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8		
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 45კ 4რც 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	3.7	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 4რც 45კ 2გლდ	1	30	ვრხ	30	30	60	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.3	158			2	585			585			
					2	12	რც	50	13	14	3	2			0.2	25			3	93			37			
							ნკ		13	14									2				37			
							გლდ		10	12									4				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								678		
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 35კ 3გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	14	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 25კ 10მხკლ	1	6	გლდ	10	6	12	1	1	Ia	C4 ნბხ	0.5	15		10	4	210			140	112		
							აკთ		6	12									4				56			
							ნკ		6	12									3				42			
					9		მხკლ	150	25	76									3			140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								210		
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 55კ 5გლდ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
34	2.2	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	30	27	68	3	2	I	C2 წივ	0.5	225			3	495			495				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							495				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ნკ 3გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
35	1.3	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1მხჭლ	1	16	რც	70	16	20	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	104			3	135			82				
							ნკ		17	20									3				40				
							მხჭლ		17	24									2				13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
36	1.4	ს	200	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 3გლდ	1	12	აკთ	15	12	16	2	1	II	C2 ნბზ	0.4	40			3	56			39			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							გლდ		11	14									4				17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56				
<p><b>მოზარდი</b> 10გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
37	4.3	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1გლდ	1	18	რც	70	18	26	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	124			3	533			323				
						ნკ		18	20										3					159			
						გლდ		17	20										4					52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							533				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
<p><b>მოზარდი</b> 4ცხ 4ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კდც, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
38	1.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2ნკ	1	8	გლდ	10	6	10	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	25		10	3	28		11	14				
						აკთ		10	12										3				8				
						ნკ		10	14										3				6				
				10მხჭლ	9	მხჭლ	150	25	72										2			11					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
<p><b>მოზარდი</b> 5გლდ 5ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
39	0.5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	26	ვრხ	30	26	48	3	2	I	C2 წივ	0.3	127			3	64			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
40	17.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	70	30	76	7	5	II	C2 წივ	0.3	158			3	2733			2733		87	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				6ნკ 4რც	2	13	ნკ რც	70	13 14	16 20	4	2			0.3	40			3 3	692			415 277			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3425			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3ვრხ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
41	0.5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 3გლდ	1	10	რც ნკ გლდ	30	10	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	42			3	21			9			
									10	12									3				6			
									10	12									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
42	8.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	50	30	64	5	4	II	C2 წივ	0.5	263			3	2262			2262		43	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2262					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ნკ 3რც 3ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
43	2	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ნკ 2აკ 10ვრხ	1	8	გლდ	10	6	12	1	1	Ia	C4 ნბხ	0.5	25		10	3	50		20	26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						50					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ნკ 4გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
44	0.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	26	ვრხ	40	26	60	4	3	II	C2 წივ	0.3	127			3	89			89				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						89					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
45	3.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკ 2ნკ	1	8	გლდ	10	6	12	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	25		10	3	93		37	48			
							აკ		10	12									3				26			
							ნკ		10	14									3				19			
				10მხკლ		9	მხკლ	150	24	72									2			37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5გლდ 5ნკ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
46	0.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ნკ 2გლდ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	C2 ნბზ	0.5	42			3	29			13			
							ნკ		10	12									3				11			
							გლდ		10	12									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
47	3.5	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკ 2ნკ	1	8	გლდ	10	6	10	1	1	Ia	C2 ნბზ	0.5	25		10	3	88		35	46			
							აკ		10	12									3				25			
							ნკ		10	14									2				18			
				10მხკლ		9	მხკლ	150	25	76									3			35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მოზარდი</b> 5წკ 3გლდ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
48	3.7	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წკ 2გლდ	1	10	რც	50	10	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	42		10	3	155		37	96			
				10ვრხ	9	ვრხ	50	30	60										3			37				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	155			
				<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
49	0.6	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წკ 2გლდ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	42			3	25			16			
				წკ გლდ			10	12	10	12									3				5			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	25			
				<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წკ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
50	0.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	50	27	76	5	4	II	C2 წივ	0.3	135			3	95			95			ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	95			
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<b>მოზარდი</b> 4ვრხ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
51	0.4	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	6	გლდ	15	6	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	9			4	4					4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4				
გვლდუ: ჭალის ტყეები <b>მოზარდი</b> 10გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია																											
52	1.3	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	70	30	76	7	5	II	C2 წივ	0.4	210			3	273					273		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							273				
გვლდუ: ჭალის ტყეები <b>მოზარდი</b> 5ნკ 4რც 1ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
53	0.5	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკ	1	8	გლდ	15	6	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.4	20			3	10					7		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
გვლდუ: ჭალის ტყეები <b>მოზარდი</b> 10გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
54	0.3	ს	198	კორომი ბუნებ.	1	8	გლდ	10	6	16	1	1	Ia	C2	0.3	15			3	5					3		ბუნებრივი



სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიკაური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნგლდ 4აკ			აკ		12	14				ნბხ					3				2			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8გლდ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც, სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
55	0.9	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2ნკ 2რც	1	8	გლდ	10	6	10	1	1	Ia	C2 ნბხ	0.5	25			3	23			14			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		10	12									2				5			
							რც		10	14									3				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6გლდ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
56	1.9	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	31	ვრხ	70	31	84	7	5	II	C2 წივ	0.4	213			1	405			405			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							405			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4ნკ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ჭიარბი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
57	1.3	ს	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	31	ვრხ	70	31	76	7	5	II	C2 ნბზ	0.3	160			3	208			208			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208																								
გფდუ: ჭალის ტყეები																																															
<b>მოზარდი</b> 5ნკ 4რც 1ვრხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
58	1.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3ლოფნ 1რც 1გლდ	1	26	ვრხ	50	27	60	5	4	II	C2 ნბზ	0.4	170			2	187			94			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187																								
გფდუ: ჭალის ტყეები																																															
<b>მოზარდი</b> 4ნკ 3რც 3გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																															
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																															
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																															
59	2.1	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	70	30	68	7	5	II	C2 წივ	0.4	210			3	441			441			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							441																								
გფდუ: ჭალის ტყეები																																															
<b>მოზარდი</b> 4რც 4ნკ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																															
60	0.7	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	50	30	72	5	4	II	C2 ნბზ	0.4	210			3	147			147			ბუნებრივი თვითგანახლება																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								147		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 45კ 35კ 3ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
61	1.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	32	ვრხ	70	32	84	7	5	II	C2 წივ	0.4	232			1	302			302			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								302		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 35კ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
62	2.5	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	70	30	76	7	5	II	C2 წივ	0.4	210			3	525			525			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								525		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 45კ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
63	2.3	ს	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ 55კ 5რც	1	30	ვრხ	70	30	72	7	5	II	C2 წივ	0.4	210			2	483			483			ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	10	5კ რც	50	10	12	3	2			0.2	18			3	41			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								524		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 45კ 4რც 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
64	6.3	ს	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	70	30	72	7	5	II	C2 წივ	0.4	210			2	1323			1323			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1323			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										
<b>მოზარდი</b> 4რც 4ნკ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					32363		150	33869		
																							6			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					რც	7456		510	7966	
																					ნკ	4815			4815	
																					გლდ	1899		243	2142	
																					ჯგ	1449			1449	
																					მხჭლ	1573		269	1842	
																					აკთ	109			109	
																					ვრხ	14605		484	15089	
																					იფ	335			335	
																					აკ	66			66	
																					ლფნ	56			56	
სულ	291.8	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	286.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.4	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																								
	0.9	ნაკადულები																								
	3.3	ტყის გზები და ბილიკები																								