

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
კახეთის სატყეო სამსახური

ტექსაქციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.2	ს 5	229	კრონაშეკრული კულტ. 10ვრსკ ხელოვნ.	1	27	ვრსკ	50	27	64	5	4	II	B2 ნბზ	0.4	181			3	36			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					36						
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ						
2	0.7	ს 5	229	ბალი 10კვხ	1	14	კვხ	35	14	40	2	1	II	C3 ნბზ	0.5	100				70			70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					70						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ						
ბალის დახასიათება																					მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 85; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 40; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 40; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.1						
3	0.9	ს 5	229	ბალი 10კვხ	1	12	კვხ	35	12	40	2	1	III	C3 ნბზ	0.5	75				68			68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					68						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ						
ბალის დახასიათება																					მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 85; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 36; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 36; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.1						
4	1.8	ს 5	228	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ივ 15კ 1კვხ	1	16	ივ ნკ	40	16	20	2	1	I	C2 ნბზ	0.6	101				182			146			18	ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კვბ																18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5მხკლ 3იგ 2ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	0.3	ს 5	227	ბალი 10კვბ	1	13	კვბ	35	13	40	2	1	II	C3 ნბხ	0.5	90				27			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 79; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 57; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 56; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.1</p>																										
6	2.3	ს 5	227	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხკლ 3კვბ	1	8	მხკლ კვბ	30	8	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.2	14				32			23			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8მხკლ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	1.1	ს 5	227	ბალი 8კვბ 2მხკლ	1	18	კვბ მხკლ	70	18	44	4	2	III	C3 ნბხ	0.5	141				155			124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 49; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 53; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 53; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.2																						
8	2.9	ს 5	226	ბალი 10კვხ	1	14	კვხ	40	14	20	2	1	II	C3 ნბხ	0.5	100					290			290		
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			290			
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 79; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 36; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 35; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.2																						
9	1.6	ს 5	227	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 4აკთ 3კვხ 2მხჟლ 1ნკ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	9					14			10		
							კვხ მხჟლ ნკ																	3 2		
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			14			
				მოზარდი ნაკთ 2მხჟლ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
10	1.4	ს 5	226	სამოვარი																						
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
11	0.5		226	ბალი 8კვხ 2მხჟლ	1	10	კვხ მხჟლ	50	10	16	3	2	IV	C3 ნბხ	0.5	50					25			20		
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			25			
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 79; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის																						

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 59; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 58; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.1																						
12	0.8		226	სახნავი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
13	0.4	ს 5	226	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკთ	1	12	გლდ	30	12	16	3	2	I	C2 მაყ	0.3	30			2	12			10			
						აკთ			12	16									3				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
14	0.5	ს 5	226	ბალი 8კვხ 2აკთ	1	14	კვხ	40	14	16	2	1	II	C3 ნბხ	0.5	100				50			40			
						აკთ																10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 79; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 65; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 63; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.3																										
15	0.5	ს 5	226	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 2თთხ 1კვხ	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.2	8				4			4			
						თთხ კვხ																1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
16	0.8	ს 5	225	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	C2 ნბხ	0.2	12			2	10			5			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4გლდ 3აკთ 2თხმ 1ლფნ			აკთ თხმ ლფნ																2 2 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	0.9		226	სადოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
18	1.5	ს 5	225	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	12				18			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
19	4.9	ს 5	225	კორომი ბუნებ. წარმ. 7იგ 2მხჰლ 1ლფნ	1	18	იგ	80	18	48	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	81				397			279			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							397			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3მხჰლ 1იგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
20	2.2	ს 5	224	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ზაკთ 2გლდ	1	5	აკთ	6	5	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.6	14				31			26							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				31			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
21	0.2		224	სახნავი																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														
22	2.9	ს 5	224	ბალი ზკვხ 2აკთ	1	13	კვხ	50	13	20	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	90				261			209							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				261			
<p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 79; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 71; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 69; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.1</p>																														
23	0.9	ს 5	224	კრონაშეკრული კულტ. 10იფ ხელოვნ.	1	8	იფ	30	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	17				15			15							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				15			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	1.3	ს 5	224	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 2ლოფნ 1კვხ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	C3 ნბხ	0.3	9				12			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								12		
მოზარდი				ნაკთ 3ლოფნ 1იფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																						
25	0.8	ს 5	224	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	5	4	4	1	1	II	C2 ნბხ	0.3	5				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
26	0.3	ს 5	224	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	5	აკთ	6	5	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.4	9				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
27	0.2	ს 5	224	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	10	ლოფნ	50	10	20	5	2	V	C2 ნბხ	0.3	27				5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				10ლოფნ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 5მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
28	0.4	ს 5	224	პლანტაციები	1	6	აკთ	6	6	8	1	1	I	C2	0.4	12				5			5			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მერქნის მისაღებად 10აკთ										ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი														
უბნის თავისებურებანი												კორომი ჭრაგავლილია														
29	0.8	ს 5	223	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	9				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								7		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი														
უბნის თავისებურებანი												კორომი ჭრაგავლილია														
30	0.9	ს 5	223	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ ჰგლდ	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	12				11			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								11		
მოზარდი												10გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი														
ქვეტყე												განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი														
უბნის თავისებურებანი												კორომი ჭრაგავლილია														
31	3.1	ს 5	224	ბალი 10კვბ	1	11	კვბ	35	11	16	2	1	III	C3 ნბზ	0.5	65				202			202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								202		
ბალის დახასიათება												მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 99; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვბმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 64; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 62; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.3														

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
32	0.4	ს 5	224	ბალი 10კვხ	1	20	კვხ	70	20	60	4	2	II	C3 ნბხ	0.5	166				66			66					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					66							
ბალის დახასიათება					მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 49; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 72; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.5																							
33	1.9	ს 5	223	ბალი 10კვხ	1	10	კვხ	40	10	16	2	1	III	C3 ნბხ	0.5	50				95			95					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					95							
ბალის დახასიათება					მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 79; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 52; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 49; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.2																							
34	1.4	ს 5	223	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	6	4	6	1	1	II	B2 ნბხ	0.4	6				8			8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					8							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია					ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი					კორომი ჭრაგავლილია																							
35	0.8	ს 5	223	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	6	4	6	1	1	II	B2 ნბხ	0.4	6				5			5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია					ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი					კორომი ჭრაგავლილია																							
36	1.6	ს 5	223	ბალი 10კვხ	1	16	კვხ	40	16	28	2	1	I	C3 ნბხ	0.5	120				192			192					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					192							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ბალის დახასიათება					მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 79; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 52; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 52;																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.2																											
37	0.2	ს 5	223	ველობი			ჯგ						V	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
38	1.7	ს 5	222	ბალი 7კვხ ჰაკთ	1	9	კვხ აკთ	30	9	16	2	1	III	C3 ნბზ	0.5	47				80						56 24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 89; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 45; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 41; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.2</p>																											
39	1.1	ს 5	223	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	6	აკთ	10	6	8	1	1	III	B2 ნბზ	0.4	12				13						13	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
40	0.1	ს 5	225	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკთ 2გლდ	1	7	აკთ გლდ	6	7	8	1	1	I	B2 ნბზ	0.4	16				2						1 0	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	0.9	ს 5	222	სახნავი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

		სულ მარაგები კვარტალში	2405		2405
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		ვრხკ	36		36
		კკხ	1489		1489
		იფ	440		440
		ნკ	18		18
		მხჟლ	139		139
		აკთ	212		212
		გლდ	22		22
		თთხ	1		1
		თხმ	2		2
		ლფნ	46		46
სულ	48.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	18.5	ბალი			
	0.2	ველობი			
	10.4	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.1	კრონაშეკრული კულტ.			
	13.7	პლანტაციები მერქნის მისაღებად			
	2.3	სამოვარი			
	1.9	სახნავი			
	0	ნაკადულები			
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
1	0.1	ს 5	215	ველობი			ვრხ						V	C2 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																	
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																	
2	0.3	ს 5	215	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 3გლდ	1	4	აკთ	15	4	8	2	1	V	C2 ნბხ	0.3	5			4	2				1																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																																	
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																																	
3	0.3	ს 5	215	ველობი			რც						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																																	
4	0.3	ს 5	214	თუთის პლანტაცია 7თთხ 2აკთ 1გლდ	1	8	თთხ	30	8	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.2	12				4				3																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																																	
							აკთ																	1																									

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							გლდ																0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	0.1		214	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
6	1.8	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 3გლდ 15კ	1	8	ლფნ	30	8	20	3	2	V	C2 ნბზ	0.3	20				36			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ																11			
							ნკ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ლფნ 15კ; როდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	0.6	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3ლფნ 2აკთ 1გლდ	1	7	ნკ	25	7	8	2	1	II	C2 ნბზ	0.3	18				11			5			
							ლფნ																3			
							აკთ																2			
							გლდ																1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შნდ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
8	1	ს 5	215	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკთ 2იფ 10ვრხ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	C2 ნზხ	0.3	9		5	4	9		5	8																								
																							3																				5	1			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				9																				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
9	5.7	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3იფ 2ნკ 1აკთ	1	7	რც	15	7	8	1	1	II	C2 ნზხ	0.3	11					63																										
																																												29			
																																													17		
																																													11		
																																													6		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				63																				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
10	0.6	ს 5	214	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	10	4	8	1	1	IV	C2 ნზხ	0.2	3					2																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2																				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	0.3	ს 5	214	ველობი			რც						V	C2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
12	1.4	ს 5	215	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	5	აკთ	15	5	8	2	1	IV	C2 ნზხ	0.3	7				10						10	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
13	2.5	ს 5	214	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	5	აკთ	10	5	8	1	1	III	B2 ნზხ	0.2	5				13						13	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
14	9.4	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ივ 25კ 10ვრხ	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	C2 ნზხ	0.4	19		10		179					94	85	
							ივ																		66		
							ნკ																		28		
					9		ვრხ	150	27	64													94				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	0.3	ს 5	214	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	C2 ნზხ	0.3	9				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	1	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2იფ	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	C2 ნზხ	0.3	11				11			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმადლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, შნდ, კუნ; სიმადლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
17	7.4	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2იფ 1აკთ 10ვრხ	1	8	რც	30	8	8	2	1	III	C2 ნზხ	0.3	14		10		104		74	52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
გვლუ: ჭალის ტყეები																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
18	2.6	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2თლ 1აკთ	1	8	რც	30	8	8	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	14		10		36		26	18			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 36</p>																										
<p>გვდღუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
19	1.2	ს 5	215	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1კვზ	1	6	აკთ	10	6	8	1	1	III	C2 ნბზ	0.3	9				11			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11</p>																										
<p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	0.8	ს 5	215	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკთ 2გლდ	1	7	აკთ გლდ	15	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	12				10			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
მოზარდი				7აკთ 3გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
21	4.9	ს 5	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1აკ	1	7	რც ნკ აკ ვრხ	30	7	12	2	1	IV	C2 ნბზ	0.4	15		10		74		49	49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
გვლდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				7რც 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
22	6.1	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2იფ 1აკთ	1	8	რც ნკ იფ აკთ ვრხ	30	8	8	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	14		10		85		61	43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
23	5.4	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3აკ 2იგ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	14		10		76		54	43					
																							54	22	11			
																							54					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					76
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3იგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
24	5.1	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1იგ	1	8	რც	30	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	14				71			46					
																								20	5			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					71
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2იგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	5.9	ს 5	214	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 2გლდ 1იგ 1კვხ	1	6	აკთ	10	6	8	1	1	III	C2 ნბხ	0.3	9				53			47			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
მოზარდი				10აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
26	2.1	ს 5	214	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ 10ვრხ	1	8	აკთ	15	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	15		5		32		11	32			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
27	4.6	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ნკ 2იგ 1აკთ	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	18				83			51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				5რც 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
28	11.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3აკ 1იფ	1	8	რც	30	8	8	2	1	III	C2 ნზხ	0.3	14				158			102			
																							აკ	45		
																							იფ	11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
29	6.7	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3აკთ 2იფ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	C2 ნზხ	0.3	26				174			94			
																							აკთ	47		
																							იფ	34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							174			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9რც 1იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
30	7.9	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2აკ 2იფ	1	8	რც	35	8	8	2	1	IV	C2 ნზხ	0.3	14		10		111		79	79			
																							აკ	16		
																							იფ	16		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		ვრხ	150	24	64												79				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							111			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9რც 1ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
31	4.2	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ივ 1აკთ	1	8	რც	15	8	8	1	1	I	C2 ნბხ	0.3	14		10		59		42	38			
				10ვრხ	9		ვრხ	150	26	64												42	17	4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
32	1.2	ს 5	212	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	4	აკთ	10	4	6	1	1	IV	C2 ნბხ	0.3	5				6				6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	4.2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ივ 2აკთ	1	8	რც	35	8	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	14				59			42			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ივ აკვ																8 8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59				
<p>გვდღუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2აკვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
34	0.9	ს 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკვ	1	8	აკვ	15	8	8	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	15					14			14			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>მოზარდი 10აკვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
35	0.8	ს 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკვ	1	6	აკვ	15	6	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	9					7			7			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
36	0.5	ს 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკვ	1	7	აკვ	10	7	8	1	1	III	C2 ნბზ	0.3	12					6			6			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						1572		990	2562	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						აკთ	254		16	270
																						თთხ	3			3
																						ლფნ	25			25
																						ნკ	169			169
																						იფ	229			229
																						თლ	5			5
																						აკ	88			88
სულ	110.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.7	ველობი																								
	0.3	თუთის პლანტაცია																								
	88.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	19.5	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																								
	0.1	სამოვარი																								
	0	ნაკადულები																								
	1	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	4.2		214	სამოვარი																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი				უბანში შენობაა																																										
				მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																										
2	0.4	სდ 5	214	თუთის პლანტაცია 7თთხ 3აკთ	10		თთხ აკთ	20	6	8				B2 ნბხ					3							ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
მოზარდი ქვეტყე				განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																																										
				მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																										
3	1.8	სდ 5	214	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკთ 1თთხ 1ნკ ხელოვნ.	1	6	აკთ თთხ ნკ	15	6	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	9			4	16				16		ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					16																									
მოზარდი ქვეტყე				9თთხ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.																																										
				მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	2.2	სდ 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	9			4	20			20			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	2.1	სდ 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	6	აკთ	10	6	8	1	1	III	C2 ნბზ	0.2	6			3	13			13			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 13</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	0.7	სდ 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკთ 25კ ხელოვნ.	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	9			4	6			6			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
7	1.8	სდ 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	12			4	22			22			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>მოზარდი 8აკთ 1მხკლ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
8	1.3	სდ 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	5	აკთ	15	5	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	7			4	9			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	1.2	სდ 5	213	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	6	აკთ	15	6	6	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	9			4	11			11			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>მოზარდი 8აკთ 15კ 1ივ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
10	2.3	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ივ 15კ 1რც	1	8	ივ	20	8	8	1	1	I	C2 ნბხ	0.3	17				39			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ივ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
11	11.3	ს 5	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 2იგ 2რც 2აკთ	1	7	ნკ	20	7	12	1	1	II	C3 ნზხ	0.3	18				203			102				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		203			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2აკთ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
12	8.4	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2იგ 1აკთ	1	7	რც	20	7	8	1	1	II	C2 ნზხ	0.3	11				92			42					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		92			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
13	8.9	ს 5	213	კორომი ბუნებ.	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	C3	0.3	14		15		125		134	62					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 4რც 3ივ 2აკთ 1თლ 10ვრხ			ივ აკთ თლ ვრხ							ნბხ										36 18 9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 6რც 3ნკ 1ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
14	0.5	ს 5	212	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	6	აკთ	10	6	8	1	1	III	C2 ნბხ	0.2	6			4	3				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3				
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																											
15	5.4	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3რც 1ნკ 1აკთ 10ვრხ	1	6	ივ რც ნკ აკთ ვრხ	20	6	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.3	14		15		76			81 43	22 5 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>მოზარდი 6რც 3იგ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
16	12.7	ს 5	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 25კ 2იგ 2აკთ	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	C2 ნბზ	0.3	14		10		178		127	102																			
																							10ვრხ	9	ვრხ	150	30	68														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		178																	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 35კ 1იგ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
17	2.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3აკ 1იგ 1გლდ	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	C2 ნბზ	0.3	14		10		36		26	21																			
																							10ვრხ	9	ვრხ	150	30	68														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		36																	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6აკთ 3რც 1იგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
18	0.9	ს 5	212	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	12			3	11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
				ქვეტყე	განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																					
19	1.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხჰლ 2ნკ	1	7	რც	20	7	8	1	1	II	C2 ნბზ	0.3	11				19			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	5რც 4აკთ 1მხჰლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
20	9.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2იფ 1აკთ	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	C2 ნბზ	0.3	14				134			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							134			
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	6რც 3ნკ 1იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														
21	4.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2თთხ 1იფ	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	C2 ნბხ	0.3	14				66				33						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				66			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
22	2.5	ს 5	212	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	6	აკთ	10	6	8	1	1	III	C2 ნბხ	0.3	9			4	23				23						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				23			
<p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																														
23	2.5	ს 5	211	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 6აკთ 2გლდ 1რც 1იფ ხელოვნ.	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	12			4	30				20						
																											4			
<p>გლდ</p>																														

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		8	12									4				3			
							იფ		8	10									3				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>მოზარდი 5აკთ 3გლდ 2იფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
24	3.6	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2მხჭლ 1იფ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	C2 ნზხ	0.3	14				50			25			
							ნკ																14			
							მხჭლ																7			
							იფ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																				1183		736	1919			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				იფ	224		81	305		
																				რც	423		287	710		
																				თლ	9			9		
																				აკ	10			10		
																				გლდ	8			8		
																				მხჭლ	12			12		

სულ	93.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	0.4	თუთის პლანტაცია
	71.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	17.5	პლანტაციები მერქნის მისაღებად
	4.2	სამოვარი
	0.22	ნაკადულები
	0.14	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3რც 2აკო 1კკხ	1	6	ნკ	20	6	8	1	1	II	C3 ნბხ	0.3	15				23			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				23						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	4.8	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25კ 1თლ 1მხჭლ	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	11				53			34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				53						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 35კ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	0.9	ს 5	213	ველობი			ივ						V	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																											
4	2	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25კ 1თლ	1	8	რც	20	8	10	1	1	I	C2 ნბხ	0.3	14				28						22	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											28
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2თლ 25კ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ზღმ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
5	19.8	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25კ	1	7	რც	20	7	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.3	11				218						178	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											218
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
6	12.7	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	11				140						114	

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				8რც 25კ			5კ																	25																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1მხჰლ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
7	7.5	ს 5	212	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იგ 25კ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	14					105			75																							
							იგ																	15																							
							5კ																	15																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 35კ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
8	6	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იგ 1თლ 1მხჰლ	1	8	რც	30	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	14					84			48																							
							იგ																	24																							
							თლ																	6																							
							მხჰლ																	6																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თლ 1მხჰლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	1.2	ს 5	211	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკვ	1	6	აკვ	15	6	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	9			4	11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.2	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნკ	1	7	რც	30	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	11				13			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	1.1	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ნკ	1	7	რც	20	7	8	1	1	II	C2 ნბზ	0.3	11				12			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 4ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
12	1.7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ივ 15კ	1	7	რც	30	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	11				19			14			
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 19																						
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი 6რც 3ნკ 1ივ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
				ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																						
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
13	16.6	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1ივ 1თლ 15კ	1	7	რც	30	7	10	2	1	IV	C3 ნბზ	0.3	11				183			133			
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 183																						
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი 6რც 2ნკ 2ივ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
				ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, ზღმ, თხ; სიმაღლე - 3მ.																						
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
14	7	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ივ 25კ	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	C2 ნბზ	0.3	11				77			49			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ივ ნკ																	14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2ივ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
15	4.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3აკვ 2რც 1თლ	1	7	ნკ	20	7	8	1	1	II	C3 ნბხ	0.3	18					77			39			
							აკვ რც თლ																	22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2რც 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
16	16.4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1ივ	1	9	რც	30	9	10	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	24					394			295			
							ნკ ივ																	66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							394				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
17	4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3იგ 1ნკ	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	C3 ნბხ	0.4	24				96				60				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		96			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3იგ 1მხჭლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი ნახანძრალია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
18	4.4	ს 5	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იგ 1ნკ 1ნკ	1	7	რც	30	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	11				48				26				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		48			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
19	0.5	ს 5	211	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკო 2გლდ	1	6	აკო	10	6	8	1	1	III	B2 ნბხ	0.2	6			4	3				3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ხელოვნ.			გლდ		6	8									4				1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3				
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																						
20	2.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1ნკ 1თლ 1გლდ	1	6	რც	30	6	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	9				23				23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23				
				გვლდუ: ჭალის ტყეები																							
				მოზარდი	8რც 1ნკ 1თლ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																						
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
21	1.6	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 1იფ 1თლ	1	7	რც	25	7	10	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	11				18				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
				გვლდუ: ჭალის ტყეები																							
				მოზარდი	6რც 2ნკ 2იფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																						
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
22	0.3	ს 5	210	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ ჰგლდ ხელოვნ.	1	7	აკთ	10	7	8	1	1	III	B2 ნბხ	0.2	8			4	2			2																							
																							გლდ	7	8													4					1			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2																			
<p>მოზარდი ნაკთ 3თლ 1მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავგვლილია</p>																																														
23	2.2	ს 5	210	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	4	აკთ	15	4	8	2	1	V	B2 ნბხ	0.2	3			4	7			7																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				7																			
<p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავგვლილია</p>																																														
24	6.9	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ივ 1ნკ	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	11				76			62																							
																																											7			7
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				76																			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1მხჰლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
25	4.4	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2იგ 1ნკ	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	11				48			35			
							იგ																9			
							ნკ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 7რც 2იგ 1მხკლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
26	6.8	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3იგ 1ნკ	1	7	რც	30	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	11				75			48			
							იგ																20			
							ნკ																7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 7რც 2იგ 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
27	1.4	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1იგ	1	9	რც	30	9	10	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	18				25			20			
							ნკ																4			
							იგ																1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1მხჰლ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
28	2.7	ს 5	210	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 5აკთ 2გლდ 2რც 1მხჰლ ხელოვნ.	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	9			4	24			19					
																							3	3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24					
<p>მოზარდი 5აკთ 4რც 1მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
29	4.1	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2იგ 1ნკ	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	15				61			45					
																							12	4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2იგ 2მხჰლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	5.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1თლ	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	C2 ნბზ	0.3	11				58			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								58		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6რც 2ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
31	1	ს 5	210	ველობი			რც						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
32	5.3	ს 5	210	ველობი			რც						V	C2 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
33	4.3	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2იფ	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	C2 ნბზ	0.3	11				47			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								47		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6რც 3ნკ 1იფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	2.2	ს 5	210	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3რც 2იფ 1მხჭლ	1	7	ნკ	25	7	8	2	1	II	C3 მაყ	0.3	18				40			20			
<p>რც იფ მხჭლ</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 40</p>																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
35	1.6	ს 5	210	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკვ	1	4	აკვ	10	4	8	1	1	IV	C2 ნბხ	0.3	5			4	8			8			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
36	0.9	ს 5	210	ველობი			რც						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
37	15.9	ს 5	209	სახნავი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
38	8.3	ს 5	209	პლანტაციები მერქნის	1	7	აკვ	10	7	8	1	1	III	B2 ნბხ	0.3	12			4	100			50			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მისაღებად 4აკთ 3გლდ 2თლ 1მხჭლ ხელოვნ.			გლდ თლ მხჭლ		7	8									4					25 17 8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100			
მოზარდი				7გლდ 3მხჭლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისაღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისაღომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
39	0.2	ს 5	211	ველობი			ვრხ						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისაღომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისაღომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
სულ მარაგები კვარტალში																					2202		2202			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნკ		337		337	
																					რც		1413		1413	
																					აკთ		127		127	
																					კვხ		2		2	
																					თლ		58		58	
																					მხჭლ		21		21	
																					გლდ		30		30	
სულ	192.99			მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																						
	8.3			ველობი																						
	150.6			კორომი ბუნებ. წარმ.																						
	16.8			პლანტაციები მერქნის მისაღებად																						
	15.9			სახნავი																						

	0	ნაკადულები
	1.39	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.4	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	D2 ნბხ	0.3	15			4	6			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	0.5	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1აკ 1რც	1	8	გლდ	15	8	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.2	10			4	5			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
3	1.2	ს 5	206	კორომი ბუნებ.	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	D2	0.3	12			4	14			12				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 8გლდ 1აკ 1თლ			აკ თლ							ნბზ										1 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1თთხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
4	0.3	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2თრმ 1თთხ	1	12	გლდ თრმ თთხ	15	12	16	2	1	Ia	D2 ნბზ	0.2	20			4	6			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1ტრგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
5	0.9	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	D2 ნბზ	0.5	30				27			27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1ტრგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																	
6	0.9	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3ტრბ 15კ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	D2 ნბზ	0.4	24					22			14																									
																							ტრბ	ნკ																				6					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		22																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 7გლდ 2ტრფ 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																	
7	2.9	ს 5	205	ველობი			ვრხ						V	C3 მაც																																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																	
8	1.6	ს 5	205	ველობი			ვრხ						V	C3 მაც																																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																	
9	1.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	D3 ნბზ	0.3	15					18			18																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		18																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 8გლდ 1ტრფ 1თთხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	1.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგლდ 2ვრხ	1	9	გლდ ვრხ	15	9	12	2	1	I	C3 ნბზ	0.2	12				16			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ზგლდ 1თხ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
11	0.1		205	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																										
12	4.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 3გლდ	1	14	ვრხ გლდ	50	17	24	5	4	IV	D3 მაყ	0.3	48			4	202			143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ზგლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	0.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ტრფ 2თლ	1	7	გლდ ტრფ თლ	15	7	8	2	1	II	D2 ნბზ	0.2	8				6			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6	ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 7გლდ 2ტრფ 1თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	0.1	ს 5	204	ველობი			გლდ						III	B2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
15	1.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ტრფ 3ვრბ 1გლდ	1	7	ტრფ	15	7	12	2	1	IV	D2 ნზბ	0.2	10				19				11			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							ვრბ																	6				
							გლდ																	2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												19
გვდუ: ჭალის ტყეები																												
<p>მოზარდი 6გლდ 3ტრფ 1ვრბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
16	1.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3ტრფ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	D2 ნზბ	0.4	20				22				15				
							ტრფ																	7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												22
გვდუ: ჭალის ტყეები																												
<p>მოზარდი 8გლდ 2ტრფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
17	4.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2ტრფ 1გლდ	1	15	ვრხ	30	15	16	3	2	IV	D3 მაყ	0.4	71				348			245																									
																							ტრფ																				69					
																							გლდ																					34				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		348																							
																							გვდუ: ჭალის ტყეები																									
																							მოზარდი		7გლდ 2ვრხ 1ტრფ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																							
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
																							უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
18	2.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3ტრფ 2გლდ	1	16	ვრხ	30	16	24	3	2	III	D2 მაყ	0.2	39			3	86			46																									
																							ტრფ																					24				
																							გლდ																					15				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		86																							
																							გვდუ: ჭალის ტყეები																									
																							მოზარდი		6ვრხ 3ტრფ 1გლდ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																							
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
																							ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																							
																							უბნის თავისებურებანი		კორომი ჭრაგავლილია																							
19	1.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3ვრხ 1ტრფ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	D3 ნბხ	0.3	15				18			12																									
																							ვრხ																					5				
																							ტრფ																					1				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		18																							
																							გვდუ: ჭალის ტყეები																									
																							მოზარდი		7გლდ 2ვრხ 1ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																	
20	1.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2გლდ 1ივ	1	22	ვრხ	60	26	32	6	4	III	D3 მაყ	0.3	98			3	147			105																										
																							გლდ	14	28																		4	29					
																							ივ	11	14																		3	14					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		147																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ვრხ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																	
21	2.6	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3ივ 15კ 1გლდ	1	19	ვრხ	60	24	28	6	4	III	D3 მაყ	0.2	51			3	133			68																										
																							ივ	16	24																		2	39					
																							ნკ	13	16																		2	13					
																							გლდ	12	16																		4	13					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		133																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ვრხ 2ივ 2თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																	
22	8.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	ვრხ	60	27	36	6	4	III	B2 წივ	0.4	120			3	972			389			ბუნებრივი თვითგანახლება																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4ვრხ 3მხჰლ 2იფ 1ტრფ			მხჰლ		20	28									2				292			
							იფ		14	16									2				194			
							ტრფ		14	20									4				97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							972			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ვრხ 3მხჰლ 2იფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2ვრხ 1იფ	1	12	გლდ	20	11	16	2	1	Ia	D3 ნზხ	0.3	30			4	21			15			
							ვრხ		16	24									3				4			
							იფ		12	16									2				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1იფ 1ვრხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
24	5.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2ტრფ 1გლდ	1	19	ვრხ	50	21	24	5	4	IV	C3 წივ	0.4	102			3	520			367			
							ტრფ		15	20									4				102			
							გლდ		13	16									4				51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							520			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ვრხ 1ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
25	2.8	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3კვხ 1აკ 1ნკ	1	15	ვრხ	50	16	24	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	71			4	199			101			
																							2	59	20	20
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			199
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
26	1.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ თესლითი	1	35	ვრხ	110	35	72	11	5	I	B2 წივ	0.6	399			3	439			439			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			439
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
27	1.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	24	ვრხ	50	24	36	5	4	III	D3 მაყ	0.3	112			4	213			213			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			213
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ვრხ 1თთხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
28	1.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 3ტრფ 2თთხ 1აკთ	1	10	გლდ	15	8	8	2	1	I	D2 ნზხ	0.2	14			4	17			8																								
							ტრფ		12	14									4				5																								
							თთხ		10	10									4				2																								
							აკთ		8	8									4				1																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მზჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
29	1.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2ტრფ 2თთხ	1	14	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	D2 ნზხ	0.3	42			3	50			31																								
							ტრფ		13	16									4				10																								
							თთხ		12	14									3				10																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თთხ 1მზჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
30	1.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2ტრფ 1ვრხ	1	12	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	D2 ნზხ	0.3	30			4	36			25																								

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ტრფ		11	14									4				7			
							ვრხ		16	24									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3ტრფ 1ვრხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
31	0.7	5	202	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 5აკთ 2თთხ 2აკ 1გლდ	1	9	აკთ	15	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	18			4	13			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თთხ		8	12									4				2			
							აკ		12	16									2				2			
							გლდ		8	10									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>მოზარდი ნგლდ 4აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	3.8	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ლფნ 2ტრფ 10ლფნ	1	12	გლდ	30	13	16	3	2	I	D2 ნბხ	0.4	40		10	4	152		38	76			
							ლფნ		12	16									2				46			
							ტრფ		12	16									3				30			
							ლფნ	130	27	48												38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი ნგლდ 3ლფნ 1ტრფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						3730		76	3806	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						გლდ	488		38	526
																						აკ	24			24
																						რც	1			1
																						თლ	2			2
																						თრმ	1			1
																						თთხ	15			15
																						ტრბ	6			6
																						ნკ	35			35
																						ტრფ	365			365
																						იფ	249			249
																						მხჭლ	292			292
																						კკხ	59			59
																						აკთ	9			9
																						ლფნ	46		38	84
სულ	60.18	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4.6	ველობი																								
	54.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.1	მდინარის კალაპოტი																								
	0.7	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																								
	0.01	ნაკადულები																								
	0.57	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	1.2	ს 5	207	ველობი			გლდ						V	B0 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																
2	2	ს 5	207	ველობი			გლდ						V	B0 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																
3	2.8	ს 5	207	ველობი			გლდ						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																
4	1.6	ს 5	207	ველობი			გლდ						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																
5	3.2	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1აკ 1კუნ	1	6	გლდ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	6				4	19			19		ბუნებრივი თვითგანახლება						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																19
გვდუ: ჭალის ტყეები																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	1	ს 5	207	ველობი			ვრხ						V	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
7	1.2	ს 5	206	ველობი			ვრხ						V	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
8	3.5	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკ	1	6	გლდ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.2	6			4	21					18		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	1.7	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	6	გლდ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	6			4	10			10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
10	5.8	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	6	გლდ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	6			4	35			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	1.3	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	6	გლდ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	6			4	8			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 4მხჭლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	4.8	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	გლდ	10	6	8	1	1	Ia	B2 ნბზ	0.2	8			4	38			24			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5გლდ 4აკ 1იფ			აკ იფ		7 8	8 10									4 4				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
13	3	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1კუნ	1	6	გლდ აკ კუნ	15	6 8 7	8 8 8	2	1	II	B2 ნბხ	0.2	6			4 4 4	18			15 3			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თლ 1იფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
14	2.9	ს 5	207	ველობი			გლდ						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
15	1.6	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1თთხ 1კრხ	1	6	გლდ თთხ	15	6 6	8 8	2	1	II	B2 ნბხ	0.2	6			4 4	10			10			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ვრხ		11	16									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ვრხ 1თთხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
16	4.8	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკ 2ვრხ	1	8	გლდ	20	6	10	2	1	II	B2 ნბხ	0.2	10			4	48			29			ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკ		10	12									4				10			
							ვრხ		12	16									4				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თლ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
17	4.2	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკ 2ვრხ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	C0 მაყ	0.2	12			4	50			34			ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკ		8	10									4				8			
							ვრხ		11	16									4				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ტრფ 1მხჭლ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
18	1.3	ს 5	206	ველობი			გლდ						V	B2 ნზზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ადგილი დროებით დატბორილია																							
19	1.1	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	B2 ნზზ	0.3	12			4	13			10			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
20	5.7	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკ	1	7	გლდ	20	6	12	2	1	II	B2 ნზზ	0.3	12			4	68			57			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი 7გლდ 2იგ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	1.6	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკ	1	6	გლდ აკ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	6			4	10			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
22	3.1	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2იფ 2თხმ	1	6	გლდ იფ თხმ	15	6	8	2	1	II	D0 ნბზ	0.3	9			4	28			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1თლ 1მხკლ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
23	2.2	ს 5	207	ველობი			გლდ						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
24	5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 2აკ 2ვრხ 2ტრფ	1	9	გლდ აკ	20	6	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	18			4	90			45			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ვრხ		12	16									4				15			
							ტრფ		11	14									4				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2ტრფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
25	2.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2ვრხ 1ტრფ	1	8	გლდ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	15			4	36			26			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ვრხ		12	16									3				7			
							ტრფ		10	12									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1ტრფ 15ვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
26	7.1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკ 1იფ	1	7	გლდ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	12			4	85			57			
							აკ		8	8									4				21			
							იფ		8	10									3				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2იფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ეკლ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																	
27	1.7	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1თლ	1	7	გლდ	15	6	12	2	1	II	D3 ნზბ	0.3	12			4	20			14																										
																							აკ	8	10											4			5										
																							თლ	9	10											3			2										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			20																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია</p>																																																	
28	0.3	ს 5	206	ველობი			გლდ						V	B3 ნზბ																																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია</p>																																																	
29	6.5	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1თლ	1	6	გლდ	15	6	8	2	1	II	D3 ნზბ	0.2	6			4	39			33																										
																							აკ																7										
																							თლ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			39																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2თლ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია;</p>																																																	

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
30	3.7	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	14	ვრხ	30	14	24	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	48			4	178			178				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								178			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1ვრხ 15კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
31	0.7	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 1თლ 1ივ 1აკ	1	7	გლდ	15	6	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	12				8			6				ბუნებრივი თვითგანახლება
							თლ		8	10													1				
							ივ		8	10													1				
							აკ		8	8													1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
32	3.1	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2რც 2მხჰლ	1	8	გლდ	15	6	12	2	1	II	D3 ნბხ	0.3	15				47			28				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		10	12													9				
							მხჰლ		11	14													9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								47			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
33	0.3	ს 5	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კუნ 1მხჭლ 1გლდ	1	7	კუნ	35	6	8	7	5	III	D2 ნზხ	0.3	11			4	3			3				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3</p>																											
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2მხჭლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
34	2.6	ს 5	206	ველობი			რც						V	D1 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია</p>																											
35	1.5	ს 5	206	ველობი			რც						V	B2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
36	0.9	ს 5	206	ველობი			რც						V	B3 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
37	0.3	ს 5	205	მდინარის კალაპოტი																							

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით														
38	3.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1თლ	1	7	გლდ	15	6	15	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	12				47			35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 8გლდ 2თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება														
39	0.3	ს 5	205	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1თლ ხელოვნ.	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	9				3			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მოზარდი 5გლდ 3კმხ 2თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება														
40	2	ს 5	205	პლანტაციები მერქნის მისაღებად	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	12			0	24			16			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნაკთ 3გლდ 15კ ხელოვნ.			გლდ 5კ		7 8	8 10									0				6 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
მოზარდი				10გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
41	0.6	ს 5	206	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	12			0	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
42	6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3გლდ 2აკ 1იფ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	11				66			30			
				გლდ აკ იფ																			18 12 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				5რც 3წკ 2გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
43	3.1	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1რც	1	7	გლდ	15	6	12	2	1	II	D2 ნბზ	0.3	12				37				25			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37				
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
44	1.9	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3იფ 1გლდ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	11				21				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21				
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3გლდ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
45	2.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3იფ 15კ ამონ.	1	8	რცა	20	8	12	2	1	III	C1 ნბზ	0.3	14				32				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								32				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3გლდ 15კ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; დაჭაობებულია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
46	1.3	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იგ 25კ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	11				14			8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								14				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1იგ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
47	2.7	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2აკ 2რც	1	7	გლდ	10	6	8	1	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	12				32			22					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								32				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2რც 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		ნკ გლდ ვრხ	120	40	60												8	1	1		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ცხ 2ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
51	2.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იფ 2გლდ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	11				26			14			
							იფ გლდ																7	5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1იფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
52	1.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3გლდ 1ნკ	1	8	რც	20	8	10	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	14				24			15			
							გლდ ნკ																7	2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																													
53	1.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2იფ 1ნკ	1	8	რც	20	8	8	1	1	I	B2 ნბხ	0.3	14				17			8						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				17		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1თლ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																													
54	2.1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იფ 3რც 1ნკ	1	8	იფ	20	8	12	1	1	I	B3 ნბხ	0.3	17				36			23						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				36		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2იფ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																													
55	0.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	იფ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბხ	0.3	19				6			3						

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5ივ 3რც 2ნკ			რც ნკ																	2 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ცხ 3ნკ 3ივ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
56	0.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ივ 2ნკ 1გლდ	1	7	რც ივ ნკ გლდ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.3	11				7				3 2 1 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								7			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ივ 1გლდ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
57	0.4	ს 5	205	ველობი			რც						V	B2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა</p>																											
58	3.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ივ 3ნკ 1რც	1	7	ივ ნკ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.3	16				58				40 14			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							რც																4																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2ივ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
59	5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ივ 3რც 2გლდ 1ვრხ	1	9	ივ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბხ	0.3	19					95			50																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3გლდ 1ივ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
60	8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ივ 2რც 1გლდ	1	7	ივ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.3	16					128			96																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4გლდ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
61	5.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ივ 25კ 1რც	1	7	ივ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბზ	0.3	16				91			68							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				91			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ცხ 25კ 1თლ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
62	1.8	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ივ 15კ ამონ.	1	8	რცა	25	8	8	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	14				25			20							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				25			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1ივ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																														
63	1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ივ 2გლდ ამონ.	1	7	რცა	25	7	8	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	11				11			6							
																											3			
																										ბუნებრივი თვითგანახლება				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							გლდ																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3გლდ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
64	2.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2იფ 1ნკ ამონ.	1	7	რცა	25	7	8	3	2	IV	B2	0.3	11					26			19			
							იფ																	5			
							ნკ																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					1809		44	1853			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					თხმ	3		3			
																					ტრფ	17		17			
																					თლ	10		10			
																					რც	133	14	147			
																					მხკლ	9		9			
																					აკთ	25		25			
																					ნკ	66		66			
																					რცა	160		160			

სულ	168.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	21.9	ველობი
	140.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.3	მდინარის კალაპოტი
	2.9	პლანტაციები მერქნის მისაღებად
	1.16	ნაკადულები
	2.2	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროვლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ივ 2თლ 1აკთ 10ვრხ	1	8	ივ	20	8	12	1	1	I	B2 ნბხ	0.3	17		10		41		24	31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					41					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ივ 3თლ 1აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
2	1.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 2თლ 2ნკ 1აკთ	1	14	ივ	40	14	20	2	1	II	D3 ნბხ	0.3	40				52			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					52					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, კდგ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი ამოშრობილია</p>																										
3	1.8	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3იფ 2აკთ	1	11	გლდ	20	11	16	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	24			4	43			23			
							იფ		11	16									3				13			
							აკთ		10	12									3				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3აკთ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
4	5.9	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 3იფ 1ჯგ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	8			4	47			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
							იფ		6	8									4				12			
							ჯგ		5	8									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2კდ 1იფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იფ 3რც 2კუნ 1ნკ	1	7	იფ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბზ	0.3	16				80			40			
							რც																20			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ ნკ																15 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5იგ 3რც 2კდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მთელი წლის განმავლობაში</p>																										
6	1.9	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 3იგა 2თლ 13ნტ	1	6	კუნ	20	5	8	4	3	III	C2 ნბზ	0.2	6			4	11			8			
							იფა		8	10									4				2			
							თლ		7	10									3				2			
							პნტ		7	10									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6იგ 2თლ 2კდ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	1.1		202	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
8	4.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3იგ 2ჯგ	1	5	კუნ	20	5	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.2	5			4	21			13			
							იფ		6	10									4				4			
							ჯგ		5	8									4				4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								21		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6კდ 3იფ 1ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	0.2		205	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
10	2.8		205	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
11	5.3		204	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
12	3.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1ტ	1	12	გლდ	30	13	16	3	2	I	B2 ნბზ	0.3	30			4	93			65			
							აკთ		11	16									4				19			
							ტ		10	12									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								93		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკთ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
13	0.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკთ 1ტრფ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.2	12			4	6			4			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							აკო ტრფ		9 11	10 12									4 4				2 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3აკო 1ტრფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მთელი წლის განმავლობაში</p>																										
14	4.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკო 1თლ	1	11	გლდ აკო თლ	20	11	16	2	1	Ia	C2 ნზხ	0.2	16			4	78			59			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკო 1მხკლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	0.1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკო 1კუნ	1	7	გლდ აკო კუნ	15	7	8	2	1	II	B2 ნზხ	0.3	12			4	1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკო 1თლ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
16	0.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკთ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21			4	15			11			
						აკთ		10	12										4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
17	0.1		205	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
18	0.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 1ტრფ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21			4	6			4			
						აკთ		9	10										4				2			
						ტრფ		10	12										4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი ნგლდ 3აკთ 1მხკლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
19	0.1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 1თლ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	12			4	1			1			
																										ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							აკთ თლ		7 8	10 10									4 4				0 0																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1																								
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
20	1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 2აკთ 2ტრფ 1ვრხ	1	12	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.4	40			4	40			20																								
							აკთ ტრფ ვრხ		10 12 16	12 14 20									4 4 4				8 8 4																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40																								
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
21	0.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1აკთ 1თლ	1	11	გლდ	20	11	16	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	24			4	12			10																								
							აკთ თლ		10 10	14 14									4 3				1 1																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12																								
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	0.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკ	1	13	გლდ	30	13	16	3	2	I	C2 ნბხ	0.3	36			4	7			6			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
23	0.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკ 1ტრფ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	12			4	4			2			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
24	0.4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1ტრფ	1	13	გლდ	30	14	16	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	48			4	19			14			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ტრფ																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																											
25	6.4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3ტრფ 1აკთ	1	1	გლდ	30	1	12	3	2	V	B2 ნზხ	0.3	1			4	6			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ტრფ 1თთხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
26	2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ 10ალბ	1	11	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	C2 ნზხ	0.4	32		5	4	64		10	64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამომშობილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ 10ალხ	1	11	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.3	24		5	4	96		20	96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2ტრფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამოშრობილია</p>																										
28	3.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკთ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.3	30			4	96			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკთ 1მხჭლ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; მთელი წლის განმავლობაში</p>																										
29	0.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკ	1	11	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.2	16				5			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკთ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																	
30	4.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3იფ 2ნკ 1თლ	1	8	რც	20	8	8	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	14				63			32																										
																							ოფ																				18						
																							ნკ																					9					
																							თლ																					5					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			63																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თლ 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მთელი წლის განმავლობაში</p>																																																	
31	7.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იფ 3რც 2კუნ	1	7	იფ	20	7	12	1	1	II	B2 ნბზ	0.2	11				81			44			ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რც																					22					
																							კუნ																					15					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			81																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ავტომანქანით გასავლელი</p>																																																	
32	0.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკ 1კუნ	1	7	გლდ	20	7	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	12			4	2			2			ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							აკ																					1					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ																0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კვც, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	0.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკ 2იფ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21				15			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15	ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3აკთ 1თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამოშრობილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
34	0.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1პნტ	1	13	გლდ	30	13	16	3	2	I	B2 ნბხ	0.4	48				29			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3აკთ 1ტრფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																																										
35	0.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1ვრხ	1	10	გლდ	25	10	12	3	2	Ia	B2 ნბზ	0.3	21			4	6			5				ბუნებრივი თვითგანახლება															
																							აკ	ვრხ												1	1					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				6															
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 7გლდ 3აკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
36	0.8	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1იფ	1	13	გლდ	30	13	16	3	2	I	B2 ნბზ	0.4	48					38																					
																							აკ	იფ												7	3					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				38															
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც, ზღმ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამოშრობილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
37	0.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 1ნკ 1ტრფ 1ვრხ	1	13	გლდ	30	13	16	3	2	I	B2 ნბზ	0.4	48					24																					
																							ნკ	ტრფ												2	2					

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ვრხ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2ვრხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
38	0.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. გლდ 2ვრხ 2აკთ	1	14	გლდ	30	14	16	3	2	Ia	B2 ნბხ	0.3	42					21			13		
							ვრხ																4			
							აკთ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3აკთ 1ტრფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
39	1.4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. გლდ 3აკთ 1ვრხ	1	14	გლდ	30	14	16	3	2	Ia	B2 ნბხ	0.4	56					78			49		
							აკთ																22			
							ვრხ																7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																										
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია																																										
40	0.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. გლდ 2აკ	1	10	გლდ	20	10	12	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.3	21					13			10																							
																						აკ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			13																						
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
მოზარდი გლდ 2აკთ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																										
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																										
41	0.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. გლდ 2აკთ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.3	30					12			10																							
																						აკთ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			12																						
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 35000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, შნდ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																															
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																										
				უბნის თავისებურებანი	სათამაშო მოედანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ადგილი დროებით დატბორილია																																										
42	1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. გლდ 2ვრხ 2ტრფ	1	16	გლდ	30	16	20	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	90					90			54																							
																						ვრხ																									
																						ტრფ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			90																						
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
მოზარდი 7გლდ 2მხკლ 1ტრფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																																																					
43	0.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1თთხ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B3 ნბხ	0.3	18				11			7				ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		11																												
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკთ 1თთხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																					
44	0.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკთ 1ვრხ 1ტრფ	1	10	გლდ	20	10	12	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.4	28				22			15																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		22																												
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																					
45	0.3		204	მელიორაციული არხები																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												უბანში კორდონია														
46	1.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1მხჭლ	1	14	გლდ	30	14	20	3	2	Ia	B2 ნბზ	0.3	42				63			39			
							აკ მხჭლ																18			
																							6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
47	1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1აკ 1მხჭლ	1	14	გლდ	30	14	20	3	2	Ia	B2 ნბზ	0.3	42				42			34			
							აკ მხჭლ																4			
																							4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 8გლდ 2მხჭლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
48	1.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკ 2ვრზ	1	14	გლდ	30	14	20	3	2	Ia	B2 ნბზ	0.5	70				77			46			
							აკ ვრზ																15			
																							15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																												
49	3.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1ვრხ 1ტრფ	1	15	გლდ	30	15	20	3	2	Ia	B2 ნბზ	0.4	64					250			203				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი ამოშრობილია</p>																												
50	2.4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკ 1ნკ	1	10	გლდ	20	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.4	28					67			43				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
51	1.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1აკთ 1თლ	1	11	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.4	32				61			49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6გლდ 3აკთ 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ასკ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
52	1.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკთ	1	10	გლდ	20	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				36			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
53	13.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 3იფ 2კუნ 1აკთ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	15				201			94			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							201			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 7გლდ 3წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შნდ, ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
54	2.1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 3ივ 2ჯგ 1თლ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	8				17				11			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5კდ 3თლ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, მაც, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ავტომანქანით გასავლელი</p>																											
55	0.9	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ივ 3ჯგ 2კუნ 1გლდ	1	6	ივ	15	6	8	1	1	II	B2 ნბზ	0.4	19				17				9			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ივ 4ჯგ 2გლდ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, მაც, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ავტომანქანით გასავლელი																							
56	0.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 15კ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				19				14			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
57	0.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკთ 1თლ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	8				2				2			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თლ 1მხკლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
58	1.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკთ 1თთხ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.4	28				34				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10 2				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								34			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3აკთ 2თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
59	1.4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იგ 3ნკ 2რც 1გლდ 10ვრხ	1	8	იგ	20	8	12	1	1	I	C2 ნბხ	0.3	17		15		24		21	11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								24			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2თლ 2გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
60	1.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2იგ 2აკ	1	11	გლდ	15	11	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	24				26			18				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თთხ 1მზჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																										
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																										
61	0.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკთ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				11			9																								
																							აკთ																				2				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			11																					
გვლდუ: ჭალის ტყეები																																															
მოზარდი 7გლდ 3აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																															
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																										
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																										
62	0.7	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკ 1იფ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				15			9																								
																							აკ																				4				
																							იფ																					1			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			15																					
გვლდუ: ჭალის ტყეები																																															
მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																															
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																										
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																										
63	1.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1თთხ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.4	28				36			27																								
																							აკთ																				7				
																							თთხ																					3			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			36																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
64	0.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 1თხ 1თლ	1	11	გლდ	15	11	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.4	32		20		26		16	14				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				26
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1აკთ 1ივ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შნდ, ეკლ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
65	1.8	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკთ 15კ	1	12	გლდ	25	12	12	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	40				72			43				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				72
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3აკთ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
66	1.8	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 1თლ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21		10	4	38		18	23			
																							11	4		
																							18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკთ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - აკთ - საერთო - 2 კმ.</p>																										
67	3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 15კ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21				63			39			
																							18	6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - აკთ - საერთო - 2 კმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
68	4.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1თლ	1	11	გლდ	15	11	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	24				103			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
69	1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1თლ 1მხჭლ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბზ	0.2	10				10			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2თლ 2მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
70	1.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.3	21				29			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
71	0.1		202	სამოვარი																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
																						სულ მარაგები კვარტალში		2691		218	2909
																						მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
																						ივ	277		45	322	
																						თლ	52			52	
																						აკთ	255			255	
																						ნკ	53			53	
																						გლდ	1568		64	1632	
																						კუნ	140			140	
																						რც	78			78	
																						იფა	2			2	
																						ტ	9			9	
																						ტრფ	57			57	
																						აკ	92			92	
																						თთხ	8			8	
																						მხჭლ	11			11	
სულ	133.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	122.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.3	მელიორაციული არხები																									
	9.6	სამოვარი																									
	0.69	ნაკადულები																									
	0.81	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2გლდ 2რც 10ვრხ	1	8	ივ	20	8	12	1	1	I	B2 ნბხ	0.3	17		10		134		79	87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					134					
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3ივ 2მხჰლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	14	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3რც 1გლდ 1ნკ 10ვრხ	1	9	ივ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბხ	0.3	19		5		266		70	168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					266					
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნივ 2გლდ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
3	11.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3იგ 1გლდ ამონ.	1	8	რცა	20	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	14		5		158		57	102				
																							45	11			
																							57				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		158		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
4	2.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3იგ 15კ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	11		20		29		52	18				
																							8	3			
																							52				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		29		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 4ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა;</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																		
5	2.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 3ნკ 2იფ 1მხჰლ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	18			4	52			26											
																							15	9	3									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3ნკ 1მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																		
6	0.8	დ 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 3იფ 2ნკ 1რც	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	18		5		14		4	7											
																							4	2	1	9	ვრხ	130	38	60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2რც 1იუდხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																		
7	0.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ნკ	20	8	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	22				9			5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ნკ 2ივ 2რც 1გლდ			ივ რც გლდ																2 2 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3ნკ 1იუდხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
8	0.6	ს 5	205	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1ივ ხელოვნ.	1	8	აკთ	10	8	8	1	1	II	D2 ნზხ	0.3	15		5	4	9		3	6			
				10ვრხ	9		გლდ ივ ვრხ	150	39	72												3	2 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	0.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 1ნკ	1	8	გლდ	15	8	12	2	1	I	B2 ნზხ	0.3	15			4	11			7			
							აკთ ნკ																3 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 2ნკ 2აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	1.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 4აკთ 1იფ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21			4	36			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3აკთ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
11	1.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 1მხჭლ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				27			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3აკთ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	0.2	ს 5	205	პლანტაციები მერქნის	1	7	აკთ	10	7	8	1	1	III	B2 ნბზ	0.3	12			4	2			2			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				მისაღებად ნაკთ 4გლდ			გლდ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2				
მოზარდი				7აკთ 2გლდ 1მხჰლ; რაოდენობა - 35000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
13	0.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3იგ 2აკთ 1ტყმ	1	10	5კ	20	10	12	1	1	Ia	B3 ნბზ	0.3	27				19				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
მოზარდი				55კ 3იგ 2აკთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
14	10	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 55კ 3გლდ 1იგ 1აკთ	1	7	5კ	20	7	8	1	1	II	B3 ნბზ	0.3	18		10		180			100	110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	5ნკ 3გლდ 2თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																										
15	0.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2კუნ 2რც	1	8	გლდ კუნ რც	15	8	8	2	1	I	C2 ნბზ	0.3	15					14			8																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	ნგლდ 2ივ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																																										
16	1.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1რც 1ივ	1	9	გლდ რც ივ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	18					23			21																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																															
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	7გლდ 2თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია																																										
17	7.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	ივ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	19		5			143		38	83																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5იგ 4რც 1ნკ			რც																53			
				10ვრხ	9		ნკ	90	21	44												38	8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3იუღბ 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
18	1.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.2	12				16			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
19	5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იგ 3რც 2ნკ 1თლ 10ვრხ	1	8	იგ	20	8	12	1	1	I	B2 ნბხ	0.3	17		5		85		25	40			
							რც																25			
							ნკ																15			
							თლ																5			
							ვრხ	130	39	60												25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2იგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20	0.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგლდ 1თლ 1მხჰლ	1	10	გლდ თლ მხჰლ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				4			3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თლ 1მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	4.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3იფ 2რც	1	8	ნკ იფ რც	20	8	12	1	1	I	B3 ნბზ	0.3	22				92			50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								92			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
22	1.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ზგლდ 1იფ 1აკთ	1	8	გლდ იფ აკთ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	15				18			16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								18			
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 8გლდ 1ნკ 1იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	1.9		205	ჭაობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
24	1.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3აკ 2გლდ 1იგ	1	8	რც	20	8	8	1	1	I	B2 ნბზ	0.4	19				25				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3იგ 2გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
25	2.8	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 2აკ 2რც 1იგ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	C3 ნბზ	0.4	28		10		78			28	45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი გლდ 3აკთ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
26	2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3აკთ 2მხჰლ 1იფ	1	7	რც	20	7	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.4	15		5		30		10	14				
				10ვრხ	9	აკთ მხჰლ იფ ვრხ	80	31	40													10	8	6	2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30				
				<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
27	1.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 3იფ 2აკთ 1ვრხ	1	3	კუნ	15	3	6	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	8				9			6				
						იფ აკთ ვრხ																	2	1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9				
				<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3აკთ 1გლდ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შნდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
28	10.4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2იფ	1	9	რც	20	9	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.4	24				250				135			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		250		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
29	0.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.2	12			4	8				8			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		8		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
30	5.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ 10ვრზ	1	7	გლდ	15	7	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	8		5	4	41			26	41			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		41		
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამოშრობილია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	11.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3რც 1ნკ 1ტრფ	1	9	იგ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	19				213			134				
																							რც	56			
																							ნკ	11			
																							ტრფ	11			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		213		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნკ 3რც 1იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
32	1.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3გლდ 1მხჭლ 1ნკ	1	9	იგ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	19				23			14				
																							გლდ	6			
																							მხჭლ	1			
																							ნკ	1			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		23		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2იგ 2მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, ეკლ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	9.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ნკ 1თლ	1	8	რც	20	8	8	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	14				129			83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							129			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, შინ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
34	2.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3რც 2იფ 1გლდ	1	9	ნკ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.4	32		10		80		25	35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 1გლდ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
35	0.3		202	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
36	2.3	ს 5	201	კორომი ბუნებ.	1	20	ვრც	30	20	32	3	2	II	C3	0.5	139				320			195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. ნვრხ 2გლდ 2აკთ			გლდ აკთ							მაყ										62 62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							320				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3ვრხ 1მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
37	1.1	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 2გლდ 2ნკ 2რც	1	3	კუნ	15	3	6	3	2	IV	C2 ნზხ	0.3	6				7			3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, თგვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
38	2	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3იფ 2ნკ 1პნტ	1	7	რც	20	7	8	1	1	II	C2 ნზხ	0.3	11		5		22		10	10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6 4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ვრხ	9		პნტ ვრხ	90	32	56												10	2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
39	5.3	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ვრხ 2ნკ	1	8	რც	20	8	12	1	1	I	B2 ნზხ	0.3	14		15		74		80	42				
				10ვრხ	9		ვრხ ნკ ვრხ	130	31	72												80	21	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						74					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
40	1.2	ს 5	203	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 6აკთ 2თთხ 1ნკ 1იგ	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	D2 ნზხ	0.3	12				14			10				
							თთხ ნკ იგ																2	1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>მოზარდი ნაკთ 3ივ 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
41	0.8	ს 5	201	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკთ 1ივ 1თლ	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	12				10				8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
42	0.6	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 1თლ 1გლდ 1აკთ	1	7	ვრხ	15	7	12	2	1	IV	B2 წივ	0.5	28				17				13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
43	1	ს 5	201	კორომი ბუნებ.	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	C2	0.3	30				30				24		ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. ზღლდ 1თთხ 1აკთ			თთხ აკთ							ნბხ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								30			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ადგილი დროებით დატბორილია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
44	1.1		203	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი</p>																											
45	1.9	ს 5	201	ბალი 10კვხ ხელოვნ.	1	19	კვხ	70	19	52	4	2	II	B2 ნბხ	0.5	151			2	287					287		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								287			
<p>მოზარდი 6გლდ 3თლ 1აკთ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; ტ/კ მდგომარეობა - არაადამაკ.; დაღუპვის ან არაადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - სხვადასხვა</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 60; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
46	4.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	70	27	64	7	5	III	B2 წივ	0.4	181			4	796			796			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							796			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ავტომანქანით გასავლელი</p>																										
47	1.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	27	ვრხ	50	27	64	5	4	II	B2 წივ	0.4	181			3	235			235			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							235			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
48	0.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკთ 1ოფ 10ვრხ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21		10		6		3	4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
49	1.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 1იფ 1ნკ 10ვრხ	1	9	გლდ აკთ იფ ნკ ვრხ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.2	12		5		18		8	11									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				18					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 9გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, შინ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
50	1.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3იფ 2გლდ 1აკთ 10ვრხ	1	8	რც იფ გლდ აკთ ვრხ	20	8	8	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	14		5		24		9	12									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				24					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 4რც 3ნკ 3იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის</p>																																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
ძოვება																														
51	0.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ვრხ 2აკ 1გლდ	1	26	ვრხ	30	26	36	3	2	I	B2 წივ	0.3	128			3	64			46							
																							აკ	გლდ			13	6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									64					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
52	4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ივ 1მხჭლ	1	9	რც	20	9	12	1	1	I	C2 ნბხ	0.3	18				72			48							
																							ივ	მხჭლ			20	4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									72					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														

		სულ მარაგები კვარტალში	4229		125 4	5483
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ივ	747		212	959
		გლდ	467		69	536
		რც	647		109	756
		ნკ	407		125	532
		რცა	120		109	229
		მხჟლ	17			17
		აკთ	157		3	160
		ტყმ	1			1
		კუნ	12			12
		თლ	16			16
		აკ	27			27
		ტრფ	11			11
		პნტ	2			2
		თთხ	5			5
		კკხ	287			287
სულ	160.42	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.9	ბაღი				
	149.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.4	მდინარის კალაპოტი				
	2.8	პლანტაციები მერქნის მისაღებად				
	1.9	ჭაობი				
	0.5	ნაკადულები				
	2.52	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.5	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.2	8			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	1.1	ს 5	204	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1თთხ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	9		15	4	10		17	8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10						
<p>მოზარდი 9გლდ 1მხჰლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომანქანით გასავლელი																					
3	0.7	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1თლ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	C2 ნბზ	0.3	18			4	13			10			
						აკ			9	12									4				2			
						თლ			6	8									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკ 1მხჰლ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	0.7	ს 5	204	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 6აკთ 2იგ 1ნკ 1თთხ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	9			4	6			6			
									7	10									4				1			
						იგ			7	10									4							
						ნკ			7	10									4							
						თთხ			6	8									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>მოზარდი 8იგ 2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	0.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იგ 2ნკ 1კუნ 1გლდ	1	8	იგ	20	8	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	17				10			7			
																							2			
						ნკ																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ გლდ																1 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3ივ 1მხჭლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	2.3	ს	204	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 15კ	1	8	აკთ	15	8	8	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	20			4	46			28			
							გლდ ნკ		8	8									4				14			
								9	10										4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>მოზარდი 9გლდ 15კ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	1.9	ს 5	204	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 2გლდ 1თთხ	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	B2 ნზხ	0.3	12			4	23			17			ბუნებრივი თვითგანახლება
							გლდ თთხ		7	8									4				4			
								7	8										4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>მოზარდი 9გლდ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
8	1.1	ს 5	204	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 2გლდ 1თთხ 1იფ	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	12		20	4	13		22	9			
				10ვრხ	9	ვრხ	გლდ	180	35	8									4			22	2			
							თთხ			8									4				1			
							იფ			10									3				1			
							ვრხ			120									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
მოზარდი				9გლდ 1იფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
9	2.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	C2 ნბხ	0.3	18			4	38			27			
						აკ			8	10									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ადგილი დროებით დატბორილია; ავტომანქანით გასავლელი																						
10	3.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3აკ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.4	40			4	140			98			
						აკ			11	14									4				42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომანქანით გასავლელი</p>																										
11	1.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 9გლდ 3აკ 1რც	1	6	გლდ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.5	15			4	23			15			
							აკ		6	8									4				6			
							რც		7	10									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომანქანით გასავლელი</p>																										
12	0.3	ს	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკ 1რც 1იფ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21			4	6			3			
							აკ		10	12									4				2			
							რც		11	14									4				1			
							იფ		10	12									3				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
13	5.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2იგ 1გლდ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.5	19		25	4	99		130	78			
				10ვრხ	9		იგ გლდ ვრხ	130	38	68												130	16	5		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	99		
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	5რც 4გლდ 1თლ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომანქანით გასავლელი																					
14	1.4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკ 1თლ	1	9	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.3	18		25	4	25		35	17			
				10ვრხ	9		აკ თლ ვრხ	130	36	76												35	7	1		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	25		
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	6გლდ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია																					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
15	1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	11	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	C2 ნბზ	0.3	24			4	24			24			ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24					
გვდუ: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ავტომანქანით გასავლელი																												
16	2.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1თლ 10ვრხ	1	10	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21		15	4	57			41	35				
																							4			41	35	
																							4			41	16	
																							4			41	5	
																							9	აკ	10	12		
																							9	თლ	9	10		
																							9	ვრხ	130	40	80	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57					
გვდუ: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი 8გლდ 2თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ავტომანქანით გასავლელი																												
17	1.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1იფ	1	9	გლდ	15	9	10	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	18			4	27			18					
																							4			18		
																							9	აკ	9	10		
																							9	იფ	7	8		
																							4			4	8	
																							4			4	2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27					
გვდუ: ჭალის ტყეები																												
მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	5.7	ს	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იფ 15კ 1თლ ამონ. 10ვრხ	1	8	რცა	20	8	8	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	14		15		80		86	46				
																							23	6	6		
																							3		86		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		80		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3იფ 2გლდ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	3.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3იფ 25კ 1პნტ ამონ. 10ვრხ	1	8	რცა	20	8	8	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	14		20		55		78	27				
																							16	8	4		
																							78				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		55		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 2თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																			
20	1.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3იფ 1გლდ ამონ. 10ვრხ	1	9	რცა	20	9	12	2	1	III	B2 ნზხ	0.3	18		15		23		20	16				ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							7	1																											
																							20																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			23																									
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3გლდ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომატურად გასავლელი</p>																																																			
21	3.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკ 1თთხ 1მხჭლ 10ვრხ	1	11	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	B2 ნზხ	0.3	24		15	4	89		56	48				ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							10	12																											
																							აკ																												
																							თთხ	9	10																										
																							მხჭლ	12	14																										
																							ვრხ	140	39	92																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			89																									
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შინ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი ითიბება</p>																																																			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	2.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3ივ 1გლდ ამონ.	1	6	რცა	10	6	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	9				26			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2რც 2ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
23	3.9	ს 5	205	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 4აკთ 3გლდ 2თთხ 1მხჭლ	1	8	აკთ	15	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	15		10	4	59		39	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								59		
<p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომანქანით გასავლელი</p>																										
24	1.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3ვრხ 2თთხ	1	8	გლდ	15	7	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	15			4	24			13			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თთხ		8	10									4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდუ 3ვრხ 1მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომანქანით გასავლელი</p>																										
25	5.1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ივ 1ვრხ 15კ	1	7	რც	20	7	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.3	11		25		56		127	31			
				10ვრხ	9		ვრხ	180	40	104												127	15	5	5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2ვრხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
26	1.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ივ 1გლდ ამონ.	1	6	რცა	20	6	8	2	1	IV	C0 ნბხ	0.3	9				15			14			
							ივ გლდ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7გლდ 2რც 1ივ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
27	4.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3ივ 15კ ამონ. 10ვრხ	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	11		10		52		47	33			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		52	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
28	3.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ივ 25კ 1გლდ ამონ. 10ვრხ	1	8	რცა	20	8	8	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	14		10		48		34	24			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		48	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2ივ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
29	2.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21			4	55			44			
						აკ				10									4				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
გვლდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 9გლდ 1ტრფ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
30	5.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3იფ 1თთხ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	11				62			39			
							იფ																17			
							თთხ																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
გვლდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6რც 3წკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																					
31	3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3იფ 2გლდ 1თლ ამონ.	1	9	რცა	20	9	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	18				54			27			
							იფ																15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							გლდ თლ																9 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2იუდხ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
32	1.3	ს	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1ტრფ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნზხ	0.3	21			4	27			17			
							აკ ტრფ		10 12	12 16									4 4				8 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
33	1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკ 1რც	1	6	გლდ	10	6	8	1	1	Ia	B2 ნზხ	0.3	9			4	9			7			
							აკ რც		6 10	8 12									4 4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
34	5.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ივ 2ნკ 1პნტ ამონ.	1	8	რცა	20	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	14				73			36			
							ივ																21			
							ნკ																10			
							პნტ																5			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	73			
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	ნრც 3თლ 1მხჰლ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
35	2.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ივ 1გლდ ამონ.	1	9	რცა	20	9	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	18				50			39			
							ივ																8			
							გლდ																3			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	50			
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	ნრც 3ივ 1გლდ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
36	1.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	რცა	20	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	14				21			12			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რცა 3ივ 2გლდ ამონ.			ივ გლდ																6 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
37	1.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3გლდ ამონ.	1	7	რცა გლდ	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	11				13			10 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3გლდ 1თლ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
38	3.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ივ 2გლდ ამონ.	1	7	რცა ივ გლდ	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	11				43			27 8 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2გლდ 1ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
39	1.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3ივ 1გლდ ამონ.	1	8	რცა	20	8	8	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	14				21			14			
				<p>ივ გლდ</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2თლ 2გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, თხ, ზღმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
40	2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3ივ 1გლდ ამონ.	1	9	რცა	20	9	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	18				36			24			
				<p>ივ გლდ</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2ივ 2გლდ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
41	3.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ივ 1თლ	1	9	რცა	20	9	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	18				63			49			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. გლდ 3აკთ 1ვრხ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.4	24				24			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								24		
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკთ 1თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წკ 2იგ 1გლდ	1	9	რც	20	9	12	1	1	I	B2 ნბხ	0.4	24				144			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								144		
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წკ 2გლდ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
3	4.8	ს 5	203	კრონაშეკრული კულტ. 10კვხ ხელოვნ.	1	20	კვხ	70	20	44	4	2	II	B2 ნბხ	0.3	99			2	475			475			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							475			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 6ნკ 3ივ 1თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				ტყის კულტურები	გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 3; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - სხვადასხვა																					
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
4	3.3	ს 5	203	ბალი 10კვხ ხელოვნ.	1	20	კვხ	70	20	44	4	2	II	B2 ნბხ	0.5	166			2	548			548			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							548			
მოზარდი 7გლდ 2თლ 16კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				ტყის კულტურები	გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 3; დაღუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - სხვადასხვა																					
				ბალის დახასიათება	მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 60; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 80; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 70; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1																					
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია																					
5	0.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ივ 4რც	1	7	ივ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.3	16				14			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								14		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5იგ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-03-0029354</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1თთხ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				21			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								21		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3აკთ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-03-0029354</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	0.6	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2კუნ 2ნკ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	B3 ნბზ	0.3	15				9			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								9		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1ნკ 1თლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-03-0029354</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	3.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2კუნ 1მხჟლ	1	12	გლდ	15	12	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.2	20				70			49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2რც 2მხჟლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-03-0029354</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	2.4	ს 5	203	კრონაშეკრული კულტ. 10კკზ ხელოვნ.	1	20	კკზ	70	20	44	4	2	II	D2 ნბზ	0.4	133				319			319			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							319			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 3; დალუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - სხვადასხვა</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.3	ს 5	202	კრონაშეკრული კულტ. 10კკზ ხელოვნ.	1	22	კკზ	70	22	44	4	2	I	B2 ნბზ	0.4	149			2	194			194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5;</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
					რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 3; დალუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - სხვადასხვა																								
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																								
11	2.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1აკთ 15კ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21			4	53			43						
					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				53				
				გვდუ: ჭალის ტყეები																									
				მოზარდი 7გლდ 25კ 1იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
				ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																									
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
12	0.6	ს 5	203	კორონაშეკრული კულტ. 10კკხ ხელოვნ.	1	20	კკხ	70	20	40	4	2	II	B2 ნბზ	0.4	133			2	80			80						
					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				80				
				გვდუ: ჭალის ტყეები																									
				მოზარდი 7გლდ 3თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
				ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																									
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									
				ტყის კულტურები გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 3; დალუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - სხვადასხვა																									
				უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
13	1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3რც 1იგ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბზ	0.2	10				10			6						
							რც																3						
							იგ																1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3რც 1ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შნდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
14	1.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. გლდ 3რც 1ივ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21				25			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								25		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2რც 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	0.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.2	8				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
16	1.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. გლდ 3რც 1ივ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	18				22			14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც იფ																6 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2რც 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
17	0.1	ს 5	203	ველობი			გლდ						V	B2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
18	2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3რც 1იფ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	15				30			20			
							რც იფ																8 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
19	1.8	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	70	30	48	7	5	II	C3 მაყ	0.3	158			3	284			284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							284			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ვკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
20	0.1	ს 5	203	ველობი			რც						V	B3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
21	1.6	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3რც 1ნკ 10ვრხ	1	10	გლდ რც ნკ ვრხ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21		20	4	34		32	21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1მხკლ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
22	1.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3იფ 2გლდ 1თლ	1	7	რც იფ გლდ თლ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.3	11				12				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 12																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3რც 1იფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																	
23	3.4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იფ 2ნკ	1	8	რც	20	8	8	1	1	I	B2 ნბხ	0.3	14		20		48		68	27																										
																							10ვრხ	9	ვრხ	170	38	108															68	14	7				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			48																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომანქანით გასავლელი</p>																																																	
24	2.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3ჰდ 1თლ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21			4	46			29																										
																									ჰდ																			13	4				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			46																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3თლ 1მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																	
25	1.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ.	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2	0.4	28				42			20																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 4გლდ 3ჟდ 2ნკ 1იფ			ჟდ ნკ იფ		12 10 9	14 12 12				ნბზ									12 8 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3ნკ 1იფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
26	1.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 3ჟდ	1	8	გლდ ჟდ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბზ	0.4	20				26			18 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 2რც 1გლდ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
27	2.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3ნკ 1იფ	1	10	გლდ ნკ იფ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				61			38 17 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3ნკ 2იფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
28	0.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	12				4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შინ, სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	0.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3რც 15კ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	15				14				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2იგ 1რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
30	1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 13ნტ 1მხჭლ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				21				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 25კ 1მხჭლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
31	3.1	ს 5	203	კრონაშეკრული კულტ. 10კკხ ხელოვნ.	1	21	კკხ	70	21	40	4	2	II	D2 ნბხ	0.4	141			2	437			437			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							437			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 59; ნიადაგის დამუშავების მეთოდი - ზოლ. დამუშ.; დარგვის მეთოდი - ხელით; რიგებს შორის მანძილი - 5; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 3; დაღუპვის ან არადაშავ. მდგომარეობის მიზეზი - სხვადასხვა</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	1.8	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.4	24				43			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2ტრგ 25კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	2.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბზ	0.4	20			4	46			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1მხკლ 15კ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
34	0.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3რც 2იფ	1	9	გლდ	15	9	10	2	1	I	B2 ნბზ	0.4	24				12			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2რც 1იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
35	0.7	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	11	გლდ	15	11	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	24				17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2ტრფ 1ვრხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
36	0.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 3აკთ 2რც 1იფ	1	8	გლდ	15	8	10	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	15				3			1					
							აკთ															1						
							რც															1						
							იფ															0						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3აკთ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
37	3.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იფ 2ნკ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	14				55			31					
							იფ															16						
							ნკ															8						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2იფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
38	0.4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4გლდ 3აკთ 2ნკ	1	11	გლდ	15	11	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	24		10		10		4	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1რც			აკთ ნკ რც																3 2 1			
				10ვრხ	9		ვრხ	130	38	68												4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
39	1.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1თთხ	1	8	გლდ	15	8	10	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	15				29			21			
							აკთ თთხ																6 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3აკთ 1თთხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
40	5.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იფ 2გლდ ამონ.	1	9	რცა	30	9	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	24				122			66			
							იფ გლდ																36 20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 3რც 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
41	3.2	ს 5	203	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1თთხ ხელოვნ.	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.4	12			4	38			26					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		38			
<p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
42	2.4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3რც 15კ 1თლ	1	8	ივ	30	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.4	23				55			31					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		55			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ივ 2თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა;</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
43	3.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ივ 2გლდ 10ვრხ	1	8	რც ივ გლდ ვრხ	30	8	10	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	19		15		68		54	40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2გლდ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
44	1.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნზხ	0.3	21				27			27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
45	2.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	11	გლდ	15	11	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.4	32				83			83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					83					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1იგ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
46	4.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	35	ვრხ	90	35	72	9	5	I	C3 მაყ	0.4	266			3	1144			1144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1144					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, ზღმ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
47	3.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3იგ 1ნკ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	14				43			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					43					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1იგ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
48	1.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. გვრხ 2რც 1გლდ 1თლ	1	20	ვრხ	30	20	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	139				250				155																							
							რც																49																								
							გლდ																23																								
							თლ																23																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2რც 1მხჰლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შნდ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
49	0.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3გლდ 1მხჰლ ამონ.	1	8	რცა	30	8	10	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	14				7				5																							
							გლდ																2																								
							მხჰლ																1																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1რც 1მხჰლ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ავტომანქანით გასავლელი</p>																																															
50	2.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იგ 3რც 2ნკ 1თლ	1	7	იგ	30	7	8	2	1	IV	D2 ნბხ	0.3	16				43				22																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ნკ თლ																11 8 3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ივ 3რც 1მხჰლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																							5171		316	5487	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																							გლდ	672		36	708
																							აკთ	52			52
																							ვრხ	1585		158	1743
																							რც	321		122	443
																							ნკ	111			111
																							იფ	202			202
																							კკხ	2053			2053
																							თთხ	7			7
																							კუნ	16			16
																							მხჰლ	10			10
																							თლ	36			36
																							ჰდ	33			33
																							პნტ	2			2
																							რცა	71			71
სულ	99.35	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	3.3	ბალი																									
	0.2	ველობი																									

	78.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	12.2	კრონაშეკრული კულტ.
	3.2	პლანტაციები მერქნის მისაღებად
	1.18	ნაკადულები
	0.77	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3ივ 2რც	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	8				11			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					11					
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 4რც 1გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	2.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ივ 1ნკ	1	7	რც	25	7	10	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	11				30			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					30					
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ივ 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	2.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3რც 1ნკ	1	7	ივ	30	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.4	21				59			36			
							რც																17			
							ნკ																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2მხკლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	0.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3რც 2ივ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	10				9			5			
							რც																3			
							ივ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	5.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ივ 1ნკ ამონ.	1	8	რცა	20	8	12	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	14				78			62			
							ივ																11			
							ნკ																6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3იფ 1მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	1.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3იფ 2ნკ 1კუნ ამონ.	1	8	რცა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	14					17			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
7	0.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 3რცა 1იფ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	C2 ნბზ	0.3	8					7			5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3კდ 1მხჰლ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
8	0.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3ივ 15კ ამონ.	1	9	რცა	20	9	12	2	1	III	D2 ნბზ	0.4	24				14			9			
							ივ																4			
							ნკ																1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	1.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ივ 3ჯგ 2კუნ 15კ	1	6	ივ	20	6	8	1	1	II	C2 ნბზ	0.3	14				24			12			
							ჯგ																7			
							კუნ																3			
							ნკ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ივ 2ჯგ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
10	3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ივ 25კ ამონ.	1	8	რცა	25	8	8	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	14				42			24			
							ივ																12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3იფ 1თლ ამონ.	1	7	რცა	25	7	8	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	11					22			14		
							იფ																6			
							თლ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2იფ 2გლდ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	5.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იფ 2რცა 2ნკ 1თლ	1	7	იფ	30	7	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.2	11					61			33		
							რცა																11			
							ნკ																11			
							თლ																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3იფ 1მხჭლ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																										
13	3.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3იფ 1კუნ ამონ.	1	7	რცა	25	7	8	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	15				57				38																						
																							იფ																					15		
																							კუნ																					4		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		57																					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
14	1.4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იფ 2რცა 2ნკ	1	7	იფ	30	7	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	16				22				14																						
																							რცა																					4		
																							ნკ																					4		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		22																					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1იფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
15	5.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3იფა 2ნკ	1	8	რცა	25	8	10	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	14				83				41																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				13ნტ ამონ.			იფა ნკ 3ნტ																24 12 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
16	0.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 2იფ 2ჯგ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	8				6			4			
							იფ ჯგ																1 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6კდ 3ჯგ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
17	0.2		203	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
18	2.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იფ 3რც 2ნკ 1თლ	1	8	იფ რც	20	8	8	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	17				36			17 11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ თლ																	6 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2იგ 1ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
19	1.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იგ 1ნკა 1კუნ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	11					21			11			
							იგ ნკა კუნ																	6 2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3იგ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
20	2.4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იგ 1ნკ 1გლდ ამონ.	1	8	რცა	25	8	8	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	14					34			19			
							იგ ნკ გლდ																	10 2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3იფ 1მხჭლ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
21	7.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3იფ 2ნკ 1გლდ ამონ.	1	8	რცა	20	8	10	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	14			3	101			50																											
																							იფ																					29						
																							ნკ																											
																							გლდ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			101																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2თლ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შვჯ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
22	0.4		203	სამოვარი																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
23	4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3იფ 1გლდ ამონ.	1	8	რცა	25	8	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.4	19				76			52																											
																							იფ																											
																							გლდ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			76																								
გვდუ: ჭალის ტყეები																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
24	2.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3ივ 1ნკ ამონ.	1	8	რცა	25	8	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	14					41			26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
25	0.1	ს 5	203	ველობი			რც						V	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
26	3.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ივ 3რცა 2გლდ 1თლ	1	8	ივ	25	8	10	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	17					66			31		
							რცა																	20		
							გლდ																	12		
							თლ																	4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3რც 1მხჟლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამოშრობილია</p>																																										
27	0.7	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3ივ 1აკთ	1	8	გლდ	15	8	8	2	1	I	B2 ნბხ	0.2	10			4	7			4																							
																							ოვ																				2			
																							აკთ																				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3აკთ 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																																														
28	5.1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3რც 2გლდ	1	6	ოვ	20	6	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.3	14				71			41																							
																							რც																				20			
																							გლდ																				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71																							
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3რც 1ივ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
29	0.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3ივ 1ნკ 1კუნ	1	6	ჯგ	15	6	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	9				5			4																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ივ ნკ კუნ																1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ივ 2გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
30	1.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3ივ 1რც	1	10	გლდ	15	10	10	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21				29			18			
							ივ რც																8 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								29		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
31	0.8	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1ივ 1მხჭლ	1	11	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	24				19			16			
							ივ მხჭლ																2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								19		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2მხჭლ 1ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																				
32	0.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1თლ 1თლ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.5	20				8				6																												
																							1																													
																							თლ																													
																							თლ																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			8																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკთ 1მხჭლ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																				
33	0.8	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1თლ	1	9	გლდ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.4	24				19				14																												
																							აკთ																													
																							თლ																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			19																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																				
34	2.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ივ 2რც 2გლდ	1	8	ივ	20	8	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.4	23				58				38																												
																							რც																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			10																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							გლდ																10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2იგ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
35	1.1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 4მხკლ	1	10	გლდ	20	10	12	2	1	Ia	B2 ნზბ	0.3	21					23			14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3მხკლ 2თლ; რაოდენობა - 35000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
36	2.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2თლ 1თთხ 1იგ	1	11	გლდ	20	11	12	2	1	Ia	B2 ნზბ	0.2	16					40			28		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1მხკლ 1იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																					
37	2.4	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2აკთ 1თლ 1მხჭლ	1	10	ივ	20	10	12	1	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	20					48			29		
							აკთ																	10		
							თლ																	5		
							მხჭლ																	5		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			48	
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	5ივ 3გლდ 2მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																					
38	0.9	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 9გლდ 1თლ	1	11	გლდ	20	11	16	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.4	32					29			26		
							თლ																	3		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			29	
				გვდუ: ჭალის ტყეები																						
				მოზარდი	7გლდ 2რც 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																					
				ქვეტყე	განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, შნდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.																					
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
39	0.4	ს 5	201	ველობი			გლდ						V	B2 ნბზ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	5.5	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ივ 3ჯგ 2ნკ 1გლდ	1	9	ივ	20	9	12	1	1	I	C2 ნბხ	0.3	19				105			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3ივ 2მხჰლ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
41	1.7	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1პნტ	1	10	გლდ	20	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21				36			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკთ 1მხჰლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
42	2.9	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1მხჰლ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	21			2	61			44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	7გლდ 2მხჭლ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
43	0.6	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1თლ	1	8	გლდ	15	8	10	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	15				9				7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								9				
გვლდუ: ჭალის ტყეები																												
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	ნგლდ 3აკთ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																							
44	0.9	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკთ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	18				16				14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								16				
გვლდუ: ჭალის ტყეები																												
				მოზარდი ქვეტყე მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი	ნგლდ 3აკთ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
45	8.6	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკთ 1თლ	1	10	გლდ	20	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.4	28				241				181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							აკო იფ																43 17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							241			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 4აკო 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
46	3	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნიფ 3რც 15კ	1	10	იფ რც ნკ	25	10	12	2	1	Ia	B2 ნზხ	0.3	20					60			36 18 6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3რც 2იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, შნდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
47	17.8	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იფ 3რც 2ნკ	1	11	იფ რც ნკ	30	11	14	2	1	II	C2 ნზხ	0.3	26					463			249 125 89		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							463			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნიფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
48	2	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2ივ 2ჯგ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21				42			26					
																							8	8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3ივ 1მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
49	9	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ივ 3ჯგ 2ნკ 1მხჭლ	1	9	ივ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.4	25				225			99					
																							63	45	18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							225					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნივ 3ჯგ 1მხჭლ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
50	1.5	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ივ	20	8	12	1	1	I	D2 ნბზ	0.3	17				26			14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ივ 3ჯგ 2ნკ			ჯბ ნკ																8 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ივ 2ჯგ 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - ეკლ, შნდ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
51	1.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2მხკლ 1პნტ	1	11	გლდ მხკლ პნტ	20	11	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	24				31			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1მხკლ 1აკთ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შნდ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
52	2.1	ს 5	202	კრონაშეკრული კულტ. 10კკხ ხელოვნ.	1	20	კკხ	70	20	40	4	2	II	B2 ნბხ	0.3	99			2	208			208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ტყის კულტურები გაშენების წელი - 59; რიგებს შორის მანძილი - 2; რიგში ნერგებს შორის მანძილი - 5; სარგავი ადგილის რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 5; ტ/კ მდგომარეობა - არადამაკ.; დალუპვის ან არადამაკ. მდგომარეობის მიზეზი - სხვადასხვა</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
53	0.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3რც 1ნკ	1	8	ივ	25	8	8	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	17				7			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								7		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
54	1.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3რც 1ნკ	1	9	ივ	20	9	12	1	1	I	B2 ნბზ	0.3	19				23			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								23		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
55	3.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ივ 3თლ	1	10	ივ	20	10	12	1	1	Ia	D2 ნბზ	0.3	20				64			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								64		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ზღმ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
56	5.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 2იგ 2რც 1თლ	1	13	ნკ	35	13	16	2	1	II	B3 ნბზ	0.3	41				213				109			
							იგ																	42			
							რც																	42			
							თლ																	21			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	213				
				გვდუ: ჭალის ტყეები																							
				<p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
57	4.4	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 7იგ 3რც	1	7	იგ	20	7	12	1	1	II	B2 ნბზ	0.3	16				70				53			
							რც																	18			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	70				
				გვდუ: ჭალის ტყეები																							
				<p>მოზარდი 5რც 4იგ 1თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
58	7	ს 5	200	კორომი ბუნებ.	1	8	იგ	30	8	12	2	1	III	B2	0.3	17				119				77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნივ 4რც			რც							ნბხ										42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ივ 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
59	4.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 4ჯგ 1ნკ	1	11	ივ	30	11	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	26				109			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							109			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ივ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
60	2.6	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2ივ 1აკთ	1	10	გლდ	30	10	16	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	21			4	55			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3ივ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
61	1.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3იგ 2ნკ 1თლ	1	7	ჯგ	15	7	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	11				15			7																											
																							ოგ																					4						
																							ნკ																						3					
																							თლ																						1					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			15																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3იგ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
62	3.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3რც 2ნკ	1	8	იგ	25	8	12	2	1	I	C2 ნბხ	0.3	17				58			31																											
																							რც																					17						
																							ნკ																						10					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			58																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
63	2.1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იგ 3რც 2ნკ 1გლდ	1	7	იგ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.3	16				34			17																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც ნკ გლდ																8 6 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
64	4.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3იფ 2ნკ 1თლ	1	8	რც	25	8	12	2	1	I	C2 ნბხ	0.4	19				80			42			
							იფ ნკ თლ																21 13 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1იფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
65	1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იფ 3რც 1აკთ	1	7	იფ	25	7	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	16				16			11			
							რც აკთ																4 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5აკთ 3რც 2იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																													
66	1.7	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 2ნკ 2გლდ 1რც	1	8	ივ	20	8	12	1	1	I	D2 ნბზ	0.3	17				29				17					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				29		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 2ივ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შნდ, კუნ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																													
67	0.8	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 9გლდ 1აკთ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	12				10				9					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				10		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 1თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																													
68	1.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ივ 3ნკ 1კუნ	1	10	ივ	30	10	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	20				26				16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ კუნ																8 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნივ 3რც 1მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შნდ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					3733			3733		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						კუნ	34			34
																						იფ	1312			1312
																						რც	410			410
																						ნკ	403			403
																						რცა	391			391
																						ჯგ	168			168
																						თლ	80			80
																						იფა	24			24
																						პნტ	12			12
																						ნკა	2			2
																						გლდ	553			553
																						აკთ	88			88
																						მხჰლ	45			45
																						თთხ	3			3
																						კკხ	208			208
სულ	187.13	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.5	ველობი																								
	182.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	2.1	კონსერვირებული კულტ.
	0.6	საძოვარი
	0.33	ნაკადულები
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 2რც 1მხჭლ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	8				12			11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					12						
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3კდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	1.5	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1თლ 1მხჭლ ამონ.	1	8	რცა	20	8	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	14				21			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					21						
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3თლ 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	1.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 3ივ 1რც	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	C2 ნბზ	0.3	8				15			11			
<p>ოვ რც</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 3რც 2თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შნდ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
4	4.8	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2თლ 1ივ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	11				53			38			
<p>თლ ივ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 53</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2თლ 2ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	1.3	ს 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკთ 1ივ	1	11	გლდ	20	11	16	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	24				31			20			
<p>აკთ</p> <p>9</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							იფ																	3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3აკთ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
6	1.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 3რც 1იფ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	8				12				9			
							რც																	3			
							იფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7კდ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	0.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იფ 2აკთ ამონ.	1	8	რცა	20	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	14				10				6			
							იფ																	3			
							აკთ																	1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																											
8	0.7		205	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
9	0.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3ნკ 2კუნ	1	10	ივ	50	10	28	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	20					14			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7იგ 2კდ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ზღმ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	1.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იგ 3ნკ 2რც 1კუნ	1	6	ივ	20	6	8	1	1	II	C2 ნბხ	0.3	14					17			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი					ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
11	1.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3იფა 25კ 1თლ ამონ.	1	8	რცა	25	8	8	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	14				20				10				
					იფა ნკ თლ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20					
გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 5რც 3ნკ 2მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
12	6.8	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3იფ 2თლ 1მხჭლ	1	8	რც	25	8	10	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	14				95				48				
					იფ თლ მხჭლ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95					
გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 4რც 3ნკ 3მხჭლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	1.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2რც	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.2	14				18			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								18		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3აკთ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
14	4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 3იგ 2რც 1თლ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	8				32			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								32		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6კდ 3იგ 1რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამოშრობილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
15	2.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იგ 2კუნ ამონ.	1	7	რცა	25	7	8	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	11				25			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							კუნ																	5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3კდ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	1.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იფ 1კუნ 1თლ ამონ.	1	8	რცა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	14					25			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 3ნკ 3მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	4.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2იფ 1კუნ	1	7	რც	25	7	10	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	11					45			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 3იფ 3თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შვჯ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
18	3.7	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3იფ 2რც 1თლ	1	8	ნკ	20	8	12	1	1	I	C2	0.3	22				81			37			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 81</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3იფ 2თლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
19	0.7	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7იფ 2ნკ 1რც	1	8	იფ	25	8	10	2	1	I	C2	0.3	17				12			9			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 12</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1იფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო წნორი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	0.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 2კვხ	1	10	გლდ	15	10	12	2	1	Ia	B3 ნბხ	0.3	21				6			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3აკთ 2თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
21	0.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 3იფ 1რც	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	D2 ნბხ	0.2	5				5			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
22	0.4	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2იფ 1ნკ ამონ.	1	8	რცა	20	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	14				6			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შნდ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
23	1.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3რც 1თლ 1იფ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბხ	0.2	5					6			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
24	2.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3იფ 15კ ამონ.	1	9	რცა	20	9	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	18					41			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 41																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2იფ 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	3.3		203	საგუბარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
26	0.7		203	საგუბარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
27	2	ს 5	203	ველობი			მხკლ					V	C2 ნბხ													ტყის კულტურები ღია ფართობზე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
უბნის თავისებურებანი																							ადგილი ამოშრობილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება			
28	4.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2იფ	1	7	ჯგ	25	7	16	3	2	II	C2 მკდ	0.3	11				50			41		23	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			
ჩახერგილობა და ზეხმელი																							ჩახერგილობა - მხკლ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.			
29	0.7	ს 5	203	ველობი			მხკლ						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			
30	1.6	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხკლ 1იფ 1თლ	1	16	რც	40	16	20	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	62				99			51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29 10 10			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								99		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1მხკლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
31	0.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3იფ 1გლდ	1	13	რც	30	13	16	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	44				18			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								18		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3იფ 2გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
32	1.8	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იფ 3მხკლ 1თლ 10მხკლ	1	12	იფ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	51		5		92		9	56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								92		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5იფ 4თლ 1მხკლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
33	0.8	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3მნდ 15კ	1	14	ივ მნდ ნკ	50	14	20	3	2	III	B2 მაყ	0.3	40				32			19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ივ 3მხკლ 3თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამოშრობილია</p>																											
34	0.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3მხკლ 1თლ	1	15	ივ მხკლ თლ	50	15	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	45				23			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 3მხკლ 2თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
35	1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3მხკლ 1თლ	1	14	ივ მხკლ თლ	50	14	20	3	2	III	D2 ნბხ	0.3	40				40			24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ძძვ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
36	1.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხკლ 2იგ	1	14	მხკლ	50	14	32	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	46				60						48	
																							12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60				
				<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 2მხკლ 3იგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
37	1.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხკლ 3იგ 1თლ	1	14	მხკლ	90	14	28	5	2	V	B2 ნბხ	0.3	46				64						41	
																							18				
																							6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64				
				<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5იგ 4მხკლ 1თლ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
38	0.9	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იგ 2მხკლ 2ნკ	1	13	იგ	50	13	16	3	2	III	B2 მაც	0.3	36				32						20	
																							6				
																							6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ნკ 4თლ 2მხკლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ადგილი დროებით დატბორილია; ადგილი ამოშრობილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
39	1.1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ივ 3მხკლ 1თლ	1	18	ივ	70	18	24	4	2	III	B2 ნბხ	0.4	81				89			54				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 89</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ივ 1თლ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
40	0.8	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3მხკლ 2რც	1	14	ივ	50	14	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	40				32			16				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 32</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2მხკლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
41	1.1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3მხკლ 1რც	1	14	ივ მხკლ რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	54				59			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								59			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2თლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
42	2.1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 3ივ 2რც	1	17	მხკლ ივ რც	90	18	36	5	2	IV	B2 ნბხ	0.3	65			1	137			69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								137			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7მხკლ 2რც 1ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
43	1.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხკლ 1ივ	1	20	რც მხკლ ივ	70	20	32	4	3	II	C2 ნბხ	0.3	88			3	123			88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								123			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წკ 1ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
44	1.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3მხჰლ 1რც	1	13	ივ	50	13	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	47		10		61		13	38				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				61
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თლ 1მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																											
45	1.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 4მხჰლ 2რც 1ნკ	1	11	ივ	35	11	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	26				31			14				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				31
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ივ 2რც 1თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
46	3.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმხჭლ 2რც 2ნკ	1	22	მხჭლ რც ნკ	70	22	28	4	2	I	B2 ნზბ	0.3	101				333			201			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
47	1.9	ს 5	202	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 3გლდ	1	10	აკთ გლდ	15	10	10	2	1	III	B2 ნზბ	0.3	21				40			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
<p>მოზარდი 6აკთ 3რც 1გლდ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
48	0.8	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3იელ 1აკთ	1	10	გლდ იელ აკთ	15	10	12	2	1	Ia	B2 ნზბ	0.3	21				17			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
49	0.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3მხკლ 2რც	1	13	იგ	50	13	16	3	2	III	B2 ნზხ	0.3	36				18			10			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	18		
				<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2მხკლ 2თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
50	1.9	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხკლ 4იგ 1რც	1	12	მხკლ	35	12	16	2	1	III	C2 წივ	0.4	47				89			48			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	89		
				<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თლ 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
51	4.1	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იგ 3მხკლ 1თლ	1	16	იგ	50	16	20	3	2	II	B2 ნზხ	0.4	67				275			168			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	275		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	168		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	82		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								275		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ივ 3თლ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
52	2.3	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ივ 2გლდ 1თლ	1	14	ივ	50	14	20	3	2	III	B2 მაყ	0.3	40				92			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								92		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 3გლდ 2თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შნდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
53	4.6	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3ივ 2მხჭლ	1	8	ჯგ	25	8	12	3	2	I	B2 ნბზ	0.4	19				87			51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								87		
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 4ივ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შნდ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
54	1.2	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	ივ	25	10	12	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	20				24			12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ივ 3ჯგ 2ნკ			ჯბ ნკ																7 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ნკ 1თლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
55	1.6	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ივ 1თთხ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	B2 ნბხ	0.4	100				160			96			
							ივ თთხ																48 16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ნკ 1თლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
56	1.6	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 2თთხ 2აკთ 1რც	1	10	გლდ	20	10	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.3	21				34			18			
							თთხ აკთ რც																6 6 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3აკთ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
57	7.3	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხკლ 3ჯგ 2იგ 1კუნ	1	12	მხკლ	80	14	36	4	2	IV	B3 ნბხ	0.6	71			4	518			212			
							ჯგ		10	14									4				153			
							იგ		12	16									2				102			
							კუნ		9	10									4				51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							518			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 6%; სახეობა - კუნ, ეკლ, ზდმ; სიმაღლე - 4მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
58	0.5	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იგ 3მხკლ 1პნტ	1	18	იგ	70	18	36	4	2	III	B2 ნბხ	0.3	61				31			19			
							მხკლ																9			
							პნტ																3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი 5რც 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
59	1.5	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 8იგ 2გლდ	1	15	იგ	50	15	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	45				68			54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							გლდ																14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6იგ 3გლდ 15კ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
60	0.2	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	8	გლდ	15	8	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	15				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7გლდ 2აკ 1იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
61	0.4	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1იგ	1	12	გლდ	20	12	20	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	30			4	12			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3აკ 1იგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
62	2.2	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	მხჭლ	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	61				134			81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6მხჭლ 3რც 1ოგ			რც იფ																	40 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							134				
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თლ 1ოგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
63	0.9		201	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																											
64	0.3	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3გლდ 2თლ 1ვრხ	1	14	რც	35	14	16	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	49				15				7			
							გლდ თლ ვრხ																	4 3 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ეკლ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
65	2.5	ს 5	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხჭლ	1	28	რც	70	28	36	4	3	Ia	B2 ნბხ	0.6	282			4	705				565			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხჭლ		30	60									2				140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							705				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შნდ; სიმალღე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სამუალო																											
უბნის თავისებურებანი სინშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
სულ მარაგები კვარტალში																						4304		44	4348		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					კუნ	126			126		
																					რც	1089			1089		
																					რცა	132			132		
																					თლ	113			113		
																					იფ	1076	22		1098		
																					გლდ	121			121		
																					აკთ	54			54		
																					ნკ	147			147		
																					იფა	6			6		
																					კკბ	1			1		
																					ჯგ	252			252		
																					მნდ	10			10		
																					იელ	5			5		
																					თთხ	22			22		
																					პნტ	3			3		
																					აკ	2			2		
																					ვრხ	1			1		
სულ	117.34	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	2.7	ველობი																									
	106.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																									

	1.6	მდინარის კალაპოტი
	1.9	პლანტაციები მერქნის მისაღებად
	4	საგუბარი
	0.55	ნაკადულები
	0.29	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	ს 5	202	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 9აკოთ 1ოთხ	1	9	აკოთ	15	9	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	18				22			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								22			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	4.8	სა 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იფ 3ნკ 1რც 1ოლ	1	9	იფ	30	9	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	19				91			58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								91			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნიფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
3	5.3	სა 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3რც 1თლ	1	10	ივ	50	10	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	20		15		106		80	64																											
																							რც																											
																							თლ																											
																							ვრხ	150	36	84																	80							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										106																	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნივ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
4	4.3	სა 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3რც 1ნკ	1	8	ივ	30	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	17		30		73		129	47																											
																							რც																											
																							ნკ																											
																							ვრხ	150	36	88																		129						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										73																	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ივ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
5	0.3	ს 5	201	ველობი			გლდ						V	B2 ნბზ																																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
6	4	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	ივ	40	9	12	2	1	IV	D2 ნბზ	0.4	25		30		100		120	52																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				5ივ 3აკთ 2გლდ			აკთ																28																								
				10ვრხ	9		გლდ	140	38	96												120	20																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ივ 2გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
7	0.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 3აკთ 1მხჭლ	1	8	გლდ	20	8	10	2	1	I	D2	0.2	10		10		5		5	3																								
				10ვრხ	9		აკთ	140	36	80												5	2	1																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
8	8.6	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3აკ 2გლდ	1	8	ივ	30	8	8	2	1	III	C2	0.3	17		20		146		172	77																								
				10ვრხ	9		აკ	140	39	96												172	43	26																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146					
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
9	4.2	სა 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვკ ჰაკთ 1თლ	1	10	ნვ	50	10	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	35				147			92					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147					
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნვ ჰივ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
10	4.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6გლდ 2აკთ 15კ 1ივ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.4	24		20		108		90	72					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108					
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																											
11	4.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 4ივ 15კ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	18		30		77		129	43																				
																							10ვრხ	9	ვრხ	140	45	104															77
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 4ივ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																											
12	1.7	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხჭლ 3ტრფ 2გლდ	1	9	მხჭლ	50	9	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.2	16		25		27		43	15																				
																							10ვრხ	9	ტრფ გლდ ვრხ	150	38	88															27
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																																											
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4გლდ 4ტრფ 2მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	3.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკთ 2მხჰლ	1	10	გლდ	30	9	10	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	28		20	4	92		66	59		13	
				10ვრხ	9		აკთ მხჰლ ვრხ	140	9	10									4			66	17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჰლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																										
14	4.8	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3აკთ 1გლდ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	50		30		240		144	144			
				10ვრხ	9		აკთ გლდ ვრხ	140	45	104												144	72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							240			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2აკთ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
15	15.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7იგ 2რც 1აკთ	1	11	იგ	50	11	16	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	34		30		520		459	383			
							რც																92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				10ვრხ	9		აკთ ვრხ	140	40	96												459	46																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							520																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნივ 3აკთ 1გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
16	3.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2აკთ 2ნკ	1	9	ივ	30	9	12	2	1	III	C2 ნზხ	0.4	25		15		93		56	56																								
				10ვრხ	9		აკთ ნკ ვრხ	140	38	80												56	19	19																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 2ივ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
17	2.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკ 1მხჭლ 1რც	1	9	გლდ	30	9	10	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	24		15	4	70		44	46																								
				10ვრხ	9		აკ მხჭლ რც ვრხ	140	38	80									4			44	12	6	6																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1მხჭლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; დაჭაობებულია</p>																										
18	1.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 1იფ	1	9	გლდ	20	9	10	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	18		20		34		38	23			
				10ვრხ	9		აკთ იფ ვრხ	140	40	96												38	10 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2აკთ 2იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
19	13.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2თთხ	1	10	ნკ	50	10	12	3	2	IV	B3 ნბხ	0.4	35		40		459		524	367			
				10ვრხ	9		თთხ ვრხ	150	40	104												524	92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							459			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
20	2.9	სა 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 2რც 1თლ 1აკთ	1	16	ვრხ	30	16	20	3	2	III	D2 მაყ	0.5	97				281			174			
							რც																55			
							თლ																26			
							აკთ																26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი ნრც 3ნკ 1აკთ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	2.7	სა 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2კკხ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	19		20		51		54	30			
							ნკ																14			
							კკხ																8			
				10ვრხ	9		ვრხ	140	35	92												54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები მოზარდი ნრც 3აკთ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
22	2.3	სა 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვრხ 3თლ 1რც	1	13	ვრხ	50	14	24	5	4	V	C3 მაყ	0.4	57			4	131			81			
							თლ		12	16									3				39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		12	16									4				12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გვდ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
23	2.2	ს 5	202	ველობი			ნკ						IV	B3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
24	1.9	ს 5	205	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1რც	1	9	აკთ	30	9	12	3	2	V	B2	ნბხ	0.3	18			4	34			23			
							გლდ		9	12										4				10			
							რც		10	14										4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				
<p>მოზარდი 9გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
25	4.6	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3აკთ 2ნკ	1	11	რც	40	11	16	2	1	III	B2	ნბხ	0.3	32			30			147		138	78	
							აკთ																	41			
							ნკ																	28			
				10ვრხ	9		ვრხ	140	38	96													138				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147				
გვდუ: ჭალის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5რც 3აკთ 2მხჰლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
26	1.6	სა 5	207	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1კვხ ხელოვნ.	1	14	აკთ	30	14	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	56		20	4	90		32	56			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		90	
<p>მოზარდი 8გლდ 2თთხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
27	1.4	ს 5	206	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3ნკ 1რც ხელოვნ.	1	9	აკთ	20	9	12	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	18		30	4	25		42	17			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		25	
<p>მოზარდი ნაკთ 2გლდ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
28	2.6	ს 5	205	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 7აკთ 3ნკ ხელოვნ.	1	9	აკთ	20	9	10	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	18		25	4	47		65	34			
				10ვრხ	9		ნკ ვრხ	90	38	92									4			65	13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>მოზარდი 5აკთ 3ვლდ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
29	0.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3აკთ 1ნკ	1	9	გლდ	20	9	10	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	18		15	4	9		8	6			
				10ვრხ	9		აკთ ნკ ვრხ	90	40	96									4			8	3	1		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; დაჭაობებულია; ადგილი დროებით დატბორილია</p>																										
30	1.1	ს 5	203	ჭაობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	15.9	სა 5	205	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3გლდ 1თთხ ხელოვნ.	1	12	აკთ	20	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	40		15	4	636		239	382			
			10ვრხ		9		ვრხ	150	36	84									3			239	191	64		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							636			
<p>მოზარდი ნაკთ 2გლდ 2თთხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	5	ს 5	202	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	8	აკთ	20	8	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	15		15	4	75		75	75			
			10ვრხ		9		ვრხ	140	38	92												75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
<p>მოზარდი ნაკთ 4გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
33	16.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2აკთ 2ნკ	1	9	ივ	30	9	10	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	19		25		308		405	211			
			10ვრხ		9		აკთ ნკ ვრხ	90	39	96												405	49	49		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							308			

გვლდუ: ჭალის ტყეები

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 9იგ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
34	4.4	სა 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2თლ 2იგ 10ვრხ	1	10	ნკ	50	10	12	3	2	IV	C3 ნბხ	0.4	35		10		154		44	92				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		154		
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
				<p>მოზარდი 5ნკ 3მხკლ 2იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
35	2.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3აკ 1იგ 10ვრხ	1	10	რც	50	10	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	26		30		75		87	49				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		75		
გვდუ: ჭალის ტყეები																											
				<p>მოზარდი 5აკთ 3იგ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, მნდ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	1.7	ს 5	209	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკთ 2იფ	1	9	გლდ	20	9	10	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	18		10		31		17	20			
				10ვრხ	9		აკთ იფ ვრხ	90	36	84												17	5 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
37	3	სა 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4აკთ	1	10	რც	50	10	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	26		15		78		45	48			
				10ვრხ	9		აკთ ვრხ	90	36	84												45	30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 4აკთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
38	1.7	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 1რც 1თთხ	1	8	გლდ	15	8	10	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	15		15		26		26	15			
							აკთ რც																7 2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ვრხ	9		თთხ ვრხ	90	36	80												26	2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
39	1.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 4წკ 1რც	1	12	ივ	50	12	16	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	41					57			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3იგ 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
40	15.6	სა 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3წკ 2თლ	1	12	ივ	50	12	16	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	41					640			328			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							640				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წკ 2იგ 2გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 8%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																			
41	0.6	ს 5	203	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3ნკ 1იფ	1	8	აკთ	20	8	10	2	1	IV	C3 მაყ	0.4	20				12			7																												
																							ნკ																				4								
																							იფ																					1							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				12																								
<p>მოზარდი ნაკთ 3ნკ 1იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																			
42	3.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 4რც 1თლ 1იფ	1	10	ნკ	50	10	12	3	2	IV	C3 წივ	0.3	27		20			86		64	42																											
																							რც																					32							
																							თლ																					6							
																							იფ																					6							
																							9																												
																							ვრხ	90	38	96																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				86																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 2იფ 1თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																			
43	12.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3იფ 2თლ	1	12	ნკ	50	12	16	3	2	III	C3 ნბხ	0.4	47			3	569			290																												
																							იფ																					169							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თლ																109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							569			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 75კ 2ვრხ 1ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შნდ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
44	8.3	სა 5	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 4თთხ 1აკთ	1	12	თლ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	36		15		299		125	158			
				10ვრხ	9		თთხ	90	36	100												125	116	25		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							299			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8თლ 2გლდ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
45	2	ს 5	207	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 8აკთ 2თთხ ხელოვნ.	1	12	აკთ	20	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	30		15	4	60		30	48			
				10ვრხ	9		თთხ	90	32	86									3			30	12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის მოვება																													
46	2.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ვრხ 1ტრფ	1	35	ვრხ	140	36	88	14	5	I	C3	0.4	266			3	638			576										
																				4			62										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							638										
გფდუ: ჭალის ტყეები																																	
მოზარდი 6ტრფ 4გლდ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																	
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																	
სულ მარაგები კვარტალში																					6979		719	14169									
																					0												
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																					აკთ	1102		483	1585								
																					თთხ	287			287								
																					იფ	1564		142	2985								
																								1									
																					ნკ	1268		632	1900								
																					რც	616		468	1084								
																					თლ	523		125	648								
																					მხჭლ	39		43	82								
																					აკ	75			75								
																					ტრფ	69			69								
																					კკხ	16			16								
სულ	210.71	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																															
	2.5	ველობი																															
	173.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																															
	32.2	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																															

	1.1	ჭაობი
	0	ნაკადულები
	1.81	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 25კ 2აკო 10ვრხ	1	11	ივ	50	11	14	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	26		20		83		64	51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				83						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 35კ 2აკო; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 35კ 1ივ 10ვრხ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	37		20		296		160	184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				296						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 35კ 1აკო; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თგვ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																				
3	0.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ნკ 1აკ	1	11	რც	50	11	14	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	32		10		16		5	10																														
																							5	2																													
																							10ვრხ	9	ვრხ	90	38	88															5										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				16																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2აკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																					
4	3.9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ნკ 1მხჭლ 1თლ	1	9	რც	30	9	10	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	18				70																																	
																									ნკ მხჭლ თლ																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				70																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ნკ 1მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																					
5	0.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	რც	30	8	10	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	14				8																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6რც 3ნკ 1თლ			ნკ თლ																	2 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
6	3.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3იფ 2აკთ	1	9	ნკ	30	9	10	2	1	III	B3 ნზხ	0.3	24		20		86		72	47				
				10ვრხ	9		იფ აკთ ვრხ	90	38	88												72	25 14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3იფ 1გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	6	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2თლ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	50				300			180				
							ნკ თლ																60 60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	9.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 1იფ 1აკთ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	B2 ნზხ	0.3	32		25		294		230	156			
							ნკ																83			
							იფ																28			
							აკთ																28			
				10ვრხ	9	ვრხ	90	38	88													230				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3აკთ 1იფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	3.1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იფ 2ნკ 2აკთ	1	10	იფ	30	10	16	2	1	II	B2 ნზხ	0.3	20		15		62		47	37			
							ნკ																12			
							აკთ																12			
				10ვრხ	9	ვრხ	90	35	88													47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8იფ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	4.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 3ნკ 1აკთ	1	10	ივ	40	10	16	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	20		15		90		68	54			
				10ვრხ	9		ნკ აკთ ვრხ	90	33	88												68	27	9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ივ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შნდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	4.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3ივ 1აკთ	1	10	ნკ	40	10	14	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	27		30		116		129	73			
				10ვრხ	9		ივ აკთ ვრხ	90	40	96												129	34	9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2ივ 2აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 980%; სახეობა - კუნ, თხ, ზდმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	3.4	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3თლ 2აკთ	1	9	ნკ	30	9	10	2	1	III	C5 ნბზ	0.3	24		10		82		34	44			
				10ვრხ	9		თლ აკთ ვრხ	90	35	84												34	24	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								82		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 8ნკ 2თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
13	4.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1მხჭლ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	32				147			92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								147		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 5ნკ 3გლდ 2მხჭლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შნდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
14	5.7	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1გლდ 10ვრხ	1	11	რც	40	11	14	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	32		25		182		143	114			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								182		
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი 5რც 4ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	2.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 1აკთ 1გლდ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	37				85			46				
																							ნკ	25			
																							აკთ	7			
																							გლდ	7			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		85		
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	7	ს 5	205	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 5აკთ 3ნკ 2კვხ 10ვრხ	1	9	აკთ	15	9	10	2	1	III	B2 ნბზ	0.2	12		25		84		175	49				
																							ნკ	21			
																							კვხ	14			
																							ვრხ	175			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		84		
<p>მოზარდი 6აკთ 3ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
17	13.3	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1თლ	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	18		25		239		333	160				
																							ნკ	67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		თლ ვრხ	90	38	92												333	13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							239			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
18	12.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წკ 2აკთ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	37		25		474		320	294			
				10ვრხ	9		ნკ აკთ ვრხ	90	38	92												320	90	90		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							474			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წკ 2აკთ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თგვ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
19	9.5	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წკ 2თლ	1	9	რც	30	9	10	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	18		30		171		285	95			
				10ვრხ	9		ნკ თლ ვრხ	90	38	88												285	48	29		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							171			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წკ 3თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შნდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
20	4.7	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნვკ 3თლ 1გლდ 10ვრხ	1	11	ნკ თლ გლდ ვრხ	30	11	16	2	1	II	B2 ნზხ	0.3	31		15		146		71	89																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																					3034				427		7306																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					იფ		253				179		432																		
																					ნკ		901				306		1207																		
																					აკთ		248				175		423																		
																					რც		1387				147		2863																		
																					აკ		2						2																		
																					მხჭლ		18						18																		
																					თლ		173						173																		
																					გლდ		38						38																		
																					კვხ		14						14																		

სულ	111.05	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	103.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	7	პლანტაციები მერქნის მისაღებად
	0	ნაკადულები
	0.85	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	20	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3ნკ 1აკთ 1გლდ 10ვრხ	1	12	იგ	50	12	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	30		15		600		300	300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							600			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6იგ 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმ.</p>																										
2	4.6	ს 5	203	ჭაობი			მხჭლ						Va	D5 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	0.9	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	იგ	50	11	12	3	2	IV	D2 ნბხ	0.3	26				23			13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5იგ 2ნკ 2აკთ 1გლდ			ნკ აკთ გლდ																5 5 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3გლდ 2იგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	3.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2იგ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	58				191			119			
							ნკ იგ																36 36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							191			
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 4იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	1.9	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იგ 1ნკ 1აკთ	1	14	რც	70	15	24	4	3	IV	D2 ნზხ	0.3	49		20	4	93		38	61			
							იგ ნკ აკთ იგ		13 14 12 190	16 18 16 45									3 2 2			38	17 8 8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2იგ 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
6	6.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იგ 1აკთ 15კ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	50				325			163					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							325					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3იგ 1აკთ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
7	5.6	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25კ 1ვრხ 10ვრხ	1	11	რც	40	11	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	32		20		179		112	129					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 35კ 1ვრხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-1100033442</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	0.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 1ტრბ 1თთხ	1	10	გლდ	20	10	18	2	1	Ia	B2 ნბზ	0.3	21			4	19			10				ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკთ		9	10									4				5				
							ტრბ		11	16									4				2				
							თთხ		8	10									4				2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 3აკთ 1ტრბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია</p>																											
9	4.8	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2ცხ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	37		15		178		72	110				
							ნკ																34				
							ცხ																34				
				10ვრხ	9		ვრხ	90	36	84												72					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							178				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
10	5.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3იფ 1ნკ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	44				242			149				
							იფ																72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							242				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ივ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
11	4.4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ივ 2ნკ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	50					220			132			
							ივ																44				
							ნკ																44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							220				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ივ 1მხკლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
12	3.2	ს 5	203	ჭაობი			ვრხ						Va	D5 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
13	1.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 2აკთ 2რც 1ივ	1	10	ნკ	40	10	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	27					46			26			
							აკთ																9				
							რც																9				
							ივ																3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3აკთ 1იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	3.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2ნკ 2იგ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	D2 ნბხ	0.3	30				4	99			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 2ნკ 2იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	1.3	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3ნკ 1თთხ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	D2 ნბხ	0.3	30								23			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39				
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6გლდ 3ნკ 1აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ადგილი დროებით დატბორილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	9.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2იგ 2აკთ 10ვრხ	1	12	ნკ იგ აკთ ვრხ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	36		25		331		230	202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							331			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3იგ 1აკთ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-1100033442</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
17	13.2	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3იგ 2აკთ 10ვრხ	1	12	ნკ იგ აკთ ვრხ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	36		30		475		396	251			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							475			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6იგ 3ნკ 1აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შნდ, აყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
18	4.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 1აკთ 1იგ	1	13	რც ნკ აკთ იგ	50	13	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	44		30		207		141	132			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10მჰკლ	9		მხჰკლ	90	40	104												141					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						207					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2რც 2აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
19	1.6	ს 5	203	ჭაობი			ვრხ						Va	D3	ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
20	3.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 2აკთ 1ტრფ 1ნკ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B2	0.3	18		20		63		70	46				
				10ვრხ	9		აკთ ტრფ ნკ ვრხ	90	28	72												70	11	4	4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						63					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 3ნკ 1აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დაჭაობებულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
21	1.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 1აკთ	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	B2	0.3	32		15		48		23	26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1გლდ 10ვრხ			ნკ აკთ გლდ ვრხ		90	32	80												14 5 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2გლდ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
22	2.4	ს 5	203	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 3რც 1ნკ ხელოვნ.	1	9	აკთ	20	9	12	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	18			4	43			29			
							რც ნკ		10 10	12 12									4 4				12 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>მოზარდი 8ნკ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
23	3.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	90	30	84	9	5	II	B3 მაყ	0.4	211			4	696			696			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							696	ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
24	1.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 3აკთ 1ტრბ 1მხკლ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.3	18			4	31			19				ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკთ		9	12									4				9				
							ტრბ		10	14									4				2				
							მხკლ		11	16									3				2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31				
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი გლდ 2აკთ 2მხკლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
25	4		203	ჭაობი			ტრფ						Va	D3 ნბზ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
26	2.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2მხკლ	1	11	რც	40	11	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	32		30		67		63	36				
							ნკ																19				
							მხკლ																13				
				8ვრხ 2მხკლ	9		ვრხ	90	38	104												63					
							მხკლ		36	96																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67				
<p>გვლდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2მხკლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
27	2.7	ს 5	204	პლანტაციები მერქნის მისაღებად ნაკთ 2ნკ 2გლდ	1	9	აკთ	20	9	10	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	18		25	4	49		68	32			
				10ვრხ	9	ნკ გლდ ვრხ	90	38	10 12 96	12									4 4 3			68	8 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						49				
მოზარდი				8ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
28	3.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5აკთ 3რც 1ნკ 1გლდ	1	9	აკთ	30	9	12	3	2	V	B2 ნბხ	0.3	18		15		56		47	34			
				10ვრხ	9	რც ნკ გლდ ვრხ	90	38	12 96													47	16 3 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						56				
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი				ნაკთ 2გლდ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
29	8.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	ლფნ	70	20	36	7	4	IV	B2 ნბხ	0.3	66		25	2	581		220	308			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				5ლფნ 3იფ 1აკთ 1ნკ			იფ		16	24									2				167																								
				10ვრხ	9		აკთ		12	16									2				53																								
							ნკ		13	20									2				53																								
							ვრხ	90	34	88												220																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							581																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3აკთ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
30	12.1	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2აკთ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	37		30		448		363	278																								
				10ვრხ	9		ნკ																85																								
							აკთ																85																								
							ვრხ	90	45	104												363																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							448																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2აკთ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
31	8.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იფ 2ნკ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	44		30		365		249	232																								
							იფ																66																								
							ნკ																66																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ვრხ	9		ვრხ	90	48	104												249					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						365					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ივ 1მხჰლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
32	1.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 2აკთ 25კ 1მხჰლ	1	9	გლდ	20	9	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.2	12		10	4	22		18	13				ბუნებრივი თვითგანახლება
				10ვრხ	9		აკთ		8	10									4				4				
							ნკ		10	14									3				4				
							მხჰლ		11	16									2				2				
				10ვრხ	9		ვრხ	90	38	104												18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნგლდ 2აკთ 2მხჰლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
33	2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3აკთ 1გლდ 1თლ	1	9	რც	30	9	10	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	18				36			22				
							აკთ																10				
							გლდ																2				
							თლ																2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						36					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი ნაკთ 2რც 2თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
34	9	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	90	30	84	9	5	II	B3 მყ	0.4	211			3	1899			1899		36	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1899			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 25კ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																										
35	3.8	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	30	ვრხ	90	30	84	9	5	II	B3 მყ	0.3	158			3	600			600			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							600			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 25კ 2მხჭლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
36	2.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წკ 1აკთ	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	18				40			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
37	6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3რც 1აკთ	1	12	ნკ	50	12	16	3	2	III	B2 ნზხ	0.3	36				216			138			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		216	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1მხჭლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
																					სულ მარაგები კვარტალში		8539		482	13359
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ივ	1051		338	1389	
																					ნკ	1352		626	1978	
																					აკთ	587		115	702	
																					გლდ	250		88	338	
																					რც	1712		106	2773	
																					ტრბ	4			4	
																					თთხ	6			6	
																					ცხ	34			34	

			ტრფ	4			4
			ლფნ	308		220	528
			თლ	2			2
სულ	176.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	156.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	5.1	პლანტაციები მერქნის მისაღებად					
	13.4	ჭაობი					
	0	ნაკადულები					
	1.65	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ფეხმედი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3ნკ 1თლ 1ჯგ	1	12	იგ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	30				54			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					54					
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვითარება - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ზღმ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	5.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3ნკ 2ჯგ	1	12	იგ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	30				165			83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					165					
<p>გვლუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვითარება - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
3	3.5	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2ჯგ 1თლ 15კ	1	12	ივ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	41				144			88				
																							28	14	14		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		144		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 1ივ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
4	0.9	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2მხჰლ 2გლდ 1თლ	1	11	ჯგ	30	11	12	3	2	II	B2 ნბზ	0.3	32				29			15				
																							5	5	3		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		29		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3გლდ 1თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
5	3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2თლ 15კ 1რც	1	13	ივ	50	13	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	47				141			90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თლ ნკ რც																27 12 12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							141			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5იგ 4ნკ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 2ჯგ 2ნკ 1აკ	1	10	იგ	40	10	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	20		15		40		30	20			
				10მხჭლ	9		მხჭლ	70	36	96												30	8 8 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 4ნკ 1აკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	4.3	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 4იგ 1გლდ	1	9	ჯგ	15	9	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.4	24		30	4	103		129	56			
				9მხჭლ 1ვრხ	9		მხჭლ ვრხ	90	34	104												129	39 9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 4იგ 1გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	1.9	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3აკთ 1იგ 1რც	1	9	ნკ	30	9	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	24		30		46		57	25			
				10ვრხ	9	აკთ იგ რც ვრხ		90	45	104												57	13 4 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2აკთ 2იგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, ზდმ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	5.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 1იგ 1გლდ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	44		20		238		108	151			
				10მხჭლ	9	ნკ იგ გლდ მხჭლ		70	45	104												108	43 22 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1გლდ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
10	3.9	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2რც 1ნკ 1თლ	1	12	ივ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	30				117			70						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				117		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ნკ 1ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													
11	21.3	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ივ 2თლ	1	10	ჯგ	35	10	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.4	34			4	724			469						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				724		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2ივ 2ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	2.8	ს 5	201	ველობი			მხკლ						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
13	3	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2იგ 1ნკ 1აკ	1	10	ჯგ	35	11	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.2	17		30	4	51		90	36			
				10მხკლ	9		მხკლ	90	33	104									3			90	9	3	3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი ნივ 2ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
14	3.4	ს 5	201	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ ხელოვნ.	1	10	აკთ	20	10	12	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	21			4	71			71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
15	2.1	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2გლდ 1აკთ 1ჯგ	1	11	იგ	50	11	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	26		30		55		63	36			
							გლდ აკთ																11 4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8მხკლ 2ვრხ	9		ჯბ მხკლ ვრხ	140	38 40	104									0			63	4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნივ 3აკთ 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
16	0.1	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2ნკ 1აკთ 1გლდ	1	9	ივ	40	9	12	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	19		25		2		3	1			
				10მხკლ	9		ნკ აკთ გლდ მხკლ	90	40	104												3	0 0 0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ივ 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
17	5.7	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2ნკ 1რც 1თლ	1	10	ივ	50	10	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	20				114			68			
							ნკ რც თლ																23 11 11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
18	2.5	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2აკთ 1ნკ 1გლდ	1	10	ჯგ	35	11	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	26		20	4	65		50	43			
							აკთ		8	10									4				13			
							ნკ		9	12									3				5			
							გლდ		10	12									4				5			
				10მხჰლ	9		მხჰლ	170	38	192												50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9ჯგ 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შნდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
19	0.3	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2ივ 1ნკ 1გლდ	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	26			4	8			5			
							ივ		10	14									4				2			
							ნკ		10	12									4				1			
							გლდ		10	12									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 3ივ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, ზღმ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
20	0.8	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 4თლ 1ვრხ	1	10	ჯგ	30	10	16	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	26		10		21		8	11				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 4თლ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
21	0.5	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2აკთ 1ვკ 1გლდ	1	10	ჯგ	30	10	16	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	26		10		13		5	9				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 13</p> <p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3გლდ 1აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, ზღმ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო წნორი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	1.7	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2ნკ 1რც 1აკთ	1	9	ივ	40	9	12	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	19				32			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ივ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, თვვ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
23	3.8	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 2ჯგ 1ნკ 1აკთ	1	11	ივ	50	11	16	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	26		25		99		95	65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
24	22	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნივ 6ჯგ 2ივ 1გლდ 1თლ	1	10	ჯგ	35	11	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	26		30	4	572		660	374			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ივ 1გლდ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				6მხჰლ 4ვრხ	9		გლდ თლ მხჰლ ვრხ	140	38	104									4			660	44																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							572																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ივ 2გლდ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
25	5.2	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3ივ 1მხჰლ 1ნკ	1	10	ჯგ	35	10	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.3	26		30	4	135		156	78																								
				10მხჰლ	9		ივ მხჰლ ნკ მხჰლ	170	38	104									3			156	36																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
26	2.8	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3ნკ 1ჯგ 1თლ	1	12	ივ	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	30		25		84		70	42																								
							ნკ ჯგ თლ																25	8																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8ვრხ 2მხჰლ	9		ვრხ მხჰლ	90	35 26	96 72												70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5იგ 45კ 1ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
27	7.5	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3ჯგ 15კ 1აკთ	1	12	ივ	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	30			25		225		188	113		
				9ვრხ 1მხჰლ	9		ვრხ მხჰლ	70	38 130	96 64												188		68 23 23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							225			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7იგ 35კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
28	0.7	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6იგ 3ჯგ 15კ	1	10	ივ	40	10	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	20					14			8		
							ვრხ მხჰლ																	4 1		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მოზარდი 5იგ 4წკ 1ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																		
29	1.2	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3იგ 1წკ 1თლ	1	11	ჯგ	30	11	12	3	2	II	B2 ნბზ	0.3	32		10		38		12	20																											
																							11	4	4																									
																							12																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			38																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3წკ 1იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																		
30	0.4	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3წკ 1აკო 1გლდ	1	10	იგ	40	10	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	20		25		8		10	4																											
																							2	1	1																									
																							10																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			8																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6იგ 2წკ 2აკო; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
31	2.4	ს 5	200	ჭაობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
32	2.3	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. ნგლდ 3თთხ 1თლ	1	12	გლდ	20	12	16	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.3	30		30		69		69	41			
				10მხჭლ	9		მხჭლ	140	38	104												69	21	7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5გლდ 3თლ 2ტრფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
33	10.8	ს 5	201	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იფ 3ჯგ 1ნკ 1თლ	1	11	იფ	40	11	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	26		30		281		324	162			43
				10მხჭლ	9		ჯბ ნკ თლ მხჭლ	170	40	104												324	76	22	22	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ჩახერგილობა - მხკლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.																					
34	35.9	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3გლდ 1მხკლ 1ნკ	1	20	ვრხ	30	20	28	3	2	II	C2 მაყ	0.2	56				2010			1077			
							გლდ მხკლ ნკ																574	180	180	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2010				
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი ნვრხ 3გლდ 1მხკლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
35	5.5		200	ჭაობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
36	5.1	ს 5	200	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ივ 3ვრხ 1გლდ 1აკთ	1	12	ივ	40	12	16	2	1	III	C2 ნზხ	0.3	30		30		153			153	77		
							ვრხ																46	15	15	
							გლდ აკთ																			
							ვრხ მხკლ	9	90	40	104												153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						153				
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი ნვრხ 3ივ 1გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ზღმ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						5927		456	10487	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						იგ	1339		936	2275
																						ნკ	493		57	550
																						თლ	293			293
																						ჯგ	1369		111	2479
																									0	
																						მხკლ	195		180	1999
																									4	
																						გლდ	729		69	798
																						რც	203		108	311
																						აკ	7			7
																						აკთ	153			153
																						თთხ	21			21
სულ	183.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.8	ველობი																								
	167.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.4	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																								
	7.9	ჭაობი																								
	0.28	ნაკადულები																								
	1.01	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.4	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2იფ 1ნკ 1აკ 10ვრხ	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	B1 ნბხ	0.3	18		25		133		185	96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					133					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 2იფ 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	5.5	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკ 2თთხ 1ტრფ 1გლდ 10ვრხ	1	12	ნკ	50	12	16	3	2	III	B3 ნბხ	0.3	36		30		198		165	127			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					198					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2თთხ 2ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - კუნ, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
3	9.7	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ივ 15კ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	37		30		359		291	223		49	ჩახერგილ. გაწმენდ.		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							359					
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 2აკთ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შინ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ- 009-11-0033395</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																												
4	8.5	ს 5	203	ჭაობი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
5	3.3	ს 5	204	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 5აკთ 3რც 15კ 1თლ ხელოვნ.	1	12	აკთ	25	12	14	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	30		35	3	99		116	50		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება		
								რც	12	14									3									30
								ნკ	11	12									3									10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		თლ ვრხ	90	10 45	10 104									3 3			116	10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>მოზარდი ნაკთ 2რც 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0037008</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
6	9.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 35კ 2თლ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	37		30		355		288	182			
				10მხჰლ	9		ნკ თლ მხჰლ	170	40	104												288	106 67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							355			
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 3მ.; ტ/კ-009-11-0037008</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	5.5	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იგ 1ნკ 1აკთ	1	10	რც	40	10	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	26		30		143		165	94			28
				6მხჰლ 4ვრხ	9		იგ ნკ აკთ მხჰლ ვრხ	140	40	64												165	28 11 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
გფდუ: ჭალის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი ნივ 3რც 15კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
8	16.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3რც 1ივ 1თლ	1	8	ნკ	30	8	12	2	1	III	B3 ნზხ	0.4	29		40		481		664	282	332	83	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							481				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 4ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ვრხ - 20 კმმ.</p>																											
9	1.2	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2აკ 1რც 1თლ	1	12	ნკ	40	12	16	2	1	III	B3 ნზხ	0.3	36		30		43		36	28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43				
<p>გფდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	5.9	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ნკ 1აკ 1ოფ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B3 ნზხ	0.3	37		30		218		177	142			
				10მხჰლ	9		ნკ															177	41			
							აკ																			
							ოფ																			
							მხჰლ	150	40	104																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1ოფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ- 009-11-0033395</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
11	6.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ნკ 1აკ 1აკო	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	50		30		330		198	198			
				10ვრხ	9		ნკ															198	66			
							ოფ																			
							აკო																			
							ვრხ	90	45	104																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							330			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2რც 2ოფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 62%; სახეობა - მაც, შვეჯ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
12	17	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ივ 1აკ 15კ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.4	34		40		578		680	374		85	ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
				8მხკლ 2ვრხ	9		ივ აკ ნკ მხკლ ვრხ	150 90	45 40	108 104												680	102 51 51																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							578																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																															
13	2	ს 5	203	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 5აკთ 3ვრხ 1ტრფ 15კ	1	12	აკთ	20	12	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.4	40		30	4	80		60	40		10	ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
				9ვრხ 1მხკლ	9		ვრხ ტრფ ნკ ვრხ მხკლ	90	38 40	96 104												60	24 8 8																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80																								
<p>მოზარდი 5აკთ 3ტრფ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.																					
14	6.1	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ივ 2ნკ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	44		25		268		153	171			
				10მხკლ	9		მხკლ	170	40	104												153	49	49		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							268			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი ნკ 2ივ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
15	0.7	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10ვრხ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	37		25		26		18	26			
				10ვრხ	9		ვრხ	90	40	104												18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
გვდუ: ჭალის ტყეები																										
მოზარდი ნრც 4გლდ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
16	12.8	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ნკ 1თთხ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	37		40		474		512	294	128	64	დაავადებული ხეების ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							ნკ																141			
							თთხ																38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ვრხ 3მხჭლ	9		ვრხ მხჭლ	90	40 38	104 104												512				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							474			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2ცხ 2თთხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - მხჭლ - 10 კმმ.</p>																										
17	12.7	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იფ 1თთხ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	37		35		470		445	305	127	64	დაავადებული ხეების ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
				7მხჭლ 3ვრხ	9		იფ ნკ თთხ მხჭლ ვრხ	150	38 45	104 104												445	89 38 38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							470			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6იფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ- 009-11-0033395</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - მხჭლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - მხჭლ - 10 კმმ.</p>																										
18	3.3	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3იფ 15კ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B3 მაც	0.4	50			4	165			99		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							იფ		11	14									3				50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							ნკ		10	12									3				17																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																															
19	4.4	ს 5	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 1გლდ 1თთხ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	49		25		216		110	141																								
							ნკ																40																								
							გლდ																18																								
							თთხ																18																								
				10მხჰლ	9		მხჰლ	150	40	104												110																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216																								
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2გლდ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
20	3.1	ს 5	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იფ 1ნკ 1აკთ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	50		30		155		93	78																								
							იფ																47																								
							ნკ																16																								
							აკთ																16																								
				10ვრხ	9		ვრხ	90	38	104												93																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 3იფ 1აკთ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
21	16.7	ს 5	203	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ნკ 1ოფ 1თთხ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	37		60		618		1002	401		84	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				7ვრხ 3მხჰლ	9		ნკ															1002	117	50	50	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							618			
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 4ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - მხჰლ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
22	1.6	ს 5	204	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თთხ 1აკთ 1თლ	1	12	რც	40	12	12	2	1	III	B3 მაც	0.5	62			4	99			61		8	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თთხ																19	10	10	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5რც 4გლდ 1თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ვრხ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																											
23	0.1	ს 5	202	ველობი			ვრხ						V	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					5518		107	16234			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				რც	3052		431	7369			
																				იფ	628			628			
																				ნკ	1184		865	2049			
																				აკ	84			84			
																				თთხ	202			202			
																				ტრფ	25			25			
																				გლდ	35			35			
																				აკთ	160		176	336			
																				თლ	124			124			
სულ	161.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.1	ველობი																									
	146.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	5.3	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																									

	8.5	ჭაობი
	0	ნაკადულები
	1.33	ტყის გზები და ბილიკები