

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
კახეთის სატყეო სამსახური

ტექსაქციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ლავოდები

სატყეო ფონა

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	4.7	სა 35	2021	ველობი 105კ თესლითი	9		ნკ	150	17	48			V	B2 ნბხ				10	4			47				ძოვება აკრძალულია						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
უბნის თავისებურებანი				მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
2	1	სა 40	2088	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნკ 3წფ 1არყ	1	14	ნკ	170	14	48	9	5	V	C3 ნბხ	0.3	60			4	60			36									
							წფ		17	60									3				18									
							არყ		10	16									4				6									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																60																
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																
3	2.1	სდ 40	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ თესლითი	1	23	წფ	170	24	72	9	5	III	B2 წივ	0.3	157			3	330			200	11	11	ძოვება აკრძალულია						
							წფ		22	56									3				130									
				6წფ 45კ	2	14	წფ	70	14	28	4	2			0.2	52			3	109			67									
							წფ		13	24									3				42									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																439																
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																
მოზარდი				105კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე				განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																												

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი					სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმ.																					
4	1.2	სდ 40	2061	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წვ 45კ 1არყ	1	19	წვ	170	24	72	9	5	III	B3 სუბ	0.3	117			3	140			72			მოვება აკრძალულია
							წვ		16	48									3				55			
							არყ	70	10	18									4				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																					
უბნის თავისებურებანი					მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.																					
5	5.6	სა 40	1979	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 35კ 1მხ თესლითი	1	25	წვ	170	26	76	9	5	III	B1 ნბხ	0.3	172			2	963			582			
							წვ		25	68									2				286			
							მხ		21	56									2				95			
				6წვ 25კ 2მხ	2	16	წვ	70	16	24	4	2			0.3	94			2	526			325			
							წვ		16	24									3				101			
							მხ		16	28									2				101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1489			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი					5წვ 55კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																					
ქვეტყე					განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ																					
უბნის თავისებურებანი					სიხშირე არათანაბარია																					
6	5.3		1977	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ																					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	2.5	სდ 35	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2მხ თესლითი	1	23	წფ	170	24	72	9	5	III	B2 წივ	0.3	146			3	365			220			
							ნკ		22	56									3				73			
							მხ		22	48									2				73			
				7წფ 2ნკ 1არყ	2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.3	88			2	220			158			
							ნკ		16	24									3				43			
							არყ		12	20									4				20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							585			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	0.8	ჩა 40	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	23	წფ	150	24	72	8	4	III	B2 წივ	0.3	157			2	126			88			მოვება აკრძალულია
							ნკ		22	56									3				38			
				8წფ 2ნკ	2	17	წფ	70	17	28	4	2			0.3	102			2	82			66			
							ნკ		16	24									3				16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	2.5	სა 40	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1მხ თესლითი	1	23	წფ	170	24	72	9	5	III	C3 მაც	0.3	157			3	393			238	13		მოვება აკრძალულია
							ნკ		21	56									3				118			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წვ 35კ	2	16	მხ წვ ნკ	70	20 16 15	52 24 24	4	2			0.3	94			3 3 3	235			38 165 70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							628				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წვ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმ.</p>																											
10	8.1	სა 35	1886	ველობი			ნკ						V	B3 სუბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p>																											
11	2.8	სა 35	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 45კ	1	24	წვ ნკ	170	26 22	72 52	9	5	III	C3 წივ	0.3	154			2 3 3	431			260 171 160 67				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							658				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	2.1	სა 35	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 35კ	1	23	წვ ნკ	170	24 22	72 56	9	5	III	B3 გვმ	0.3	146			3 3	307			216 90				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნწფ 45კ	2	16	წფ ნკ	70	17 15	24 24	4	2			0.3	88			3 3	185			111 74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							492			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწფ 45კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	6	სა 40	1850	ველობი			ნკ						V	B3 სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p>																										
14	1.4	ს 40	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1არყ თესლითი	1	22	წფ ნკ არყ	170	24	48	9	5	III	B3 მაც	0.3	145			3	203			102	7		
				6ნკ 2წფ 2მხ	2	15	ნკ წფ მხ	70	15	24	4	2			0.3	67			3	94			81 20 57 18 18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							297			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - ნკ - 5 კმმ.</p>																										
15	0.4	სდ 35	2107	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8ნკ 2არყ	1	12	ნკ არყ	70	12	28	4	2	IV	B3 სუბ	0.4	58			4	23			19			ძოვება აკრძალულია
																							4			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
16	0.5	ს 40	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1არყ თესლითი	1	22	წფ	150	24	68	8	4	III	B3 მაყ	0.3	145			3	73			37				მოვება აკრძალულია
							ნკ		20	48									3				29				
							არყ		16	24									4				7				
				6წფ 3ნკ 1არყ	2	14	წფ	50	15	24	3	2			0.3	78			3	39			24				
							ნკ		14	24									3				12				
							არყ		10	16									4				4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 8ნკ 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
17	3.3	ს 35	1983	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7ნკ 2არყ 1მხ	1	14	ნკ	170	14	36	9	5	V	B3 სუბ	0.3	56			4	185			132				მოვება აკრძალულია
							არყ		10	28									4				36				
							მხ		22	56									3				17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ																											
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
18	0.7	სდ 40	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც	1	22	წფ	170	24	52	9	5	III	B3 მაყ	0.4	193			3	135			82				მოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				თესლითი			ნკ		20	40									3				40			
				5წფ 45კ 1რც	2	15	რც	70	16	24	4	2			0.2	57			3	40			21			
							ნკ		14	20									3				15			
							რც		15	28									3				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 75კ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
19	1.4	სდ 40	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ თესლითი	1	23	წფ	170	24	68	9	5	III	B3 მაც	0.3	157			3	220			133			ძოვება აკრძალულია
				6წფ 35კ 1არყ	2	15	წფ	70	16	28	4	2			0.3	86			3	120			74			
							ნკ		15	24									3				35			
							არყ		12	16									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							340			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 75კ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
20	2.9	სა 35	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	24	წფ	170	26	72	9	5	III	B3 მაც	0.3	154			3	447			270			
				7წფ 35კ	2	16	წფ	70	16	28	4	2			0.3	88			3	255			180			
							ნკ		130	22	56								3				177			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ		15	24									3				75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							702				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.</p>																											
21	2.4	სა 40	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3წვ	1	19	ნკ	150	18	44	8	5	V	B3	0.5	171			3	410			288				
							წვ		20	48									3				122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							410				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p>																											
22	2	სა 40	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნკ 1მხ	1	25	წვ	170	26	72	9	5	III	B3 მაც	0.3	172			2	344			208				
							ნკ		23	56									3				102				
							მხ		21	56									2				34				
				6წვ 4ნკ	2	15	წვ	70	16	28	4	2			0.3	86			3	172			104				
							ნკ		14	24									3				68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							516				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
23	1.9	სა 40	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნკ 1მხ	1	23	წვ	170	24	64	9	5	III	B3 მაც	0.3	157			3	298			181				
							ნკ		22	52									3				89				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 45კ	2	15	მხ წფ ნკ	70	20 16 14	44 24 24	4	2			0.2	57			3 3 3	108			29 67 42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							406			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	0.9	სდ 40	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1მხ	1	23	წფ ნკ მხ	170	25 21 21	72 52 52	9	5	III	B3 წივ	0.3	157			3 3 3 3	141			72 56 14 47 31	5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წკ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																										
25	3.9	ს 40	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1მხ	1	23	წფ ნკ მხ	170	24 22 21	64 52 48	9	5	III	B3 წივ	0.3	157			3 3 3 3 4	612			371 183 59 203 66 66			
				6წფ 25კ 2არყ	2	15	წფ ნკ არყ	70	16 15 12	28 24 20	4	2			0.3	86			3 3 3 3 4	335			203 66 66			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							947				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2წფ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																											
26	0.8	სდ 40	1932	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ხვხ თესლითი	1	23	წფ	170	24	64	9	5	III	B2 წივ	0.3	157			3	126			76				ძოვება აკრძალულია
							ნკ		22	52									3				38				
				6წფ 4ნკ	2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.3	94			3	75			46				
							ნკ		15	24									3				30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							201				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	2.4	ს 40	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3წფ	1	21	ნკ	150	20	48	8	5	IV	B2 სუბ	0.5	203			4	487			343				
							წფ		23	48									3				144				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							487				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p>																											
28	3.7	სა 40	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1მხ	1	23	წფ	170	24	72	9	5	III	B2 წივ	0.3	157			3	581			296				
							ნკ		22	52									3				229				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 45კ	2	15	მხ წფ ნკ	70	15 14	48 24 24	4	2			0.3	86			3 3 3	318			56 192 126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							899			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	2.3	ა 40	1749	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1მხ	1	23	წფ ნკ მხ	170	24 22 21	64 52 44	9	5	III	B2 წივ	0.3	157			3 3 3	361			218 108 35			
				7წფ 35კ	2	15	წფ ნკ	70	15 14	28 24	4	2			0.3	86			3 3 3	198			140 57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							559			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	4	სა 40	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1მხ	1	23	წფ ნკ მხ	150	24 22 21	60 48 48	8	4	III	C3 მაც	0.6	313			3 3 3	1252			756 372 124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1252			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
31	3.1	სდ 40	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1მხ თესლითი	1	24	წფ	170	26	68	9	5	III	C2 წივ	0.3	164			3	508			307			
							ნკ		22	48									3				152			
							მხ		22	48									3				50			
				7წფ 3ნკ	2	15	წფ	70	15	24	4	2			0.3	86			3	267			189			
							ნკ		14	24									3				78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							775			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
32	6.3	სა 40	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1მხ	1	23	წფ	170	25	64	9	5	III	C2 წივ	0.3	157			3	989			599			
							ნკ		21	48									3				296			
							მხ		20	44									3				95			
				7წფ 3ნკ	2	15	წფ	70	15	24	4	2			0.3	86			3	542			384			
							ნკ		14	24									3				158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1531			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	14744		47	14791
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	8609			8609
		არყ	187			187
		მხ	838			838
		რც	17			17
		ხვხ	12			12
სულ	89.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	5.9	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	18.8	ველობი				
	59	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	5.3	მდინარის კალაპოტი				
	0.28	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ფიცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	ჩდ 45	2075	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნკ 4არყ	1	12	ნკ	130	14	48	7	4	V	B2 სუბ	0.3	50			4	30			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
2	7.4	სდ 35	2043	ველობი 105კ	9		ნკ	130	14	52			V	B2 სუბ				10	4			74				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				74						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ																										
3	3.5	სდ 40	2042	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნკ 3წფ 1არყ	1	16	ნკ	130	16	44	7	4	V	B3 სუბ	0.3	76			4	266			165			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				266						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ																										
4	3.1	სა 40	2020	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წფ 45კ 1არყ	1	15	წფ	130	16	56	7	4	V	C3 სუბ	0.3	86			4	267			136			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ არყ		14 12	44 20									4 4				105 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							267			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ																										
5	2.4	სდ 40	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ხვხ	1	25	წფ	150	26	64	8	4	III	B2 წივ	0.3	172			2	413			250			
							ნკ		23	52									3				122			
							ხვხ		22	48									2				41			
				6წფ 4ნკ	2	15	წფ	70	15	28	4	2			0.3	86			3	206			125			
							ნკ		14	24									3				82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							619			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
6	0.8	სდ 40	1934	ველობი 6წფ 4ნკ	9		წფ	150	19	56			V	B3 სუბ				10	3			8				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		15	40									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
7	9.9		1960	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ																										
8	2.5	სდ 40	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1მხ	1	25	წფ	150	26	68	8	4	III	C2 წივ	0.6	345			2	863			605			ძოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ მხ		23 22	56 56									3 2				173 85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							863			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.</p>																										
9	3	სდ 40	1986	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3წვ 1მხ თესლითი	1	24	წვ	150	26	68	8	4	III	B2 წივ	0.3	164			2	492			297			მოვება აკრძალულია
							ნკ		22	52									3				147			
				5წვ 3წვ 2არყ	2	14	წვ	70	15	24	4	2			0.3	78			3	234			120			
							ნკ		14	24									3				69			
							არყ		12	20									4				45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							726			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	0.5	სდ 40	1905	ველობი 10წვ	9		წვ	130	14	52			V	D3 სუბ				10	4			5				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p>																										
11	4.5	სდ 40	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3წვ თესლითი	1	27	წვ	170	28	68	9	5	II	C2 წივ	0.3	188			2	846			594	45		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 3ნკ 1არყ	2	18	წფ წკ არყ	90	18 18 14	28 28 24	5	2			0.3	110			2 2 2 4	495			252 297 149 50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1341			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წკ - 10 კმმ.</p>																										
12	5	სა 40	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1მხ	1	26	წფ წკ მხ	170	28 23 22	68 52 52	9	5	II	C2 მაც	0.3	180			1 2 2	900			540 270 90	50		
				7წფ 2ნკ 1არყ	2	18	წფ წკ არყ	90	19 17 12	28 24 20	5	2			0.3	110			3 3 4	550			385 110 55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1450			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წკ - 10 კმმ.</p>																										
13	0.8	სა 45	2012	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1არყ	1	16	წფ წკ არყ	130	18 15 10	48 36 16	7	4	IV	C3 სუბ	0.5	170			4 4 4	136			68 54 14			ძოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								136		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	2.4	სდ 40	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1მხ	1	25	წფ	150	26	56	8	4	III	C2 მაყ	0.3	172			1	413			250			
							ნკ		23	48									3				122			
							მხ		22	48									2				41			
				5წფ 45კ 1არყ	2	17	წფ	90	18	28	5	2		0.3	102				3	245			125			
							ნკ		16	24									3				96			
							არყ		12	20									4				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								658		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წკ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.</p>																										
15	6.6	ჩა 40	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	26	წფ	170	28	68	9	5	II	B2 წივ	0.3	180			2	1188			713			ძოვება აკრძალულია
							ნკ		24	48									3				475			
				7წფ 35კ	2	17	წფ	90	18	28	5	2		0.3	102				2	673			475			
							ნკ		16	28									3				198			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1861		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წკ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	0.5	დ 35	1959	ველობი			წფ						V	C3												ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
														სუბ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ															
17	0.5	სდ 40	1814	მეწყერი 105კ	9		ნკ	130	17	40								10	4			5					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
18	2.3	სდ 40	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ 7წფ 35კ	1	25	წფ	170	26	76	9	5	III	C2 მაყ	0.3	172			2	396			239			ძოვება აკრძალულია	
							ნკ		23	48									3				156				
					2	17	წფ	90	17	28	5	2			0.3	102			3	235			166				
							ნკ		16	24									3				69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								631			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 65კ 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ															
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
19	3.2	სდ 35	1931	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 65კ 4წფ	1	18	ნკ	130	16	36	7	4	V	C2 სუბ	0.3	87			4	278			170			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ		20	40									3				109				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								278			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ															
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
20	2.4	სდ 40	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1მხ	1	24	წფ	150	26	72	8	4	III	C2 მაყ	0.3	164			2	394			238			ძოვება აკრძალულია	
							ნკ		22	52									3				118				
							მხ		22	52									2				38				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 35კ	2	17	წფ 5კ	90	18	28	5	2			0.3	102			2	245			173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							639			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75კ 3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
21	1.2	სდ 40	1739	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 35კ	1	19	წფ 5კ	150	19	48	8	4	IV	C3 სუბ	0.3	117			3	140			98			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65კ 4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
22	0.9	სდ 40	1905	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წფ 45კ	1	21	წფ 5კ	150	21	56	8	4	IV	B2 წივ	0.3	137			3	123			75	5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							123			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 85კ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - 5კ - 5 კმმ.</p>																										
23	4.2	სდ 40	1971	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წფ	150	26	68	8	4	III	D2 მაც	0.6	345			2	1449			874	42		მოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნწფ 3ნკ 1მხ			ნკ მხ		23 23	48 52									3 2				433 143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1449			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3ნკ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - ნკ - 10 კმმ.</p>																										
24	2	სდ 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1მხ	1	23	წფ ნკ მხ	150	24	60	8	4	III	C2 მაც	0.6	313			3 3 3	626			378 186 62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							626			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
25	4	სდ 40	1921	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	24	წფ ნკ	150	25	64	8	4	III	C2 მაც	0.6	329			3 3	1316			924 392	40		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1316			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - ნკ - 10 კმმ.																							
26	1.3	სდ 40	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნკ 1მხ	1	25	წვ	150	26	68	8	4	III	C2 მაყ	0.3	172			2	224			135				
							ნკ		23	48									3				66				
				7წვ 3ნკ	2	16	წვ	70	16	24	4	2			0.3	94			3	122			86				
							ნკ		15	24									3				36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							346				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წვ 5ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
27	1.3	სდ 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ნკ 1რც	1	24	წვ	150	25	68	8	4	III	C2 მაყ	0.3	164			2	213			151				
							ნკ		22	44									3				42				
							რც		21	44									3				21				
				6წვ 4ნკ	2	16	წვ	70	16	28	4	2			0.3	94			3	122			74				
							ნკ		15	24									3				48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							335				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წვ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ.																							
28	3.1	სდ 40	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნკ 1რც	1	23	წვ	150	24	64	8	4	III	C2 მაყ	0.3	157			2	487			295	16		მოვება აკრძალულია	

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3ნკ	2	14	ნკ რც წფ ნკ	70	22 21 14 13	48 44 24 24		2			0.3	78			3 3 4 4	242			146 47 171 71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							729			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - ნკ - 5 კმმ.</p>																										
29	1.6	სდ 40	2027	ველობი 10ნკ	9		ნკ	130	16	32			V	B2 სუბ				10	4			16				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p>																										
30	1.3	დ 45	1718	მეწყერი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p>																										
31	1.4	ჩდ 40	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც	1	25	წფ ნკ რც	150	26	64	8	4	III	C2 მაც	0.3	172			2	241			146			
				5წფ 4ნკ 1რც	2	14	წფ ნკ რც	70	23 21 15 14 14	48 44 24 24 20		2		0.3	78			2 3 3 3	109			71 24 56 43 10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							350			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
32	3.6	ჩდ 40	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 3ნკ 1მხ	1	25	წვ	150	26	64	8	4	III	C2 მაყ	0.3	172			2	619			374			
							ნკ		23	48									3				184			
				ნწვ 4ნკ	2	15	წვ	70	15	24	4	2			0.3	86			3	310			187			
							ნკ		14	24									3				122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							929			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწვ 4წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
33	3.6	ჩდ 40	1942	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 3ნკ 1რც	1	25	წვ	150	26	68	8	4	III	C2 წივ	0.3	172			2	619			374			ძოვება აკრძალულია
							ნკ		23	48									3				184			
							რც		23	40									3				61			
				ნწვ 2ნკ 2რც	2	16	წვ	70	16	28	4	2			0.3	94			3	338			209			
							ნკ		16	24									3				65			
							რც		15	24									3				65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							957			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწვ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	1.7	ჩდ 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1მზ	1	23	წფ	150	24	60	8	4	III	C2 მაყ	0.6	313			3	532			321			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	532		
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანი დამეწყვილია</p>																										
35	2.2	სდ 45	1634	მეწყერი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p>																										
36	2.2	სდ 40	1680	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10ნკ	1	15	ნკ	130	15	40	7	4	V	B2 ნზხ	0.3	67			4	147			147			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	147		
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
37	3.2	სდ 40	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1მზ	1	23	წფ	150	24	64	8	4	III	C2 მაყ	0.3	157			3	502			304	32		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							803			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - ნკ - 10 კმმ.</p>																										
38	5.1	სდ 40	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1მხ	1	23	წფ	150	24	60	8	4	III	C2 წივ	0.6	313			3	1596			801			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1596			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
39	2.7	დ 40	1712	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ თესლითი 5წფ 45კ 1რც	1	25	წფ	150	26	64	8	4	III	C2 მაც	0.3	172			2	464			327			
							ნკ		23	48									3				138			
					2	16	წფ	70	16	28	4	2			0.3	94			3	254			130			
							ნკ		15	24									3				100			
							რც		15	24									3				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							718			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	5	სდ 40	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 35კ 1მხ	1	25	წფ	150	26	64	8	4	III	C2 მაყ	0.3	172			2	860			520			
							ნკ		24	56									3				255			
				ნწფ 45კ	2	17	წფ	90	17	28	5	2		0.3	102				3	510			310			
							ნკ		16	24									3				200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1370			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
41	3.3	სდ 40	1795	ველობი			ნკ						V	C3 სუბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p>																										
42	0.7	სდ 40	1739	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნწფ 45კ	1	20	წფ	130	20	44	7	4	IV	C2 წივ	0.3	129			3	90			55			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		19	36									3				36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	22329		108	22437
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			ნკ	7312		95	7407
			არც	250			250
			წფ	13511		13	13524
			ხვხ	41			41
			მხ	934			934
			რც	281			281
სულ	117.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	15.4	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.					
	14.1	ველობი					
	74.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	9.9	მდინარის კალაპოტი					
	4	მეწყერი					
	0.34	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	3.9	ჩა 45	1983	ველობი			ნკ						V	B3 სუბ												ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																													
2	0.9	სა 40	1998	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1არყ	1	20	წფ	150	21	48	8	4	IV	C3 სუბ	0.3	129			3	116			59			მოვება აკრძალულია																			
				6ნკ 4წფ	2	16	ნკ	70	16	24	4	2			0.3	76			3	68			46	11	41	27																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				184																									
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 8ნკ 2არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნკ - საერთო - 5 კმ.																																													
3	0.9	სა 40	1986	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ	1	19	წფ	150	20	44	8	4	IV	C3 სუბ	0.3	117			3	105			64			მოვება აკრძალულია																			
							ნკ		18	40								4				41																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ნკ 3წფ	2	14	ნკ წფ	70	14 15	24 24	4	2			0.3	60			4 3	54			38 16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							159			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	4.3	ჩა 40	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ 8წფ 2ნკ	1	23	წფ ნკ	150	24	56	8	4	III	B2 წივ	0.3	157			2	675			409			ძოვება აკრძალულია
							წფ ნკ	70	16 14	24 20	4	2			0.3	94			3 3 3	404			267 327 77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1079			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	2.2	ჩა 40	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ 6ნკ 4წფ	1	21	წფ ნკ	150	21	52	8	4	IV	C3 სუბ	0.3	137			3	301			211	22		
							წფ ნკ წფ	70	14 15	20 24	4	2			0.3	60			3 3 3	132			90 79 53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							433			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - ნკ - 10 კმმ.</p>																																															
6	4.1	ჩა 40	1938	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნკ 4წვ თესლითი	1	20	ნკ	130	18	44	7	4	IV	C3 სუბ	0.2	75			3	308			184			ძოვება აკრძალულია																					
																							წვ	22	44																3				123		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			308																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
7	1.1	სა 40	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2წვ 1მხ	1	17	ნკ	130	16	44	7	4	V	C3 სუბ	0.6	168			3	185			131																								
							წვ		18	48											3				36																						
							მხ		18	44											3				18																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			185																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
8	1.4	ჩა 35	1768	ველობი			ნკ						V	C2 სუბ												ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
9	2.8	სა 40	1974	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წვ 3ნკ 1მხ	1	20	წვ	150	21	48	8	4	IV	C2 სუბ	0.3	129			3	361			221			ძოვება აკრძალულია																					
							ნკ		19	44											3				106																						
							მხ		20	44											3				34																						

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							361			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	3.2	ჩა 40	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ თესლითი	1	22	წფ	150	23	56	8	4	III	C2 წივ	0.6	290			3	928			650			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							928			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	8.1	სა 35	1856	ველობი			წფ						V	C3 სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
12	2.5	სა 40	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	25	წფ	150	26	56	8	4	III	C2 წივ	0.3	172			2	430			303	25		
				6წფ 4ნკ	2	15	წფ	70	15	24	4	2			0.3	86			3	215			128			
							წფ	14	24										3				85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							645			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წვ - 10 კმმ.</p>																											
13	2.3	ჩა 40	1639	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																											
14	3.4	სა 40	1737	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ	1	25	წვ	150	26	60	8	4	III	C2 წივ	0.3	172			2	585			411	34		ძოვება აკრძალულია	
				6წვ 3ნკ სარყ	2	14	წვ	70	15	24	4	2			0.3	78			3	265			173				
							წვ		14	20									3				78				
							არყ		12	16									4				24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							850				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წვ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წვ - 10 კმმ.</p>																											
15	4.8	სა 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	24	წვ	150	25	56	8	4	III	C2 წივ	0.3	164			2	787			634			ძოვება აკრძალულია	
				7წვ 3ნკ	2	16	წვ	70	16	24	4	2			0.3	94			3	451			154				
							წვ		15	24									3				134				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1238				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმბ.</p>																																															
16	1	სა 35	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 35კ 1მხ	1	23	წვ	150	24	56	8	4	III	C2 წივ	0.6	293			2	293			177			ძოვება აკრძალულია																					
							ნკ		22	44									3				87																								
							მხ		22	44									2				29																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							293																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 7წვ 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმბ.</p>																																															
17	4.1	სდ 40	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 35კ 1მხ	1	24	წვ	150	26	56	8	4	III	C2 წივ	0.3	164			2	672			406			ძოვება აკრძალულია																					
							ნკ		22	48									3				201																								
							მხ		22	44									2				66																								
				8წვ 25კ	2	18	წვ	90	18	28	5	2			0.3	110			2	451			361																								
							ნკ		17	24									3				90																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1123																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წვ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმბ.</p>																																															
18	2.6	სა 40	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 45კ	1	22	წვ	130	23	48	7	4	III	B2 მკდ	0.3	145			2	377			226			ძოვება აკრძალულია																					
							ნკ		21	40									3				151																								
				7წვ 35კ	2	16	წვ	70	16	24	4	2			0.3	94			3	244			172																								

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		15	24									3				73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							621			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
19	1.3	ს 30	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2მხ	1	20	წვ	110	20	44	6	3	IV	C2 მკდ	0.6	229			3	298			239			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							298			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	3.5	სა 40	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ	1	25	წვ	150	26	60	8	4	III	C3 მაც	0.3	172			2	602			424			
				6წვ 4ნკ	2	15	წვ	70	15	24	4	2			0.3	86			3	301			179			
							ნკ		23	44									3				182			
							წვ		14	20									3				119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							903			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
21	3.2	ს 40	1651	კორომი ბუნებ.	1	23	წვ	150	24	56	8	4	III	C2	0.6	313			2	1002			704			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წფ 35კ			5კ		22	44				წივ					3				298			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1002			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.</p>																										
22	2.8	სდ 35	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ თესლითი	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C2 წივ	0.6	271			2	759			456			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							759			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	2.7		1615	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										
24	1.1	სა 40	1827	ველობი 105კ	9		5კ	130	16	40			V	C3 5ბხ				10				11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	12.4	ს 40	1671	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	წფ	150	27	68	8	4	II	C2 წივ	0.3	180			1	2232			1562			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 25კ 1რც			5კ		24	48									3				446				
				6წფ 45კ	2	18	რც	90	19	28	5	2			0.3	110			2	1364			818				
							5კ		17	28									3				546				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3596				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
26	0.8	სა 40	1783	ველობი			წფ						V	C3													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																											
27	2.1	სა 38	1629	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ	1	27	წფ	170	28	60	9	5	II	C2	0.3	183			2	384			271				
				6წფ 45კ	2	18	5კ	90	19	28	5	2			0.3	107			3				113				
							5კ		17	24									3				88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							609				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.</p>																											
28	4.7	სა 40	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ	1	25	წფ	150	26	52	8	4	III	C2	0.6	345			2	1622			1137				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ		23	44									3				484				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1622				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	2.8	სა 38	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	29	წფ	170	30	64	9	5	II	C2 წივ	0.3	198			1	554			445				
				7წფ 3ნკ	2	18	წფ	90	19	28	5	2			0.3	107			2				109				
							ნკ			25	52								2				210				
							ნკ			17	24								3				90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							854				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
30	6.7	სა 38	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	C2 წივ	0.3	198			1	1327			1065				
				7წფ 3ნკ	2	18	წფ	90	18	28	5	2			0.3	107			3				261				
							ნკ			25	44								3				503				
							ნკ			17	24								3				214				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2044				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ.																									
31	2.4	ა 37	1672	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ	1	22	წვ	130	23	52	7	4	III	C2 წივ	0.6	278			3	667			468						
																				3					199				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							667						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																													
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.																									
32	1.5	სა 38	1625	ველობი			ნკ						V	C3 ნბხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ																													
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
33	1.1	სა 40	1575	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წვ 3ნკ 1არყ	1	18	წვ	130	20	44	7	4	IV	C2 მკდ	0.3	110			3	121			73						
																				3					36				
																				4					12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							121						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																													
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
34	1.3	სდ 38	1570	ველობი			ნკ						V	C3 ნბხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																													

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	0.8	ა 38	1536	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	26	წფ	150	27	60	8	4	II	C2 წივ	0.3	175			1	140			112			
				6წფ 45კ	2	17	წფ	70	17	24	4	2		0.3	99				3	79			28			
							წკ		23	48									3				48			
							წკ		16	24									3				31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							219			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
36	3.6	სდ 38	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	C2 წივ	0.3	198			1	713			500			
				7წფ 35კ	2	17	წფ	70	17	24	4	2		0.3	99				2				212			
							წკ		26	48									3	356			252			
							წკ		16	24									3				104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1069			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ.</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	22169		11	22180
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	15102			15102
		არყ	47			47
		მხ	206			206
		რც	223			223
სულ	108.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	8	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	18.1	ველობი				
	77.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.7	მდინარის კალაპოტი				
	2.3	ჩამონაშალი				
	0.23	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	სა 40	1950	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნკ 3წფ 1მხ	1	17	ნკ	150	16	44	8	5	V	C3 სუბ	0.2	56			4	39			25			მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 39</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	0.9	სა 35	1939	სამოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი მუშა-მოსამსახ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.2</p>																										
3	0.8	ა 38	1976	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წფ 4ნკ	1	22	წფ	150	24	56	8	4	III	C3 მაყ	0.3	141			3	113			68			მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 113</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
<p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																							
4	0.8	სდ 40	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	23	წფ	150	24	60	8	4	III	C3 მაყ	0.6	313			3	250			150				ძოვება აკრძალულია												
																							3			100						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						250	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.</p>																																							
5	0.3	სდ 38	1974	ველობი 105კ	9		წკ	150	13	40			V	D3 სუბ				10									ბუნებრივი თვითგანახლება												
																							3				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																																							
6	1.3	სდ 35	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ	1	23	წფ	150	24	64	8	4	III	C3 მაყ	0.3	146			3	190			134				ძოვება აკრძალულია												
							წკ		22	52								3			56																		
				6წფ 35კ 1ცხ	2	16	წფ	70	16	24	4	2				0.3	88			3	114			70															
							წკ		15	24								3			34																		
							ცხ		17	28								3			10																		
																							304			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																							
7	1.7	სა 38	1908	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1რც	1	24	წფ	150	25	60	8	4	III	C2 წივ	0.3	160			2	272			163	9			ძოვება აკრძალულია												

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				თესლითი			ნკ		22	52									3				82			
				5წფ 4ნკ 1რც	2	16	რც	70	16	24	4	2		0.3	91				3	155			27			
							ნკ		15	24									3				78			
							რც		15	24									3				61			
																			3				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							427			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																										
8	3.8	სა 38	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1რც	1	25	წფ	170	26	60	9	5	III	C2 წივ	0.6	335			2	1273			893			მოვება აკრძალულია
							ნკ		23	48									3				255			
							რც		23	48									3				125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1273			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	2.4	სა 38	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5წფ 5ნკ	1	25	წფ	170	25	56	9	5	III	C3 სუბ	0.3	168			2	403			403			მოვება აკრძალულია
							წფ	70	16	24	4	2			0.3	91			3	218			110			
							ნკ		16	24									3				108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							621			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
10	1.6	სა 38	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 35კ 1მხ	1	24	წფ	170	26	68	9	5	III	C3 სუბ	0.3	160			2	256			154				მოვება აკრძალულია
				ნწფ 45კ	2	15	წფ	70	15	24	4	2			0.3	84			3	134			82				
							წკ		22	52									3				77				
							მხ		22	52									2				26				
							წკ		14	24									3				53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							390				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
				<p>მოზარდი 75კ 3წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
11	1.5	სა 38	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 35კ 1რც	1	23	წფ	150	24	56	8	4	III	C3 მაც	0.5	254			3	381			230				
							წკ		22	44									3				114				
							რც		21	44									3				38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							381				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
				<p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																							
12	0.9		1839	მდინარის კალაპოტი																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ														
13	0.6	ჩდ 36	1894	ველობი 105კ	9		ნკ	170	14	36			V	C3 სუბ				10	4			6				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ														
14	1.5	ჩდ 38	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 15კ თესლითი	1	23	წფ	170	24	60	9	5	III	C3 მაყ	0.3	152			3	228			138			ძოვება აკრძალულია
							ნკ		22	56									3				68			
							ნკ		20	52									3				23			
				7წფ 3რც	2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.3	91			3	137			96			
							რც		16	24									3				41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								365		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.																										
15	0.4	სა 35	1851	ველობი 105კ	9		ნკ	150	13	36			V	C3 სუბ				10	4			4				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ														
16	4.1	სა 38	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ თესლითი	1	24	წფ	150	24	56	8	4	III	C2 წივ	0.3	160			3	656			525			
							ნკ		22	48									3				131			
				6წფ 45კ	2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.3	91			3	373			225			
							ნკ		16	24									3				148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1029		

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
16	<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																																										
17	2.4	სდ 37	1741	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7ნკ 3წფ	1	19	ნკ	170	19	44	9	5	IV	C3 ნზხ	0.5	164			4	394			276																				
																							წფ	19	44											4					118		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										394										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
18	3.3	სდ 38	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც	1	23	წფ	170	24	60	9	5	III	C2 წივ	0.3	152			3	502			304	17																			
							ნკ		22	48											3					149																	
							რც		20	44											3					50																	
				6წფ 4ნკ	2	16	წფ	70	16	28	4	2											0.3	91			3	300			182												
							ნკ		15	24											3					119																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										802										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - ნკ - 5 კმმ.</p>																																											
19	6.5	ჩდ 38	1696	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	წფ	170	28	68	9	5	II	C2 წივ	0.4	233			2	1515			1066																				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 25კ 1რც			5კ		23	48									3				299			
				7წფ 35კ	2	16	რც	70	16	28	4	2		0.2	61				3	397			150			
							5კ		16	24									3				280			
																							117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1912			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 55კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	1.7	სა 36	1722	ველობი 10წფ	9		წფ	150	15	44			V	B2 ნბხ				10	4			17				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																										
21	2.6	სდ 38	1679	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1რც	1	25	წფ	170	26	52	9	5	III	C3 მაც	0.3	168			3	437			265	26		
							5კ		23	48									3				130			
							რც		22	44									3				42			
				6წფ 35კ 1რც	2	16	წფ	70	16	24	4	2		0.3	91				3	237			143			
							5კ		16	24									3				70			
							რც		15	20									3				23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							674			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წკ 4წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წფ - 10 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	6.6	სა 38	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1რც	1	25	წფ	170	26	64	9	5	III	C3 მაყ	0.3	168			2	1109			673			
							ნკ		24	52									3				330			
							რც		23	48									3				106			
				ნწფ 4ნკ	2	16	წფ	70	16	24	4	2		0.3	91				3	601			363			
							ნკ		15	24									3				238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1710			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
23	8.5	ჩდ 38	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1მხ	1	26	წფ	170	28	68	9	5	II	C2 მაყ	0.3	175			1	1488			901			
							ნკ		24	56									2				442			
							მხ		23	56									2				145			
				8წფ 2ნკ	2	16	წფ	70	16	24	4	2		0.3	91				3	774			621			
							ნკ		16	24									3				153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2262			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	1.4	სდ 38	1673	ველობი			ნკ						V	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
25	3.5	სდ 38	1766	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1ცხ	1	25	წფ	170	26	64	9	5	III	C3 მაყ	0.6	335			2	1173			707				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1173			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																											
26	6.4	სა 38	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1რც	1	24	წფ	150	25	60	8	4	III	C3 მაყ	0.6	320			3	2048			1229				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2048			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	0.6	დ 38	1523	ველობი			წფ						V	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
28	6.2	სდ 38	1633	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1რც	1	23	წფ	150	24	60	8	4	III	C2 წივ	0.6	305			2	1891			1141				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 4ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		21	48									3				186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1891			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	2.2	სდ 40	1598	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	23	წფ	150	24	60	8	4	III	C3	0.3	157			2	345			242	22		
				7წფ 2ნკ 1რც	2	17	წფ	70	17	24	4	2			0.3	102			3	224			103			
							ნკ		22	52								3					158			
							რც		16	24								3					44			
									16	24								3					22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							569			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - ნკ - 10 კმმ.</p>																										
30	5.4	ჩდ 38	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც	1	22	წფ	150	23	56	8	4	III	C2	0.6	282			3	1523			918			
							ნკ		21	48								3					454			
							რც		20	44								3					151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1523			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
31	3.5	სდ 40	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ	1	27	წფ	170	28	60	9	5	II	C2 წივ	0.3	188			1	658			462	35			
				6წფ 45კ	2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.3	94			2				196				
							წკ												3				200				
							წკ		15	24									3				130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							987				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წკ - 10 კმმ.</p>																											
32	2.6	ჩა 38	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1რც	1	21	წფ	130	22	48	7	4	III	C2 მაც	0.5	222			3	577			348				
							წკ			20	40								3				172				
							რც			20	40								3				57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							577				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
33	1.1	ჩა 38	1640	ველობი			წფ						V	C2 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
34	4.9	სა 38	1577	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	150	24	56	8	4	III	C2 მაც	0.3	152			3	745			524				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 25კ 1რც			5კ		22	48									3				147			
				7წფ 35კ	2	17	წფ	70	17	24	4	2			0.3	99			3	485			343			
							5კ		16	24									3				142			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1230			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
35	5.2	სა 38	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1რც	1	25	წფ	170	26	64	9	5	III	C3	0.3	168			2	874			530			
							5კ		24	44									3				260			
							რც		22	40									3				83			
				6წფ 45კ	2	17	წფ	70	17	28	4	2			0.3	99			3	515			312			
							5კ		16	24									3				203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1389			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	24338		30	24368
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ცხ	126			126
		ნკ	7082		13	7095
		წფ	15560		17	15577
		მხ	175			175
		რც	1395			1395
სულ	98.04	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	3.9	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	6.1	ველობი				
	86.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.9	მდინარის კალაპოტი				
	0.9	სამოვარი				
	0.14	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	1.7	დ 40	2002	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 25კ 1არყ	1	22	წფ	150	23	60	8	4	III	B2 სუბ	0.4	193			3	328			231			მოვება აკრძალულია																				
																				3																										
																				3																										
																				4																										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						328																				
<p>გვდი: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4წფ; რადენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
2	2.8	დ 40	1987	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8წფ 25კ	1	20	წფ	150	20	56	8	4	IV	B3 სუბ	0.4	172			3	482			386			მოვება აკრძალულია																				
																				3																										
																				3																										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						482																				
<p>გვდი: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5წკ; რადენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0.5	დ 40	2074	ველობი			წვ						V	B2 სუბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ														
4	5.9	ს 40	1929	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ														
5	3.7	სდ 45	1979	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 45კ თესლითი	1	26	წვ	150	28	60	8	4	II	C2 წივ	0.6	390			1	1443			866			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1443		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 6წვ 45კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
6	1.6	ჩდ 40	2071	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 45კ 4არყ 2წვ	1	18	წვ	150	19	48	8	5	IV	B3 სუბ	0.4	124			3	198			82			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								198		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წვ 4წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
7	1.2	ს 40	2085	ველობი			წვ						V	B3												ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
														სუბ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																											
8	0.7	ს 40	2039	ველობი			ნკ						V	B2 სუბ													ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																											
9	3.1	სა 40	1965	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8წფ 2ნკ	1	21	წფ	150	21	52	8	4	IV	B3 სუბ	0.3	137			3	425			341				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 425																											
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
10	1.6	სა 40	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2არყ თესლითი	1	20	წფ	150	21	52	8	4	IV	C3 სუბ	0.5	215			3	344			173				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 344																											
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
11	6.7	დ 40	1934	კორომი ბუნებ.	1	27	წფ	170	27	68	9	5	III	B2	0.4	251			2	1682			1347				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 2ცხ თესლითი			ცხ		25	60				მკდ					1				335			
				9წფ 1რც	2	20	წფ	90	20	28	5	2			0.2	86			2	576			523			
							რც		18	28									3				54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2258			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	0.6	სდ 40	2096	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წკ	1	20	წკ	110	20	44	6	4	IV	B3 სუბ	0.3	112			3	67			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	1.3	ჩა 40	2005	ველობი			წფ						V	B3 სუბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																										
14	1.5	სა 40	2003	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წფ 4წკ	1	20	წფ	150	21	52	8	4	IV	B3 სუბ	0.4	172			3	258			156			ძოვება აკრძალულია
							წკ		18	48									3				102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	4.1	სა 40	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ თესლითი	1	24	წფ	170	24	64	9	5	III	B3 სუბ	0.5	274			4	1123			902			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1123		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	0.4	სა 40	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	21	წფ	150	22	52	8	4	IV	B2 მკდ	0.5	228			3	91			64			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	91		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	4.1	ჩდ 40	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	170	32	64	9	5	I	B2 მკდ	0.3	227			2	931			931			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1460		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	2.2	ჩდ 40	1833	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	32	წფ	170	32	64	9	5	I	B3 მკდ	0.3	227			2	499			499			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც	2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.3	145			2	319			255			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							818			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	6.1	დ 40	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თესლითი	1	29	წფ	170	30	64	9	5	II	B3 მკდ	0.3	204			2	1244			1000			
				6წფ 2ნკ 2რც	2	20	წფ	90	21	28	5	2			0.3	129			2	787			244			
							რც		24	44									3				482			
							რც		20	24									2				153			
							რც		18	24									3				153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2031			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	5.3	სდ 40	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი 8წფ 2რც	1	26	წფ	170	26	68	9	5	III	B3 მკდ	0.3	180			2	954			954			
					2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.3	145			2	769			615			
							რც		20	28									3				154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1723			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
21	0.2	სა 40	1924	ველობი			წფ						V	B3													ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																											
22	1.1	სდ 40	1749	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1რც თესლითი	1	23	წფ	150	24	48	8	4	III	B3 მაყ	0.5	261			2	287			173				
							ნკ		22	44											86						
							რც	90	21	44											29						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				287
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																											
23	1.2	სა 40	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც თესლითი	1	26	წფ	190	27	64	10	5	III	C3 მაყ	0.5	300			2	360			216				
							რც		24	44											144						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				360
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																											
24	6.8	სა 40	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი 7წფ 3რც	1	30	წფ	170	30	68	9	5	II	C4 გვმ	0.3	211			2	1435			1435				
					2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.3	145			2	986			694				
							რც		21	28											292						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2421
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
				<p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
25	4.1	სა 40	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი 7წფ 3რც	1	32	წფ	170	32	68	9	5	I	B2 მკდ	0.3	227			1	931			931						
					2	21	წფ	90	21	32	5	2			0.3	137			2	562			394						
							რც		21	32									3				168						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1493					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
26	6.1	ჩდ 40	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ თესლითი 8წფ 2რც	1	30	წფ	170	32	68	9	5	I	B2 მკდ	0.3	211			1	1287			903						
							რც		26	52									3				256						
							ცხ		28	60									2				128						
					2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.3	145			2	885			708						
							რც		21	28									3				177						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2172					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																													

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	0.2	სა 40	1846	ველობი			წფ						V	C3 მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																										
28	6	სა 40	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ თესლითი	1	29	წფ	170	30	64	9	5	II	B3 გვმ	0.3	204			2	1224			984			
				8წფ 2რც	2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.3	145			3	870			240			
							რც	20	28										3				696			
																							174			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია																										
29	0.9		1677	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																										
30	0.7	სა 40	1713	ველობი			წფ						V	C3 მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																										
31	5.3	სა 40	1706	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ცხ თესლითი	1	28	წფ	170	30	68	9	5	II	B2 მკდ	0.4	261			2	1383			970			
							წფ	130	23	56									3				276			
							ცხ	110	24	64									2				138			
				6წფ 2ნკ 2რც	2	22	წფ	90	23	28	5	2			0.3	145			2	769			461			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		20	28									3				154			
							რც		19	28									3				154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2152			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
32	0.5	სა 40	1720	ველობი			ნკ						V	C3												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
33	5.6	დ 40	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ თესლითი	1	29	წფ	170	30	60	9	5	II	B2	0.4	272			1	1523			1070			
							რც	110	26	48									3				302			
							ცხ	110	28	60									2				151			
			7წფ 3რც		2	21	წფ	90	22	28	5	2			0.3	137			2	767			538			
							რც			20	28								3				230			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2290			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
34	1.8	სა 40	1743	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ თესლითი	1	24	წფ	150	25	60	8	4	III	B3	0.5	274			2	493			396			
							ნკ			21	44								3				97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							493			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
35	7.2	სა 40	1598	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თესლითი 10წვ	1	30	წვ	170	30	68	9	5	II	B2 მკდ	0.3	211			2	1519			1519									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2563					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																
36	2.8	ჩდ 40	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თესლითი 7წვ 3რც	1	27	წვ	170	27	60	9	5	III	B2 მკდ	0.3	188			2	526			526									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						910					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																
37	0.6	სა 40	1694	ველობი			წვ						V	C2 ნბხ																		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																																
38	3.6	სა 40	1680	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	წვ	170	28	68	9	5	II	B3 მკდ	0.3	196			2	706			706									

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ თესლითი																						
				10წვ	2	21	წვ	90	21	28	5	2			0.3	137				2	493			493		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1199			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
39	2.4	დ 40	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თესლითი	1	26	წვ	160	26	60	8	4	III	B2 მკდ	0.6	360				2	864			864		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							864			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
40	3.1	სა 40	1544	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თესლითი 8წვ 2რც	1	30	წვ	170	30	68	9	5	II	B2 მკდ	0.4	282				2	874			874		
					2	21	წვ რც	90	21	28	5	2			0.3	137				2	425			341		
																				3				84		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1299			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
41	1.7	სა 40	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თესლითი 7წვ 3რც	1	27	წვ	170	27	60	9	5	III	B2 მკდ	0.3	188				2	320			320		
					2	21	წვ რც	90	21	28	5	2			0.3	137				2	233			163		
																				3				70		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							553			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				<p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																												
42	4.3	ს 40	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ თესლითი	1	27	წფ	170	28	64	9	5	II	B2 მკდ	0.6	376			2	1617			1135																									
																							რც	110	24	56																		323				
																							ნკ	130	24	56																		159				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1617																						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																
				<p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																												
																				სულ მარაგები კვარტალში			35820				35820																					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
																							რც	3187				3187																				
																							წფ	29115				29115																				
																							ნკ	2587				2587																				
																							არყ	179				179																				
																							ცხ	752				752																				
სულ	121.72		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	11.3		ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																																													
	5.9		ველობი																																													
	97.3		კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	6.8		ხეები																																													
	0.42		ნაკადულები																																													
	0		ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ფიგურა და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	2.1	სდ 40	2007	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7არყ 3წკ	1	14	არყ	55	14	28	6	3	III	B2 ბრს	0.4	70			4	147			103			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						147						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																																
2	4.2	სდ 40	2013	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წკ	2	21	წფ	90	22	32	5	2	IV	C3 სუბ	0.3	137			3	575			403									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1117						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0.5	ჩდ 39	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფ 2ნკ	1	17	არყ	70	17	28	7	4	III	B2 სუბ	0.5	115			4	58			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4არყ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																										
4	0.5	ჩ 35	2088	ველობი 10ნკ	9		ნკ	90	25	28			V	B3 სუბ				10	4			5				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																										
5	3.1	ჩდ 40	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	21	წფ	130	21	44	7	4	IV	B3 სუბ	0.5	228			4	707			567			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							707			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										
6	1.5	ჩდ 40	1844	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										
7	0.9	ჩ 40	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1რც	1	20	წფ	130	21	40	7	4	IV	C3 სუბ	0.6	258			4	232			164			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							232			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
8	4.3	ჩდ 40	1997	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	30	წფ	190	30	68	10	5	II	B2 მკდ	0.3	211			2	907			817			
				7წფ 3ნკ	2	23	რც	110	28	52								3				90				
							წფ	90	24	36	5	2			0.3	157			3	675			473			
							ნკ		21	32								4				202				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1582			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										
9	13.3	დ 40	1897	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										
10	6.2	სდ 40	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	190	28	68	10	5	III	C3 მკდ	0.3	196			2	1215			1215			
				8წფ 2ნკ	2	20	წფ	90	20	28	5	2			0.3	129			3	800			645			
							ნკ		19	24								3				155				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2015			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	2.6	ჩდ 40	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	32	წფ	190	32	68	10	5	II	B2 მკდ	0.3	227			2	590			590			
					2	24	წფ რც	90	24	28	5	2			0.3	164			2	426			343			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1016			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
12	2.8	სდ 40	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2ნკ	1	24	წფ	190	24	68	10	5	IV	B3 სუბ	0.3	164			3	459			459			
					2	19	წფ ნკ	90	19	28	5	2			0.3	117			4	328			263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							787			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	5	სდ 40	1930	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8არყ 2ნკ	1	14	არყ	55	14	28	6	3	III	B2 სუბ	0.4	70			4	350			280			
							ნკ		14	24									4				70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							350			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																										
14	2.3	ჩდ 45	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	34	წფ	190	34	68	10	5	I	B2 მკდ	0.6	526			2	1210			1090			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ	130	30	60									3				120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1210			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
15	2.8	ჩ 40	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 2რც 1ნკ	1	34	წფ	190	34	60	10	5	I	B2 მკდ	0.4	324			2	907			907			
					2	23	წფ	90	24	32	5	2			0.3	157			3	440			311			
							რც		22	28									3				87			
							ნკ		22	32									3				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1347			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
16	6.2	ჩ 40	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1არყ	1	26	წფ	150	27	56	8	4	II	B3 გვმ	0.6	360			2	2232			1562			
							ნკ		25	44									3				446			
							არყ		18	28									4				223			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2232			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
17	3	ჩ 40	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2არყ	1	18	წფ	110	19	44	6	3	IV	B3 სუბ	0.5	183			4	549			333			
							ნკ		18	40									4				108			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ		17	32									4				108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							549			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	2.6	ჩდ 40	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	20	წფ	190	20	56	10	5	V	B3 სუბ	0.4	172			4	447			359			
				8წფ 2რც	2	17	წფ	90	17	28	5	2			0.3	102			4	265			88			
							რც	17	17	28									4				52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							712			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	0.7	ჩდ 40	1981	ველობი			წფ						V	B3 სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
20	0.8	ჩდ 40	2072	ველობი 7ნკ 3წფ	9		წფ	110	23	40			V	C2 სუბ				15				12				
							წფ	170	24	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																										
21	3.4	ჩდ 40	1879	ველობი			წფ						V	B3 სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																										
22	7.7	ჩდ 40	1655	კორომი ბუნებ.	1	34	წფ	190	34	68	10	5	I	B3	0.3	243			2	1871			1871			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წფ 8წფ 2ცხ		2	23	წფ ცხ	90	23	32	5	2	მკდ	0.3	157			3	1209			970			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3080			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
23	7.8	სდ 40	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	34	წფ რც	190	34	68	10	5	I	B3 მკდ	0.3	243			2	1895			1895			
					2	22	წფ რც	90	22	28	5	2			0.3	145			3	1131			905			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3026			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
24	3.2	ჩდ 40	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც	150	25	68	8	4	III	B3 მკდ	0.6	329			2	1053			845			
								110	22	52								3					208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1053			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	1.5	დ 40	1650	ველობი 8წფ 2ნკ	9		წფ ნკ	190 190	26 24	72 68			V	B3 სუბ				20				30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
26	4.4	ჩდ 40	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ რც	150 110	25 22	68 52	8	4	III	B3 მკდ	0.6	329			2 3	1448			1162 286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1448			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
27	6.5	სდ 40	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	190	27	64	10	5	III	B2 მკდ	0.5	313			2	2035			2035			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2035			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										
28	3.9	სდ 40	1973	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	30	წფ	190	30	68	10	5	II	B2 მკდ	0.3	211			3	823			823			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1435			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	0.2	ს 30	2056	ველობი			წვ						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
30	0.2	სდ 40	2078	ველობი			წვ						V	B3 სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																										
31	0.3	სდ 40	2065	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10არყ	1	11	არყ	50	11	24	5	2	IV	B2 სუბ	0.3	37			4	11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								11		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
32	5.7	დ 45	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 8წვ 2რც	1	34	წვ	190	34	68	10	5	I	B2 მკდ	0.5	438			2	2497			2497			
					2	23	წვ	90	24	32	5	2			0.3	170			3	969			775			
							რც		20	28								3					194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3466		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
33	2	სდ 40	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	29	წვ	180	30	52	9	5	II	B2 მკდ	0.5	339			2	678			544			
							რც		26	48								3					134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								678		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																																									
34	1.7	ს 45	1697	ჩამონაშალი																																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																																									
35	5.5	ს 50	1773	ჩამონაშალი																																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																																									
																						სულ მარაგები კვარტალში		30292		47	30339																			
																												მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																		
																												წფ	25997		30	26027														
																												ცხ	239			239														
																												არყ	859			859														
																												ნკ	1814		17	1831														
																												რც	1383			1383														
სულ	119.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	7.4	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																																												
	7.3	ველობი																																												
	82.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												
	22	ჩამონაშალი																																												
	0.36	ნაკადულები																																												
	0	ტყის გზები და ბილიკები																																												

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.6	სა 40	2006	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წკ 4წფ	1	25	წკ	170	23	64	9	5	III	B3 სუბ	0.3	166			4	1096			660			ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1096</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1.9	სა 40	1945	ველობი 8წკ 2წფ	9		წკ	150	24	60			V	A3 ნბზ				10								ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	4.6	სა 38	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4წკ	1	24	წფ	170	24	64	9	5	III	C2 წივ	0.3	160			3	736			442			ძოვება აკრძალულია
				6წფ 4წკ	2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.3	91			4	419			294			
				წკ			წკ	70	16	24									2				166			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1155</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	12.6	ჩა 40	1916	ხეხევი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	3	ჩა 40	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	29	წფ	170	29	64	9	5	II	C2 წივ	0.3	204			2	612			552				
				7წფ 35კ	2	20	წფ	70	20	28	4	2			0.3	129			3	387			60				
							წკ												3				273				
							წკ												3				114				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							999				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიზანშეწონილი არ არის მეტყევეური თვალსაზრისით; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	5.1	ს 40	1756	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	28	წფ	150	28	56	8	4	II	C2 წივ	0.3	196			2	1000			801				
				7წფ 35კ	2	18	წფ	70	18	24	4	2			0.3	110			3	561			199				
							წკ												4				393				
							წკ																168				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1561				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
7	2.2	ჩა 38	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1მხ	1	23	წფ	170	24	56	9	5	III	C2 წივ	0.3	152			3	334			169				მოვება აკრძალულია																				
				5წფ 35კ 2რც	2	16	წფ	70	16	28	4	2			0.3	91			3	200			101																								
							წკ		22	52									3				132																								
							მხ		21	52									2				33																								
							რც		15	24									4				40																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							534																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 75კ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
8	0.7	ს 38	1672	ველობი 6წფ 45კ	9		წფ	170	26	56			V	C2 წივ				10	4			7																									
							წკ		24	64									4																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																																															
9	5	სა 38	1749	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1მხ	1	29	წფ	170	30	76	9	5	II	C2 წივ	0.3	198			2	990			700																								
				7წფ 35კ	2	18	წფ	70	18	28	4	2			0.3	107			3	535			375																								
							წკ		18	24									3				160																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1525																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65კ 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																															

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																											
10	5.8	სა 30	1952	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 105კ	1	20	ნკ	170	20	56	9	5	IV	B3 სუბ	0.2	66			4	383			383			მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							383				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
11	2.9	ჩა 40	1820	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 75კ 3წფ	1	24	ნკ	170	24	60	9	5	III	B3 ნზბ	0.3	155			3	450			316			მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			450								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65კ 4წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	7.2	ჩა 40	1687	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	27	წფ	170	27	56	9	5	III	B2 წივ	0.3	188			2	1354			1087			მოვება აკრძალულია	
							ნკ		26	52								3				266					
				7წფ 35კ	2	16	წფ	70	16	28	4	2			0.3	94			3	677			475				
							ნკ		16	24								4				202					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2031				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	2.4	ჩა 40	1567	ჩამონაშალი			არყ						V	B2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
14	3.7	ა 40	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	28	წფ	170	28	60	9	5	II	B2 წივ	0.3	196			2	725			581			
			7წფ 3ნკ		2	18	წფ ნკ	70	18	28	4	2			0.3	110			3				144			
							წფ ნკ	70	18	28	4	2							3	407			285			
								17	24										4				122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
15	7.3	სდ 40	1961	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 3ნკ	1	25	წფ	170	25	60	9	5	III	C2 მაც	0.2	115			3	840			591			ძოვება აკრძალულია
			6წფ 4ნკ		2	15	წფ ნკ	70	15	28	4	2			0.2	57			4				248			
							წფ ნკ	70	15	28	4	2							4	416			256			
								15	24										4				161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
16	3.4	ჩა 40	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ	1	27	წფ	170	28	72	9	5	II	C2 წივ	0.3	188			2	639			384			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 45კ	2	20	ნკ წფ ნკ	70	25 20 19	60 28 24	4	2			0.2	86			3 3 4	292			255 177 116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							931			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2წფ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	1.3	ჩა 40	1648	ველობი 6ნკ 4წფ	9		ნკ წფ	170	18 24	64 60			V	B3 სუბ				10	4 4			13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																										
18	0.8	ა 40	1782	ველობი 8ნკ 2წფ	9		ნკ წფ	170	24 26	68 60			V	B3 სუბ				10	4 4			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																										
19	3.5	სა 40	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ 6წფ 45კ	1 2	26 18	წფ წფ ნკ	170 70	27 18 17	68 64 28 24	9 4	5 2	III	B2 წივ	0.3 0.2	180 73			2 2 3 3	630 256			378 252 154 102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							886			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	6.8	სა 40	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	26	წფ	170	26	68	9	5	III	B2 წივ	0.3	180			2	1224			734			
				7წფ 35კ	2	18	წფ	70	18	28	4	2		0.3	110			3	3	748			490			
							წკ		18	24									3				524			
																							224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1972			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75კ 2წფ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	0.8	ს 30	1471	ველობი 75კ 3წფ	9		წკ	170	18	64			V	B3 წბხ				10	4			8				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ		24	56									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	9.9	სა 40	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	27	წფ	170	27	64	9	5	III	B2 წივ	0.3	188			2	1861			1495			
				7წფ 35კ	2	17	წფ	70	16	28	4	2		0.3	102			3	3	1010			366			
							წკ		18	24									3				713			
																							297			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2871			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	4.9	სა 40	1745	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წფ	170	26	68	9	5	III	C2 მაც	0.3	172			2	843			510			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 35კ 1მხ			ნკ		25	60									3				250			
				8წფ 25კ	2	18	წფ	70	18	28	4	2		0.3	110				3	539			431			
							ნკ		17	24									3				108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1382			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	1	ჩა 40	1812	ველობი 6ნკ 4წფ	9		ნკ	170	18	64			V	C3 ნბხ				10				10				
							წფ		24	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	3.5	ჩა 40	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	30	წფ	170	30	60	9	5	II	C3 მაც	0.3	211			2	739			665	18		
				6წფ 45კ	2	18	წფ	70	18	28	4	2		0.3	110				3	385			231			
							ნკ		18	28									3				154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1124			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 5 კმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	7.4	სა 40	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1მხ	1	27	წფ	170	28	64	9	5	II	B2 წივ	0.3	188			2	1391			984		15	
							ნკ		26	56									3				274			
							მხ		25	56									2				133			
				8წფ 2ნკ	2	18	წფ	70	18	28	4	2			0.3	110			3	814			651			
							ნკ		18	28									3				163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2205			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
27	3	ჩა 30	1708	ველობი 6წფ 4ნკ	9		წფ	170	24	56			V	C2 წივ				10	4			30				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		22	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	8.9	ჩა 38	1619	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1რც	1	27	წფ	170	28	60	9	5	II	B2 წივ	0.3	183			2	1629			1148		45	
							ნკ		26	52									3				320			
							რც		24	48									3				160			
				6წფ 4ნკ	2	16	წფ	70	16	28	4	2			0.3	91			3	810			490			
							ნკ		16	24									3				320			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2439			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წყ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																														
29	3.2	სდ 38	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	27	წფ	170	28	68	9	5	II	B2 წივ	0.3	183			2	586			413							
				8წფ 2ნკ	2	17	წფ	70	17	28	4	2			0.3	99			3	317			173							
							წკ			56									3				256							
							წკ			28									3				61							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				903			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
30	5.4	ს 38	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1მხ	1	27	წფ	170	28	68	9	5	II	B2 წივ	0.3	183			2	988			697			16				
				7წფ 3ნკ	2	18	წფ	70	18	28	4	2			0.3	107			3	578			194							
							მხ			56									2				97							
							წკ			24									3				405							
							წკ			24									3				173							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1566			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წყ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																														
31	1.6	ს 40	1527	მდინარის კალაპოტი			არყ						V	B2 ნბხ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
32	14.5	სა 38	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1მხ	1	27	წფ	170	28	68	9	5	II	B2 წივ	0.3	183			2	2654			1610			
							ნკ		26	56									3				783			
							მხ		24	56									2				261			
			7წფ 3ნკ		2	18	წფ	70	18	28	4	2			0.3	107			3	1552			1088			
							ნკ		18	28									3				464			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
4206																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8ნკ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
ჩახერგილობა და ზეხმელი												ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.														
33	2.5	სა 38	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1მხ	1	27	წფ	170	28	68	9	5	II	C3 მაც	0.3	183			2	458			323			13
							ნკ		26	60									3				90			
							მხ		24	56									2				45			
			7წფ 3ნკ		2	18	წფ	70	18	28	4	2			0.3	107			3	268			188			
							ნკ		18	28									3				80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
726																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
ჩახერგილობა და ზეხმელი												ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.														

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
34	3.4	სა 40	1896	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 105კ	1	20	5კ	150	20	56	8	5	IV	B3 სუბ	0.2	75			4	255			255												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255												
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																			
სულ მარაგები კვარტალში																					33586		95	33681											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																			
																					რც	200		200											
																					5კ	10087	58	10145											
																					წფ	22552	37	22589											
																					მხ	747		747											
სულ	157	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	26	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																																	
	9.5	ველობი																																	
	104.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	1.6	მდინარის კალაპოტი																																	
	2.4	ჩამონაშალი																																	
	12.6	ხეები																																	
	0.2	ნაკადულები																																	
	0	ტყის გზები და ბილიკები																																	

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.1	სა 38	1874	ჩამონაშალი 105კ	9		ნკ	150	14	44				B2 სუბ				10				21				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ										
2	1.8	სა 38	1901	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 75კ 3წფ 0მხ 0ჰნვ თესლითი თესლითი	1	19	ნკ	170	19	68	9	5	IV	B3 სუბ	0.3	100			4	180			126			ძოვება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						180				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ										
უბნის თავისებურებანი																უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება										
ჩახერგილობა და ზეხმელი																ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.										
3	5.9	სა 38	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ თესლითი 7წფ 3ნკთესლითი თესლითი	1	16	წფ	90	16	28	5	2	IV	B3 სუბ	0.3	91		10		537		59	325			ძოვება აკრძალულია
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						537				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	2.2	ჩა 38	1911	ველობი 7ნკ 3წფ	9	ნკ	170	20	60			V	B3 სუბ				15					33				მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	3.7	ჩა 38	1842	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნკ 4წფ თესლითი თესლითი	1	22	ნკ	150	21	52	8	5	IV	B3 სუბ	0.3	128			4	474			285			მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 474</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4647591,591844</p>																										
6	1.4	ს 38	1747	ჩამონაშალი 6ნკ 4წფ თესლითი თესლითი	9	ნკ	170	16	52								15	4				21				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
7	2.2	სა 38	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც 6წფ 4ნკ	1	27	წფ	170	28	68	9	5	II	C3 მაყ	0.3	183			3	403			244			
						ნკ		26	60										3			119				
						რც		24	56										3			40				
					2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.3	91			3	200			121			
						ნკ		16	24										3			79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								603		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.</p>																										
8	0.6	სა 36	1813	ველობი			წკ						IV	C3												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
9	4.2	სა 36	1873	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წფ 35კ 1მხ თესლითი თესლითი თესლითი	1	21	წფ	170	21	60	9	5	IV	B3	0.4	173			4	727			441			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								727		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წკ 4წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.</p>																										
10	5.3	ა 36	1679	მდინარის კალაპოტი 75კ 3მდგ	9		წკ	130	28	56								10	4			53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	3.4	ს 38	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ნკ 2რც	1	25	წფ	170	26	68	9	5	III	C3 მაყ	0.3	168			3	571			347			
							ნკ		24	60									3				112			
							რც		24	56									4				112			
				7წფ 2რც 1ნკ	2	16	წფ	70	16	28	4	2			0.3	91			3	309			218			
							რც		16	24									3				61			
							ნკ		16	28									3				31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							880			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი ნწფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
12	3.6	ჩა 40	1928	ველობი 105კ	9		ნკ	170	16	52			IV	B3 სუბ				10				36				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
13	13.4	სა 30	1889	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 105კ	1	21	ნკ	170	21	56	9	5	IV	B2 სუბ	0.3	108			4	1447			1447			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1447			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
14	3.6	ჩა 36	1715	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნწფ 3ნკ 1რც	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	B1 ნბზ	0.3	89		10	4	320			36	198		ძოვება აკრძალულია
							ნკ		16	24									4				94			
							რც		16	24									4				29			
				7წფ 2ნკ 1მზ	9		წფ	150	24	68									3			36				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ მხ		24 21	60 56									4 3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							320				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																											
15	3.7	სა 40	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1რც	1	28	წფ	170	29	68	9	5	II	C3 მაც	0.3	196			2	725			511				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		26	60									3				144				
				7წფ 2ნკ 1თლ	2	18	წფ	70	18	28	4	2			0.2	73			3	270			192				
							ნკ		18	24									3				52				
							თლ		15	20									3				26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							995				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																											
16	10.3	ს 25	1964	ველობი 9ნკ 1მხ	9		ნკ	150	16	52			III	C3 სუბ				15	3			155				მოვება აკრძალულია	
							მხ		26	80									2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის მეცხოველეობის ფერმა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	9	ჩა 38	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1რც	1	21	წფ	150	21	60	8	4	IV	C3 სუბ	0.3	133			4	1197			729			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1197		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	12.1	ჩა 36	1919	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნწფ 3ნკ 1რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C2 წივ	0.3	104		10	3	1258		121	762			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1258		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	1.8	ჩა 37	1976	ველობი			წფ						II	B3 სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	16.7	სდ 38	1722	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	27	წფ	170	28	60	9	5	II	C2 წივ	0.3	183			2	3056			2455			მოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც		24	56									4				601			
				8წფ 2რც	2	18	წფ	70	18	28	4	2			0.3	107			3	1787			1436			
							რც		18	24									4				351			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4843			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	5	სა 36	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	161		15		805		75	485			მოვება აკრძალულია
				5წფ 3ნკ 2თლ	9		წფ	170	28	60												75	320			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							805			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თლ 1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სასმელი წყლის ბასეინია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	8.4	სდ 38	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ	170	27	64	9	5	III	C3 მაყ	0.3	183			2	1537			1235			
				8წფ 2რც	2	19	წფ	70	19	28	4	2			0.3	114			3				302			
							რც		25	56									3				773			
							რც		17	24									3	958			185			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2495			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
23	2.5	ჩა 40	1482	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	25	წფ	150	26	64	8	4	III	C3 მაც	0.3	172			2	430			260			
				6წფ 2რც 2წკ	2	16	წფ	70	16	24	4	2		0.3	94			3	235			170				
							რც			56								3				45				
							წკ			24								3				45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							665			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
24	7.1	სა 36	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2წკ	1	25	წფ	150	25	56	8	4	III	D3 მაც	0.3	163			3	1157			703			
				7წფ 3რც	2	17	წფ	70	17	28	4	2		0.2	64			3	454			320				
							რც			24								4				135				
							წკ			52								3				227				
										52								4				227				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1611			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	6.5	ჩა 38	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	26	წფ	170	26	68	9	5	III	C3 მაყ	0.3	175			2	1138			910			ძოვება აკრძალულია
				7წფ 35კ	2	16	წფ	70	16	28	4	2			0.3	91			3				228			
							წფ												3				416			
							წფ												3				176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1730			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ადგილი ითობება; უბანში წყაროა</p>																										
26	6.4	სდ 38	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 25კ	1	26	წფ	170	27	64	9	5	III	C3 მაყ	0.3	175			2	1120			672	32	32	ძოვება აკრძალულია
				7წფ 2რც 15კ	2	16	წფ	70	16	24	4	2			0.2	61			3				224			
							რც			24									3				224			
							წფ			25									3				275			
							რც			16									4				77			
							წფ			16									4				38			
							წფ			24									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1510			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმ.</p>																										
27	8.9	სა 30	1747	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8წკ 2წფ	1	17	წკ	170	17	60	9	5	V	B3 სუბ	0.3	74			4	659			534			
							წფ			16									4				125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							659			
გფდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					22938		901	23839		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თლ	26		26		
																					წფ	14541	582	15123		
																					რც	2867		2867		
																					მხ	71		71		
სულ	152.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	47.7	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																								
	18.5	ველობი																								
	76.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	5.3	მდინარის კალაპოტი																								
	3.5	ჩამონაშალი																								
	0.34	ნაკადულები																								
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	16.8	ჩდ 45	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	30	წფ	170	30	68	9	5	II	B3 მკდ	0.4	305			2	5124			5124									
																				2	140			2	2352			2352				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7476												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																
2	8.2	ჩდ 30	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2ცხ	1	34	წფ	170	34	68	9	5	I	B2 მკდ	0.3	215			2	1763			1763									
																				2	121			2	992			795			197	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2755												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																																
3	4.2	სა 35	1642	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	34	წფ	170	34	68	9	5	I	B2 მკდ	0.6	454			2	1907			1907									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1907			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
4	4.8	სა 45	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	31	წვ	170	32	68	9	5	I	B3 მკდ	0.5	396			2	1901			1334			
				8წვ 2რც	2	20	რც	90	20	46	5	2			0.2	93			2	446			566			
							რც	19	32	36								3					360			
																			3				86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2347			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																										
5	8.2	ჩდ 30	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	110	26	52	6	3	II	B2 მკდ	0.6	319			2	2616			2616			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2616			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
6	5.5	სა 30	1663	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	26	წვ	110	26	40	6	3	II	B2 მკდ	0.6	319		30	2	1755		165	1755			
					9		წვ	190	35	100									4			165				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1755			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																						
7	8.9	სა 40	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 15კ	1	28	წვ	150	30	56	8	4	II	B2 მკდ	0.4	261			2	2323			1629			
							რც		24	52									3				463			
							ნკ		25	52									3				231			
				6წვ 3რც 15კ	2	22	წვ	90	22	28	5	2			0.3	145			3	1291			783			
							რც		21	24									3				383			
							ნკ		22	28									3				125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3614			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
				<p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																						
8	11.4	დ 40	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	32	წვ	190	32	68	10	5	II	B3 მკდ	0.3	227			2	2588			2588			
				8წვ 2რც	2	23	წვ	90	23	32	5	2			0.3	157			3	1790			1436			
							რც		22	32									3				353			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4378			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
				<p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - ხელუხლებელი ტყეები</p>																						
9	5.4	სდ 40	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	28	წვ	150	30	56	8	4	II	B2 მკდ	0.6	392			2	2117			1485			
							რც		24	48									3				632			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
10	3.9	სდ 40	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	31	წფ	150	32	52	8	4	I	B2 მკდ	0.6	439			2	1712			1373			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1712	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	11.1	სა 45	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	31	წფ	170	32	60	9	5	I	B2 მკდ	0.4	317			2	3519			2819			
							რც		28	48								3				699				
				7წფ 3რც	2	22	წფ	90	22	32	5	2			0.2	105			3	1166			821			
							რც		21	28								3				344				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4685	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	13.1	სა 40	1457	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	29	წფ	150	30	52	8	4	II	B2 მკდ	0.3	204			2	2672			1886			
							რც		26	48								3				524				
				6წფ 2რც 2ნკ	2	20	წფ	90	20	28	5	2			0.2	86			3	1127			681			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		19	24									3				223			
							ნკ		19	28									3				223			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3799			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	3.1	დ 10	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	70	26	44	7	5	III	C4 ნბხ	0.6	210			3	651			651			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							651			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
14	3.6	სდ 45	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	30	წფ	170	30	64	9	5	II	B2 მკდ	0.4	305			2	1098			878			
				8წფ 1რც 1ნკ	2	20	რც		28	60									3				220			
							წფ	90	20	28	5	2			0.2	93			3	335			270			
							რც		19	28									3				32			
							ნკ		19	28									3				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1433			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	3.2	სდ 40	1292	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	30	წფ	170	30	64	9	5	II	B2 მკდ	0.4	282			2	902			902			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ 8წფ 2რც	2	22	წფ რც	90	22	28	5	2			0.2	97			2	310			250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1212			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	2	სდ 45	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	29	წფ რც	170	30	68	9	5	II	B2 მკდ	0.3	221			2	442			354			
				7წფ 3რც	2	21	წფ რც	90	22	28	5	2			0.3	148			2	296			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							738			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	5.3	სდ 40	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2რც	1	28	წფ ნკ რც	170	30	64	9	5	II	B2 მკდ	0.3	196			2	1039			625			
				8წფ 2რც	2	22	წფ რც	90	22	28	5	2			0.2	97			2	514			207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1553			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	6.9	ს 40	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	29	წფ	170	30	64	9	5	II	B2 მკდ	0.4	272			2	1877			1504			
				7წფ 2რც 1ნკ	2	22	რც		26	52									3				373			
							წფ	90	22	28	5	2			0.3	145			3	1001			704			
							რც		21	28									3				200			
							ნკ		20	24									3				97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2878			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ. ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	1.7	დ 30	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	30	წფ	170	30	68	9	5	II	C3 გვმ	0.5	312			2	530			425			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		28	56									3				105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							530			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	48152		330	48482
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			ცხ	197			197
			წფ	40040		330	40370
			რც	5982			5982
			ნკ	1282			1282
			თხმ	651			651
სულ	128.08	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	127.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.78	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	7	ჩდ 35	1634	მდინარის კალაპოტი																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
2	10.5	ჩდ 40	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 7წფ 2რც 1ნკ	1	30	წფ	150	30	64	8	4	II	C2 მკდ	0.4	282			2	2961			2373																					
							რც		28	52								3				588																						
					2	22	წფ	90	22	32	5	2			0.3	145			2	1523			1071																					
							რც		21	28								3				305																						
							ნკ		21	28								3				147																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4484																								
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																												
მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																												
3	1.4	ჩდ 40	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	29	წფ	150	30	68	8	4	II	B3 მკდ	0.5	339			2	475			333																					
							ნკ		28	56								3				141																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				475																								
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																																				
4	1.6	ჩ 40	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ	1	25	წფ	110	26	36	6	3	II	B4 გკმ	0.5	287			3	459			322																													
																						3				138																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				459																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 55კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																																				
5	7.6	ჩდ 40	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 25კ	1	30	წფ	170	30	68	9	5	II	B3 მკდ	0.3	211			2	1604			1604																													
																						2	23	წფ	110	23	40	6	3		0.3	157			2	1193			958													
																						წფ			22	40									2				236													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2797																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
6	5	ჩდ 30	1596	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	90	22	28	5	2	III	B3 მკდ	0.6	256		30	2	1280		150	1280																													
																						9		წფ	170	30	56								4				150													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1280																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	2.4	ჩდ 30	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C2 წივ	0.5	214		20	2	514		48	310			
				10წფ	9		წფ	170	28	36								4				48	204			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							514			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
8	7.9	ჩდ 40	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ცხ	1	30	წფ	150	30	68	8	4	II	B2 მკდ	0.3	211			2	1667			1335			
				8წფ 25კ	2	21	წფ	90	21	22	5	2			0.3	137			3	1082			869			
							წფ			28	60								2				332			
							წფ			20	28								3				213			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2749			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	9.3	ჩდ 40	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	34	წფ	150	35	72	8	4	Ia	C3 წივ	0.5	405	20		2	3767	186		3013			
				10წფ	15		წფ	200	36	80									4			186	753			
							წფ			130	30	68							2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3767			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
10	5.7	სდ 40	1718	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ 10წფ	1	25	წფ ნკ წფ	100	25	32	5	2	II	B2 მკდ	0.6	345	30		2	1967	171		1573																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1967																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
11	7.7	ჩდ 40	1917	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	29	წფ ნკ	150	30	68	8	4	II	B3 მკდ	0.5	339			2	2610			1833																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2610																									
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																																																
12	6.7	სა 40	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ 10წფ	1	28	წფ ნკ წფ	150	28	64	8	4	II	B3 მკდ	0.3	196			2	1313			1186																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2285																									
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	1.4	ჩდ 35	1985	ველობი			ნკ						V	B3 სუბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ														
14	3.3	ჩდ 40	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2წფ	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	B3 ნბხ	0.6	313			3	1033			828			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1033		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																										
15	5.1	ჩა 40	2021	ველობი			ნკ						V	B1 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ														
16	1.1	ჩ 45	2046	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წკ 2წფ	1	20	ნკ	130	20	52	7	4	IV	B3 სუბ	0.6	243			4	267			215			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								267		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																										
17	1.5	ჩდ 30	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	35	20	28	4	3	III	D4 მაყ	0.6	191			3	287			287			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								287		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																																																			
18	4.1	ჩდ 40	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	26	წფ	135	26	60	7	4	III	B3 მკდ	0.6	360			2	1476			1033																												
																							რც	25	44																		295								
																							ცხ	26	44																		148								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1476																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
19	2.5	ჩა 30	2045	ველობი			ნკ						V	B2 ნბხ																																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																																																			
20	1.4	დ 40	1589	ველობი			წფ						V	B2 წივ																																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																																																			
21	8.1	ჩდ 25	1779	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ 7წფ 3ცხ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	B3 მკდ	0.5	204		25	2	1652		203	1328																												
																							ნკ	21	32																		3								
																							წფ	150	30	68																	4		203						
																							ცხ	30	38																		4								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1652																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	2.6	ჩდ 35	1717	ველობი			წვ						V	C2 წივ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																											
23	0.9	ჩ 45	1793	ველობი			წვ						V	C2 წივ													
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																											
24	1.4	ჩდ 36	1922	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წვ 45კ	1	25	წვ	150	26	56	8	4	III	B2 წივ	0.2	109			4	153			92				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 153</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																											
25	3.7	ჩა 35	1999	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8წვ 25კ	1	26	წვ	150	26	56	8	4	III	C2 წივ	0.2	112			4	414			333				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 414</p>																											
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 85კ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											
26	4.5	ჩდ 45	2084	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 55კ	1	26	წვ	150	28	68	8	4	II	C2 წივ	0.6	390			2	1755			878				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1755</p>																											
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 85კ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											
27	3.7	ჩდ 40	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	26	წფ	150	28	68	8	4	II	C2 წივ	0.6	360			2	1332			799				
																							533				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1332				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 85კ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
28	3	ჩ 40	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1რც	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III	B3 მკდ	0.3	180			3	540			432				
																							54				
																							54				
																							249				
																							69				
																							33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							891				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	4.8	ჩ 40	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	24	წფ	150	25	56	8	4	III	B2 მკდ	0.4	219			3	1051			744				
																							206				
																							101				
																							283				
																							67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1401					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 7წფ 2ცხ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																												
30	0.9	ჩდ 25	1768	ველობი			წფ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																												
31	4	ჩდ 30	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ცხ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	B3 მკდ	0.6	229		20	3	916		80	648					
							ნკ		20	28									3				180					
							ცხ		20	28									3				88					
			8წფ 2ნკ		9		წფ	170	27	68									4			80						
							ნკ		24	68									4									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							916					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																												
32	3.2	ჩდ 40	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	C3 წივ	0.3	204	15		2	653	48		525					
							ნკ		27	56									2				128					
			10წფ		2	23	წფ	90	23	28	5	2			0.3	157			2	502			502					
			10წფ		15		წფ	170	36	104											48							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1155					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																																																		
33	9.9	ჩდ 30	1880	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7ნკ 3წფ	1	14	ნკ	110	12	48	6	4	V	B3 სუბ	0.3	53			4	525			376																											
																							წფ	18	48																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			525																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																																																		
34	2.4	ჩდ 30	1986	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7ნკ 3წფ	1	18	ნკ	110	18	48	6	4	IV	B3 სუბ	0.3	82			4	197			139																											
																							წფ	18	48																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			197																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																																																		
																					სულ მარაგები კვარტალში			36842	810	962	37804																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																		
																					ნკ	6199			6199																									
																					წფ	28171	810	962	29133																									
																					რც	1584			1584																									
																					ცხ	601			601																									
																					თხმ	287			287																									
სულ	146.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																																
	17.4	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																																																
	14.8	ველობი																																																
	107.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																																

	7	მდინარის კალაპოტი
	0.15	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	22.6	ა 40	1453	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც 8წფ 2რც	1	33	წფ	190	34	76	10	5	I	B3 გვმ	0.4	313			2	7074			5673			
							ნკ		30	60									3				701			
					2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.2	97				3	2192			1763		
							რც		20	28									4				429			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				9266						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
2	17.8	ბ 45	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ 10წფ	1	30	წფ	170	30	56	9	5	II	C3 მაც	0.3	229	30		2	4076	534		4076			
					2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.2	105			2	1869			1869			
					15		წფ	190	36	88											534					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5945						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
3	15.3	ჩა 36	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3ნკ	1	32	წფ	190	32	80	10	5	II	C3 მაყ	0.3	215			2	3290			3290									
					2	24	წფ ნკ	90	25	32	5	2			0.2	104			2	1591			1117									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4881					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
4	15.5	ჩა 36	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	170	30	56	9	5	II	B3 გვმ	0.5	334			2	5177			5177									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				5177					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
5	14.6	ჩა 40	1742	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	29	წფ	180	30	60	9	5	II	B3 გვმ	0.5	339			2	4949			3475									
							ნკ		26	52								3					1475									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4949					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																
6	10	ჩა 36	1722	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	29	წფ	170	30	56	9	5	II	B3 გვმ	0.4	257	30		2	2570	300		2060									

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 25კ			ნკ		26	56									3				510			
				10წფ	15		წფ	190	27	100											300					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2570			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	10.6	ჩა 40	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	32	წფ	190	32	64	10	5	II	B2 წივ	0.4	303			2	3212			2894			
				10წფ	2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.2	97			2	1028			318			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4240			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	10.5	ჩა 35	1516	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	32	წფ	190	32	68	10	5	II	C4 გვმ	0.3	212	35		2	2226	368		1785			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	2	22	წფ	90	22	30	64								2				441			
				10ცხ	15		ცხ	190	32	32	5	2			0.2	90			2	945			945			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3171			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	23.3	სა 40	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	29	წფ	190	29	76	10	5	II	C2 წივ	0.4	272			2	6338			6338			
					2	22	წფ რც	90	22	32	5	2			0.2	97			3	2260			1817			443
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8598			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	2.6	ჩა 15	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წკ 4წფ 10წფ	1	22	წკ წფ	90	22	58	5	3	III	B3 წბხ	0.5	174	30		3	452	78		273			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
					15		წფ	190	35	110									3			78		179		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							452			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წკ 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
11	9.5	სა 45	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ 10წფ	1	30	წფ	170	30	52	9	5	II	C2 წივ	0.3	229	20		2	2176	190		2176			
					2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.2	105			2	998			998			
					15		წფ	190	26	92											190					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3174			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 8600 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	24.9	ა 36	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	30	წფ	170	30	60	9	5	II	B2 მკდ	0.3	200			2	4980			4980				
					2	15	წფ	70	15	28	4	2			0.2	54			2	1345			1345				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6325				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	9.7	ჩა 40	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 15კ	1	28	წფ	170	30	60	9	5	II	B3 გვმ	0.5	326			2	3162			2221			291	
							ცხ		26	40								2				631					
							ნკ		22	52								3				310					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3162				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 40 კმ., ლიკვიდური - 30 კმ.</p>																											
14	3.6	ჩა 30	1660	ველობი			ნკ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
15	4.3	ჩა 40	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	29	წფ	190	30	60	10	5	II	B2 წივ	0.4	272			2	1170			821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 25კ	2	18	ნკ წფ ნკ	70	18	32	4	2			0.2	73			3	2	314			348			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1484				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																				63395	2940		63395				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წფ	56281	2494		56281			
																				ნკ	4910	78		4910			
																				რც	1573			1573			
სულ	196.01	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	3.6	ველობი																									
	191.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.62	ნაკადულები																									
	0.59	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	6.3	ჩა 40	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ	1	26	წფ	150	27	60	8	4	II	B2 მკდ	0.3	180			2	1134			907																				
																				3																							
																				3																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1134																	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																											
2	5.8	ჩა 40	1377	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	28	წფ	150	29	68	8	4	II	B2 მაც	0.5	326			2	1891			1514			6																	
																				3																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1891																	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 3 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																																											
3	8.2	ჩა 40	1348	კორომი ბუნებ.	1	27	წფ	150	28	60	8	4	II	B2 მაც	0.5	313			2	2567			2058			8																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 2რც			რც		21	44									4				508			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2567			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
4	11.1	ჩა 40	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ნკ 1რც 1ცხ	1	28	წფ	160	30	68	8	4	II	A2 მაც	0.5	326			2	3619			2553		11	
							ნკ		22	60									3				355			
							რც		20	48									3				355			
							ცხ		23	64									2				355			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3619			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
5	10.4	ჩა 40	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 1ცხ 1ნკ	1	26	წფ	170	29	68	9	5	II	B2 მკდ	0.5	300			2	3120			2184			
							რც		18	44									4				312			
							ცხ		20	48									4				312			
							ნკ		22	60									3				312			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3120			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
6	16.3	ჩა 30	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1ცხ 1რც	1	26	წფ	170	30	72	9	5	II	B3 გვმ	0.86	457			1	7449			4499		33	ნებით.-ამორჩ. - 25%		
																							4		1483			
																							4		734			
																							4		734			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7449					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																												
7	8.1	ა 40	1225	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	75	19	28	4	2	III	B2 მკდ	0.3	117		25	3	948		203	664					
																							3		284			
																							3		203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							948					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 4 კმმ.</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	8.5	ა 30	1332	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	150	28	60	8	4	II	B2 მკდ	0.5	289			2	2457			2457			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2457			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	5.7	ა 40	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	19	წვ	75	19	24	4	2	III	B2 მკდ	0.3	117		25	3	667		143	467			
				8წვ 2ცხ	9		რც წვ ცხ	170	28	68									4			143	200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							667			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 3 კმ.</p>																										
10	3	ა 40	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	30	წვ	170	30	68	9	5	II	B2 მაც	0.5	352			2	1056			1056			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1056			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
11	9.8	ა 20	1606	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	25	წვ	190	26	88	10	5	III	C2 მაც	0.3	140			3	1372			1098		20	ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		20	68									4				274			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1372			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
12	7.2	ჩა 20	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	28	წფ	170	29	72	9	5	II	B3 გვმ	0.8	426			2	3067			2455		29	ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3067			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 66</p>																										
13	12.2	ჩა 40	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	130	27	52	7	4	II	B2 მკდ	0.5	313			2	3819			3819			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3819			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	13.7	სა 40	1283	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	28	წფ	170	28	68	9	5	II	B2 მაც	0.5	326			2	4466			4028			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ		28	68									2				438			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4466			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
15	8.8	სა 30	1143	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	68	9	5	II	C2 მაც	0.6	346			2	3045			3045			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3045			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 65</p>																										
16	7.1	ა 28	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	130	27	60	7	4	II	B2 წივ	0.4	217			2	1541			1541			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1541			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 1 კმმ.</p>																										
17	12.5	ა 30	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 9წფ 1ცხ	1	25	წფ რც წფ	110	25	48	6	3	II	B3 გვმ	0.6	305		20	3	3813		250	3438		75	ძოვება აკრძალულია; ჩახერგილ. გაწმენდ.
									22	40									3				375			
					9			170	28	72									4			250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ		30	96									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3813			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
18	7	ა 15	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	27	წფ	150	28	60	8	4	II	B2 წივ	0.4	199			2	1393			1120			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1393			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 2 კმმ.</p>																										
19	2.6	ა 20	1609	ველობი 10ნკ	9		ნკ	150	15	56			V	B2 ნბხ				10	4			26			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	10.2	ა 30	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	34	წფ	150	34	68	8	4	I	B2 მაყ	0.7	501			2	5110			5110			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5110			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 66</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					52532		121	53750		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							8			
წფ																					44013		119	45205		
რც																					3258		2	3258		
ნკ																					3422		26	3448		
ცხ																					1839			1839		
სულ	175.08	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.6	ველობი																								
	171.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.39	ნაკადულები																								
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	ჩდ 40	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	90	20	24	5	2	III	B2 მკდ	0.4	157			3	408			286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				408						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
2	2.3	ჩდ 36	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	90	20	24	5	2	III	B2 მკდ	0.4	148		20	3	340		46	239			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				340						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
3	1.7	ჩდ 36	1400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	90	20	24	5	2	III	B2 მკდ	0.4	163		20	3	277		34	196			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				340						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		წფ	160	26	64									4			34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							277			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
4	3	ჩდ 36	1548	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	120	24	32	6	3	III	B2 მკდ	0.5	260		25	3	780		75	624			
				10წფ	9		რც		22	24									3				156			
				10წფ	9		წფ	170	28	68									4			75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							780			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
5	5.2	დ 36	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	28	6	3	III	B2 მკდ	0.5	229		25	3	1191		130	957			
				10წფ	9		რც		21	28									3				234			
				10წფ	9		წფ	170	29	68									4			130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1191			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
6	7.3	დ 36	1391	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	24	28	6	3	III	B2 მკდ	0.5	260		25	3	1898		183	1518			
				10წფ	9		რც		22	28									4				380			
				10წფ	9		წფ	170	30	68									4			183				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1898			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
7	4.1	დ 36	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	26	წვ	110	26	32	6	3	II	B2 მკდ	0.5	284		25	2	1164		102	935			
				10წვ	9		რც		24	28									3			102	230			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1164			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
8	7.3	დ 37	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	25	წვ	110	26	32	6	3	II	B2 მკდ	0.5	275		25	2	2008		183	1409			
				10წვ	9		რც		24	28									3			183	599			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2008			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
9	23.7	დ 36	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	30	წვ	160	30	60	8	4	II	B2 მკდ	0.5	334			2	7916			7134			
				8წვ 2რც	2	23	რც		26	52									3				782			
							წვ	90	23	28	5	2			0.2	99			2	2346			1896			
							რც		21	28									3				450			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10262			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																											
10	7.4	დ 36	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	23	წვ	130	24	44	7	4	III	B2 მკდ	0.5	247			2	1828			1280					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1828			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																												
11	11.5	სდ 36	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	24	წვ	130	25	40	7	4	III	B2 მკდ	0.6	311			2	3577			2864					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3577			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																												
12	3	სდ 36	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	23	წვ	130	24	44	7	4	III	B2 მკდ	0.5	247			2	741			519					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		741			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																												
13	2.4	სდ 36	1351	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	წვ	170	29	60	9	5	II	B2 მკდ	0.5	309			2	742			670					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1რც			რც		24	30									3				72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							742			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
14	1.7	ს 36	1224	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	22	28	5	2	III	C2 მკდ	0.6	260		20	2	442		34	309			
				10წფ	9		რც	70	20	24									3			34	133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
15	5.1	ს 36	1352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	160	27	60	8	4	III	C2 მკდ	0.6	356			2	1816			1816			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1816			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
16	14.2	სდ 37	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	30	წფ	160	30	60	8	4	II	C3 მკდ	0.3	203			2	2883			2599			
				7წფ 3რც	2	21	ნკ		26	64								3				284				
							რც	90	21	24	5	2			0.3	131			2	1860			1306			
								20	24	24								3				554				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4743			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
17	6.5	სდ 36	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1წკ	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	C2 მკდ	0.6	386			2	2509			2015			
							ცხ		28	60									2				247			
							წკ		25	56									3				247			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2509			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	5.7	დ 36	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წკ	1	21	წფ	90	22	28	5	2	III	B2 მკდ	0.5	216		20	2	1231		114	866			
							რც		20	24									3				245			
							წკ		20	24									3				120			
				10წფ	9		წფ	150	28	56									4			114				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1231			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
19	6.8	სდ 36	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წკ	1	21	წფ	90	22	28	5	2	III	B2 მკდ	0.5	216		20	2	1469		136	891			
							რც		20	24									3				435			
							წკ		20	24									3				143			
				10წფ	9		წფ	150	28	56									4			136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1469																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																																																
20	3.5	სდ 37	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1ნკ	1	22	წვ	90	23	28	5	2	II	C3 მკდ	0.5	232		10	3	812		35	410																									
							რც		20	24									3				322																									
							ნკ		20	24									3				81																									
			10წვ		9		წვ	150	28	52									4			35																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							812																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																																
21	3.2	სა 40	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2ნკ 2რც	1	29	წვ	110	30	64	6	3	I	B3 გვმ	0.5	339			2	1085			656																									
							ნკ		27	56									3				214																									
							რც		26	56									3				214																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1085																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3კდ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																																																

			სულ მარაგები კვარტალში	39325		214 4	41469
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წფ	31395		214 4	33539
			რც	6594			6594
			ნკ	1089			1089
			ცხ	247			247
სულ	128.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	128.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.63	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცხობა და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	ს 36	1998	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	30	წფ	170	30	72	9	5	II	A2 მაყ	0.5	334			3	902			813			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				902						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	1	ს 36	2043	ველობი			ნკ						V	B3 ნბზ												მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
3	1.7	ს 36	2049	ველობი			ნკ						V	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	1.7	ს 36	2041	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.	1	21	წფ	170	21	64	9	5	IV	B3 სუბ	0.4	173			3	294			236			მოვება აკრძალულია

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 25კ			5კ		20	60									3				58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
5	5.5	ს 36	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	A2 მკდ	0.5	321			3	1766			1414			მოვება აკრძალულია
							5კ		24	60									3				352			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1766			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
6	0.9	ს 36	1977	ველობი			5კ						V	B3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	2.7	სა 36	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	29	წფ	170	30	72	9	5	II	B2 მკდ	0.6	386			2	1042			834			
							5კ		24	64									3				208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1042			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	0.5	ს 36	2048	ველობი			ნკ						V	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	0.6	ს 36	1965	ველობი			ნკ						V	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
10	8.8	ს 36	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	B2 მკდ	0.5	321			2	2825			2262			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2825			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	3.3	სა 36	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1ცხ	1	30	წფ	170	31	68	9	5	II	B2 მკდ	0.6	400			2	1320			1056			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1320			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
12	2.5	სა 37	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1ცხ	1	30	წფ	170	31	68	9	5	II	B2 მკდ	0.6	406			2	1015			815						
							ნკ		26	60									3				100						
							ცხ		30	76									2				100						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1015			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																													
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
13	2.5	ს 36	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	31	წფ	170	32	76	9	5	I	B2 მკდ	0.5	346			2	865			693						
							ნკ		26	68									3				173						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			865			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																													
14	1.6	სა 36	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	32	წფ	170	33	68	9	5	I	B1 მკდ	0.5	358			2	573			459						
							ნკ		26	60									3				114						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			573			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																													

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	6.7	ს 36	1598	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	160	30	68	8	4	II	B2 მკდ	0.5	334			2	2238			2238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2238			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
16	4.5	სდ 36	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	30	წფ	160	30	68	8	4	II	B2 მკდ	0.5	334			2	1503			1355			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1503			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	3.6	სა 36	1795	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2კდ	1	30	წფ	170	31	68	9	5	II	B2 მკდ	0.5	334			2	1202			965			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1202			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	0.6	ს 36	1705	ველობი			ნკ						V	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																																														
19	7.8	სა 36	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	B2 მკდ	0.6	386			2	3011			2410																							
																							ნკ	24	68											3						601				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3011																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																																														
20	15.2	ს 36	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	30	წფ	160	30	68	8	4	II	B2 მკდ	0.4	267			2	4058			3268																							
																							რც	28	60											3						395				
																							ცხ	30	72											2						395				
				8წფ 2რც	2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.2	91			2	1383			1110																							
																							რც	21	28											3						274				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				5441																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
21	11.8	სდ 36	1229	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც	1	30	წფ	170	31	68	9	5	II	B2 მკდ	0.4	267			2	3151			2537																							
																							ნკ	26	64											2						307				
																							რც	26	60											2						307				
				7წფ 3რც	2	21	წფ	90	22	28	5	2			0.2	87			2	1027			720																							
																							რც	20	28											3						307				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4178																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	7	ს 36	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1ცხ	1	27	წფ	150	28	60	8	4	II	B2 მკდ	0.3	178			2	1246			1008			
							ნკ		24	60									3				119			
							ცხ		26	64									2				119			
				7წფ 3რც	2	21	წფ	90	21	28	5	2			0.2	87			3	609			427			
							რც		20	28									3				182			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1855			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	5.7	ს 36	1572	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	28	წფ	160	29	64	8	4	II	B2 მკდ	0.5	309			2	1761			1414			
							ნკ		26	60									3				348			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1761			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
24	9.4	ს 36	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ნკ 1რც	1	28	წფ	150	28	56	8	4	II	B2 მკდ	0.5	309			2	2905			2059			
							ნკ		26	56									3				282			
							ცხ		27	56									2				282			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		26	48									3				282			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2905			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	7.8	ს 36	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	150	26	56	8	4	III	B2 მკდ	0.3	163			3	1271			1022			
				7წფ 3რც	2	22	წფ	90	23	28	5	2			0.2	91			2	710			499			
							რც		21	24									3				211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1981			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	12.9	სდ 36	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	150	26	56	8	4	III	B2 მკდ	0.3	171			2	2206			2206			
				7წფ 3რც	2	20	წფ	70	20	24	4	2			0.3	122			3	1574			1109			
							რც		19	24									3				464			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3780			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
27	3	სდ 36	938	კორომი ბუნებ.	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2	0.4	102			2	306			216			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7რც 3წფ			წფ		16	24				მკდ					3				90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							306			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
28	1.2	სდ 36	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2 მაც	0.4	102			3	122			86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					40890			40890		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	33055		33055		
																					ნკ	3446		3446		
																					ცხ	1028		1028		
																					რც	3123		3123		
																					კდ	238		238		
სულ	133.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.7	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																								
	5.3	ველობი																								
	126.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.26	ნაკადულები																								
	0.17	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ზიგია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.8	დ 40	2068	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ	1	25	წფ	150	26	64	8	4	III	B2 მკდ	0.6	345			2	1656			994			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1656						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	0.6	დ 40	2157	ველობი			წფ						V	C3 სუბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
3	1	დ 40	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	27	წფ	150	28	60	8	4	II	B2 მკდ	0.5	313			2	313			220			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				313						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																																										
4	0.9	დ 40	2147	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 35კ	1	21	წფ	150	21	52	8	4	IV	B3 სუბ	0.4	183			4	165			116																							
																							წკ	21	52															4				49		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		165																					
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																														
მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																																														
5	1.4	დ 40	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	25	წფ	150	25	64	8	4	III	B2 მკდ	0.5	287			2	402			242																							
																							წკ	24	60															3				160		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		402																					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																														
6	0.8	დ 40	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	25	წფ	150	26	60	8	4	III	B2 მკდ	0.6	345			2	276			166																							
																							წკ	24	60															3				110		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		276																					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																																														
7	0.7	დ 40	1897	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	27	წფ	150	28	60	8	4	II	B2 მკდ	0.5	313			2	219			154																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 35კ			5კ		26	64									3				65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							219			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 55კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	0.6	დ 40	1755	ველობი			წფ						V	B2	მკდ											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
9	1.8	დ 40	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	28	წფ	170	29	68	9	5	II	B2	0.5	326			2	587			470			
							5კ		25	64									3				117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							587			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
10	1.8	ჩდ 40	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	28	წფ	170	29	68	9	5	II	B2	0.3	196			2	353			283			
							5კ		24	64									3				70			
				10წფ	2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.3	145			3	261			261			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							614			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	4.2	დ 40	2058	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ	1	28	წფ ნკ	160	29	68	8	4	II	B2 მკდ	0.5	326			2	1369			962			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1369				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
12	0.9	დ 40	2049	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8წფ 25კ	1	21	წფ ნკ	150	21	56	8	4	IV	C3 სუბ	0.2	91			4	82			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						82				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
13	0.3	დ 40	2079	ველობი			წფ						V	C3 სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
14	1.4	დ 40	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1რც	1	29	წფ ნკ რც	150	30	64	8	4	II	B2 მკდ	0.6	407			2	570			458			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						570				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
15	1	დ 40	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 25კ	1	26	წფ	110	26	40	6	3	II	B2 მკდ	0.5	300	10		2	300	10		300								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				300				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																															
16	1.9	დ 40	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	28	წფ	160	29	68	8	4	II	B2 მკდ	0.5	326			2	619			496								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				619				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																															
17	4.9	დ 40	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	28	წფ	170	29	64	9	5	II	B2 მკდ	0.6	392			2	1921			1539								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1921				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															
18	0.9	დ 40	1869	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	B2 მკდ	0.5	339			2	305			245								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 25კ			5კ		24	64									3				60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							305			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
19	4.5	დ 36	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 15კ	1	26	წფ	150	26	56	8	4	III	B2 მკდ	0.6	341			2	1535			1229			
							რც		24	48									3				153			
							5კ		24	52									2				153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1535			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	1.6	დ 40	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	28	წფ	160	29	68	8	4	II	B2 მკდ	0.5	326			2	522			470			
							5კ		24	60									3				51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							522			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ფჟ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
21	5	დ 36	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	160	30	68	8	4	II	B2 მკდ	0.3	200			2	1000			1000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1000		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	5.9	დ 40	1691	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	29	წფ	170	30	68	9	5	II	B3 მკდ	0.5	339			2	2000			1605			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2000		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
23	2.3	დ 40	1933	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	26	წფ	150	26	56	8	4	III	B2 მკდ	0.5	300			3	690			552			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								690		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	0.4	დ 40	2024	ველობი			წფ						V	B2 მკდ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										
25	1.6	დ 40	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	B2 მკდ	0.5	242			4	387			310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		22	40									4				77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							387			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
26	2	დ 40	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	B2 მკდ	0.6	313			3	626			502			
							რც		21	26									3				124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							626			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
27	2.1	დ 40	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 15კ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	B2 მკდ	0.6	290	20		2	609	42		487			
							რც		22	44									3				61			
							ნკ		22	44									2				61			
				10წფ	15		წფ	160	30	68											42					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							609			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	1.9	დ 40	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	B2 მკდ	0.6	290			3	551			386			
							რც		22	44									3				165			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							551			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																												
29	5	ს 40	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	26	წფ	150	26	56	8	4	III	B2 მკდ	0.6	360			2	1800			1620					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1800	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
30	3.2	ს 40	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	150	26	56	8	4	III	B2 მკდ	0.6	360			2	1152			1152					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1152	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
31	4.1	ს 40	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	26	წფ	150	26	64	8	4	III	B2 მკდ	0.6	360			2	1476			1181					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1476	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	5	დ 40	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	28	წფ	160	28	64	8	4	II	B2 მკდ	0.3	196			2	980			980			
					2	23	წფ რც	90	24 22	32 32	5	2			0.3	157			2 3	785			550 235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1765			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
33	2.3	ს 40	1361	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	28	წფ	150	28	56	8	4	II	B2 მკდ	0.3	196			2	451			451			
					2	22	წფ რც	90	22 22	32 32	5	2			0.3	145			2 3	334			235 99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							785			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
34	5.4	დ 40	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	160	30	68	8	4	II	B2 მკდ	0.5	352			2	1901			1901			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1901			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
35	1	დ 40	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ რც	90	20 20	28 28	5	2	III	B2 მკდ	0.6	258			3 3	258			181 77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																															
36	3.3	დ 40	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	29	წფ	160	29	68	8	4	II	B2 მკდ	0.3	204			2	673			673																								
					2	18	წფ რც	70	18	24	4	2			0.3	110			3	363			254																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1036																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																															
37	4.1	ს 40	1213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	29	წფ	150	29	68	8	4	II	B2 მკდ	0.3	204			2	836			836																								
					2	18	წფ რც	70	18	24	4	2			0.3	110			3	451			361																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1287																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																															

			სულ მარაგები კვარტალში	28778	104		28778
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	23888	104		23888
			ნკ	3349			3349
			რც	1541			1541
სულ	90.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.8	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.					
	1.9	ველობი					
	86.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	0.7	და 40	1997	ველობი			წვ						IV	B2 მკდ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																
უბნის თავისებურებანი																ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია																
2	0.6	ს 60	1892	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წკ 4წვ	1	23	წკ	180	22	68	9	5	IV	B3 წივ	0.2	146			4	88			53									
																4						35										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																88																
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																
მოზარდი																7წკ 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																
უბნის თავისებურებანი																უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																
3	3.4	სა 40	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2წკ თესლითი თესლითი	1	24	წვ	130	25	40	7	4	III	B2 წივ	0.5	274			2	932			748									
																3						184										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																932																
გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																
მოზარდი																7წვ 3წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																
ქვეტყე																განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																						
4	0.3	ს 40	1860	ველობი			ჯგ						V	B3 სუბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																						
5	2.2	სდ 45	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თესლითი	1	28	წვ	180	28	60	9	5	III	B2 წივ	0.8	566			2	1245			1245			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1245																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
6	2.9	დ 40	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ თესლითი	1	24	წვ	110	24	36	6	3	III	B2 წივ	0.5	274			2	795			716			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 795																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
7	4	სდ 45	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თესლითი	1	28	წვ	180	28	60	9	5	III	B3 წივ	0.6	424			2	1696			1696			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1696																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
8	2	ს 40	1659	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ თესლითი თესლითი	1	25	წფ	130	25	40	7	4	III	B2 წივ	0.6	345			2	690			552					
																							3			138		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		690			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
9	0.5	ს 40	1798	ველობი 10წფ	9		წფ	150	25	60			IV	B2 მკდ				20	3			10						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
10	1	სა 40	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ თესლითი	1	24	წფ	130	25	48	7	4	III	B2 წივ	0.5	274			2	274			220					
																							3			54		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		274			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
11	4	სდ 50	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	27	წფ	170	27	64	9	5	III	B2 მკდ	0.8	597			2	2388			2388					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2388			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
12	10	სდ 40	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	24	წფ	110	24	56	6	3	III	B2 წივ	0.7	384			2	3840			3840			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3840			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
13	3.5	სდ 55	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III	B2 წივ	0.7	561			1	1964			1964			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1964			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
14	2.6	დ 45	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	25	წფ	130	25	56	7	4	III	B2 მკდ	0.6	373			1	970			970			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							970			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
15	1.7	სა 45	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III	B2 წივ	0.7	455			1	774			774			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							774			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ.																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
16	3.6	სა 45	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	25	წფ	130	25	56	7	4	III	B2 წივ	0.8	498			1	1793			1793					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1793	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
17	12.7	სა 40	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წპ თესლითი	1	23	წფ	110	24	44	6	3	III	B2 მკდ	0.7	366			2	4648			2807	64				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4648	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																												
18	4.4	სა 40	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	27	წფ	160	27	60	8	4	III	B2 წივ	0.6	376			1	1654			1654					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1654	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
19	6.5	დ 40	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ თესლითი	1	22	წფ	110	22	32	6	3	III	B2 მკდ	0.6	290			3	1885			1320			
							რც		20	28									3				377			
							ნკ		21	32									3				189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1885			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	6.5	ს 40	1406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	23	წფ	130	23	44	7	4	III	B2 მკდ	0.7	366			2	2379			2379			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2379			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
21	3.4	სა 45	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ნკ 1წბ	1	21	წფ	90	21	28	5	2	III	B2 მკდ	0.6	297				1010			513	34		
							რც															201				
							ნკ															99				
							ცხ															99				
							წბ															99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1010			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
22	8.7	სა 45	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ცხ 1ნკ თესლითი	1	23	წფ	130	24	40	7	4	III	B2 მკდ	0.7	396			2	3445			2079				
							ცხ		23	40									2				1027				
							ნკ		21	36									2				339				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3445				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	<p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	2.1	სდ 45	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ თესლითი	1	22	წფ	90	22	28	5	2	III	B2 მკდ	0.6	314				659			332	11			
							რც																197				
							ცხ																65				
							წბ																65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							659				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	<p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	7.7	სდ 25	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ თესლითი	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C3 მაყ	0.5	132				1016			716			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1016			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
25	8.3	სდ 45	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ თესლითი	1	23	წფ	110	23	32	6	3	III	B2 მკდ	0.7	396			2	3287			2639			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3287			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
26	9.1	დ 45	1103	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ცხ თესლითი	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III	B3 გვმ	0.7	416			2	3786			2657			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3786			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
27	10.7	სა 45	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 1ნკ თესლითი	1	23	წფ	130	24	44	7	4	III	B2 მკდ	0.7	396			1	4237			2975			
							ცხ		22	40									2				845			
							ნკ		21	40									3				417			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4237			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
28	4.9	სდ 25	969	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თესლითი	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაც	0.3	93				456			456			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ავტომანქანით გასავლელი</p>																										
29	9.3	სდ 50	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ცხ 1ნკ 1რც თესლითი	1	24	წფ	110	24	44	6	3	III	B2 წივ	0.6	392			2	3646			1832			
							ცხ		24	48									2				1088			
							ნკ		22	40									3				363			
							რც		22	40									3				363			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3646			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5წკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
30	3.5	ს 40	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ თესლითი	1	16	რც	60	16	20	3	2	III	B2 წივ	0.5	135				473			238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							473			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
31	17.8	დ 45	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ცხ 3რც თესლითი	1	23	წფ	110	24	40	6	3	III	B2 წივ	0.6	339			2	6034			2439			
							ცხ		23	40								2				1798				
							რც		21	40								3				1798				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6034			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3წკ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
32	10.1	ს 45	981	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	70	16	28	4	3	III	C3 მაც	0.5	163			3	1646			838	51	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რც 2წფ 1ნკ 1ცხ 1წბ თესლითი			წფ		17	28									2				323			
							ნკ		18	28									3				162			
							ცხ		19	32									2				162			
							წბ		17	28									2				162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1646			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წბ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
33	10.4	ს 45	1048	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ თესლითი	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	B2 მკდ	0.6	238				2475			1248			
							რც																738			
							ცხ																489			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2475			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
34	3.8	დ 40	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ თესლითი	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	B2 მკდ	0.7	238				904			638			
							რც																179			
							ცხ																87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							904				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																											
35	2.1	სა 50	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 2ცხ თესლითი	1	23	წფ	110	24	40	6	3	III	B2 წივ	0.7	436			2	916			550	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							916				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ცხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
36	2.2	ს 10	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ თესლითი	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	B3 ნბხ	0.5	83				183			183				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							183				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	62190		10	62200
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ნკ	2633			2633
		რც	6380			6380
		წბ	966			966
		ცხ	7390			7390
		თხმ	183			183
სულ	187.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.6	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	1.5	ველობი				
	185.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.44	ნაკადულები				
	0.26	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	3.1	სა 60	1824	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	28	წფ	150	30	48	8	4	II	C3 წივ	0.5	500			2	1550			1085							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1550							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																														
2	0.2	ს 60	1973	გამომშვლებული ფერდობი																										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																														
3	5.2	ს 40	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	150	26	32	8	4	III	B2 წივ	0.5	300			2	1560			1560							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1560							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	0.4	ს 60	1934	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
5	2.7	ს 60	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	22	წფ	120	22	48	6	3	III	B2 მკდ	0.6	444			3	1199			840			
						ნკ		21	44									3					359			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1199			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	2.2	ს 60	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	150	26	52	8	4	III	B2 წივ	0.5	460			2	1012			1012			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1012			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
7	6.8	სდ 40	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	20	წფ	110	20	36	6	3	IV	B2 მკდ	0.6	258			3	1754			1408		7	
						ნკ		19	32									3					347			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1754			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 3 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.</p>																										
8	1	ს 40	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	130	23	28	7	4	III	B2 მკდ	0.5	261			3	261			261			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							261			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
9	2.8	ს 60	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	150	26	48	8	4	III	B2 წივ	0.5	460			2	1288			1288			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1288			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	1.3	სა 45	1703	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III	B2 წივ	0.6	297			3	386			386			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							386			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	4.3	დ 50	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	130	25	40	7	4	III	B2 მკდ	0.7	479			3	2060			2060			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2060			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
12	3.1	სა 45	1514	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	B2 წივ	0.6	297			3	921			921			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							921			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
13	1.9	სდ 45	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	160	32	60	8	4	I	B2 მკდ	0.5	410			2	779			779			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							779			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	1.4	ს 50	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	150	26	48	8	4	III	B2 წივ	0.5	358			2	501			501			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							501			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
15	0.8	სა 45	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	28	წფ	170	30	48	9	5	II	B3 წივ	0.6	424			2	339			238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							339			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	0.5	ს 40	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	150	26	52	8	4	III	B2 წივ	0.6	360			2	180			180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1ოვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1	სდ 40	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	20	წვ	110	20	36	6	3	IV	B2 მკდ	0.6	258			3	258			207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 5ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	1.5	დ 60	1751	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	28	6	3	III	B2 წივ	0.5	370			3	555			555			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							555			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	3.6	ა 60	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	33	წვ	160	33	40	8	4	I	B2 მკდ	0.6	720			2	2592			2592			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2592			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
20	2.6	სა 60	1381	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1ცხ	1	30	წფ	160	30	40	8	4	II	B2 მკდ	0.6	648			2	1685			1352			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1685		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	3	დ 60	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	B2 მკდ	0.7	518			2	1554			1554			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1554		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	3.4	დ 60	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	B2 მკდ	0.7	518			2	1761			1761			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1761		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
23	3.4	დ 40	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	B2 მკდ	0.5	228			2	775			622			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		22	40									2				153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							775			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
24	5.3	დ 50	1564	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	36	6	3	III	B2 მკდ	0.6	345			2	1829			1829			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1829			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
25	0.8		1393	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
26	0.4		1527	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
27	2.8	დ 45	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	27	წვ	110	28	36	6	3	II	B2 მკდ	0.7	475			2	1330			1064			
							რც		22	32								3					266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1330			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	13.9	დ 50	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C2 წივ	0.7	403			2	5602			5602			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5602			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	2.4	დ 40	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	130	23	48	7	4	III	B2 მკდ	0.6	313			2	751			751			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							751			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
30	9.8	დ 50	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	44	6	3	III	B2 მკდ	0.6	392			2	3842			3842			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3842			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
31	8.7	დ 45	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	B2 წივ	0.5	283			2	2462			2462			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2462			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	11.1	დ 50	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ რც	110	23	36	6	3	III	B2 წივ	0.6	373			2	4140			3319			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4140			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
33	11.6	დ 45	944	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1იფ 1ნკ 1ცხ	1	16	რც წფ იფ ნკ ცხ	50	16	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	146			2	1694			870			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1694			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	1.7	ს 50	766	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ცხ 1ნკ	1	17	რც წფ ცხ ნკ	50	17	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	179			3	304			126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 5რც 4წფ 15კ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
35	2.6	სდ 45	753	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1ცხ 15კ 1თხმ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B3 მაც	0.5	146					380			195			
																							წფ	75			
																							ცხ	36			
																							ნკ	36			
																							თხმ	36			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		380		
				<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წკ 2თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
36	3.1	ს 30	1986	ველობი			წფ						V	B3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																							
																					სულ მარაგები კვარტალში		45302		45302		
																					მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
																					წფ	40532		40532			
																					ნკ	1717		1717			
																					ცხ	424		424			
																					რც	2431		2431			
																					იფ	162		162			
																					თხმ	36		36			

სულ	130.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	0.2	გამომწვევადი ფერდობი
	3.1	ველობი
	125.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.2	ჩამონაშალი
	0.4	ხეები
	0.1	ნაკადულები
	0.23	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	0.3	სა 30	1897	ველობი			ნკ						V	B3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																																													
2	2.4	სა 40	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4ნკ	1	20	წფ	130	21	40	7	4	IV	B2 მკდ	0.5	215			3	516			310																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				516																									
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																																													
3	4.4	ა 45	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	31	წფ	170	33	56	9	5	I	B3 მკდ	0.7	554			2	2438			1954																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2438																									
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																						
4	6.2	ა 55	1614	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ცხ 1ნკ 1რც	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	B2 მკდ	0.7	513			2	3181			2232			
						ცხ		24	44										2				316			
						ნკ		22	40										3				316			
						რც		21	36										4				316			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3181	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
5	2.8	დ 45	1733	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	34	წფ	180	35	60	9	5	I	B2 მკდ	0.7	614			2	1719			1548			
						ნკ		23	52										4				171			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1719	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	2.7	ა 55	1683	ველობი			წფ						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
7	4.1	სა 50	1691	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1რც	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	B2 მკდ	0.6	345			3	1414			992			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ რც		21 20	36 36									3 4				283 139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1414			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	6.2	ა 45	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	140	23	44	7	4	III	B2 მკდ	0.7	396			2	2455			2455			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2455			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	2.2	დ 50	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	170	32	64	9	5	I	B2 მკდ	0.7	632			2	1390			1390			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1390			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	1.6	დ 40	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	34	წფ	180	34	64	9	5	I	B2 მკდ	0.6	486			2	778			778			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							778			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	5.5	დ 45	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	140	25	44	7	4	III	B2 მკდ	0.7	436			2	2398			2398		11	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2398				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
12	14.8	ა 45	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	130	23	40	7	4	III	B2 მკდ	0.7	396			3	5861			4692			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5861				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
13	11.5	ს 40	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1ცხ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B2 მკდ	0.6	313			2	3600			2887			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3600				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																							
14	1	ს 40	1555	ველობი			წვ						V	B2 5ბბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
15	10.3	დ 50	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	32	წვ	160	32	60	8	4	I	B2 მკდ	0.7	632			2	6510			6510				
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6510</p>																							
				<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
16	1.9	ჩა 40	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1ცხ	1	23	წვ	110	24	40	6	3	III	B2 მკდ	0.8	418			3	794			559				
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 794</p>																							
				<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																							
17	6.7	ჩა 30	1378	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 4წვ 4რც 2ცხ	1	31	წვ	170	32	72	9	5	I	B2 მაც	0.6	388			2	2600			2345				ნებით.-ამორჩ. - 25%
				<p>რც 26 52 3 255</p>																							
				<p>წვ 50 12 16 3 2 0.2 35 3 235 94</p>																							
				<p>რც 12 16 3 94</p>																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ		12	16									3				47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2835				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4643663,597559</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 41</p>																											
18	16.8	სა 45	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	32	წფ	170	33	60	9	5	I	B2 მკდ	0.7	574			2	9643			7728				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9643				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სასმელი წყლის ბასეინია</p>																											
19	17	სა 50	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	34	წფ	170	34	60	9	5	I	B2 წივ	0.6	579			2	9843			9843				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9843				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	7.3	ჩა 50	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	B2 მკდ	0.7	403			2	2942			2066				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ		23	40									2				292			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2942			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
21	15.5	სა 50	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	31	წფ	160	31	60	8	4	II	B2 მკდ	0.6	523			2	8107			8107			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8107			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	10.6	ჩა 50	1103	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	24	40	6	3	III	B2 მკდ	0.7	436			2	4622			3699			
							რც		21	36									2				922			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4622			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	71046		71046
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
			წვ	62587		62587
			ცხ	1090		1090
			რც	3637		3637
სულ	152.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	4	ველობი				
	147.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.48	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.8	ჩდ 36	1074	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6რც 4წფ	1	26	წფ	130	26	56	7	4	II	B3 წივ	0.3	171			2	650			650			
					2	18	რც	60	18	20	3	2			0.3	92			3	350			213			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1000	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 2 კმ.</p>																										
2	4.3	ჩა 36	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	26	წფ	130	26	56	7	4	II	B2 მკდ	0.2	114			2	490			490			
					2	18	წფ	60	18	20	3	2			0.2	69			3	297			211			
							რც		18	24								3				86				
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						787	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 3 კბმ.</p>																										
3	5.3	ა 36	1009	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 6წვ 4რც	1	28	წვ	130	28	68	7	4	II	B2 მკდ	0.2	124			1	657			657		5	
					2	18	წვ რც	60	18	20	3	2			0.2	69			2 3	366			223 143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1023			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 3 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.</p>																										
4	2.8	ჩა 40	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	28	წვ	130	28	56	7	4	II	B2 მკდ	0.5	326	15		2	913	42		913		3	
					15		წვ	170	31	89									4		42					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							913			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 4 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.</p>																										
5	20.9	ჩა 25	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	24	წვ	110	24	40	6	3	III	B2 წივ	0.4	185	15		2	3866	314		3866		105	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
					15		წვ	200	34	92									4		314					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3866			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.ტ/კ -009-11-0036265 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
6	3.4	ა 36	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 6წვ 4რც	1	28	წვ	150	28	64	8	4	II	B2 მკდ	0.2	124			2	422			422		10	
					2	18	წვ რც	70	18	20	4	2			0.2	69			2	235			143		92	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							657			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
7	3	ს 36	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	19	წვ	70	19	24	4	2	II	B1 ნბხ	0.3	111		10	2	333			30	333		
					9		წვ	150	29	56									4				30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოც, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	5.5	ჩა 30	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	150	28	56	8	4	II	B2 მკდ	0.4	231			2	1271			1271			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1271			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	10.9	ა 25	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	60	8	4	II	B2 მკდ	0.4	212			2	2311			2311		55	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2311					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ტ/კ-009-09-0027687</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
10	4.5	ა 36	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	60	8	4	II	B2 მკდ	0.3	178			2	801			801		14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						801					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ტ/კ-009-09-0026788</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	9.7	ჩა 30	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	150	29	60	8	4	II	B2 მკდ	0.4	240			2	2328			2328		49	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2328				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
12	5.4	ა 26	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	150	29	60	8	4	II	B2 მკდ	0.3	174			2	940			940		49	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							940				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-09-0027687</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 9 კმმ.</p>																											
13	7.6	ჩა 30	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	130	24	56	7	4	III	B2 მკდ	0.3	139			3	1056			745		76	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1056				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.																					
14	8.3	ჩა 20	1604	ველობი			ნკ						V	B3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				უბანში სასმელი წყლის ბასეინია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
15	20	ა 30	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	150	29	60	8	4	II	B2 მკდ	0.3	180			2	3600			3600		300	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3600				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი				8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ტ/კ-009-09-0026788																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 25 კმ., ლიკვიდური - 15 კმ.																						
16	2.7	ჩა 30	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	24	წფ	130	25	56	7	4	III	B2 მკდ	0.3	145			2	392			313		5	მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						392				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი				10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 2 კმ.																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	0.7	ჩა 20	1537	ველობი			ნკ						V	B2 ნბხ												ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
18	6	ა 28	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	24	წფ	130	24	56	7	4	III	B2 მკდ	0.3	143	10		2	858	60		690		30	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ძოვება აკრძალულია
				6წფ 2ცხ 2ნკ	15		ნკ		22	52									3				168			
							წფ	180	32	88									4		60					
							ცხ		30	100									4							
							ნკ		28	76									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								858		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						22136	832	60	22196	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
რც																						846			846	
წფ																						21044	832	60	21104	
სულ	126.16	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	9	ველობი																								
	115.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.22	ნაკადულები																								
	1.14	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	ჩა 36	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2ნკ	1	13	რც	60	13	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	54			3	108			68			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			108							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.</p>																										
2	4.4	ჩდ 36	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	150	26	52	8	4	III	C1 მაყ	0.3	171			2	752			752		4	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			752							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.																										
3	2.7	ჩა 36	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	130	27	52	7	4	II	C2 მაყ	0.3	178			2	481			481			5
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							481			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 2 კმ.</p>																										
4	2.9	ა 36	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3რც 1წვ	1	13	ნკ	50	13	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	50			4	145			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							145			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.</p>																										
5	5.4	ჩა 36	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	14	რც	60	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.3	61			3	329			232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							329			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																																					
6	6.3	ჩა 30	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	25	წვ	110	25	40	6	3	II	B2 მკდ	0.3	152			2	958			674		44	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		958																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-09-0027380</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																																																					
7	5.3	ჩა 37	1234	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	C3 ნბხ	0.2	93	15		3	493	80		398		21																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		493																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-0027329</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																																																					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	4.1	ჩა 36	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3წფ 2რც	1	20	ნკ წფ რც	90	20	36	5	3	III	B2 ნბზ	0.3	106			3	435			221		8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							435			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
9	5.2	ჩა 36	969	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1რც	1	26	წფ ცხ რც	150	26	96	8	4	III	B2 მკდ	0.2	114			3	593			478		10	
				7წფ 3რც	2	14	წფ რც	60	14	20	3	2		0.2	49			3	255			182		73		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							848			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
10	2.4	ჩდ 28	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ რც	90	20	36	5	2	III	B2 მკდ	0.2	75			3	180			144		5	ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		20	36								3				36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								180			
<p>სს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-09-0027330</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																											
11	17.9	ჩა 29	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	B2 მკდ	0.3	137	25		2	2452	447		2220		269	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
			10წფ		15	რც	წფ	170	31	68									3				233				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2452			
<p>სს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-0027327</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																											
12	12.6	ჩა 25	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	B2 მკდ	0.3	109			3	1373			1109				
						რც	70	19	28										3				265				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1373			
<p>სს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	11.3	ა 33	1156	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 6წფ 4ცხ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	C3 მაყ	0.3	118		10	3	1333		113	1074		57	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1333				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0035852</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
14	6.2	სა 40	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	24	წფ	130	24	56	7	4	III	B2 მკდ	0.3	164			2	1017			1017		93		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1501				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი ტ/კ-009-11-0035852</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																											
15	10.6	ჩა 30	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	185			2	1961			1961		53	ჩახერგილ. გაწმენდ.	

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც	2	16	წფ რც	60	16 15	20 20	3	2			0.2	55			3 3	583			466 117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2544			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-09-0031142</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
16	5	ჩ 32	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 4წფ 1რც	1	22	წკ წფ რც	90	20 24 20	40 48 32	5	3	III	B3 ნბხ	0.3	119			3 2 2	595			305 235 55		25	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							595			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
17	21.8	ა 23	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ რც	150 90	28 21	52 36	8	4	II	B2 მკდ	0.8	417			2 4	9091			7281 1809		131	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9091			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4643269,593588; ტ/კ-009-11-0033958; ტ/კ-009-09-0031142</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
18	8.8	ა 20	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 6წვ 3რც 1ცხ	1	33	წვ	160	33	68	8	4	I	B2 მკდ	0.6	383			2	3370			3370			ნებით.-ამორჩ. - 25%
					2	21	წვ	90	20	28	5	2			0.2	74			2	651			396			
							რც		23	24									3				194			
							ცხ		23	32									2				62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4021			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 11500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4643437,593889; - ტ/კ-009-11-0033958</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
19	5	ა 35	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც 6რც 4წვ	1	24	წვ	150	25	64	8	4	III	B3 მკდ	0.2	103			3	515			365			მოვება აკრძალულია
							რც	100	22	48									3				150			
					2	19	რც	60	18	28	3	2			0.2	66			3	330			200			
							წვ	70	20	32									3				130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							845			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
20	5.3	ჩა 37	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	B2 მკდ	0.5	263	30		2	1394	159		1118				
				10წფ	15		რც		24	32									3				276				
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1394					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.																											
																				სულ მარაგები კვარტალში		29880	1372	226	30106		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				რც	4534			4534			
																				წფ	24594	1372	226	24820			
																				ნკ	633			633			
სულ	146.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	145.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.18	ნაკადულები																									
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღვენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		
																										27	
1	14.4	ა 40	993	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ნკ 2რც	1	24	წფ	110	25	40	6	3	II	B3 მკდ	0.5	274		20	1	3946		288	1613				27
				5ცხ 3ნკ 2წფ	9		ნკ		23	36								1									
							ცხ		26	44									1								
							რც		21	32									2								
							ცხ	150	30	52									4				288				
							ნკ	150	28	48									4								
							წფ	140	28	48									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			3946								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი																											
2	2.4	ჩა 36	872	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ნკ 2წფ 1ცხ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	102			3	245			125				
							ნკ		16	24									3				48				
							წფ		16	24									3				48				
							ცხ		14	20									4				24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			245								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	6.6	ჩა 36	1194	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ცხ 1რც	1	23	წფ	90	25	32	5	2	II	C3 მაყ	0.5	247		30	2	1630		198	825			
							ცხ		23	28									3				488			
							ნკ		20	28									3				158			
							რც		20	28									3				158			
				7ცხ 2ნკ 1წფ	9		ცხ	170	37	64									4			198				
							ნკ	150	35	60									4							
							წფ	150	35	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1630			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტ/კ-009-11-0031634</p>																										
4	1.4	ჩდ 40	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B2 მკდ	0.5	242			3	339			204			
							ნკ		22	32									3				101			
							რც		20	32									4				34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							339			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
5	3.6	ჩ 36	1096	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წფ	110	25	40	6	3	II	B2 მკდ	0.5	260			1	936			655			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3რც			რც		22	32									2				281			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							936			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
6	4.7	ჩა 36	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ცხ 2ნკ	1	32	წფ	150	34	68	8	4	I	B2 მკდ	0.3	215			2	1011			508			
							ცხ		33	68									2				301			
							ნკ		28	52									3				202			
				5წფ 3ნკ 2ცხ	2	17	წფ	50	18	20	3	2			0.3	96			3	451			230			
							ნკ		16	20									3				132			
							ცხ		16	24									3				89			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1462			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	10.9	ჩა 40	997	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3ცხ 2რც 1წფ	1	23	ნკ	110	24	40	6	4	III	B3 ნბხ	0.5	238		25	2	2594			273	1057		
							ცხ		24	40									2				774			
							რც		21	36									3				512			
							წფ		24	40									2				251			
				6ცხ 4ნკ	9		ცხ	150	31	72									4			273				
							ნკ		28	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2594			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
8	2.5	ჩა 40	945	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 4ნკ 3რც 2ცხ 1წფ	1	19	ნკ	70	19	36	4	2	II	B4 ნბხ	0.2	68				170			73				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		170			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																												
9	7.2	ჩდ 36	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	36	წფ	150	36	68	8	4	Ia	B2 მკდ	0.3	245			2	1764			1764					
					2	22	წფ	90	22	32	5	2			0.3	137			2	986			792					
							რც		20	28								3					194					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2750			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; 009-09-0027986</p>																												
10	5.1	სა 36	1318	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	B2 მკდ	0.5	204		20	2	1040			102	627				
							რც		20	28									3				311					
							ცხ		20	28									3				102					
				10წფ	9		წფ	150	31	60									3									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1040			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	12.1	ა 40	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ცხ 2წკ 1წფ	1	30	ცხ	170	30	88	9	5	II	B2 ნბხ	0.3	280			1	3388			2372			
							წკ	150	29	64								1				678				
				4ცხ 3წფ 3ცხ	2	16	ცხ	50	16	28	3	2			0.2	61			1	738			303			
							წფ	70	17	28								1				218				
							ცხ	50	16	28								1				218				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4126			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0035668</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
12	13.4	ა 30	1194	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1რც 1წკ	1	29	რც	130	29	76	7	5	II	B1 ნბხ	0.4	227			1	3042			1541			
							წფ		29	68								1				911				
							რც		29	68								1				295				
							წკ		29	68								1				295				
				6რც 2წფ 2ცხ	2	15	რც	50	15	34	3	2			0.2	43			2	576			362			
							წფ	60	16	34								2				107				
							ცხ		15	34								2				107				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3618			
ხს.ჯგუფურ-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0033679</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
13	7.4	ჩ 40	1536	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	26	წფ	170	26	72	9	5	III	B2 მკდ	0.3	180			1	1332			1332				
					2	25	წფ რც	110 70	25 25	40 36	6	3			0.3	172			1 2	1273			1021 252				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2605				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																							
14	5.5	ჩ 30	1462	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	36	წფ	160	36	60	8	4	Ia	B2 მკდ	0.7	533			1	2932			2932				
					2	14	წფ	50	14	16	3	2			0.2	46			1	253			253				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3185				
ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
				<p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; ტ/კ -009-11-0036526</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4642175,594330</p>																							
15	17.6	ა 25	1361	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	16	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 მაც	0.6	159			2	2798			1426				
							რც	15	15	24									3				1109				
							ცხ	15	15	24									3				264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2798				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	5.3	ჩა 36	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	35	წფ	190	35	68	10	5	I	B2 მკდ	0.3	237			1	1256			1256			
					2	21	წფ რც	90	21	32	5	2			0.3	130			1	689			551			138
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1945			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	2.7	ჩა 25	1453	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	C2 წივ	0.6	199			2	537			432			
							რც	17	24									3					105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							537			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
18	5	ჩა 20	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	36	წფ	155	36	60	8	4	Ia	B3 მკდ	0.8	702			1	3510			3510			ნებით.-ამორჩ. - 25%
					2	21	წფ	95	21	32	5	2			0.2	74			1	370			370			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3880			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4642505,594048; ტ/კ-009-11-00311624</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
19	1	ა 15	859	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	B4 მაც	0.5	84		15	4	84		15	68			
				8თხმ 2ცხ	9		რც	70	17	40									4			15	16			
							ცხ	70	16	36									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	7.2	ჩა 20	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	B2 მკდ	0.3	105		50	3	756		360	684		108	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				10წვ	9		რც	70	18	28									3				72			
							წვ	170	35	68									4			360				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							756			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ -009-11-0036526</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმ., ლიკვიდური - 15 კმ.</p>																										
21	1.5	ჩა 20	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 1ცხ 7წვ 2ცხ 1რც	1	21	რც	60	21	36	3	2	I	C3 მაყ	0.5	169		35	3	254		53	155			
							წვ	50	20	32									3				75			
							ცხ	50	20	32									3				24			
					9		წვ	130	27	52									4		53					
							ცხ	120	25	48									4							
							რც	120	25	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							254			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6რც 2წვ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	7.1	ა 36	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4წვ 1ნკ 1რც 5წვ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	30	ცხ	150	30	68	8	5	II	B1 ნბზ	0.3	266			1	1889			767			
							წვ		30	60									1				753			
							ნკ		30	60									1				185			
							რც		29	52									3				185			
					2	19	წვ	50	20	24	3	2			0.3	111			1	788			398			
							რც		18	24									2				234			
							ნკ		19	24									1				78			
							ცხ		19	24									1				78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2677			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5რც 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.4მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
კმ																										
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.3	ჩ 36	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ცხ 2წფ	1	30	ცხ	190	30	92	10	5	II	B1 ნბხ	0.2	177			1	230			185			
						წფ			30	68									1				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							230			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	1.3	ა 30	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	38	წფ	190	38	82	10	5	Ia	B2 წივ	0.4	323			2	420			420			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							420			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-00311624</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	1.1	სა 30	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ცხ 2რც	1	29	წფ	150	29	60	8	4	II	B2 მაც	0.3	180			1	198			119			ნებით.-ამორჩ. - 15%
				6რც 3წფ 1ცხ	2	15	რც	50	15	20	3	2			0.3	64			2	70			43			
							წფ	70	16	24									1				21			
							ცხ		15	24									1				7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							268				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 50</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																							42503		257	45081	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									8		
წფ																							24706		146	26169	
ნკ																							3785		273	4058	
ცხ																							6954		759	7713	
რც																							6990		53	7043	
თხმ																							68		30	98	
სულ	150.02	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	2.5	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																									
	145.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.25	ნაკადულები																									
	1.47	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.8	სა 36	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25კ 1წფ 1ცხ 6ცხ 3რც 15კ	1	12	რც ნკ წფ ცხ რც ნკ	35	12	14	2	1	III	B2 ნბხ	0.6	92		20		718		156	437				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 718																											
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ- 009-09-0028414</p>																											
2	2.4	ჩდ 40	851	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3რც 35კ 7ცხ 25კ 1რც	1	16	ცხ რც ნკ ცხ ნკ	70	16	36	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	153		20		367		48	151				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 718																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							367			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
3	2	ჩდ 40	878	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 1ცხ 1წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	135		20	4	270		40	164			
							ნკ			17	28								3				54			
							ცხ			16	24								3				26			
							წფ			17	28								3				26			
				6ცხ 2ნკ 2რც	9		ცხ	110	23	48												40				
							ნკ																			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7რც 2ნკ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
4	10.4	ჩა 40	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 4ცხ 2რც	1	19	ნკ	90	19	32	5	3	III	B2 ნბხ	0.5	171		20	3	1778		208	718			
							ცხ			20	36								3				707			
							რც			18	32								4				354			
				6ცხ 4ნკ	9		ცხ	150	31	72												208				
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1778			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 6ნკ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
5	2.2	ჩდ 40	866	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25კ 2ცხ	1	18	რც	70	17	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	163		10	3	359		22	218			
							ნკ		18	28									2				70			
				5ნკ 3ცხ 2რც	9		ნკ	130	25	40									2			22				
							ცხ																			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							359			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5რც 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
6	1.5	ა 40	859	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2ცხ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	114				171			87			
							ნკ																51			
							ცხ																33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							171			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7რც 2ნკ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
7	8.7	ჩა 36	1093	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ცხ 1ნკ	1	27	წფ	150	26	48	8	4	III	C3 მაც	0.3	178			1	1549			940			
							ცხ		28	52									1				461			
							ნკ		26	44									1				148			
				5რც 5წფ	2	14	რც	50	14	18	3	2			0.2	41			2	357			183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ		15	20									1				174			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1906			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	1.3	ჩა 25	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	14	წვ	50	14	16	3	2	III	B3 წივ	0.3	66				86			61			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
9	3.4	ა 36	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 2წვ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	101				343			173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ- 009-09-0028414</p>																										
10	4.7	ჩა 27	1128	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 1წვ 1ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	74		30		348		141	179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ცხ 3წფ	9		333 ნკ ცხ ცხ წფ	150	29	60									2			141	103 33 33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							348			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	6.3	ჩა 25	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ცხ 2ნკ 2რც	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	D3 მაც	0.4	146		30		920		189	372			
				7ცხ 2ნკ 1წფ	9		ცხ ნკ რც ცხ ნკ წფ	150	29	52												189	183 183 183			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							920			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	6.7	ჩა 25	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ცხ 2წფ 1რც	1	28	ცხ	110	28	44	6	4	II	B2 ნბხ	0.4	279		30	1	1869		201	1320			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ცხ	9		წფ რც ცხ		27 25 35	40 36 80									1 2 1				369 181			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1869			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3ცხ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	8.1	ს 40	906	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ცხ 2რც 1წფ	1	27	ცხ რც წფ	150	28	68	8	5	II	C2 ნბხ	0.4	309			1 2 1	2503			1766 494 243			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2503			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნცხ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.; ტ/კ-009-11-0035669</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
14	10.5	ჩა 36	837	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წკ 2ცხ 1წფ	1	14	რც წკ ცხ წფ ცხ წკ რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	122		30		1281		315	651 252 252 126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1281			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	1.4	ჩა 25	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ნკ 1ცხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3	0.6	109				153			95				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		153		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	11.1	ჩა 25	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ცხ	1	35	წფ	170	35	88	9	5	I	B2	0.4	282			2	3130			2509		111	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
								ცხ	36	100									2			622					
				7წფ 2რც 1ცხ	2	16	წფ	50	16	28	3	2			0.2	53			2	588			422				
								რც	15	24									3			111					
								ცხ	16	28									2			56					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3718		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	1.4	ჩა 36	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 15კ	1	30	წფ	150	30	56	8	4	II	C3 მაყ	0.3	200			1	280			196			
				6წფ 3რც 1ცხ	2	15	წფ	50	15	28	3	2		0.2	54				1	76			56			
							რც		14	24									2				22			
							ცხ		14	24									1				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							356			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	20.8	ჩა 30	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B3 მკდ	0.4	152				3162			2538			
							რც																624			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3162			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-09-0028405; ტ/კ-009-09-0027561</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	7	ჩა 27	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 15კ	1	17	წფ	70	17	36	4	2	III	D3 მაყ	0.4	117		30		819		210	336			
							რც																245			
							ცხ																161			
							ნკ																77			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8ცხ 25კ	9		ცხ ნკ	150	35	60												210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							819			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	3.5	ჩა 36	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3ცხ 2წფ	1	30	ნკ ცხ წფ	150	28	52	8	5	II	B2 მკდ	0.5	328			1	1148			578			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1148			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3წკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	2.9	ჩა 25	919	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ცხ	1	23	წფ ცხ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.2	88				255			206		15	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	2.7	ჩა 20	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ცხ 1ნკ 1რც	1	31	წფ	160	32	64	8	4	I	B2 მკდ	0.6	355			1	959			675	68		ნებით.-ამორჩ. - 25%
							ცხ		30	52									1				95			
							ნკ		28	52									1				95			
							რც	130	28	52									2				95			
				ნცხ 4ნკ	2	18	ცხ	60	18	26	3	2			0.3	60			1	162			97			
							ნკ		17	26									1				65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1121			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მიზნობრივი სახეობა: წფ</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2100 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4642074,595175</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნკ - 25 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
23	4.4	სა 27	996	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3 მაც	0.5	208		10		915		44	462		22	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც																365			
							ცხ																88			
				5წფ 5რც	9		წფ	150	27	48												44				
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							915			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.																					
24	10.3	ჩა 25	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც 8წვ 2რც	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	B3 მკდ	0.4	124		15		1277		155	1030		103	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც															155	247			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1277				
	სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
	მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
	ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																									
	უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-0029215; ტ/კ-009-09-0028418																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.																					
25	5	ჩა 25	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	B2 მკდ	0.3	122		20		610		100	490		25	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც															100	120			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					610				
	სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
	მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
	ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
	უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-0029623																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.																					
26	6.9	ჩა 25	1107	კორომი ბუნებ.	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	C3	0.5	182		10		1256		69	759		35	ჩახერგილ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფ 4რც			რც							მაყ												გაწმენდ.
				4წფ 4ცხ 2რც	9		წფ	150	27	44												69	497			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1256			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0036061</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																										
27	7.9	ა 20	1309	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	89		20		703		158	498		40	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				6წფ 3რც 1ცხ	9		წფ	150	24	48												158	205			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							703			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0036530</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-0029623</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																										
28	10.3	ჩა 20	1287	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	B2 მკდ	0.3	105		10		1082		103	762			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 3რც			რც																319				
				8წფ 2რც	2	12	წფ	50	12	16	3	2			0.3	48				494			402				
				7წფ 2რც 1ცხ	9		წფ	150	27	48												103	93				
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1576				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	2.2	ჩ 36	916	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ცხ 2რც	1	30	ცხ	150	30	72	8	5	II	B2 ნბზ	0.3	266			1	585			469				
							რც	130	28	48									2				117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							585				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ცხ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
30	1.2	ჩა 27	1117	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ	90	21	28	5	2	III	B2 მკდ	0.5	196				235			30	143			
							რც																70				
							ცხ																23				
				8ცხ 2წფ	9		ცხ	150	30	68												30					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							235				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	3.4	ჩა 25	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4წკ 2რც	1	18	ცხ	50	18	32	3	2	I	B1 წზხ	0.5	159				541			221				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							541				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წკ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	4.8	ჩა 27	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	32	წფ	150	32	80	8	4	I	D3 მაც	0.3	195			1	936			936				
					2	23	წფ	70	25	36	4	2			0.2	90			1	432			346				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1368				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																							
33	2.4	ჩა 20	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B2 მკდ	0.3	118		10		283		24	228		12	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
				7წფ 3რც	2	13	წფ	50	13	14	3	2			0.3	57				137			55	96	41		
				10წფ	9		წფ	150	26	40												24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							420				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
34	2.9	ჩა 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ცხ 1წფ 15კ	1	29	ცხ	150	29	60	8	5	II	B1 მაც	0.3	233			1	676			542		15	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ		27	48									1				67				
							წკ		29	60									1				67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							676				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წკ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																												
35	1.8	ჩა 30	1009	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ცხ	1	24	წვ	90	24	40	5	2	II	C3 მაყ	0.3	145				261			209					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				261	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
36	2.2	ჩა 25	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	110	23	40	6	3	III	B2 მკდ	0.3	122			2	268			216				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				268	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
37	2.6	ჩა 27	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1ნკ	1	16	წვ	50	16	24	3	2	II	C3 მაყ	0.4	108				281			143					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				281	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6რც 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
38	6.5	ჩა 27	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ცხ 2რც 1წფ	1	30	ცხ	200	30	88	10	5	II	B1 ნზხ	0.3	241			2	1567			1099											
							რც		28	48									3				312											
							წფ		32	68									2				156											
				6რც 2წფ 2ცხ	2	14	რც	50	14	24	3	2			0.2	37			4	241			150											
							წფ		14	24									2				46											
							ცხ		14	24									2				46											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1808								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ- 009-09-0028414</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
39	6.4	სდ 36	1191	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 1რც 1ცხ	1	35	წფ	150	35	60	8	4	Ia	B2 მკდ	0.3	237			1	1517			1517											
					2	13	წფ	40	13	20	2	1			0.2	44			1	282			230											
							რც		12	18									2				26											
							ცხ		12	20									1				26											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1799								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0036530</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		

		სულ მარაგები კვარტალში	38236		442 6	42662
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	7602		674	8276
		ნკ	3023		230	3253
		წფ	18370		173 5	20105
		ცხ	9138		178 7	10925
		ქკ	103			103
სულ	211.26	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	208	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.31	ნაკადულები				
	2.95	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.9	სდ 55	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	24	44	6	3	III	B2 წივ	0.7	488			3	4343			3480			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4343						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	7.5	დ 45	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B2 მკდ	0.7	396			3	2970			2378		8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2970						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
3	1.4	დ 60	1438	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წფ	110	25	40	6	3	II	B2 მკდ	0.7	588			2	823			659			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც		21	36									3				164			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							823			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	15.6	დ 45	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	44	7	4	III	B2 წივ	0.7	396			2	6178			6178		16	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6178			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 2 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
5	8	სდ 45	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	25	წფ	130	25	44	7	4	III	B2 მკდ	0.7	436			2	3488			3144			
							რც		25	44									2				344			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3488			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	17.3	დ 45	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.8	234			2	4048			3252			
							წფ		16	20									3				796			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4048																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ზადის დახასიათება მსხმოიარობა - არამსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 59</p>																																																
7	6.3	სდ 20	897	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	B2 წივ	0.4	102			3	643			328																									
							რც		16	20									3				189																									
							ნკ		16	20									3				63																									
							ცხ		16	20									3				63																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							643																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																																
8	2.8	სა 10	787	კრონაშეკრული კულტ. 6კკხ 1იფ 2ნკ 1რც ხელოვნ.	1	20	კკხ	70	20	36	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	168			3	470			288																									
							იფ		20	36									3				45																									
							ნკ		20	36									3				92																									
							რც		16	28									3				45																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							470																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																																

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	6.2	სდ 25	843	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ნკ 1ცხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	55			3	341			180			
							წფ		12	20									3				99			
							ნკ		12	20									3				31			
							ცხ		12	20									3				31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							341			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.2	სდ 25	793	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ნკ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.5	47			3	56			47			
							წფ		10	12									3				5			
							ნკ		10	12									3				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	6	ს 45	854	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.4	141			3	846			594			
							წფ		17	28									3				252			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							846			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ცხ 4წფ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	4.5	დ 45	812	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	163			3	734			446			
							წფ		17	24									3				216			
							ცხ		17	24									3				72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							734			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2წკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	3.1	დ 30	909	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წკ 1წბ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	143			3	443			183			
							წფ		16	24									3				130			
							წკ		16	24									3				43			
							ცხ		16	24									3				43			
							წბ		16	24									3				43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							443			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	2	სდ 30	774	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 15კ	1	17	წფ	70	17	20	4	2	III	B2 წივ	0.5	150		20	3	300		40	180			
				85კ 2ცხ	9		რც		17	20								3				40				
							წკ		17	20									3				30			
							წკ	90	23	44									4							
							ცხ	100	22	40									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	1.6	ს 25	737	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 15კ	1	8	რც	30	8	10	2	1	III	B2 ნბხ	0.6	32			3	51			32			
							წფ		8	10									3				14			
							წკ		8	10									3				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
16	2.5	სდ 30	743	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 15კ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	85			3	213			130			
							წფ		15	20									3				63			
							წკ		15	20									3				20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	4.3	სდ 30	736	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1წბ 1ნკ 1ცხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B3 ნბხ	0.4	57			3	245			133				
							წფ		12	20									3				47				
							წბ		12	20									3				22				
							ნკ		12	20									3				22				
							ცხ		12	20									3				22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
18	5.3	სდ 55	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1ნკ	1	18	რც	90	18	28	5	4	IV	B2 ნბხ	0.4	174			3	922			562				
							წფ		18	24									3				180				
							წბ		17	28									2				90				
							ნკ		17	24									3				90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							922				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	1.4	სდ 40	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1ცხ 1იფ 1მხ	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	44				62				34		
<p>წფ</p> <p>ცხ</p> <p>იფ</p> <p>მხ</p> <p>11</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 62</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კმმ.</p>																										
20	0.8	ს 40	781	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	31				25				25		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 25</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კმმ.</p>																										
21	4	ს 50	688	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2ცხ	1	22	რც	90	20	28	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	265			3	1060				636		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	110	25	32									2				212				
							ცხ	110	23	40									2				212				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1060				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წვ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	5.2	სდ 50	662	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	13	რც	30	13	20	2	1	I	B2 ნბხ	0.5	113			3	588			473				
							წვ		13	20									3				114				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							588				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
23	4	სდ 25	714	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წვ 1წბ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	B2 ნბხ	0.5	47		5	3	188		20	156				
							წვ																16				
							წბ																16				
				10წბ	9		წბ	90	13	48									4			20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1წვ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																									
24	7.4	დ 50	846	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	50	18	20	3	2	I	C2 წივ	0.8	310			3	2294			1835			
						წფ		18	20										3				459			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2294				
	<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
25	0.3	სდ 40	826	ველობი			რც						V	B2 წბხ												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
26	2.5	დ 40	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	B3 მაყ	0.4	125			3	313			158			
							რც																93			
							ცხ																63			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					313				
	<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
27	4.9	სდ 45	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 2წბ	1	14	რც	30	14	20	2	1	Ia	B2 წბხ	0.5	116		15	3	568		74	343			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ		9	ცხ წბ წფ	110	17	40									4			74	113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							568			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	0.5	სდ 40	676	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
29	0.8	სდ 50	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	232		10	3	186		8	130			
				10წფ		9	წფ წბ წფ	150	20	40									4			8	37	18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
30	0.8	ა 5	586	ველობი			რც						V	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უზნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით																												
																						სულ მარაგები კვარტალში			32401		284	32685
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																						წვ	19156		122	19278		
																						რც	11572		102	11674		
																						ნკ	401		40	441		
																						ცხ	625			625		
																						კკხ	288			288		
																						იფ	51			51		
																						წბ	302		20	322		
																						მხ	6			6		
სულ	139.08	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	1.1	ველობი																										
	132.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	2.8	კრონაშეკრული კულტ.																										
	0.5	ჩამონაშალი																										
	0.43	ნაკადულები																										
	1.55	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	ს 40	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	130	25	32	7	4	III	B2 მკდ	0.4	219			2	569			458			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				569						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 70000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
2	3.6	სა 45	1286	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	B2 მკდ	0.6	297			2	1069			644			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1069						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	15.2	ა 45	992	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	B2 ნბ	0.6	231			3	3511			2113		15	

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6რც 2წფ 1ცხ 1წბ			წფ		19	24									2				699			
							ცხ		18	24									2				350			
							წბ		19	28									2				350			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3511			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
4	12.5	სა 50	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	20	რც	70	20	28	4	3	II	B2 ნბხ	0.6	273			3	3413			1713			
							წფ		19	28									2				1363			
							ცხ		19	28									2				338			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3413			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	3.9	ს 45	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	B3 ნბხ	0.7	246			3	959			484			
							წფ		17	24									3				382			
							ცხ		18	28									2				94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							959			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	21.2	სა 45	899	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ცხ 1წბ	1	20	რც	70	20	24	4	3	II	B2 წბხ	0.7	289			3	6127			3710			
							ცხ		20	28									2				1823			
							წბ		19	28									2				594			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6127			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4ცხ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	1.8	სა 40	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. წწფ 3რც 1წკ	1	26	წფ	150	28	48	8	4	II	C2 წივ	0.3	180			2	324			194			
							რც		24	40									3				97			
							წკ		24	44									2				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თგვ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
8	11.3	სა 45	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2ცხ	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	B2 წივ	0.6	231			3	2610			1571			
							წფ		19	28									2				520			
							ცხ		19	32									2				520			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2610			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	1.5	ს 40	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	55	18	20	3	2	II	C2 წივ	0.6	195			3	293			293						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				293		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, დგ, თგვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																													
10	8.4	სა 45	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ცხ 1წფ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	B2 ნბხ	0.7	269			3	2260			1369						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2260		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თგვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
11	12.8	სა 40	881	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 წივ	0.7	150			4	1920			1728						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1920		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
12	6.6	სა 45	869	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 ნბზ	0.7	205			3	1353			818																								
																							წფ																					403			
																							ცხ																					132			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1353																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
13	2.6	ს 40	769	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.7	150			3	390			273																								
																							წფ																					78			
																							ცხ																					39			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		390																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
14	0.3	ს 40	821	ველობი			რც						V	B2 ნბზ																																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
15	6.5	ჩა 35	684	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 2წფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.6	120			3	780			390																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ																234			
							წვ																156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							780			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წვ 3ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	4.7	სა 10	701	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1ვრხ	1	19	რც	70	18	28	4	3	III	B3 ნბხ	0.4	110			3	517			362			
							ცხ		20	36									2				103			
							ვრხ		21	36									3				52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							517			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	4.9	ა 20	676	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 2ცხ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაც	0.4	106			3	519			265			
							ცხ		18	28									2				152			
							ცხ		19	32									3				103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							519			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	26617		26617
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
			წვ	5115		5115
			რც	15618		15618
			ცხ	4664		4664
			წბ	1136		1136
			ნკ	32		32
			ვრხ	52		52
სულ	121.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.3	ველობი				
	120.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.8	სა 50	1131	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	B2 ნბხ	0.7	296			3	1421			859			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1421		
2	4.6	ა 45	957	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 15კ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C2 წივ	0.7	246			3	1132			911			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1132		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
3	10.9	ა 50	896	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 15კ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C2 წივ	0.8	339			3	3695			2605											
																				წფ	19	24	2	730										
																				წკ	18	24	3	360										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3695											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																		
4	1.7	ა 40	906	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 25კ	1	20	რც	70	20	24	4	3	II	C2 წივ	0.6	229			3	389			313											
																				წკ	20	28	3	77										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			389											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																		
5	2.6	ს 45	884	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	20	რც	70	20	32	4	3	II	B2 წივ	0.7	289			3	751			455											
																				წფ	20	32	2	224										
																				ცხ	20	32	2	73										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			751											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																		

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
6	4.5	ა 50	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1ნკ 1წბ 1ცხ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C2 წივ	0.8	230			3	1035			725																									
																							104																									
																							104																									
																							104																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1035																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
																							სულ მარაგები კვარტალში	8425			8425																					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
																							რც	5868			5868																					
																							წფ	1376			1376																					
																							ცხ	316			316																					
																							წბ	214			214																					
																							ნკ	651			651																					
სულ	29.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	29.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	0.01	ნაკადულები																																														
	0	ტყის გზები და ბილიკები																																														

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	0.4	ს 5	1693	ველობი			ნკ						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
2	6.5	ს 40	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ 8წფ 2რც	1 9	16 რც	რც წფ წფ რც	70 130	16 20 20	20 20 48 44	4	3	III	B2 ნბხ	0.3	81		15	3	527		98	319	13	13																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				527																									
გვადუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წფ - 2 კმმ.																																													
3	21	სდ 36	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 8წფ 2რც	1 9	23 რც	წფ რც წფ	110 150	23 22 25	36 36 56	6	3	III	B2 წივ	0.5	247		10	3	5187		210	4158	21	42																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		25	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5187			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წფ - 1 კმმ.</p>																										
4	7.1	სდ 40	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B2 წივ	0.6	258		15		1832		107	1285		7	
				8წფ 2რც		9	რც															107	547			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1832			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
5	10.5	ს 40	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	D3 მაც	0.5	163		5	3	1712		53	1376	11	11	
				6წფ 2ცხ 2რც		9	წფ		18	24									3			53	336			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1712			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ., ზეხმელი - რც - 1 კბმ.</p>																										
6	4.2	სდ 38	1196	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	19	წფ რც	90	19	28	5	2	III	D3 მაყ	0.5	190				798			479	4	4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							798			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 3 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ., ზეხმელი - რც - 1 კბმ.</p>																										
7	3.3	სდ 36	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც წფ	90	18	28	5	4	IV	C3 მაყ	0.5	154			3	508			409		3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							508			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.</p>																										
8	3.8	სდ 40	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 8რც 2წფ	1	23	წფ რც წფ	130	23	48	7	4	III	B2 წივ	0.4	209			2	794			638	4	8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							900			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მხელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 2 კბმ., ზეხმელი - წვ - 1 კბმ.																										
9	6.3	სდ 40	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	24	წვ	130	25	56	7	4	III	B2 წივ	0.6	329			2	2073			1663	6	13					
							რც		21	44											3				410					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2073								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																														
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 2 კბმ., ზეხმელი - წვ - 1 კბმ.																										
10	4.3	სდ 40	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1ცხ	1	19	რც	90	19	28	5	4	III	C3 მაც	0.6	213			3	916			645		4					
							წვ		19	28											2				181					
							ცხ		20	32											2				90					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						916								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																														
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.																										
11	1.9	სდ 40	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ	1	18	რც	90	18	32	5	4	IV	B2 ნბზ	0.6	195			3	371			334		2					
							წვ		19	28											3				36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						371								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
12	2.8	ს 40	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ცხ	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	C2 ნბხ	0.5	178			3	498			403			3
							წფ		18	28									3				48			
							ცხ		19	32									2				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							498			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
13	2.9	სდ 40	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	90	19	32	5	4	III	C2 ნბხ	0.5	178			3	516			415			
							წფ		18	28									3				102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							516			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	4.4	ს 40	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	23	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 მაც	0.5	261			2	1148			691			4
							რც		21	44									3				458			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1148			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.</p>																																
15	3.7	სდ 40	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წვ 1ცხ	1	21	რც	110	21	36	6	4	III	C3 მაყ	0.5	207			3	766			389	4	4							
							წვ		20	32									3				303									
							ცხ		21	32									2				74									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				766					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ., ზეხმელი - რც - 1 კმ.</p>																																
16	1.7	ს 40	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ	1	21	რც	110	21	36	6	4	III	B2 ნბხ	0.5	207			3	352			213	9	3							
							წვ		20	32									3				139									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				352					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 2 კმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმ.</p>																																
17	0.8	სა 36	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1ცხ	1	23	წვ	130	24	48	7	4	III	B2 მაყ	0.6	297			2	238			167	1	1							
							რც		21	40									3				47									
							ცხ		24	48									2				23									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				238					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ., ზეხმელი - რც - 1 კბმ.																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		18343		936	19279
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						რც	7556		151	7707	
																						წფ	10552		785	11337	
სულ	85.81	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.4	ველობი																									
	85.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0	ნაკადულები																									
	0.21	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
1	11	სდ 36	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	130	23	48	7	4	III	B2 მკდ	0.5	229			2	2519			1529																			
																				3																						
																				2																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2519																
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																										
2	8.1	ა 36	1261	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	28	წფ	130	28	48	7	4	II	B2 მაც	0.3	185		20	2	1499		162	1199			8																
				7წფ 3რც	2	20	წფ	60	20	24	3	2			0.2	82			2	664			470																			
				5წფ 3ნკ 2ცხ	9		წფ	170	32	76									3			162	194																			
																				3																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2163																
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
3	6.4	ა 36	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	28	წვ	130	28	48	7	4	II	B2 მაც	0.3	185		15	2	1184		96	947		6	
				7წვ 3რც	2	20	წვ	60	20	24	3	2			0.2	82			2	525			371			
				10წვ	9		წვ	170	31	68									3			96	154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1709			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 15კ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ; ტ/კ-009-11-0034395</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
4	8.1	ა 38	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	27	წვ	130	27	44	7	4	II	B2 მაც	0.2	122		15	2	988		122	891		8	8
				8წვ 2რც	2	20	წვ	60	20	24	3	2			0.2	84			2	680			551			
				10წვ	9		წვ	150	30	64									3			122	130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1668			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ტ/კ-009-11-0034395																					
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმმ.																					
5	5.2	სდ 38	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	B2 მაყ	0.5	222				1154			926	5	5	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1154		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																					
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმმ.																					
6	4.9	სდ 37	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	B2 მაყ	0.4	175				858			686		10	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	858		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-09-0029623																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																					
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.																					
7	2.6	სდ 15	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C3 მაყ	0.3	64				166			135	5	13	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							წვ		18	24													31																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							166																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - წვ - 2 კმმ.</p>																																															
8	6.7	ა 36	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	28	წვ	130	28	56	7	4	II	B2 მაც	0.3	185		15	2	1240		101	992	7	7																						
				7წვ 2რც 1ცხ	2	20	რც	60	20	28	3	2			0.2	82			3	549			248	389	107	54																					
				10წვ	9		რც	19	24	19	24								3			101																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1789																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმმ.</p>																																															
9	11.9	ა 38	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	28	წვ	150	28	48	8	4	II	B2 მაც	0.2	127		15	2	1511		179	1214	12	12																						
				6წვ 4რც	2	20	რც	60	20	24	3	2			0.2	84			3	1000			298	607	393																						
							რც	19	24	24									3																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	9		წფ	200	32	80												179					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2511				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0034395</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წფ - 1 კმმ.</p>																											
10	2.2	სდ 36	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B2 მაც	0.2	82					180			145		2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-0029623</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 3 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																											
11	2.2	ა 28	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B2 მაც	0.4	149					328			328		11	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							328				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	9.3	დ 36	1064	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 8წფ 1ცხ 1რც	1	7	წფ რც წფ ცხ რც	35	7	12	2	1	V	B2 მაყ	0.3	29		10		270		93	251	47	19	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																										
13	2.3	ა 28	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B2 მაყ	0.3	112				258			258		12	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
14	21.4	ა 36	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ რც	150	27	56	8	4	II	B2 მაყ	0.4	237			2	5072			4066	21	21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ- 009-11-0031626</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმმ.</p>																										
15	5.8	სა 40	1027	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4წვ 1რც	1	24	წვ	150	28	56	8	4	II	B1 მაც	0.4	219		10	2	1270		58	644	6	6	
							წვ	90	20	32									2				505			
				10წვ	9		წვ	200	32	80									3			58	122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1270				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმმ.</p>																										
16	14.1	სდ 38	951	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	18	წვ	90	18	28	5	2	IV	B2 მაც	0.3	107				1509			1213	14	127	
							რც		18	28													296			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1509				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 1წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-0029614; ტ/კ-009-09-0029613</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 9 კმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმ.</p>																																																
17	1.5	ა 15	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1ცხ	1	23	რც	90	23	56	5	4	II	B2 ნბხ	0.3	112			4	168			119		2	ბუნებრივი თვითგანახლება																						
							წვ		24	52									2				33																									
							ცხ		21	44									1				17																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.</p>																																																
სულ მარაგები კვარტალში																					23598		162	25220																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
																				წვ	18246		162	19868																								
																				რც	5039			5039																								
																				ცხ	313			313																								
სულ	124.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	123.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	0.18	ნაკადულები																																														
	0.82	ტყის გზები და ბილიკები																																														

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	ს 40	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 7რც 3წფ	1	12	რც	45	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	65		15		117		27	94	9	2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				117						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - რც - 5 კმმ.</p>																										
2	9.3	სდ 45	1351	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც 9წფ 1რც	1	16	წფ	60	16	20	3	2	III	B2 წივ	0.3	102		10		949		93	670	47	19	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				949						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმმ.</p>																										
3	2.7	სა 39	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	20	წვ	90	20	28	5	2	III	B2 მკდ	0.6	255				689			483	3	5	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			689
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმმ.</p>																										
4	5.7	სდ 40	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	B2 მკდ	0.6	188				1072			752	29	6	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1072
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - რც - 5 კმმ.</p>																										
5	9.6	სა 36	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	130	23	48	7	4	III	C3 მაც	0.6	274			2	2630			1843	48		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																											
6	9.9	ა 36	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	9	წფ	35	9	16	2	1	IV	B2 მკდ	0.3	34		20		337		198	277	50			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				337
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0036006</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																											
7	5.4	სა 30	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	B2 მაც	0.4	139				751			605	22	27	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				751
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ., ზეხმელი - წვ - 4 კმ.</p>																										
8	6.7	სა 36	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც 5ცხ 3წვ 2წვ	1 9	16	წვ რც ცხ წვ	90 130	16 23	28 52	5	2	IV	B2 მაყ	0.5	148		5		992		34 34	797 194			7
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							992			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ. ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-11-0034551; ტ/კ-009-11-0031627 ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.</p>																										
9	8.2	სა 30	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ 8წვ 2რც	1 9	17	რც წვ წვ რც	40 110	17 20	20 48	2	1	I	C3 მაყ	0.3	80		5		656		41 41	394 262			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							656			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 9500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	6.9	სა 32	1064	კორომი ბუნებ.	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C3	0.3	73		10		504		69	407	35	35	ჩახერგილ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 8რც 2წფ			წფ							მაყ													გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				7წფ 3რც	9		წფ რც	110	20	48												69	97				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																											
11	1.3	სა 36	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	17	წფ რც	70	17	20	4	2	III	B2 მაყ	0.3	96				125				75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	6.3	სა 32	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	21	წფ რც ცხ	90	21	32	5	2	III	B2 მაყ	0.3	124				781			554		32	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							781			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
13	6.3	ა 30	1014	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	7	წფ რც	35	7	12	2	1	V	B2 მაყ	0.3	27		5		170		32	107		32	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				5წფ 5რც	9		წფ რც	110	18	44												32	63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							170			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
14	4	ა 30	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	7	წფ რც	35	7	12	2	1	V	B2 მაყ	0.3	27		5		108		20	68			
				5წფ 5რც	9		წფ	120	18	44												20	40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		18	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	4.3	ა 28	964	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	8	წფ	30	8	12	2	1	III	B2 მაც	0.3	29		5		125		22	77	22	22	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
				5წფ 5რც		9	რც			110	17	40										22	47			
							რც			20	48															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																										
16	3.5	სა 36	807	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	B2 მაც	0.4	183				641			452	4	4	
							რც																189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							641			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																							
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																							
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმ.																																							
17	6.6	სა 36	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	90	22	28	5	2	III	B2 მაყ	0.4	183				1208			851	33	7																			
																							რც		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1208	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																												
მოზარდი 6წვ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																												
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																							
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																							
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმ.																																							
18	4	სა 36	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1ცხ	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	B2 მაყ	0.2	91				364			292	20	4																			
																							რც	ცხ	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		364	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																												
მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																												
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																							
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																							
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმ.																																							
19	2.7	ს 20	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	14	წვ	50	14	20	3	2	III	B2 მაყ	0.3	64		10		173		27	140																					
																							რც		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2რც	9		წფ რც	90	19	36												27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						173					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	5.8	სა 36	843	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ რც	90	22	32	5	2	III	B2 მაც	0.3	137					795			557			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						795					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																											
21	2.3	ს 40	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	24	წფ რც	90	24	28	5	2	II	B2 მაც	0.3	164					377			265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						377					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.</p>																																																
22	0.9	ა 36	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C3 მაყ	0.3	46				41			33																									
																								8																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								41																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმ.</p>																																																
23	2.9	ს 36	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	22	წვ	110	24	36	6	3	III	B2 მაყ	0.5	229			2	664			400																									
																								რც	20	36																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								664																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 2 კმ.</p>																																																
24	6.5	სა 36	823	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	B2 მაყ	0.4	183				1190			956			7																						
																								რც																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1190																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.</p>																										
25	6	ა 36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	90	22	28	5	2	III	B2 მაც	0.4	183				1098			774				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1098	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წვ 3რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.</p>																											
26	2.2	სა 30	712	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	90	22	28	5	2	III	B2 მაც	0.4	171				376			301		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			376	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	16926		112 6	18052
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	5128		164	5292
		წვ	11686		928	12614
სულ	133.12	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	131.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.13	ნაკადულები				
	1.19	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.7	სდ 25	1018	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 6წფ 4ცხ	1 9	15	რც წფ ცხ	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.5	102		10	3	173		17	122		9	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				173						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
2	4.6	სდ 30	1031	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 6წფ 4ცხ	1 9	14	რც წფ ცხ	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	95		10		437		46	308		23	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				437						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
3	4.1	ს 32	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 5წფ 5ცხ	1	14	რც წფ ცხ	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.4	77		5		316		21	221	21	21	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							316			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - რც - 5 კმმ.</p>																										
4	5.9	ს 40	1063	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 5წფ 5ცხ	1	19	წფ რც წფ ცხ	70	19	28	4	2	II	C3 მაც	0.6	235		10		1387		59	832		6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1387			
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	3.2	დ 40	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაყ	0.6	195			3	624			438		3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							624			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
6	2.7	სდ 36	1184	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაყ	0.5	154		5	3	416		14	294			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							416			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	3.9	ს 40	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაყ	0.5	163		10	3	636		39	449		4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ცხ</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								636		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.																										
8	2.1	ს 38	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3	0.5	104		10		218		21	176		2	
				10წფ	9		წფ	110	24	48												21	42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								218		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.																										
9	2	ს 40	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3	0.6	145		15		290		30	232		2	
				6წფ 4ცხ	9		წფ	130	24	52												30	58			
							ცხ		24	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								290		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.																										
10	1.4	დ 45	1375	კორომი ბუნებ.	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	B2	0.5	34		20		48		28	48		3	

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10რც 8რც 2წფ	9		რც წფ	110	18 20	36 40				ნბზ									28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
11	2.9	დ 36	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 10წფ	1 9	15	რც წფ წფ	50	15 16 24	20	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	114		15		331		44	267	3	3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							331			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - რც - 1 კმმ.</p>																										
12	5.3	დ 34	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 5წფ 4ცხ 1წბ	1 9	15	რც წფ წფ ცხ წბ	50	15 22 22 20	20	3	2	II	C3 მაც	0.3	67		15		355		80	249		27	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																																
13	4.1	სდ 30	959	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C3	0.4	67		15		275		61	168		21	ჩახერგილ. გაწმენდ.																						
				5წფ 4ცხ 1წბ	9		წფ															61	107																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		275																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																																
14	2.1	დ 40	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	B2	0.4	120			3	252			202																									
							წფ		17	28									3				50																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		252																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %20</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ.</p>																											
15	11.1	დ 36	943	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2ცხ 1წბ 1ნკ	1	18	რც	130	18	48	7	5	IV	B2 ნბხ	0.2	62				4	688			289		11	
							წფ		19	48										3				133			
							ცხ		19	52										2				133			
							წბ		18	40										2				67			
							ნკ		19	48										2				67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							688				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																											
16	4.8	ს 36	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ცხ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	138					662			403		5	
							რც																	130			
							ცხ																	130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							662				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.</p>																																															
17	1	სდ 40	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	15	წვ	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.5	144				144			101		1																						
																							რც																				43				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			144																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წვ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.</p>																																															
18	2.9	დ 40	1032	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაყ	0.3	98			3	284			229		3																						
																							წვ	18	24																		55				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			284																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7რც 2წვ 1წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.</p>																																															
19	4.1	სდ 36	1006	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	18	რც	70	18	20	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	92		20	3	377			82	303	21	4																					
																							წვ	18	20															3				74			
																							წვ	130	20	48																	82				
																							ცხ	110	20	44																					
																							წვ		19	40																					
																							რც	90	19	36																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								377		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
20	2.3	დ 36	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წკ 1წფ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.2	46		10	3	106		23	76		2	
				5ცხ 3წფ 1წკ 1რც	9		წკ		15	24									3				21			
							წფ		15	24									3				9			
							ცხ	120	18	48											23					
							წფ		19	44																
							წკ		18	48																
							რც		18	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								106		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
21	4	დ 36	829	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ცხ	1	19	რც	130	19	48	7	5	IV	B2 ნბხ	0.3	101			4	404			324		4	
				6რც 2წფ 2ცხ	2	11	წფ		20	48									3				40			
							ცხ		20	52									2				40			
							რც	30	10	16	2	1			0.2	26			3	104			64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
							წფ		11	16									3				20																							
							ცხ		13	18									2				20																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							508																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																																														
22	7.5	დ 36	904	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 15კ	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	32		15		240		113	128																							
							წფ																68																							
							ცხ																23																							
							ნკ																23																							
				5ცხ 3წფ 15კ 1წბ	9		ცხ	130	19	48												113																								
							წფ																																							
							ნკ																																							
							წბ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							240																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 3 კმმ.</p>																																														
23	1.7	დ 36	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	14	წფ	50	14	16	3	2	III	B2 მკდ	0.5	124		10		211		17	170																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		რც წფ		13 20	16 40												17	41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							211			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
24	1.1	დ 36	799	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც წფ	70	16	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.3	77			3	85			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
25	2.3	სდ 36	756	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 4ცხ 3წფ 3წბ	1	12	რც წფ ცხ წფ წბ	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	61		15		140		35	113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																						
26	1.7	სდ 36	766	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.3	77			3	131			92			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	131			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
27	2.1	სდ 36	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	61		15		128		32	103			
				4ცხ 3წფ 3წბ	9		წფ															32	25			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	128			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.																						
28	4.4	სდ 38	783	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ 5წვ 3ცხ 2რც	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	47		10		207		44	167			
							წვ															44	40			
					9	წბ	110	19	40																	
						ცხ		19	48																	
						რც		18	44																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						207				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6რც 3წვ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.																						
29	2.7	სდ 40	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5წვ 3ცხ 2რც	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	76		15		205		41	205	3		
					9	წბ	110	18	40													41				
						ცხ		19	48																	
						რც		17	44																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						205				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6რც 3წვ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ზეხმელი - წვ - 1 კმ.																						

		სულ მარაგები კვარტალში	9877		169 4	11571
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		რც	6095		799	6894
		წფ	3156		525	3681
		ნკ	111			111
სულ	101.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	99.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.02	ნაკადულები				
	1.61	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.3	ჩდ 36	752	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1ნკ 6ცხ 3წფ 1ნკ	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	B2 მკდ	0.5	229		15	1	756		50	307			
							რც		20	28								2					376			
					9		ცხ	150	30	60								1				50	73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				756						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	3.1	ჩა 40	721	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B2 მკდ	0.5	228		15		707		47	360			
							რც																211			
					9		ცხ	150	32	60												47	68	68		
							ნკ																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							707				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	1.2	ჩდ 40	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 1ცხ 1წფ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	121		10	4	145		12	73				
							ნკ		15	24									4				43				
							ცხ		16	28									2				14				
							წფ		16	24									3				14				
				6ცხ 2ნკ 2რც	9		ცხ	110	23	48												12					
							ნკ																				
							რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							145				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	0.8	ჩა 36	680	ველობი			რც						V	B2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
5	3.4	ჩა 36	802	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2ცხ	1	26	წფ	110	28	40	6	3	II	B2 მკდ	0.5	284		35	2	966		119	391				
							რც		24	40									3				384				
							ცხ		26	44									2				190				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5ცხ 3წფ 2წკ	9		ცხ წფ წკ	150	31	60												119					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							966				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
6	1.1	ჩ 25	847	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წკ	1	15	რც წფ ცხ წკ	50	15	24	3	2	II	C3 მაც	0.3	61					67			34		6	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
7	3.2	ჩა 36	733	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ 7წფ 3რც	1	30	წფ რც ცხ წფ რც	150	31	60	8	4	I	B2 მკდ	0.5	334				1	1069			538			
									28	48										2			320				
									32	64										1			211				
					2	18	წფ	50	19	28	3	2			0.3	104				1	333			234			
									17	24										2			99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1402				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	5.1	ჩა 36	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2ცხ 1წფ	1	14	რც	70	15	32	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	101		10	4	515		51	209			
							ნკ		13	28									3				153			
							ცხ		14	28									2				102			
							წფ		14	24									3				51			
				105კ			ნკ	130	20	44												51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							515			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2.7	ჩა 30	673	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3ცხ 1წბ 1რც	1	20	ნკ	110	20	40	6	4	IV	B3 ნბხ	0.3	99			4	267			140			
							ცხ		21	40									2				78			
							წბ		21	36									2				24			
							რც		19	28									4				24			
				8რც 1ნკ 1ცხ	2	10	რც	45	10	14	3	2		0.3	29			4	78				68			
							ნკ		10	14									4				5			
							ცხ		11	16									3				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							345			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1ცხ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
10	3.7	ჩდ 40	803	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	B2 მკდ	0.5	242		25	2	895		93	451			
				6წფ 4ცხ	9		რც		21	36									3				266			
							ცხ		22	40									2				178			
							წფ	150	30	60												93				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							895			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	3.4	ჩა 25	923	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3ვრხ 3წფ	1	29	ცხ	150	29	52	8	5	II	B1 ნბხ	0.3	223			1	758			309			
				6რც 3წფ 1ცხ	2	19	ვრხ		30	52									2				224			
							წფ		28	44									1				224			
							რც	50	19	24	3	2			0.3	90			2	306			184			
							წფ		20	28									1				92			
							ცხ		19	24									1				31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1064			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	0.9	ა 35	881	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ნკ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	140				126			76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ ნკ																38 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
13	7.2	ჩა 30	839	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1წვ 6ცხ 4რც	1	15	რც ცხ წვ ცხ რც	50	15	28	3	2	II	C3 მაც	0.4	85		10		612		72	432			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							612			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0031628</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	5.1	ჩა 30	719	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 1წკ 1ცხ 6რც 3წვ 1ცხ	1	16	წვ რც წკ ცხ რც	70	16	32	4	2	III	B3 მკდ	0.3	83		10		423		51	173			
								50															168	41	41	97
								30	10	14	2	1			0.3	29				148						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ცხ	9		წვ ცხ ცხ	130	21	44												51	41 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							571			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	1.7	ჩ 36	783	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წვ 3რც 1ცხ	1	30	წვ	180	32	64	9	5	II	B2 მკდ	0.3	200			1	340			204			
				6წვ 4რც	2	17	რც ცხ წვ რც	50	18	28	3	2			0.3	96			2	163			99	102 34		
								16	24										3				65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							503			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	5.2	ჩ 25	1045	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1ცხ	1	20	წვ	70	20	28	4	2	II	B2 მკდ	0.5	182		10		946		52	572			
				5წვ 5რც	9		რც ცხ წვ	130	28	44												52	281 94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							946			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	6.4	ჩა 27	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	20	რც	50	20	28	3	2	I	B2 ნბხ	0.5	164		15		1050		96	742			
				8ცხ 2რც	9		წფ															96	205	102		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1050			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	3	ჩა 20	963	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3რც 1ცხ	1	30	ნკ	110	30	48	6	4	I	B2 ნბხ	0.7	396			1	1188			717			
							რც		28	40									2				354			
							ცხ		32	52									1				117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1188			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
19	3.4	ა 40	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	81				275			221					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		275			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
20	8.7	ჩა 27	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	B2 მკდ	0.6	283		30		2462		261	1235					
							რც			9	ცხ	150	35	60						261	1227							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2462			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0035150--ტ/კ-009-11-0035022</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
21	8.7	ჩა 27	922	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3წკ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3 მაც	0.2	90				783			313		87	ჩახერგილ. გაწმენდ.		
							რც				წკ											235	235					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		783			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
22	5.8	ჩ 27	846	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	D3 მაც	0.3	125		15		725		87	580			
			6ცხ 3რც 1ნკ		9		რც	150	30	60												87	145			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							725			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	6	ჩა 27	721	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ნკ 1ცხ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 მაც	0.4	148				888			456			
							რც																174			
							ნკ																174			
							ცხ																84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							888			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	4.6	ჩა 30	886	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც 7წფ 2წბ 1რც	1	22	წფ რც წფ წბ რც	90	22	28	5	2	III	B2 მკდ	0.7	299		30		1375		138	690				გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1375				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 50</p>																											
25	1.9	ჩა 36	709	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წკ	1	14	რც წფ წკ	50	14	24	3	2	III	B2 წბ	0.5	101				192			116				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							192				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	3.7	ჩა 30	707	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წკ	1	15	წფ რც წკ	70	15	32	4	2	IV	B2 მკდ	0.5	127				470			241				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							470				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 6რც 4წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
27	4	ჩ 25	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 2რც 2ნკ 1ცხ	1	20	წგ	90	20	32	5	2	III	C3 მაც	0.3	109				436			228				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	436			
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წგ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0036070</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
28	4.7	ჩ 25	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც 8წგ 2ცხ	1	21	წგ	90	21	28	5	2	III	C3 მაც	0.4	154		30		724		141	508		24		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	724			
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წგ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.																											
29	3.5	ჩა 25	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 15კ 7წვ 3ცხ	1	21	წვ რც ნკ წვ ცხ	90	21	28	5	2	III	B2 მკდ	0.5	193		10			676		35	476			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							676				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
30	3.8	ჩა 27	1074	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 2ცხ	1	17	რც წვ ცხ	55	17	28	3	2	II	C3 მაყ	0.3	77					293			148		19	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							293				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.																											
31	4.1	ჩა 27	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3ცხ 25კ	1	29	წვ ცხ	170	29	56	9	5	II	C3 მაყ	0.3	175			2	717			361			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ		27	48									2				144				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							717				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	1.3	ჩა 27	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	B2 მკდ	0.3	111		10		144		13	101				ბუნებრივი თვითგანახლება
				5ცხ 3წფ 2რც	9		რც	150	25	48												13	43				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	1.3	ჩა 25	898	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ნკ 1ცხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	48		10		62		13	40				
				5ცხ 5რც	9		წფ	150	23	48												13	12	5	5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	1.2	ჩა 30	1223	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნკ 1ცხ	2	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	162				194			118				
				5წფ 2ნკ 2რც 1ცხ	1	29	წფ	150	29	52	8	4		0.2	120				144			72	38	19	19	29	14
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				338
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	1.8	ჩა 20	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	21	რც	70	22	32	4	3	I	C3 მაც	0.5	169		10	3	304		18	185				
				5წფ 4რც 1ცხ	9		წფ		20	28									2			90					
							წფ	130	26	44									2			18	29				
							რც																				
							ცხ																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	4.3	ჩა 20	871	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	B2 5ბზ	0.7	171				735			516				გამოხშირვა - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							735				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0031628</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 70</p>																											
37	2.9	ჩა 25	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 10წფ	1	24	წფ	90	24	28	5	2	II	B2 მკდ	0.6	278		10		806		29	647				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							806				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0035662</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	4	ჩ 36	896	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	2	28	წფ	90	28	36	5	2	Ia	B2 მკდ	0.4	247			1	988			792			
			10წფ		1	35	წფ	150	35	60	8	4		0.3	237				1	948			196			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1936			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
39	1.3	ჩ 27	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 1ნკ 5რც	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	B2 მკდ	0.7	275				358			144		7	გავლითი - 10%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							ნკ რც	60															35		178	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							358			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 75</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					26557		275	29313		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	12428		162	14050	
																					რც	9519		262	9781	
																					ნკ	2115		51	2166	

			წბ	24		24
			ვრხ	224		224
სულ	143.86	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.7	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	0.8	ველობი				
	139	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.37	ნაკადულები				
	1.99	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.8	სდ 40	1299	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წზ 7რც 3წვ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	86		15	3	757		132	607			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				757						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 30000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმ.</p>																										
2	6.3	სა 45	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ 8წვ 2რც	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 ნზხ	0.5	146		10	3	920		63	649	19	6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				920						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ., ზეხმელი - წვ - 3 კმ.</p>																																																	
3	5.4	ს 40	1103	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ 6ცხ 4წვ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C3 მაც	0.5	135		20	3	729		108	583	27	5																								
																							წვ	16	20	3																	108	146					
																							9	ცხ	110	21	52																	108					
																							წვ		20	48																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				729																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ., ზეხმელი - რც - 5 კმ.</p>																																																	
4	6	სა 40	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ 5წვ 4ცხ 1რც	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C2 მაც	0.4	108		15	3	648		90	522	30	6																								
																							წვ	16	20	3																		90	126				
																							9	წვ	110	20	48																	90					
																							ცხ		20	52																							
																							რც		19	40																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				648																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია																					
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმმ.																					
5	8.4	დ 40	1126	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	135		15	3	1134		126	907		8	
				8რც 2წვ			წვ		16	24									3				227			
				8რც 2წვ	9		ცხ	110	20	52										4			126			
				წვ			წვ		20	52									4							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1134			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.																					
6	12.6	ს 40	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C3 მაც	0.5	150		20	3	1890		252	1512		13	
				6რც 2წვ 2ცხ			წვ		17	24									3				378			
				6რც 2წვ 2ცხ	9		რც	110	20	40										4			252			
							წვ		20	48										4						
							ცხ		20	52									4							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1890			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
				ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.																					
7	10.8	სა 40	965	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	121		15	3	1307		162	1048		22	
				4წვ 3ცხ 15კ 2რც			წვ		15	20									3				259			
				4წვ 3ცხ 15კ 2რც	9		წვ	110	20	44										4			162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ		20	52									4							
							ნკ		20	40									4							
							რც		20	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1307			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
8	6.5	ს 40	932	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.5	121		15	3	787		98	709		7	
				4წფ 3რც 3ცხ	9		წფ		15	20												98		78		
							წფ	110	20	48									4							
							რც		20	40									4							
							ცხ		20	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							787			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
9	2.6	სა 40	1019	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ნკ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.3	72		10	3	187		26	114			
				5წფ 5ცხ	9		წფ		15	20									3				55			
							ნკ		15	20									3				18			
							წბ	110	20	40									4			26				
							ცხ	90	18	36									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	14.4	სდ 36	889	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	10	რც	45	10	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.2	21		30	3	302		432	216	72	29	
				5წფ 5ცხ	9		წფ	45	10	16									3			432	86			
							წბ	130	20	60									4							
							ცხ		20	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							302			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
11	4.9	სდ 40	1039	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 1ცხ 1მხ 1ნკ 1იფ	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	B2 ნბხ	0.6	213			3	1044			426	25	5	
							წფ		19	24									3				206			
							ცხ		19	32									2				103			
							მხ		17	36									2				103			
							ნკ		19	32									2				103			
							იფ		19	32									2				103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1044			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კბმ.</p>																										
12	21	ს 36	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	77		25	3	1617		525	1302		21	
				5წბ 3ცხ 2წფ	9		წფ		15	20									3			525	315			
							წბ	130	20	48									4							
							ცხ	110	20	44									4							
							წფ	90	18	40									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1617			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.</p>																										
13	4.5	ს 36	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ფშტ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 მაც	0.5	101		15	3	455		68	410	5	5	
				8წფ 2ცხ	9		ფშტ		14	24									3				45			
							წფ	110	18	56									4			68				
							ცხ		19	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							455			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - რც - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წბ - 1 კმმ.																							
14	4.2	სა 40	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	49		15	3	206		63	168	4			
				5ცხ 4წფ 1წბ	9		წფ		12	20									3				38				
							ცხ	110	18	48									4			63					
							წფ		18	44									4								
							წბ		16	36									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							206				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ზეხმელი - წბ - 1 კმმ.																							
15	6.3	სდ 36	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	35	14	16	2	1	II	B2 ნბზ	0.4	81		20	3	510		126	410				
				5ცხ 3წფ 2წფ	9		წფ		14	16									3				101				
							ცხ	130	20	60									4			126					
							წფ		18	40									4								
							წფ		16	36									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							510				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 2 კბმ.</p>																																															
16	8	სა 40	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 5ბბ	0.3	64			3	512			464																								
																							წვ	14	20																3			48			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				512																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0037027 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კბმ.</p>																																															
17	8.4	ს 25	678	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	8	რც	35	8	16	2	1	IV	B2 5ბბ	0.3	16		5	3	134		42	101	42																							
																							წვ	8	16																3			34			
																							წვ	110	16	48															4			42			
																							წვ	18	48																4						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				134																				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8რც 1წვ 1წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ზეხმელი - წვ - 5 კბმ.</p>																																															
18	4.1	ს 40	764	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 მაც	0.4	86		15	3	353		61	283	21	4																						
																							წვ	14	20																3			70			
																							წვ	110	19	52															4			61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		18	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							353			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
19	5.9	სა 40	714	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 მყ	0.4	86		15	3	507		89	407	6	6	
				7ცხ 3წბ	9		წფ	110	14	20									3			89	100			
							ცხ	19	19	52									4							
							წბ	18	48										4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							507			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წბ - 1 კმმ.</p>																										
20	9.4	სდ 30	673	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	57		10	3	536		94	432			
				6წბ 3წფ 1რც	9		წფ	110	14	16									3			94	103			
							წბ	18	18	52									4							
							წფ	18	18	40									4							
							რც	16	40										4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							536			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	0.2	ს 5	649	ველობი			რც						V	B2 წბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
22	2	სა 20	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	B3 მაც	0.3	27			3	54					54		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 54</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	2.8	ს 30	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 6ცხ 4წბ	1	10	რც	45	10	16	3	2	III	C3 მაც	0.4	39		5	3	109		14	109			3	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 109</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ავტომანქანით გასავლელი																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.																					
24	1.3	ს 26	568	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	10	რც	45	10	16	3	2	III	C3 მაყ	0.3	28			3	36			34		7	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							წფ		10	16									3				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																										
25	4.1	ს 10	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	2	16	წფ	110	16	36	6	3	V	B2 ნბხ	0.2	49			2	201			164			
				9რც 1წბ	1	7	რც	35	7	12	2	1			0.3	12			3	49			37			
							წბ		7	12									3				45			
																							4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წბ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; დასასვენებელი სახლია; მთელი წლის განმავლობაში</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ.</p>																										
26	1.5	ს 20	583	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5ცხ 5წბ	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	C3 მაყ	0.3	15		5	3	23			8	23		
					9		ცხ	110	16	48									4				8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		15	40									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
27	6.5	ს 10	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	B2 ნბხ	0.2	36			3	234			169			
							რც	90	15	36									3				65			
				10რც	2	7	რც	35	7	12	2	1			0.3	12			3	78			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							312			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მთელი წლის განმავლობაში</p>																										
28	6.6	ს 10	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 6წბ 4ცხ	1	10	რც	35	10	14	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	35		5	3	231		33	231			
							წბ	90	14	36									4			33				
					9		ცხ		15	36									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							231			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ავტომატურად გასავლელი</p>																												
29	0.7	ს 5	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	35	9	12	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	18			4	13			13						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					13	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
30	0.5	ს 5	500	ველობი			რც						V	B1 ნბზ															
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													
31	1.4	ს 5	512	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	35	7	12	2	1	V	B2 ნბზ	0.3	11			4	15			15						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					15	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
32	5	ს 10	489	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	35	7	12	2	1	V	B2 ნბზ	0.2	8			3	40			40						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					40	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
33	3.1	ს 5	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	12	ლფნ	25	12	24	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	38			4	118			118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						118				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
				<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																						
34	0.7	ს 5	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	25	8	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.2	10			4	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						7				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
				<p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
სულ მარაგები კვარტალში																					15745		522	20969		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
რც																					12021		299	15017		
წბ																					323		115	1475		
მხ																					103			103		
იფ																					103			103		

			ფშტ	45		45
			ლფნ	118		118
სულ	196.87	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.7	ველობი				
	194.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.35	ნაკადულები				
	1.62	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	ჩა 30	582	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 15კ 1წფ 1ცხ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	C3 მაყ	0.4	57				40			29			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	9.5	სა 40	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 15კ 1წფ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	121			3	1150			694			
							ცხ		16	28									2				228			
							ნკ		15	24									3				114			
							წბ		16	28									3				114			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1150						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
3	1.2	ა 30	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნკ	1	11	რც	50	11	18	3	2	IV	C2 ნბხ	0.6	73				88			71			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		88		
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																						
4	1.8	ა 35	719	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1ცხ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	61		10		110		18	77			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		110		
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
5	2.3	ჩა 25	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	163		20		375		46	265			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		46		
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							375			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ- 009-11-0034789</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	0.9	სა 25	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3	0.3	54				49			40			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1ცხ 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	0.9	სა 27	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ცხ 15კ	1	22	რც	70	22	36	4	3	I	C3	0.3	115			3	104			63			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1ცხ 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																	
8	8.8	სა 40	816	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ნკ 1წბ 1ცხ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.6	145				1276			774																										
																							ნკ																					255					
																							წბ																					123					
																							ცხ																					123					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1276																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 2ნკ 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																	
9	2.2	სა 45	810	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ნკ 1წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 ნზხ	0.5	116				255			156																										
																							ნკ																					75					
																							წბ																					24					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		255																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																	
10	7.6	ს 30	1138	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	B2 მკდ	0.3	121		20	2	920		152	555																										
																							რც																					365					
																							წფ																					152					
																							ცხ																										
																							რც																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								920			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	4.2	სა 31	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2ცხ 1წფ	1	24	რც	130	23	40	7	5	III	C3	0.3	134			2	563			231				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		24	40									1				168				
							ცხ		26	44									1				109				
							წფ		25	44									1				55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								563			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	3	ა 36	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2ცხ 1რც 1ნკ	1	26	წფ	150	27	52	8	4	II	C3	0.4	227			1	681			279				
							წბ	130	25	44									2				135				
							ცხ		25	48									1				135				
							რც		25	48									3				66				
							ნკ		25	44									1				66				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								681			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
13	10.1	სა 40	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25კ 1ცხ	2	16	რც	70	16	32	4	3	III	C3 მაყ	0.4	108			2	1091			778			
							ნკ		15	28									2				212			
				5ცხ 35კ 2რც	1	21	ცხ	130	22	48	7	4			0.2	98			2	990			505			
							ნკ		20	40									2				293			
							რც		19	40									2				192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2081			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 15კ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	10	სა 45	744	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 15კ 1წბ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	C2 ნბხ	0.6	157			3	1570			960			
							ცხ		16	28									2				310			
							ნკ		16	24									3				150			
							წბ		16	28									2				150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1570			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	0.3		696	ჩამონაშალი																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ				
16	6.4	სა 31	931	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 25კ	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	C3 მაყ	0.3	17		10		109		64	70				
				7ცხ 25კ 1რც	9		ცხ ნკ ცხ ნკ რც	110	23	44												64	19	19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							109				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1ცხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	2	სა 36	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ცხ 25კ 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	111				222			90				
							ცხ ნკ წბ																66	44	22		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	4.2	ა 36	773	კორომი ბუნებ.	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C2	0.5	114				479			290				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნრც 4წფ			წფ							ნბხ										189		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							479			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	10.3	ა 40	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 5რც 1ცხ	1	18	წფ	110	20	40	6	3	IV	B2 მკდ	0.5	183			2	1885			762			
							რც	80	16	32									3				937			
							ცხ	110	21	40									2				185			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1885			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
20	4	სა 30	971	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1ცხ 1რც	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	B2 მკდ	0.4	129		30		516			120	320		
							წბ																100			
							ცხ																48			
							რც																48			
				5ცხ 5წფ	9		ცხ	150	27	52												120				
							წფ	170	29	64																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							516			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	6.9	ა 36	848	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 25კ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	114			4	787			483				
																							3		152		
																							3		152		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							787				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	2.1	ა 30	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3წფ 3რც	1	21	ცხ	110	22	40	6	4	III	B2 ნბხ	0.3	131			3	275			111			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							3		82		
																							4		82		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	4.6	ა 40	674	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ცხ 2რც 15კ	1	17	წფ	110	17	36	6	3	IV	B2 მკდ	0.5	170		10	3	782		46	313				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6ცხ 3რც 1წკ	9		ცხ რც წკ ცხ რც წკ	150	25	32									2 3 3				235 156 78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							782			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	4.8	სა 45	649	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წკ	1	13	რც წკ	50	13	28	3	2	III	B2 წბხ	0.5	103				494			398 96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							494			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წკ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
25	2.6	სა 45	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წკ 1ცხ	1	11	რც წკ ცხ ცხ წკ რც	50	11	28	3	2	IV	B2 წბხ	0.6	90		10		234		26	187 23 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							234			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მოზარდი				8რც 15კ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
26	19.6	სა 30	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 15კ 1ცხ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.5	120		15		2352		294	1411				
				4ცხ 3რც 2წფ 15კ	9		წფ															294	470	235	235		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2352				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი				6რც 2წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
27	10	სა 36	651	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 15კ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	90				900			630				
							ცხ																180	90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							900				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი				7რც 35კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	2.3	ა 5	561	ველობი			რც						V	C1 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი														
29	1.3	ს 10	541	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B3 ნბზ	0.4	50				65			65			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								65		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
30	0.7	სა 20	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C3 მაც	0.5	176		20		123		14	62			
				6ცხ 2წფ 2რც	9		რც	200	30	100												14	62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								123		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
31	1.7	სა 30	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	5	წფ	25	5	6	2	1	III	B2 მკდ	0.6	45		5		77		9	39			
							რც																31	7		
							ნკ																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ნკ 2ცხ 2წფ 1რც	9		ნკ ცხ წფ რც	70	18	32													9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					18560		157 8	20138		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					რც	9420	402	9822		
																					ნკ	2167	9	2176		
																					წფ	3485	585	4070		
																					ცხ	2820	582	3402		
																					წბ	668		668		
სულ	148.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.3	ველობი																								
	144.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.3	ჩამონაშალი																								
	0.11	ნაკადულები																								
	1.04	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	სდ 10	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	20	რც	70	20	32	4	3	II	C3 მაყ	0.5	148			3	207			188		1	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				207						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
2	5.1	ს 36	943	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ	1	21	რც	90	20	32	5	4	III	C3 მაყ	0.5	196			3	1000			505	26	5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1000						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	6.6	სდ 38	959	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	C3 მაყ	0.5	158		30		1043		198	627	33	7	
				4რც 3წფ 2ცხ 15კ	9		წფ რც წფ ცხ წკ	110	22	48												198	416			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1043			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
4	3.6	ს 36	1018	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც	60	19	24	3	2	II	C3 მაყ	0.5	168		30		605		108	425		4	
				4რც 3წფ 2ცხ 1წბ	9		წფ რც წფ ცხ წბ	110	22	48												108	180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							605			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.</p>																											
5	7.4	ს 36	937	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 3წვ 1ცხ	1	20	რც	90	20	32	5	4	III	C3 მაყ	0.5	180			3	1332			799	7	22		
							წვ		21	32									2				400				
							ცხ		22	36									2				133				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1332				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 3 კბმ., ზეხმელი - ცხ - 1 კბმ.</p>																											
6	2.8	ს 38	916	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1წვ	1	18	რც	90	17	48	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	126			3	353			286		3		
							ცხ		20	56									2				34				
							წვ		19	32									2				34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							353				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წვ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.</p>																											
7	11.7	სა 36	854	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1წვ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	81		20		948		234	761	59	12		
							ცხ																94				
							წვ																94				
				5ცხ 2რც 2წვ 1წვ	9		ცხ	130	20	52												234					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							რც		18	44																																					
							წფ		20	48																																					
							წზ		18	48																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							948																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - რც - 5 კმმ.</p>																																															
8	4.7	ს 36	806	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 2ჯგ 1მხ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C3	0.2	36		20		169		94	89	24	5																						
							ცხ																33																								
							ჯგ																33																								
							მხ																14																								
				10რც			რც	130	20	48												94																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							169																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3წკ 1ივ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - რც - 5 კმმ.</p>																																															
9	5	ს 25	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 6ცხ 2წზ 2რც	1	7	რც	35	7	16	2	1	V	B2	0.3	13		10		65		50	65																								
							ცხ	90	16	40												50																									
							წზ		12	32																																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც		14	32																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %20</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	6.1	დ 36	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	91		10		555		61	500		6		
				6ცხ 3წფ 1წბ	9		წფ		16	40												61	55				
							ცხ	90	18	36																	
							წფ		18	40																	
							წბ		14	32																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							555				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-09-0023288</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																											
11	14.2	სა 36	754	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ	1	20	რც	90	20	32	5	4	III	B2 ნბხ	0.4	144			3	2045			1037	71	28		
							წფ		20	32													611				
							ცხ		22	36													398				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2045				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმმ.</p>																						
12	5.3	ს 30	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	57		30		302		159	212	27	27	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
			6ცხ 3წფ 1წბ		9	წფ	ცხ	110	20	56												159	90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							302			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმმ.</p>																										
13	9	ს 36	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.5	114		25		1026		225	621	45	9	
			6ცხ 4წფ		9	წფ	ცხ	110	22	56												225	405			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1026			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-11-0035233</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმმ.</p>																										
14	7.7	ს 38	651	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C3 ნბზ	0.3	47		10		362		77	331	39		
				9ცხ 1რც	9		ცხ	90	18	40												77	31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							362			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 2ცხ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
15	6.3	დ 25	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	72		20		454		126	410	32	6	სანიტარ. ჭრა
				6ცხ 2წბ 2რც	9		ცხ	110	18	48												126	44			
							წბ		16	40																
							რც		17	36																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							454			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
	<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმმ.</p>																																																			
16	2	დ 36	831	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	60	17	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	142				284			228	10	2																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		284																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																																																				
17	5.7	დ 36	718	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8რც 1წფ 1ცხ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	81		20		462		114	462	29	6																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		462																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - რც - 5 კმმ.</p>																																																				
18	3.1	ს 30	753	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	76		20		236		62	214	16	16	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რც 2წფ 2წბ 1ცხ	9		წფ რც წფ წბ ცხ	90	19	36												62	22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							236			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თამ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმმ.</p>																										
19	4	ს 33	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8ცხ 1წბ 15კ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	59		15		236		60	236	20	20	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							236			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
20	5.5	სა 30	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8ცხ 2წბ	1	12	რც	35	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	43		15		237		83	237		28	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ხანგრძლივ ვადიანი გამორიცხული გაანგარიშებიდან</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
21	6.1	სა 36	781	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2ცხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	81		30		494		183	299	31	6	
				5ცხ 3წფ 2რც	9		წფ		110	24	48											183	98	98		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							494			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - ცხ - 5 კმმ.</p>																										
22	3.4	ს 32	571	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ცხ 15კ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	B2 ნზხ	0.2	20				68			41			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ																20	7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - თხ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	1.8	ს 30	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ცხ 15კ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	29				52			34				
																							14	4			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		52		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
24	1.1	სა 40	612	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 2წფ 15კ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	49				54			30	1			
																							10	10	4		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		54		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ცხ - 1 კმ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	2	ს 5	535	ველობი			აკ						V	B2 ნბზ												ტყის კულტურები ღია ფართობზე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
26	4.2	დ 20	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ 9ცხ 1წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	46		5		193		21	176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								193		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
27	0.5	დ 15	505	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	35	7	12	2	1	V	B2 ნბზ	0.3	12				6				6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბ 1ცხ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	1.6	დ 15	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 9ცხ 1წბ	1	6	რც	35	6	12	2	1	V	B2 ნბხ	0.3	9		10		14		16	14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ცხ 1წბ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	9.8	ს 32	618	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ 8ცხ 1წფ 1რც	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	98		25		960		245	872	49	20	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							960			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
30	2.9	დ 30	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10ცხ	1	9	რც	50	9	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	21		5		61		15	61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	6.4	დ 30	602	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8ცხ 2წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	76		15		486		96	486		6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							486			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
32	1.2	დ 10	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	35	7	12	2	1	V	B2 ნბხ	0.3	12				14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	12.7	სა 36	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	91		20		1156		254	927	64	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6ცხ 2წბ 2წფ	9		წფ ცხ წბ წფ	130	20	52												254	229			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1156			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
34	10.9	სდ 35	592	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	80				872		164	785	55		
				7ცხ 3წბ	9		წფ ცხ წბ	130	21	52												164	87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							872			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
35	6.6	ს 20	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	70				462			370	7		
							წფ																92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							462			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, შინ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 1 კმ.</p>																															
36	5	ს 20	547	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	70				350			280								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				350				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმ.</p>																															
37	2.9	ს 32	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8ცხ 2წბ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	30		10		87		29	87	3	3						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				87				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 3 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ., ზეხმელი - წბ - 1 კმ.</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	1	სა 30	494	ველობი			რც						V	B2 ნბზ											1	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.																						
39	1.2	ს 5	529	კრონაშეკრული კულტ. 9აკთ 1ვრხ ხელოვნ.	1	7	აკთ	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	12				14				13		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
გვდუ:				მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																						
მოზარდი				7აკთ 2ვრხ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
სულ მარაგები კვარტალში																					17269		534 8	22617		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					რც	12715		325 0	15965	
																					წფ	3353			3353	
																					ცხ	1125		209 8	3223	
																					ჯგ	33			33	
																					მხ	14			14	
																					აკთ	13			13	
																					ვრხ	1			1	

სულ	199.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	3	ველობი
	194.3	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.2	კრონაშეკრული კულტ.
	0	ნაკადულები
	1.23	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.1	სა 38	947	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 10წფ	1	27	წფ	130	27	44	7	4	II	C3 მაყ	0.4	244		15	2	512		32	412	11	2	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							512			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																										
2	0.9	ა 10	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15კ 1წფ 7წფ 3ცხ	1	20	რც	70	20	28	4	3	II	C3 მაყ	0.3	89		10	3	80		9	66		1	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 2 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
3	7.6	ჩა 33	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 10წვ	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.4	191		15	2	1452		114	1307	38	15	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1452				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმმ.</p>																										
4	13.5	ჩა 32	1136	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 10წვ	1	29	წვ	130	29	52	7	4	II	C3 მაც	0.4	245		20	2	3308		270	2984	14	14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3308				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	2.8	სა 36	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	28	5	2	III	C3 მაყ	0.3	137				384			384	14	3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმმ.</p>																										
6	8.2	სა 40	993	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 9წვ 1რც 10წვ	1	30	წვ	150	30	56	8	4	II	B2 მკდ	0.3	211		15	3	1730		123	1730		16	
					2	26	წვ	90	26	32	5	2			0.2	120			2	984			886		98	
					9		წვ	190	34	84												123				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2714			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
7	4.4	ჩა 32	937	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 10წვ	1	24	წვ	110	24	40	6	3	III	C3 მაყ	0.5	248		15	2	1091		66	986		9	
							რც		22	36									3				106			
					9		წვ	190	34	84												66				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1091			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
8	0.5	ჩა 30	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	16	წფ	60	16	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	83				42			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
9	10.6	ჩა 36	957	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	C3 მაც	0.4	148		20		1569		212	1261		21	
				7წფ 2ცხ 1წბ	9		რც	150	28	68												212	307			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1569			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0034371</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია;</p> <p>ტ/კ-009-110 ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																																		
10	5.6	ჩა 30	1136	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	20	წვ	70	20	24	4	2	II	C3 მაყ	0.4	152		20		851		112	515											
				9წვ 1წბ	9		რც	130	28	56												112	336											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			851								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																		
11	5.8	ჩა 28	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	19	წვ	90	19	24	5	2	III	C3 მაყ	0.3	102		10		592		58	418		29	ჩახერგილ. გაწმენდ.								
				9წვ 1ცხ	9		რც	140	28	60												58	174											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			592								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																		
12	5	ჩა 22	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	18	წვ	70	18	24	4	2	III	C3 მაყ	0.2	60		10		300		50	210		25	ჩახერგილ. გაწმენდ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1ცხ	9		რც წფ ცხ	140	27	52												50	90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
13	5.2	ჩა 30	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	90	19	24	5	2	III	C3 მაც	0.3	104		10		541		52	380		5	
				8წფ 1ცხ 1წბ	9		რც წფ ცხ წბ	130	27	56												52	161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							541			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
14	5.5	ჩა 28	884	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ	90	19	24	5	2	III	C3 მაც	0.4	136		10		748		55	528		28	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				7წფ 2ცხ 1წბ	9		რც წფ	130	26	48												55	220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							ცხ წბ		25 24	48 44																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							748																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-11-0033434</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																															
15	5.3	ჩა 30	836	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 4წფ 2რც 2წბ 2ცხ	1 9	19	წფ რც წფ რც წბ ცხ	70	19	20	4	2	II	C3 მაც	0.4	139		10		737		53	445																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							737																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																															
16	3.1	ჩა 26	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 5ცხ 3წბ 2წფ	1 9	19	წფ რც ცხ	70	19	20	4	2	II	C3 მაც	0.3	100		10		310		31	186																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		25	44																
							წფ		26	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							310			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
17	6.8	ჩა 36	1064	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	45	16	20	3	2	I	C3 მაც	0.3	77		10		524		68	422	34	14	
				9წფ 1ცხ	9		წფ	110	28	48												68	102			
							ცხ		30	44																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																										
18	6.3	ჩა 23	683	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	90	20	24	5	2	III	C3 მაც	0.2	72		10		454		63	277			
				8წფ 1რც 1ცხ	9		რც																176			
							წფ	120	27	48												63				
							რც		26	48																
							ცხ		26	48																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							454																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																															
19	4.8	ჩა 30	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	90	20	24	5	2	III	C3 მაც	0.3	114		10		547		48	331																								
				8წფ 1ცხ 1რც	9		რც															48	216																								
							წფ	130	28	48																																					
							ცხ			26																																					
							რც			26																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							547																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																															
20	8.6	ა 36	1026	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	C3 მაც	0.2	41		10		353		86	353	43	17																						
				6წფ 4რც	9		წფ	110	28	48												86																									
							რც			28																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							353																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმმ.</p>																											
21	5.1	ჩა 30	887	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ 5წვ 5ცხ	1	17	რც წვ წვ ცხ	50	17	20	3	2	II	C3 მაც	0.3	80		10		408		51	286				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				408
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
22	4.7	ჩა 25	813	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ 6ცხ 3წვ 1წბ	1	16	რც წვ ცხ წვ წბ	50	16	24	3	2	II	C3 მაც	0.2	46		10		216		47	174				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				216
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	9.5	ჩა 40	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.2	110		10	2	1045		95	836		19	
				7წფ 3რც	2	15	წფ	50	15	20	3	2		0.2	57				2	542				209		
				8წფ 2რც	9		წფ	150	28	68												95	162			
							რც		24	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1587			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 2 კმ.</p>																										
24	6.4	ჩა 28	871	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.3	63		10		403		64	288			
				5ცხ 3წფ 2რც	9		წფ															64	115			
							ცხ	130	23	60																
							წფ																			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							403			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
უბნის თავისებურებანი					სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ.																																									
25	4.9	ჩ 20	809	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ 6ცხ 3წვ 1წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.2	35		10		172		49	137																							
							წვ																49	34																						
							ცხ	130	21	60																																				
							წვ		21	52																																				
							წბ		20	52																																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						172																								
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																														
მოზარდი					7წვ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე					განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია					ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																									
უბნის თავისებურებანი					სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმ.																																									
26	4.9	ჩა 36	771	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ 6ცხ 4წვ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.3	85		15	3	417		74	333																							
							წვ		16	24									2					83																						
							ცხ	150	23	68										2				74																						
							წვ		19	64										2																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						417																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი					7წვ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე					განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია					ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																									
უბნის თავისებურებანი					სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კმ.																																									

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	3.7	ჩა 26	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 6ცხ 4წბ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	48		15		178		56	144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							178			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
28	5.4	ჩა 25	689	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 15კ 1წბ 8წბ 2წფ	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	16		15		86		81	59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	2.8	ჩა 36	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 15კ	1	23	რც	110	23	40	6	4	III	C3 მაყ	0.2	89		15	3	249		42	179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8ცხ 2წბ	9		ცხ ნკ ცხ წბ	150	27 26	40 40 68 68									2 3			42	48 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							249			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
30	4.1	ჩა 25	687	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.2	46		10		189		41	172			
				7ცხ 3წბ	9		წფ ცხ წბ	130	24 22	60 56												41	16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							189			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
31	1.6	ჩა 20	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.2	39		15		62		24	45			
				8ცხ 2წბ	9		წფ ცხ	110	23	64												24	18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ		21	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	5.2	ჩა 36	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 8წბ 2ცხ	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	C3 მაც	0.3	18		10		94		52	68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
33	5.7	ჩა 27	1024	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ 10წფ	1	30	წფ	130	30	56	7	4	I	B2 მკდ	0.3	182		15	2	1037		86	1037				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1624				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 3 კმ.</p>																								
34	2.2	ჩა 28	933	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	30	წვ	130	30	56	7	4	I	B2 მკდ	0.2	122		15	2	268		33	268	2	4			
				9წვ 1რც	2	26	წვ	90	26	32	5	2			0.2	104			2	229			207					
				10წვ	9		რც		26	32									2			33	22					
				10წვ	9		წვ	190	34	84													33					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		497			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კმ., ლიკვიდური - 2 კმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმ.</p>																												
35	1.8	სა 20	829	ველობი			რც						V	B5 ნბხ												ტყის კულტურები ღია ფართობზე		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მიზნობრივი სახეობა: წბ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ხაზობრივი მიწის კატეგორიები სიგანე - 2.5მ; სიგრძე 0.1კმ სიზ. - 1.5კმ</p>																												
																					სულ მარაგები კვარტალში		23286		459	27880		
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
																					წვ	17194		328	20483			
																					რც	6005		744	6749			
																					ნკ	34			34			
სულ	183.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	1.8	ველობი																										

	178.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.43	ნაკადულები
	2.12	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცხობა და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.5	ა 15	572	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	B2 ნბხ	0.4	25			3	63			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				63						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ცხ - საერთო - 1 კმ.</p>																										
2	2.3	ა 30	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	40	8	16	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	17			3	39			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				39						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმ.</p>																										
3	6.6	ა 30	710	კორომი ბუნებ.	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	B2	0.3	21		10	3	139		66	112			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8რც 2წფ			წფ		9	16				წბბ												
				6ცხ 3წკ 1წფ	9		ცხ	130	24	52												66		26		
							წკ		21	48																
							წფ		24	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	2.7	ა 20	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3 წბბ	0.3	66		10	4	178		27	143			
				6წფ 4ცხ	9		წფ	130	21	56												27		35		
							ცხ		21	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							178			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ცხ 4წფ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კმმ.</p>																										
5	4.6	ა 30	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	C3 მაც	0.2	85		10	2	391		46	235		9	
							რც		21	44																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3რც	2	17	წფ რც	60	17	20	3	2			0.2	60			3	276			193			
				8წფ 2რც	9		წფ რც	140	24	68									3			46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							667			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
6	3.6	ა 36	926	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ რც	110	22	44	6	3	III	C3 მაც	0.2	91		10	2	328		36	263		4	
				7წფ 3რც	2	19	წფ რც	60	19	20	3	2			0.2	74			3	266			65	187	79	
				9წფ 1რც	9		წფ რც	130	24	64									4			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							594			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
7	4.6	სა 36	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	60	18	24	3	2	II	C3 მაც	0.3	92		10	4	423		46	299			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ცხ 2წზ 2წფ 1რც	9		წფ ცხ წზ წფ რც	150	18 26 23 25 23	24 64 48 56 44									4 4 4 4 4			46	124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							423			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
8	4.8	ა 40	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C3 მაც	0.3	98		10	3	470		48	331		5	
				5ცხ 2წფ 2წზ 1რც	9		წფ ცხ წფ წზ რც	150	18 25 23 25 23	24 60 48 48 44									3 4 4 4 4			48	139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							470			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 4 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
9	2.2	ა 20	844	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაც	0.2	39			3	86			62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				7რც 3წფ			წფ		15	24									4				24																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																															
10	12.9	სა 40	748	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C3	0.3	90		10	3	1161		129	929																								
				5ცხ 2წბ 2წფ 1რც	9		წფ		17	24									3			129	232																								
							ცხ	150	25	60									4																												
							წბ		23	52									4																												
							წფ		25	56									4																												
							რც		24	48									4																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1161																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																																															
11	4.7	სა 36	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C2	0.3	77		10	3	362		47	291																								
				5ცხ 2წბ 2რც 1წფ	9		წფ		16	20									3				71																								
							ცხ	150	25	68									4			47																									

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		23	52									4							
							რც		23	56									4							
							წფ		25	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							362			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
12	6.7	სა 40	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C3 მაც	0.3	81		10	3	543		67	436			
				5ცხ 3წბ 1წფ 1რც	9		წფ		16	20									3			67	107			
							ცხ	130	24	56									4							
							წბ		23	52									4							
							წფ		24	60									4							
							რც		23	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							543			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
13	2.7	ა 30	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	C3 მაც	0.3	29		10	4	78		27	73			
							წფ		10	16									4				5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ცხ 3წბ	9		ცხ წბ	130	24	46									4			27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						78				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
14	1.8	ა 25	557	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	28			3	50			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						50				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
15	1.8	ს 36	728	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	15	რც წფ	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.2	46			4	83			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						83				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
16	1.5	სა 40	638	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ 8ცხ 2წკ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C4 მაყ	0.3	81		10	3	122		15	98			
																							3	24		
																							4		15	
																							4			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			122
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6რც 4წვ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
17	2.3	სა 25	617	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ 8ცხ 2წბ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C2 მაყ	0.3	69		5	3	159		12	145		7	
																							3	14		
																							4		12	
																							4			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			159
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
18	2.5	სა 20	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	40		10	4	100		25	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ცხ 3წბ	9		ცხ წბ	130	22 22	48 48									4 4			25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	3.2	სა 20	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 7ცხ 3წბ	1 9	10	რც ცხ წბ	40	10	16	2	1	III	B2 წბ	0.4	36		5	3	115		16	115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	1.5	სა 15	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	40	8	16	2	1	IV	C3 მაც	0.3	15			4	23			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ.																										
21	1.9	ს 10	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	18			4	34			34		8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 4 კბმ.</p>																										
22	1.2	სა 10	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	18			4	22			22		5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 4 კბმ.</p>																										
23	2.7	ა 15	566	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 7ცხ 3წზ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	26		10	4	70		27	70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კმმ.</p>																										
24	7.4	სა 5	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	53	8	12	3	2	V	B2 ნბზ	0.2	10			4	74			74				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	74			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
25	3.5	სა 20	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	35	7	12	2	1	V	B2 ნბზ	0.2	8			3	28			28				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	28			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	4.7	სა 10	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	15			3	71			71				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	71			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
27	7	ს 5	498	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	25	8	12	2	1	I	B2 ნბზ	0.4	19			3	133			133				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	0.7	სა 10	499	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	25	7	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	12			4	8			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
29	2.2	ს 10	492	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	25	7	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	8			4	18			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																							
30	0.3	ს 5	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	25	7	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	8			4	2			2			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	1.7	ს 10	567	ველობი			რც						V	B5 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
სულ მარაგები კვარტალში																					5913		126	7181			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					რც	4211	552	4763			
																					წფ	1702	191	1893			
სულ	109.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	1.7	ველობი																									
	107.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.24	ნაკადულები																									
	0.89	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5	ა 40	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 8წფ 2ცხ	1	19	წფ	90	19	20	5	2	III	C3 მაყ	0.3	117		10	3	585		50	470			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				585						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმ.</p>																										
2	1.9	ჩა 36	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	24	5	2	III	B3 მკდ	0.4	163			3	310			249	10	4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				310						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 2 კმ., ზეხმელი - წვ - 5 კმ.</p>																										
3	3	ჩა 40	938	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	20	წვ	60	20	24	3	2	I	C3 მაყ	0.3	129		10	3	387		30	312		3	
				8წვ 2ცხ	9		რც		20	24									3			30	75			
							წვ	110	24	48									4			30				
							ცხ		23	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							387			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 1 კმ.</p>																										
4	2.6	ჩა 36	949	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	20	წვ	90	20	24	5	2	III	C3 მაყ	0.3	122		10	3	317		26	255			
				7წვ 2ცხ 1რც	9		რც		20	24									3			26	62			
							წვ	120	26	52									4			26				
							ცხ		26	56									4							
							რც		35	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							317			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
5	10.2	ჩა 36	809	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 5წფ 5ცხ	1	22	რც	70	22	24	4	3	I	C3 მაყ	0.4	169		10	3	1724		102	1214				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1724			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
6	4.9	ჩა 25	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 4წფ 4ცხ 2წზ	1	19	რც	50	19	20	3	2	I	B2 ნზხ	0.5	150		10	3	735		49	588				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	735			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-09-0026682</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	0.9	ა 36	831	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	14	წფ	70	14	20	4	2	IV	C3 მაყ	0.2	49			3	44			32				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	44			
<p>რც</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	3.6	ჩა 30	836	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	20	4	2	III	C3 მაც	0.3	97			3	349			281			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			349	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-0028419</p>																										
9	0.8	ჩ 36	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.2	51			4	41			29			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			41	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
10	1.5	ჩ 30	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	C3 მაც	0.4	96		10	3	144		15	116		5	
																									29	

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8ცხ 2წბ	9		ცხ წბ	130	24 23	48 48									4 4			15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
11	4.2	ა 30	729	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C4 მაც	0.4	115		10	3	483		42	386			
				7ცხ 3წბ	9		წფ ცხ წბ		17 25 24	24 48 48									2 4 4			42	97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							483			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	1.2	ჩა 36	654	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C3 მაც	0.3	92		10	3	110		12	89			
				7ცხ 3წბ	9		წფ ცხ წბ		18 26 24	24 52 48									3 4 4			12	22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																								
13	0.8	ჩა 30	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C3 მაც	0.3	72			3	58			52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																												
14	2	ა 30	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.4	76			3	152			152					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																												
15	1.8	ა 30	631	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.4	85		10	3	153			18	122				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ცხ 3წბ	9		წფ ცხ წბ	130	15 24 24	20 52 48									3 4 4			18	31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							153			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
16	1.7	ა 25	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C2 მაც	0.4	91		10	3	155		17	139			
				7ცხ 3წკ	9		წფ ცხ წკ	110	16 24 23	20 48 48									3 4 4			17	15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
17	1.5	ა 20	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 7ცხ 3წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.3	52		10	3	78		15	78			8
				7ცხ 3წბ	9		ცხ წბ	110	22 20	48 40									4 4			15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78	ჩახერგილ. გაწმენდ.		

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
18	1.3	ჩა 17	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.4	69			3	90			90		7	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
19	10.2	სა 36	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	20	4	2	III	C3 მაც	0.4	138		10	2	1408		102	1132		10	
				4წფ 4ცხ 2წფ	9		რც		18	20									3			102	275			
							წფ	110	22	32									4							
							ცხ		24	32									4							
							წფ		24	36									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1408			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.</p>																																															
20	4	ა 30	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ 6ცხ 4წბ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C3 მაყ	0.4	96		10	3	384		40	348		20	ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
																						წფ		16	20																	36					
																						ცხ		120	25	48																	40				
																						წბ			24	48																					
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																																															
21	0.1	ჩა 5	539	ველობი			რც						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
22	1.7	ა 20	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 7ცხ 3წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.3	52		5	3	88		9	88		7																						
																						9																				9					
																						ცხ		110	23	48																					
																						წბ			22	44																					
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																																														
23	2.1	სა 30	593	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	76		5	3	160		11	128		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
				8ცხ 2წზ	9		წფ		14	20										3			32																								
							ცხ	110	24	48										4		11																									
							წზ		23	44										4																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																															
24	2.5	ა 30	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	43		10	3	108		25	88																								
				6ცხ 4წფ	9		წფ		12	20										3			20																								
							ცხ	110	24	48										4		25																									
							წფ	120	22	44										4																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																															
25	1.8	სა 20	541	კორომი ბუნებ.	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3	0.4	70		5	3	126		9	113		7																						

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 9რც 1წფ 8ცხ 2წბ			წფ ცხ წბ		14 24 23	20 48 44				მაყ					3 4 4			9	13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																										
26	2.9	ს 5	532	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.4	34			3	99			99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	0.6	ს 5	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	B2 ნბზ	0.4	24			3	14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
28	0.1	ა 5	530	ველობი			რც						V	B2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
29	0.3	ა 5	519	ველობი			რც						V	B2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
30	1.8	ა 10	518	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	B2 ნზბ	0.4	19			3	34					34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	0.2	ა 5	516	ველობი			რც						V	B2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
32	0.5	ა 10	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	B2 ნზბ	0.3	15			3	8					8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	0.8	სა 10	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	B2 ნბზ	0.4	24			4	19			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
34	4.4	ა 40	624	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 5ცხ 2წბ 2წფ 1რც	1	16	რც	45	16	20	3	2	I	C3 ნბზ	0.4	108		10	3	475		44	383		4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							475			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ.																					
35	2.3	ა 25	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	21		10	4	48		23	48		12	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 14000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																										
36	3.4	ა 10	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 7ცხ 3წბ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	75		10	3	255		34	204		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						255				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																										
37	7	სა 15	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	13	რც	40	13	16	2	1	II	B2 ნბხ	0.4	60		10	3	420		70	378		28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6ცხ 2წვ 2ლფნ	9		ცხ წვ ლფნ	130	23	56									4			70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							420			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წვ 2ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																										
38	3.6	ა 30	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5რც 3მხ 1წვ 1ცხ	1 9	14	რც რც მხ წვ ცხ	45	14	20	3	2	II	B2 ნზხ	0.3	57		10	3	205		36	205		18	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							205			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
39	3.3	ა 30	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5რც 2მხ 2ცხ 1წვ	1 9	14	რც რც მხ	45	14	20	3	2	II	B2 ნზხ	0.3	57		10	3	188		33	188		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ		18	40									4							
							წბ		16	32									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
40	6	ა 25	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	21		10	3	126		60	126		30	ჩახერგილ. გაწმენდ.
					9		რც	90	13	44									4			60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
41	7.9	ა 25	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	21		10	3	166		79	166		40	ჩახერგილ. გაწმენდ.
					9		რც	90	12	40									4			79				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							166			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																								
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.																								
42	1.4	ა 25	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	6	რც	25	6	8	2	1	II	B2 ნბზ	0.2	7			4	10			10						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						10							
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																													
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																													
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - რც - საერთო - 4 კბმ.																									
43	0.5	ა 5	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	9	ლოფნ	45	9	24	5	2	V	B2 მაყ	0.2	15			4	8			8						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																													
მოზარდი 8ლოფნ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - ლოფნ - საერთო - 2 კბმ.																									
სულ მარაგები კვარტალში																						10265				190		12167	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										2			
წვ																						3886				465		4351	
რც																						6371				974		7345	
სულ	118.94			მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.7			ველობი																									
	117.6			კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0			ნაკადულები																									

		0.64	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	8.7	სდ 30	993	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1ცხ 1ნკ 6რც 1წფ 1ნკ 1წბ 1ცხ	1	27	რც	100	27	42	5	4	I	B2 ნბხ	0.3	155			4	1349			557			ნებით.-ამორჩ. - 20%		
							წფ	130	29	46								4				400						
							წბ		24	46								4				131						
							ცხ		26	48								4				131						
							ნკ		24	40								4				131						
					2	17	რც	65	17	24	4	3			0.4	106			4	922			574					
							წფ		17	24								4				87						
							ნკ		16	20								4				87						
							წბ		18	36								4				87						
							ცხ		16	18								4				87						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2271					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5600 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4639924,590900</p>																												

1	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30																						
2	5.7	სა 36	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წვ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	142		30	3	809		171	650																							
							ნკ		17	28									3				80																							
							წვ		17	28									2				80																							
				45კ 3ცხ 3რც	9		ნკ	130	26	52									4			171																								
							ცხ	130	26	52									4																											
							რც	130	26	42									4																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							809																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი 6წვ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																														
3	15.1	სდ 36	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წვ 2ცხ 1მხ 1წვ	1	27	რც	110	27	40	6	4	II	B2 ნბზ	0.3	166			2	2507			1027																							
							წვ	130	29	48									1				498																							
							ცხ	130	27	44									1				498																							
							მხ	150	29	48									1				242																							
							წვ	130	25	40									1				242																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7რც 2წფ 15კ	2	16	რც	60	16	24	3	2			0.3	77			2	1163			831				
							წფ		17	24									1				227				
							ნკ		16	20									1				106				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3670				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
4	6.9	სა 36	781	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 15კ 1ცხ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	C3	0.5	128		15	3	883			104	545			
							წფ		16	24									3				173				
							ნკ		15	20									4				83				
							ცხ		15	20									3				83				
				4ცხ 4რც 15კ 1წბ	9		ცხ	130	23	44									4			104					
							რც	130	23	44									4								
							ნკ	110	20	32									4								
							წბ	110	20	32									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							883				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
5	11.1	ა 36	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 15კ	1	16	რც	60	17	28	3	2	II	C3	0.4	102		15	3	1132			167	688			
							წბ		15	24									3				333				
							ნკ		15	24									4				111				
				5რც 3ცხ 15კ 1წბ	9		რც	110	22	44									4			167					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ ნკ წბ	110	22	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1132			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	7.8	ს 30	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხ 7რც 3ცხ	1	28	რც მხ რც ცხ	120	27	44	6	4	II	B2 ნბხ	0.4	217			4	1693			1022			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2028			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5900 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4638124,590431</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30</p>																										
7	4	სა 30	653	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2ცხ	1	15	რც ნკ ცხ	50	15	28	3	2	II	C3 მაც	0.5	107			3	428			260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							428																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.; ტ/კ-009-09-0026685</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
8	5.4	სა 30	667	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2რც 15კ	1	17	რც	70	16	32	4	3	III	B2 ნზხ	0.4	106		15	3	572		81	292																							
							მხ	110	20	40									2					113																						
							რც	70	17	36									2					113																						
							ნკ		16	36									3				54																							
				6რც 3ცხ 1წფ	9		რც	110	21	40									4			81																								
							ცხ	130	24	48									4																											
							წფ	130	24	48									4																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							572																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 9500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
9	5.6	სა 30	647	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3რც 2მხ 2წკ	1	20	ცხ	90	23	40	5	3	II	C2 ნზხ	0.3	120			1	672			202																							
							რც		12	36									2					202																						
							მხ		23	40									1					134																						
							ნკ		22	36									1					134																						
				6რც 2ცხ 2წკ	2	16	რც	50	16	20	3	2			0.2	48			2	269				168																						
							ცხ		15	20									1					50																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		16	20									2				50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							941			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წგ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	4.6	ა 30	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წგ 1იგ 1ნკ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B1 ნბხ	0.5	95			3	437			225			
							წგ	50	14	24									3				129			
							იგ	50	14	24									3				41			
							ნკ	50	14	24									3				41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							437			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წგ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	4.7	სა 36	589	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2ცხ	1	19	მხ	90	19	36	5	2	III	C1 წივ	0.4	130		110	3	611		517	244			
							რც		19	36									3				244			
							ცხ		19	36									3				122			
			5ცხ 5რც		9		ცხ	110	25	44									4			517				
							რც	110	25	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							611			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	2.2	სა 25	637	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ	1	17	რც	70	17	36	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	127		10	3	279		22	141			
				5მხ 5ცხ	9		წფ		17	28									3				84			
							ცხ		17	28									3				55			
							მხ	130	24	48									4			22				
							ცხ	130	24	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						279				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	2.5	სა 25	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 2ცხ	1	26	მხ	90	26	36	5	2	I	B1 წივ	0.5	251		10	3	628		25	253			
				6ცხ 3მხ 1რც	9		რც	90	26	36									3				250			
							ცხ	90	26	36									3				125			
							ცხ	130	25	48									4			25				
							მხ	130	25	48									4							
							რც	130	25	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						628				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	6	სა 15	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2ცხ 1ნკ 1წფ	1	18	რც	70	15	32	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	103			3	618			258			
							მხ	110	19	40									3				120			
							ცხ	110	21	40									3				120			
							ნკ		19	36									3				60			
							წფ		19	36									3				60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							618			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	13.1	სა 25	564	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1მხ 1ცხ 1ნკ	1	18	რც	60	18	28	3	2	II	C1 ნბხ	0.6	165			3	2162			891			
							წფ		18	28									3				642			
							მხ	110	18	28									3				210			
							ცხ	60	18	28									3				210			
							ნკ		18	28									3				210			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2162			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	2.9	ს 30	551	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 15კ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	100		15	3	290		44	174			
				ნრც 2მხ 2ცხ	9		რც	90	19	32												44				
							მხ	130	22	40																
							ცხ	110	20	40																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	5.4	სა 25	513	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1ცხ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	127		20	3	686		108	416			
				5რც 3წფ 2ცხ	9		რც	110	21	40												108				
							რც																			
							წფ		17	28																
							ცხ		18	32																
							წფ		21	40																
							ცხ		21	40																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							686			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
18	8.2	ს 25	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 15კ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	96		5	3	787		41	558			
				10რც	9		რც	90	17	36									4			41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							787			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	6.9	ა 30	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 15კ 1ცხ	1	20	წფ	110	21	40	6	3	III	B2 წივ	0.5	191			3	1318			531			
							რც		19	36									3				524			
							ნკ		19	36									3				131			
							ცხ		22	40									2				131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1318			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	8.5	ა 36	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1რც 1ცხ	1	20	წფ	110	20	36	6	3	IV	B3 მაც	0.5	204		20	3	1734		170	706			
							რც		20	36									3				689			
							რც		19	32									3				170			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4წფ 3რც 3ცხ	9		ცხ წფ რც ცხ	130	21 27 26 26	40 48 48 48									2 4 4 4			170	170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1734			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	2.1	ა 15	493	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წკ 1იფ	1	15	რც წკ იფ	50	15	24	3	2	II	C2 მაყ	0.4	77			3	162			99			
								70	15	24									3				48			
								70	15	24									3				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							162			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1იფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	3.2	სა 20	474	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ლფნ 15კ	1	14	რც წფ ლფნ წკ	50	14	20	3	2	III	B3 მაყ	0.5	87			3	278			173			
									14	20									3				54			
									14	20									3				26			
									14	20									3				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							278			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
				მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
				ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.																																													
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																													
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																													
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																													
23	6.4	სა 20	553	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ჯგ 1ნკ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 წივ	0.6	93		20	3	595		128	422																										
				4ცხ 3რც 2წფ 1მხ	9		ჯგ		13	20									3				115																										
						ნკ		13	20										3				58																										
						ცხ	100	21	40										4			128																											
						რც		21	40										4																														
						წფ		21	40										4																														
						მხ		21	40										4																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						595																											
ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																	
				მოზარდი 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
				ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																													
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																													
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																													
				უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																													
24	1.3	ს 5	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	23	ლფნ	130	23	48	13	5	IV	B4 მაც	0.5	165			2	215			215																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						215																											
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																																	
				მოზარდი 6რც 3ლფნ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
				ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.																																													
				ნიადაგის დახასიათება ჯგუფი - 4 მთა-ტყის ღია ყომრალი																																													
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																													
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																													

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	3.9	სა 15	538	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 წივ	0.6	102			3	398			359			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							398			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	1.3	ჩ 15	661	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 15კ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	C2 მაყ	0.5	104		10	3	135		13	56			
				6ცხ 2წფ 2რც	9		რც		14	20									3				40			
							ცხ		14	20									3				26			
							ნკ		14	20									3				13			
							ცხ	100	20	44									4		13					
							წფ		20	44									4							
							რც		20	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	24073		318 2	27255
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	12804		130 7	14111
		წფ	4456		353	4809
		წბ	551			551
		ცხ	2253		787	3040
		ნკ	1610		171	1781
		მხ	1987		564	2551
		იფ	56			56
		ლფნ	241			241
		ჯბ	115			115
სულ	154.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	153.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.28	ნაკადულები				
	0.6	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.4	სდ 40	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 6წფ 3რც 1ცხ	1 9	18	რც წფ რც ცხ	60 150	18 27 26 25	24 68 56 60	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	195		20	3 4	2808		288 288	2808			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2808						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	13.6	ს 40	776	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 7წფ 2რც 1ცხ	1 9	20	რც წფ რც ცხ	60 150	20 28 26 26	24 60 56 56	3	2	I	B2 ნბზ	0.5	191		15	2 4	2598		204 204	1822 775			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2598						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9რც 1წვ	9		რც წვ	120 27	27 60	52												68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							459			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 4 კმ.</p>																										
6	6.2	დ 40	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	90	22	28	5	2	III	C3 მაც	0.5	242		20	3	1500		124	1054			
				7წვ 1რც 1ნკ 1წბ	9		რც წვ რც ნკ წბ	150	30	68												124	446			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1500			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-11-0032267</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ.</p>																										
7	16.4	დ 40	869	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	24	წვ	110	24	40	6	3	III	B2 მკდ	0.5	274		20	2	4494		328	4051			
				9წვ 1რც	9		რც წვ რც	150	29	68									3			328	443			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4494			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																														
8	6.9	დ 30	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ	110	29	40	6	3	I	C3 მაც	0.3	166		15	2	1145		104	918		41	ჩახერგილ. გაწმენდ.																				
				9წფ 1წბ	9		რც		21	40									3			104	228																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1145																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																																														
9	6	დ 40	673	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	20	24	4	3	II	C3 მაც	0.4	152		15	3	912		90	642																							
				6წფ 2რც 1წბ 1ცხ	9		წფ		21	24									2			90	270																							
							რც		28	56																																				
							წბ		28	52																																				
							ცხ		28	56																																				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		912																						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ტ/კ-009-11-0032267</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																																					
10	8.4	სდ 30	812	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	21	რც	70	21	28	4	3	II	C3 მაყ	0.3	110		20	3	924		168	739		50	ჩახერგილ. გაწმენდ.																											
				6რც 3წვ 1წბ	9		წვ	120	28	52									3			168	185																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		924																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ტ/კ009-11-0037172; ტ/კ-009-09-0027556</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 9 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																																																					
11	3.2	სდ 30	589	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C3 მაყ	0.4	96		5	3	307		16	246		19	ჩახერგილ. გაწმენდ.																											
				6წვ 2რც 1წბ 1ცხ	9		წვ	130	29	56												16	61																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		307																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 9 კბმ., ლიკვიდური - 6 კბმ.</p>																																	
12	3.6	დ 30	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 6რც 3წფ 1ცხ	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	B2 მკდ	0.3	128		10	3	461		36	277		22	ჩახერგილ. გაწმენდ.							
							რც		20	32									2				184										
					9		რც	150	28	52												36											
							წფ		29	60																							
							ცხ		27	44																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				461						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ- 009-11-0037176 ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 9 კბმ., ლიკვიდური - 6 კბმ.</p>																																	
13	10.1	სდ 40	829	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 4წფ 2რც 2ცხ 2წბ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	86		20	3	869		202	616	51									
							წფ																253										
					9		წფ	130	21	56												202											
							რც		20	48																							
							ცხ		21	48																							
							წბ		20	44																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				869						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 16000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ009-11-0037172 ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კბმ., ზეხმელი - წბ - 5 კბმ.</p>																																	
14	1.8	დ 25	559	კორომი ბუნებ.	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	B2	0.3	16				4	29			27		11	ჩახერგილ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 9რც 1წფ			წფ							ნბხ													გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																											
15	9.1	სდ 40	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	107		20	4	974		182	783		36		
				4წფ 2რც 2წბ 2ცხ	9		წფ	130	22	56												182	191				
							რც		21	48																	
							წბ		20	44																	
							ცხ		21	44																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							974				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0036264</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																											
16	2.5	სა 40	757	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	86		10	3	215		25	195				
				6რც 3წბ 1წფ	9		წფ	110	19	52												25	20				
							რც																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ წვ		18 19	44 48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							215			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია;</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
17	6.9	ს 40	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C3 მაც	0.4	76		20	3	524		138	476	7	21	
				4წბ 3წვ 2რც 1ცხ	9		წვ წბ წვ რც ცხ	110	18	48												138	48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წბ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - წბ - 1 კმმ.</p>																										
18	2.9	სდ 40	512	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	C3 მაც	0.3	19			3	55						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 3 კმმ.</p>																							
19	7.2	ს 10	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10ვრხ	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	C3 მაც	0.3	15		5	3	108		36	108		43	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						108					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თვც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																											
20	5.1	სდ 25	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ 5მხ 3რც 1ცხ 1წბ	1	13	რც	40	13	16	2	1	II	C3 მაც	0.3	48		10	4	245		51	224		31	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						245					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2აკთ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - რც - საერთო - 9 კბმ., ლიკვიდური - 6 კბმ.																						
21	5.9	ს 30	623	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ 4რც 2წფ 2წბ 2ცხ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.4	85		20	4	502		118	454		47	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				9		წფ																118	47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							502			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0037174</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კბმ., ლიკვიდური - 8 კბმ.</p>																										
22	3.6	ს 25	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 5რც 2მხ 2ცხ 1წბ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.3	61		5	3	220		18	176		29	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				9		წფ																18	43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							220			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ტ/კ-009-11-0032269</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		23190		5050	28240
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						რც	13379		2427	15806	
სულ	156.64	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	155.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.15	ნაკადულები																									
	0.69	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.5	და 30	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ 6წფ 2ცხ 2რც	1	15	რც	45	15	16	3	2	I	C3 მაყ	0.5	107		20		803		150	728		38	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				803						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0032261</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
2	5.8	სა 28	1059	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 6წფ 4რც	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C3 მაყ	0.4	123		20	3	713		116	574		29	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				713						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
3	3.1	ს 26	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C2 მაც	0.3	83		10	3	257		31	183		16	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				7წფ 2რც 1ცხ	9		წფ	150	29	24									2			31	74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							257			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 11000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
4	17.8	სდ 36	1026	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	28	5	2	III	B2 მკდ	0.4	183		20		3257		356	2617		18	
				8წფ 2რც	9		რც	130	30	60												356	641			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3257			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; ტ/კ-009-11-0036533</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																																																		
5	5.1	სა 25	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ 6წვ 4რც	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	61		15		311		77	250		26	ჩახერგილ. გაწმენდ.																								
																							წვ																					61						
																							წვ	9					150	27	68													77						
																							რც																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			311																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																																		
6	4.6	სა 20	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ 5წვ 5რც	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.2	35		5		161		23	97		23	ჩახერგილ. გაწმენდ.																								
																							წვ																											
																							წვ	9					130	19	52														23					
																							რც																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			161																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																											
7	3.6	სდ 20	1005	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ 10წვ	1	15	რც წვ წვ	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.3	59		10		212		36	130		18	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							212				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5წვ 5რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																											
8	5.4	ა 32	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც 7წვ 3რც	1	18	წვ რც წვ რც	70	18	24	4	2	III	C3 მაყ	0.3	99		10		535		54	378				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							535				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ.</p>																											
9	4.5	ა 32	938	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ რც	90	22	28	5	2	III	C3 მაყ	0.2	87				392			275		23	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
																							117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							392				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
10	8.3	სა 25	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	137		10		1137		83	913		42	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
				5რც 3წფ 2წფ	9		რც	100	22	40												83	224				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1137				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-09-00229599</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
11	2.4	ს 25	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C3 მაც	0.3	69		5		166		12	151		12	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
				10წფ	9		წფ	130	24	56												12	14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							166				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-11-0034339 ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																																			
12	5.2	ს 32	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც 6წვ 3რც 1ცხ	1	20	წვ	90	20	24	5	2	III	B2 მკდ	0.4	156		10		811		52	572		26	ჩახერგილ. გაწმენდ.									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						811								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																																			
13	2.2	ჩა 20	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	20	წვ	70	20	28	4	2	II	C3 მაც	0.3	105				231			185		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						231								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																
14	5.4	სდ 36	847	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც 8წვ 1ცხ 15კ	1	20	წვ რც წვ ცხ ნკ	70	20	28	4	2	II	C3 მაყ	0.2	82		5		443		27	313									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				443					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ-009-11-0036062 ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																
15	7.3	სდ 33	861	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც 9წვ 1რც	1	20	წვ რც წვ რც	70	20	24	4	2	II	B2 მკდ	0.6	236		20		1723		146	1380		37	ჩახერგილ. გაწმენდ.						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1723					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																
16	5.3	სა 25	906	კორომი ბუნებ.	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	B2	0.6	180		5	3	954		27	859									

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 9რც 1წფ			წფ		18	24				ნბხ					3				95				
				9ცხ 1წფ	9		ცხ	110	24	40												27					
							წფ		25	44																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							954				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-09-0026681</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
17	5	ა 40	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	20	რც	70	20	24	4	3	II	C3 მაც	0.5	191		15	3	955		75	765		5		
				6რც 2წფ 2წბ	9		რც	110	24	36									2			75		190			
							წფ		25	40																	
							წბ		22	36																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							955				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																											
18	6.4	სა 40	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	28	5	2	III	C3 მაც	0.3	145		15	2	928		96	742				
							რც		21	28										3				186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც	9		წფ რც	130 29 27	48 48													96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							928			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
19	7.2	სდ 36	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 6რც 2მხ 1წფ 1ცხ	1 9	13	რც რც მხ წფ ცხ	50 90	13 18	16 32	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	72		10		518		72 72	518			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							518			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
20	8.1	ჩა 28	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც 5რც 3წფ 1წზ 1ცხ	1 9	18	წფ რც რც წფ	70 100	18 17 24 25	20 20 48 56	4	2	III	C3 მაც	0.2	63		10		510		81 81	259 251		41	ჩახერგილ. გაწმენდ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		24	44																
							ცხ		25	40																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							510			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
21	2.7	ჩა 36	837	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	90	21	24	5	2	III	C3 მაც	0.2	87		5		235		14	189			
				8წფ 1რც 1ნკ	9		რც															14	46			
							წფ	150	30	68																
							რც		27	48																
							ნკ		27	44																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							235			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
22	3.4	ჩა 30	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	C3 მაც	0.2	42				143			116		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
23	4.5	ჩა 36	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ	90	20	24	5	2	III	C3	0.2	82					369			333		9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							369					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																												
24	4.3	ჩა 20	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	30	12	16	2	1	I	C3	0.2	26			5		112		22	90		22	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	0.6	ა 5	858	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	13	რც წფ	40	13	20	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	44				26			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	3.7	ჩა 32	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც წფ ცხ რც წფ	90	21	28	5	2	III	C3 მაც	0.4	165		15		611		56	488		19	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							611			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
27	4.3	ა 38	677	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც წფ	90	21	28	5	2	III	C3 მაც	0.5	222		20		955		86	765		4	
<p>7წფ 1წფ 1ცხ 1რც</p> <p>9</p> <p>წფ</p> <p>130</p> <p>29</p> <p>60</p> <p>86</p> <p>189</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ		28	52																
							ცხ		28	52																
							რც		28	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							955			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
28	3.9	სა 30	722	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 მაც	0.3	97		10		378		39	230		20	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				5რც 3წფ 2ცხ	9		რც	120	23	52												39	148			
							რც			23	56															
							წფ		21	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
29	4.7	ს 28	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 მაც	0.3	95		10		447		47	315		24	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				4რც 4წფ 2ცხ	9		რც	120	20	52												47	132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ		22	56																
							ცხ		20	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							447			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
30	1.5	ა 10	779	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	60	17	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	93		5		140		8	113		8	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				8რც 1წფ 1ცხ	9		წფ															8	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
31	0.7	ა 10	782	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	35	12	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	50				35			28			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						18468		357 2	22040	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				რც	8231		115 9	9390		
																				წფ	10237		238 6	12623		
სულ	156.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	154.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	1.91	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.9	სა 15	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 1ნკ 6ცხ 4წფ	1	13	წფ	50	13	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	93		15	3	735		119	308			
							რც		13	20									3				213			
							ცხ		13	20									3				142			
							ნკ		13	20									3				71			
					9		ცხ	130	20	48									4			119				
							წფ		20	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				735						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	5.8	ა 25	557	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2ცხ 6ცხ 3წფ 1რც	1	19	წფ	110	20	40	6	3	IV	B2 წივ	0.4	132		15	2	766		87	313			
							რც		18	36									3				302			
							ცხ		20	40									2				151			
					9		ცხ	150	25	60									4			87				
							წფ		25	60									4							
							რც		25	60									4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							766				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	3.4	ა 5	573	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2წკ	1	19	წფ	110	20	40	6	3	IV	C3 მაც	0.6	181			3	615			248				
							რც		18	36									3				245				
							წკ		19	36									3				122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							615				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	8	სა 25	527	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წკ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.5	90			3	720			432				
							წფ		14	24									3				216				
							წკ		14	24									3				72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							720				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	2.7	ს 5	449	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ 5რც 3ლფნ 2ნკ	1	20	ლფნ	110	20	44	11	5	IV	B4 მაყ	0.3	83			3	224			224			
					2	13	რც ლფნ ნკ	50	13	24	3	2			0.3	44			3	119			62			
									13	24									2				35			
									13	24									3				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ლფნ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	9	ჩა 25	572	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ცხ 2რც	1	21	წფ	110	21	40	6	3	III	C3 მაყ	0.6	232		20	3	2088		180	1260			
							ცხ		21	40									2				414			
							რც		19	36									4				414			
				6წფ 4ცხ	9		წფ	150	25	60									4			180				
							ცხ		25	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2088			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	10.4	სა 25	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	9	წფ	110	2	40	6	3	V	C3 მაყ	0.5	51			3	530			322			
							რც		20	36									3				156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ		21	40									3				52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							530				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	3.6	ა 25	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2იფ 2წკ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.6	109			3	392			241				
							იფ		14	20									3				76				
							წკ		14	20									3				76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							392				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წკ 1იფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	2.8	ჩდ 5	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ლფნ 4რც 2წფ	1	17	ლფნ	110	18	36	11	5	IV	B4 მაც	0.5	110			3	308			123				
							რც	70	16	28									3				123				
							წფ		15	24									3				62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							308				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ლფნ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
10	7.4	სა 15	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	B3 ნბზ	0.4	68			4	503			503								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				503				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ლფნ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
11	4.4	ჩა 30	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 2წკ 2წფ 2რც	1	23	ცხ	130	24	64	7	4	III	B2 ნბზ	0.5	256			1	1126			453								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1126				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
12	0.6	სა 5	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ლფნ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.5	82		15	3	49			9	35							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				49				
<p>6ლფნ 4ვრხ</p> <p>9</p> <p>წფ</p> <p>ლფნ</p> <p>ლფნ</p> <p>ვრხ</p> <p>14</p> <p>24</p> <p>14</p> <p>24</p> <p>110</p> <p>18</p> <p>40</p> <p>18</p> <p>40</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>0</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ლფნ 2წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	2.4	ა 20	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 1წფ 1მჟლ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.5	87		10	3	209		24	130			
				6კვხ 4ვრხ	9		ჯგ		14	20									2				41			
							წფ		14	20									3				19			
							მჟლ		14	20									3				19			
							კვხ	70	18	36												24				
							ვრხ	100	24	64																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							209			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ჯგ 1წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	0.3	დ 5	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ლფნ 2ტრფ	1	13	რც	40	13	20	2	1	II	C3 მაც	0.5	73			3	22			14			
							ლფნ		13	20										3			4			
							ტრფ		13	20										4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ლფნ 2ტრფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	4.9	ჩა 30	522	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ჯგ	1	10	რც	35	10	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	49		15	3	240		74	201			
							წფ		10	12									3					20		
							ჯგ		10	12									4					20		
				7რც 2ცხ 1წფ	9		რც	90	18	28												74				
							ცხ		18	28																
							წფ		18	28																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							240			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	3.8	ჩა 30	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	2	14	რც	50	14	24	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	95			3	361			289			
							წფ		14	24									3				72			
				8რც 2ვრბ	1	20	რც	130	20	44	7	5			0.2	67			2	255			205			
							ვრბ		20	40									4				49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							616			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
17	0.6	ა 10	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ 6ლფნ 3თხმ 1რც	1	22	ლფნ	110	22	48	11	5	IV	B4 მკდ	0.3	97			3	58			58			
					2	12	ლფნ	40	14	24	4	2			0.3	38			3	23			14			
							თხმ	30	8	12									3				7			
							რც	40	13	20									3				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ლფნ 1თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	8.2	ა 25	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ცხ 3რც	1	21	მხ	130	20	40	7	4	IV	C3 მაყ	0.2	69			3	566			238			
							ცხ		23	52									3				164			
							რც		19	32									3				164			
				5რც 3წფ 2ნკ	2	10	რც	35	10	14	2	1			0.5	47			3	385			197			
							წფ		10	14									3				115			
							ნკ		10	14									3				74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							951			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	4.7	ბა 25	482	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაყ	0.6	165			3	776			470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6რც 3წკ 1წფ			წკ		17	24									3				230			
							წფ		17	24									3				75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							776			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	10.2	ა 15	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	64		10	3	653		102	653			
				10რც	9		რც	120	14	36												102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							653			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1მზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	0.5	დ 5	415	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ 8ლოფნ 2რც	1	22	ლოფნ	120	22	48	12	5	IV	B4 ნბზ	0.3	96			2	48			48			
				8ლოფნ 2რც	2	15	ლოფნ	50	15	24	5	2			0.3	55			2	28			22			
							რც		15	20									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ლოფნ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	0.5	დ 20	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ 3ლოფნ 3რც 3ჯგ 1წფ	1	23	ლოფნ	150	23	80	15	5	IV	B2 ნბხ	0.3	105			2	53			53			
					2	13	ლოფნ	50	14	24	5	2			0.3	46			2	23			8			
							რც		13	20									3				7			
							ჯგ		13	16									3				7			
							წფ		14	20									3				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ლოფნ 3რც 3ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	0.9	დ 36	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ლოფნ 3ჯგ 2ნკ 1ვრხ	1	13	ლოფნ	50	14	24	5	2	V	B3 მკდ	0.5	90		5	4	81		5	32			
							ჯგ	45	12	20									2				24			
							ნკ	50	13	20									2				16			
							ვრხ	35	14	20									4				8			
			10ვრხ		9		ვრხ	90	24	48									4			5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	7.3	ჩა 20	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1იფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.6	118			3	861			613			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							861			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2იფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	2.7	ჩდ 25	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1ვრხ	1	9	ჯგ	35	8	14	4	3	IV	B2 ნზხ	0.6	40			4	108			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	3.8	ა 15	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2რც	1	15	ლფნ	110	15	48	11	5	V	C4 მკდ	0.3	56		10	4	213			38	171		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მოზარდი 6ლფნ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
27	0.7	ს 10	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ 10ლფნ	1	15	ლფნ	110	15	44	11	5	V	C4 ნბზ	0.4	74		10	4	52		7	52									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					52					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ლფნ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
28	4.8	ა 25	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1წფ	1	13	ჯგ	35	13	20	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	96			4	461			283									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					461					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15ვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
29	2.3	ა 15	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მქლ 23ნტ 1წფ 1იფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	45			3	103			44			ბუნებრივი თვითგანახლება						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მულ		13	20									3				21			
							პნტ		12	20									3				21			
							წფ		13	20									3				9			
							იფ		13	20									3				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2იფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	0.6	ა 5	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ 10ლოფნ	1	18	ლოფნ	110	18	52	11	5	IV	C4 მაც	0.5	119	10		2	71	6		71			სანიტარ. ჭრა
					15		ლოფნ	150	26	68									2			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ლოფნ 2ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	14.7	ჩ 25	464	ნაბელი კორომი 5წფ 4რც 1ჯგ 5ცხ 3წფ 2რც	1	13	წფ	110	14	40	6	3	V	B2 მკდ	0.6	119		10	4	1749		147	897			
							რც	110	13	36									4				691			
							ჯგ	90	12	32									4				162			
					9		ცხ	150	20	40									4			147				
							წფ		20	40									4							
							რც		20	40									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1749			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
32	4.4	ჩ 10	437	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1შინ 1ნკ	1	9	ჯგ	35	9	16	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	37			4	163			136										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							163						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
33	1.9	ჩ 5	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ 10ლოფნ	1	20	ლოფნ	130	20	64	13	5	IV	B4 ნბხ	0.5	138	10		2	262	19		262			სანიტარ. ჭრა							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							262						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლოფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
34	0.6	ჩ 3	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ 7ლოფნ 3კუნ	1	16	ლოფნ	150	16	80	15	5	V	B2 ნბხ	0.3	60			4	36			36			ბუნებრივი თვითგანახლება							
															0.2	15			4	9			7										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ		9	18									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	0.4	სა 15	476	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნჯგ 2კუნ 1ბლწ 1მჟლ	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	IV	B3 ნბხ	0.2	10			4	4			2			
							კუნ		8	12									4				1			
							ბლწ		8	12									4				0			
							მჟლ		8	12									4				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	4.3	სა 20	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 1კუნ 2თლ	1	9	ჯგ	35	9	12	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	38			4	163			120			
							კუნ		7	10									4				13			
							თლ		8	10									3				30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია																							
კოორდინატები (x,y)				4635511,590150																							
37	2	ჩ 15	440	კრონაშეკრული კულტ. 4მულ 2პნტ 2კუნ 2ჯგ ხელოვნ.	1	6	მულ	35	6	8	2	1	V	B3 ნბზ	0.3	15			4	30			12				ბუნებრივი თვითგანახლება
						პნტ		6	8										4				6				
						კუნ		6	8										4				6				
						ჯგ		6	8										4				6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
38	0.7	ს 5	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ 10ლოფნ	1	15	ლოფნ	110	15	48	11	5	V	B4 ნბზ	0.3	55		5	4	39		4	39				ბუნებრივი თვითგანახლება
					9		ლოფნ	150	18	64									4			4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლოფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											
39	0.8	ჩ 25	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 2წფ 8ჯგ 5ვრხ 5ჯგ	1	10	ჯგ	55	10	24	6	4	V	B2 ნბზ	0.3	28	10		3	22	8		22				სანიტარ. ჭრა
					2	7	წფ	35	7	12	2	1			0.3	26			3	21			5				
							ჯგ		7	12									3				16				
					15		ვრხ	90	15	32											8						
							ჯგ	100	20	120																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9ჯგ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
40	5.1	ა 30	524	კორომი ბუნებ. წარმ. ნცხ 2ვრხ 1წფ 1რც	1	22	ცხ	130	23	44	7	4	III	B2 ნბხ	0.2	95				3	484			296			
							ვრხ	100	22	40										3			97				
							წფ	120	20	36										4			46				
							რც	90	18	32										4			46				
				5რც 3წფ 1ნკ 1ცხ	2	11	რც	35	11	20	2	1			0.4	49				4	250		138				
							წფ		11	20										4			71				
							ნკ		11	20										4			20				
							ცხ		11	20										4			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							734				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	0.4	სა 20	426	ველობი			რც						V	B5 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	17056	66	159	18648
				2		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	7			7
		კუნ	22			22
		წფ	4505		713	5218
		რც	7028		385	7413
		ცხ	1692		353	2045
		ნკ	940			940
		ლფნ	1264	50	112	1376
		იფ	165			165
		ჯგ	904	8		904
		მჟლ	52			52
		ტრფ	4			4
		მხ	238			238
		პნტ	27			27
		შინ	13			13
		თლ	30			30
სულ	162.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.4	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	0.4	ველობი				
	143	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2	კრონაშეკრული კულტ.				
	14.7	ნაბელი კორომი				
	0.66	ნაკადულები				
	1.33	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	4.1	ს 36	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ნკ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	C3 ნბხ	0.6	171			3	701			422								
																2															
																3															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				701											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
2	13	სდ 36	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2ცხ 2იფ 2რც	1	21	მხ	150	22	40	8	4	IV	B2 ნბხ	0.5	192			1	2496			1014								
																1															
																1															
																3															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2496											
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3იფ 3მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
კმ																										
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	3.8	ს 36	924	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ნკ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	C3 მაყ	0.5	142			3	540			274			
							მხ		17	28									2				160			
							ნკ		17	24									3				106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							540			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	2.3	სდ 30	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 6რც	1	21	ცხ	110	23	40	6	4	III	C2 ნბხ	0.6	261			2	600			241			
							რც	90	20	36									3				359			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							600			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	4.5	სდ 36	769	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ცხ 2მხ 2რც	1	22	წფ	130	23	40	7	4	III	C3 მაყ	0.5	229			3	1031			423			
							ცხ	150	23	40									3				203			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ		22	40									2				203			
							რც	110	20	36									4				203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1031			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	4.4	სა 36	754	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 15კ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C3	0.5	90		20		396		88	238			
							წფ																79			
							ცხ																40			
							ნკ																40			
				4მხ 4ცხ 2რც	9		მხ	130	20	40												88				
							ცხ																			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							396			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	8.4	ს 30	782	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3	0.5	95		20		798		168	487			
							წფ																235			
							ცხ																76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6ცხ 3წფ 1რც	9		ცხ წფ რც	130	20	40												168					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							798				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	9.2	ჩდ 36	601	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	25	წფ	130	25	48	7	4	III	B2 წივ	0.3	163			3	1500			1352				
				6წფ 3რც 1ნკ	2	15	წფ რც ნკ	90	21	36										3			147				
								50	15	24	3	2			0.3	82				3	754			460			
								14		20										3			221				
								14		18										3			74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2254				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0035231</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	6.3	სა 25	653	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 2ცხ 1ივ 1ნკ	1	21	მხ	130	23	44	7	4	III	B2 ნბხ	0.5	172			2	1084			441				
							რც	110	19	36										3			214				
							ცხ			21	40									3			214				
							ივ	19		36										2			107				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ		19	36									3				107				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1084				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	3.9	სდ 30	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	B2 წივ	0.5	133		20	3	519		78	417				
				5წფ 3მხ 2რც	9		მხ	90	19	32									2			78	101				
							წფ	150	23	52																	
							მხ		22	44																	
							რც	110	20	40																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							519				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	3.8	ჩდ 30	613	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	107		15		407		57	247				
				5წფ 3რც 2მხ	9		წფ																57	160			
							რც	150	22	48																	
							მხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							407				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0035231 უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	8.6	ს 20	566	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 7მხ 1ვრხ 2რც	1 9	14 9	რც წფ მხ ვრხ რც	50 150	14 22	24 48	3 48	2 48	III III	B2 ნზხ	0.5 0.5	87 87	 15	 15	 748	 748	 129	 129	 602	 146	 146	 146
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							748			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5რც 3მხ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	5.4	ს 30	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 2წფ 6ცხ 2იფ 2წკ	1 9	17 9	რც ცხ წფ ცხ იფ წკ	70 130	17 22	28 40	4 40	3 40	III III	C3 მაყ	0.6 0.6	159 159	 15	 3	 859	 859	 81	 81	 524	 167	 167	 167
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							859			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6რც 2წფ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 4მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
14	2.9	დ 36	607	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 5წფ 5რც	1	18	წფ რც წფ რც	90	18	32	5	2	IV	B2 მკდ	0.5	173		15		502		44	302																											
																							200		44																									
																							502																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
15	6.7	დ 30	638	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ 10წფ	1	14	წფ რც ნკ წფ	50	14	24	3	2	III	B2 მკდ	0.5	115		35		771		235	623																											
																							74		74																									
																							771																											
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
16	7.7	სდ 10	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2რც	1	7	გლდ რც	25	6	16	3	2	II	C3 ნბხ	0.5	20			3	154			123																											
																							31																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
17	7.5	სდ 10	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ 8რც 2ცხ	1	22	მხ	150	22	52	8	4	IV	B2 ნბხ	0.4	137			2	1028			1028					
					2	12	რც ცხ	50	13	24	3	2			0.3	38			3	285			233					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1313					
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
18	5.3	დ 20	537	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 7რც 2ცხ 1წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	110		5		583		27	466					
					9		წფ რც ცხ წფ	70	18	36											27		117					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							583					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
19	7.1	ჩდ 20	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1იფ	1	8	რც	35	8	14	2	1	IV	B2 ნბზ	0.6	31				220			178																								
																							წფ																				21				
																							იფ																				21				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				220																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1იფ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
20	9.2	დ 15	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 6რც 3მხ 1ცხ	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	37		10		340		92	340																								
					9		რც	90	15	32											92																										
							მხ	150	27	80																																					
							ცხ	110	22	60																																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				340																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
21	4	დ 15	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1ნკ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3 მაყ	0.6	115		10		460		40	372																								
																							წფ																				44				
																							ნკ																				44				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5რც 3მხ 2ვრხ	9		რც მხ ვრხ	90 130 90	23 24 24	40 48 48												40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							460				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	0.5	დ 10	461	ველობი 7რც 2კუნ 1ვრხ	9		რც კუნ ვრხ	30	7	12			V	B2 ნბხ				5					3				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მიზნობრივი სახეობა: მხ</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
23	6.8	სა 25	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ 4რც 2მხ 2ვრხ 2ივ	1	15	რც წფ ნკ რც მხ ვრხ ივ	50	15	28	3	2	II	C3 მაც	0.4	82		10		558		68	394				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							558				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 7რც 2წფ 1მხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	10.2	სა 25	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1წფ	1	10	რც	35	10	20	2	1	III	C3 მაც	0.5	47				479			398				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				479
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	3.8	ჩდ 25	487	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	11	წფ	40	11	20	2	1	III	B2 მკდ	0.6	86		10		327		38	232				
				7ცხ 2წფ 1რც	9		რც	120	18	40												38	95				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				327
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	6.4	სდ 10	456	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4გლდ 8ვრხ 2რც	1	4	რც	50	2	28	3	2	V	B2 ნზხ	0.5	11		10		70		64	45			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							70			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნრც 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	0.4	ა 25	449	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3გლდ 1კდ 10ვრხ	1	8	რც	40	8	20	2	1	IV	B2 ნზხ	0.5	26		10		10		4	7			
																							10			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ივ 2თლ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	4.2	ა 30	431	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2გლდ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.5	95				399			239			
																							399			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ჯგ 13ნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																													
29	1.4	სდ 10	428	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	8	რც	40	8	20	2	1	IV	B2 ნბზ	0.5	24				34			28				ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				34		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 1ჯგ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
30	2.5	ჩ 25	498	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ჯგ 1წფ	1	9	რც	35	9	20	2	1	IV	B2 ნბზ	0.6	40				100			60						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				100		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
31	2.4	ს 20	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1მზ	1	12	ჯგ	35	11	20	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	66		15	3	158		36	98						
																											3		
																											46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8მხ 2რც	9		მხ მხ რც	150	20	20									3				14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	3.9	დ 15	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3რც 1იფ 1ცხ	1	8	ჯგ რც იფ ცხ	35	8	14	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	30			4	117			59				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	5.4	ს 20	473	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2რც 1იფ 1წფ	1	8	ჯგ რც იფ წფ	35	8	16	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	31		10	4	167			54	103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
				4რც 3ჯგ 3წფ	9		რც ჯგ	70	14	32												54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							167			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2რც 1წფ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	1.5	სდ 20	474	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	30	8	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	26				39			39			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9იფ 1ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	2	სა 20	473	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	30	10	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	54				108			108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3თლ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	2.7	სდ 10	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ	1	9	რც	50	11	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	37				100			62			
							ჯგ	50	7	20													38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ჯგ 2ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	4.2	დ 20	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ 10რც	1	10	რც	50	11	28	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	54		10		227		42	139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							227				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ჯგ 2ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
38	1.1	სა 25	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2თლ	1	10	რც	50	11	24	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	47				52			32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3ჯგ 3ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
39	3.9	სდ 15	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	9	ჯგ	35	9	16	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	37			4	144			144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 1ნკ 1ოგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	0.1	ჩა 25	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	96				10			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
41	6.1	სა 15	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5რც 5ვრზ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	64		20		390		122	390			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							390			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																			
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																																			
42	4.2	ჩა 30	392	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	13	რც	50	14	28	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	100				420			252																	
																						წფ	11	16											168					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				420														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																								
43	0.3	ა 5	364	თუთის პლანტაცია 4თთხ 4გლდ 2პნტ	1	7	თთხ	30	7	24	3	2	IV	B2 მაყ	0.4	21				6			3																	
																						გლდ	30	6	12											2				
																						პნტ	50	8	24											1				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				6														
<p>მოზარდი 6პნტ 4გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																								
44	0.2	სა 5	360	ველობი			რც						V	B2 ნბზ																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																								
45	1.1	სდ 25	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2გლდ 2ჯგ	1	14	რც	70	15	24	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	109		5	4	120		6	63																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1 ლფნ			გლდ	35	13	18									4				23			
							ჯბ	45	13	18									4				23			
							ლფნ	50	14	20									2				11			
				8 ლფნ 1 მდგ 1 ვრხ	9		ლფნ	80	18	36												6				
							მდგ																			
							ვრხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
46	8.8	დ 5	477	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3იფ 2გლდ	1	11	რც	40	12	50	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	53				466			246			
							იფ		11	20													132			
							გლდ	25	7	16													88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							466			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4იფ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
47	0.5	ს 25	471	ველობი			წფ						V	C2 წივ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	21279		294 9	24228
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	9310		151 4	10824
		მხ	3141		253	3394
		ნკ	638			638
		ცხ	1500		287	1787
		ოფ	782			782
		წფ	4788		731	5519
		გლდ	345			345
		კდ	1			1
		ჯბ	749		90	839
		თლ	10			10
		თთხ	3			3
		პნტ	1			1
		ლფნ	11		6	17
სულ	214.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.2	ველობი				
	0.3	თუთის პლანტაცია				
	211.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.07	ნაკადულები				
	1.73	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.9	ს 36	806	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ 5ცხ 3წფ 2რც	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3 მაყ	0.6	137		30		1493		327	763			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1493						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 32%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავილია</p>																										
2	4.4	ს 36	662	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3რც 3ცხ 5ნკ 3ცხ 2წფ	1	24	ნკ	140	25	52	7	4	III	B3 ნბხ	0.3	146			1	642			264			
							რც	130	23	52									2				189			
							ცხ	150	25	60									1				189			
					2	21	ნკ	80	20	32	4	2			0.3	115			1	506			255			
							ცხ	70	22	32									1				150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ	80	23	36									1				101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1148			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
3	6.4	სა 36	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2ცხ 2რც 1წფ	1	23	მხ	130	24	44	7	4	III	B2 ნბხ	0.5	225			2	1440			723			
							ცხ	110	23	40									2				288			
							რც	90	20	36									2				288			
							წფ		21	36									2				141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1440			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
4	9.3	სდ 36	632	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	25	რც	90	25	44	5	4	II	B2 ნბხ	0.5	249		40	2	2316		372	2316			
					9		რც	130	28	72												372				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2316			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ცხ 3რც 2ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.; ტ/კ-009-11-0033436</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
5	7.6	სა 25	631	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც	1	21	მხ	120	22	40	6	3	III	B0 ნბხ	0.5	172		15	1	1307		114	1049			
							რც	90	18	36									2				258			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10მხ	9		მხ	150	25	48												114				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1307				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
6	4.2	ჩდ 20	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10აკთ 6რც 4მხ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	70		25	3	294		105	294			ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	10	აკთ	30	10	16	3	2			0.2	15			3	63		105	63			
					9		რც მხ	120	16	64																
								150	17	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						357				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8აკთ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	4.6	სა 20	579	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3აკთ 1ტყმ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	C3 მაც	0.6	31					143			87		
							აკთ ტყმ																41			
																							14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						143				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4აკთ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	3	სა 36	582	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2ცხ 1ნკ	1	17	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	142			3	426			216			
							მხ	90	18	32									2				84			
							ცხ		18	36									2				84			
							ნკ		17	32									3				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
9	7.6	სა 30	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2ნკ	2	15	რც	50	15	24	3	2	III	B2 წივ	0.4	85				646			327			
							მხ																190			
							ნკ																129			
				8მხ 2ცხ	1	23	მხ	130	23	40	7	4			0.2	84				638			517			
							ცხ																122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1284			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	10.2	სა 25	518	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	15	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	102		30	3	1040		306	734			
							წბ	40	12	16									3				306			
				6რც 4წვ	9		რც	100	20	48												306				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ	120	22	48																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1040				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	1	სდ 20	517	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	35	10	16	4	3	III	B3 ნბხ	0.6	54			4	54			54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ნკ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0033436</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	2.4	ს 20	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2აკთ 10მხ	1	12	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	66		10		158		24	82				
							ჯგ	50	10	20													46				
							აკთ	30	10	16													31				
					9		მხ	130	18	48												24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3იფ 3აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	3.5	სა 10	528	კრონაშეკრული კულტ. 10აკთ ხელოვნ.	1	8	აკთ	25	8	12	3	2	V	B2 მაყ	0.5	25				88			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					88					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - კუნ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	0.8	ა 10	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 1რც 1ტყმ	1	7	გლდ	20	7	8	2	1	II	B3 მაყ	0.6	24				19			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					19					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	6.7	ჩა 20	491	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც 5მხ 5ვრხ	1	11	ჯგ	35	10	20	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	68		15	3	456		101	369			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					456					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ჯგ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	0.8	სა 30	471	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3იფ 1ნკ	1	15	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	107		15	3	86		12	52			
				6მხ 4ვრხ	9		იფ	60	14	24									3				26			
							ნკ	50	15	20									3				8			
							მხ	170	19	68												12				
							ვრხ	110	22	72																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5იფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	1.1	სა 20	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2რც 1კუნ	1	10	ჯგ	45	10	18	5	4	III	B3 ნბზ	0.3	27			4	30			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		10	18										4			6			
							კუნ		10	16										4			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	0.7	სა 15	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2თხ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	75				53			27			
							ჯგ																15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხ																11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	3.3	სა 15	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	96		20		317		66	191			
				5რც 3იფ 2ცხ	9		რც	90	18	44												66	125			
							იფ	70	17	36																
							ცხ	70	16	36																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							317			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3იფ 2თხლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	0.6	სა 20	439	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5ჯგ 3კუნ 2თხ	1	6	ჯგ	25	6	10	3	2	V	B3 ნბხ	0.1	3				2			2			
							კუნ	20	5	8																
							თხ	20	6	8																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																																										
21	2.7	ჩა 15	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ჯგ	1	12	რც	50	13	24	3	2	III	B2 5ბბ	0.5	64				173			122																			
																							ჯგ	40	10	20											51					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				173															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წგ 1ჯგ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0033436</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																										
22	2.1	დ 30	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ტრფ 2თხ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B2 5ბბ	0.6	86		15		181		32	109																			
							ტრფ											36																								
							თხ											36																								
				7რც 3ტრფ	9		რც	110	18	52											32																					
							ტრფ	120	19	60																																
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				181															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წგ 3რც 3თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ-009-11-0033436</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																										
23	0.2	ს 25	511	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ჯგ 1მხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 5ბბ	0.6	109				22			18																			
							ჯგ											2																								
							მხ											2																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				22															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	1.8	ს 20	498	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	35	10	20	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	54			3	97			97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ჯგ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	0.6	სდ 20	434	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5ჯგ 3რც 2თხ	1	7	ჯგ	35	7	10	4	3	V	B2 ნბხ	0.2	8			4	5			3			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3თხლ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																										
26	2.7	სდ 30	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3რც 2მხ	1	9	კუნ	50	8	20	10	5	II	B3 წივ	0.3	21		10	4	57		27	30			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	50	10	24								3				16				
							მხ	70	11	24								2				11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10მხ	9		მხ	150	20	52												27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 4რც 3ივ 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, შნდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	4.2	სა 25	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2ცხ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	137		15	3	575		63	349			
							ნკ	50	16	20									2				113			
							ცხ	70	18	28									2				113			
				10რც	9		რც	130	18	48												63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							575			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	5.6	სა 25	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	50	10	20	5	4	IV	B2 ნბხ	0.4	38			4	213			213			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1ივ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
29	3.5	სა 36	442	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 2წკ 1ვრხ	1	18	რც	90	17	36	5	4	IV	B2 წბხ	0.4	123			4	431			221																							
							ცხ	130	20	40									2				84																							
							წკ	90	18	32									3				84																							
							ვრხ	110	21	60									4				42																							
				6რც 2წკ 1ცხ 1იფ	2	11	რც	50	12	18	3	2			0.2	26			4	91			60																							
							წკ		10	14									4				18																							
							ცხ		10	14									4				7																							
							იფ		10	14									4				7																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							522																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წკ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
30	1.2	სა 20	471	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	50	10	20	5	4	IV	B2 წბხ	0.5	45			4	54			54																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54																							
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წკ 3ჯგ 2იფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
31	1.1	სა 20	468	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც	1	19	მხ	130	20	48	7	4	IV	B0 წბხ	0.3	84			2	92			65																							
							რც	90	17	40									2				28																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6რც 3იგ 1ჯგ	2	12	რც	60	13	28	3	2			0.3	40			2	44			26			
							იგ	40	12	24									2				13			
							ჯგ	40	10	20									3				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5ჯგ 3იგ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
32	1.2	ა 30	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ	1	14	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	95			3	114			68			
							ჯგ	60	10	24									3				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ზღმ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
33	2.4	დ 15	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ჯგ	1	14	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	85			4	204			144			
							ჯგ	50	10	24									4				60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							204			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6რც 2ჯგ 2იგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
34	2.3	სა 20	399	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	რც	70	15	28	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	56			4	129			55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4რც 3კუნ 3თხ			კუნ თხ	40 40	10 7	16 16									4 4				37 37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							129			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	1.7	სა 30	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხ 2ჯგ 4ცხ 4მხ 2თლ	1	14	რც თხ ჯგ ცხ მხ თლ	50 40 40 120 130 100	16 12 10 18 20 18	28 20 20 36 40 32	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	95		15	3	162		26	82 48 32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							162			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ცხ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	0.8	სა 20	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხ 2პნტ	1	12	რც თხ პნტ	50 45 60	13 10 12	24 16 20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	66				53			32 10 10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3პნტ 2თხლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	2.2	ა 36	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ჯგ 1წფ	1	13	რც	70	14	28	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	72		10	4	158		22	97				
				6რც 4მხ	9		ჯგ	50	10	20									4				46				
							წფ	60	15	24									4				15				
							რც	100	17	40												22					
							მხ	150	18	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
38	0.4	სა 5	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3კუნ 2შინ 2პნტ	1	6	რც	25	6	10	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	9					4						
							კუნ																1				
							შინ																0				
							პნტ																0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 95%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
39	0.9	სდ 25	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 6რც 2იფ 2ვრხ	1	8	ჯგ	35	8	14	4	3	IV	B2 მკდ	0.5	26		10	3	23		9	23			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 23																										
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5თლ 3ჯგ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	1.7	სა 25	449	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	11	ჯგ	50	11	24	5	4	IV	B3 მკდ	0.4	47		5	4	80		9	80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80																										
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3იფ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
41	1.7	ს 10	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წკ 2იფ	1	15	რც	60	16	28	3	2	III	C3 მაყ	0.5	94		5	4	160		9	99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 31																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				10ცხ	9		ივ ცხ	50 110	14 18	20 44									4				31																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3წკ 3ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
42	3.6	სა 15	404	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ივ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნზხ	0.5	96					346			277																								
							ივ	60	15	24													68																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							346																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2ჯგ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
43	8.6	დ 15	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ჯგ 2კუნ	1	11	რც	50	11	24	3	2	IV	B2 ნზხ	0.5	55		25	3	473		215	284																									
							ჯგ კუნ მხ	50 45 150	10 12 20	20 20 52												3 4 2		95 95																								
				10მხ	9																		215																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							473																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2ივ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																								
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																								
44	4.5	ს 10	392	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 2თხ 2ცხ ამონ.	1	12	რცა	70	12	20	7	5	V	B2 ნბხ	0.4	50			4	225			135			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							თხ	50	10	16											4				45				
							ცხ	80	16	28											4				45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							225						
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																													
მოზარდი 4რცა 3იგ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																								
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																								
45	0.8	სა 15	413	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2იგ 2რცა	1	11	ჯგ	35	10	20	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	66			3	53			32						
							იგ	30	12	20											3				10				
							რცა	40	11	24											3				10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
მოზარდი 7რცა 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																								
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																								
46	0.5	ს 10	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 2რც 3ჯგ	1	7	კუნ	35	7	14	7	5	II	C3 ნბხ	0.4	15			4	8			4						
							რც	30	7	16											4				2				
							ჯგ	30	6	12											4				2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 4იგ 3ჯგ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
47	1.7	ს 10	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 2რც 2ჯგ	1	6	კუნ	35	6	12	7	5	III	C3 ნბზ	0.5	15		15	4	26		26	15			
							რც	50	7	14									3				5			
							ჯგ	50	6	12									3				5			
				4იგ 3რც 3ცხ	9		იგ	60	12	24											26					
							რც	70	11	24																
							ცხ	90	14	36																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 6იგ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
48	2.7	ჩდ 25	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3კუნ 2ზღმ 1შინ	1	8	ჯგ	50	10	20	5	4	IV	B2 მკდ	0.5	26		10	3	70		27	32			
							კუნ	40	8	16									4				19			
							ზღმ	40	6	12									4				14			
							შინ	30	5	12									4				5			
				10იგ	9		იგ	110	19	48											27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 5ივ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
49	5.5	ს 10	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5ვრხ 5მხ	1	14	რც	90	14	28	5	4	V	B2 ნბხ	0.4	67		20	4	369		110	369			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							369				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ნკ 2ივ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
50	1.2	ა 35	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	50	8	20	5	4	V	B2 ნბხ	0.5	29			4	35				35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რცა 4ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
51	1.5	ს 10	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ივ 2ნკ 2რც	1	15	ივ	60	16	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	77		10		116		15	71				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნცხ 4ვრხ	9		რც ცხ ვრხ	60 100 100	14 23 26	24 32 56												15	23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნივ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
52	1.2	სა 10	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ივ 2მხ 2თხ	1	9	რც ივ მხ თხ	50 40 40 40	9 12 8 7	20 20 16 16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	24			3	29			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ივ 1თხლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
53	0.3	ს 10	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ივ 2მხ 1თხ	1	7	რც ივ მხ თხ	50	7	18	3	2	V	B3 ნბხ	0.4	15				5			2				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5				
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 6რცა 2იგ 2თხლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
54	5	ს 10	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	28	ლფნ	110	28	48	11	5	III	B3 ნბზ	0.5	180			2	900			900				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				900	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																							
55	0.6		336	სახნავი																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																							
																				სულ მარაგები კვარტალში		17994		403	22028		
																							4				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				აკთ	223			223			
																				რც	8424		266	11088			
																							4				
																				წფ	846			846			
																				ცხ	1224		377	1601			
																				ნკ	967			967			
																				მხ	2647		616	3263			
																				ტყმ	16			16			
																				წბ	306			306			

		ჯგ	1420		146	1566
		გლდ	16			16
		იფ	232		68	300
		კუნ	203		53	256
		თხ	318			318
		ტრფ	36			36
		პნტ	10			10
		რცა	145			145
		ზღმ	14			14
		ლფნ	900			900
სულ	169.36	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.2	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	162.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	3.5	კრონაშეკრული კულტ.				
	0.6	სახნავი				
	0.09	ნაკადულები				
	1.47	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.1	სდ 36	848	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხ 3ნკ 3რც 1იგ 5რც 3რც 2იგ	1	21	მხ	110	22	36	6	3	III	B1 წივ	0.6	231		35	2	947		144	287			
							ნკ		21	32									3				283			
							რც	70	20	32									3				283			
							იგ	90	21	32									2			144	94			
					9		რც	130	25	52									4							
							რც	150	26	60									4							
							იგ	130	25	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				947						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წგ 3იგ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	1	სდ 30	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ცხ 2იგ 1რც	1	20	მხ	130	20	40	7	4	IV	B2 ნბხ	0.4	132			3	132			54			
							ცხ		20	40									2				39			
							იგ		19	32									2				26			
							რც		19	36									3				13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								132		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3იფ 3ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
3	0.7	სდ 30	895	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1ცხ	1	16	წბ	90	15	36	5	3	IV	B2 წივ	0.4	102			3	71			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								71		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წბ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავავლილია</p>																										
4	0.8	სდ 10	843	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6რც 2მხ 2ცხ	1	16	რც	90	16	36	5	4	IV	B2 ნბხ	0.2	42			4	34			21			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								34		
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წკ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყ, მყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავავლილია</p>																										
5	4	ს 25	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2მხ	1	16	რც	50	15	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	69		40	3	276		160	144			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6რც 4მხ	9		წფ მხ რც მხ	60 70 140 160	17 16 24 24	24 28 52 60									3 3 4 4			160	80 52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							276			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 2%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	7.2	სდ 36	612	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	25	მხ რც ნკ ცხ	150 110 23 150	26 23 23 27	44 40 40 68	8	4	III	B1 წივ	0.5	263			1	1894			958			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1894			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	5.7	სდ 35	754	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2წფ 1ნკ	1	23	მხ რც წფ ნკ რც ცხ	110 80 110 110 130 150	23 22 24 22 25 27	36 32 36 32 52 64	6	3	III	B2 წივ	0.6	267		40	1	1522		228	616			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ივ	130	25	48									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1522			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ივ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	3.6	სდ 36	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ივ 2ცხ 2ცხ 1ნკ 1მხ 1წვ	1	23	ივ	120	23	40	6	4	III	B2 ნბხ	0.5	176			1	634			198			
							ცხ	130	24	44									2				126			
							ცხ	90	22	40									3				126			
							ნკ	110	22	40									3				61			
							მხ	130	23	36									3				61			
							წვ	150	25	60									3				61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							634			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ივ 3ცხ 3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
9	0.9	სდ 30	792	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2ნკ 1ცხ	1	18	მხ	130	20	40	7	4	IV	B1 წივ	0.3	82			2	74			31			
							რც		16	36									4				22			
							ნკ		17	36									3				14			
							ცხ		20	40									2				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5რც 3წკ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.4	სდ 36	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რც 1წკ 1ცხ	1	24	მხ	150	26	40	8	4	III	B1 წივ	0.4	195			2	273			111			
							რც	110	23	40									2				109			
							წკ			23									2				27			
							ცხ	150	26	52									2				27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							273			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
11	9.1	სდ 30	656	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წკ 2წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	84		20	3	764		182	473			
							წკ			12									2				146			
							წფ			12									2				146			
				9რც 1წკ	9		რც	110	20	48									4			182				
							წკ			20									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							764			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
12	2.5	სდ 30	572	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ცხ 1მხ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.5	107		20	3	268		50	163																									
				5ცხ 3რც 2მხ	9		ცხ მხ რც მხ	130	22	40									4			50																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							268																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ცხ 2წკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
13	2.3	სდ 36	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 1წფ 1წკ 1მხ	1	23	რც	130	22	40	7	5	III	B2 ნზხ	0.5	223			3	513			260																									
							ცხ წფ წკ მხ	150	24	52									1				101																									
								130	24	44									2				51																									
								120	22	40									2				51																									
								130	23	44									1				51																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							513																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	4.4	სა 36	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8რც 1ნკ 1წფ	2	20	რც	130	20	48	7	5	III	B2 ნზბ	0.5	180			3	792			792			
					1	11	რც	40	11	18	2	1			0.2	26			4	114			97			
							ნკ		11	18									4				9			
							წფ		11	18									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							906			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, შინ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	5.7	დ 40	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3რც 2მხ 1წფ	1	22	რც	110	21	36	6	4	III	B2 ნზბ	0.5	223			2	1271			519			
							რც	150	24	48									1				376			
							მხ		23	40									1				251			
							წფ		23	44									1				125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1271			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2იგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
16	3	დ 36	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	90		15	3	270		45	162			
							ნკ		13	20									2				54			
							წფ		13	20									2				54			
				9რც 1ნკ	9		რც	110	20	44									4			45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		20	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	10	სა 20	706	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	16	რც	70	16	40	4	3	III	C3	0.5	110		25	3	1100		250	660			
				4რც 3წფ 3ცხ	9		წფ	60	16	28				მაყ					3			250	440			
							რც	110	20	52									4							
							წფ	130	26	68									4							
							ცხ	150	28	72									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1100			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	5.7	სდ 30	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1ნკ	1	10	ჯგ	35	10	16	4	3	IV	B2	0.6	59			4	336			211			
							რც		11	18									4				97			
							ნკ		11	16									3				29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							336			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	4.3	დ 36	576	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 1წფ 1ნკ	1	24	რც	130	23	44	7	5	III	B2 ნბხ	0.5	237			3	1019			619			
							ცხ	150	25	56									1				202			
							წფ	130	24	48									2				99			
							ნკ	120	23	40									2				99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1019			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ცხ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
20	4.1	სა 36	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	20	რც	110	20	36	6	4	IV	B2 ნბხ	0.5	180		20	3	738		82	738			
					9		რც	130	23	56									4			82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							738			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1ნკ 1ოვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	4.9	დ 25	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ჯგ 1ნკ	1	11	რც	50	11	18	3	2	IV	B1 ნბხ	0.5	58			3	284			206			
							ჯგ		11	18									4			54				
							ნკ		11	18									3			25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							284			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თლ 2ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	1.2	სა 36	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ჯგ 15კ	1	15	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	114			4	137			83			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		137	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კდც, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	3.2	სდ 36	489	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2მხ	1	14	რც	70	15	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	101		15	4	323		48	163			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		323	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კდც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	6.4	სდ 15	499	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	70	19	60	4	3	II	B2 ნბზ	0.3	84			3	538			538			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							538				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 2თლ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
25	2.2	ს 25	561	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ჯგ 15კ	1	12	რც	50	14	32	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	68			4	150			92				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3ჯგ 15კ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	2.9	ს 25	553	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ჯგ 1მხ 1ცხ	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	C3 მაც	0.3	69			2	200			128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2ცხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	4.2	ს 35	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1მხ 1ცხ	1	16	რც	70	15	32	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	126		10	4	529		42	323			
				8რც 2ცხ	9		რც	130	23	48									4			42				
							ცხ	150	25	52									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							529			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	2.5	დ 30	716	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	2	12	რც	50	12	24	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	57			4	143			88			
				6რც 4წფ	1	16	რც	90	16	56	5	4			0.2	48			3	120			73			
							წფ	120	17	64									2				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							263			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
29	0.9	სა 36	452	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 3თხ 1რც	1	5	კუნ	15	5	6	3	2	III	B2 მაყ	0.5	15			4	14			9						
							თხ		5	6									4				4						
							რც		5	6									4				1						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				14		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
30	0.9	ა 40	433	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ჯგ 1კუნ 1ნკ	1	14	რც	70	15	28	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	86		20	2	77		18	48						
							ჯგ	50	12	18									3				15						
							კუნ	35	10	14									4				7						
							ნკ	50	12	18									2				7						
				8ვრხ 2რც	9		ვრხ	110	24	80									4			18							
							რც	90	18	40									4										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				77		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 4ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
31	2.7	დ 36	433	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	101			3	273			138						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რც 2ჯგ 1ვრხ 1ცხ 1მხ			ჯგ ვრხ ცხ მხ		14 14 14 14	20 20 20 20									4 4 3 3				54 27 27 27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							273			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3ჯგ 3ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	1.9	სდ 35	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1ნკ	1	8	ჯგ რც ნკ	30	8 9 9	16 16 16	3	2	III	B2 მკდ	0.6	35			4 4 4	67			42 19 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	2.3	დ 36	419	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ჯგ 2ვრხ 1ტრფ 1თხმ	1	14	რც ჯგ ვრხ	50	14 40 50	24 12 16	3	2	III	C3 მაც	0.5	101			4 4 4	232			94 46 46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ტრფ	40	13	20									4				23			
							თხმ	40	13	20									4				23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							232			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3ჯგ 3ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	1.1	ს 25	482	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 3რც 1კუნ	1	7	ჯგ	35	7	14	4	3	V	B3 მაც	0.6	25			4	28			18			
							რც		8	14									4				8			
							კუნ		8	14									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2ნვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	1	დ 30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ჯგ 1ცხ 1მხ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3 მაც	0.5	107		10	3	107		10	66			
							ჯგ	30	15	24									4				21			
							ცხ		15	24									4				10			
							მხ		15	24									4				10			
				5რც 3ცხ 2მხ	9		რც	130	20	40									4			10				
							ცხ		23	48									4							
							მხ		21	40									4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							107				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ჯგ 2ცხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	4.1	დ 36	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 15კ	1	19	რც	70	19	36	4	3	II	B2 ნბხ	0.5	168		20	3	689		82	422				
							წფ		18	32									3				135				
							ცხ		18	36									2				66				
							ნკ		18	32									3				66				
				8რც 2ცხ	9		რც	130	20	40									4			82					
							ცხ		22	48									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							689				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
37	1.2	ს 20	486	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6რც 3ჯგ 1კუნ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 წივ	0.2	31			3	37			23				
							ჯგ		13	20									4				11				
							კუნ		13	20									4				4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37				
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მოზარდი 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
38	7.8	ჩა 36	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	B2 ნბხ	0.5	154		25	3	1201		195	842																								
				5რც 5წფ	9		წფ	50	17	24									3			195	359																								
							რც	130	20	52									4																												
							წფ	130	20	48									4																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1201																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
39	11.5	სდ 36	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 9რც 1წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	102		20	4	1173		230	1173																								
					9		რც	130	20	48									4			230																									
							წფ	140	21	60									4																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1173																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თლ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
40	1.9	დ 30	431	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	114			4	217			175																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8რც 1ჯგ 1მხ			ჯგ მხ	40 90	12 15	20 28									4 3				21 21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							217				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	0.2	სდ 15	443	ველობი			რც						V	B3 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
42	1.4	ს 25	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2კუნ 1ნკ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.5	90			4	126			50				
							ჯგ კუნ ნკ		14 12 14	20 20 20									4 4 4 4				38 25 13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4ცხ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
43	1.6	სდ 30	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2ცხ	1	14	რც მხ	50	14	28	3	2	III	C3 მაც	0.5	95		15	3	152		24	91				
									14	28									3				30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				7რც 2ცხ 1მხ	9		ცხ რც ცხ მხ	90 110	14 19 21 21	28 36 44 44									3 4 4 4			24	30																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152																								
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ცხ 2მხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
44	3.6	სდ 36	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2პნტ 1ვრხ	1	15	რც მხ პნტ ვრხ	70	14 15 16 17	28 24 28 28	4	3	IV	B2 ნმხ	0.5	114			4 2 2 3	410			212 79 79 40																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							410																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თლ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
45	1.5	სდ 30	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1ცხ 1მხ 1ჯგ	1	13	რც ცხ მხ ჯგ	50	13 13 13	24 24 24	3	2	III	C3 მაც	0.5	84			3 3 3 4	126			90 12 12 12																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ჯგ 1ცხ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
46	1.1	ს 25	418	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6რც 2ჯგ 2კუნ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.2	27			3	30			19				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 30																											
47	0.2	ს 10	427	ველობი			რც						V	B3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 91																											
48	1.3	დ 20	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ 10ვრხ	1	14	რც	70	15	40	4	3	IV	B3 ნბხ	0.4	70		15	4	91		20	73				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
49	4.6	დ 36	541	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	91			4	419			419			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							419			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
50	5.5	დ 30	578	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	96		40	3	528		220	374			
				5რც 3მხ 2ცხ	9		წფ		16	24									3				105			
							ცხ		16	28									2			220	50			
							რც	130	19	40									4							
							მხ	160	22	54									4							
							ცხ	150	21	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							528			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ცხ 2წბ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
51	1.7	ჩდ 36	482	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	A2 ნბხ	0.4	114		35	3	194		60	175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9რც 1წფ			წფ	90	19	32									3				19			
				8რც 2წფ	9		რც	130	21	60									4			60				
							წფ	160	23	68									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თლ 1გლდ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
52	2.3	სდ 25	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	9	ჯგ	35	9	18	4	3	IV	C2 მკდ	0.6	40			4	92			74			
							კუნ		7	14									4				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კდც, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
53	1	სდ 36	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 4ცხ 4რც 2წფ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.3	61		20	4	61		20	61			
					9		ცხ	170	20	60									4			20				
							რც	130	17	52									4							
							წფ	150	17	56									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თლ 2თთხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
54	2.2	ჩდ 20	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 33ნტ 2მხ 1ვრხ	1	13	რც	70	12	20	4	3	IV	B2 ნბხ	0.3	46		15	4	101		33	44						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				101		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3თლ 3მხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
55	3.3	სდ 30	489	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8რც 2ცხ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	85		20	4	281		66	281						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				281		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2თლ 2წკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ, ეკლლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
56	1.8	დ 25	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 2ცხ 1წვ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	80			3	144			72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ		13	20									3				29			
							ცხ		13	20									3				29			
							წვ		13	20									3				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1ცხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
57	1.5	დ 36	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5რც 3მხ 2წვ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	81		25	4	122		38	122			
					9		რც	120	17	44									4			38				
							მხ	170	22	72									3							
							წვ	150	18	52									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ივ 2თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
58	2.7	ჩდ 25	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ 5რც 5მხ	1	13	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	80		20	4	216		54	173			
							ჯგ	60	10	16									4				43			
					9		რც	130	18	52									4			54				
							მხ	160	22	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2მხ 2თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
59	2.9	დ 30	492	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 4რც	1	10	ჯგ	50	9	20	5	4	IV	B2 ნბხ	0.4	39		30	4	113		87	70			
				5რც 3მხ 2ცხ	9		რც	60	12	20									2			87	44			
							რც	130	18	60									2							
							მხ	160	22	64									2							
							ცხ	100	20	52									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3რც 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
60	2.1	დ 36	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	91		20	2	191		42	191			
				6რც 4ცხ	9		რც	120	18	36									2			42				
							ცხ	140	22	48									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							191			
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
61	3.1	ჩდ 15	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 4ჯგ	1	6	კუნ	40	6	12	8	5	III	B2 ნბზ	0.5	16			4	50			31			
							ჯგ		7	16									3				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 5ჯგ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
62	5	ჩდ 36	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5ცხ 5ვრხ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	101		15	4	505		75	505			
					9		ცხ ვრხ	130	21	44									4			75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							505			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5რც 3თლ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
63	1.9	სდ 25	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც	1	9	ჯგ	50	9	16	5	4	IV	B2 მკდ	0.5	33			4	63			51			
							რც		10	18									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 6ჯგ 3თლ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
64	1.2	დ 25	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	8	ჯგ	50	8	16	5	4	V	B2 მკდ	0.5	26			4	31			23						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				31		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2თლ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
65	1.7	დ 20	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	8	ჯგ	45	8	16	5	4	IV	B2 მკდ	0.5	26			3	44			36						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				44		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3კდ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
66	1.7	ს 25	508	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1კუნ	1	8	ჯგ	65	8	24	7	5	V	B2 ნბზ	0.3	16			3	27			26						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				27		
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
67	1.9	დ 30	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2ცხ	1	13	რც	70	13	36	4	3	IV	B2 ნზხ	0.5	84		20	4	160		38	82			
				6ცხ 3რც 1მხ	9		ჯგ		12	28									4				48			
							ცხ		13	28									3				30			
							რც	130	19	48									4			38				
							მხ	110	15	48									4							
								130	19	19									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ჯგ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
68	1.4	დ 25	452	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც	1	8	ჯგ	40	8	18	4	3	IV	B2 მკდ	0.6	32			3	45			36			
							რც	50	10	28									3				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
69	3.4	სა 30	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	40	7	16	4	3	V	B2 მკდ	0.6	26			3	88			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
70	1.8	სდ 20	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	40	7	18	4	3	V	B2 მაც	0.4	16			4	29			29			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
71	0.8	დ 30	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 1ცხ 1წკ	1	13	რც	70	13	36	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	84		20	4	67		16	34			
							ჯგ			12										4			20			
							ცხ			13										4			6			
							წკ			13										4			6			
				6ცხ 3რც 1მხ	9		ცხ	130	18	48										4		16				
							რც			15										4						
							მხ			19										4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 6რც 3ჯგ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
72	0.8	დ 25	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	40	7	18	4	3	V	B2 მკდ	0.6	25			4	20			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
				<p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
73	0.8	ს 25	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1რც	1	7	ჯგ	50	7	28	5	4	V	B2 მაც	0.5	21			4	17			12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
				<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
74	1.5	ს 25	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 4ჯგ	1	7	კუნ	35	7	16	7	5	II	B3 მაც	0.4	17			4	26			17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
75	0.6	სდ 25	487	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 2მხ 1ნკ	1	19	რც	70	19	36	4	3	II	B2 ნბხ	0.5	150		20	3	90		12	45			
							ცხ		20	36									2				18			
							მხ		17	36									1				18			
							ნკ		18	28									3				9			
				10რც	9	რც	130	22	60										3			12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3ცხ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
76	0.6	ა 36	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 2ჯგ 1ზთხ 1რც	1	6	კუნ	35	6	14	7	5	III	B2 ნბხ	0.4	15			4	9			6			
							ჯბ		7	14									4				2			
							ზთხ		7	14									4				1			
							რც		7	16									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
77	0.4	სდ 25	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1რც 1კუნ	1	7	ჯგ	50	7	28	5	4	V	B2 მკდ	0.5	21			3	8			7			
							რც		8	32									3				1			
							კუნ	35	7	20									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
78	2.1	ს 15	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	15	რც	40	14	20	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	57		30	3	120		63	74			
				6რც 4რც	9		წფ	50	16	20									3				46			
							ცხ	200	30	120									4			63				
							რც	180	20	100									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 18000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
79	1.9	სდ 20	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	10	რც	50	10	18	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	54		20	3	103		38	103			
					9		რც	90	15	28									4			38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თლ 2წყ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
80	1	სა 30	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც	1	7	ჯგ	35	7	14	4	3	V	B2 მაც	0.5	22			4	22			20								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					22				
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
																				სულ მარაგები კვარტალში			24511				534		29855		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																															
																				მხ	2880		453	3333							
																				ნკ	1266			1266							
																				რც	14664		450	19168							
																				ოგ	318			318							
																				ცხ	1253		262	1515							
																				წბ	29			29							
																				წფ	2253			2253							
																				ჯგ	1419		87	1506							
																				კუნ	148			148							
																				თხ	4			4							
																				ტრფ	23			23							

			თხმ	23			23
			პნტ	108			108
			ზთხ	1			1
სულ	222.92	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	3.1	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.					
	0.4	ველობი					
	217.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	1.52	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.1	ს 36	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	100	16	40	5	4	IV	B2 ნბზ	0.4	102			3	214			214				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				214							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წუგ 2რც 2იგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
2	7.4	ა 40	646	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იგ 3ჯგ 2ნკ 1ბლწ	1	13	იგ	60	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	77		10	3	570		74	237				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				570							
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 4იგ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
3	3.7	ა 20	533	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	70	17	60	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	73		20	3	270		74	270				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ცხ	9		ცხ	200	22	100									4			74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წკ 1ივ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შინ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	0.8	სა 5	516	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წკ 2ივ	1	14	რც	70	13	28	4	3	IV	B2 ნბხ	0.3	49			4	39			21			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წკ	70	15	24									3				11			
							ივ		15	24									3				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ივ 3წკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	6.6	სდ 40	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ცხ 2მხ 1ივ	1	16	რც	90	15	28	5	4	IV	B2 ნბხ	0.5	135		20	4	891		132	363			
							ცხ	80	17	28										3				264		
							მხ	100	16	32										2				178		
							ივ	90	16	24										2				86		
				4ცხ 3რც 3მხ	9		ცხ	170	20	64										4		132				
							რც	130	17	60										4						
							მხ	160	18	64										4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							891			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5ივ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	4.3	ს 40	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ცხ 1ნკ	1	26	წფ	130	27	56	7	4	II	C2 მაყ	0.5	300			1	1290			774			
							ცხ	130	25	60									1				387			
							ნკ	120	26	52									1				129			
				5ცხ 4წფ 1რც	2	24	ცხ	90	24	32	5	3			0.2	125			3	538			271			
							წფ	80	23	32									3				215			
							რც	90	24	36									3				52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1828			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ცხ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღლენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	3	ა 40	644	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ცხ 2ნკ 1მხ	1	14	რც	80	14	28	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	86		20	1	258			60	108		
							ცხ	120	15	36									1				75			
							ნკ	90	14	32									1				51			
							მხ	110	15	36									1				24			
				5ცხ 3რც 2მხ	9		ცხ	170	17	72									3			60				
							რც	130	15	64									3							
							მხ	150	16	56									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
8	4.1	სა 10	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 33ნტ	1	13	რც	70	14	28	4	3	IV	C2 ნბზ	0.5	74		15	4	303		61	213			
				6წფ 4კკზ	9		პნტ	80	10	24									3			61	90			
							წფ	120	17	40									4							
							კკზ	100	15	40									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							303			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 33ნტ 1ივ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	1.7	ს 25	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ივ 2ნკ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	68			3	116			60			
							ივ		12	20									3				34			
							ნკ		12	20									4				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ივ 4რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	2	ს 25	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ხრმ 2აკთ 2ივ	1	12	რც	70	13	28	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	68			4	136			58			
							ხრმ	50	12	20									4				26			
							აკთ	35	10	20									4				26			
							ივ	70	14	24									2				26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ივ 3აკთ 1ხრმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	4.3	სა 30	601	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	120		20	3	516		86	361			
							ცხ	100	18	36									3				103			
				10ცხ	9		წფ	90	17	32									3				52			
							ცხ	170	22	68									4			86				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							516			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ცხ 1რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	2.3	ჩა 36	573	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ტრფ 2ცხ	1	16	რც	90	17	32	5	4	IV	B2 ნბხ	0.5	128		30	2	294		69	120			
							ტრფ	50	15	24									3				117			
							ცხ	90	18	32									2				57			
				6რც 3ცხ 1წფ	9		რც	120	20	56									3			69				
							ცხ	160	23	60									3							
							წფ	180	25	64									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
13	6.7	ა 36	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	110	22	44	6	3	III	C2 მაყ	0.4	173		15	1	1159		101	931												
				რც			80	18	36														2												
				6წფ 4რც	9		წფ	150	25	52														2							101				
				რც			100	21	44														2												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1159										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წფ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																			
14	4.5	ჩა 36	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	130	27	52	7	4	II	C3 მაყ	0.5	297			1	1337			1337												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1337										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																			
15	3.1	ა 25	544	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზა 4რც 15კ ამონ.	1	13	წზა	40	12	16	4	2	IV	C2 წივ	0.5	86			3	267			136												
				რც			60	14	24														3											105	
				წკ			50	15	20														3												25
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			267										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წზა 3რც 1ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ზღმ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
16	4.2	ა 25	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ნკ 10რცა	1 9	11	რც ნკ რცა	50 50 150	11 12 15	20 20 64	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	58		20	3 3 4	244		84 84	172 71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							244			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3ნკ 3ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	5	სა 5	503	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 5აკთ 2რც 2კუნ 1ივ	1	9	აკთ რც კუნ ივ	30 50 40 50	8 10 9 12	20 24 20 20	3	2	V		0.4	24			3 3 3	120			70 20 20 10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
<p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ზღმ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	4	ა 10	489	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 2რც 10რც	1 9	7	თხ რც რც	35 8 110	7 8 14	14 16 52	7	5	II	C3 მკდ	0.5	19		20	4 4 4	76		80 80	64 12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სათამაშო მოედანია</p>																										
19	4.8	ჩა 36	646	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 7წვ 3რც 10წვ	1	27	წვ	140	27	60	7	4	II	C2 მაყ	0.4	237		30	2	1138		144	1138			
					2	23	წვ	90	23	28	5	2			0.2	99			3	475			336			
							რც	100	23	36									3				139			
					9		წვ	180	30	88									4			144				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1613			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	5.1	ჩდ 45	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 7წვ 3ნკ	1	27	წვ	150	27	64	8	4	II	C3 მაყ	0.3	204			1	1040			1040			
					2	22	წვ	110	22	36	6	3			0.3	157			1	801			561			
							ნკ	120	22	40									1				240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1841			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
21	1.6	ჩა 27	499	კრონაშეკრული კულტ. 5წბ 5რც ხელოვნ.	1	18	წბ	50	19	28	3	2	I	B2 წივ	0.4	120		10	3	192		16	96			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	18	24									3				96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რც 5ცხ	9		რც ცხ	120	19	60									4			16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							192			
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წხ 2ხრმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	3.2	ა 10	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 13წტ 10ვრხ	1	12	რც 3წტ ვრხ	30	12	16	2	1	I	B2 წბხ	0.5	63		20	4	202		64	182			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	1.3	ა 5	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2იფ 2თხ 2წკ 3ცხ 3წკ 2რც 2ვრხ	1	13	რც იფ თხ წკ ცხ წკ რც ვრხ	60	14	24	3	2	III	B2 წივ	0.4	58		35	4	75		46	33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ცხ 3წკ 3იფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	1.8	სდ 5	481	კრონაშეკრული კულტ. 10კვხ ხელოვნ.	1	16	კვხ	70	16	44	4	2	III	C2	მაყ	0.4	96			4	173			173			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							173				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
25	0.2	ა 10	467	ველობი			რც						V	B2	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
26	5.4	ჩა 36	718	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 3რც	1	26	წფ	140	26	64	7	4	III	C3	მაყ	0.5	284			2	1534			1534			
					2	23	წფ	90	23	36	5	2				0.2	99			2	535			378			
							რც	80	22	32										3				157			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2069				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	1.8	ჩ 36	746	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6წფ 2ცხ 15კ 1რც	1	29	წფ	160	29	68	8	4	II	C2 მაყ	0.3	193			1	347			347			
					2	22	წფ	90	22	36	5	2			0.2	91			1	164			99			
							ცხ	130	24	40								1					32			
							ნკ	100	22	40								1					16			
							რც	110	21	40								2					16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							511			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	2.1	ჩა 15	758	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 7წფ 3რც	1	11	რც	50	11	22	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	44		20	3	92		42	65			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ		11	22									3				27			
					9		წფ	140	16	64									4			42				
							რც	120	15	56									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	3.3	ჩ 25	707	კორომი ბუნებ.	1	21	წფ	90	22	40	5	2	III	B2	0.5	193		25	3	637		83	449			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წგ 3რც			რც	80	18	36				ნბხ									188			
				10წგ	9		წგ	130	27	60									4			83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							637			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წგ 2წბ 15კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	5.8	ჩ 36	644	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1წგ	1	21	რც	90	20	44	5	4	III	C3 მაც	0.5	196		30	3	1137		174	800			
							ცხ	100	25	76									2				226			
							წგ	110	23	64									2				110			
				7წგ 3რც	9		წგ	130	25	68									4			174				
							რც	120	24	56									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1137			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	5.1	ა 15	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ	1	17	რც	70	17	36	4	3	III	C3 მაც	0.4	95			3	484			439			
							ცხ		17	36									2				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							484			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1ცხ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
32	6.9	ა 30	688	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც 4წფ 2რც 2წკ 2ცხ	1	21	წფ	70	22	32	4	2	I	C3 მაც	0.4	162		25	3	1118		173	559							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1118			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 4წკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
																					სულ მარაგები კვარტალში				18778		312 6		21904	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																					რც	5051	105 7	6108						
																					ოგ	414	148	562						
																					ჯბ	170		170						
																					წკ	690		690						
																					ბლწ	52		52						
																					მხ	202		202						

		წვ	9887		127 9	11166
		პნტ	109			109
		ხრმ	26			26
		აკთ	96			96
		ტრფ	117			117
		წზა	136			136
		კუნ	20			20
		თხ	78		80	158
		წზ	96		16	112
სულ	119.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.2	ველობი				
	109.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	3.4	კრონაშეკრული კულტ.				
	5	პლანტაციები მერქნის მისაღებად				
	0	ნაკადულები				
	0.91	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელები)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	0.1	ა 5	465	ველობი			რც						V	B3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
2	2.9	სა 10	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2ვრხ 2პნტ 2მჟლ 1წფ	1	10	რც	50	10	14	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	43		10		125		29	44								
				7ვრხ 2რც 1წფ	9		ვრხ	90	20	48											29		23								
							რც	110	16	36													23								
							წფ			36													23								
							წფ			36													12								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																125															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ვრხ 2ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	4.5	ჩა 30	523	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წზ 2წფ 1ნკ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	120		15		540		68	270			
				8რც 2წფ	9		წზ წფ ნკ რც წფ	130	17	64												68	108 108 54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							540			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	2.5	სა 5	467	კრონაშეკრული კულტ. 43ნტ 2მქლ 1ტყმ 1კუნ 1რც 1გლდ ხელოვნ.	1	8	პნტ	50	8	24	3	2	V	B2 ნბზ	0.4	23		15		58		38	28			
				10ალბ	9		მქლ ტყმ კუნ რც გლდ ალბ	50	25	40												38	10 5 5 5 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ზღმ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																						
5	2.1	8 25	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ 9რც 1ცხ	1	18	რც ცხ რც ცხ	70	18	28	4	3	III	B2 ნზხ	0.5	137		15	3	288		32	231			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							288			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ხრმ 2წკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	0.8	სა 5	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ლფნ 2პნტ 2თხ 1ალხ 1ვრხ	1	16	ლფნ პნტ თხ ალხ ვრხ	70	17	44	7	4	IV	B4 ნზხ	0.4	80			3	64			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 2რც 1ვრხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, ზდმ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	1.4	ს 5	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	27	ლფნ	110	27	48	11	5	III	B4 ნბზ	0.5	176			2	246			246			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							246			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	2.6	ჩ 36	542	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1ცხ 1წკ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	B2 ნბზ	0.5	204		10	2	530		26	216			
				5წფ 3რც 2ცხ	9		რც ცხ წკ წფ რც ცხ		19 21 20	32 40 36									3 2 3		26	211 52 52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							530			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	1	ჩა 5	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 2პნტ 2მქლ 1რც	1	8	ლფნ პნტ	35	8	20	4	2	V	B4 ნბზ	0.5	33				33			18			
																							6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მულ რც																6 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ლფნ 1რც 1პნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ზღმ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	1.3	ა 30	643	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 7რც 2წფ 1ცხ	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	120		20	4	156		26	125			
							წფ			17	32								3				26	31		
					9		რც	110	21	40													26			
							წფ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	1.9	ბ 36	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1ნკ 5რც 3ცხ 2წფ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3 მაყ	0.6	137		20		260		38	133			
							წფ																	78		
							ცხ																	25		
							ნკ																	25		
					9		რც	130	21	36													38			
							ცხ			23	40															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							წფ		23	36																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							260																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
12	5	ჩა 36	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 1წფ 1წფ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3	0.4	123		20	3	615		100	315																									
							ცხ		18	32									2				180																									
							წფ		16	32									2				60																									
							წფ		18	28									3				60																									
				7რც 3ცხ	9		რც	100	20	56												100																										
							ცხ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							615																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ცხ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
13	5.3	ა 25	517	კრონაშეკრული კულტ. 5წფ 5რც ხელოვნ.	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C2	0.5	122					647			323																								
							რც																323																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							647																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
14	1	ჩ 15	470	კორომი ბუნებ. წარმ. ნღფნ 4წბ	1	24	ღფნ	90	24	40	9	5	III	B3 ნბხ	0.6	208			2	208			125					
																							2			83		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		208			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ღფნ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
15	0.4	ჩა 5	451	ველობი			რც						V	B3 ნბხ														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																												
16	1.3	ა 10	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ღფნ 5ღფნ 2რც 2ტყმ 1მჟლ	1	22	ღფნ	95	22	44	10	5	IV	C2 მაც	0.3	97			2	126			126					
					2	8	ღფნ	35	8	18	4	2			0.3	20			2	26			13					
								რც		9	18							3				5						
								ტყმ		8	16								3				5					
								მჟლ		7	12								3				3					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		152			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ღფნ 2რც 13ნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 4მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
17	3.4	ჩდ 36	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 15კ	1	25	რც	110	25	40	6	4	II	C3 მაყ	0.3	149			2	507			360									
							ცხ		25	40									2				99									
				8რც 1ცხ 15კ	2	13	რც	40	13	20	2	1			0.3	54			3	184			150									
							ცხ		12	20									2				17									
							ნკ		12	16									2				17									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				691					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
18	5.6	ჩა 20	681	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	9	რც	40	9	12	2	1	IV	B2 ნბხ	0.5	32		10		179		56	146									
				8რც 1ცხ 1მხ	9		წფ															56	34									
							რც	80	17	32																						
							ცხ		18	36																						
							მხ		18	36																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				179					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	2	ა 36	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 10რც	1	21	რც	110	21	40	6	4	III	B2 ნზბ	0.6	235		15	2	470		30	330			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							470			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	2.6	ა 30	522	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ცხ 1წზ 7რც 3ცხ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	B2 ნზბ	0.5	144		20	3	374		52	226			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ცხ 1წზ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	1.9	ჩა 30	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	2	15	რც	50	15	24	3	2	III	B2 ნზბ	0.4	85			3	162			162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							289			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 6რც 4თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	1.3	ა 30	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	11	ჯგ	50	11	18	5	4	IV	B2 ნბზ	0.7	86			4	112			112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
<p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	0.7	ა 30	459	ველობი 6რც 2ცხ 1ზღმ 1კუნ	9		რც	50	8	16			V	B2 ნბზ				5				4					
<p>ცხ 9 20</p> <p>ზღმ 5 10</p> <p>კუნ 5 10</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
24	1.3	სა 20	734	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 15კ 1ცხ 1წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	77		10		100		13	73				
<p>ნკ</p> <p>ცხ</p> <p>წფ</p> <p>მხ 130 21 40</p> <p>წფ</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							რც	90																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100																									
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
25	5.7	ა 45	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 3იფ 3რც 2მხ 2ნკ	1	17	იფ	70	18	28	4	2	III	B2 ნზხ	0.5	130		15		741		86	222																									
							რც	90	16	32													222																									
							მხ			18	28												148																									
							ნკ	70	16	24													148																									
				4იფ 3ცხ 3მხ	9		იფ	110	20	40												86																										
							ცხ			23	48																																					
							მხ	120	20	36																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							741																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
26	4.8	სა 36	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 9რც 1ცხ	1	20	რც	90	20	36	5	4	III	C3 მაყ	0.3	108			2	518			518																									
					2	14	რც	50	14	20	3	2			0.3	61			2	293			264																									
							ცხ		14	20									2				29																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							811																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8რც 1წგ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	8.8	სა 30	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	22	რც	110	22	44	6	4	III	B2 ნბხ	0.3	118			2	1038			1038			
				10რც	2	19	რც	70	19	24	4	3			0.3	94			2	827			827			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1865			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წგ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	2.2	ა 36	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 1წგ	1	24	რც	110	24	40	6	4	III	C3 მაც	0.3	142			2	312			189			
							ცხ		25	44									2				62			
							ნკ		23	40									2				31			
							წგ		25	44									2				31			
				7რც 2წგ 1წკ	2	15	რც	60	15	24	3	2			0.3	69			2	152			110			
							წგ		16	24									1				29			
							ნკ		15	20									1				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							464			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წგ 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
29	1.7	ა 25	516	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ცხ 2ჯგ	1	18	რც	70	18	48	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	137			3	233			141			
							ცხ	60	19	36									2				46			
							ჯგ	50	15	20									4				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							233			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ჯგ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	3.5	ა 30	462	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	84		20		294			70	238		
				5რც 4ცხ 1ნკ	9		ცხ	110	24	40												70	56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 1ცხ 1ტყმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	2.1	სა 30	512	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 3კუნ	1	8	რც	50	8	18	3	2	V	B2 ნბხ	0.5	28				59			25			
							ჯგ																17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							კუნ																17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59				
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ჯგ 1კდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	1.2	დ 15	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	50	11	24	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	66				79			79				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							79				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	4.2	ა 38	642	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	20	რც	90	20	36	5	4	III	C3 მაც	0.5	185			3	777			622				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							777				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ცხ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	3.3	სა 36	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 2მზ	1	22	წვ	130	23	40	7	4	III	C3 მაც	0.3	137			2	452			185				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ფონა

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7რც 2წფ 15კ	2	13	რც მხ რც წფ ნკ	110 150 50	21 24 13	36 44 20						0.3	54			3 2 2 2 2	178			178 89 129 33 17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							630				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
35	3.4	ა 30	522	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ 6რც 3ცხ 1მხ	1 9	13	რც ცხ რც ცხ მხ	50 110	13 20	20 36	3	2	III	B2 ნზხ	0.6	100		10		340		34	272 68 34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							340				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, ეკლ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	3.4	სა 20	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 15კ	1	16	რც ცხ	50	16	20	3	2	II	B2 ნზხ	0.6	132				449			360 44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							449			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	5.2	სა 36	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	128		10	3	666		52	473			
							წფ		16	28									2				130			
				6რც 2მხ 2ცხ	9		რც	110	22	40									2			52	62			
							მხ		24	40																
							ცხ		24	40																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							666			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
38	0.6	სა 15	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხ 2რც 1შინ	1	6	თხ	35	6	10	7	5	III	B2 მკდ	0.6	19			4	11			9			
							რც		7	12									3				2			
							შინ		6	10									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																						
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																						
39	6.3	ს 25	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1იფ	1	13	რც	110	13	40	6	4	V	B2 მკდ	0.4	64			3	403			365				
							იფ		13	28										3				38			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			403		
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
მოზარდი 9რც 1იფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																						
40	7.7	ჩა 36	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	110	19	40	6	3	IV	B2 მკდ	0.6	208		30	3	1602		231	963				
							რც	85	17	32									4				639				
				5წფ 5რც	9		წფ	140	22	96												231					
							რც	160	20	84																	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1602		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 3მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
				უბნის თავისებურებანი	კორომი ჭრაგავლილია																						
41	3.1	ს 10	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	10	რც	110	10	36	6	4	V	B2 ნბზ	0.3	26			3	81			65				
							ჯგ		9	28										3				16			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			81		
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
42	0.9	ა 20	479	ველობი ნრც 3კუნ 1თხ	9		რც	50	8	14			V	B2 ნზხ				5									
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											
43	1.3	ა 20	468	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2კუნ	1	11	რც	50	11	18	3	2	IV	B2 ნზხ	0.6	68				88						72	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 88</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
44	1.4	სა 25	622	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	70	14	36	4	3	IV	B2 ნზხ	0.4	72			3	101						101	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 101</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
45	10.9	სა 35	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	90	12	36	5	4	V	B2 ნზბ	0.4	61			2	665			665			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							665			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, შინ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
46	7.7	ს 30	521	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	70	12	20	4	3	IV	B2 ნზბ	0.4	57			4	439			439			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							439			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თლ 2ივ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
47	3.5	სა 30	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ცხ	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	B2 ნზბ	0.6	128			3	448			406			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							448			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
48	0.5	სა 25	507	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8რც 1ცხ 1მხ	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	B2 ნზხ	0.2	32			4	16			13			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
49	3.2	სა 25	489	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	60	11	20	3	2	IV	B2 ნზხ	0.4	47				150			150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2თლ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, ეკლ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
50	4	ა 36	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10ვრხ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	B2 ნზხ	0.5	154		10	3	616		40	616			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							616			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ივ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
51	5.7	სა 30	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	45	7	16	5	4	V	B2 ნბზ	0.8	35			4	200			200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
52	10.1	სდ 30	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	60	8	20	6	4	V	C2 ნბზ	0.6	33			3	333			333			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
53	1.6	ა 25	468	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 3ზღმ 3ჯგ	1	6	კუნ	35	6	10	7	5	III	B3 ნბზ	0.5	17			4	27			11			
							ზღმ		6	10									4				8			
							ჯგ		7	12									3				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
54	0.2	ს 5	402	კორომი ბუნებ. წარმ. ნლფნ 4რც	1	13	ლფნ	60	13	24	6	3	V	B3 მაყ	0.3	44		10	3	9		2	5			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ცხ		9	რც ცხ	50 120	12 17	20 56									4 2				3 2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნლფნ 3რც 1თთხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
55	1.5	სა 25	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ 8ჯგ 2რც	1	14	რც ჯგ ჯგ რც	50	14	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	72					108			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							132				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
56	0.3	სა 10	411	ველობი			რც						V	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
57	1.8	სა 10	451	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 4ჯგ	1	7	კუნ ჯგ	40	7	12	8	5	II	B2 ნბხ	0.4	15				4	27			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27				
გვდუ: ბუჩქნარები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
58	1.6	ჩა 28	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3ზღმ 2ჯგ	1	6	კუნ	35	6	10	7	5	III	B3 ნბზ	0.5	17			4	27			14			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 27</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, ზღმ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
59	1	სდ 15	435	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5ჯგ 3კუნ 1იფ 1შინ	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	V	B2 ნბზ	0.3	9				9			7			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9</p> <p>გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
60	1.1	სდ 15	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 2ჯგ 2ზღმ	1	6	კუნ	30	6	8	6	4	III	B3 ნბზ	0.3	9			4	10			8			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ზღმ		6	8									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
61	1.5	სა 35	411	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ჯგ 1მხ	1	14	რც	70	15	36	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	80			4	120			72			
							ჯგ		11	16									4				36			
							მხ		15	24									3				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
62	0.3	ჩა 36	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 2თხ 2რც 1აკთ	1	6	კუნ	30	6	8	6	4	III	B3 მაყ	0.4	15			4	5			2			
							თხ		6	8									4				1			
							რც		8	12									3				1			
							აკთ		6	8									4				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
63	0.3	ს 5	404	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	მხ	170	25	80	9	5	III	B2 ნბხ	0.4	125			2	38			15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				4მხ 4ლფნ 2ჯგ			ლფნ ჯგ		23 11	40 16									2 4				15 8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																											
64	0.3	ჩა 35	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3კუნ 2მხ	1	8	ჯგ	50	8	32	5	4	V	B2 ნბხ	0.4	23			10	3	7		3	4			
							კუნ მხ		7 9	24 36										4 3				2 1			
			10მხ		9		მხ	110	16	48												3					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
65	0.4	სა 32	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	70	8	28	7	5	V	B2 ნბხ	0.5	28			3	11			11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
66	0.5	სა 28	591	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	11	რც	110	12	36	6	4	V	B2 ნბხ	0.4	48			3	24			20				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჯგ	70	7	24													5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								24		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
67	1.2	ა 30	656	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 4რც 1ცხ	1	22	წგ	110	23	32	6	3	III	B2 მკდ	0.6	256			2	307			155			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								307		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნვ 3წგ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
68	1.3	ა 30	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3აკთ 2ლოფნ 1პნტ	1	8	რც	40	8	16	2	1	IV	B2 ნბხ	0.5	28				36			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								36		
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4რც 3აკთ 3ლოფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																						
69	3.9	ს 30	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 5რც 1ცხ	1	23	მხ	150	25	48	8	4	III	B0 ნბზ	0.3	126			1	491			199			
						რც			21	40									3				246			
				8რც 2ცხ	2	13	რც	60	13	28	3	2			0.3	50			3	195			156			
						ცხ			15	28									2				39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							686			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 6რც 2ცხ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																						
70	0.2	სა 25	445	ველობი			რც						V	B3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
71	1.4	სა 25	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	B2 ნბზ	0.4	47				66			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 5რც 5წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						

		სულ მარაგები კვარტალში	20245		206 1	22306
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ვრხ	29		69	98
		პნტ	73		38	111
		მჟლ	42			42
		წფ	2369		514	2883
		წბ	610			610
		ნკ	520			520
		ტყმ	10			10
		კუნ	94			94
		გლდ	5			5
		ცხ	1016		2	1018
		ლფნ	581		2	583
		თხ	23			23
		ჯბ	882		3	885
		იფ	260		172	432
		შინ	1			1
სულ	191.07	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.5	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	2.6	ველობი				
	177.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	7.8	კრონაშეკრული კულტ.				
	0	ნაკადულები				
	1.37	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	3.9	სდ 20	466	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	11	ჯგ	40	11	18	4	3	IV	B2 მკდ	0.7	79			4	308				308				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								308				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
2	1.3	სა 15	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2კუნ 1ბლწ 2მჟლ თესლითი	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	IV	B3 ნბხ	0.3	15			4	20				10				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								20				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	3.2	სა 30	466	კორომი ბუნებ. წარმ. ზჯგ 1რც 1წფ	1	12	ჯგ	35	12	20	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	86		5	4	275		16	224			
				10ცხ	9		რც წფ ცხ	120	13 14 26	24 24 80									4 3			16	26 26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ზჯგ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	0.4	სა 7	514	ველობი 10მყლ	9		მყლ	25	7	8			IV	B3 ნბზ				5				2				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მიზნობრივი სახეობა: მხ</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										
5	1.4	ა 20	430	კორომი ბუნებ. წარმ. ზჯგ 1წფ 1ნკ	1	14	ჯგ	35	14	20	4	3	II	B2 ნბზ	0.5	87		5	4	122		7	99			
				10ვრხ	9		წფ ნკ ვრხ	100	15 13 25	24 20 68									4 4			7	11 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9ჯგ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																																	
6	3.2	ა 25	462	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 15კ	1	10	ჯგ	55	10	16	6	4	V	B2 მკდ	0.8	75			3	240			218																										
																							2																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					240																					
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																																																	
7	1.5	სა 10	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 8პნტ 2კუნ ხელოვნ.	1	11	პნტ	60	12	28	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	35				53			42																										
																							კუნ	35	8	20																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					53																					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 6ჯგ 3მქლ 1პნტ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ძმვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																																	
8	0.6	ა 15	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2წფ 2რც	1	12	ჯგ	35	10	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	64		5	4	38			3	24																									
																							წფ	50	15	28																							
																							რც			28																							
																							ცხ	110	25	80																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					38																					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8ჯგ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																											
9	5.4	ჩა 10	442	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1შინ	1	10	ჯგ	35	10	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	52			3	281			200																								
																							კუნ	10	14															4				54			
																							შინ	10	14															4				27			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		281																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2კდ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
10	0.2	ა 20	490	ველობი			ჯგ						V	C2 ნბზ																																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																																											
11	1.3	ა 20	493	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1წფ	1	8	ჯგ	55	8	16	6	4	V	B2 ნბზ	0.6	31			3	40			36																								
																							წფ	60	13	20														2				4			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		40																						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																																															
12	2.9	ჩა 20	450	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	ჯგ	75	11	24	8	5	V	B2 ნბზ	0.5	66			3	191			154																								
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8ჯგ 2რც			რც	70	16	24									3				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							191			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	1.5	ა 15	404	კრონაშეკრული კულტ. 4მელ 3კუნ 2ბლწ 1ჯგ ხელოვნ.	1	7	მელ	50	8	18	3	2	V	B2 ნბხ	0.5	27			4	41			18			
							კუნ	35	7	12									4				12			
							ბლწ	35	6	8									4				8			
							ჯგ	35	8	16									4				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ასკ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
14	2	ჩა 15	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც	1	10	ჯგ	30	10	16	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	44			4	88			80			
							რც		10	16									4				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
15	1.6	ჩა 15	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3მჟლ 2ზღმ	1	6	კუნ	35	6	14	7	5	III	B3 ნზბ	0.6	19			4	30			18			
						მჟლ		6	14										3				8			
						ზღმ		5	12										3				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	10.7	სა 25	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც	1	10	ჯგ	35	10	16	4	3	III	B2 ნზბ	0.6	56			4	599			546			
						რც	50	14	20										4				54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							599			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	2.9	სდ 25	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1ნკ	1	11	ჯგ	35	11	16	4	3	III	B2 ნზბ	0.6	70			4	203			183			
						ნკ		11	16										4				20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							203			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
18	4.6	ჩა 25	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2კდ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.6	109				501			207				
																							198	97			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		501		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4ჯგ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
19	2.7	ა 25	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც	1	11	ჯგ	65	10	24	7	5	V	C2 მკდ	0.5	58			4	157			127				
																							30				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		157		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - ეკლ, თხ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	4.5	ჩა 15	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ჯგ 15კ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.6	102		15		459		68	279				
																							135	45			
																							68				
<p>7ცხ 3რც</p> <p>9</p> <p>ჯგ</p> <p>ნკ</p> <p>ცხ</p> <p>რც</p> <p>100</p> <p>24</p> <p>48</p> <p>20</p> <p>36</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								459		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	1.1	ჩა 20	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 2მჟლ 2შინ	1	8	კუნ	35	8	14	7	5	II	B2 ნბხ	0.3	15			4	17			7			
							მჟლ	50	8	14									4				3			
							ზღმ	35	7	10									4				3			
							შინ		7	10									4				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								17		
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										
22	3.1	ა 10	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც	1	8	ჯგ	35	8	16	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	24			4	74			62			
							რც		10	18									2				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								74		
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	1.2	ს 25	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2იგ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	80				96			38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ჯბ იფ																38 19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4ჯგ 1ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	2.3	სა 20	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 2იფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	87				200			101			
							ჯბ იფ																60 39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	1.5	ჩა 25	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1ჯგ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.3	82			3	123			87			
							ცხ ჯბ ჯგ რც ნკ		19 11 35	28 16 7						20			2 4 4 4 4			24 12 15 9 6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							153			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 4რც 4ჯგ 2ივ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
26	3.1	სდ 30	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2რც 2მხ 1ნკ	1	8	ჯგ	35	7	10	4	3	V	B2 ნბზ	0.8	44			4	136			74			
																							<p>რც 8 10 4</p> <p>მხ 9 12 3</p> <p>ნკ 9 12 4</p>			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
				<p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შინ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
27	4.1	სდ 20	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	30	6	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	19				78			78			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																						
28	0.9	სდ 15	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ჯგ	1	11	რც	40	11	18	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	66				59			36			
																							<p>ჯგ</p>	23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
				<p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p>																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
29	1.1	სდ 25	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რც	1	9	ჯგ	40	9	20	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	40			3	44			35					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	44				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
30	1.4	სა 10	428	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	40	7	12	4	3	V	B2 ნბხ	0.8	31			4	43			43					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	43				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
31	1.1	ჩა 5	380	კრონაშეკრული კულტ. 6პნტ 4კუნ ხელოვნ.	1	15	პნტ	50	15	28	3	2	II	B3 ნბხ	0.5	76				84			51					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	84				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
32	1.4	ა 7	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ჯგ 1ნკ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	88				123			63				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			123	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	5.8	ა 5	343	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1მხ 1ნკ	1	13	რც	45	13	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	87				505			261				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			505	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	2.3	ს 5	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	25	ლფნ	90	25	44	9	5	III	B3 ნბხ	0.5	171			2	393			393				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
35	2.3	ჩა 36	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	12	ჯგ	40	12	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	77		15	3	177		35	177			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							177			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ხვხ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	4.9	სა 20	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	6	ჯგ	35	6	10	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	19			3	93			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	4.8	სდ 20	363	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	35	6	14	4	3	V	B2 ნბხ	0.8	26			3	125			125			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								125		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
38	4.6	სა 20	361	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2რც 2რც	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	31			4	143			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								143		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 2რც 2მხ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
39	0.5	სა 5	317	თუთის პლანტაცია 10თთხ	1	16	თთხ	70	16	48	7	5	III	C2 ნბხ	0.2	34			4	17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								17		
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
40	1.2	სა 10	328	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 3იფ 1რც	1	6	ჯგ	25	6	10	3	2	II	C3 მკდ	0.8	24				29			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
41	0.2	სა 15	340	ველობი			ვრხ						Va	B2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
42	2.5	სა 15	366	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ცხ 2თთხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნზხ	0.5	75				188				113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3იგ 2წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
43	0.5	დ 10	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წკ	1	8	რც	25	8	12	2	1	I	B2 წივ	0.5	24		5		12		3	10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
44	2.9	დ 20	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	B2 წივ	0.6	19			4	55			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
45	2.2	დ 25	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	18	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	96				211			211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							211			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
46	5.5	სდ 15	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	30			4	165			165			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ივ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
47	3.4	სდ 20	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 1კუნ 1შინ	1	8	რც	50	9	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	31				105			44			
							ჯგ	70	8	14												41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ შინ	35	7	12													10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
48	7.5	სდ 15	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	9	ჯგ	35	9	16	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	37			4	278			278			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							278			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ნკ 2მზ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
49	3.9	ჩა 20	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	35	7	16	4	3	V	B2 ნბზ	0.6	24			4	94			94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2იფ 2მზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
50	0.3	ჩა 20	382	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.	1	7	თლ	25	7	10	2	1	II	C3 ნბზ	0.3	19				6			4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6თლ 43ნტ			3ნტ																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6				
<p>გვდღე: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
51	3.9	ჩა 20	369	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 4კუნ	1	9	ჯგ	35	9	14	4	3	IV	C3	0.5	32		20	4	125		78	78				
				5მხ 5ცხ		9	კუნ	30	8	10									4			78	47				
							მხ	120	22	52																	
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
52	7.5	სა 15	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	30	10	12	3	2	II	B2	0.6	53			4	398			398				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							398				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
53	3	ჩა 15	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	50	8	20	5	4	V	C2 ნბხ	0.5	25			4	75			75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი გჯგ 2ნკ 2იგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შინ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
54	4.9	ჩა 30	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 5რც	1	19	ცხ	90	20	32	5	3	III	B1 ნბხ	0.4	146		30	2	715		147	358			
				6მხ 4რც	9		რც	75	18	32									2			147	358			
							მხ	130	23	60									2							
							რც	110	21	48									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							715			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 2ცხ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
55	0.4	ჩა 10	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 10კუნ	1	7	კუნ	30	7	12	6	4	II	B2 ნბხ	0.3	12			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																											
56	5.3	ჩა 15	367	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ჯგ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	85				451						270			180		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							451								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 4ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
57	1.3	ჩა 20	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2ცხ 1პნტ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.6	105				137						56			40	27	13
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							137								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3ჯგ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
58	2.3	ჩა 25	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 1მხ 1ნკ	1	12	რც	35	12	18	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	68				156						83			46	14	14
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2იგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
59	1.5	ჩა 20	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 2კუნ	1	10	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	45		15		68		23	27				
				6ვრხ 2ცხ 2მხ	9		ჯგ		9	16												23					
							კუნ		8	14																	
							ვრხ	100	25	64																	
							ცხ	120	20	48																	
							მხ	120	20	48																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
60	2.7	სდ 15	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2რც 1კუნ 1გლდ 1ნკ	1	7	ჯგ	35	6	12	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	24			4	65			38				
							რც		8	12										4							
							კუნ		6	10										4							
							გლდ		6	10										4							
							ნკ		8	12										4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
61	0.9	სა 20	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1შინ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	16			4	14			11				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		14		
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
62	2.2	დ 20	343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 8ცხ 2რც	1	6	ჯგ	30	6	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	19		5	4	42		11	42				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		42		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
63	2.2	სდ 20	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	40	6	14	4	3	V	B2 ნბზ	0.7	22			4	48			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
64	4.1	დ 15	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 1კუნ 1შინ	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	37				152			82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
65	1.1	ჩდ 15	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ჯგ 9რც 1ცხ	1	6	რც	35	6	12	2	1	V	B2 ნბზ	0.5	16		5		18		6	13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ჯგ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																												
66	4.2	ჩდ 20	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ნკ 3ჯგ 1ცხ	1	9	რც	40	10	24	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	32				134			59					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	134				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
67	5.5	სა 20	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	6	ჯგ	35	6	14	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	19			4	105			88					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	105				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
68	6.5	სა 10	405	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	40	8	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	24			4	156			156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
69	1.8	ჩა 10	343	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2გლდ 1მხ 1თთხ 1კუნ	1	9	ჯგ	35	8	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	30		5	4	54		9	27			
							გლდ		10	16									4				11			
							მხ		10	20									4				5			
							თთხ		10	24									4				5			
							კუნ		8	16									4				5			
				10კვბ	9		კვბ	90	21	48												9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
70	2.6	დ 10	331	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3კუნ 2შინ	1	6	ჯგ	30	6	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	18				47			26			
							კუნ																13			
							შინ																8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
71	3.3	ჩდ 15	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ჯგ 2ნკ 1ცხ	1	13	რც	35	13	16	2	1	II	B2 ნზხ	0.5	75		5		248		17	102																								
				8ცხ 1რც 1ნკ	9		ჯგ ნკ ცხ რც ნკ	90	16	36												17	73 50 23																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							248																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 4ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
72	2.5	ჩდ 15	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ჯგ 1ნკ	1	12	რც	35	12	16	2	1	III	B2 ნზხ	0.6	77		5		193		13	138																								
				9რც 1ცხ	9		ჯგ ნკ რც ცხ	70	14	32												13	38 18																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							193																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მოზარდი 8რც 1ჯგ 16კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
73	0.8	სდ 20	317	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძვ 2კუნ	1	4	ძმვ	15	4	4	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	12				10				8								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					10					
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																																
74	2	ს 20	333	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	6	ჯგ	40	6	16	4	3	V	B2 ნბზ	0.4	13			4	26				22			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					26					
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძმვ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
75	1.9	სდ 20	382	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	40	7	16	4	3	V	C2 ნბზ	0.6	24			4	46				46								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					46					
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
76	1.8	დ 25	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3რც 1კუნ	1	9	ჯგ	35	10	18	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	40			4	72			43			
							რც		9	18									4				22			
							კუნ		7	10									4				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
77	2.2	დ 20	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1კუნ 1შინ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	16			4	35			31			
							კუნ		6	12									4				2			
							შინ		6	12									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7კდ 3ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
78	6.2	ჩდ 20	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4რც 2ივ	1	19	ცხ	100	20	52	5	3	III	C2 ნბზ	0.4	135		20	2	837		124	335			
							რც		18	32									4				335			
							ივ		19	32									2				167			
			10ცხ		9		ცხ	140	24	76												124				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							837			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ცხ 2ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
79	0.4	დ 25	357	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ჯგ	1	10	რც	40	10	14	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	47				19			13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
80	1.8	სდ 20	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	19			4	34			29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 9ჯგ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
81	1.2	დ 25	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2რც 2ნკ	1	7	ჯგ	40	7	18	4	3	V	B2 ნბხ	0.5	21			4	25			16				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ცხ 2ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		7	16									4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
82	11.9	სა 20	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1შინ	1	6	ჯგ	35	6	16	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	19			4	226			179			
							კუნ		6	16									4				36			
							შინ		6	16									4				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
83	1.3	ჩა 15	346	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3რც 2მხ 2იფ	1	18	ცხ	80	20	36	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	149			2	194			61			
							რც	50	17	20									3				57			
							მხ		16	24									2				38			
							იფ		16	24									2				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
84	2	სდ 20	332	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 3ჯგ 1ძძვ	1	6	კუნ	25	6	8	5	4	II	B2 ნბზ	0.6	19			4	38			26			
							ჯგ		6	8									4				10			
							ძძვ		4	6									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										
85	2.9	დ 25	365	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4კუნ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	C2 ნბზ	0.4	13			4	38			23			
							კუნ		6	12									4				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
86	0.4	დ 15	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 3ძძვ 2ჯგ 1შინ	1	6	კუნ	35	7	10	7	5	II	B2 ნბზ	0.4	12			4	5			2			
							ძძვ		20	5	6								4				1			
							ჯგ		35	7	12								3				1			
							შინ		7	10									4				0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ძძვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
87	2.9	დ 25	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3რც 2კუნ	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	20			4	58			29			
							რც		6	8									4				17			
							კუნ		5	6									4				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
88	2.4	ჩა 30	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 2ჯგ	1	14	რც	50	14	32	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	95		10		228		24	115			
							ცხ																67			
							ჯგ																46			
				6ცხ 3მხ 1რც	9		ცხ	110	18	44												24				
							მხ		18	40																
							რც		17	36																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							228			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ჯგ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ფონა

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
89	1	სდ 25	353	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 3ჯგ 1რცა	1	6	კუნ	30	6	8	6	4	III	B2 ნბზ	0.5	17			4	17			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძბვ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
90	0.7	სდ 25	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	6	ჯგ	35	6	10	4	3	V	C2 ნბზ	0.5	17			3	12			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
91	2.2	სდ 25	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	17			4	37			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მოზარდი 7ჯგ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, ზდმ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
92	0.5	ა 20	357	ველობი			რც						III	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მიზნობრივი სახეობა: მხ																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																										
93	4	ს 10	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2იგ 2ჯგ 1თთხ 1კკხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	67				268				116		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 7რც 2ჯგ 1იგ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 4მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
94	1.3	დ 20	344	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	6	ჯგ	35	6	10	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	16			4	21				17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
95	0.7	ს 20	331	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 4კუნ 1შინ	1	6	ჯგ	35	6	10	4	3	V	C2 ნბზ	0.3	10			4	7			4			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7</p> <p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
96	1.4	სდ 25	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1შინ	1	6	ჯგ	35	6	16	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	17			4	24			18			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 24</p> <p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
97	4.3	სა 30	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2შინ 1კუნ	1	6	ჯგ	35	6	8	4	3	V	B2 ნბზ	0.8	28			4	120			90			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 120</p> <p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																						
98	1.4	დ 15	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ჯგ	1	7	კუნ	35	7	12	7	5	II	B2 წივ	0.5	20			4	28			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გვდუ: თოვლის, ზევეების და ღვარცობის მუდმივი კალაპოტების გასწვრივ 200 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ძმვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																										
99	1.2	ს 25	327	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ძმვ 2ჯგ	1	3	ძმვ	15	3	4	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	10			4	12			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
100	0.2	სა 10	333	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ	1	26	მხ	150	26	68	8	4	III	B1 წივ	0.3	139			2	28			28			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
101	0.5	ჩა 10	362	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 4კუნ	1	6	ჯგ	35	6	12	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	18			4	9			6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ		6	10									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
102	1.7	სდ 15	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	ჯგ	20	4	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.5	11			4	19			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ძძვ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										
103	1.4	ს 15	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1რც 1კუნ	1	5	ჯგ	30	5	10	3	2	V	B2 ნბხ	0.6	16			4	22			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
104	0.5	ა 15	332	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2იგ 2ნკ 2მხ	1	6	ჯგ	30	6	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	16				8			4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							იფ ნკ მხ																2 2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2იფ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
105	0.3	ჩა 25	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ჯგ 1მხ 1ნკ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	41				12			6 4 1 1			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								12		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
106	1	ს 10	328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	17	ლოფნ	70	17	28	7	4	IV	B4 ნბხ	0.6	134			3	134			134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								134		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლოფნ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	13429		117 0	14599
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ჯგ	6401		159	6560
		კუნ	461			461
		ბლწ	9			9
		მკლ	33		2	35
		რც	3612		176	3788
		წფ	48			48
		ნკ	295			295
		პნტ	108			108
		შინ	99			99
		ზღმ	8			8
		კდ	97			97
		იფ	325			325
		მხ	159		260	419
		თხმ	151			151
		ლფნ	527			527
		თთხ	84			84
		თლ	4			4
		გლდ	16			16
		ძძვ	21			21
		რცა	1			1
სულ	271.13	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.3	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	1.3	ველობი				
	0.5	თუთის პლანტაცია				
	264.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.6	კრონაშეკრული კულტ.				

	0.07	ნაკადულები
	1.56	ტყის გზები და ბილიკები