

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
კახეთის სატყეო სამსახური

ტექსაციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაიხუბანი

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	5.8		788	მდინარის კალაპოტი																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
უბნის თავისებურებანი				მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით																																									
2	11	ჩდ 36	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ცხ 2რც 6ცხ 3წფ 1ნკ	1	10	წფ	30	10	12	2	1	II	C3 მაყ	0.3	37		15		407		165	209																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					407																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																																													
3	13	დ 30	853	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წფ	110	25	52	6	3	II	C3 მაყ	0.3	152			2	1976			1196																						

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 3რც 15კ			რც 5კ		24 28	44 56									3 2				585 195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1976			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 3 კმ.</p>																										
4	2.6		1042	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
5	9.3	ჩდ 36	951	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 15კ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	C3 მაც	0.3	32		10		298		93	186			
							წფ ცხ 5კ																56 28 28			
			10ცხ		9		ცხ	130	26	56												93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							298			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ცხ 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	19.3	ჩდ 30	1049	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 25კ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 5ბბ	0.3	57		30		1100		579	560			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8ცხ 1წფ 15კ	9		წფ ნკ ცხ წფ ნკ	130	32	60												579	328 212			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1100			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ცხ 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																										
7	0.9	ჩდ 36	783	მეწყერი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
8	3	ჩდ 35	793	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	21	რც	70	19	28	4	3	II	C3 მაც	0.5	193		20	3	579		60	351			
				5რც 3წფ 2ცხ	9		წფ თხმ რც წფ ცხ	130	24	32									2			60	171 57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							579			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა; უბანი დამეწყერილია</p>																										
9	18.9	ჩდ 30	1097	კორომი ბუნებ.	1	30	ცხ	130	31	64	7	4	I	C2	0.3	248			2	4687			3307		95	მარადმწვანე

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 7ცხ 25კ 1წფ										ნბხ													ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ წფ		28 22	56 36										3 2				926 454			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4687				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ცხ 35კ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
10	7.1	დ 25	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 15კ	1	9	რც წფ ცხ ნკ	25	9	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	20			15		142		107	85			
				8ცხ 1წფ 15კ	9		ცხ წფ ნკ	130	27	60													107	28 14 14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							142				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი					სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში წყაროა																					
11	7	ჩდ 36	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 15კ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	B2 5ბზ	0.3	77		20		539		140	280			
				6წფ 3რც 1ცხ	9		წფ	130	29	56												140	105	105	49	
							რც		26	48																
							ცხ		28	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							539			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით; ფესვის ყელიდან ამონაყარი; უბანში წყაროა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	6.8	ჩდ 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ცხ 2წკ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	B2 წივ	0.3	97		20		660		136	401	20		
				6ცხ 3წფ 1რც	9		ცხ	130	27	60												136	129	129		
							წფ		28	56																
							რც		14	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							660			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ცხ - საერთო - 5 კმმ., ზეხმელი - წვ - 3 კმმ.</p>																										
13	5.4	ჩდ 30	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1ცხ	1	12	რც	35	12	16	2	1	III	B2 5ბზ	0.3	43		153		232		826	167			
				7ცხ 2წვ 15კ	9		წვ															826	43	22		
							ცხ	150	28	76																
							წვ		28	64																
							ნკ		27	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							232			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
14	3.7	დ 30	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2ცხ	1	24	წვ	110	23	56	6	3	III	C3 მაც	0.3	145			2	537			270			
							რც		22	48									3				159			
							ცხ		27	60									2				107			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							537			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3ცხ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	7.7	დ 30	1326	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 15კ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	171		25		1317		193	924		46	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				5წფ 3ცხ 2რც	9		ცხ ნკ წფ ცხ რც	130	31	56												193	262 131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1317			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
16	9.6	ჩდ 25	1437	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	110	25	52	6	3	II	C4 გვმ	0.4	194			1	1862			1862			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1862			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
17	8.7	დ 30	975	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 15კ	1	13	რც	35	13	20	2	1	II	C3 მაყ	0.3	50		20		435		174	305			
				5რც 3წფ 2ცხ	9		წფ ნკ რც	130	24	52												174	87 44			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ ცხ		28 28	56 60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							435			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 3 კმმ.</p>																										
18	17.1	დ 25	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1ცხ	1	26	წვ	110	25	48	6	3	II	C3 მაყ	0.3	152		15	1	2599		257	1573		86	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც ცხ		27 28	48 56									2 1				770 257			
				10წვ	9		წვ	150	30	60												257				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2599			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
19	26.3	ჩდ 30	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1ცხ	1	24	წვ	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.3	145			2	3814			3077			
							რც ცხ		21 22	40 40									3 2				368 368			
				5რც 3წვ 2წვ	2	15	რც წვ	40	15 15	20 20	2	1			0.2	43			3 3	1131			605 316			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ		14	20									3				210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4945				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1წგ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-110034118</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
20	21.3	ჩდ 30	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2ნკ 1ცხ	1	30	წგ	130	31	56	7	4	I	C3	0.4	249			1	5304			3749				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		28	56									2				1044				
				8წგ 1რც 1ნკ	2	14	წგ	40	14	20	2	1			0.2	46			2	980			809				
							რც		14	20									2				85				
							ნკ		14	20									2				85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6284				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წგ 3ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-09-0030643</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
21	4.8	ჩდ 25	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 2ცხ 2ნკ	1	30	წგ	130	32	60	7	4	I	C3	0.3	179			2	859			523			24	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ		28	56									1				168				
							ნკ		28	56									2				168				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							859				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	მოზარდი	7ნკ 2ცხ 1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
	ქვეტყე	განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დე; სიმაღლე - 1.5მ.																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																								
	უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																								
	ჩახერგილობა და ზეხმელი	ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																								
																						სულ მარაგები კვარტალში	29455		546	34915
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფ	16181		134	17522
																						ცხ	5294		190	7200
																						რც	4583		221	6796
																						თხმ	162			162
სულ	209.85	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	200	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	5.8	მდინარის კალაპოტი																								
	0.9	მეწყერი																								
	2.6	ხევები																								
	0.44	ნაკადულები																								
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიებები																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	0.9	ა 25	864	მდინარის კალაპოტი																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
უბნის თავისებურებანი				მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით																																									
2	2.4	ა 20	1033	ხეები																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
3	7.2	ჩ 35	936	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ 6წფ 3რც 1ნკ	1	31	წფ	150	32	56	8	4	I	C3 მაყ	0.4	273			1	1966			1382		22																				
							რც		27	48								2				389																							
							ნკ		28	56								2				194																							
					2	23	წფ	90	24	28	5	2			0.2	98			1	706			432																						
							რც		22	28								2				209																							
							ნკ		21	28								2				65																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2672																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																																													

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	5	ჩ 30	1077	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
5	15.6	ჩდ 35	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	31	წფ	150	31	60	8	4	I	C3 მაყ	0.3	205			1	3198			3198			
					2	20	წფ	90	20	32	5	2			0.3	121			2	1888			1513			
							რც		18	28								3					374			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5086			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანი დამეწყრილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ცხ - საერთო - 5 კმმ.; ტ/კ-009-09-0030643</p>																										
6	8.2	ჩდ 40	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2ნკ	1	31	წფ	150	31	60	8	4	I	C3 მაყ	0.3	219			2	1796			1796			25
					2	17	წფ	50	17	24	3	2			0.3	102			2	836			672			
							ნკ		17	24								2					164			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2632			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანი დამეწყრილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
7	4.8	ჩდ 25	1352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2ნკ	1	22	წფ	150	22	28	8	4	IV	B2 წივ	0.3	122		25	1	586		120	586			ნებით.-ამორჩ. - 15%
					2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.3	122			1	586			470			
							ნკ		21	28								2					115			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2ცხ	9		წფ ცხ	170	37 32	100 82									2 1			120					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1172				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ტ/კ-009-09-0030643</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																											
8	13.8	ჩდ 25	1465	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1 9	24	წფ წფ	110 150	24 31	48 64	6	3	III	C3 მაც	0.6	278		15	1 2	3836		207 207	3836				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3836				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
9	4.6	ჩდ 30	1552	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1 9	24	წფ წფ	110 150	24 31	40 64	6	3	III	B2 მაც	0.4	194		10	1 2	892		46 46	892				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							892				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	6.6	ჩდ 40	1637	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
11	9.6	ჩდ 25	1418	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2ცხ	1	30	წფ	150	30	60	8	4	II	C3 მაყ	0.3	179			1	1718			1718			
					2	22	წფ	90	22	28	5	2			0.3	122			1	1171			941			
							ცხ		22	28								1					230			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ტ/კ-009-09-0030640</p>																										
12	13.8	ჩდ 45	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1ცხ	1	30	წფ	150	30	60	8	4	II	C3 გვმ	0.4	305			1	4209			3381			ძოვება აკრძალულია
							ნკ		30	60								1					414			
							ცხ		28	60								2					414			
				8წფ 2ნკ	2	17	წფ	70	17	24	4	2			0.2	74			3	1021			828			
							ნკ		16	24								3					193			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
13	12.2	დ 25	1675	ველობი			ნკ						V	B3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																											
14	12	ჩდ 30	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ	1	22	წფ	150	22	60	8	4	IV	B3 სუბ	0.3	128			3	1536			924			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							612				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1536				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
15	7.6	ჩდ 30	1758	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წკ 3წფ	1	23	წკ	130	23	64	7	4	III	C3 ნბზ	0.2	84			3	638			448			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							190				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							638				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
16	4.2	ჩდ 40	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წკ 3წფ	1	28	წკ	150	27	64	8	5	II	B3 ნბზ	0.3	195			2	819			575				
																							244				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							819				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	7.2	ჩდ 35	1837	ველობი			ნკ						V	B3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												მიმდინარეობს საქონლის მოვება														
18	10.9	ჩდ 30	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3ნკ	1	21	წგ	150	22	60	8	4	IV	B3 ნბხ	0.4	162			4	1766			1243			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1766		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8ნკ 2წგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი												მიმდინარეობს საქონლის მოვება														
სულ მარაგები კვარტალში																				29165		746	29911			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წგ	24246	746	24992			
																				რც	972		972			
																				ნკ	3303		3303			
სულ	147.27	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	19.4	ველობი																								
	112.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.9	მდინარის კალაპოტი																								
	14	ხეები																								
	0.15	ნაკადულები																								
	0.52	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.2	ჩდ 35	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ 6ცხ 3რც 1წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C3 მაყ	0.2	35		15		287		123	148			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					287						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ცხ 1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანი დამეწყრილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	2.6	ჩდ 30	766	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ 5რც 3წფ 2ცხ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	72		10		187		26	114		8		
							წფ															55	18				
							რც	130	22	48													26				
							წფ																				
							ცხ																				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი ნრც 25კ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 3 კმ.</p>																										
3	5.6	ჩ 30	837	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 15კ	1	17	წვ	70	17	24	4	2	III	C3 მაც	0.3	90		10		504		56	252			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 25კ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
4	1.9	ჩდ 36	689	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წვ 15კ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3 მაც	0.3	77		20		146		38	89			
				ნცხ 3რც 1წვ	9		წვ															38	44	13		
							ნკ	130	26	64																
							ცხ																			
							რც		23	52																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ		26	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	2.8	ჩდ 30	752	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 1ცხ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C3 მყ	0.3	86		15	3	241		42	148		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							წვ		18	24									2				70			
							ცხ		20	28									2				22			
				6რც 3ცხ 1წვ	9		რც	130	23	52												42				
							ცხ		25	56																
							წვ		27	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							241			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
6	7.8	ჩდ 25	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მყ	0.3	54		10		421		78	296		62	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წვ																125			
				6რც 3წვ 1ცხ	9		რც	130	23	48												78				
							წვ		27	56																

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ		26	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							421			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი; ტ/კ 009-11-0035670</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 8 კმ.</p>																										
7	6.5	ჩდ 30	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 2ცხ	1	10	რც	30	10	14	2	1	II	C3 მაც	0.5	49		15		319		98	202		52	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				5რც 3წვ 2ცხ	9		რც	130	24	52												98	59	59		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							319			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წვ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 8 კმ.</p>																										
8	4.4	ჩდ 30	1124	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C3 მაც	0.3	128			2	563			396		35	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				6რც 4წვ	2	18	რც	70	17	28	4	3		0.2	58				3	255			167	154	101	
							წვ		20	32									2							

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							818			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																										
9	3.8	ჩდ 30	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 15კ	1	27	წფ	150	27	60	8	4	II	C3	0.2	111			3	422			296		19	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							ცხ		26	60									3				84			
							ნკ		25	56									3				42			
				6წფ 25კ 2ცხ	2	18	წფ	70	18	20	4	2			0.2	65			2	247			148			
							ნკ		18	20									2				49			
							ცხ		17	24									3				49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							669			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წკ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
10	18.7	ჩდ 25	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ	1	34	წფ	150	34	68	8	4	I	C2	0.6	410			3	7667			6900			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							ცხ		34	80									3				767			
				5წფ 45კ 1ცხ	2	18	წფ	70	20	20	4	2			0.2	62			3	1159			598			
							ნკ		16	16									3				449			
							ცხ		16	16									3				112			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8826			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2800 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4641987,599755; ტ/კ-009-11-0031635</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 37</p>																										
11	1.5	ჩდ 30	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	34	წფ	150	34	64	8	4	I	C3 მაც	0.2	143			2	215			215		5	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							215			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
12	1	ჩდ 30	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	150	30	60	8	4	II	C3 მაც	0.2	125			2	125			125			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	7.5	ჩდ 25	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ 10წფ	1	28	წფ	150	29	56	8	4	II	C2 წივ	0.4	221			1	1658			1328			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2086			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 72</p>																										
14	3.5	ჩდ 35	698	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ 7რც 3ცხ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	76		15		266		53	165			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	5.4	ჩდ 25	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	23	წფ	110	25	36	6	3	II	C3 მაყ	0.3	132		15	2	713		81	432		27	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4წფ 4რც 2ცხ	9		წფ რც ცხ	130	29	56												81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							713			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-11-0035670</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
16	6.8	ჩდ 30	968	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	27	წფ	150	28	56	8	4	II	C3 მაც	0.2	111			2	755			530		34	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				6რც 4წფ	2	16	რც წფ	40	16	20	2	1			0.2	48			3	326			224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1081			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
17	5.5	ჩდ 25	1097	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაც	0.4	110			3	605			424			
				7წფ 3რც	2	27	წფ	150	27	52	8	4			0.2	106			2	583			182			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		26	48									3				171			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1188			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	9.1	დ 25	1043	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	21	რც	70	21	28	4	3	II	C3 მაყ	0.4	140			2	1274			892		46	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				6წფ 4რც	2	23	წფ	130	24	52	7	4			0.2	88			3	801			382			
							რც		22	52									3				482			
																							319			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2075			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
19	8.9	სდ 25	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	28	წფ	150	29	52	8	4	II	C3 მაყ	0.2	110			2	979			685		71	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		27	52									3				196			
							ცხ		28	56									2				98			
				6რც 3წფ 1ცხ	2	19	რც	70	19	24	4	3			0.2	60			3	534			320			
							წფ		19	24									2				160			
							ცხ		20	28									2				53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1513			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																																														
20	7.8	ჩდ 36	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 15კ	1	28	წფ	150	28	56	8	4	II	C3 მაც	0.3	185			2	1443			1014																							
																							2			1014																				
																							3			289																				
																							2			140																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1443																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3ცხ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																																														
21	3.2	დ 35	672	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C3 მაც	0.4	112		15	3	358		48	253																							
																							2			106																				
																							3			48																				
																							1																							
																							2																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			358																				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ცხ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																											
22	7.5	ჩდ 30	1681	ველობი 6ნკ 3წფ 1რც	9		ნკ	150	23	72			V	B3 ნბზ				15					113				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში წყაროა</p>																											
23	11.2	ჩდ 25	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3წფ	1	27	ნკ	150	26	80	8	5	III	C3 ნბზ	0.2	107			3	1198			840				მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1198</p>																											
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 2წფ 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
24	2.9	სდ 35	747	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1ნკ 1თლ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.4	80		15		232		44	116				
				5რც 4ცხ 1წფ	9		თხმ ნკ თლ რც ცხ წფ	130	21	52									3			44	70 23 23				
																				3							
																				3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							232				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
25	2.2	სდ 36	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3	0.3	92		20	3	202		44	143				
							წფ		18	24									2				40				
							ნკ		18	24									2				20				
				5რც 3წფ 2ცხ	9		რც	130	20	52												44					
							წფ		26	56																	
							ცხ		25	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2ცხ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
26	3.8	დ 36	879	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3	0.3	77		20		293		76	209		19	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
							წფ																57				
							ნკ																27				
				5წფ 3რც 2ცხ	9		წფ	130	28	56												76					
							რც		26	52																	
							ცხ		27	56																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							293			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-11-0035670</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
27	11.5	სდ 36	898	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	27	წფ	150	28	52	8	4	II	C3 მაც	0.3	178			2	2047			1438			
				5რც 4წფ 15კ	2	23	რც	90	22	28	5	4			0.2	89			3	1024			610			
							წფ	24	28										2				403			
							ნკ	22	28										3				92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3071			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
28	10.1	სდ 36	991	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	27	წფ	150	28	56	8	4	II	C3 მაც	0.2	119			2	1202			737			
				6რც 3წფ 15კ	2	18	რც	70	18	24	4	3			0.2	62			3	626			354			
							რც	25	52										3				111			
							ცხ	27	56										2				384			
							წფ	18	24										2				182			
							ნკ	18	24										3				61			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1828		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-11-0035670</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ.</p>																										
29	7.5	სდ 36	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ	150	28	56	8	4	II	B2 წივ	0.3	178			2	1335			1073		30	
				6რც 4წფ	2	19	რც	70	18	28	4	3			0.2	67			3	503			263		308	
							წფ		20	28									2				195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1838		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																										
30	11.6	დ 35	1331	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ცხ	1	28	წფ	150	28	60	8	4	II	C3 მაც	0.2	122			2	1415			858			ბუნებრივი თვითგანახლება
				7წფ 2რც 1ნკ	2	17	წფ	70	17	24	4	2			0.2	63			3	731			418		139	
							რც		17	24									3				522		139	
							ნკ		17	24									2				70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2146		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0034116</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																											
31	6.7	ჩდ 30	1467	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	32	წფ	150	32	64	8	4	I	C3 მაც	0.2	134			2	898			724			ბუნებრივი თვითგანახლება	
				6წფ 3რც 1ნკ	2	18	წფ	70	18	24	4	2			0.2	65			2	436			174				
							რც			18	24								3				127				
							ნკ			18	24								2				40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1334				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
32	6.4	ჩდ 20	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	B2 წივ	0.4	119				762			614				
				7წფ 2ნკ 1ცხ	2	26	წფ	150	26	60	8	4			0.2	98				627			147				
							რც			25	56												448				
							ცხ			25	60												122				
																							58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1389				
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																																		
33	6.6	ჩდ 25	1619	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 4წფ 1ცხ	1	27	წკ	150	26	80	8	5	III	C3 5ბბ	0.2	107			3	706			363				ძოვება აკრძალულია							
				6წფ 3წკ 1ცხ	2	21	წფ	90	21	32	5	2			0.2	77			2	508			277											
							ცხ		24	64									2				66											
							წკ		20	28									3				152											
							ცხ		20	32									2				46											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1214											
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 4 კმმ.</p>																																		
სულ მარაგები კვარტალში																					38230				172		39957							
																							7											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																		
																					რც		8291				110		9394					
																									3									
																					წფ		24318				294		24612					
																					ცხ		2035				217		2252					
																					წკ		3493				113		3606					
																					თხმ		70						70					
																					თლ		23						23					

სულ	212.02	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	7.5	ველობი
	203	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0	ნაკადულები
	1.52	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.9	ჩდ 30	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	133			3	652			397			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 652</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	2.1	ჩ 30	664	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ 5ცხ 4რც 1წფ	1	18	რც	70	18	28	4	3	III	C3 მაც	0.3	86		10	3	181		21	128			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 181</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში წყაროა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	5	ჩ 36	747	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3 მაც	0.3	137			2	685			485				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				685
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში წყაროა</p>																											
4	3.1	ჩ 30	659	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	C3 მაც	0.4	111		10		344		31	208				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				344
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი					სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა																					
5	4.7	ჩ 36	791	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	20	რც	70	20	24	4	3	II	C3 მაყ	0.3	108		10	3	508		47	310			
				5რც 3ცხ 2წფ	9		რც	190	20	56									2			47	150			
							ცხ		27	60																
							წფ		25	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							508			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0035228</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	4.5	ჩ 30	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	110	25	36	6	3	II	B2 წივ	0.4	194		10	2	873		45	702		23	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				8წფ 2ცხ	9		რც		21	28									3				171			
							წფ	130	28	64									1			45				
							ცხ		25	64									1							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							873			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; 009-09-0027987</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	2.8	ჩ 36	736	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C3 მაყ	0.3	122		10		342		28	207				
				8წფ 2ცხ	9		რც ცხ წფ ცხ	130	26	60												28	101 34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							342				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																											
8	4	ჩ 36	774	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ცხ	1	24	წფ	130	24	56	7	4	III	B2 წივ	0.3	156			3	624			440		16		
				6წფ 4რც	2	16	ცხ წფ რც	70	16	24	4	2			0.2	59			2 2 3		236			184 144 92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							860				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-00331629</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																											
9	2.4	ჩ 35	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	B2 წივ	0.3	88		10	3	211		24	130		17	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
							რც	16	24										3				62				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				7წფ 2რც 1ცხ	9		ცხ წფ რც ცხ	130	18 25 23 24	28 56 52 56									2			24	19																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							211																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-09-0027988</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																																															
10	3.4	ჩა 25	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7ცხ 3წფ	1 9	22	წფ ცხ წფ	90 110	22 28 28	36 60 60	5	2	III	B2 წივ	0.3	122		10	2 1 2	415		34 34	415		27	ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							415																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-09-0027988</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																																															
11	13.7	ჩა 30	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც 6წფ 3რც 1ცხ	1 9	23	წფ რც წფ რც	110 130	23 21 28 24	40 36 72 64	6	3	III	C3 მაც	0.3	139		10	2 3 1 3	1904		137 137	1534 370		69	ჩახერგილ. გაწმენდ.																					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ		25	64									1							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1904			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-11-00331629</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
12	2.7	ჩა 36	856	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	B2 წივ	0.3	130		10	2	351		27	211		11	
							რც		20	32									3				105			
							ნკ		20	36									2				35			
				7წფ 2ცხ 1ნკ	9		წფ	150	28	68									2			27				
							ცხ		26	68									1							
							ნკ		27	64									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							351			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-11-00331629</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																										
13	11.5	ჩა 30	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C3 მაც	0.3	114		10		1311		115	667		58	
							რც																518			
							ცხ																127			
				7წფ 2ცხ 1რც	9		წფ	130	28	56												115				
ჩახერგილ. გაწმენდ.																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ რც		28 22	60 52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1311			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
14	1.6	ჩდ 30	1063	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1ცხ	1	22	წვ	90	22	28	5	2	III	C3 მყ	0.3	128		10		205		16	125		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				8წვ 2ცხ	9		რც ცხ წვ ცხ	130	29	60												16	61 19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							205			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 4რც 1წვ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																										
15	0.9	ჩ 30	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1ცხ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	B2 წივ	0.3	114		10		103		9	62		5	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				7წვ 2რც 1ცხ	9		რც ცხ წვ	130	28	56												9	31 10			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		26	52																
							ცხ		22	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
16	2.5	ჩ 30	1053	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	B2 წივ	0.3	83		10		208		25	168		20	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				8წფ 2ცხ	9		რც	150	31	72												25	40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																										
17	2.3	ჩდ 25	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	B2 წივ	0.4	185			2	425			340		14	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				7რც 3წფ	2	18	რც	70	18	24	4	3			0.2	55			2	126			85	90	37	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							551			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
18	5	ჩ 25	1164	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 წივ	0.3	122		15		610		75	490		15	
				9წფ 1რც	9		რც	150	32	68												75	120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							610			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
19	2.4	ჩ 30	1138	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	28	5	2	III	B2 წივ	0.4	171		15		410		36	288		24	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				6წფ 3რც 1ცხ	9		რც	150	31	72												36	122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							410			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ცხ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																												
20	4	ჩ 30	1302	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 7წვ 3რც	1	32	წვ	150	32	60	8	4	I	B2 წივ	0.3	201			3	804			804		48	ნებით.-ამორჩ. - 15%; ჩახერგილ. გაწმენდ.		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1288			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-11-0035850</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 27 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 70</p>																												
21	9.6	ჩ 30	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ცხ 10წვ	1	28	წვ	150	28	52	8	4	II	B2 წივ	0.2	115			2	1104			998		77	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1834			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ცხ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; 009-09-0028417</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	3.1	ჩ 25	1318	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1ცხ	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III	C4 გვმ	0.3	152			2	471			285	31	25	ჩახერგილ. გაწმენდ.; სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				5ნკ 3ცხ 2წფ	2	14	ნკ ცხ ნკ ცხ წფ	50	14	24	3	2		0.2	34				2	105			140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							576				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ცხ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - წფ - 10 კმმ.</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																				14425		1340	15765				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				რც	3184		115	3299			
																				წფ	10206		1139	11345			
																				თხმ	64			64			
																				ცხ	628		86	714			
																				ნკ	343			343			
სულ	96.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	96.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0	ნაკადულები																									
	0.68	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.1	ჩდ 36	800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	69			3	76			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				76						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
2	6.2	ჩდ 36	946	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1წკ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	B2 წივ	0.3	178			2	1104			670		19	
							რც		26	52									3				329			
				ნრც 3წფ 1წკ	2	16	რც	50	16	24	3	2			0.2	51			3	316			192			
							წფ		17	24									2				93			
							წკ		15	20									2				31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1420						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3წკ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
3	2.1	ჩდ 36	1042	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ვკ 1რც	1	22	წვ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.2	91			2	191			134		6	
							ნკ		22	40									2				38			
							რც		21	36									3				19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							191			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ვკ 2წვ 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
4	6	ჩდ 36	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	24	წვ	130	24	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	156			3	936			660			
				7წვ 3რც			რც		24	48									3				276			
				7წვ 3რც	2	17	წვ	70	17	24	4	2			0.2	64			2	384			270			
							რც		16	24									3				114			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1320			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	3.7	დ 35	876	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წვ 5ნკ 4ცხ 1წვ	1	15	რც წვ ნკ ცხ წვ	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.3	68		10	0	252		37	152		19	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							252			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2წვ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
6	4	ჩდ 35	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 3რც 1ნკ 6წვ 3რც 1ნკ	1	16	წვ რც ნკ წვ რც ნკ	50	16	20	3	2	II	C3 მაყ	0.3	88		15		352		60	216		24	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							352			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
7	0.5	დ 36	871	ველობი	9		წვ	90	20	32			V	C3				5					3			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წვ 3რც			რც							მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
8	5.5	დ 35	969	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 15კ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.3	91		15	3	501		83	303		110	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							წვ		19	24									2				149			
							ნკ		18	24									3				50			
				5წვ 3რც 15კ 1ცხ	9		წვ	130	32	60											83					
							რც		26	52																
							ნკ		27	56																
							ცხ		28	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							501			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1წვ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმ., ლიკვიდური - 20 კმ.</p>																										
9	10.3	ჩდ 36	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ცხ 15კ	1	26	წვ	150	26	56	8	4	III	C3 მაყ	0.4	227			2	2338			1648	52		
							ცხ		26	56										2			464			
							ნკ		26	56													227			
				6წვ 3წკ 1რც	2	16	წვ	50	16	24	3	2			0.2	59			3	608			381			
							ნკ		15	20										3			175			
							რც		15	20										3			52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2946			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ცხ 2წკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, გრკ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 5 კმმ.</p>																											
10	4.6	ჩდ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წკ	1	15	წფ	50	15	24	3	2	II	B2 წივ	0.4	97		20		446		92	271	14	69	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		446		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-09-0028759</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - წფ - 3 კმმ.</p>																											
11	5.1	დ 25	1497	ველობი 6წკ 3წფ 1იფ	9		წკ	150	27	64			V	B3 ნზხ				20				102				ძოვება აკრძალულია	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, გრკ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	1.8	ჩდ 36	930	ველობი 8წკ 2ცხ	9		წკ	130	28	60			V	C3 მაც				5				9					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ		28	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მოზარდი 6ნკ 4ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
13	3.9	ჩდ 36	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	22	წფ	90	22	28	5	2	III	C3 მაყ	0.3	137		15		534		59	324			
				6წფ 2ცხ 2ნკ	9		რც															59	160			
							ნკ																			
							წფ	130	31	56																
							ცხ			28																
							ნკ			28																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							534			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
14	3.4	ჩდ 35	1024	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	15	წფ	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	81		15		275		51	167			
				6წფ 3ცხ 1ნკ	9		რც																			
							ნკ																			
							წფ	150	30	60																
							ცხ			28																
							ნკ			28																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ. დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0033437</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
15	7.5	ჩდ 35	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 მაყ	0.3	103		15		773		113	398										
																							773	225	75	75	113						
																							773										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3ცხ 1წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
16	3.9	დ 36	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1რც	1	27	წფ	150	27	60	8	4	II	B3 გვმ	0.5	297			2	1158			932										
																							1408	113	113	129	74	47					
																							1408										
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 5წფ 3ცხ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დე; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	1.4	დ 36	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ცხ 2ნკ	1	27	წფ	150	28	60	8	4	II	C3 მაც	0.2	119			2	167			102				
							ცხ		26	56									2				32				
							ნკ		26	60									3				32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							167				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	<p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	17.1	ჩდ 30	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.2	51		10		872		171	616		120	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				6ნკ 3წფ 1რც		9	რც															171					
							ნკ															171					
							წფ																				
							რც																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							872				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
	<p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი; ტ/კ 009-09-0026758</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																																																		
19	7.6	ჩდ 38	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2ცხ 1რც 15კ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	B4 გვმ	0.4	168		15		1277		114	783																											
																							114	251	122	122																								
																							8წვ 25კ	9	წვ	150	30	60															114							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1277																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 45კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
20	6.9	ჩდ 25	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 35კ	1	25	წვ	150	26	60	8	4	III	C4 გვმ	0.2	97			2	669			469			ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																								200	242	117	35																							
																							6წვ 3ცხ 15კ	2	17	წვ	70	17	24	4	2		0.2	57					2	393			2	2	2					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1062																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ცხ 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																					
21	2.2	დ 30	1598	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ცხ	1	26	წფ	150	26	56	8	4	III	B4 გვმ	0.2	106			2	233			141		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
				5რც 3წფ 1ცხ 1ნკ	2	16	რც	50	16	24	3	2			0.2	48			2	106			57			
							წფ		15	24									2				31			
							ცხ		15	24									2				9			
							ნკ		15	24									2				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							339			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
22	2.1	ჩდ 25	1487	ველობი 7წფ 2ნკ 1ცხ	9		წფ	130	27	56			V	B2 მკდ				10				21				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		25	56																
							ცხ		25	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
23	3.8	ჩ 36	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2ცხ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C3 მაც	0.3	96		10		365		38	220		11	
				7წფ 3ნკ	9		ნკ															38	72			
							ცხ																72			
							წფ	150	27	56																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							365				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 3 კმ.</p>																											
24	5.5	ჩდ 30	1196	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	83		15		457		83	325		39	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				7წფ 2ნკ 1ცხ	9		რც ცხ წფ ნკ ცხ	130	29	60												83	88 44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							457				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი; ტ/კ 009-09-0026758</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																											
25	11.1	ჩდ 36	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	30	წფ	150	30	56	8	4	II	C3 მაყ	0.3	200			2	2220			1776		67	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
				7წფ 2რც 1ნკ	2	18	წფ	70	18	28	4	2			0.2	69			2		766		444 555				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		18	24									2				144			
							ნკ		18	24									2				67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2986			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ 009-09-0026758</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
26	11.3	ჩდ 35	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3	0.4	181		15		2045		170	1435		90	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				9წფ 1ნკ	9		რც	150	34	64												170	407	203		
							ცხ		32	64																
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2045			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ცხ 1რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0033437</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																										
27	7.9	ჩდ 36	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ცხ	1	28	წფ	150	28	60	8	4	II	B3	0.5	309			2	2441			1722			
				6წფ 2ნკ 2რც	2	19	ნკ		28	56									2				482			
							ცხ		27	60									2				237			
							წფ	70	17	24	4	2			0.2	74			3	585			363			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		16	24									3				111			
							რც		27	60									2				111			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3026			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ 009-09-0028759</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	10.7	ჩდ 36	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1ცხ	1	30	წფ	150	30	64	8	4	II	C3 მაყ	0.5	334			2	3574			2868			
							ნკ		30	60									2				353			
							ცხ		27	60									2				353			
				7წფ 2რც 1ცხ	2	20	წფ	90	20	28	5	2			0.2	82			2	877			621			
							რც		20	28									3				171			
							ცხ		20	28									2				86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4451			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	27546		227 7	29823
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	3618		120	3738
		წფ	18841		183 8	20679
		ნკ	2985		319	3304
სულ	158.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	9.5	ველობი				
	147.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	1.32	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	ს 45	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	23	რც	70	21	36	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	306			3	826			497		3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				826						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
2	3.4	ს 50	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	22	რც	70	21	32	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	318			3	1081			758		7	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1081						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
3	7.5	ა 40	1382	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	რც	70	21	32	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	267			2	2003			1403			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7რც 3წფ			წფ	110	23	44									3				600			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2003			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
4	8.3	ს 45	1418	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1მხ	1	22	რც	90	21	36	5	4	III	B2 ნბხ	0.6	289			3	2399			1212		17	
							წფ	130	23	44									2				955			
							მხ	150	20	44									2				232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2399			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 15კ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
5	2.8	ა 45	1523	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	23	რც	90	22	36	5	4	III	B2 ნბხ	0.6	306			2	857			515	6		
							წფ	130	25	48									2				342			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							857			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ზეხმელი - რც - 2 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	4.6	სა 45	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	20	28	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	248			3	1141			800		5	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1141				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
7	5.2	სა 40	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	21	რც	90	20	36	5	4	III	B2 ნბზ	0.5	207			3	1076			650			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1076				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კმმ.</p>																										
8	4.3	სა 45	1382	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	21	რც	90	21	32	5	4	III	B2 ნბზ	0.6	269			2	1157			697	13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1157				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ზეხმელი - წვ - 3 კმ.</p>																																														
9	10.2	ს 40	1286	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	22	რც	90	22	36	5	4	III	B2 ნბზ	0.5	223			2	2275			1601	20																						
																							წვ	110	23	40														2				673		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2275																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წვ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ., ზეხმელი - წვ - 2 კმ.</p>																																														
10	3.3	სა 40	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1ნკ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	B2 მკდ	0.7	302			3	997			502																							
																							რც		20	36														4				396		
																							ნკ		18	40														4				99		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			997																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წვ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																														
11	10.2	სა 45	1124	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	21	წვ	110	21	40	6	3	III	B2 მკდ	0.7	346			2	3529			2122																							
																							რც		20	30														3				1408		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3529																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წვ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																														

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	8.9	ა 40	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	B2 მკდ	0.7	338			3	3008			1513			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3008			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
13	0.8	სა 45	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	18	წფ	90	19	28	5	2	III	C3 მაც	0.6	238			2	190			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
14	3.5	ა 45	997	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B2 მკდ	0.7	297			3	1040			732			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1040			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი ლიკვიდი - 7</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	7.3	ს 50	991	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ რც	90	20	32	5	2	III	B2 მკდ	0.5	233			3	1701			1197			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1701			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	2.1	სა 45	936	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	19	წფ რც ნკ	90	19	32	5	2	III	B2 მკდ	0.5	212			3	445			269			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							445			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
17	1.1	ს 60	989	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
18	3.8	ა 40	944	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ნკ	1	20	რც წფ ნკ	90	20	32	5	4	III	C3 მაყ	0.6	229			3	870			441			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							870			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	3.9	ს 45	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.7	228				889			449			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 889</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	3.8	ს 40	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	130	24	48	7	4	III	B2 მკდ	0.7	366			2	1391			977			8
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1391</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
21	2	სა 40	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	26	წფ	130	27	48	7	4	II	B2 მკდ	0.6	360			2	720			504			4
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 720</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 2 კმ.</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						27598			27598	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						რც	13578		13578	
																						წფ	12867		12867	
																						მხ	232		232	
																						ნკ	451		451	
																						ცხ	294		294	
																						თხმ	176		176	
სულ	99.99	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	98.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.1	ჩამონაშალი																								
	0.23	ნაკადულები																								
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.1	ა 40	1672	ველობი			წვ						V	B2 წივ												
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ										
2	2.1	ს 40	1569	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 6წვ 2რც 2ნკ	1	28	წვ	150	28	60	8	4	II	B2 მკდ	0.5	326			2	685			685			
					2	19	წვ	90	20	28	5	2			0.2	78			2	164			101			
							რც		18	28								3					32			
							ნკ		18	28								2					32			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						849				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დგ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ										
უბნის თავისებურებანი																უბანში არის კლდოვანი შვერილები										
3	4.1	სდ 40	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც 6წვ 3ნკ 1რც	1	25	წვ	130	25	56	7	4	III	B2 მკდ	0.5	287			2	1177			1062			
							რც		24	44								3				115				
					2	16	წვ	50	16	24	3	2			0.2	63			2	258			160			
							ნკ		16	24								3				74				
							რც		16	24								3				25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1435				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
4	3.1	სდ 40	1467	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1ცხ	1	26	წფ	150	26	56	8	4	III	C3	0.6	360			2	1116			893				
							ნკ		26	56									2				112				
							ცხ		28	52									2				112				
				6წფ 3რც 15კ	2	20	წფ	90	20	28	5	2			0.2	86			2	267			164				
							რც		19	28									3				78				
							ნკ		18	24									2				25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1383				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																											
5	7.7	სდ 40	1399	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 15კ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3	0.5	242			2	1863			1309	31			
							ცხ		21	56									2				370				
							ნკ		21	56									2				185				
				6წფ 3რც 15კ	2	20	წფ	90	20	28	5	2			0.2	86			2	662			408				
							რც		19	28									3				193				
							ნკ		19	28									2				62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2525				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 4 კმ.</p>																										
6	2	სდ 40	1352	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	22	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 მაც	0.5	242			2	484			340			
				6წფ 3რც 15კ	2	20	წფ	90	20	28	5	2			0.3	129			2	258			158			
							რც		21	52									3				96			
							ნკ		21	56									2				48			
							რც		19	28									3				76			
							ნკ		19	28									2				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							742			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
7	0.2	ს 40	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 25კ 1რც	1	23	წფ	130	23	56	7	4	III	B2 მკდ	0.3	157			2	31			31			1
					2	16	წფ	50	16	24	3	2			0.2	63			2	13			9			
							ნკ		16	24									2				2			
							რც		16	24									3				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 3 კმ.</p>																										
8	8.2	სდ 40	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ნკ 1რც	1	23	წვ	130	23	56	7	4	III	B2 მაყ	0.6	313			2	2567			1804			
							ნკ		23	56									2				508			
							რც		21	52									3				254			
				5წვ 3რც 2ცხ	2	20	წვ	90	20	28	5	2			0.2	86			2	705			361			
							რც		19	28									3				205			
							ცხ		20	28									2				139			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3272			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
9	2.8	სდ 35	1018	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	20	წვ	110	21	44	6	3	III	C3 მაყ	0.6	242			2	678			543			
							რც		18	32									3				134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							678			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	10930		10930
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
		რც	1209		1209
		ნკ	1072		1072
		ცხ	621		621
სულ	31.31	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	1.1	ველობი			
	30.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.01	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.8	დ 30	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3რც 2ცხ 6რც 4ცხ	1	9	ნკ	30	9	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	28		5		50		9	27			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					50						
<p>გვდუ: ჭალის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 2ცხ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	1.9	ჩდ 30	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 2წფ 7რც 3ცხ	1	12	რც	40	12	20	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	43		5		82		10	51			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					82						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მოზარდი 6წ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
3	3.1	დ 36	859	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 2რც	1	30	წფ	150	30	56	8	4	II	B2 წივ	0.5	334			2	1035			1035		22							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1413					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																																
4	1.4	ჩდ 20	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 8წფ 1რც 1ცხ	1	32	წფ	150	32	56	8	4	I	C2 წივ	0.5	309			2	433			433			ნებით.-ამორჩ. - 25%						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					580					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4641363,597749</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 70</p>																																

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	6.8	ჩდ 35	612	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B2 წბ	0.4	61		10		415		68	252			
				7რც 3ცხ	9		წფ წკ რც ცხ	130	12	48												68	122 41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							415			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წკ 2ცხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ცხ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
6	2.1	ჩდ 30	662	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	C2 წივ	0.4	83		5		174		11	105			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქვის სახით
				10ცხ	9		რც ცხ	130	20	56												11	69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							174			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წკ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>ნიადაგის დახასიათება დედაქანის დაფარ. ხარ. - %10</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
7	5.7	დ 25	752	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15კ	1	15	წფ	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.4	97		10		553		57	336			
							რც																165			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2ცხ	9		ნკ წფ ცხ	130	24	72												57	51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							553			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	3.6	დ 36	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ნკ	1	19	რც	70	19	24	4	3	II	C3 მაც	0.3	101		15	3	364		54	220		18	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				5წფ 3რც 1ცხ 1ნკ	9		წფ ნკ წფ რც ცხ ნკ	130	28	60												54	108	36		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							364			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
9	3.5	ჩდ 25	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	B2 მკდ	0.4	177			2	620			497			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7რც 3წვ	2	16	რც რც წვ	50	16 16	24 24	3	2			0.2	46			3 3 2	161			123 116 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							781			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
10	0.7	ჩდ 10	563	ველობი			წვ						V	B2 მკდ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში წყაროა</p>																										
11	1.1	დ 25	757	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	14	წვ	50	14	20	3	2	III	B2 წივ	0.5	110		10		121		11	85			
				7წვ 2ცხ 1რც	9		რც წვ ცხ რც	130	22 20 18	72 64 60												11	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							121			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	1.6	დ 36	845	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წვ	150	26	52	8	4	III	C3 მაყ	0.3	163			2	261			210			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც			რც		20	48									3				51			
				6წფ 3რც 1ცხ	2	16	წფ	60	16	24	3	2			0.2	59			3	94			59			
							რც		16	24									3				27			
							ცხ		16	28									3				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							355			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0035151</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
13	31.8	დ 15	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წკ 2ცხ 1წფ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C3	0.3	45		5		1431		159	731		159	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							წკ																286			
							ცხ																286			
							წფ																127			
				6წკ 4ცხ	9		წკ	150	24	68												159				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1431			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წკ 2რც 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა; უბანი დამეწყრილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ცხ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
14	2.7	დ 30	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წკ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	B2	0.5	61		10		165		27	116			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 2ცხ	9		წვ ნკ რც ცხ	130	13	52												27	32 16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2ცხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
15	0.4	დ 30	707	ველობი 8წვ 2ცხ	9		წვ ცხ	130	21	56			V	B2 მკდ					10				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
16	7.7	დ 25	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც 8რც 2ცხ	1	14	წვ რც ცხ	50	14	24	3	2	III	B2 მკდ	0.4	88			5		678		39	408		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							678			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	5.9	დ 20	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1წბ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	59		15		348		89	189			
				7რც 3ცხ	9		რც ცხ	130	18	60												89	100 30 30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							348			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ცხ 2წკ 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																										
18	4.9	დ 30	809	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	110	21	48	6	3	III	C2 მაც	0.3	121			2	593			475			
				6წფ 3რც 1წკ	2	14	წფ რც წკ	50	14	24	3	2			0.2	46			3	225			118 142 64 20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							818			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	2.8	დ 36	1024	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	25	რც	110	24	56	6	4	III	C3 მაც	0.3	149			3	417			297			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ		27	56									2				81			
							ცხ		26	60									2				39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							417			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 2ცხ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2.8	დ 36	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	150	26	52	8	4	III	B2 მკდ	0.4	218			2	610			490			
				7წფ 3რც	2	16	რც		22	52									3				120			
							წფ	70	16	24	4	2			0.2	59			3	165			118			
							რც		16	24									3				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							775			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი წწფ 3წკ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ -009-11-0035229</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	1.7	დ 30	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	11	წფ	50	11	20	3	2	IV	C3 მაც	0.3	45		5		77		9	54			
				9რც 1ცხ	9		რც															9	22			
							რც	130	22	44																
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი ნრც 2წფ 2წკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შნდ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																											
22	0.3	დ 10	546	ველობი			წვ						V	B2	მკდ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
23	3.9	დ 30	716	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	17	წვ	70	17	32	4	2	III	C3	0.4	120		5		468		20	374				
				7რც 3ცხ	9		რც	130	18	52												20	94				
							ცხ		18	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							468				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 15კ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანი დამეწყვილია</p>																											
24	2.4	დ 25	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III	C3	0.3	86		10		206		24	166		12	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
				10წვ	9		რც	130	24	56												24	41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							206				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3წვ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																																									
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																																									
25	4.3	დ 30	831	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C2 მაყ	0.3	139			3	598			598		22	ჩახერგილ. გაწმენდ.																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						598																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3წვ 1ცხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																														
26	3	დ 20	957	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1ცხ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.4	79		5		237			15	171																						
				8ცხ 2ნკ	9		წვ															15		45	21																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						237																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0033438</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																														
27	11.7	დ 36	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 1ცხ 1ნკ	1	25	წვ	150	26	60	8	4	III	B2 მკდ	0.4	218			2	2551			1556																							
							რც		24	56									3				503																							
							ცხ		26	60									2				246																							

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 2ცხ 2რც	2	16	ნკ წფ ცხ რც	70	24 16 16 16	52 28 28 28	4	2			0.3	89			2 2 2 3	1041			246 644 199 199			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3592			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ცხ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	11.5	დ 25	1068	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ნკ 1წფ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C3 მაც	0.3	76		10		874		115	541			
				7წფ 2ნკ 1ცხ	9		ნკ წფ წფ ნკ ცხ	150	26 24 24	60 60 60											115	253 81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							874			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	0.8	დ 30	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	B2 წივ	0.3	90		5		72		4	58			
				7რც 3ცხ	9		რც რც ცხ	130	20 20	56 56												4	14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	0.7	დ 30	549	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	96		10	3	67		7	48			
				7რც 3ცხ	9		რც	130	16	44											7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	6.7	დ 30	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	B2 მკდ	0.3	62		10		415		67	335			
				7რც 2წფ 1ცხ	9		რც	130	15	52											67		80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							415			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
32	0.5	დ 36	652	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	13	რც	50	13	28	3	2	III	C3 მაყ	0.3	54				27				17				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	27				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წკ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შნდ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
33	1.7	ს 10	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2წზ 6ხრმ 3ლფნ 15კ	1	20	ლფნ	60	21	56	6	3	IV	B2 ნბზ	0.3	84			2	143				116			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	172				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ხრმ 3ლფნ 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში წყაროა</p>																												
34	1.3	დ 28	543	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	9	რც	30	9	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	34		5		44			7	31				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	9		წვ რც	130	12	40												7	13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1ბლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლ, მაც, ზდმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო; ტ/კ-009-11-0033438</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
35	6.1	დ 30	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	13	წვ	50	13	24	3	2	III	B2 მკდ	0.3	62		5		378		31	268		31	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				8რც 2ცხ	9		რც რც ცხ	130	16	64												31	110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1წბ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
36	3.2	დ 25	808	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1წკ 1ცხ	1	14	წვ	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.3	66		10		211		32	112			
				8წვ 2ცხ	9		რც წკ ცხ წვ ცხ	130	18	52												32	61 19 19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							211			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
37	4.6	დ 30	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	C3	0.4	115		10	3	529		46	322		23	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				7ცხ 2წფ 1რც	9		წფ		18	24									3				156			
							ცხ		18	28									2				51			
							ცხ	130	26	64											46					
							წფ		26	60																
							რც		19	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							529			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ-009-11-0033438</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
38	2.2	დ 25	738	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3	0.3	54		5		119		11	73			
				6წკ 4რც	9		წფ																35			
							წკ																11			
							წკ	150	23	60																
							რც		19	56																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
39	1.8	დ 25	707	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	54		10		97		18	59			
				6ცხ 4რც	9		წფ	130	26	56												18	38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
40	1.9	დ 30	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	57		5		108		10	67			
				8რც 2ცხ	9		წფ	130	14	60												10	32	10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანი დამეწყვილია; უბანში წყაროა</p>																																														
41	2.9	დ 30	613	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15კ	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	B2 წივ	0.4	83		5		241		15	148																							
																							7რც 3ცხ		9	რც	130	17	60	18	64											15	70	23		
																																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		241							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
42	1.4	დ 30	854	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	15	წფ	60	15	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	76		10		106		14	64		7	ჩახერგილ. გაწმენდ.																				
																							7რც 2წფ 1ცხ		9	რც	150	21	52	24	56	22	60											14	42	
																																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		106							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
43	1.6	დ 36	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 8წვ 2რც	1	28	წვ	150	28	64	8	4	II	B2 წივ	0.5	309			2	494			494			
					2	13	წვ რც	50	13	16	3	2			0.2	44			3	70			58			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		564	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წვ 2წვ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
44	1.9	დ 20	1017	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 2წვ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	C2 ნბხ	0.3	59		5	3	112		10	70		10	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							წვ		16	24									3				21			
							წვ		15	20									3				21			
				6წვ 3წვ 1ცხ	9		წვ	130	21	60									2			10				
							წვ		20	60									2							
							ცხ		20	64									1							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		112	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7რც 2წვ 1წვ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
45	0.7	დ 25	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	9	რც	35	9	16	2	1	IV	B2 ნბხ	0.4	26		5		18		4	13			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 2ცხ	9		წვ რც ცხ	130	12 16	56 60												4	5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																										
46	2.3	დ 30	607	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1ცხ	1	10	რც	40	10	20	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	39		5		90		12	67			
				7რც 3ცხ	9		წვ ცხ რც ცხ	130	14 18	56 60												12	16 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																										
47	2.5	დ 30	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	57		10		143		25	115			
				6რც 3ცხ 1წვ	9		წვ რც ცხ წვ	130	16 18 18	56 56 56												25	28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ბლ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შნდ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
48	1.5	დ 20	553	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1ცხ	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	52		5	3	78		8	56				ძოვება აკრძალულია
				6ცხ 4რც	9		თხმ		13	24									2				15				
							ცხ		14	28										2			8				
							ცხ	130	18	60																	
							რც		16	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2თხმ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
49	8.4	დ 30	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	13	წფ	50	13	20	3	2	III	C2 წივ	0.5	104		10		874		84	529				
				5წფ 3ცხ 2რც	9		რც																260				
							ნკ																84				
							წფ	130	19	56												84					
							ცხ		18	56																	
							რც		16	52																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							874				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში წყაროა</p>																											
50	1.3	დ 30	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	95		5		124		7	74				ძოვება აკრძალულია
				8რც 2ცხ	9		რც ცხ	130	11	56												7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
51	0.2	ს 5	511	ველობი 10თხმ	9		თხმ	20	8	12			V	C4 ნბზ				5				1					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
52	3.9	დ 15	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წზ	1	16	რც	70	15	48	4	3	IV	C2 ნბზ	0.4	86			3	335			172				
				5რც 3ცხ 2თხმ	2	12	რც ცხ თხმ	50	11	20	3	2			0.2	26			3	101			55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							436				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში წყაროა</p>																																															
53	1.1	დ 30	895	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	14	წფ	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	69		5		76		6	54				ბუნებრივი თვითგანახლება; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																				
			6ცხ 4რც		9	რც	ცხ	130	25	56												6	22																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დე; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
54	4.1	დ 36	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წკ 1ცხ	1	25	წფ	130	25	56	7	4	III	C3 მაც	0.5	272			2	1115																											
			6წფ 3წკ 1რც		2	18	წფ	70	18	24	4	2			0.3	104			2	426																											
							წკ		24	52									2																												
							ცხ		24	56									2																												
							წფ		17	24									2																												
							რც		17	24									3																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1541																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წკ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
55	0.7	დ 30	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.5	107				75			53					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		75			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																												
56	0.9	დ 30	1067	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	15	წფ	50	15	24	3	2	II	C3 მაც	0.3	76		10		68		9	42		5	ჩახერგილ. გაწმენდ.		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		68			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																												
57	1	სდ 30	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1ნკ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	B2 წივ	0.4	111		10		111		10	56					

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ცხ 2რც 1წფ	9		რც ცხ ნკ ცხ რც წფ	130	24	56												10	33 11 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							111			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
58	1	სდ 10	567	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																										
59	3.5		517	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
60	1.8	ს 5	518	ველობი			წფ						V	B4 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	22475		231 3	24788
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ხრმ	19			19
		ნკ	1522		179	1701
		რც	6794		117 6	7970
		ცხ	1089		114	1203
		წფ	12611		843	13454
		წბ	133			133
		ლფნ	125			125
		თხმ	182		1	183
სულ	206.53	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	3.4	ველობი				
	197.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4.5	მდინარის კალაპოტი				
	0	ნაკადულები				
	1.23	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.3	ს 50	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	20	32	4	3	II	B2 ნბზ	0.4	182			3	55			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				55						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	3.1	ს 40	1439	ველობი			რც						V	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	1.8	სა 40	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	20	28	4	3	II	B2 ნბზ	0.5	191			3	344			241			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				344						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
4	6.7	სა 45	1439	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	20	რც	70	20	36	4	3	II	B2 ნზბ	0.5	206		5	3	1380		34	831			
				10წფ		9	წფ	150	24	36									3			34	549			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1380			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 4რც 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	13.4	ს 45	1266	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	26	წფ	150	28	44	8	4	II	B2 წივ	0.5	325			2	4355			2613			
							რც	70	23	32									3				1742			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4355			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4რც 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
6	1	ა 50	1347	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4რც	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	B2 ნზბ	0.6	254			3	254			153			
							რც		20	29									2				101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							254			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
7	5.5	ს 40	1275	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	რც	70	20	32	4	3	II	B2 ნზბ	0.5	191			3	1051			633			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6რც 4წფ			წფ		20	28									2				418			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1051			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
8	10.8	სა 45	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B2 მკდ	0.7	327			3	3532			2830		11	
							რც	60	20	36									3				702			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3532			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
9	17.5	ს 40	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	B2 წივ	0.6	219		15		3833		263	2310	35	18	
				5წფ 3ცხ 2რც		9	რც															263	1523			
							წფ	150	25	64																
							ცხ	130	25	72																
							რც	130	22	68																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3833			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 2 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ., ზეხმელი - წფ - 2 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	8.9	ს 40	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ რც	110	24	36	6	3	III	B2 წივ	0.5	261			2	2323			1629		9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2323					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																											
11	8.7	სა 40	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	22	რც წფ ცხ	80	21	36	4	3	II	B2 წბხ	0.5	223		30	3	1940		261	1166				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1940					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	2.8	ს 50	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	25	წფ რც	130	26	48	7	4	II	B2 მკდ	0.7	479			4	1341			941				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1341					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
13	16	ს 45	990	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	130	20	48	7	4	IV	C3 მაყ	0.7	366			2	5856			4112				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3რც			რც		25	48									3				1744			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5856			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	8.4	ა 45	916	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3	0.6	280			3	2352			1411			
							რც		19	32									4				941			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2352			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
15	2.2	ა 20	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 15კ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	C3	0.4	119			3	262			134			
							რც		18	32									4				103			
							ნკ		18	32									3				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
16	2.5		746	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
17	2.6	ს 40	789	კორომი ბუნებ.	1	19	წფ	90	20	32	5	2	III	C3	0.5	196			3	510			307			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფ 4რც			რც		18	32				მაყ					4				203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							510			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
18	1.9	სა 30	752	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C3 მაყ	0.5	120			3	228			160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							228			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					29614		111	30730		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
რც																					11375		295	11670		
წფ																					18215		560	18775		
ნკ																					24			24		
სულ	114.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	3.1	ველობი																								
	108.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.5	მდინარის კალაპოტი																								
	0.21	ნაკადულები																								
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	10.2	დ 45	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	110	20	40	6	3	IV	B2 მკდ	0.6	280			3	2856			2285																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2856																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																												
2	3.7	დ 45	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	B2 მკდ	0.7	396			2	1465			1465																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1465																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																												
3	11.2	დ 40	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3დთხ 15კ	1	25	წფ	180	28	60	9	5	III	B2 მკდ	0.7	402			2	4502			2710																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4502																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4502																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2დთხ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	1.9	ს 45	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	40	7	4	III	B2 მკდ	0.7	436			2	828			828			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					828					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
5	1.5	დ 45	880	მეწყერი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
6	7.1	სდ 40	1453	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	26	წფ	150	26	44	8	4	III	B2 მკდ	0.6	360			2	2556			2300			
							ნკ		25	48								4					256			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2556					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	3	სდ 40	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 106კ	1	28	5კ	130	28	44	7	4	II	B3 ნბზ	0.6	391			2	1173			1173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1173			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 8ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
8	7.7	დ 45	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	21	წფ	90	22	32	5	2	III	B3 მკდ	0.7	346			3	2664			1340			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2664			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
9	7.4	სდ 40	1022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	B2 წივ	0.7	320			3	2368			2368			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2368			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
10	0.5	დ 20	1178	ველობი			წფ						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
11	9.1	დ 30	1163	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	24	5	2	III	B2 მკდ	0.6	242			3	2202			2202			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2202		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
12	3	დ 40	1457	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	35	წვ	200	35	84	10	5	I	B2 მკდ	0.5	418			3	1254			1254			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1512		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
13	2.9	დ 15	1530	ველობი			ნკ						V	C3 ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
14	3.5	სდ 40	1487	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	B2 მკდ	0.6	258			3	903			725			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								903		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
15	1.6	ს 20	1498	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	20	ნკ	150	20	84	8	5	IV	C3 ნზხ	0.2	61			3	98			98			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	10.1	დ 40	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	18	რც	70	18	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.7	228			3	2303			1616			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2303	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	0.6	დ 5	804	ველობი			წფ						V	B3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
18	3.6	სდ 45	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	B2 მკდ	0.5	233			3	839			673			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		839	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	1	დ 40	1282	ველობი			წვ						V	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
20	9.5	დ 30	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	20	წვ	90	20	28	5	2	III	B2 მკდ	0.6	229		10	3	2176		95	2176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2176																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია														
21	1.7	დ 45	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 5დთხ 4წვ 15კ	1	22	დთხ	120	24	44	6	3	III	B3 მკდ	0.7	366			3	622			313			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 622																										
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 4დთხ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
22	6	დ 45	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4დთხ 15კ	1	35	წვ	180	35	52	9	5	I	B2 მკდ	0.8	724			3	4344			2178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4344																										
დთხ 36 56 3 1734																										
წკ 30 56 4 432																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვადუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 4დთხ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						33412		190	33602	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წგ	23697		190	23887
																						რც	3146			3146
																						დთხ	3391			3391
																						ნკ	2647			2647
																						თხმ	531			531
სულ	107.71	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.6	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																								
	5	ველობი																								
	98.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.5	მეწყერი																								
	0.21	ნაკადულები																								
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	7.5	დ 40	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B2 მკდ	0.5	215			3	1613			1290										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1613							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
2	11.8	დ 45	1239	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	B2 მკდ	0.7	396			2	4673			4673										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						4673							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																	
3	13.3	დ 45	1378	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	B2 მკდ	0.7	396			2	5267			5267										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						5267							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
4	15	სდ 50	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	B2 მკდ	0.8	498			2	7470			5985										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							7470						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
5	0.4	დ 45	1078	ჩამონაშალი																													
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																																	
6	4.8	დ 40	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	B2 მკდ	0.6	274			2	1315			922										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							1315						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2ლოფ 2რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
7	0.5		990	ჩამონაშალი																													
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																																	

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	1.5	დ 40	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	18	წფ ნკ	130	18	40	7	4	IV	B2 მკდ	0.5	183			3	275			194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
9	20.5	დ 40	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	31	წფ ნკ	170	32	56	9	5	I	B2 წივ	0.6	439			2	9000			7216			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9000			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	6.7	დ 45	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	25	წფ ნკ	150	26	46	8	4	III	B2 წივ	0.6	373			2	2499			2003			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2499			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	4.2	სა 55	1682	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2დთხ	1	27	წფ ნკ	170	30	64	9	5	II	B2 წივ	0.7	586			2	2461			1235			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							735			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							დთხ		21	40									3				491			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2461			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3დთხ 25კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
12	5.1	დ 45	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3დთხ 35კ	1	27	წფ	190	30	68	10	5	II	B2 მკდ	0.7	475			2	2423			974			
							დთხ		25	48									3				724			
							ნკ		25	48									3				724			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2423			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4დთხ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შნდ, ჭნვ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
13	5.3	ჩდ 40	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	110	20	40	6	3	IV	B2 მკდ	0.7	302			3	1601			1283			
							რც		20	36									3				318			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1601			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 1%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	6.6	დ 40	1132	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	B2 წივ	0.6	329			2	2171			2171			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2171			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
15	2.2	ჩდ 40	929	ჩამონაშალი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																												
16	3.7	დ 45	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	40	7	4	III	B2 მკდ	0.6	339			2	1254			1254					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1254	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																												
17	2.3	დ 45	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	130	18	40	7	4	IV	B2 წივ	0.3	119			3	274			274					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				274	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																												
18	10.7	დ 40	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	B2 მკდ	0.8	418			2	4473			4473					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4473	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																												
19	4.5	დ 40	1448	ველობი			წფ						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ			
20	3.8	დ 40	1278	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	B2 მკდ	0.6	290			2	1102			1102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1102			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში																					47871		47871			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	40316	40316			
																					რც	1035	1035			
																					ნკ	5305	5305			
																					დთხ	1215	1215			
სულ	131.23	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4.5	ველობი																								
	122.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.1	ჩამონაშალი																								
	0.26	ნაკადულები																								
	0.57	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	8.3	ს 5	498	მდინარის კალაპოტი																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
2	1.1	ს 5	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2კვხ 2ვრხ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	51				56			34			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					56																								
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																													
მოზარდი 7თხმ 3ხრმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																													
3	2.3	ს 10	498	კრონაშეკრული კულტ. 8აკთ 1თხმ 1კვხ ხელოვნ.	1	7	აკთ	10	7	8	1	1	III	C1 ნბხ	0.3	12				28			23			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					28																								
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																													
მოზარდი 7აკთ 2თხმ 1ხრმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
4	0.9	ს 5	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3ხრმ 1კვხ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C2 მაყ	0.4	31				28			17				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ხრმ																	8			
							კვხ																	3			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							28				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2ხრმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
5	5.2	ს 5	494	კრონაშეკრული კულტ. 7კვხ 2აკთ 1ხრმ ხელოვნ.	1	14	კვხ	50	14	32	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	80				416			291				ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკთ																	83			
							ხრმ																	42			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							416				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8აკთ 2ხრმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
6	9.9	ს 5	478	კრონაშეკრული კულტ. 8ხრმ 2აკთ ხელოვნ.	1	8	ხრმ	30	8	12	2	1	III	B2 მაყ	0.3	17				168			139				ბუნებრივი თვითგანახლება
							აკთ																	30			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							168				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ხრმ 3აკთ 1თლ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	3.1	ს 10	478	კრონაშეკრული კულტ. 8აკთ 2თხმ ხელოვნ.	1	8	აკთ	15	8	12	2	1	III	B2 მაყ	0.3	15			3	47			37			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7აკთ 3თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ზღმ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	9.7	ს 5	467	ველობი 5აკთ 3თხმ 1რც 1თლ	9		აკთ	10	7	8			V	B2 ნბხ				5	3			49				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მოზარდი 6აკთ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
9	6.3	ს 5	449	ველობი 9აკთ 1თხ	9		აკთ	10	6	8			V	B2 ნბხ				5	4			32				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
10	1.6	ს 5	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3აკთ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C3 ნბხ	0.4	51				82			58			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								82		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4აკთ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
11	0.3	ს 5	444	ველობი 10აკთ	9		აკთ	15	6	12			V	C1 ნზხ				5	3			2				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ასკ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
12	0.2	ს 5	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2აკთ	1	5	ჯგ	15	5	8	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	10				2			2			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5აკთ 5ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, ზღმ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	20.3	ს 5	428	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
14	1	ს 5	444	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	0.7	ს 5	488	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
16	0.1	ს 5	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2აკთ	1	13	თხმ აკთ	25	13	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	44				4			4			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
17	4	ს 10	427	კრონაშეკრული კულტ. 8აკთ 2ჯგ ხელოვნ.	1	5	აკთ ჯგ	10	5	8	1	1	III	C2 ნბხ	0.3	7			3	28			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 28																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7აკთ 2ჯგ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
18	0.6	ს 5	427	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														

			სულ მარაგები კვარტალში	859		83	942
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			თხმ	124			124
			კკხ	307			307
			ვრხ	11			11
			აკთ	222		83	305
			ხრმ	189			189
			ჯგ	6			6
სულ	75.95	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	16.3	ველობი					
	3.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	24.5	კრონაშეკრული კულტ.					
	8.3	მდინარის კალაპოტი					
	22.6	სამოვარი					
	0	ნაკადულები					
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.1	ს 5	503	ველობი 7კვხ 2ხრმ 1ზლ	9		კვხ	60	14	40			IV	B2 ნბხ				5				11				ტყის კულტურები ღია ფართობზე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	0.2	ს 5	506	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	C4 ნბხ	0.3	33			3	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	0.4	დ 36	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	102			4	41			33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 41																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
4	3.2	დ 20	541	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	11	რც	50	11	24	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	34		5		109		16	99																						
																							10რც	9	რც	90	16	52															16	10	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														109								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ზდმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																																													
5	2.6	დ 30	619	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 2წფ	1	20	რც	70	20	40	4	3	II	B2 ნბზ	0.4	135			3	351			211																						
																										თხმ	20	36															70		
																										წფ	20	44															70		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														351								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																																													
6	7.1	დ 30	706	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 15კ	1	24	რც	110	24	56	6	4	III	B2 ნბზ	0.3	133			3	944			476																						
																										წფ	24	52															2	376	
																										ნკ	22	48															2	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 3რც 1ბლ	2	14	წფ რც ბლ	60	14	28	3	2			0.2	46			3	327			206			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1271			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																										
7	1.1	სდ 35	798	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ნკ	1	14	რც წფ ნკ	50	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	60		5		66		6	40			
				7წფ 3ცხ	9		წფ ცხ	150	21	60												6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
8	1.7	დ 30	818	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ნკ	1	14	რც წფ ნკ	50	14	20	3	2	III	C3 მაც	0.3	57		5		97		9	60			
				6წფ 4რც	9		წფ რც	130	22	60												9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	4.1	დ 35	866	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წკ	1	22	რც	110	23	52	6	4	III	C3 მაც	0.3	125			3	513			258			
							წფ		22	52									2			152				
							წკ		22	52									2			102				
				4რც 3წფ 2წკ 1ცხ	2	14	რც	50	14	24	3	2			0.2	40			3	164			66			
							წფ		13	24									3			49				
							წკ		13	24									3			33				
							ცხ		14	28									2			16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							677			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წკ 4ცხ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
10	8.9	დ 36	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ცხ 2წკ 1წფ 1რც	1	21	ცხ	90	22	36	5	3	III	C2 ნზხ	0.2	93		10	2	828			89	507		
							წკ		19	28									2			160				
							წფ		20	28									2			80				
							რც		19	28									3			80				
				5ცხ 3წკ 2წფ	9		ცხ	150	26	68									2			89				
							წკ		26	68									2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ		25	64									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							828			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ცხ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	2.5	ს 36	1002	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3წფ 2ცხ	1	27	ნკ	130	27	64	7	4	II	B2 ნბხ	0.3	180			2	450			225			
							წფ		27	60									2				135			
							ცხ		25	64									2				90			
				6რც 3წფ 1ნკ	2	16	რც	70	16	36	4	3			0.2	51			3	128			78			
							წფ		17	28									2				38			
							ნკ		17	24									2				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							578			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა</p>																										
12	14.5	დ 36	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2რც	1	27	წფ	150	28	64	8	4	II	C3 მაც	0.4	237			2	3437			1726	73	58	
							ნკ		25	60									2				1030			
							რც		27	64									3				682			
				7წფ 2ნკ 1ცხ	2	14	წფ	50	14	24	3	2			0.2	49			2	711			522			
							ნკ		14	20									2				131			
							ცხ		15	24									2				58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4148		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, დგ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ., ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p>																										
13	3.1	დ 36	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1ცხ 15კ	1	28	წფ	150	28	60	8	4	II	B2 წივ	0.3	185			2	574			347		16	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც		28	64									3				115			
							ცხ		29	68									2				56			
							ნკ		25	44									2				56			
				ნწფ 3რც 1ცხ	2	16	წფ	50	17	32	3	2			0.4	119			2	369			226			
							რც		16	24									3				109			
							ცხ		15	24									2				34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								943		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
14	2.6	ს 10	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	24	წფ	110	24	60	6	3	III	C2 წივ	0.3	128			2	333			200			ძოვება აკრძალულია
							რც		25	60									2				133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								333		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
15	1.9	დ 30	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1ბლ	1	15	წვ	60	15	28	3	2	III	C2 წივ	0.4	102		5		194		10	99	10		სანიტარ. ჭრა
				7წვ 3რც	9		რც															10	76			
							ბლ																			
							წვ	130	22	60																
							რც		20	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 5 კმმ.</p>																										
16	9.4	დ 36	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1ნკ	1	26	წვ	150	26	72	8	4	III	C3 მაც	0.4	227			2	2134			1288		38	
				5რც 3წვ 1ცხ 1ნკ	2	16	რც	50	16	32	3	2		0.3	77				3	724			376			
							წვ																			
							რც		25	60												3	639			
							ნკ		24	44												2	207			
							რც		16	32												3	376			
							წვ		16	28												2	216			
							ცხ		16	32												2	66			
							ნკ		16	28												2	66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2858			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																											
17	1.5	ს 5	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3კვხ	1	26	ლფნ	70	28	44	7	4	III	C2 ნბხ	0.3	104			2	156			110				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
				7თხმ 3ლფნ	2	17	კვხ თხმ ლფნ	40	18	28	4	3			0.2	44			1 2 2	66			47 47 20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3თხმ 1ხრმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
18	1.4	ს 5	498	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2ხრმ	1	23	ლფნ	70	27	52	7	4	III	C2 ნბხ	0.4	132			2	185			148				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ხრმ		8	16									3				36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3ხრმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
19	0.4	ს 5	506	ველობი 8კვხ 2ცხ	9		კვხ	70	18	52			V	B2 ნბხ				5				2				ბუნებრივი თვითგანახლება	
							ცხ	150	20	80																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
20	6.5	დ 20	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	9	რც	30	9	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	26		5		169		33	124				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				7რც 3წვ	9		წვ თხმ რც წვ	130	20	56												33																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							169																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																																															
21	3.7	დ 15	632	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1წბ	1	9	რც	30	9	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	25		5		93		19	67																								
				7რც 3წვ	9		წვ წბ რც წვ	150	18	60												19																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																																															
22	1.2	დ 20	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1თხმ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	53		5		64		6	46																								
				10წვ	9		წვ თხმ წვ	130	21	56												6																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანი დამეწყვილია; უბანში წყაროა</p>																											
23	3	დ 30	809	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ნკ 1ცხ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3	0.3	72		10		216		30	111				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
				5ცხ 3წფ 2რც	9		წფ															30	63	21	21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	39.4	დ 25	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1იფ 1ნკ	1	14	წფ	50	14	24	3	2	III	C2	0.4	88		10		3467		394	2167				
				6ნკ 2ცხ 2წფ	9		რც															394	670	315	315		
							იფ																				
							ნკ	170	33	88									3								
							ცხ	150	28	84																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							წფ	150	25	76																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3467																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
25	2.5	დ 35	936	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C3 მაყ	0.4	112		10	3	280		25	143																								
							წფ		17	24									2				110																								
							ცხ		17	32									2				28																								
				5ცხ 3ნკ 2წფ	9		ცხ	130	26	64												25																									
							ნკ		25	60																																					
							წფ		24	60																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							280																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნკ 4წფ 1რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ.</p>																																															
26	4.4	დ 25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3რც 2წფ	1	25	ნკ	110	25	60	6	4	II	B2 ნბხ	0.3	141			2	620			312																								
							რც		25	56									2				185																								
							წფ		26	48									2				123																								
				6რც 3წფ 1ნკ	2	18	რც	70	18	32	4	3		0.3	82				3	361			220																								
							წფ		18	28									2				106																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							5კ		17	24									2				35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							981			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5კ 3წ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																										
27	2.1	დ 30	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წ 3რც 25კ	1	16	წვ	50	16	28	3	2	II	C3	0.4	111		5		233		11	118		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.
				7ცხ 3წვ	9		რც 5კ ცხ წვ	130	26	64												11	69 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							233			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3წ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																										
28	1	დ 15	1142	ველობი 75კ 3ცხ	9		5კ	130	28	56			V	B2				10	2			10				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	28	40																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მოზარდი 75კ 3ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
29	2.6	დ 36	1257	კორომი ბუნებ.	1	26	წვ	150	28	68	8	4	II	B2	0.3	171			2	445			224			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5წფ 3რც 15კ 1ცხ			რც		25	64				წივ						3			133			
				5რც 3წფ 1ცხ 15კ	2	17	რც	50	17	28	3	2		0.5	142				3	369			187			
							წფ		16	24									2				109			
							ცხ		17	28									2				36			
							წკ		16	24									2				36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							814			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დგ, მაყ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	4.7	დ 20	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.4	36		10		169		47	122			
				8რც 2ცხ	9		რც	130	18	76												47		33		
							ცხ		16	70													14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							169			
<p>გვდუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2მხ 2ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა; უბანში ეკლესიაა</p>																										
31	4.6	დ 25	561	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	80		10		368		46	258			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7რც 2წფ 1ცხ			წფ ცხ																74 37			
				8წფ 2ცხ	9		წფ ცხ	130	24	52												46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							368			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	1.9	დ 25	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	9	რც	30	9	16	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	26		5		49		10	36	6		
				10წფ	9		წფ	150	29	56												10		13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 15კ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 3 კმმ.</p>																										
33	1	სდ 35	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნზხ	0.5	113		5		113		5	69			
				5წფ 5რც	9		წფ ცხ	130	24	52												5		33 11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		23	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაც, ზღმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	5.4	დ 35	729	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ცხ 1წბ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	80		10		432		54	259			
				7წფ 3ცხ	9		ცხ წბ წფ ცხ	130	28	56												54	130	43		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
35	5	დ 35	774	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ნკ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C3 მაც	0.4	101			3	505			305			
							წფ ნკ	16	16	24									2				150	50		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							505			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
36	2.1	დ 30	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წკ 1ცხ 1წფ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	57		5		120		11	63				
				8ცხ 2წკ	9		წკ	150	26	60												11					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		120		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წკ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	2	დ 35	953	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	60		10		120		20	60				
				7ცხ 3წკ	9		წფ	150	27	64												20					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		120		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5წკ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
38	9.3	დ 36	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ცხ 15კ	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III	C3 მაყ	0.3	171			2	1590			958			
							ცხ		27	64									2				474			
							წკ		27	60									2				158			
				5წფ 3რც 15კ 1ცხ	2	14	წფ	50	14	24	3	2			0.2	49			2	456			251			
							რც		13	20									3				130			
							წკ		14	24									2				37			
							ცხ		15	28									2				37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2046			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
39	2	დ 36	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წკ	1	26	წფ	150	26	60	8	4	III	C3 მაყ	0.3	171			2	342			172			
							რც		25	56									3				102			
							წკ		25	44									2				68			
				6რც 3წფ 15კ	2	16	რც	50	16	28	3	2			0.2	51			3	102			62			
							წფ		16	28									2				30			
							წკ		15	24									3				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							444			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, მოც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
40	5.3	დ 35	1221	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 15კ	1	26	წფ	150	27	60	8	4	II	C3 მაყ	0.3	168			2	890			541			
				რც					26	56									3				265			
				რც					25	48									2				85			
				ნწფ 3რც 15კ	2	17	რც	70	17	32	4	3		0.4	112				3	594			360			
				რც					17	28									2				175			
				წფ					17	28									2				58			
				ცხ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1484			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
41	0.2	ს 5	493	ველობი 10კკხ	9		კკხ	40	8	32			V	C2 ნბხ				5				1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
42	1.5	ს 5	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	C4 ნბხ	0.5	100				150			150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2ხრმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
43	0.5	ს 5	495	ველობი			რც						V	B2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
44	1.3	დ 25	499	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1წფ	1	14	რც	50	14	36	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	90		10		117		13	82				
				10ცხ	9		ნკ წფ ცხ	150	26	32												13	23	12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						117					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
45	4.4	ს 30	646	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	114		5		502		22	304				
				8წფ 2რც	9		წფ ცხ წფ რც	130	23	52												22	150	48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						502					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																											
46	3	დ 30	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ბლწ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	107		10		321		30	195				
							წფ ბლწ																96	30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ცხ	9		ცხ	150	24	60												30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							321				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ცხ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																											
47	1	დ 35	932	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3	0.4	137					137			83			
							რც																41				
							ცხ																13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							137				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
48	2.4	სდ 36	1133	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	17	წფ	70	17	36	4	2	III	C3	0.4	129					10		24	161			
							რც																91				
							ნკ																29				
							ცხ																29				
				6წფ 3რც 1ცხ	9		წფ	150	25	64												24					
							რც		18	60																	
							ცხ		18	60																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							310				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
49	3.3	ს 10	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ 6თხმ 3კვხ 1რც	1	28	ლოფნ	80	28	64	8	4	III	C2 ნბხ	0.3	108			2	356			356				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
					2	19	თხმ	40	22	28	4	3			0.2	52			2	172			106																								
							კვხ		16	28									2				50																								
							რც		7	16									3				17																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							528																								
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																															
<p>მოზარდი 7ლოფნ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
50	0.4	დ 20	486	ველობი 7რც 2კვხ 1ხრმ	9		რც	40	10	24			V	B2 ნბხ				5				2					ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
51	8.4	დ 20	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ოგ 1წბ 7რც 3ცხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	70		5		588		42	470				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							ოგ																59																								
							წბ																59																								
					9		რც	150	20	76												42																									
							ცხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							588																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბ 1ივ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p>																										
52	2.3	დ 35	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	B2 წივ	0.4	88		10		202		23	122			
				7რც 3ცხ	9		რც	150	21	80												23	81			
							რც																			
							ცხ		20	80																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
53	1.3	დ 35	688	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	13	წფ	50	13	28	3	2	III	B2 წივ	0.4	88		10		114		13	81			
				5წფ 3რც 2ცხ	9		რც	150	23	76												13	34			
							წფ																			
							რც		21	72																
							ცხ		20	72																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
54	3.9	დ 30	703	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ბლწ	1	13	წფ	50	13	20	3	2	III	B2 მკდ	0.5	104		10		406		39	246			
				8ცხ 2რც	9		რც	150	28	72												39	121	39		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				406
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ავტომანქანით გასავლელი</p>																						
55	2.1	დ 36	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	B2 წივ	0.3	82		5		172		11	122			
				6ცხ 3წფ 1რც	9		რც	130	24	68												11	50			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				172
				<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წკ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
56	5.6	დ 36	838	კორომი ბუნებ.	1	9	რც	35	9	16	2	1	IV	B2	0.3	22		10		123		56	78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6რც 2ნკ 1ცხ 1წბ			ნკ ცხ წბ							ნბხ									22 11 11			
				8ცხ 2ნკ	9		ცხ ნკ	130	27	68												56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							123			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
57	3.9	დ 36	1067	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ნკ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C3 მაც	0.4	163		10		636		39	324			
				6ცხ 2რც 1წფ	9		რც ნკ ცხ რც ნკ წფ	150	24	68												39	187 125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							636			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
58	2.5	დ 30	841	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ნკ ნცხ 3წფ 1რც	1	16	წფ რც ნკ ცხ წფ რც	50	16	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	83		5		208		13	128			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
59	0.3	სა 5	475	ველობი			რც						V	B2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
60	1.1	ს 5	466	კრონაშეკრული კულტ. 10კდ ხელოვნ. 7ლფნ 2თხმ 1ხრმ	1	31	კდ ლფნ თხმ ხრმ	90	31	52	5	3	Ia	C2 ნბხ	0.6	520			1	572			572			
					2	20		40	21	24	4	2			0.3	83			1	91			65			
								18	20	24								2					18			
																		3					9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							663			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
61	3.8	ს 5	469	საკარმიდამო ნაკვეთი																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
62	0.7	დ 5	471	კრონაშეკრული კულტ. 10ხრმ ხელოვნ.	1	12	ხრმ	30	12	24	2	1	I	C2 ნბზ	0.3	30				21			21			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10ხრმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
63	0.2	სდ 5	471	ველობი			რც						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
64	4.5	დ 25	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 8რც 2ცხ	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	C2 ნბზ	0.5	58		5		261		23	185			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 261																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
65	11.7	სდ 30	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წზ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	67		10		784		117	562			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10ხრმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6რც 2ცხ 2წვ	9		რც ცხ წვ	150	14	68												117					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							784				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წვ 2წვ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
66	2.8	დ 30	687	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	13	რც წვ	50	13	24	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	67		5			188		14	132			
				6რც 3წვ 1ცხ	9		რც წვ ცხ	130	14	68												14		56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1ცხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ზღმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
67	0.9	დ 36	774	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	15	წვ რც	60	15	28	3	2	III	B2 წივ	0.4	109		5			98		5	69			
				6წვ 3რც 1ცხ	9		წვ რც ცხ	130	18	60												5		29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
68	7	სდ 36	782	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	171		10	3	1197		70	721			
				6წფ 2ცხ 2რც	9		წფ		17	28									2			70	476			
							წფ	130	19	60									4							
							ცხ		20	60									2							
							რც		16	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1197			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
69	0.3	დ 10	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	14	წბ	110	14	44	6	4	V	C2 ნბხ	0.3	54			2	16			16			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ხრმ 3წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
70	2.6	დ 25	517	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	9	რც	35	9	20	2	1	IV	B2 ნბხ	0.4	26		5		68		13	49			
							წბ																18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რც 2ცხ	9		რც ცხ	130	13	68												13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბ 2ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
71	5.4	დ 10	508	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4კვხ	1	14	წბ კვხ	90	14	36	5	3	V	C2 წივ	0.3	54			2	292			178			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							292			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნვ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დგ, მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში წყაროა</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					33183		284 2	36025		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თხმ	417		417		
																					რც	11158		108 6	12244	
																					ცხ	1835		476	2311	
																					წფ	13717		862	14579	
																					ნკ	3603		404	4007	
																					ლფნ	699			699	
																					წბ	402			402	

			ივ	374			374
			მხ	14			14
			ბლწ	69			69
			კდ	572			572
სულ	270.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	5.1	ველობი					
	257	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.8	კრონაშეკრული კულტ.					
	3.8	საკარმიდამო ნაკვეთი					
	0.34	ნაკადულები					
	2.73	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.2	ა 30	1359	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	23	წფ	110	25	40	6	3	II	C3 მაყ	0.3	139			2	723			437			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				723							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	6.1	ა 40	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ცხ 1ნკ	1	32	წფ	150	32	56	8	4	I	B2 წივ	0.2	151			2	921			464				
								ცხ	160	32	76									2	366						
								ნკ	130	30	40									2	92						
					6რც 4წფ	2	16	რც	55	16	24	3	2			0.3	81			3	494			299			
								წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1415							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
3	7.1	სა 40	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	22	რც	70	22	32	4	3	I	B2 ნბხ	0.2	89		30	3	632		213	383			
				10წფ	9		წფ	80	23	36									2			213	249			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							632			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 95000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი; ტ/კ; - 009-11-0037338</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	2.4	ა 25	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	31	წფ	170	31	56	9	5	II	B2 მკდ	0.3	185			2	444			444			ნებით.-ამორჩ. - 15%
				7წფ 3რც	2	20	წფ	70	20	24	4	2			0.3	109			2	262			185			
							რც		19	24									3				77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							706			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4439614,599003; ტ/კ; - 009-11-0037338</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
5	6.7	სა 40	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	B2 მკდ	0.6	258			2	1729			1387			
							რც																342			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1729			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
	<p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
6	6.7	ა 35	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 15კ 1ცხ	1	20	წფ	110	20	40	6	3	IV	B2 მკდ	0.3	121			3	811			409																							
							რც		19	36									3				241																							
							ნკ		19	36									3				80																							
							ცხ		20	40									2				80																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							811																							
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																																														
7	5.6	ჩა 45	1122	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	110	25	36	6	3	II	C3 მაც	0.5	311			2	1742			1742																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1742																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
8	7.2	ჩა 40	926	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	C3 მაც	0.5	215		20	3	1548		144	1238																							
							რც																310																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	9		წფ	130	34	52												144					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1548					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	19.5	ა 40	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	B2 მკდ	0.6	258		15	3	5031		293	4037				
				10წფ	9		რც															293	995				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5031					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი; ტ/კ009-11-0037339</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	17.7	ა 35	1146	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	B2 მკდ	0.5	146		15	3	2584		266	2071	18	106	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
				10წფ	9		რც															266	513				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2584					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტ/კ009-11-0037339</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 6 კმ., ზეხმელი - წვ - 1 კმ.																							
11	6.7	ა 20	944	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	24	წვ	90	24	26	5	2	II	B2 მკდ	0.8	358			2	2399			1923	67	201	გავლითი - 15%; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2399				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წვ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4639566,599793</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 50 კმ., ლიკვიდური - 30 კმ., ზეხმელი - წვ - 10 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																											
12	5.6	ს 40	846	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 15კ	1	23	წვ	110	25	36	6	3	II	B2 მკდ	0.7	366			2	2050			1030		11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2050				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 2 კმ.</p>																											
13	0.9	ჩა 40	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ლფნ 2წვ 1წზ	1	16	რც	70	15	32	4	3	IV	C3 მაც	0.5	135			3	122			50				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ლფნ		16	32									2				36			
							წფ		16	28									2				24			
							წბ		15	32									2				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4ლფნ 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კმ.</p>																										
14	4.4	ა 40	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	24	წფ	130	25	44	7	4	III	C3	0.6	329			2	1448			876			
							რც	80	21	26									3				431			
							ცხ	140	25	52									2				141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1448			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	2	ა 40	874	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წფ	1	29	წფ	90	27	32	5	2	I	B2	0.7	475			2	950			666			6
							წფ	150	34	68									2				284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							950			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ჩამორეცხილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 3 კმ.</p>																										
16	17.7	ს 25	900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	110	26	48	6	3	II	C3 მაყ	0.3	152			2	2690			2690		71	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2690			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წვ 1რც 15კ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 4 კმ.</p>																										
17	3.9	ა 45	832	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც 10წვ	1	23	წვ	110	24	32	6	3	III	B2 მკდ	0.7	396		30	2	1544		117	1084			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1544			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წვ 2რც 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	3	ს 40	747	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 15კ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C3 მაყ	0.4	108			3	324			198			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 4წფ 4რც 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
19	14.7	ა 40	877	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 15კ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაც	0.5	121			3	1779			897			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1779</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	3.2	ს 45	749	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	110	25	32	6	3	II	B2 მკდ	0.6	373			2	1194			1194			10
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1194</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ.</p>																										
21	2.6	ჩ 40	737	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	B2 მკდ	0.6	258			3	671			671			5
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 671</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8წფა 2რცა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 2 კმმ.</p>																										
22	6.6	ჩ 40	977	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	22	წფ	130	23	36	7	4	III	B2 მკდ	0.6	290		10	2	1914		66	1148	13		
				10წფ	9		რც	55	20	24									3			66	766			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1914				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 2 კმმ.</p>																										
23	10.5	ა 30	731	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	14	რც	40	14	16	2	1	II	B2 ნბხ	0.4	76			3	798			483			
				წფ																			315			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						798				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	2.1	ა 40	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	135	25	44	7	4	III	B2 მკდ	0.6	329			2	691			554			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							691			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	8	ა 40	823	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	B2 მკდ	0.6	213			3	1704			1024			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1704			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
26	2.1	ა 40	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3 მაც	0.6	145			3	305			305			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							305			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 25კ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, თგვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
27	2.4	სა 45	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	C3 მაც	0.5	192			3	461			370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ		19	28									2				91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							461			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	7.8	სა 20	684	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4ლფნ	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	45			3	351			211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							351			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	0.4	ს 5	638	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	23	ლფნ	60	23	36	6	3	IV	C3 მაც	0.3	99			3	40			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ლფნ 4თხმ 2პვლ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	1.8	ს 5	636	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ლფნ 1რც	1	23	ლფნ	60	23	48	6	3	IV	C3 მაც	0.3	99			3	178			162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								178			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი 8ლფნ 3ხრმ 1რც; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია																											
31	0.5	ს 5	627	ველობი			ლფნ						V	B3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
32	0.9	ს 5	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	24	ლფნ	60	24	48	6	3	III	B3 მაც	0.3	101			2	91				91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								91			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი 8ლფნ 2ხრმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
33	0.5	ა 5	602	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2თხმ	1	24	ლფნ	70	25	40	7	4	III	B3 მაც	0.4	135			2	68				54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								68			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი 8ლფნ 1ხრმ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	3.7	სა 40	729	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	121			4	448			448			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							448			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					39142		219	41340		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							8			
წფ																					26890		198	28875		
რც																					10536		213	10749		
ცხ																					587			587		
ნკ																					580			580		
ლფნ																					523			523		
წბ																					12			12		
თხმ																					14			14		
სულ	197.68	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.5	ველობი																								
	195.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.46	ნაკადულები																								
	1.02	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.8	დ 15	784	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	86				69			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					69					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	0.4	დ 15	791	ველობი			რც						V	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	1.2	დ 35	837	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	C3 მაყ	0.3	91			3	109			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3			43		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27															
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																					
4	2.2	დ 30	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.3	72			3	158			128																		
																						წფ	17	28																	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			158																
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																									
5	3.2	დ 30	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	70	19	20	4	2	II	C3 მაყ	0.5	173			3	554			445																		
																						რც						109													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			554																
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი დამეწყრილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																																									
6	2.6	დ 40	977	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	183			3	476			335																		
																						რც						140													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			476																
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანი დამეწყვილია</p>																												
7	1.2		730	მდინარის კალაპოტი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
8	8.7	დ 25	777	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 1წფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.4	82				3	713			365				
																											209	
																											70	
																											70	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				713	
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 6რც 3წფ 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
9	3.6	დ 20	832	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	B3 მკდ	0.4	85					306			184				
																											122	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				306	
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 30000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
10	7.5	დ 30	895	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	B2 მკდ	0.6	194					1455			1170				
																											285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1455		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
11	7.5	დ 30	1043	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	32	6	3	III	B2 მკდ	0.6	277			2	2078			2078			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2078		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
12	2	დ 40	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	C3 მაც	0.5	215				430			346			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								430		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი დამეწყვილია</p>																										
13	1	დ 40	968	მეწყერი			წფ						V	C3 მკდ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	10.2	დ 36	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	32	6	3	III	B3 მკდ	0.6	297			2	3029			3029			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3029			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
15	4.9	დ 15	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 6წვ 3რც 1დთხ	1	29	წვ	170	29	60	9	5	II	B2 მკდ	0.5	269			2	1318			1318			ნებით-ამორჩ. - 20%
					2	15	წვ	50	15	16	3	2			0.2	46			2	225			142			
							რც		15	18									3				64			
							დთხ		13	16									2				20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1543			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4638998,601611</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
16	2.3	დ 45	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3დთხ 15კ 1რც	1	22	წვ	110	24	44	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	314			2	722			363			
							დთხ		18	28									2				216			
							ნკ		23	40									2				71			
							რც		22	40									3				71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							722			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3დთხ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
17	17.2	სდ 45	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	110	30	42	6	3	I	C2 მკდ	0.8	611			1	10509			10509			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10509			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
18	3.8	სდ 50	1399	კორომი ბუნებ. წარმ. 4დთხ 3ნკ 3წფ	1	20	დთხ ნკ წფ	70	20	36	4	2	II	B2 ნბზ	0.6	308			3	1170			471			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1170			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6დთხ 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	0.9	ჩა 20	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 2თხმ 1რც	1	18	ლფნ თხმ რც	40	18	28	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	76			3	68			49			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
20	0.8	დ 40	701	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2ცხ	1	8	რც	40	8	16	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	19				15			9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								15			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ჩამორეცხილია</p>																											
21	3.7	დ 30	752	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	49				181			148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								181			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	3.4	დ 40	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ნკ	1	23	წფ	90	23	28	5	2	II	C3 მაყ	0.3	157			3	534			269				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								534			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	3.1	დ 25	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	21	წფ	110	21	32	6	3	III	C3 მაყ	0.5	193			3	598			481			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							598			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	3.6	დ 40	981	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	20	24	4	3	II	B2 ნბხ	0.8	305			2	1098			770			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1098			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	2.9	სდ 25	827	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	20	4	2	III	B2 მკდ	0.5	154			2	447			360			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							447			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 30000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
26	2.4	სდ 40	939	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	B2 მკდ	0.5	196			3	470			377			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								470		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
27	0.5	სდ 10	1112	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მდგ	1	7	მდგ	15	7	8	2	1	IV	B3 მაც	0.4	19				10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10მდგ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი დაჭაობებულია; უბანი დამეწყრილია																										
28	5.7	დ 25	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	B2 მკდ	0.6	218				1243			872			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1243		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
29	2.7	დ 40	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	28	5	2	II	C2 მკდ	0.5	261			3	705			705			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								705		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
30	6.2	დ 30	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ რც	70	20	32	4	2	II	B2 მკდ	0.6	229				1420			856			564	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1420				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
31	3.6	დ 40	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ რც	130	21	36	7	4	IV	B2 წივ	0.5	228			2	821			659			162	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							821				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
32	4.2	დ 15	752	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	7	წფ რც	90	7	12	5	2	V	C3 მაც	0.5	41				172			122			50	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	4	დ 20	1030	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ რც	90	20	20	5	2	III	C3 მაც	0.5	176				704			424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფ 4რც			რც																	280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							704				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	2.2	დ 25	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ნკ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	114				251			128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							251				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	7.1	სდ 30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	B2 მკდ	0.5	191				1356			1356				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1356				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
36	1.2	ჩდ 20	677	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3თხმ	1	18	ლფნ	50	18	28	5	2	IV	B3 მაც	0.4	101				121			85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							121				
<p>თხმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4ლფნ 1რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																																																
37	3.9	სდ 25	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წფ 1ნკ 1რც	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	B3 მაც	0.5	121					472			238																								
																								140																								
																								47																								
																								47																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		472																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																																																
38	0.3	დ 5	709	ველობი			რც						V	B2 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																
39	0.8	დ 10	743	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წფ 1რც	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	C3 მკდ	0.6	108					86			53																								
																								26																								
																								8																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																												
40	8.9	დ 25	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	B2 მკდ	0.5	132												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1175					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში ბილიკია</p>																												
41	2	სდ 40	892	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1წბ 1ნკ 1ცხ	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	C3 მაც	0.5	144												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							288					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
42	7.1	სდ 40	936	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1ცხ 1ნკ	1	24	წფ	110	25	40	6	3	II	C3 მაყ	0.5	274			3	1945			1179			
							რც		20	36									3				383			
							ცხ		26	36									2				192			
							ნკ		20	40									4				192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1945			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
43	15.8	დ 40	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	150	27	48	8	4	II	C2 მკდ	0.4	251			2	3966			3966			
					2	22	წფ	70	22	24	4	2			0.3	145			2	2291			2291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6257			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
44	7.4	დ 50	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	C2 მკდ	0.7	545			2	4033			4033			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4033			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	მოზარდი			10წვ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
	ქვეტყე			განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																							
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ														
45	0.7	ჩდ 10	659	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2თხმ	1	19	ლფნ	70	20	32	7	4	IV	B3 მაც	0.3	78			2	55			44				
						თხმ		17	24									3					11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
	მოზარდი			6ლფნ 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
	ქვეტყე			განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																							
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი														
	უბნის თავისებურებანი												კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია														
46	2.6	სდ 40	874	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	150	25	36	8	4	III	C2 მკდ	0.6	345			2	897			897				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							897				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	მოზარდი			10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
	ქვეტყე			განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.																							
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია												ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი														
	უბნის თავისებურებანი												კორომი ჭრაგავლილია														
47	9.8	დ 40	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	110	25	40	6	3	II	B2 მკდ	0.7	402			2	3940			3940				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3940				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	მოზარდი			10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
	ქვეტყე			განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ		
48	3.5	დ 40	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	27	4	2	III	C2 მკდ	0.7	256					896			896			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				896	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																											
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ		
																						სულ მარაგები კვარტალში		53586			53586
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						დთხ	707		707		
																						რც	5220		5220		
																						წფ	45707		45707		
																						ცხ	473		473		
																						ნკ	1145		1145		
																						ლფნ	178		178		
																						თხმ	65		65		
																						მდგ	10		10		
																						წბ	81		81		
სულ	202.81	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.7	ველობი																									
	198.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.2	მდინარის კალაპოტი																									
	1	მეწყერი																									
	0.4	ნაკადულები																									
	1.11	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.1	სა 40	1283	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	B2 მკდ	0.5	228			3	1391			708			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1391						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თგვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
2	3.4	სა 40	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	21	რც	90	21	36	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	207			3	704			357			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				704						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
3	7	სა 45	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1ცხ	1	20	რც	70	20	32	4	3	II	B2 ნბხ	0.5	206			3	1442			875				
							წფ		19	28									2				427				
							ცხ		20	36									2				140				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1442				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1ცხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, მაც, თგვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																											
4	11.4	სდ 45	1063	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1ცხ	1	21	რც	90	21	36	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	224			3	2554			1539				
							წფ	75	21	28									2				764				
							ცხ	130	25	44									3				251				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2554				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
5	5.5	სდ 45	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	22	რც	90	22	36	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	241			3	1326			798				
							წფ	90	22	28									2				528				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
6	4.7	სდ 40	846	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 1ნკ	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	C3	0.3	86		20	2	404		94	249								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					404				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
7	8.2	სა 40	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	16	რც	70	16	36	4	3	III	B2	0.5	135			3	1107			664								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1107				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თგვ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 3 კბმ.</p>																										
8	9	სა 30	899	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 15კ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	B2 მკდ	0.5	173		25	3	1557		225	945			
				6ცხ 4წფ	9		რც	150	26	40												225	459			
							წფ	24	24	44																
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1557	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 4წფ 4რც 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 2 კბმ.</p>																										
9	2.9	სდ 40	878	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C2 ნბხ	0.3	81			3	235			142			
							წფ	16	16	24									2				93			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		235	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც 25კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	5.1	სა 40	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C2 წივ	0.3	72			3	367			189			
							წფ																143			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ცხ																	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							367				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წვ 3წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	9.9	ს 40	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ	1	21	რც	90	22	36	5	4	III	B2 5ბბ	0.5	207			3	2049			1238				
							წვ	70	20	28									2				812				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2049				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 15ვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმ.</p>																											
12	4.3	სდ 40	894	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	20	წვ	50	20	32	3	2	I	C3 მაც	0.5	215			3	925			649				
							რც																275				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							925				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 15ვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
13	5.9	ა 40	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	129			3	761			543	6	6				
							რც		19	36									4				148						
							ცხ		22	36									1				71						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			761			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3წკ 2ცხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 3 კბმ., ლიკვიდური - 1 კბმ., ზეხმელი - წფ - 1 კბმ.</p>																													
14	4.3	ა 40	959	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	C2 მკდ	0.5	242			2	1041			834						
							რც		20	40									3				206						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1041			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 50000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თგვ; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
15	7.2	სა 40	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც 8ცხ 2მხ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 მაყ	0.4	146		15	3	1051		108	742						
							რც																310						
					9		ცხ	150	25	96									4			108							
							მხ		23	72									4										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1051			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თგვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	3.4	სა 30	712	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1იფ	1	13	წფ	50	13	20	3	2	III	B2 მკდ	0.3	62			3	211			109			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		211	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	8	ს 30	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ცხ 1წფ	1	12	რც	30	12	16	2	1	I	B2 ნბხ	0.3	43			4	344			176			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		344	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	8.3	ს 40	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ცხ	1	12	რც	40	12	20	2	1	III	B2 წივ	0.3	49			4	407			291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							407			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2ცხ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	8.1	სდ 45	838	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2წფ	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	B2 ნბზ	0.5	192			3	1555			940			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1555			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შვჯ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	4.2	ს 30	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	19	რც	50	19	24	3	2	I	C3 მაც	0.4	126			4	529			529			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							529			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
21	4.5	სა 10	596	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნკ	1	9	რც	30	9	16	2	1	III	C3 მაყ	0.5	30			3	135			108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1იგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თგვ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	1.9	ს 20	616	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნკ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	40			3	76			61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1იგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	8.9	ს 30	643	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 1ნკ 1იგ	1	14	რც	50	14	16	3	2	III	C3 მაყ	0.3	57			4	507			267			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							507			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	2.1	სა 10	602	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ხრმ 15კ	1	5	რც	25	5	12	2	1	III	C3 მაც	0.3	8			4	17			15			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		17	
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4ხრმ 4რც 25კ; რაოდენობა - 75000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თგვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	2.1	სა 40	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	31			4	65			53			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		65	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	0.5	ს 5	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3თხმ	1	17	ლფნ	80	17	40	8	4	IV	C3 მაც	0.3	66			4	33			24			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნღუნ 3თხმ 1ხრმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	1.4	ს 5	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ღუნ	1	15	ღუნ	90	15	48	9	5	V	C3	0.3	55			3	77			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნღუნ 3თხმ 1ხრმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	0.2	ს 5	570	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	1	ს 10	589	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3გლდ	1	11	რც	30	11	16	2	1	II	B2	0.3	32			4	32			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 2ივ 2გლდ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, თხ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	0.4	ს 5	593	ველობი			წვ						V	B2 მკდ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
31	2.6	ს 10	578	კრონაშეკრული კულტ. ნაკთ 4გლდ ხელოვნ.	1	7	აკთ	15	7	8	2	1	IV	B2 მაც	0.3	12			3	31			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 31																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8აკთ 2გლდ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	1.3	სა 5	573	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	30	10	20	2	1	II	B2 ნბხ	0.2	17			3	22			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 22																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	2.2	ს 15	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1გლდ	1	6	რც	30	6	12	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	9			4	20			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20																										
გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 1 კმმ.</p>																											
34	1.5	ს 5	571	ველობი			რც						V	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი დამეწყრილია; დანაგვიანებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით; უბანში საავტომობილო გზა; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
35	0.6	ს 5	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2თამ	1	15	ლფნ	90	16	48	9	5	V	C3 მაც	0.3	55			3	33				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											33
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2აკთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
36	0.8	ს 10	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2გლდ	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	C3 მაც	0.3	26			3	21				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											21
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2გლდ 2აკთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
37	0.4	სა 10	549	ველობი			რც						V	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 100%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
38	1.4	ს 10	547	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	12			4	17					17		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 17</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 1გლდ 1აკთ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
39	0.5	ს 5	548	ველობი			რც						V	B2 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
40	2	ს 5	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	B2 ნბზ	0.2	8			4	16					16		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 16</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	0.8	ს 5	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ხრმ 2ნკ 1თხმ	1	8	რც	25	8	16	2	1	I	B3 მაყ	0.4	19			3	15			8			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	15		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ხრმ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - კუნ, მაყ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
42	0.4		577	მდინარის კალაპოტი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																										
43	1.3	ს 10	546	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ	1	23	რც	100	23	40	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	183			2	238			191			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	238		
<p>გვდუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის ისტორიული ძეგლი; ფართობი დაბარდულია</p>																										
44	2.5	ს 5	547	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.3	49			3	123			100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ																23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							123			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
45	0.3	ს 5	523	ველობი			რც						V	C3	მაც											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
46	0.1	ს 5	522	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ცხ 1თთხ 1რც 1კკხ	1	20	ცხ	150	21	68	8	5	IV	C2	ნზხ	0.3	104			2	10			7		
							თთხ		17	24										3				1		
							რც		20	36										3				1		
							კკხ		20	40										1				1		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
47	2.4	ს 5	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	30	7	10	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	11			3	26			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26		
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
48	0.1	ს 5	539	ველობი			რც						V	B2 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
49	6.4	ს 5	537	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	24			3	154			154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								154		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
50	0.3	ს 5	549	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ალნ	1	5	ალნ	20	5	8	1	1	III	B2 მაც	0.3	20				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8ალნ 2თხმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
51	0.7	ს 5	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	5	რც	25	5	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.4	10			4	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ხრმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
52	1.6	ს 5	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ	1	6	რც	25	6	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	9			3	14			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
53	0.2		553	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
54	0.3		543	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
55	0.1		541	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
56	1.1	ს 10	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	76				84			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
57	2.2	ს 5	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ივ 15კ	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	14			3	31			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ივ 15კ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
58	1.6	ს 5	523	კრონაშეკრული კულტ. ნკვხ 4რც ხელოვნ.	1	7	კვხ	70	7	24	4	2	V	B2 მკდ	0.3	24			3	38			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
59	0.5	ს 5	526	ველობი			რც						V	B2 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
60	1.3	ს 10	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	6	გლდ	10	6	8	1	1	Ia	B2 მაყ	0.2	6			4	8				8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8გლდ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
61	1.8	ს 10	506	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	6	გლდ	10	6	8	1	1	Ia	B2 მაყ	0.3	9			4	16				16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 16																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
62	0.9	ს 5	513	ველობი			რც						V	B2 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
63	2.3	ს 5	517	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ჯგ 1ცხ 1გლდ 1თთხ 1ბლ	1	6	რც	25	6	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	9			4	21				18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							გლდ თთხ ბლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ჯგ 2გლდ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
64	1.3	ს 5	508	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ლფნ 2რც 1ჯგ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	B2 მაც	0.3	26				34			18				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ლფნ რც ჯგ																7 7 3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ლფნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
65	0.4	ს 5	522	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	21	ლფნ	100	21	40	10	5	IV	B2 მკდ	0.4	118			2	47			47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3თხმ 1ხრმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
66	0.3	ს 5	520	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 4იფ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	B2 მაყ	0.3	44				13			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
67	3.1	ს 5	491	ველობი			რც						V	B2 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
68	3.1	ს 10	494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	6	გლდ	10	6	8	1	1	Ia	B2 მაყ	0.3	9				28			28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
69	1.9	ს 5	490	ველობი			რც						V	B2 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
70	1.5	ს 5	505	ველობი			რც						V	B2 მაყ													ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
																											თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
71	3.4	ს 5	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ლფნ 1რც	1	20	ლფნ	90	20	36	9	5	IV	C3	0.4	110			2	374			337				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც		18	32									3				37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
72	2	ს 5	478	ველობი			რც						V	B2	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
73	1.2	ს 5	480	ველობი			რც						V	B2	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
74	1.1	ს 5	494	ველობი			რც						V	B2	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
75	0.7	ს 5	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	22	ლოფნ	90	22	40	9	5	IV	C3 მაყ	0.3	96			2	67			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ლოფნ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
76	0.6	ს 5	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	ჯგ	20	4	8	2	1	IV	B2 მაყ	0.3	7				4			4			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										
77	0.9	ს 5	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ლოფნ 1რც	1	22	ლოფნ	90	22	40	9	5	IV	C3 ნბხ	0.3	96			2	86			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლოფნ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
78	1	ს 5	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	20	ლოფნ	85	20	36	9	5	IV	C3 მაყ	0.2	55			2	55			55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
79	1.2	ს 5	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	21	ლფნ	90	21	36	9	5	IV	C3	მაყ	0.3	89			2	107			107				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							107					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
80	0.1	ს 5	470	ველობი			ლფნ						V	B3	მკდ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
81	0.9	ს 5	510	ველობი			ლფნ						V	C3	მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
82	1.1	ს 5	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	21	ლფნ	100	21	36	10	5	IV	B2	ნბხ	0.3	89			2	98			98				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
83	0.8	ს 5	457	ველობი			ლფნ						V	B3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
84	0.4	ს 5	451	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	19	ლფნ	80	19	28	8	4	IV	B2	ნბზ	0.4	102			2	41			41			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 41</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
85	0.6	ს 5	452	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	20	ლფნ	90	20	36	9	5	IV	B3	ნბზ	0.3	83			2	50			50			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 50</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
86	0.2	ს 5	447	ველობი			ლფნ						V	B3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
87	1.2	ს 5	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	15	ლფნ	50	15	20	5	2	IV	B3 ნბზ	0.3	55			3	66			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								66		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
88	1.1	ს 5	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	16	ლფნ	60	16	24	6	3	V	B3 მაყ	0.3	60			3	66			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								66		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
89	2.2	ს 15	498	ველობი			ლფნ						V	B4 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მდინარის კალაპოტი ერთეული ხეებით</p>																										
90	0.5	ს 5	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	16	ლფნ	50	16	20	5	2	IV	B3 ნბზ	0.4	80			3	40			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								40		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
91	3.2	ს 5	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 4თხმ	1	17	ლფნ	70	18	28	7	4	IV	B3 მკდ	0.4	88			2	282			170																											
																							3			112																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			282																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ეკლ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
92	1.1	ს 5	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ლფნ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	C3 გვმ	0.4	51			3	56			45																											
																							ლფნ			11																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			56																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3ლფნ 2აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
93	1.3	ს 5	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	20	ლფნ	60	20	36	6	3	IV	B3 მკდ	0.3	83			2	108			108																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			108																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
94	0.6	ს 5	398	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2თხმ	1	20	ლფნ	80	21	36	8	4	IV	B3 გვმ	0.2	55			2	33			26			
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 33</p>																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ლფნ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
95	0.5	ს 5	385	ველობი			ლფნ						V	C3 მაყ												
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
96	1		502	მდინარის კალაპოტი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
97	0.4	ს 10	486	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	7	გლდ	15	7	8	2	1	II	B3 ნბზ	0.5	20				8			8			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8</p>																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7გლდ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	23522		854	24376
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	8644		427	9071
		რც	11021			11021
		წბ	134			134
		ცხ	1197		427	1624
		ნკ	302			302
		იფ	74			74
		ხრმ	6			6
		ლფნ	1501			1501
		თხმ	183			183
		გლდ	83			83
		აკთ	21			21
		თამ	7			7
		თთხ	1			1
		კკხ	25			25
		ალნ	6			6
		ჯგ	9			9
სულ	236.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	20.1	ველობი				
	206.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4.2	კრონაშეკრული კულტ.				
	2.2	მდინარის კალაპოტი				
	0.58	ნაკადულები				
	2.53	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანის უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	2.5	ჩ 40	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	108			3	270			138									
																			2													
																			2													
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						270						
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
2	1.3	ს 5	457	კრონაშეკრული კულტ. 8კდ 2ფჰ ხელოვნ.	1	30	კდ	90	31	52	5	3	Ia	B2 მკდ	0.7	579			1	753			603				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																			1													
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						753						
<p>ხს.ხანგრძლივ ვადიანი გამორიცხული გაანგარიშებიდან</p> <p>მოზარდი განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0.3	ს 5	462	საკარმიდამო ნაკვეთი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
4	1.8	ჩდ 10	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	15				27			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	6.4	ჩდ 25	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ნკ 1იფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.4	91		10	3	582		64	352			
							წფ		16	24									2				115			
							ნკ		16	24									2				58			
							იფ		15	20									2				58			
			8ცხ 2მხ		9		ცხ	120	20	48											64					
							მხ	140	21	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							582			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	7.3	სდ 25	681	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	რც	50	10	32	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	28		10		204		73	204			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც 10ცხ		9	ცხ	120	22	92												73				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							204			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	4.3	ჩდ 30	731	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2ნკ 1ცხ	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	C3 მაყ	0.4	115		10	3	495		43	249		22	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							წფ		18	28									2				99			
							ნკ		18	24									2				99			
							ცხ		19	36									2				47			
				10ცხ		9	ცხ	130	20	52												43				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							495			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
8	8.2	სდ 40	812	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	21	რც	70	20	36	4	3	II	B2 ნბხ	0.5	207			3	1697			1361			
							წფ	110	24	40									2				336			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1697			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
9	6.3	დ 40	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	86			3	542			334				
																							158	50			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		542		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
10	2.6	დ 30	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	86			3	224			114			10	
																								88	21		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		224		
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ცხ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																											
11	0.8	ს 25	903	საქონლის გადასარ. ტრასა																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა														
12	1.2	ს 5	454	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.3	38				46			46			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								46		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2ხრმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	1.9	დ 10	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	35	8	16	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	15				29			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								29		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	4.8	ს 30	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	B2 წივ	0.3	80			3	384			307			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								384		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																												
15	2	დ 40	921	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15კ	1	20	რც	70	20	36	4	3	II	B2 წივ	0.4	152			3	304			274																					
																				2																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 35კ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 1 კმმ.</p>																																												
16	5.8	სდ 40	767	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 15კ 1ცხ	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	C3 მაც	0.3	107			3	621			383																					
							წფ		19	28								2																										
							5კ		17	24								2																										
							ცხ		19	36								2																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							621																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 35კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																												

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	2.8	ს 5	450	ველობი			თხმ						V	B3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
18	1.8	ს 20	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.4	20				36			36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	6.3	დ 20	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10ვრხ	1	7	რც	25	7	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	12		10		76		63	76			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3იფ 1ნკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	5.2	ს 40	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8ცხ 2ვრხ	1	18	რც	80	18	48	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	98		25	4	510		130	510			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							510			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, თხ, სპნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	2.7	დ 25	638	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	8	რც	30	8	20	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	16				43			32			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		43	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
22	2	სდ 25	717	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 6რც 4წფ	1	9	რც	30	9	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	20		10		40		20	40			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		40	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	7.7	დ 40	807	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	21	რც	100	20	44	5	4	III	B2 ნბზ	0.5	207			4	1594			1117			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1594																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																
მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																																
24	2.1	სდ 25	523	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	6	რც	20	6	12	1	1	II	B2 ნბზ	0.3	10		10		21		21	21																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21																									
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																																
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																																
25	3.2	დ 25	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ	1	8	რც	30	8	20	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	16				51			32																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51																									
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																
მოზარდი 7წვ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																																
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																																
26	2.9	დ 40	614	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	რც	30	10	20	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	33		10		96		29	96																									

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც 7ცხ 3მხ	9		ცხ მხ	70	20	60												29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ცხ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	2	სდ 25	699	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10ცხ	1	13	რც	50	13	28	3	2	III	B2 ნზხ	0.3	48		5		96		10	96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 45კ 2წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	0.9	ს 5	444	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ ხელოვნ.	1	19	ფჭ	50	19	32	3	2	I	B3 მაყ	0.4	120				108			108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3თხმ 3აკთ; რაოდენობა - 13000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	1.4	ს 10	445	საკარმიდამო ნაკვეთი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
30	6.8	დ 15	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	20				136				136		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5რც 4ვრხ 1ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
31	3.9	სდ 30	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნზხ	0.4	96			3	374				374		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
32	8.1	დ 25	649	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B2 ნზხ	0.3	41				332				267		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8რც 2ნვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თგვ, შინ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
33	1.8	ს 40	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	9	რც	30	9	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.4	31					56			50		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	56			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
34	0.1	ს 20	748	საქონლის გადასარ. ტრასა			რც						V	B2 ნბზ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
35	0.5	ს 5	438	ველობი			რც						V	B3 ნბზ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
36	0.3	ს 5	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	28	3	2	III	C3 მაყ	0.3	55					17			17		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	17			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2ხრმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
37	2.5	სდ 40	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 10ცხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	76		10		190		25	135						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				190		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8რც 1წფ 1იფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
38	1	დ 30	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	50	10	40	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	29				29			29						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				29		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
39	4.8	სდ 25	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	B2 ნბზ	0.3	61				293			293						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				293		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, შინ, მაც; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ქრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უზნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		10275		956	11231
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						რც	7107		519	7626	
																						წვ	1658			1658	
																						ცხ	283		374	657	
																						კდ	603			603	
																						ფქ	258			258	
																						ნკ	245			245	
																						იფ	58			58	
																						თხმ	63			63	
სულ	129.62	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	3.3	ველობი																									
	120.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	2.2	კრონაშეკრული კულტ.																									
	1.7	საკარმიდამო ნაკვეთი																									
	0.9	საქონლის გადასარ. ტრასა																									
	0.39	ნაკადულები																									
	0.93	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	0.5	ს 10	642	ჩამონაშალი																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																								
2	1.7	სდ 15	696	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხ 2ლფნ	1	18	რც	70	18	36	4	3	III	C2 ნბხ	0.5	129			3	219			112																					
							თხ		18	32									2				65																					
							ლფნ		18	36									2				43																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				219																								
გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																												
მოზარდი				7თხმ 2რც 1წზ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																								
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																								
3	1.6	სდ 10	657	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რცა 1წვ ამონ.	1	14	რცა	30	14	16	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	67				107			98																					
							წვ		14	16													10																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				107																								
გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																												
მოზარდი				5რც 3წვ 2ივ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																								
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
4	0.5	ჩდ 10	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	8	რცა	30	8	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	15			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წფ 1იფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
5	2.5	ჩდ 10	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ნკ	1	13	რც	70	9	40	4	3	V	B2 ნბზ	0.6	88			3	220			135			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							220			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	3.9	ჩდ 30	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3წფ ამონ.	1	12	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	86			3	335			238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							335			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	0.6	ჩ 36	749	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	რც	90	20	36	5	4	III	C2 ნბზ	0.4	134			3	80			41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რც 3თხმ 2ლფნ			თხმ ლფნ		18 20	32 36									3 2				24 16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3ლფნ 2რცა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ; 009-11-0035148; ტ/კ-009-11-0035023</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	7.9	ჩდ 45	854	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	27	წფ	170	30	60	9	5	II	B2 მკდ	0.5	339			2	2678			1351			
							რც		25	56									3				1067			
				5წფ 5რც	2	18	წფ	70	19	28	4	2			0.2	79			2	624			316			
							რც		18	28									3				308			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3302			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2.1	ჩდ 40	811	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	24	წფ	150	26	48	8	4	III	C2 მკდ	0.6	329			2	691			349			
							რც		24	44									3				206			
							თხმ	90	20	36									3				137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							691			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
10	6.7	ჩდ 45	904	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2ნკ	1	29	წფ	150	31	64	8	4	I	B2 მკდ	0.4	294			2	1970			1193										
							რც		27	52									3				389										
							ნკ		26	48									2				389										
				ნწფ 4რც	2	20	წფ	90	20	28	5	2			0.2	93			2	623			375										
							რც		19	28									3				248										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2593						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
11	14.3	ჩდ 45	1024	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1ნკ 1ცხ	1	28	წფ	150	30	64	8	4	II	B2 მკდ	0.5	354			2	5062			3060										
							რც		24	56									3				1001										
							ნკ		24	48									3				501										
							ცხ		28	56									2				501										
				5წფ 3რც 2ნკ	2	20	წფ	90	21	36	5	2			0.2	93			2	1330			686										
							რც		20	32									3				386										
							ნკ		19	28									3				257										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				6392						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
12	8.8	ჩდ 45	1093	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წფ	150	26	36	8	4	III	B2 მკდ	0.4	249			2	2191			1540										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3რც			რც		24	32									3				651			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2191			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
13	3.5	ჩდ 30	626	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	95		30	3	333		105	266			
				7რც 2თხმ 1ლფნ	9		წფ		14	20									3			105	67			
							რც	90	16	32									4							
							თხმ	70	25	64									4							
							ლფნ	120	25	60									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
14	4.5	სდ 15	692	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წფ 1თხმ ამონ.	1	13	რცა	35	13	20	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	90		10	3	405		45	284			
							წკ		12	16									3				81			
							თხმ		13	20									3				41			
				10ლფნ	9		ლფნ	90	17	44									4			45				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							405			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	2.7	ჩდ 30	722	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 15კ 1ცხ	1	18	რც	70	18	36	4	3	III	C2 ნზხ	0.5	144			3	389			238				
							წფ		18	32									2				76				
							ნკ		16	28									2				38				
							ცხ		18	36									2				38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							389				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	4.4	ჩდ 30	841	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3წფ 15კ ამონ.	1	14	რცა	35	14	20	4	3	II	B2 ნზხ	0.6	114			3	502			304				
							წფ		14	20									2				150				
							ნკ		13	18									2				48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							502				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5რცა 3წფ 2წზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	0.4	ჩდ 45	606	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
18	1.1	სდ 10	619	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1ცხ 15კ 1ფ ამონ.	1	8	რცა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნზხ	0.5	24		15	4	26		17	20				
							ცხ		8	10									4				2				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6კვბ 4რც	9		ნკ იფ კკბ რც	110 90	19 16	10 36									3 3 4 4			17	2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	3	ჩდ 45	763	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ნკ 1ცხ	1	19	რც წფ ნკ ცხ	90	19	40	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	192			3	576			291			
									19	36									2				171			
									17	32									2				57			
									19	44									2				57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							576			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შნდ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
20	3	დ 45	773	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1იფ	1	19	რც წფ წბ იფ	50	19	36	3	2	I	B2 ნბხ	0.6	231			3	693			348			
									19	36									3				207			
									19	36									3				69			
									19	36									3				69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							693			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																												
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																						
21	2.6	დ 40	883	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	B2 მკდ	0.6	290			2	754			528																															
																							3			226	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											754
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																						
22	2	ჩდ 25	933	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	B2 წივ	0.5	204			2	408			328																															
																							3			80	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											408
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																						
23	11.6	ჩდ 40	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	28	წფ	150	30	64	8	4	II	B2 მკდ	0.5	326			2	3782			2656																															
																							რც			25	52			3													754											
																							ნკ			22	40			2													371											
																							რც			90	20	32	5	2					0.2	86			2	998			800											
																							რც			19	32			3													197											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											4780				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																																																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
24	4.4	ჩდ 40	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ნკ	1	30	წფ	150	34	64	8	4	I	B3 წივ	0.6	423			2	1861			1122			
							რც		26	48									3				370			
							ნკ		22	36									2				370			
				7წფ 3რც	2	21	წფ	90	21	36	5	2		0.2	91				2	400			282			
							რც		20	32									3				119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2261			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
25	0.9	ჩდ 15	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3აკთ ამონ.	1	8	რცა	35	8	16	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	25		15	4	23		14	16			
							აკთ		7	12									4				6			
				8რც 2ცხ	9		რც	90	15	36									4			14				
							ცხ	110	16	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რც 2აკთ 1მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
26	3.6	სდ 25	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ნკ 1წფ ამონ.	1	15	რცა	45	15	20	5	4	III	B2 ნბზ	0.5	102		10	3	367		36	259			
							ნკ		14	20									2				72			
							წფ		14	24									2				36			
				10რც	9		რც	80	17	36									4			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							367			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი 5რც 3წკ 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
27	0.7	დ 30	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3წფ ამონ.	1	15	რცა	35	15	20	4	3	II	B2 5ბზ	0.5	107			3	75			53						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				75		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
28	1	დ 40	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 4წბ ამონ.	1	16	რცა	45	16	24	5	4	III	B2 5ბზ	0.6	162			3	162			98						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				162		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																													
29	2.5	სდ 40	797	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	22	წფ	90	22	28	5	2	III	B2 წივ	0.6	290			3	725			508						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				725		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																													

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	3	სდ 40	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ რც	150	26	56	8	4	III	B2 მკდ	0.7	402			2	1206			966			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1206			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
31	6.5	სდ 40	908	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	22	წფ რც ნკ	130	23	44	7	4	III	B2 მკდ	0.7	338			2	2197			1326			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2197			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
32	8	ჩდ 40	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ	1	29	წფ რც ცხ	150	30	56	8	4	II	B2 მკდ	0.6	407			2	3256			1960			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3256			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
33	13.8	ჩ 15	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	36	წფ	170	36	60	9	5	Ia	C2 მკდ	0.5	342			1	4720			4720			ნებით.-ამორჩ. - 20%

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1რც	2	20	წფ რც	90	20	24	5	2			0.2	68			2	938			856			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5658			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4637538,601132</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
34	0.4	ჩდ 10	575	მდინარის კალაპოტი			თხმ						V	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
35	3.9	სა 15	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3რც	1	25	ლფნ რც	90	26	56	9	5	III	C2 ნბზ	0.6	212			2	827			581			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							827			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
36	1.2	ჩდ 15	607	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 4წფ ამონ.	1	13	რცა წფ	35	13	18	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	75			3	90			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფ 2იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																										
37	4	დ 30	681	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წფ 1ნკ 1იფ ამონ.	1	14	რცა	30	15	18	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	114			3	456			232																							
																						წფ	14	16																			136			
																						ნკ	14	16																			44			
																						იფ	12	16																			44			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				456																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
38	1.2	სდ 40	714	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნკ 1წბ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	B2 წივ	0.6	188			3	226			138																							
							რც	16	28															44																						
							ნკ	16	28																22																					
							წბ	16	28																22																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				226																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
39	2.3	სდ 40	862	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რცა ამონ. 10წფ	1	16	წფ	50	16	28	3	2	II	B2 წივ	0.6	188		10	2	432		23	304																							
							რცა	16	28															129																						
					9	წფ	130	31	48													23																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								432		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წფ 3რცა 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
40	5.5	სდ 40	931	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	23	წფ	130	25	44	7	4	III	B2 მკდ	0.6	313			2	1722			1040			
							რც		20	36									3				512			
							ნკ		20	32									3				171			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1722		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
41	0.5	სდ 5	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ლფნ 4თხმ 2ტრფ	1	19	ლფნ	90	21	40	9	5	IV	C2 ნბხ	0.5	128			2	64			26			
							თხმ		18	28									3				26			
							ტრფ		18	32									3				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								64		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5ლფნ 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
42	0.4	სდ 5	557	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3რც	1	19	ლფნ	60	20	40	6	3	IV	C2 ნბხ	0.3	77			2	31			22			
							რც		18	32									3				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								31		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 5ლფნ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
43	1.1	სდ 10	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2რც	1	26	ლფნ	110	27	68	11	5	III	C2 ნბზ	0.5	175			2	193			154				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		193		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
44	0.8	სდ 10	574	ველობი			რც						V	B2 ნბზ													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
45	1	სდ 10	594	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ლფნ 3რც 3წფ	1	16	ლფნ	50	16	32	5	2	IV	B2 ნბზ	0.5	102			3	102			42				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		102		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3რცა 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
46	1.2	ჩდ 15	605	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წფ 2ნკ ამონ.	1	11	რცა	25	11	16	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	66			4	79			41				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																											
47	1	სდ 10	592	ველობი			რც						V	B2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																											
48	2.9	ჩდ 25	688	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B2 მკდ	0.5	154			2	447			223				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 447</p> <p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
49	7.6	ჩდ 36	783	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2რც	1	26	წფ	150	28	56	8	4	II	C3 მაც	0.4	227			3	1725			866				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1725</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
50	0.8	სდ 10	574	კრონაშეკრული კულტ. 9აკო 15კ ხელოვნ.	1	18	აკო	30	18	28	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	89			2	71			65				ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		15	20									2				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, კუნ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
51	0.6	სდ 15	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 2წფ	1	17	რც	70	18	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	143		10	3	86		6	44			
							ნკ		16	24									2				25			
							წფ		16	24									2				17			
				10რც	9		რც	130	15	48									4			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
52	4.7	ჩდ 30	652	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	13	წფ	50	13	16	3	2	III	B2 წივ	0.6	125		15	3	588		71	296			
							რც		13	16										3			235			
							ნკ		13	16										3			56			
				5წფ 5რც	9		წფ	110	18	44										3		71				
							რც	130	16	40										4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							588			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
53	0.8	სდ 30	721	კორომი ბუნებ.	1	21	წფ	110	22	32	6	3	III	B2	0.5	202		10	3	162		8	98			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფ 4რც			რც		20	32				წივ					3				64			
				10ცხ	9		ცხ	110	36	80									4			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							162			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
54	1.4	ჩდ 25	746	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	10	წფ	30	10	12	2	1	II	B2 მკდ	0.7	77		10	3	108		14	55			
				7წფ 3რც	9		რც		10	12									4			14	53			
							წფ	150	31	48									4							
							რც	90	25	40									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
55	2.2	სდ 40	826	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 1წბ	1	22	წფ	110	23	52	6	3	III	C2 წივ	0.4	193			3	425			174			
							რც		21	44									3				125			
							ცხ		23	56									2				84			
							წბ		20	52									2				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							425			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
56	7.8	სდ 40	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	30	წფ	170	33	60	9	5	I	B2 მკდ	0.4	282			2	2200			1326			
							რც		28	48									3				655			
				5რც 4წფ 1ნკ	2	20	რც	90	20	28	5	4			0.3	114			2	889			452			
							წფ		20	28									2				351			
							ნკ		18	24									3				86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3089			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
57	1.8	სდ 35	715	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ნკ	1	15	წფ	50	15	16	3	2	II	B2 წივ	0.6	161		15	3	290		27	146			
							რც		15	16									3				86			
							ნკ		15	16									3				58			
				5წფ 5რც	9		წფ	170	27	64									4			27				
							რც	130	20	56									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3კდ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
58	6	სდ 40	1027	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ნკ 1ცხ	1	23	წფ	130	25	48	7	4	III	B2 წივ	0.6	313			2	1878			948			
							რც		21	44									3				372			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ		20	36									3				372			
							ცხ		25	52									2				186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1878			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
59	2.9	ჩდ 40	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3რც 2ნკ 1ცხ	1	22	წფ	110	23	44	6	3	III	B2 წივ	0.4	193			2	560			229			
							რც		20	36									3				165			
							ნკ		20	32									2				110			
							ცხ		23	48									2				55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							560			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წზ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
60	0.9	სდ 40	861	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ნკ	1	15	წფ	50	15	16	3	2	II	B2 წივ	0.6	172		10	3	155		9	78			
							რც		15	16									3				61			
							ნკ		15	16									3				15			
				5წფ 5რც	9		წფ	150	27	64									4			9				
							რც	130	21	56									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																															
61	0.2	ს 10	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2რც	1	14	ლფნ რც	50	14	20	5	2	V	C2 ნბზ	0.4	66			3	13			11																								
																							3			3																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				13																				
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 8რც 2ლფნ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
62	0.4	სდ 25	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წფ 2ნკ ამონ.	1	15	რცა წფ ნკ	25	15	16	3	2	I	B2 ნბზ	0.5	102			4	41			21																								
																							3			3																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				41																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
																				სულ მარაგები კვარტალში			54805		750	55555																					
<p style="text-align: right;">მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																																															
																				რც	13884		272	14156																							
																				თხ	65			65																							
																				ლფნ	895		45	940																							
																				რცა	1855		112	1967																							
																				წფ	32350		296	32646																							

		ნკ	3889		3889
		თხმ	228		228
		ცხ	1243	8	1251
		იფ	115		115
		წბ	197		197
		აკთ	71		71
		ტრფ	13		13
სულ	202.04	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	1.8	ველობი			
	195.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.8	კრონაშეკრული კულტ.			
	0.4	მდინარის კალაპოტი			
	0.9	ჩამონაშალი			
	0.43	ნაკადულები			
	1.81	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.2	სდ 20	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8რც 2მხ	1	8	რც	35	8	16	2	1	IV	B2 ნბხ	0.3	15		10		108		72	108		7	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				108						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 1 კმმ.</p>																										
2	0.6	სდ 40	591	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	6	რც	25	6	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	12				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	3.6	სდ 30	661	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4ცხ	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	39				140			86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
4	2.2	სდ 15	678	ნაბელი კორომი 10რც	1	8	რც	70	8	36	4	3	V	B2 ნბხ	0.3	15			4	33			33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 25000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	0.7	ჩ 5	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ლფნ 15კ	1	15	ლფნ	60	15	40	6	3	V	B2 ნბხ	0.3	55			2	39			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	7.1		421	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - კვხ; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 10</p>																						
7	0.7	დ 10	431	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	13	ლფნ	55	13	32	6	3	V	B2 მკდ	0.4	59			4	41			41			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
8	2.4	დ 40	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3რც	1	15	ლფნ	35	15	28	4	2	IV	B3 მაც	0.4	95				228			161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							228			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	0.3	ს 10	706	საქონლის გადასარ. ტრასა																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
10	2	დ 25	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 6ცხ 4რც	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	48		10		96			20	96		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8რც 25კ 2ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	3.7	ჩდ 20	468	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1ლფნ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.4	79		10		292		37	211			
				6ვრხ 4ცხ	9		ცხ	45	24	68												37		56	26	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							292			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	2.6	ჩ 25	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ლფნ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.4	91		5		237		13	213			
				10ცხ	9		ლფნ	130	23	100												13		23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							237			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	2	ჩდ 25	511	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნკ	1	16	რც ნკ	50	16	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.4	91				182			146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	0.2	ჩ 5	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	15	რც ჯგ	50	15	24	3	2	II	C3 მაც	0.3	56				11			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	2.7	ჩდ 10	471	პლანტაციები მერქნის მისაღებად 10აკთ	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	C3 მაც	0.3	9			3	24			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>მოზარდი 8აკთ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
16	4.3	ჩდ 40	538	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ცხ	1	15	წფ რც	50	15	20	3	2	II	B2 მკდ	0.4	115				495			249			
																							198			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ცხ																47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							495			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ცხ 16კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
17	1.8	სდ 20	493	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 7რც 3ცხ	1	9	რც	30	9	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	19		10		34		18	34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
18	3.1	დ 30	576	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 5რც 2მხ 3ცხ	1	13	რც	50	13	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	50		10		155		31	109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
19	2.7	დ 30	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2ცხ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	B2 ნბზ	0.4	106			3	286			146																									
																							2	84																								
																							2	57																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		286																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შინ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
20	4.3	ჩდ 30	580	ნაბელი კორომი 7რც 3ცხ	1	11	რც	70	9	32	4	3	V	B2 ნბზ	0.4	49			4	211			151																									
																							ცხ	16	28																							
																							2	60																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		211																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
21	2.5	ჩა 25	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10ცხ	1	15	რც	70	15	32	4	3	IV	B2 ნბზ	0.4	82		5	3	205		13	205																									
																							9	ცხ	150	20	44																13					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		205																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	2.6	დ 30	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	64		10		166		26	151				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						166
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
23	1.1	ჩდ 40	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 8ცხ 2რც	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	33		10		36		11	36				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						36
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
24	1.2	ჩ 30	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	67		20		80		24	49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ცხ	9		წვ ცხ	130	22	80												24	31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1თლ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	2.6	ჩდ 25	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	B2 ნზხ	0.4	91		20		237		52	190			
				10ცხ	9		წვ ცხ	150	23	52												52	47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							237			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	4.3	ჩდ 40	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 4რც 1წვ	1	17	ცხ	70	17	52	4	2	III	B2 მკდ	0.3	98		20		421		86	215			
				10ცხ	9		რც წვ ცხ	200	30	110												86	168 39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							421			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	1.2	ჩდ 10	646	ნაბელი კორომი 10რც	1	11	რც	70	11	32	4	3	V	B2 ნბზ	0.3	32			4	38			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
28	2	დ 35	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ 10ცხ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	71		10		142		20	128			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							142			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	0.8	ჩდ 10	433	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 4რც 10ცხ	1	15	ლფნ	65	15	28	7	4	V	C3 მკდ	0.3	55		5	2	44		4	26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
30	0.5	დ 15	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	35	9	16	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	19				10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									10	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
31	1.6	დ 25	572	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	B2 ნბზ	0.4	110			3	176			176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									176	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3იფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	1.1	დ 25	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	69			3	76			76			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									76	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1წფ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	5.3	დ 20	598	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 10რც	1	16	რც წფ რც	55	16	24	3	2	III	B2 ნზბ	0.3	66		5		350		27	281			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							350			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
34	0.7	დ 30	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ლფნ 1წკ	1	11	რც ლფნ წკ	50	11	20	3	2	IV	B2 ნზბ	0.4	49				34			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2ლფნ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	2.2	დ 25	493	ნაბელი კორომი 10რც	1	10	რც	70	10	36	4	3	V	B2 ნბზ	0.3	28			4	62			62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
36	1.7	დ 35	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ლფნ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	76				129			104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							129			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4ნკ 1ლფნ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	1.4	სდ 40	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	98			3	137			137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							137			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
38	5.3	სდ 25	595	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	რც	70	18	32	4	3	III	B2 ნბზ	0.3	82			3	435			435			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							435				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
39	1.4	დ 35	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ლფნ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	42				59			48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2ლფნ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
40	0.3	დ 25	442	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	32	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	68				20			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	1.3	ჩდ 35	508	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნზბ	0.4	101				131			131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
42	1.4	ჩდ 30	471	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	B2 ნზბ	0.3	72				101			101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შინ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
43	0.7	დ 30	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ლფნ 1ნკ 1წბ	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	B2 ნზბ	0.4	96			3	67			41			
							ლფნ		17	28									2				13			
							ნკ		17	24									2				6			
							წბ		17	28									2				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																						
44	1.6	დ 35	493	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 წივ	0.4	80				128				128		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 15ვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
45	0.5	დ 5	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	15	ლფნ	70	15	40	7	4	V	C3 ნბხ	0.6	109			2	55			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სასაფლაოა</p>																										
46	1.6	დ 20	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ლფნ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	59				94			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25ვ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, თხ, შინ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
47	0.5	ჩდ 25	440	კორომი ბუნებ.	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	B2	0.5	47				24			17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7რც 3ლფნ			ლფნ							ნბხ										7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 2ხრმ 3ლფნ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
48	1.4	დ 40	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	76				106			106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
49	4.1	დ 30	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	85				348			348			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							348			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
50	0.1	დ 5	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	15	ლფნ	70	15	40	7	4	V	B2 ნბზ	0.5	91			2	9			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
51	2.2	დ 40	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ლფნ	1	10	რც ლფნ	50	10	24	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	33				73			53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							73			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7რც 1ჯგ 2ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
52	3.1	დ 20	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	50	10	28	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	45				140			140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
ხს.მოკლე ვადიანი ჩართული გაანგარიშებაში მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
53	3.4	დ 15	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	50	10	28	3	2	IV	B2 ნბზ	0.4	35				119			119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
54	1.2	დ 25	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	ჯგ	35	4	8	4	3	V	B2 ნბხ	0.3	7			4	8			8									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				8					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
55	1.7	სდ 25	494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ	30	5	8	3	2	V	B2 ნბხ	0.3	8					14			14								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				14					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																
56	2.8	სდ 25	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	10					28			28								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				28					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 30000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																												
																						სულ მარაგები კვარტალში			6926		908	7834
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																						რც	5236		538	5774		
																						ცხ	489		329	818		
																						ლფნ	474		4	478		
																						ნკ	49			49		
																						ჯგ	52			52		
																						აკთ	24			24		
																						წფ	596			596		
																						წბ	6			6		
სულ	122.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	101.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	9.9	ნაბელი კორომი																										
	2.7	პლანტაციები მერქნის მისაღებად																										
	0.3	საქონლის გადასარ. ტრასა																										
	7.1	სამოვარი																										
	0.33	ნაკადულები																										
	0.91	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.5	ა 40	776	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც 5მხ 5ცხ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	B2 მკდ	0.3	94		15		423		68	297			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				423						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	8.6	ს 36	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	70	10	32	4	3	V	B2 ნბზ	0.3	32			4	275			275			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				275						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: მკირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ჩამორეცხილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	9.3	სა 40	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ცხ 1წბ	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	213			3	1981			995			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1981			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	2.2	ა 25	815	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1იფ 1წკ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	B2 მკდ	0.4	132				290			147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	1	ჩა 40	772	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წკ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.3	81				81			41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შინ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 5 კმმ.</p>																										
6	8.1	სა 40	715	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1ნკ 1ცხ	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	C2 წივ	0.4	125		20		1013		162	518			
				5ცხ 5მხ			რც															162	300			
					9		ნკ																			
							ცხ	130	22	72																
							მხ	100	20	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1013			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 35000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	1.7	ა 40	651	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	120			3	204			122			
							წვ		17	24									2				82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							204			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	6.1	სდ 40	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	13	წვ	50	13	20	3	2	III	B2 მკდ	0.5	117				714			433			
							რც																281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							714			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წკ 2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, შნდ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	7	ა 40	716	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3რც 1მხ	1	20	ცხ	100	20	40	5	3	III	B2 მკდ	0.5	226			2	1582			959			
							რც	100	19	28									3				469			
							მხ	100	19	32									2				154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1582			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წკ 3რც 2ივ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	4.8	სა 30	611	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	107				514			413			
							წფ																101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							514			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	2.8	ს 36	605	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2ცხ	1	16	რც	75	16	36	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	102			3	286			174			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ		16	28									2				56			
							ცხ		16	40									2				56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							286			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	1.8	სა 25	631	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1წკ	1	16	რც	60	16	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	114			3	205			166			
							ცხ		16	28									2				20			
							წკ		15	24									2				20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							205			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წკ 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	0.7	სა 15	646	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1წკ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	B2 ნბხ	0.4	35				25			20			
							წფ																2			
							წკ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წკ 1ლფნ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																						
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																						
14	1.5	სა 40	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	76				114			92																				
																							წფ																				23
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		114																		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																											
მოზარდი 7რც 2წკ 1ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																						
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																						
15	1	ა 40	579	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	B2 წივ	0.4	104				104			63																				
																							რც																				41
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		104																		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																											
მოზარდი 5წფ 3წკ 2რც; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																											
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																						
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																						
16	2.9	სა 40	662	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3რც 2მხ 1წკ	1	19	ცხ	100	22	36	5	3	III	B2 მკდ	0.5	206			1	597			244																				
																							რც	65	16	28	3	177															
																							მხ	90	20	32	2	119															
																							წკ	55	18	24	2	58															
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		597																		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, შნდ, დე; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
17	2.2	სა 36	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2იფ 1ნკ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 წივ	0.3	61				134			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					134					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 5რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	2.8	სა 30	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 წივ	0.4	85				238			238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					238					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19	1.9	სა 25	538	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 წივ	0.3	48				91			91				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					91						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	0.7	სა 20	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.4	79				55			55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					55						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	4	ს 15	547	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნბზ	0.3	57				228			228				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					228						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
22	1	ს 25	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	B2 ნბზ	0.4	82				82			82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	1.8	ს 25	594	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	54				97			97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2იგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
24	3.2	ს 20	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.3	46				147			147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1იგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	0.9	ს 15	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1აკ 1ცხ 1იგ	1	10	რც	30	10	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	26		10		23		9	18			
							აკ															2				
							ცხ															2				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10ვრხ	9		ივ ვრხ	60	27	120												9	2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, შნდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
26	1.3	სა 10	504	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	B2 ნბზ	0.3	56					73			73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							73				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 26%; სახეობა - ეკლდ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 2 კმმ.</p>																											
27	1.2	სა 25	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	82					98			98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ივ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	0.7	სა 15	540	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	68					48			48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ივ 15ვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, თხ, დე; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
29	1.5	სა 30	632	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3მხ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.3	64				96			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1ივ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შნდ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	2.7	სა 30	636	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	B2 ნბხ	0.3	29				78			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1წვ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	2.8	სა 25	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	64				179			179			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	0.7	ს 10	505	კრონაშეკრული კულტ. 10მხკ ხელოვნ.	1	16	მხკ	70	16	40	4	2	III	B2 ნბზ	0.6	118				83			83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რც 1მხკ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
33	0.7	ს 10	491	ველობი			რც						Ia	B2 ნბზ												ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
34	0.5	ს 5	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	5	რც	20	5	8	1	1	III	B2 ნბზ	0.3	8				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
35	0.4	ს 10	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 5გლდ 4აკ 1რც	1	5	გლდ	15	4	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	7		5	4	3		2	2																						
																							აკ	6	6				3				1												
																							რც	7	10				3																
																							მბზ	70	19	48																			
																							9	მბზ	70	19	48																		
																							2																						
																							3																						
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																																													
36	0.2	სა 10	513	ველობი			რც						Ia	B2 ნბზ																															
																							რც																						
																							3																						
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																													
37	0.5	ს 15	525	ველობი			რც						Ia	B2 ნბზ																															
																							რც																						
																							3																						
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																													
38	2.3	ს 10	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	30	8	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	15				35				35																					
																							რც	30	8	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	15				35				35					
																							35																						
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
39	2	ს 10	520	კრონაშეკრული კულტ. 9მხკ 1რც ხელოვნ.	1	16	მხკ	55	16	28	3	2	III	B3 მკდ	0.6	118				236			214			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							236			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4მხკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
40	2	ს 10	517	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2აკ	1	6	გლდ	15	6	12	2	1	II	B2 მაყ	0.3	9			3	18			16			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
41	0.8	ს 10	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 8გლდ 2რც	1	5	გლდ	15	5	8	2	1	III	B2 მაყ	0.3	7			4	6			5			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
42	3.4	ს 10	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	6	გლდ	15	6	12	2	1	II	B2 ნზბ	0.3	9			4	31			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10გლდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
43	1.2	ს 10	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 7გლდ 2აკ 1რც	1	5	გლდ	15	5	8	2	1	III	B2 მაყ	0.3	7			4	8			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9გლდ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
44	1	ს 5	504	ველობი			გლდ						V	B2 ნზბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
																										ძოვება აკრძალულია

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
45	0.2	ს 5	498	ველობი			გლდ						V	B2 მაყ												ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მოზარდი				10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
46	1.6	ს 5	494	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4გლდ	1	6	რც	25	6	12	2	1	II	B2 ნბხ	0.4	12				19				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								19			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი				8რც 2გლდ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																							
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																							
47	0.4	ს 10	486	კორომი ბუნებ. წარმ. 10გლდ	1	5	გლდ	15	5	8	2	1	III	B2 მაყ	0.3	7			4	3				3		ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი				10გლდ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
48	5	სა 20	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	50	10	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	27				135				135			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								135			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი				8რც 2იფ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
49	0.8	სა 25	602	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1იფ 1ცხ 1მხ	1	16	რც	50	15	44	3	2	II	B2 ნზხ	0.3	69				55				41			მოვება აკრძალულია		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				55		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2მხ 2ცხ; რაოდენობა - 6300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
50	2.5	სა 20	521	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	6	რც	30	6	8	2	1	IV	B2 ნზხ	0.3	10				25				25					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				25		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
51	1.9	სა 25	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	69				131			131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
52	2.8	სა 30	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 5მხ 5ცხ	1	12	რც	35	12	20	2	1	III	B2 ნზხ	0.3	43		15		120		42	120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2იფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
53	0.3	სა 10	500	ველობი			რც						V	B2 ნზხ												ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
54	0.9	სა 10	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნზხ	0.5	63				57			57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
55	5.4	სა 20	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	12	რც	50	12	32	3	2	III	B2 ნზხ	0.3	40		5		216		27	173				
																							27	43			
																							27				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		216		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
56	3	სა 30	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2იფ	1	13	რც	40	13	24	2	1	II	B2 ნზხ	0.3	50		10		150		30	120				
																							30	30			
																							30				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		150		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2იფ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
57	3.5	ა 25	562	კორომი ბუნებ.	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	B2	0.3	54				189			154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8რც 2ცხ			ცხ							ნბხ										35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							189			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
58	2.6	სა 30	549	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 1ცხ	1	16	რც	60	16	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	72				187			133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
59	2	სა 20	523	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4ჯგ 1ოვ	1	7	რც	30	7	16	2	1	IV	B2 ნბხ	0.4	16				32			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ჯგ 1ოვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
60	2.2	სა 30	547	ნაბელი კორომი 6რც 4ცხ	1	10	რც	65	8	32	4	3	V	B2 მკდ	0.3	29			4	64			40			
																							3	24		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		64	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
61	7.7	სა 20	542	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	27				208			169			
																							39			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		208	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, ეკლ, მყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
62	3.9	სა 30	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ნკ	1	8	რც	35	8	16	2	1	IV	B2 ნბხ	0.4	22				86			70			
																							16			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		86	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
63	2.5	სა 30	574	ნაბელი კორომი ნრც 4ჯგ	1	7	რც	60	7	32	3	2	V	C2 ნბხ	0.3	13			4	33			20			
							ჯგ																13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 4ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
64	1.3	სა 25	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ	1	12	რც	70	10	28	4	3	V	B2 ნბხ	0.4	55			3	72			57			
							მხ		20	32									2				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 4ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
65	1.5	სა 10	478	ნაბელი კორომი 8რც 2ჯგ	1	7	რც	70	7	32	4	3	V	B2 ნბხ	0.3	12			4	18			15			
							ჯგ		7	20									4				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																														
66	3.2	ს 20	511	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც	1	6	ჯგ	20	6	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.4	13			4	42			38																							
																							რც																					3		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				42																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
67	5.2	ს 20	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 4რც	1	7	ჯგ	35	7	12	4	3	V	B2 ნბზ	0.3	12			4	62			42																							
																							რც	8	14																			21		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				62																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
68	7.9	ს 25	527	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1რც	1	5	ჯგ	15	5	8	2	1	III	B2 ნბზ	0.3	8				63			63																							
																							რც																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				63																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
69	2.4	ა 20	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1ჯგ 10ცხ	1	7	რც	30	7	20	2	1	IV	B2 წივ	0.3	12		10		29		24	26			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 29</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ჯგ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
70	2.1	ს 20	462	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4აკ	1	5	რც	25	5	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	8				17			11			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 17</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
71	0.8	ს 10	436	კრონაშეკრული კულტ. 10აკთ ხელოვნ.	1	7	აკთ	15	7	12	2	1	IV	B3 მაც	0.3	12			3	10			10			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 10</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																							
72	0.1	ს 10	436	კრონაშეკრული კულტ. 10აკთ ხელოვნ.	1	6	აკთ	15	6	8	2	1	IV	B2 მაყ	0.2	6			4	1					1		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; გაწმენდითი; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
73	0.3	ს 10	460	ველობი			რც						V	B2 მაყ													მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
74	0.9	ს 25	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	ჯგ	25	4	8	3	2	IV	B2 ნბხ	0.3	7				6					6		მოვება აკრძალულია; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; გათიბვა აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, ასკ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ჩამორეცხილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
75	1.4	ს 25	498	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	ჯგ	25	4	8	3	2	IV	B2 ნბზ	0.3	7				10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
76	2.9	ს 20	491	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4რც	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.3	15			4	44			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ეკლ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
77	1.2	ს 20	464	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4რც	1	6	ჯგ	15	6	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.3	10				12			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
78	2.2	ს 20	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	4	ჯგ	15	4	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.3	7					15			15			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ძოვება აკრძალულია; ტყის კულტურების გაშენება მარადმწვანე ქვეტყის ჭრის შემდეგ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც. კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					12612		728	13340			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წფ	1754		230	1984		
																						რც	7009		162	7171	
																							წბ	195		195	
																							იფ	94		94	
																							ნკ	243		243	
																							აკ	12		12	
																							მბკ	297		297	
																							გლდ	70	2	72	
																							ჯგ	276		276	
																							აკთ	11		11	
სულ	192.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	3.2	ველობი																									
	178	კორომი ბუნებ. წარმ.																									

	3.6	კრონაშეკრული კულტ.
	6.2	ნაბელი კორომი
	0	ნაკადულები
	1.33	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.1	სდ 5	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ლფნ 4თხმ 2რც	1	20	ლფნ	90	22	40	9	5	IV	B2 ნბხ	0.4	110			2	11			4			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	1.4	სდ 10	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3რც	1	22	ლფნ	90	24	36	9	5	III	B3 ნბხ	0.4	130			2	182			127			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 182</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 2აკთ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
3	1.6	სდ 15	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 3რცა 1ნკ	1	23	ლფნ	90	25	36	9	5	III	B3 ნბხ	0.4	136			2	218			133			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 136</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3რცა 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							53		20	28									2				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218			
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2რცა 2აკთ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
4	2.5	სდ 20	572	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	B2 მკდ	0.6	166				415			208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							415			
<p>გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რცა 1აკთ 4წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
5	5.2	სა 25	643	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3წფ ამონ. 6რც 4წფ	1	12	რცა	25	12	16	3	2	II	B2 წივ	0.7	96		15		499		78	354			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							499			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რცა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
6	3.2	ჩდ 35	747	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 მკდ	0.5	171				547			330			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							547			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								
7	2.7	დ 30	763	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	B2 წივ	0.5	191				516			362					
							რც																103					
							5კ																	51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							516					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 25კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																												
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								
8	11.7	სდ 40	895	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 25კ 2ცხ	1	29	წფ	130	31	44	7	4	I	B2 წივ	0.4	272			2	3182			1287					
							რც																632					
							5კ		26	40														632				
							ცხ		27	44														632				
									30	48															632			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3182					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 35კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p>																												
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								
				<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
9	0.5		537	მდინარის კალაპოტი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
10	1.8	ჩდ 10	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლოფნ 2რცა 1გლდ 1კკხ	1	23	ლოფნ	90	25	36	9	5	III	B3 ნბხ	0.4	133			2	239			146					

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რცა		20	28									3				47			
							გლდ		16	24									3				23			
							კვხ		22	44									2				23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							239			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4კთ 4ლფნ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
11	1	ჩდ 10	544	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლფნ 3რცა 1გლდ	1	23	ლფნ	110	26	40	11	5	III	B2 ნბხ	0.5	167			2	167			101			
							რცა		20	32									3				50			
							გლდ		15	16									3				16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							167			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
12	1	ჩდ 25	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ლფნ 2ნკ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	90				90			54			
							ლფნ																18			
							ნკ																18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ნკ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	5.7	ჩდ 25	682	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	12	რც	30	12	12	2	1	I	B2 ნბხ	0.7	96				547			331			
							წფ																217			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								547		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
14	1.8	სდ 35	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	23	წფ	150	25	48	8	4	III	B3 წივ	0.6	293			2	527			317			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								527		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
15	1.1	სდ 35	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ხვ	1	26	წფ	150	27	52	8	4	II	B2 წივ	0.6	337			2	371			261			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								371		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
16	4.2	სდ 40	657	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	26	წფ	150	27	56	8	4	II	B2 წივ	0.6	360			2	1512			1210			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1512		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																																										
17	7.5	სდ 20	776	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	20	რც	70	20	40	4	3	II	B2 ნზბ	0.4	124			3	930			653																																			
																							წფ	21	36																2						278											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				930																															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																																										
18	4.6	სდ 30	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ცხ 1იფ	1	15	რც	50	15	16	3	2	II	B2 ნზბ	0.4	85		10		391		46	161			ბუნებრივი თვითგანახლება																																
																							წფ																																			
																							ცხ																																			
																							იფ																																			
																							ცხ	7ცხ 3რც	9	ცხ	80	26	56																								46					
																							რც			რც	90	25	40																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				391																															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 4წფ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																																										
19	1.7	სდ 10	532	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 2გლდ 2რც 1ცხ	1	22	ლფნ	110	26	40	11	5	III	B3 ნზბ	0.4	130			2	221			111																																			
																							გლდ																		3						44											
																							რც																		3						44											
																							ცხ																		1						22											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				221																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 2გლდ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
20	2.5	სდ 15	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ლფნ 1წფ	1	19	რც	70	19	32	4	3	II	B2 ნბხ	0.5	141			3	353			213				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		353		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8რც 2ლფნ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	2.9	ჩდ 30	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 4წფ ამონ.	1	16	რცა	30	16	24	3	2	I	B2 ნბხ	0.6	143			3	415			249				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		415		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რცა 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
22	1.1	ჩდ 45	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	150	26	56	8	4	III	B2 წივ	0.6	373			2	410			329				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		410		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																						
23	0.2	დ 30	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1იფ	1	12	წფ	50	12	16	3	2	III	B2 წივ	0.5	87				17				14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	1.4	სდ 35	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2წფ ამონ.	1	15	რცა	30	15	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	113			3	158				127		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	0.5	სდ 5	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ლოფნ 2თხმ 2ტრფ	1	19	ლოფნ	90	21	40	9	5	IV	B3 ნბხ	0.3	77			2	39				24		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3თხმ 2აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	2.9	სდ 10	524	კორომი ბუნებ. წარმ. ნლფნ 3აკთ 1რც	1	16	ლფნ	70	18	28	7	4	IV	B3 ნბზ	0.5	102			2	296			180			
							აკთ		12	18								3					87			
							რც		16	24								3					29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							296			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8აკთ 2რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	2.4	სდ 20	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ლფნ 1ნკ ამონ.	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B3 ნბზ	0.6	79		20	3	190			48	156		
							ლფნ		16	24									2				17			
							ნკ		13	14									2				17			
				10ცხ	9		ცხ	110	27	44									1			48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ნკ 2აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
28	0.5	ჩდ 25	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1წფ 1ნკ ამონ.	1	13	რცა	35	13	24	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	80			3	40			32			
							წფ		13	16									3				4			
							ნკ		13	18									3				4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9რც 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
29	1.4	სდ 30	589	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1წფ 1ნკ ამონ.	1	13	რცა	35	13	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	84			3	118			95				
							წფ		12	16									3				11				
							ნკ		12	18									3				11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
30	2.3	სდ 35	582	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წფ 1ნკ ამონ.	1	11	რცა	30	11	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	78		15	3	179		35	129				
							წფ		11	14									2				35				
							ნკ		11	14									3				16				
				ნცხ 4რც	9		ცხ	130	25	72									1		35						
							რც	90	22	40									3								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ნკ 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
31	3.4	ჩდ 35	644	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2რც	1	24	წფ	150	25	48	8	4	III	B2 წივ	0.5	256			2	870			524				
							ნკ		22	44									2				173				
							რც		22	48									3				173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								870		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
32	3.9	ჩდ 35	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	25	წფ	130	26	48	7	4	II	B2 მკდ	0.4	215			3	839			589			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								839		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	0.2		514	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
34	3.7	სდ 15	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ჯგ 1წფ ამონ. 10წფ	1	11	რცა	30	11	12	3	2	III	B2 წივ	0.6	66		10	3	244		37	200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								244		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
35	1	სდ 10	521	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 4ლოფნ ამონ.	1	14	რცა	35	13	20	4	3	III	B2 ნბზ	0.4	67			3	67			41																							
																							2																					26		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			67																				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რცა 5ლოფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
36	0.9	ჩდ 30	568	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2წფ ამონ.	1	11	რცა	30	11	14	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	61			3	55			44																							
																							წფ																					11		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			55																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 2წფ 2წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
37	3.1	ჩა 30	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	30	12	14	2	1	I	B2 ნბზ	0.7	100							310																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			310																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30</p>																																														
																										გამოხშირვა - 10%																				

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	3	ჩდ 36	646	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1ცხ	1	24	რც	110	25	40	6	4	II	B2 ნბხ	0.3	142			3	426			258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
39	1.3	ჩდ 35	733	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 4წფ ამონ. 10რც	1	13	რცა	35	13	20	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	71		20	3	92		26	56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
40	1.9	ჩდ 30	804	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 7ცხ 3რც	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	107		20		203		38	163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							203			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მოზარდი				6რც 2წვ 2წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																							
41	2.4	დ 30	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2ცხ 1მხ	1	22	წვ	110	24	40	6	3	III	B2 წივ	0.4	171			2	410			166				
							რც		20	36									3				122				
							ცხ		24	48									2				82				
							მხ		21	44									2				41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							410				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი				4რც 3წვ 3წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																							
42	0.7		490	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
43	1.6	სდ 10	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3რც	1	21	ლფნ	80	22	40	8	4	IV	B2 ნბხ	0.4	120			2	192			134				
							რც		18	32									3				58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							192				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი				7რც 2ლფნ 1წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
44	0.5	სდ 5	485	კორომი ბუნებ. წარმ. ნლფნ 4რც	1	23	ლფნ რც	90	25	44	9	5	III	B2 ნზბ	0.4	132			2	66			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ლფნ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
45	1.7	სდ 5	487	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 5რც	1	22	ლფნ რც	90	25	44	9	5	III	B2 ნზბ	0.5	161			2	274			138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3ლფნ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
46	1.1	ჩდ 20	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ლფნ ამონ.	1	13	რცა ლფნ	35	13	20	4	3	III	B2 ნზბ	0.4	62			3	68			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1ლფნ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
47	4.8	სდ 25	527	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2წფ 2იფ	1	12	რცა	30	12	12	3	2	III	B2 ნზბ	0.6	82		30		394		144	240			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ. 6მხ 4რც			წვ იფ მხ რც																77 77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							394			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წვ 2იფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
48	3.9	ჩდ 25	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ 5რც 5წვ	1	14	რც წვ რც წვ	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	90		15		351		59	316			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							351			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
49	3.4	ჩდ 25	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2იფ ამონ. 10რც	1	8	რცა იფ რც	25	8	10	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	26		10	3	88		34	71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 7რც 2მხ 1ოვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
50	1.6	ჩდ 35	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3წფ ამონ. 10რც	1	10	რცა	35	10	12	4	3	IV	B2 წივ	0.5	52		10	3	83		16	59				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						83
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
51	0.4	ჩდ 25	582	ველობი			რც						V	B2 ნბხ													
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
52	2.5	ჩდ 30	649	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 10ცხ	1	16	რც	70	16	36	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	96		10	3	240		25	193				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						240
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია																							
53	2.8	ჩდ 25	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3ცხ ამონ. 10ცხ	1	15	რცა	50	15	20	5	4	III	B2 ნბხ	0.3	61		15	3	171		42	120				
						ცხ		16	24										2				42	50			
					9	ცხ	110	18	44														42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							171				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წკ 2ივ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
54	3.1	სდ 20	704	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ცხ 1ივ ამონ.	1	8	რცა	30	8	10	3	2	IV	B2 ნბხ	0.4	20				62			50				
						ცხ																	6				
						ივ																	6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 2მხ 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
55	9.6	სდ 30	672	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2მხ 2რც 2ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	B2 წივ	0.4	171				1642			662				
						მხ																	326				
						რც																	326				
						ცხ																	326				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2მდგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
56	2.1	ჩდ 38	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	175			3	368			258			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		368	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
57	11.9	ჩდ 40	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ცხ 1მხ	1	21	რც	90	21	48	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	207			4	2463			1000			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2463	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3მხ 2წ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
58	3.9	სდ 30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2წფ 2ცხ 15კ ამონ.	1	12	რცა	35	11	14	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	57		20	3	222		78	117			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		43	

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4რც 3მხ 3ცხ	9		ცხ ნკ რც მხ ცხ	130 150 170	19 25 25	24 14 52 56 64									2 2 3 2 1			78	43 20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
59	0.1	სდ 15	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 4ლფნ ამონ. 10ცხ	1 9	13	რცა ლფნ ცხ	30 130	13 25	16 52	3	2	II	B2 ნზხ	0.4	60		15		6		2 2	4 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2აკთ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
60	2.3	ჩდ 15	509	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3რცა	1	22	ლფნ რცა	90 16	25 16	44 20	9	5	III	B2 ნზხ	0.5	166			2 3	382			269 113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							382			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3ლფნ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																															
61	1.1	სდ 25	477	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2რც	1	22	ლფნ რც	90	23	44	9	5	IV	C2 ნბზ	0.6	212			2	233			187																								
																							3																				46				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				233																				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 7ლფნ 3რცა; რაოდენობა - 7500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																															
62	2.6	სდ 25	512	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2წფ ამონ. 5მხ 5რც	1	10	რცა წფ მხ რც	35	10	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.4	38		15	3	99		39	81																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				99																				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 5რცა 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
63	1.2	ჩდ 30	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წფ 1იფ ამონ. 10რც	1	9	რცა წფ იფ რც	35	9	12	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	35		10	4	42		12	30																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				42																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2იგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
64	6	სდ 5	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2რც	1	22	ლფნ	90	23	36	9	5	IV	C2 ნბზ	0.5	161			2	966			774					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				966	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
65	0.9	სდ 30	491	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ნკ	1	14	რც	35	15	44	2	1	I	B2 ნბზ	0.6	114			4	103			73					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				103	
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
66	6	სდ 30	543	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1წფ	1	14	რც	35	14	16	2	1	II	B2 ნბზ	0.6	114			3	684			486					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				684	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღდგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
67	5.3	ჩ 25	561	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რცა 1მხ ამონ. 4რც 4ცხ 2მხ	1	12	რცა	30	12	12	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	82		20	4	435		106	392				
							მხ		13	16									2				42				
					9		რც	110	18	40									3			106					
							ცხ	150	25	52									2								
							მხ	130	22	44									2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							435				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მხ 3რცა 2ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
68	2.6	სა 20	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ნკ 1ცხ ამონ. 10რც	1	15	რცა	35	15	16	4	3	II	B2 ნბხ	0.5	98		10	3	255		26	208				
							ნკ		13	16									2				23				
							ცხ		15	24									2				23				
					9		რც	150	26	44									3			26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
69	3.5	სა 20	565	კორომი ბუნებ.	1	14	რცა	35	14	16	4	3	II	B2	0.4	70		10	3	245		35	172				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7რცა 2წფ 1ც ამონ.			წფ		14	16				წბ					2				49			
				10რც	9		ცხ		15	20									2				25			
							რც	130	26	40									4			35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
70	3.7	სდ 25	618	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წკ 2ცხ ამონ.	1	10	რცა	35	10	14	4	3	IV	C2 წივ	0.6	56		15	3	207		56	107			
							წკ		10	16									2				59			
							ცხ		11	20									2				41			
				5რც 5ცხ	9		რც	130	24	52									3			56				
							ცხ	120	25	48									1							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
71	3.6	სდ 35	663	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1წკ 1ცხ ამონ.	1	11	რცა	35	11	12	4	3	IV	B2 წივ	0.6	78		20	3	281		72	230			
							წკ		11	12									2				25			
							ცხ		13	18									2				25			
				10მხ	9		მხ	150	22	64									1			72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								281			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4მხ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
72	0.2	სდ 5	459	ველობი			რც						V	B2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
73	0.7	სდ 5	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	25	ლფნ	90	25	44	9	5	III	B2 ნზხ	0.5	171			2	120			120	14			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								120			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ლფნ - 20 კმმ.</p>																											
74	2.2	სდ 5	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3გლდ	1	21	ლფნ	90	24	40	9	5	III	B2 ნზხ	0.4	118			2	260			183				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								260			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 5გლდ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
75	0.8	სდ 10	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ლფნ 2გლდ	1	21	ლფნ გლდ	90	22	40	9	5	IV	C2 ნბზ	0.4	120			2	96			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ლფნ 3გლდ 2ცხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
76	1.9	სდ 5	454	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 2გლდ 1ცხ	1	20	ლფნ გლდ ცხ	90	22	40	9	5	IV	B2 ნბზ	0.5	138			2	262			186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ლფნ 3გლდ 1ცხ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
77	0.5	სდ 10	474	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ლფნ 3გლდ 2რც	1	18	ლფნ გლდ რც	90	20	40	9	5	IV	C2 ნბზ	0.3	72			2	36			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ლფნ 2გლდ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
78	1.2	სდ 15	494	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ივ ამონ.	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	77			3	92			74																									
																				2																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
79	2.6	სდ 25	561	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 8რც 2მხ	1	9	რცა	30	9	12	3	2	IV	B2 ნზხ	0.4	26		10		68			26	68																								
																				9																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6მხ 2ივ 2რც; რაოდენობა - 8500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
80	0.8	სა 5	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	14	ლფნ	70	14	32	7	4	V	B2 ნბზ	0.4	65			2	52			52	8		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 85%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ლფნ - 10 კმმ.</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					27910		216	30070		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
ლფნ																					3186			3186		
თხმ																					12			12		
რც																					7682		720	8402		
რცა																					3835		912	4747		
ნკ																					1330			1330		
წფ																					8766		37	8803		
ცხ																					1910		236	2146		
გლდ																					241			241		
კკხ																					23			23		
იფ																					161			161		
ტრფ																					8			8		
აკთ																					87			87		
ჯგ																					22			22		
მხ																					647		255	902		
სულ	209.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.6	ველობი																								

	205.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.4	მდინარის კალაპოტი
	0.4	ნაკადულები
	1.29	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (მკვლელობა)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	სდ 25	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 6ცხ 4რც	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	68		15	4	204		45	204			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					204					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
2	2.3	სდ 25	494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 10რც	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	82		15	4	189		35	189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					189					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2იგ 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	1.4	ჩდ 30	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2ცხ 2ნკ 1იგ ამონ.	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 წივ	0.6	86		20	4	120		28	62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნცხ 4რც	9		ნკ იფ ცხ რც	130 90	22 20	14 40									2 2 2 3			28	24 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2იფ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	2.6	სდ 25	491	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	82			4	213			213			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1იფ 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	3.2	სა 25	572	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ნკ 1ცხ ამონ.	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	82		15	4	262		48	211			
				8ცხ 2რც	9		ნკ ცხ ცხ რც	110 120	26 20	14 20 56 52									2 2 2 3			48	26 26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ცხ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	1.1	სა 25	622	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 25კ 2ცხ ამონ. 7რც 3ცხ	1	10	რცა ნკ ცხ რც ცხ	35	10	14	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	56		15	4	62		17	37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ცხ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	2.5	სდ 30	642	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 15კ ამონ.	1	14	რცა ცხ ნკ	35	14	20	4	3	II	B2 ნბხ	0.6	114			4	285			203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							285			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	0.6	სდ 35	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ცხ 15კ ამონ. 10ცხ	1	12	რცა ცხ ნკ ცხ	35	12	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	91		15	4	55		9	44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													
9	0.7	სდ 25	472	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ჯგ	1	12	რც	30	12	14	2	1	I	B2 ნზხ	0.6	82				57			46						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				57		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2იგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
10	2.7	სდ 35	564	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ცხ 15კ ამონ.	1	12	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	91		15	4	246		41	197						
								ცხ	14	20											2	24							
								ნკ	11	14											2	24							
				7ცხ 3რც	9	ცხ	100	24	46											2	41	197							
								რც	120	20	64											4							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				246		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 1მხ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
11	3	სდ 35	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ცხ 1იგ 15კ ამონ.	1	13	რცა	35	13	14	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	106			4	318			195						
								ცხ	15	20											2	63							
								იგ	12	14											2	30							
								ნკ	12	14											2	30							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							318			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4იფ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
12	1.1	სდ 15	493	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 10ცხ	1	12	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	77		15	4	85		17	85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
13	2.1	სდ 30	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 8ცხ 2რც	1	14	რცა	35	14	20	4	3	II	B2 ნბზ	0.5	95		15	3	200		32	200			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1იფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
14	3.5	სდ 30	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 25კ 1იფ ამონ. 7ცხ 2რც 1მხ	1	16	რცა	35	16	24	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	143		15	3	501		53	354			
							ნკ		16	20									2				98			
							იფ		15	18									2				49			
							ცხ	110	22	56									1			53				
							რც		20	52									3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ		20	60									1							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							501			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ნკ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	0.4	სდ 30	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ცხ 1იფ ამონ. 10ცხ	1	13	რცა	35	13	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	100		10	3	40		4	32			
							ცხ		14	20									2				4			
							იფ		12	14									2				4			
					9		ცხ	120	18	52									1			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 2იფ 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
16	2.2	ჩ 15	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	15	რცა	35	15	16	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	115			3	253			253			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რცა 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
17	0.8	ჩდ 15	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ნკ 1ცხ ამონ.	1	14	რცა	35	14	18	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	102		10	3	82		8	58			
							ნკ		14	16									3				16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8ცხ 2რც	9		ცხ ცხ რც	110	16 20 20	24 56 60									2 2 3			8	8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წკ 1მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																										
18	1.3	სდ 25	541	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2წკ ამონ.	1	14	რცა	35	14	18	4	3	II	B2 ნზხ	0.5	90		10	3	117		13	94			
				7ცხ 2რც 1მხ	9		წკ ცხ რც მხ	110	14 24 20 21	16 56 44 36									2 2 3 2			13	23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ცხ 2წკ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	5.4	ჩდ 35	596	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წკ 1ოგ ამონ.	1	14	რცა	35	14	20	4	3	II	B2 ნზხ	0.6	120		15	3	648		81	454			
				7ცხ 3რც	9		წკ ოგ ცხ რც	110	14 13 24 20	16 16 56 60									2 2 2 3			81	130 65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								648			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	4.4	ჩა 5	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ჯგ 1ნკ 1იფ ამონ.	1	12	რცა	35	13	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	75			3	330			202				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								330			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3იფ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	1	ჩდ 5	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2იფ 1თხ ამონ.	1	12	რცა	30	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	62				62			44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								62			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	5.3	ჩდ 30	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 1ივ ამონ. 7რც 3ცხ	1	12	რცა ცხ ივ რც ცხ	30	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	86		10	4	456		53	323			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
23	3.8	ჩდ 15	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ივ 1ნკ 1მხ ამონ.	1	12	რცა ივ ნკ მხ	30	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	64			4	243			152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							243			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9რც 1ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	4.3	ჩდ 25	566	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ნკ ამონ. 6ცხ 4რც	1	14	რცა ნკ ცხ	30	14	16	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	90		15	3	387		65	310			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		20	52									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							387			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
25	2.6	ჩდ 25	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წფ 1ცხ ამონ.	1	12	რცა	30	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	82			3	213			151			
							წფ																42			
							ცხ																21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	2.5	ჩდ 30	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2ჯგ 2ნკ 1იფ ამონ.	1	12	რცა	30	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	86		15	4	215			38	110		
							ჯგ																43			
							ნკ																43			
							იფ																20			
				8რც 2ცხ	9		რც	120	18	56									3			38				
							ცხ		20	48									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							215			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
27	6.8	ჩდ 30	542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	14	რცა	35	14	18	4	3	II	B2 ნბზ	0.6	114			3	775			775						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				775		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1მზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
28	1	ჩდ 40	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ცხ 1ნკ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	114				114			81						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				114		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
29	7.4	ჩა 15	511	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ნკ ამონ. 8ცხ 2რც	1	14	რცა	35	14	20	4	3	II	B2 ნბზ	0.5	85		10	3	629		74	503						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				629		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1ნკ 1მზ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
30	0.6	ჩდ 5	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 2ნკ ამონ.	1	13	რცა	30	13	16	3	2	II	B3 ნბხ	0.5	73			3	44			23						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				44		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 4ჯგ 2ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																													
31	0.9	ჩდ 5	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ჯგ 2ნკ 1თხ ამონ.	1	12	რცა	30	12	14	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	75			3	68			28						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				68		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რცა 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
32	1	ჩდ 15	463	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ივ ამონ.	1	14	რცა	30	14	16	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	68			3	68			55						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
33	2.2	ჩდ 15	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 25კ 1იფ ამონ.	1	14	რცა	30	14	20	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	85			3	187			132				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				187
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 25კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
34	3.5	ჩდ 20	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 25კ ამონ. 8ცხ 2რც	1	14	რცა	30	14	16	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	87		15	3	305		53	245				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				305
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 25კ 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	9.6	ჩდ 30	578	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3ცხ 15კ ამონ.	1	12	რცა	30	12	14	3	2	III	B2 წივ	0.6	86		10	3	826		96	509			
				5რც 5ცხ	9		ცხ წკ რც ცხ	110	19	64									3			96		240 77		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							826			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 15კ 1ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
36	3.2	ჩდ 20	591	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3ცხ 15კ ამონ.	1	12	რცა	30	12	14	3	2	III	B2 წივ	0.6	79		3	3	253		10	157			
				10რც	9		ცხ წკ რც	110	20	64									3			10		74 22		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წკ 2ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
37	6.2	ჩდ 30	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 10ცხ	1	13	რცა	30	13	24	3	2	II	B2 წბზ	0.7	117		10	3	725		62	725			
					9		ცხ	120	18	56										2			62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							725			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წკ 1მზ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																						
38	4.3	ჩდ 30	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ნკ ამონ. 8ცხ 2რც	1	14	რცა	30	14	20	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	95		15	3	409		65	327			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 409</p>																						
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8რც 1ნკ 1მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
39	6.8	ჩდ 30	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ცხ 2ნკ ამონ. 5რც 5ცხ	1	11	რცა	35	11	14	4	3	IV	B2 წივ	0.6	73		10	3	496		68	306			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 496</p>																						
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7რც 2ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
40	4.3	ჩდ 30	537	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ნკ 1მხ ამონ.	1	14	რცა	30	14	16	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	114		15	3	490		65	396			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				6ცხ 4რც	9		ნკ მხ ცხ რც	110	20	56									2			65	47																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							490																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
41	9	ჩდ 30	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წფ 1ნკ ამონ.	1	12	რცა	30	12	14	3	2	III	B2	0.6	86		10	3	774		90	549																								
				10რც	9		წფ ნკ რც	90	20	56									3			90	153																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							774																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1ნკ 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
42	3.8	ჩდ 25	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ნკ 1ცხ 1წფ ამონ.	1	12	რცა	30	12	16	3	2	III	C2	0.6	82		5	4	312		19	190																								
				10რც	9		ნკ ცხ წფ რც	130	20	56									3			19	61																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								312			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ნკ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
43	10.9	ჩა 30	589	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 15კ ამონ.	1	13	რცა	35	13	14	4	3	III	C2 ნბზ	0.7	117		15	3	1275		164	905			გავლითი - 10%	
							ცხ		14	20									2				251				
				5რც 5ცხ	9		რც	130	19	56									3			164	120				
							ცხ		20	60									2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1275			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 4ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რცა, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																											
44	3.2	ჩდ 15	649	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3ცხ 15კ ამონ.	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	77			4	246			150				
							ცხ		13	20									2				74				
							ნკ		12	16									2				22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								246			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წფ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უზნის თავისებურებანი																										
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
სულ მარაგები კვარტალში																						13842		270 6	16548	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					რცა	10352		135 3	11705	
																					ნკ	1444			1444	
																					იფ	341			341	
																					ჯგ	153			153	
																					თხ	12			12	
																					წფ	225			225	
სულ	149.16	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	148.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.66	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	ჩდ 15	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	12	რც	50	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	51				36			29			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 36</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	0.3	სდ 5	423	მდინარის კალაპოტი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
3	1	ჩა 15	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1წფ 1ცხ ამონ.	1	10	რცა	35	10	14	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	44			4	44			36			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 44</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2მხ 1წ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - რც - საერთო - 7 კმ.																					
4	0.9	ჩა 15	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1წვ 1ცხ ამონ.	1	10	რცა	35	10	12	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	35			4	32			26			
							წვ		11	16									3				3			
							ცხ		12	18									2				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 3მხ 1წვ; რაოდენობა - 80000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 1 კმ.</p>																										
5	1.8	ჩა 10	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	22	ლფნ	90	22	56	9	5	IV	C2 ნბხ	0.5	162			2	292			292			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							292			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	6.9	ჩა 30	451	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3ცხ ამონ.	1	11	რცა	55	10	12	6	4	V	B2 ნბხ	0.5	61			4	421			297			
							ცხ		12	16									3				124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							421			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2მხ 1წვ; რაოდენობა - 70000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	7.4	ჩდ 30	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	10	რცა	35	10	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	49			4	363			363			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							363			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 9რცა 1წფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
8	5.3	ჩდ 15	499	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	64			4	339			339		27	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							339			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8რცა 2მზ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																										
9	5.8	ჩა 30	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 10რც	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	86		20	4	499		116	499			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							499			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5ივ 3რცა 2წფ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
10	0.8	სდ 25	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	50	13	56	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	80			3	64			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	3.5	ჩდ 20	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 10ცხ	1	9	რცა	20	9	14	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	32		10	4	112		35	112		18	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4რცა 4მხ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - რც - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																										
12	3.5	სდ 10	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3თხ 1ხრმ 1ტყმ	1	7	კუნ	30	7	10	6	4	II	B2 ნბხ	0.5	19			4	67			42			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხ		7	10									4				18			
							ხრმ		7	8									4				4			
							ტყმ		6	8									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	9.1	ჩდ 30	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 1ნკ 1წფ ამონ.	1	10	რცა	35	10	14	4	3	IV	B2 მკდ	0.6	59			4	537			291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							537			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რცა 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	2.6	სდ 30	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ნკ 1ცხ 1წფ ამონ.	1	12	რცა	30	12	14	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	86		20	4	224		52	138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 3ნკ 3მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	0.9	სდ 30	401	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	ჯგ	30	12	14	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	57			4	51			51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ჯგ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	0.2	ს 5	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ლფნ 3რც	1	16	ლფნ	90	16	36	9	5	V	C3	0.4	80			3	16			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ლფნ 3რც; რაოდენობა - 40000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
17	4.2	ს 25	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ნკ 2ცხ ამონ. 5რც 5ცხ	1	12	რცა	35	12	16	4	3	III	B2	0.6	82		20	4	344			84	210		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							344			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნკ 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	4	ს 25	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 4ჯგ 2კუნ ამონ.	1	9	რცა	35	10	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	40		10	4	160		40	64			
				10რც			ჯგ		8	10									4				64			
							კუნ		7	8									4				32			
					9		რც	130	18	56									3			40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	6	სდ 35	527	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 1ნკ ამონ.	1	11	რცა	35	11	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	78		20	4	468		120	336			
				5რც 5ცხ			ცხ		12	16									3				90			
							ნკ		11	16									3				42			
					9		რც	120	17	56									3			120				
							ცხ	130	18	64									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							468			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	6.4	სდ 25	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1წფ 1მხ 1ნკ ამონ.	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	82		20	4	525		128	371			
							წფ		11	16									3				51			
							მხ		10	18									2				51			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6რც 4მხ	9		ნკ რც მხ	130	18	56									3			128	51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
21	3.1	ჩდ 5	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	17	ლოფნ	90	17	36	9	5	IV	C3 ნზხ	0.5	110			3	341			341			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							341			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლოფნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
22	4.9	ჩდ 30	500	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4რცა	1	8	ჯგ რცა ცხ	35	8	12	4	3	V	B2 ნზხ	0.6	33		10	4	162		49	98			
				10ცხ	9			130	17	52									4			49	64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							162			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რცა 2წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	1.9	სდ 20	440	ნაბელი კორომი 10რც	1	14	რც	70	14	48	4	3	IV	B2 წივ	0.4	70			4	133			133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 70000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	4.6	ჩდ 30	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ცხ 2წფ ამონ. 5ცხ 5რც	1	13	რცა	35	13	16	4	3	III	B3 ნბხ	0.6	100		30	4	460		138	276			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							460			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წკ 2წფ; რაოდენობა - 85000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
25	3.6	ჩდ 30	631	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თესლითი 10რც	1	11	რც	30	11	12	2	1	II	B2 ნბხ	0.6	73		20	4	263		72	263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							263			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3წკ 3მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
26	6.7	ჩდ 30	636	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1ნკ 1ცხ 1ჯგ ამონ.	1	12	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	86		30	4	576		201	415			
							ნკ		11	14									3				54			
							ცხ		14	20									2				54			
							ჯგ		9	10									4				54			
				6რც 4ცხ		9	რც	130	16	64									3			201				
							ცხ	140	18	56									2							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							576			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	1.2	ჩდ 25	432	ნაბელი კორომი 7რც 3ცხ	1	14	რც	70	12	60	4	3	IV	B2 ნბზ	0.3	54			4	65			46			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ		20	32									2				19			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							65			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	2.4	ჩდ 25	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 7რც 3ცხ	1	11	რცა	35	11	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	70		15	4	168		36	168			
							რც	90	18	56									3			36				
							ცხ	100	22	44									2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								168		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნკ 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
29	1.4	ჩდ 30	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ნკ 1ცხ ამონ.	1	11	რცა	35	11	14	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	73		15	4	102		21	73			
							ნკ		11	14									3				20			
							ცხ		13	20									2				10			
			10ცხ		9		ცხ	130	21	60									2			21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								102		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
30	2.2	ჩდ 35	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 1წფ ამონ.	1	12	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	91			4	200			141			
							ცხ		14	20									2				40			
							წფ		12	14									3				20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								200		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ცხ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	0.2	სა 5	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	17	ლოფნ	90	17	44	9	5	IV	C3 ნბხ	0.4	88			2	18			18			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								18		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
32	1.1	სდ 5	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ	1	17	ლფნ	90	17	56	9	5	IV	C3 ნბზ	0.5	110			3	121			121			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								121		
გვდუ: თოვლის, ზვავების და ღვარცობის მუდმივი კალაპოტების გასწვრივ 200 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
33	0.2	ჩდ 5	378	ველობი			ლფნ						V	B3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
34	2.7	ჩდ 5	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლფნ 10ვრზ	1	17	ლფნ	90	17	44	9	5	IV	C3 ნბზ	0.5	110		10	3	297		27	297			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								297		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 10ლფნ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
35	1.6	ჩდ 10	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კუნ 2გლდ	1	7	კუნ	30	7	16	6	4	II	B2 ნბზ	0.5	19			4	30			26			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								30		
გვდუ: ბუჩქნარები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
36	2.3	ჩ 25	438	ნაბელი კორომი 10რც 10ცხ	1 9	10	რც ცხ	70 130	10 16	40 68	4	3	V	B2 ნზხ	0.4	38		15	4 3	87		35 35	87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							87			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	2.5	სდ 30	487	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თესლითი	1	12	რც	35	12	24	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	57			3	143			143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
38	2.9	ჩდ 30	508	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 15კ ამონ.	1	12	რცა ცხ ნკ	35	12 14 11	14 20 14	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	86			4 2 3	249			177 49 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							249			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ცხ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																
39	1.7	ჩ 15	398	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 5კუნ ამონ.	1	11	რცა	35	14	24	4	3	II	B2 ნბზ	0.5	55			3	94			48									
																				4				46								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94									
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 7რცა 3აკთ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
40	0.3	ჩდ 15	381	ველობი			რცა						V	B2 ნბზ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																
41	1.4	ჩ 25	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3ჯგ ამონ.	1	11	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	70			4	98			69									
																				4				29								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98									
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 7რცა 2მხ 1ნკ; რაოდენობა - 80000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																
42	4.8	ჩა 20	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3ჯგ ამონ. 10რც	1	11	რცა	35	11	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	68		20	4	326			96	230								
										10	14											4				96						
																				9	რც	130	18	56				3				96
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							326									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5რცა 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 80000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																						
43	3.4	ჩ 5	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 1გლდ 1ტყმ 1შინ	1	7	კუნ	35	7	10	7	5	II	B2 ნბხ	0.5	19		10	4	65		34	54			
				10რც	9	რც	70	12	35										4				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 50000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
44	1.7	ჩდ 15	418	ნაბელი კორომი 10რც	1	13	რც	70	13	36	4	3	IV	B2 ნბხ	0.4	60			4	102			102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 95000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, კუნ, შინ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
45	2.3	ჩდ 35	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 8რც 2ცხ	1	8	რცა	20	8	14	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	29		25	4	67		57	67			
				9		რც	130	16	56										3				57			
						ცხ	120	18	44											2						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7რცა 2ცხ 1წფ; რაოდენობა - 70000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
46	2.5	ჩდ 35	473	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 1წფ ამონ. 6რც 4ცხ	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	76		15	4	190		38	135			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 190</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 4ცხ 2ნკ; რაოდენობა - 80000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
47	4.4	ჩდ 30	494	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ცხ ამონ. 7რც 3ცხ	1	12	რცა	30	12	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	86		35	4	378		154	304			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 378</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ცხ 1მხ; რაოდენობა - 80000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
48	2.3	ჩ 25	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	12	რცა	50	12	16	5	4	IV	B2 მაყ	0.6	82			4	189			189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							189			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
49	4.5	ჩა 20	541	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა ჰჯგ ამონ.	1	9	რცა	25	9	14	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	32			4	144			104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 4რცა 2მზ; რაოდენობა - 70000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - გამოიყენება რეკრეაციული მიზნებით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
50	0.4	დ 5	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	17	ლოფნ	90	17	48	9	5	IV	C3 ნბზ	0.4	88			3	35			35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ლოფნ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
51	4.5	ჩ 15	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა ჰჯგ 2კუნ	1	8	რცა	30	8	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	25			4	113			59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ამონ.			ჯბ კუნ																	32 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 80000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ძძვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
52	4.7	ს 20	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ჯგ 1მხ ამონ.	1	10	რცა	35	10	16	4	3	IV	B2 წივ	0.5	45			4	212			174				
							ჯბ მხ		9 12	12 20									4 3				19 19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							212				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 80000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
53	2	ჩ 30	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	8	რცა	35	8	14	4	3	V	B2 ნბხ	0.5	28			4	56			56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 3ნკ 3მხ; რაოდენობა - 70000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	10085		306 6	13151
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	872		128 3	2155
		წფ	262			262
		რცა	5831		131 6	7147
		ცხ	686		278	964
		ლფნ	1115		27	1142
		კუნ	223		34	257
		თხ	18			18
		ხრმ	4			4
		ტყმ	7			7
		ჯგ	639		49	688
		ნკ	347			347
		გლდ	8			8
		შინ	3			3
სულ	158.12	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.5	ველობი				
	149.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.3	მდინარის კალაპოტი				
	7.1	ნაბელი კორომი				
	0.09	ნაკადულები				
	0.33	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.7	სა 5	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ლოფნ	1	23	ლოფნ	130	23	64	13	5	IV	C2 ნბხ	0.4	132			2	224			224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	0.8	სდ 20	374	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3კუნ ამონ.	1	9	რცა კუნ	35	10	14	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	38			4	30			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რცა 5ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	0.6	სა 25	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ზღმ	1	5	კუნ ზღმ	25	5	10	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	14			4	8			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
4	1.2	სდ 15	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 10კუნ	1	7	კუნ	35	7	8	7	5	II	B2 ნბზ	0.5	20			4	24			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	0.2	სდ 10	425	ველობი			კუნ						V	B1 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	2.8	სდ 10	426	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 4კუნ 1შნდ 1ზღმ	1	6	ჯგ	20	6	10	2	1	II	B2 ნბზ	0.6	18				50			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, შნდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
7	1	სდ 15	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 4კუნ 3ზღმ 2აკთ 1შინ	1	5	კუნ	20	5	8	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	16			4	16			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>ზღმ 5 8 4 4 4</p> <p>აკთ 7 8 4 3</p> <p>შინ 5 6 4 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
8	1.1	სა 20	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2რცა 2კუნ 1თლ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	31			4	34			18			
						რცა		9	14										4				7			
						კუნ		7	10										4				7			
						თლ		7	12										2				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
9	1.3	სა 20	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	7	ჯგ	35	7	16	4	3	V	B2 ნბზ	0.6	24			4	31			26			
						კუნ		6	12										4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2იგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
10	2	ს 20	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2იგ 1რც	1	9	ჯგ	35	9	16	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	32			4	64			46			
						იგ		10	12										2				12			
						რც		10	16										3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
11	2.9	სდ 25	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	35	8	16	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	32			4	93			93				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			93	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3ივ 3მზ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
12	0.2	დ 20	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 4შინ 1ზღმ	1	6	კუნ	20	6	8	4	3	II	B2 ნბზ	0.4	13			4	3			1				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3	
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
13	0.5	სდ 20	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3შინ 2აკო	1	6	კუნ	20	6	8	4	3	II	B2 ნბზ	0.3	10			4	5			3				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5	
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4აკო; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	0.6	სა 20	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3შინ 2ზღმ	1	7	კუნ შინ ზღმ	30	8	10	6	4	II	B2 ნბზ	0.4	16			4	10			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
15	1.8	დ 10	396	კრონაშეკრული კულტ. 7აკთ 2კუნ 1თხ ხელოვნ.	1	7	აკთ კუნ თხ	15	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.6	24			4	43			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								43		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	2.7	ს 20	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3კუნ 1ზღმ 1ტყმ	1	6	ჯგ კუნ ზღმ ტყმ	25	6	10	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	16				43			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								43		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1.9	სდ 20	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1რცა 1კუნ	1	8	ჯგ	35	8	16	4	3	IV	B0 ნბზ	0.4	20			4	38			30			
							რცა		9	16									4				4			
							კუნ		7	8									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	6.5	სდ 30	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3რც 10რც	1	9	ჯგ	35	9	18	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	42		10	4	273		65	195			
							რც		10	18									4				78			
					9		რც	120	25	56									3			65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							273			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რცა 2წკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
19	2.4	სდ 25	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3რცა 10რც	1	11	ჯგ	35	11	18	4	3	III	B0 ნბზ	0.5	58		20	4	139		48	98			
							რცა		12	20									4				41			
					9		რც	140	19	40									4			48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
	<p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
20	1.4	ჩა 30	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 2შნდ ამონ. 10რც	1	11	რცა	35	12	20	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	73		15	4	102		21	53																									
																							21	53																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		102																							
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
21	3.6	სდ 25	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3რცა 1თლ 1ოფ 10რც	1	9	ჯგ	35	9	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	40		15	4	144		54	72																									
																							9	54																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		144																							
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
22	2.6	ჩა 30	468	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	რცა	30	11	14	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	73		20		190		52	117																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6რცა 3ჯგ 1შნდ ამონ.			ჯგ შნდ																55 18				
				10რც	9		რც	130	18	44												52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	5.2	სდ 20	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2ჯგ 2ნკ 1იფ ამონ.	1	12	რცა	35	13	18	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	66		30	3	343		156	177				
				7რც 3ცხ	9		ჯგ ნკ იფ რც ცხ	130 120	19 24	48 44												156		68 68 31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ნკ 3რც 3მხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ, კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	2.8	სდ 10	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ჯგ 1იფ 1ნკ ამონ.	1	11	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	65		20	4	182		56	112				
							ჯგ იფ		9 10	12 12													4 2		36 17		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	9		ნკ რც	110	22	52									3				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ივ 3რც 3მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	0.2	დ 10	369	კრონაშეკრული კულტ. ნაკთ 4თლ ხელოვნ.	1	14	აკთ	20	16	16	2	1	II	B2 ნბზ	0.5	71			4	14			9			
							თლ		11	12									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5აკთ 5თლ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
26	0.4	დ 15	371	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3აკთ 2კუნ	1	10	თხ	20	10	20	4	3	I	B2 ნბზ	0.3	25			4	10			5			
							აკთ		10	16									4				3			
							კუნ		8	10									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
27	1	ჩდ 15	383	კრონაშეკრული კულტ.	1	6	აკთ	15	7	8	2	1	IV	B2 ნბზ	0.4	12			4	12			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5აკთ 3კუნ 2თხ ხელოვნ.			კუნ თხ		6 6	8 8									4 4				3 2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								12			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
28	0.3	ჩდ 10	382	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 1ტყმ 1ზღმ 1ჯგ	1	6	კუნ	25	6	10	5	4	II	B2 ნბზ	0.4	12			4	4			3				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ტყმ		6	10									4				0				
							ზღმ		6	10									4				0				
							ჯგ		7	12									4				0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ძმვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	0.2	დ 35	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3კუნ 1ზღმ 1შინ ამონ.	1	7	რცა	25	8	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.4	19			4	4			2				
							კუნ		7	10									4				1				
							ზღმ		6	8									4				0				
							შინ		6	8									4				0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
30	0.2	ჩდ 15	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 2ზღმ 1აკთ	1	7	კუნ	35	7	10	7	5	II	B2 ნბზ	0.4	16			4	3			2				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3</p> <p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
31	1.3	დ 30	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 4შინ 4კუნ 2ჯგ	1	5	შინ	20	5	10	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	14			4	18			9				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18</p> <p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
32	1.1	სდ 20	426	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 2შინ 1ზღმ	1	7	კუნ	35	7	10	7	5	II	B2 გგმ	0.5	20			4	22			15				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 22</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>გვდუ: ბუჩქნარები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ძმვ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																		
33	1.4	სდ 25	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ჯგ 2კუნ 1შინ ამონ.	1	10	რცა	35	12	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	38			4	53			24																											
																							ჯგ	10	18																			4						
																							კუნ	8	12																			4						
																							შინ	7	8																			4						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			53																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8ჯგ 2რცა; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ძმვ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
34	1.2	ჩდ 25	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3კუნ 2რცა 1ზღმ	1	6	ჯგ	25	6	10	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	17					20			10																										
																							კუნ																					6						
																							რცა																					4						
																							ზღმ																					1						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			20																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ძმვ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	0.4	სდ 15	436	კრონაშეკრული კულტ. ნაკთ 2ჯგ 1კუნ 1შინ ხელოვნ.	1	11	აკთ	15	12	14	2	1	II	B2 ნბზ	0.5	41			4	16			10			
							ჯგ		10	12									4				3			
							კუნ		8	10									4				2			
							შინ		7	8									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3აკთ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	1.3	სა 10	414	ნაბელი კორომი 7რც 3კუნ	1	9	რც	70	10	46	4	3	V	B2 ნბზ	0.4	24			4	31			22			
							კუნ		8	12									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	3.8	სა 20	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კუნ 1რცა 1ჯგ	1	5	კუნ	15	4	6	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	13			4	49			42			
							რცა		10	12									4				4			
							ჯგ		8	10									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შინ, ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
38	3.2	ჩდ 25	473	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	26			4	83			83						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				83		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7ჯგ 2მხ 1ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p>																													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													
39	0.9	სდ 20	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რცა	1	8	ჯგ	30	8	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	31			4	28			23						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				28		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5ნკ 3ჯგ 2ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p>																													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
40	1.5	დ 20	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 9კუნ 1ზღმ	1	6	კუნ	20	6	10	4	3	II	B2 ნბზ	0.4	13			4	20			18						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				20		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
41	2.1	სდ 10	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 3შინ 1ტყმ	1	6	კუნ	20	6	10	4	3	II	B2 ნბზ	0.5	15			4	32			21						
																											8		
																											2		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
42	1.4	სდ 20	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 2ჯგ 1რცა	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B1 ნბზ	0.4	11			4	15			11			
							ჯგ		6	8									4				3			
							რცა		6	10									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
43	1.7	ჩდ 30	433	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 25კ 2ჯგ ამონ.	1	10	რცა	30	10	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	59				100			63			
							ნკ																19			
							ჯგ																19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							100			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3მხ 25კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
44	2	ჩდ 30	474	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2იგ 25კ ამონ.	1	10	რცა	30	10	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	49				98			62			
							იგ																18			
							ნკ																18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 3იგ 35კ 4მხ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
45	2.8	სდ 15	494	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 1მხ 1იფ ამონ.	1	6	რცა	25	6	8	3	2	V	B2 ნბზ	0.6	19				53				34																							
																							3																								
																							14																								
																							3																								
																							3																								
																							53																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 25კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
46	0.9	ს 10	368	კრონაშეკრული კულტ. 10აკთ ხელოვნ.	1	12	აკთ	15	12	16	2	1	II	B2 ნბზ	0.5	51			3	46				46																							
																							46																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																															
47	0.2	სდ 15	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 4მინ	1	6	კუნ	20	6	10	4	3	II	B2 ნბზ	0.5	16			4	3				2																							
																							4																								
																							1																								
																							3																								
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
48	1.1	ს 5	394	ველობი			კუნ						V	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
49	1.1	სდ 10	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3ჯგ ამონ. 10რც	1	9	რცა	30	10	14	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	37		10	4	41		11	29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								41		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7ჯგ 3ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ძძვ, ასვ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
50	0.3	ს 5	392	ველობი			კუნ						V	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
51	1.7	სდ 35	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 10რც	1	12	რცა	30	12	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	76		5		129		9	129			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								129		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5ივ 3წვ 2მზ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
52	3.5	ჩდ 35	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 15კ 1მზ 1ჯგ ამონ.	1	11	რცა	30	11	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	78		10		273		35	200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10რც	9		ნკ მხ ჯგ რც	90	18	38												35	25 25 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							273			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5იგ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
53	1.7	სდ 45	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	10	რცა	35	10	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	60			4	102			102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5იგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
54	1.1	ჩდ 30	493	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2მხ ხელოვნ.	1	10	რც მხ	30	10	16	2	1	II	B2 ნბზ	0.6	59			3	65			53 12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
55	2.2	სდ 10	405	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3თხ 2ნკ ამონ.	1	6	რცა თხ ნკ	15	6	16	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	18				40			22 11 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
56	1.7	სდ 25	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	30	8	14	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	32			4	54			54						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				54		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3მხ 3ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
57	1.5	ჩდ 20	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 5ჯგ ამონ.	1	12	რცა	30	12	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	66				99			50						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				99		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ივ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
58	3.9	სდ 25	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 1ნკ ამონ. 10რც	1	10	რცა	30	10	16	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	47		20		183		78	133						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				183		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3ივ 3მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
59	4.1	სდ 25	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 15კ ამონ. 10რც	1	10	რცა	30	10	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	47		10		193		41	139																								
																							ცხ																				37				
																							ნკ																				16				
																							რც							90	16	42											41				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				193																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4მხ 4ივ 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																															
60	1.2	ჩდ 15	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2კუნ 2ჯგ 15კ ამონ.	1	10	რცა	30	10	14	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	53				64			34																								
																							კუნ																				12				
																							ჯგ																				12				
																							ნკ																				6				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				64																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2რცა; რაოდენობა - 6500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																															
61	2.1	ჩდ 15	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3რცა 2კუნ 15კ	1	10	ჯგ	30	10	14	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	53				111			48																								
																							რცა																				32				
																							კუნ																				21				
																							ნკ																				11				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				111																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
62	1.9	ჩდ 20	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2რცა 1მხ	1	9	ჯგ	30	9	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	38		10		72		19	53				
				10რც	9	რცა მხ რც		90	20	48												19	13	6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მხ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
63	2.2	ჩდ 25	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 1ნკ 1იფ ამონ.	1	10	რცა	30	10	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	56				123			66				
							ჯგ ნკ იფ																35	11	11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							123				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
64	3.2	სა 35	468	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1კუნ	1	10	ჯგ	35	10	20	4	3	III	B1 ნბხ	0.6	62			4	198			179				
							კუნ		8	10									4				19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								198			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2იგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
65	1.5	ჩდ 25	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	9	ჯგ	35	9	10	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	63			4	95			95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								95			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მხ 3ნკ 2ჯგ; რაოდენობა - 6400 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4631966,598466</p>																											
66	1.2	სა 30	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1ჯგ 1იგ 1ნკ ამონ.	1	7	რცა	25	7	8	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	22				26			19				
																								2			
																								2			
																								2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2იგ 2ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
67	1.1	სა 25	467	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	58			4	64			34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რცა 2ჯგ 2თლ 1იფ ამონ.			ჯბ		10	12									4				12			
							თლ		10	12									3				12			
							იფ		10	12									2				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მხ 3ნკ 2ჯგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
68	2.5	ს 15	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2ნკ	1	9	ჯბ	35	9	12	4	3	IV	B1 ნბხ	0.6	37			4	93			75			
							ნკ		9	12									4				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
69	5.3	სდ 15	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხ 2კუნ 1რც	1	10	თხ	20	10	10	4	3	I	C2 გვმ	0.5	41			4	217			154			
							კუნ		10	12									4				42			
							რც		11	16									4				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							217			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
70	1.7	ჩდ 25	469	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 1იფ 1თლ	1	11	რცა	35	12	20	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	70		10	4	119		17	60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ.			ჯბ		10	12									4				36			
							იფ		10	14									2				12			
							თლ		10	14									2				12			
				103ნტ		9	პნტ	50	16	40									2			17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2რც 1იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
71	3.8	სა 25	472	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1აკთ 1მხ	1	7	ჯბ	35	7	16	4	3	V	B2 მკდ	0.6	25			4	95			80			
							აკთ		8	12									4				8			
							მხ		8	16									4				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2მხ 16კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შნდ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
72	4.9	სა 35	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯბ	35	8	14	4	3	IV	B1 ნბხ	0.5	29			4	142			142			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							142			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მდგ 3ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
73	1.5	ს 10	382	კრონაშეკრული	1	12	აკთ	15	12	12	2	1	II	B2	0.5	51			3	77			77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				კულტ. 10აკთ ხელოვნ.										ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
74	7.1	სდ 30	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2რცა 1თლ	1	7	ჯგ	35	7	14	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	22			4	156			114			
							რცა		8	16									4				28			
							თლ		8	12									3				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5ჯგ 3რც 2მზ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
75	5.2	ჩა 25	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3ჯგ ამონ.	1	12	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	82			4	426			302			
							ჯგ		11	12									4				125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5ჯგ 3მზ 2რცა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
76	1.1	სდ 15	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3რცა 1ჯგ 15კ	1	7	კუნ	25	6	10	5	4	II	B2 ნბზ	0.6	24		10	4	26			11	14		
							რცა		8	10									4				8			
							ჯგ		8	12									4				2			
							ნკ		9	12									3				2			
			10ცხ		9		ცხ	22	20	72									2			11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3წკ 2თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, ძძვ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
77	0.6	სდ 5	397	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 2ჯგ 2წკ ამონ.	1	8	რცა	25	8	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	24			4	14			10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2წკ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
78	0.7	სდ 10	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	35	7	10	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	19			4	13			13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მზ 2ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
79	2.1	სდ 30	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	7	ჯგ	35	7	10	4	3	V	B2 ნბზ	0.6	26			4	55			55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მზ 2წკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
80	1.7	სდ 10	469	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 1ნკ 1ივ 1თლ	1	10	ჯგ	35	10	20	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	52			4	88			63			
							ნკ		9	16									4				9			
							ივ		10	12									3				9			
							თლ		9	12									2				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2მხ 1ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
81	2.4	სდ 20	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1კუნ	1	11	ჯგ	35	11	14	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	68			4	163			149			
							კუნ		8	10									4				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5მხ 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
82	1	სა 35	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1რც 1კუნ	1	8	ჯგ	30	8	14	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	35				35			29			
							რც																3			
							კუნ																3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
83	1.4	სდ 30	371	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2რცა	1	5	ჯგ	20	5	8	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	14				20			17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
84	2	სდ 10	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3რცა	1	8	ჯგ	25	8	12	3	2	I	B2 ნბზ	0.6	29				58			42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
85	1.3	სა 10	382	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 3შინ 1რც	1	6	კუნ	15	6	8	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	18		10	4	23		13	16				
							შინ		6	8									4				7				
							რც		7	10									4				1				
				10მხ	9	მხ	80	20	36										2			13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4იგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
86	2.2	სდ 25	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	35	8	16	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	32			4	70			70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6მხ 4ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, შნდ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
87	4.1	სდ 25	429	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2მინ 2კუნ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	32			4	131			82			
							შინ		7	10									4				25			
							კუნ		7	8									4				25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 25კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
88	0.6	სდ 15	431	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	35	10	14	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	53			4	32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4მხ 45კ 2ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
89	2.2	სა 25	455	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 25კ 2თლ	1	9	ჯგ	25	9	16	3	2	I	B2 მკდ	0.6	40				88			53			
							ნკ																18			
							თლ																18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 25კ 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
90	0.5	სა 25	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	35	10	18	4	3	III	B1 ნბზ	0.6	56			4	28			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
91	0.9	სა 25	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10მხ	1	10	ჯგ	35	10	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	56		10	4	50		9	50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შნდ, კუნ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
92	1.5	სა 25	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1ნკ 10მხ	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	56		10	4	84		15	77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
93	0.8	სდ 15	398	კორომი ბუნებ.	1	6	ჯგ	35	6	10	4	3	V	B2	0.6	19			4	15			13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8ჯგ 2მხ			მხ		7	12				ნბხ					3				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
94	0.3	სდ 5	428	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1თლ	1	6	ჯგ	25	6	10	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	15				5			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3თლ 2მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
95	1.2	ჩდ 20	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	25	6	8	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	19				23			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
96	0.3	ს 45	427	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	7118		142 0	8538
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ლფნ	224			224
		რცა	2204		476	2680
		კუნ	430		24	454
		ზღმ	20			20
		ჯბ	2948		210	3158
		შნდ	41			41
		აკთ	196			196
		შინ	66			66
		თლ	88			88
		იფ	135			135
		რც	184		645	829
		თხ	176			176
		ტყმ	5			5
		ნკ	273			273
		მხ	56		37	93
სულ	177.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.6	ველობი				
	167.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	5.8	კრონაშეკრული კულტ.				
	1.3	ნაბელი კორომი				
	0.3	ჩამონაშალი				
	0	ნაკადულები				
	1.09	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	ჩდ 30	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ცხ ამონ.	1	12	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	72			3	101			81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				101						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2მხ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	2.2	ჩდ 30	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 4ცხ ამონ.	1	12	რცა	35	12	18	4	3	III	B1 ნბხ	0.5	72			4	158			97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				158						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
3	2.1	დ 10	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 2შნდ 1ნკ 1რც	1	7	კუნ	35	7	12	7	5	II	C2 ნბხ	0.4	15		10	4	32		21	21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ვრხ	9		რც ვრხ	50	8 22	10 36									4 3			21	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ცხ 2წკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	5.8	ჩ 30	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2ჯგ ამონ. 10ცხ	1 9	11	რცა ჯგ ცხ	35 70	11 17	20 32	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	73		20	4	423		116	342			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							423			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წკ 3მხ 3რც; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	2.2	ჩდ 15	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	8	ჯგ კუნ	30	8	10	3	2	III	B1 ნბხ	0.6	30				66			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
6	1.6	ჩდ 15	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	8	ჯგ კუნ	30	8	10	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	30				48			34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
7	0.6	ჩ 5	326	ველობი			კუნ						V	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
8	1.2	ჩ 10	323	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კუნ 1შინ 1თხ	1	8	კუნ	35	8	14	7	5	II	B2 ნბზ	0.4	19			4	23					20			
							შინ		8	12									4						1			
							თხ		7	10									4						1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
9	3.8	სდ 30	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3ჯგ 1კუნ ამონ.	1	10	რცა	35	11	16	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	59		20	4	224				76	141			
							ჯგ		10	12									4						65			
							კუნ		9	10									4						19			
			10ცხ		9		ცხ	80	18	64									3				76					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	0.2	სდ 15	354	ველობი			თლ						V	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
11	2.6	ჩდ 35	357	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 4ჯგ 1კუნ 1ცხ ამონ.	1	10	რცა	35	11	16	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	62		10	4	161		26	68			
							ჯგ		8	10									4				62			
							კუნ		8	8									4				16			
							ცხ		12	20									2				16			
				5რც 5ცხ	9		რც	80	15	36									3			26				
							ცხ	90	18	40									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 161																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ჯგ 2ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	2.8	ჩდ 30	419	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3შინ 1კუნ	1	9	ჯგ	30	9	14	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	42				118			73			
							შინ																34			
							კუნ																11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 118																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	2.4	ჩ 35	419	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	რცა	35	13	24	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	106		15	3	254		36	206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8რცა 1ცხ 1ივ ამონ.			ცხ		15	28									2				24			
				5ცხ 5რც	9		ივ		12	16									2				24			
							ცხ	90	17	36									3			36				
							რც	70	16	44									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							254			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	2	დ 20	318	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	31				62			44			
							კუნ																18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 1წვ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
15	1.6	ჩა 20	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	7	ჯგ	25	7	10	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	24				38			32			
							კუნ																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, ასკ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
16	1.2	ჩდ 25	348	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3ჯგ 1კუნ ამონ.	1	11	რცა	30	11	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	70		10		84		12	50			

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ცხ		9	ჯბ კუნ ცხ	80	17	36												12	25 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი ნრცა 3ჯგ 1ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძმვ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
17	1.9	ჩდ 25	359	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3ჯგ ამონ.	1	10	რცა ჯბ	35	11	16	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	47			4	89			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							89			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი ნრცა 3ნკ 1ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
18	1.7	ჩდ 35	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	14	რცა	35	14	20	4	3	II	B2 ნბხ	0.6	120			3	204			204			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							204			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
19	2.4	ჩდ 30	422	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ივ 1ნკ 1ჯგ ამონ.	1	11	რცა ივ ნკ ჯბ	35	12	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	73			4	175			91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ივ 45კ 2რცა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	1	ჩდ 25	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ცხ 15კ ამონ. 10ცხ	1	12	რცა	35	12	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	82		20	4	82		20	58					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	82				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3ივ 3წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
21	1.2	სა 10	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3ჯგ 1ივ ამონ.	1	11	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	65			4	78			48					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	78				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3წკ 3ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
22	0.5	სდ 20	310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძკ	1	2	მძკ	10	2	2	2	1	IV	B1 ნბზ	0.6	10			4	5			5					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	5				
გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
23	0.4	სდ 15	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნზბ	0.6	12			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
24	0.4	სდ 20	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B1 ნზბ	0.5	10			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
25	0.4	სდ 5	352	ველობი			კუნ						V	B1 ნზბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
26	1.1	სა 20	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 5ძძვ	1	7	ჯგ ძძვ	25	7	8	3	2	IV	B2 ნზბ	0.5	20				22			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
<p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
27	0.9	სა 20	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 5ძძვ	1	4	კუნ ძძვ	15	5	6	3	2	III	B2 ნზბ	0.4	9			4	8			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																														
28	1.3	ს 20	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 10კუნ	1	6	კუნ	15	6	10	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	16			4	21			21							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				21			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														
29	1.7	სდ 20	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 5ძძვ	1	4	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	12			4	20			10							
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				20							
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														
30	2.6	ს 10	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2კუნ 2შინ	1	7	ჯგ	25	7	10	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	23				60			39							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				60			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ძძვ, ასკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
31	1.4	სდ 15	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	9	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	37			4	52			36							

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ		8	10									4				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
32	1.5	ჩდ 20	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	54			4	81			66			
							კუნ		8	10									4				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
33	0.8	ა 25	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	8	ჯგ	25	8	10	3	2	I	B2 ნბზ	0.6	32				26			18			
							კუნ																7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 25კ 1მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
34	1	ა 25	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	8	ჯგ	25	8	10	3	2	I	B2 ნბზ	0.6	32				32			23			
							კუნ																9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 25კ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
35	5.8	დ 10	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 3ნკ 1კუნ	1	10	ჯგ	30	10	12	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	43			4	249			157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ კუნ		10 8	14 10									3 4				70 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							249			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3ნკ 3მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
36	1.1	ჩ 30	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	114		30		125		33	89			
							ნკ ცხ ცხ																24 12			
			10ცხ		9			130	24	64												33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
37	3.3	ჩ 15	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1შინ	1	10	ჯგ	30	10	12	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	44				145			106			
							კუნ შინ																26 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							145			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
38	4.6	სა 5	452	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2შინ 1კუნ	1	7	ჯგ	35	7	8	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	23			4	106			78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							შინ		7	8									4				18			
							კუნ		7	8									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
39	3	ა 30	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	11	ჯგ	35	11	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.7	86			4	258			258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
40	0.3	სდ 20	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 1ნკ 1იფ 1მხ	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	45			4	14			10			
							ნკ		10	12									3				1			
							იფ		10	12									3				1			
							მხ		10	14									2				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
41	2.1	ს 15	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1ნკ 1იფ	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	44			4	92			76			
							ნკ		10	14									3				8			
							იფ		10	14									3				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, ეკლდ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
42	7.3	ჩდ 15	414	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2მინ 2თხ	1	10	ჯგ	35	10	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	53			4	387			241																											
																							4	387			241																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			387																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ძძვ, მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
43	0.3	სდ 20	313	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	12			4	4			4																											
																							4	4			4																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
44	0.9	სდ 10	333	კრონაშეკრული კულტ. 9აკთ 1კვხ ხელოვნ.	1	12	აკთ	20	12	14	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	51			3	46			41																											
																							2	46			41																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			46																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძძვ, მყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
45	1.3	სა 25	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	10			4	13			13																											
																							4	13			13																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
46	0.5	ს 5	314	კრონაშეკრული კულტ. 10აკთ ხელოვნ.	1	8	აკთ	10	8	8	1	1	II	B2 ნბზ	0.5	25			3	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
47	0.4	სა 30	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	11			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
48	0.8	სა 15	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10კუნ	1	6	კუნ	25	6	10	5	4	II	B2 ნბზ	0.5	16			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
49	0.2	სა 15	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	10			4	2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
50	0.2	ს 5	346	ბალი 10კვხ	1	16	კვხ	50	16	28	3	2	II	B2 ნბხ	0.4	96				19			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 1969; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 10; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 50; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 10; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 0.1</p>																										
51	2.3	სდ 10	340	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4კუნ	1	11	ჯგ	35	12	20	4	3	III	B2 მკდ	0.6	65			4	150			90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
52	0.9	სა 30	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	13			4	12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
53	1.5	სა 30	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	13			4	20			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
54	1.7	ჩდ 30	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	13			4	22			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
55	1.1	ა 25	398	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1ტყმ	1	6	ჯგ	25	6	8	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	20				22			15			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 22</p>																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
56	1.4	ჩდ 30	419	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ჯგ	1	7	კუნ	30	7	10	6	4	II	B2 ნბზ	0.4	18			4	25			18			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 25</p>																										
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ძძვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
57	2.9	სა 30	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2რცა 1ნკ	1	12	ჯგ	35	12	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	86			4	249			177			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 249</p>																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2იგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
58	1.4	სა 30	417	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	59			4	83			53			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნჯგ 2რცა 15კ 1მხ			რცა		10	14									4				15			
							ნკ		10	12									3				7			
							მხ		11	16									2				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
59	1.1	სა 10	358	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 5ძძვ	1	4	კუნ	20	5	6	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	9			4	10			6			
							ძძვ		3	4									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასკ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
60	0.5	ჩდ 20	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბხ	0.5	10			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
61	1.2	სდ 30	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	11			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
62	1.9	სა 20	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 5კუნ	1	9	ჯგ კუნ	35	10	14	4	3	III	B1 ნბზ	0.5	32			4	61			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
63	0.6	სდ 25	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2ნკ 1კუნ	1	10	ჯგ ნკ კუნ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	56			4	34			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
64	2.3	სდ 5	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ნკ 2კუნ 1აკთ	1	13	რც ნკ კუნ აკთ	50	13	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	73				168			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168			
<p>გვდუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის ისტორიული ძეგლი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
65	0.4	ს 25	362	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 4ჯგ	1	7	კუნ ჯგ	30	7	10	6	4	II	B2 ნბზ	0.4	17			4	7			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
66	0.8	სდ 25	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძგ	1	3	ძძგ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	13			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
67	0.6	სა 25	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძგ	1	3	ძძგ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
68	1.9	ჩა 35	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1ნკ 1კუნ	1	9	ჯგ ნკ კუნ	30	9	14	3	2	III	B2 წივ	0.6	44				84			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
69	3.3	ჩდ 25	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1ნკ	1	10	ჯგ ნკ	35	10	12	4	3	III	B1 მკდ	0.6	56			4	185			168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								185				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
70	2	ჩდ 15	335	ველობი			კუნ						V	B2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ძძვ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
71	0.7	სდ 20	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბზ	0.6	12			4	8				8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8				
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
72	2.1	სდ 25	382	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ძძვ 2კუნ 1ჯგ	1	4	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	15			4	32				23				
							კუნ		5	6									4					6				
							ჯგ		6	8									4					2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								32				
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
73	2.2	ჩა 20	407	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 4ჯგ	1	8	კუნ	35	8	10	7	5	II	B2 ნბზ	0.3	15			4	33				20				
							ჯგ		8	10									4					13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								33				
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
74	2.2	ა 30	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ივ 3კუნ	1	10	ივ კუნ	30	10	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.6	47				103			73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 6ივ 4თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის ისტორიული ძეგლი																										
75	2.4	სა 25	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1ნკ	1	10	ჯგ კუნ ნკ	30	10	12	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	56				134			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							134			
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
76	1.1	დ 25	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	9	ჯგ	30	9	12	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	40				44			44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
77	0.6	სდ 30	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 3მინ 1ჯგ	1	6	კუნ მინ ჯგ	15	6	10	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	17			4	10			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
78	1	სდ 25	321	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ჯგ	1	7	კუნ	30	7	10	6	4	II	B2 ნბზ	0.3	13			4	13			10						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				13		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
79	2.8	სდ 25	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძგ	1	3	ძძგ	10	3	4	2	1	III	B1 ნბზ	0.6	13			4	36			36						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				36		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
80	0.3	სდ 30	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძგ	1	3	ძძგ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	13			4	4			4						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
81	0.9	სა 30	356	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ჯგ	1	7	კუნ	30	7	8	6	4	II	B2 ნბზ	0.3	13			4	12			9						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				12		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
82	2	სდ 30	383	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 4ჯგ	1	7	კუნ ჯგ	35	7	10	7	5	II	B2 ნბზ	0.3	13			4	26			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
გვდღუ: ბუჩქნარები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
83	1.9	ა 30	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 7იგ 3კუნ	1	10	იგ კუნ	30	10	12	2	1	II	B2 ნბზ	0.6	47				89			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							89			
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 6იგ 4თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
84	0.9	სდ 30	344	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
გვდღუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
85	1.3	სდ 30	364	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	13			4	17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
გვდღუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
86	1	სდ 25	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იგ 4კუნ 1შინ 1ჯგ	1	8	იგ კუნ შინ	30	8	12	2	1	III	B1 ნბზ	0.5	32				32			14			
გვდღუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ჯბ																3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 5იგ 5ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
87	0.5	სდ 30	382	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	11			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
88	1	სდ 30	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძვ 3კუნ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	13			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
89	0.8	სდ 25	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	13			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
90	0.7	ჩდ 35	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ჯგ	1	7	კუნ	35	7	10	7	5	II	B2 ნბზ	0.4	19			4	13			10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
91	0.9	სდ 30	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B2 ნბზ	0.6	11			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10		
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
92	1.1	სდ 30	367	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B2 ნბზ	0.5	9			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10		
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
93	1.4	სდ 30	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B1 ნბზ	0.6	11			4	15			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								15		
გფდუ: ბუჩქნარები																										
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
94	1.8	სა 15	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	6	ჯგ	20	6	6	2	1	II	B1 ნბზ	0.5	16				29			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								29		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ძძვ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
95	0.9	სა 30	379	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B2 ნბზ	0.6	11			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10		
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
96	1	სა 30	369	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ჯგ	1	6	კუნ ჯგ	30	6	8	6	4	III	B2 ნბზ	0.4	14			4	14			10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
გვდუ: ბუჩქნარები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
97	1.2	სდ 25	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კუნ 2ჯგ	1	6	კუნ ჯგ	30	6	8	6	4	III	B2 ნბზ	0.4	13			4	16			13			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
გვდუ: ბუჩქნარები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
98	0.8	სა 25	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კუნ 2ჯგ	1	6	კუნ ჯგ	30	6	8	6	4	III	B2 ნბზ	0.4	13			4	10			9			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
გვდუ: ბუჩქნარები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
99	0.5	სდ 20	332	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 2შინ 1ჯგ	1	6	კუნ შინ ჯგ	30	6	8	6	4	III	B2 ნბზ	0.5	16			4	8			6			ბუნებრივი თვითგანახლება
გვდუ: ბუჩქნარები მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8		
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
100	1.3	სდ 30	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								17		
გვდუ: ბუჩქნარები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
101	1.5	სდ 20	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	18			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								18		
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
102	0.3	სდ 20	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 8კუნ 2ჯგ	1	6	კუნ ჯგ	30	6	8	6	4	III	B2 ნბზ	0.5	16			4	5			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5		
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
103	0.6	ს 20	312	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბზ	0.5	10			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
104	0.7	სდ 20	324	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
105	0.9	სდ 25	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
106	0.8	სდ 25	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბზ	0.6	13			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
107	1.6	სდ 25	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბზ	0.6	13			4	21			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
108	2.1	სდ 25	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბზ	0.6	13			4	27			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
109	0.7	სა 30	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ჯგ 1კუნ	1	7	ჯგ	35	7	10	4	3	V	B2 ნბზ	0.5	22			4	15			14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ		6	8									4				1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
110	0.7	სა 25	340	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 3ჯგ 1შინ	1	6	კუნ	25	6	10	5	4	II	B2 ნბზ	0.5	17			4	12			8			
							ჯგ შინ		7	12									4				4			
									6	8													1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 2იფ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, ძძვ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
111	1.9	სა 15	332	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4კუნ	1	7	ჯგ	30	7	10	3	2	IV	B1 ნბზ	0.5	20				38			23			
							კუნ																15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
112	0.4	სდ 30	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
113	0.8	სდ 30	346	კორომი ბუნებ.	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2	0.6	13			4	10			10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10ძკვ										ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			
114	0.4	სდ 40	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძკვ	1	3	ძკვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	15			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			
115	0.4	სდ 25	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძკვ	1	3	ძკვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ			
116	0.1	სდ 20	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძკვ	1	3	ძკვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ			
117	1	სდ 15	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძკვ	1	3	ძკვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
118	0.4	სდ 15	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნზბ	0.6	12			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
119	1.4	სდ 20	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნზბ	0.6	12			4	17			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
120	0.1	სდ 20	336	ველობი			ძძვ						V	B2 ნზბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
121	0.5	სდ 15	312	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნზბ	0.6	12			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
122	0.4	სდ 25	318	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B2 ნზბ	0.6	11			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
123	1.4	ს 20	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნზბ	0.5	10			4	14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
გვდუ: ბუჩქნარები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
124	1	სდ 20	316	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B1 ნბზ	0.6	10			4	10			10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
გფდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
125	0.4	სდ 10	307	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბზ	0.6	12			4	5			5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5				
გფდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
126	0.9	სდ 25	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B1 ნბზ	0.6	11			4	10			10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
გფდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
127	1.3	ს 20	347	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B1 ნბზ	0.6	10			4	13			13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
გფდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
128	0.3	სდ 15	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბზ	0.6	12			4	4			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4				
გფდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
129	0.7	სა 10	311	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.4	19			4	13			8				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5ჯგ 3კუნ 2შინ			კუნ შინ		7 7	10 8									4 4				4 2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, ასვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
130	0.5	სა 10	307	ველობი 10კკხ	9		კკხ	35	12	24			V	B2 ნბხ				10				5				ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
131	0.8	ს 5	295	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბხ	0.6	11			4	9			9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9				
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					6520		685	7205			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				რცა	1513		286	1799			
																					ცხ	150		293	443		
																					კუნ	728		21	749		
																					შნდ	6			6		
																					ნკ	236			236		
																					რც	178		59	237		
																					ჯგ	2549			2549		
																					შინ	160			160		
																					თხ	74			74		
																					იფ	240			240		

			ბმვ	582			582
			მხ	8			8
			აკთ	70			70
			კკხ	24		5	29
			ტყმ	2			2
სულ	181.72	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.2	ბაღი					
	3.8	ველობი					
	174.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.4	კრონაშეკრული კულტ.					
	0	ნაკადულები					
	1.62	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.2	ა 15	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1ლფნ 1ნკ 1თლ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	C2 წივ	0.6	53				11			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ნკ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	1.7	ჩდ 10	345	კრონაშეკრული კულტ. 7აკთ 2ნკ 1თხ ხელოვნ.	1	12	აკთ	15	13	16	2	1	II	B1 ნბხ	0.6	61			3	104			73				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
3	1.9	ჩდ 10	366	კორომი ბუნებ.	1	9	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B0	0.6	37			4	70			44				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6ჯგ 2რც 2ნკ			რც ნკ		9 10	14 12				ნბხ					4 4				13 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2ნკ 1მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
4	3	ჩდ 5	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 2ნკ ამონ.	1	10	რცა ჯგ ნკ ცხ	30	10	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	51		5		153		15	78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							153			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ნკ 2მდგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	1.4	ჩდ 15	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 5ჯგ ამონ.	1	11	რცა ჯგ	35	12	14	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	66			4 4	92			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
6	1.8	ჩა 15	356	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 3ჯგ ამონ.	1	11	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	66			4	119			85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ჯგ		9	14									4				34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
7	4.8	ჩდ 30	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ცხ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	159			3	763			538			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							763			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წკ 2ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
8	0.9	ჩდ 25	384	ველობი 10რც	9		რც	70	16	24			V	B2 ნბხ				10				9				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
9	1.7	ჩდ 15	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2რც 1წკუნ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B0 ნბხ	0.6	30			4	51			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2წკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
10	1.5	ჩდ 25	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წკ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	96				144			116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3ნკ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
11	2.6	ჩ 5	424	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1კუნ 1შინ	1	7	ჯგ	30	7	12	3	2	IV	B2 წივ	0.6	23				60			49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 4მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
12	1.8	ჩ 20	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ჯგ 1ნკ	1	10	რც	50	10	14	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	54				97			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5იგ 4მხ 1ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	1	ჩა 15	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ჯგ 1მხ	1	9	რც	30	9	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.6	37				37			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1ჯგ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ																3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	6.7	სა 10	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3რც	1	10	ჯგ	35	10	16	4	3	III	B0 ნბხ	0.6	52			4	348			248			
							რც		11	18									4				101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							348			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2ჯგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შინ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
15	4.4	ს 10	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3რც	1	9	ჯგ	35	8	10	4	3	IV	B2 წივ	0.6	37			4	163			114			
							რც		10	14									4				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7მხ 3ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	1.4	სა 15	405	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ცხ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	143			3	200			141			
							ცხ		18	28									2				59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
17	2.2	სა 15	422	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ჯგ 25კ	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	44				97			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
18	2.2	ჩა 15	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 25კ ამონ.	1	9	რცა	35	10	16	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	37			4	81			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2მხ 2ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	1.6	ჩა 35	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	50	10	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	62				99			99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6მხ 25კ 2ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	1	ჩა 20	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 15კ 1კუნ ამონ.	1	10	რცა ნკ კუნ	30	10	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	54				54			44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 25კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ზღმ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
21	2.8	ჩა 30	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1ჯგ 1მხ ამონ.	1	10	რცა ჯბ მხ	30	10	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	59				165			137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	2.9	ჩა 10	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3შინ	1	8	ჯგ შინ	30	8	10	3	2	III	B0 მკდ	0.6	29				84			61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	3.3	ჩა 15	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 4ჯგ 2ნკ ამონ.	1	12	რცა ჯგ ნკ	30	12	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	77		10		254		33	106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							254			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
24	1.8	ჩა 30	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ჯგ 1კუნ ამონ.	1	12	რცა ჯგ კუნ	30	12	16	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	86				155			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, შინ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
25	2.5	სა 30	401	კორომი ბუნებ.	1	7	ჯგ	25	7	10	3	2	II	B0	0.5	22				55			35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნჯგ 2კუნ 1მხ 15კ			კუნ მხ ნკ							ნბზ									10 5 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნჯგ 2იგ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
26	2.9	სა 25	373	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2კუნ 15კ 1მხ	1	8	ჯგ კუნ ნკ მხ	20	8	10	2	1	I	B0 ნბზ	0.6	32				93			58 17 9 9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნჯგ 4ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
27	0.6	სა 25	380	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2კუნ 1მხ 15კ	1	8	ჯგ კუნ მხ ნკ	35	8	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	32			4	19			12 4 2 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
28	1.6	სა 30	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1კუნ 15კ	1	6	ჯგ	20	6	10	2	1	II	B0 ნბზ	0.6	21				34			27			
																							3			
																							3			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		34	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2მხ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	1.2	ჩდ 25	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 2იფ ამონ.	1	10	რცა	35	10	14	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	56			4	67			35			
																							9	12		
																							10	14		
																							4			
																							4			
																							13			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		67	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2იფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
30	0.7	სა 30	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	7	ჯგ	25	7	10	3	2	II	B0 ნბზ	0.6	26				18			15			
																							4			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		18	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ნკ 2იფ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
31	3.6	ჩდ 10	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3კუნ 1მხ 15კ	1	7	ჯგ	35	7	10	4	3	V	B0 ნბზ	0.5	19			4	68			43			
							კუნ		6	8									4				18			
							მხ		10	16									2				4			
							ნკ		10	12									3				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
32	0.5	ჩდ 25	419	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1მხ	1	11	ჯგ	30	11	14	3	2	III	B0 ნბზ	0.5	58				29			21			
							კუნ																6			
							მხ																3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
33	5	სა 20	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2შინ 1კუნ	1	8	ჯგ	35	9	10	4	3	IV	B0 ნბზ	0.6	31			4	155			110			ბუნებრივი თვითგანახლება
							შინ		7	8									4				30			
							კუნ		7	8									4				15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																														
34	1.8	სა 25	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	7	ჯგ	30	7	8	3	2	IV	B0 ნბზ	0.6	25				45				36						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				45			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1მზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																														
35	1.5	სა 20	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	10	ჯგ	30	10	12	3	2	II	B0 ნბზ	0.6	54				81				66						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				81			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5კლ 3ნკ 2მზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														
36	2.2	სა 15	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1ნკ	1	11	ჯგ	30	11	14	3	2	II	B0 ნბზ	0.6	66				145				103						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				145			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მზ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
37	1.1	სა 25	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2ჯგ 2კუნ	1	8	ნკ	30	8	10	2	1	III	C3 ნბზ	0.5	40				44			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
38	0.7	სდ 15	472	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 2ჯგ 2თლ 1კუნ	1	10	ნკ	30	10	14	2	1	II	B3 ნბზ	0.5	46				32			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 2ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
39	0.7	სდ 10	486	ველობი			ჯგ						V	B0 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
40	1.7	სა 20	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძგ	1	3	ძგ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	20			20			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მიზნობრივი სახეობა: იფ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	0.9	სა 25	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	10	ჯგ კუნ	30	10	14	3	2	II	B0 ნბზ	0.6	56				50			41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
42	3.4	სა 20	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3შინ 2კუნ	1	8	ჯგ შინ კუნ	35	9	10	4	3	IV	B0 ნბზ	0.6	31			4	105			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6მხ 2ნკ 2ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
43	2.5	დ 10	327	კორომი ბუნებ. წარმ. 6კუნ 4შინ	1	7	კუნ შინ	35	7	10	7	5	II	B2 ნბზ	0.6	23			4	58			35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 5რც 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
44	2.4	დ 25	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	8	ჯგ	35	9	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	32			4	77			55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							კუნ		7	8									4				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
45	2.1	სა 35	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2ჯგ 2კუნ	1	8	ნკ	30	8	10	2	1	III	B3 ნბხ	0.5	44				92			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
46	1.8	სა 35	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2ნკ 1კუნ	1	10	ჯგ	30	10	12	3	2	II	B0 ნბხ	0.6	62				112			79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
47	1.2	სდ 20	474	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1კუნ 1იფ	1	9	ჯგ	35	9	12	4	3	IV	B0 ნბხ	0.6	38			4	46			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3იგ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
48	1.2	სდ 10	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2იგ 2კუნ 1ნკ	1	9	ჯგ	35	9	12	4	3	IV	B0 ნბზ	0.5	30			4	36			18			
						იგ			11	14									3				7			
						კუნ			7	8									4				7			
						ნკ			10	12									3				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3იგ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
49	0.8	სა 30	346	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ძძვ 2ჯგ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B1 ნბზ	0.5	11			4	9			7			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა
						ჯგ																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მიზნობრივი სახეობა: იგ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
50	0.7	სა 25	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1ნკ	1	10	ჯგ	30	10	12	3	2	II	B0 ნბზ	0.6	56				39			28			
						კუნ																	8			
						ნკ																	4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
51	1.7	ჩდ 25	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2ჯგ 2კუნ 1მხ ამონ.	1	8	რცა	25	8	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	32					54			29																							
																							ჯგ																					10			
																							კუნ																					10			
																							მხ																					5			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				54																				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ძძვ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
52	1.5	ჩდ 25	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ჯგ 2კუნ ამონ.	1	8	რცა	25	8	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	32					48			30																							
																							ჯგ																					9			
																							კუნ																					9			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				48																				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ძძვ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
53	0.6	ჩდ 30	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 2კუნ ამონ.	1	10	რცა	25	10	14	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	59					35			19																							
																							ჯგ																					10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						კუნ																	7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
54	2.3	სდ 30	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1შინ	1	7	ჯგ	30	7	10	3	2	IV	B0 ნბზ	0.6	26				60			44			
						კუნ შინ																	12			
																							5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 2მხ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - გგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
55	0.1	სა 30	471	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 2კუნ 1ნკ	1	10	ჯგ	30	10	14	3	2	II	B2 ნბზ	0.6	59				6			4			
						კუნ ნკ																	1			
																							1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
56	2	სდ 10	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	7	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 წივ	0.6	23			4	46			34			
						კუნ			6	8									4				12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								46		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 1მხ 1ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
57	2	სა 15	379	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მძვ	1	3	მძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	10			4	20			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								20		
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
58	2.4	ჩდ 30	344	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	III	B0 ნბზ	0.6	33				79			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								79		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2რც 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
59	1.8	სდ 25	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1კუნ 1შინ	1	8	ჯგ	25	8	12	3	2	I	B0 ნბზ	0.6	32				58			47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								58		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
60	0.1	სდ 30	374	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	III	B0 ნბზ	0.6	33				3			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7ჯგ 3კუნ			კუნ																1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
61	1.6	სდ 35	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2კუნ 1ნკ 1შინ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B0 ნბზ	0.6	35			4	56			35			
							კუნ		7	8									4				11			
							ნკ		9	12									3				5			
							შინ		7	8									4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3ნკ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
62	1.2	სდ 30	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1კუნ 1შინ	1	9	ჯგ	35	9	14	4	3	IV	C1 ნბზ	0.6	42			4	50			41			
							კუნ		7	8									4				5			
							შინ		7	8									4				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
63	1.5	სა 35	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	10	ჯგ	35	10	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.7	73			4	110			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
64	2.9	ს 30	419	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 3ჯგ 1შინ	1	8	კუნ	35	8	12	7	5	II	B2 ნბზ	0.6	33			4	96			61			
							ჯგ		8	12									4				26			
							შინ		7	10									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი ნჯგ 2ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
65	2.4	სდ 20	341	კორომი ბუნებ. წარმ. ნკუნ 4ჯგ	1	8	კუნ	35	8	12	7	5	II	B2 ნბზ	0.5	26			4	62			38			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა
							ჯგ		8	12									4				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მიზნობრივი სახეობა: იფ</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
66	2.1	დ 30	360	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 2ჯგ 2კუნ ამონ.	1	8	რცა	25	8	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	33				69			44			
							ჯგ																13			
							კუნ																13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																														
67	0.9	სდ 30	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 4კუნ	1	8	ჯგ	25	8	12	3	2	I	B0 ნბზ	0.6	33					30			18							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			30					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ძძვ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																															
68	0.7	სა 25	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ	20	5	6	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	17					12			12							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			12					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 1იგ 1მზ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																															
69	0.3	სა 20	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	5	ჯგ	15	5	6	2	1	III	B0 ნბზ	0.6	16					5			5							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ჯგ 1მზ 1იგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															
70	0.4	სა 15	317	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ძძვ 2ჯგ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	10				4	4			3			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა				
																										1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4																											
გვდუ: ბუჩქნარები მიზნობრივი სახეობა: იგ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
71	0.2	სა 20	332	ველობი			ძვე						V	B2 ნბზ													რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მიზნობრივი სახეობა: მხ მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
72	0.4	სა 20	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძვე	1	3	ძვე	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	10			4	4			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4																											
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
73	1.8	სა 20	332	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძვე	1	3	ძვე	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	22			22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 22																											
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
74	0.6	სა 15	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძვე	1	3	ძვე	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	10			4	6			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6																											
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
75	1.8	სა 15	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძვე	1	3	ძვე	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	22			22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 22																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
76	0.9	სა 35	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1კუნ 1შინ	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	III	B0 ნბზ	0.6	35			4	32			26			
							კუნ შინ		6	10									4				3			
									6	10									4				3			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 32</p>																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
77	0.2	სდ 35	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1კუნ 1შინ	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	III	B0 ნბზ	0.5	29				6			5			
							კუნ შინ																0			
																							0			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6</p>																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3კდ 25კ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
78	2	ს 25	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 4ძძვ 2კუნ	1	8	ჯგ	35	9	12	4	3	IV	B0 ნბზ	0.6	32			4	64			28			
							ძძვ		7	8									4				24			
							კუნ		7	8									4				12			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 64</p>																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
79	0.5	ს 10	306	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძვ 2ჯგ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნზბ	0.6	12			4	6			5																								
																							4				1																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				6																				
გვდუ: ბუჩქნარები																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
80	0.5	სა 5	311	ველობი			ძძვ						V	B2 ნზბ																																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
81	0.3	სდ 10	313	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძვ 2ჯგ	1	4	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნზბ	0.6	13			4	4			3																								
																							4				1																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4																				
გვდუ: ბუჩქნარები																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
82	0.2	სდ 10	314	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძვ 2ჯგ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნზბ	0.6	12			4	2			2																								
																							4				0																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2																				
გვდუ: ბუჩქნარები																																															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
83	0.3	სდ 10	310	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მძვ 1ჯგ 1კუნ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნზბ	0.6	12			4	4			3																								
																							4				0																				
																							4				0																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4					
გვდუ: ბუჩქნარები																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
84	0.8	სდ 10	333	ველობი			კუნ						V	B2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
85	1.2	სდ 15	328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ.	1	4	რცა	25	4	8	3	2	V	B2 ნზბ	0.6	14				17						17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი 6ჯგ 2რც 2მზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
86	0.8	სდ 15	319	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3მძვ	1	8	ჯგ	25	8	10	3	2	I	B0 ნზბ	0.6	30				24						17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
87	0.3	სდ 10	300	ველობი			მძვ						V	B2 ნზბ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
88	1.1	წა 30	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მძვ 3რც	1	3	მძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნზბ	0.5	11			4	12					9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც		4	6									4				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3რც 2კდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
89	3.4	სა 25	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2რც 1შინ 1კუნ	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	C2 ნბზ	0.6	56			4	190			119			
							რც		11	16									4				37			
							შინ		8	8									4				17			
							კუნ		8	8									4				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3წკ 2იფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
90	0.3	დ 5	432	ველობი			ჯგ						V	C2 წივ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
91	0.5	სდ 20	345	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	12			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
92	0.7	სდ 20	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
93	0.6	ს 20	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B1 ნბზ	0.6	12			4	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7																										
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
სულ მარაგები კვარტალში																				6277		105	6382			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				რც	1246		42	1288		
																				ლფნ	1			1		
																				ნკ	369			369		
																				თლ	7			7		
																				აკთ	73			73		
																				თხ	10			10		
																				ჯგ	2508			2508		
																				რცა	822		48	870		
																				კუნ	548			548		
																				შინ	161			161		
																				მხ	45			45		
																				იფ	24			24		
																				ძძვ	178			178		
სულ	149.18	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	3.7	ველობი																								
	142.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.7	კრონაშეკრული კულტ.																								
	0	ნაკადულები																								
	1.38	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.2	სა 5	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ცხ	1	2	ცხ	7	2	4	1	1	III	C2 ნბხ	0.5	24			0	5			5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
2	0.8	ჩდ 15	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3შინ 2ზთხ	1	6	კუნ შინ ზთხ	20	6	8	4	3	II	B2 ნბხ	0.4	12			4	10			6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10							
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
3	0.1	ჩა 10	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თლ 3კუნ 2ზთხ	1	6	თლ კუნ ზთხ	20	7	8	1	1	II	B2 ნბხ	0.5	25			4	3			1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
4	1	სდ 10	390	კრონაშეკრული კულტ. ნაკთ 2ნკ 2კუნ ხელოვნ.	1	9	აკთ	15	10	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	30			4	30			18			
						ნკ			10	12									4				6			
						კუნ			7	8									4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4აკთ 4ნკ 2მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შინ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	0.5	სდ 5	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3აკთ 2მხ 1იგ ამონ.	1	9	რცა	35	9	12	4	3	V	B2 ნბხ	0.6	36			4	18			8			
						აკთ			8	10									4				5			
						მხ			9	16									4				4			
						იგ			8	10									3				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	2.2	ა 10	366	კრონაშეკრული კულტ. 7აკთ 2იგ 1რცა ხელოვნ.	1	11	აკთ	20	12	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.6	49			3	108			79			
						იგ			10	16									3				20			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რცა		10	12									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>გვლდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნაკთ 2იგ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შინ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
7	1.2	ჩა 20	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3თხ 3თლ ამონ.	1	9	რცა	25	8	10	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	32			4	38			17			
							თხ		8	10									4				11			
							თლ		10	12									4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვლდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თლ 3რცა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
8	0.7	ჩდ 15	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3თლ 2კუნ ამონ.	1	8	რცა	30	8	10	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	30			4	21			11			
							თლ		8	10									4				6			
							კუნ		8	10									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვლდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რცა 5თლ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	1.5	ა 20	422	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2მხ 2იგ 1კუნ	1	7	ჯგ	25	7	10	3	2	II	B2 ნბხ	0.5	20			4	30			15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ		7	10													6			
							იფ		7	10													6			
							კუნ		7	10													3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძვ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
10	0.4	სდ 15	425	კრონაშეკრული კულტ. 7აკთ 3თლ ხელოვნ.	1	10	აკთ	15	10	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.6	43			4	17			12			
							თლ		10	12									3				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6აკთ 2ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ძძვ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
11	1.9	სდ 10	412	კრონაშეკრული კულტ. 4აკთ 3იფ 2ნკ 1ჯგ ხელოვნ.	1	10	აკთ	15	10	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.6	43			3	82			36			
							იფ		10	12									3				23			
							ნკ		10	12									3				15			
							ჯგ		8	10									4				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5იფ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	0.9	ს 5	404	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2იგ 2მხ 15კ	1	7	ჯგ	25	7	10	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	23			4	21			12			
							იგ		7	10									4				4			
							მხ		7	10									4				4			
							ნკ		7	10									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	1	სდ 5	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იგ 3ნკ 2მხ 1აკთ	1	8	იგ	20	8	10	1	1	I	C2 ნბხ	0.4	23			4	23			11			
							ნკ		8	10									4				6			
							მხ		8	10									4				4			
							აკთ		8	10									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5იგ 3ნკ 2აკთ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	3.8	სა 15	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2იგ 2მხ 2კუნ	1	8	ჯგ	25	8	12	3	2	I	B1 ნბხ	0.6	30			4	114			46			
							იგ		8	12									4				23			
							მხ		8	12									4				23			
							კუნ		8	12									4				23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 4მხ 3ჯგ 35კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	0.5	ჩდ 10	367	კორნაშვილი წარმ. 5რცა 3თხ 2თლ ამონ.	1	8	რცა	30	8	12	3	2	IV	B2 ნზხ	0.5	24			4	12			7			
							თხ		8	12									4				4			
							თლ		8	12									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თლ 3რცა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	0.4	ჩდ 25	395	კრონაშვილი კულტ. 6აკთ 3მხ 16კ ხელოვნ.	1	11	აკთ	15	10	12	2	1	III	C2 ნზხ	0.6	53		10	3	21		4	13			
							მხ		12	16									2				6			
							ნკ		11	15									2				2			
			10ცხ		9		ცხ	70	16	36									3			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5აკთ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
17	1.3	ჩა 15	412	კრონაშვილი კულტ. 4აკთ 2მხ 2იგ 2ჯგ ხელოვნ.	1	12	აკთ	20	14	16	2	1	III	C2 ნზხ	0.6	62			3	81			34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ		12	16									2				16			
							იფ		12	14									2				16			
							ჯბ		10	12									4				16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>გვდღუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4აკთ 3მხ 3ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	1	ჩა 10	439	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2კუნ 1მხ 15კ	1	7	ჯგ	25	7	10	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	23			4	23			15			
							კუნ		7	10									4				4			
							მხ		7	10									4				2			
							ნკ		7	10									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4მხ 4ნკ 2ჯგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	6.1	ჩა 15	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3იფ 1ნკ 1მხ ამონ. 10ცხ	1	9	რცა	30	9	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	37		10	4	226		61	122			
							იფ		9	12									4				67			
							ნკ		9	12									4				18			
							მხ		9	12									4				18			
							ცხ	80	18	38									4			61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
20	1	სდ 5	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2იფ	1	10	რც	35	10	14	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	43			4	43			35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4იფ 3ნკ 3მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
21	0.2	ჩდ 5	362	ველობი			ჯგ						V	B2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
22	2.2	ჩდ 15	374	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2რც 1იფ 1ცხ	1	9	ჯგ	35	8	10	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	31		20	4	68		44	42			
							რც		9	12									4				13			
							იფ		9	10									3				7			
							ცხ		12	24									2				7			
			10მხ		9	მხ		130	22	64									2			44				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4იფ 3ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
23	1.8	ჩდ 20	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 1კუნ 1შინ ამონ.	1	9	რცა	35	10	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	38			4	68			38																								
							ჯგ		9	10									4				20																								
							კუნ		8	10									4				5																								
							შინ		7	8									4				5																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მზ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
24	3.4	ჩდ 5	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 1კუნ 1შინ 1რც	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	24			4	82			61																								
							კუნ		8	12									4				7																								
							შინ		8	12									4				7																								
							რც		8	12									4				7																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82																								
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მზ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ, ძმზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
25	3	სა 15	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1მზ 1იგ 1თლ ამონ. 6ცხ 4მზ	1	10	რცა	35	10	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	44		10	4	132		30	96																								
							მზ		10	12									3				12																								
							იგ		10	12									3				12																								
							თლ		10	12									3				12																								
							ცხ	70	18	32									2			30																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ	90	16	36									2							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							132			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4მხ 3ივ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	2.9	ჩა 5	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ნკ 1მხ 1ივ ამონ.	1	8	რცა	25	8	10	3	2	IV	C2 წივ	0.6	29		10	4	84		29	58			
							ნკ		8	10									4				15			
							მხ		8	10									4				6			
							ივ		8	10									4				6			
			10ცხ		9		ცხ	80	19	32									3			29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ნკ 4რცა 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
27	2	დ 25	374	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 2თლ 2ივ 2ნკ ამონ.	1	9	რცა	35	10	14	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	33		10	4	66		20	30			
							თლ		8	8									3				12			
							ივ		9	10									3				12			
							ნკ		9	10									3				12			
			10ცხ		9		ცხ	90	16	32									3			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ივ 4ნკ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	2.1	ჩდ 20	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3რც 2კუნ	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	54			4	113			59			
							რც		11	14									3				34			
							კუნ		8	10									4				21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	1.3	სდ 20	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2რც 1იფ 1მხ	1	8	ჯგ	35	7	10	4	3	V	B2 ნბზ	0.6	31			4	40			25			
							რც		9	12									4				8			
							იფ		8	10									3				4			
							მხ		10	14									2				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	5.1	სა 10	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ჯგ 1მხ 1ნკ ამონ.	1	11	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	65			4	332			173			
							ჯგ		10	12									4				97			
							მხ		11	16									3				31			
							ნკ		10	12									3				31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							332				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3მხ 35კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
31	0.9	ჩდ 15	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 3შინ 2თხ	1	6	კუნ	20	6	8	4	3	II	B2 ნბხ	0.4	12			4	11			6				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ივ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
32	3.5	სა 25	424	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 25კ 2ივ 1ჯგ ამონ. 5ივ 5ცხ	1	9	რცა	30	9	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	40		25	4	140		88	70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
33	5.1	ჩა 20	374	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 25კ 2მხ 1ივ	1	10	რცა	35	10	14	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	54			4	275			148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ.			ნკ		10	12									3				51			
							მხ		11	16									3				51			
							იფ		10	12									3				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4მხ 3იფ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
34	6.9	ჩა 10	367	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2ნკ 2თლ 1იელ ამონ.	1	9	რცა	30	9	12	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	37		10	4	255		69	138			
							ნკ		9	12									4				48			
							თლ		9	12									4				48			
							იელ																21			
			10ცხ		9	ცხ	90	16	36										4			69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 4ნკ 2იფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	1.4	ჩდ 20	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 4იფ 2მხ	1	10	ნკ	30	10	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	47		10	3	66		14	28			
							იფ		10	12									3				25			
							მხ		10	12									3				13			
			10მხ		9	მხ	70	14	20										3			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 45კ 3ივ 3მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																						
36	1.2	ჩდ 15	398	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3კუნ 3შინ	1	6	ჯგ	30	7	8	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	16			4	19			10			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	19		
				<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
37	0.6	ჩდ 25	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ჯგ 2მხ 16კ ამონ.	1	8	რცა	30	9	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	26			4	16			7			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	16		
				<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3მხ 3ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																						
38	2.2	ჩდ 10	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2მხ 2კუნ	1	8	ჯგ	35	8	10	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	29			4	64			42			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6მხ 3ჯგ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, მაყ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													
39	0.8	ჩა 20	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	III	B2 წივ	0.5	26			4	21			21						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				21		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 25კ 1მხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
40	2	ჩდ 25	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ჯგ 2იფ 1იფ ამონ.	1	10	რცა	35	10	12	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	56			4	112			48						
							ჯგ	9		10								4			32								
							იფ	10		12								3			22								
							იფ	10		12								3			10								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				112		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 45კ 2იფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
41	2.9	ჩა 20	398	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 25კ 2ჯგ ამონ.	1	11	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	68			4	197			122						
							ნკ	11		12								3			38								
							ჯგ	10		10								4			38								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				197		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 35კ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
42	2.7	ჩა 25	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2იგ 2მხ 1ნკ ამონ.	1	10	რცა	25	10	12	3	2	III	B2 ნზხ	0.6	56		20	4	151		54	78			
							იგ		10	12									3				30			
							მხ		10	12									3				30			
							ნკ		10	12									3				14			
			5მხ 5ჯგ		9		მხ	70	17	28									2			54				
							ჯგ	55	12	24									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							151			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2იგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
43	2.8	სა 20	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1ნკ 1იგ ამონ.	1	10	რცა	30	10	12	3	2	IV	C2 წივ	0.6	54			4	151			109			
							ნკ		10	12									3				14			
							ჯგ		8	10									4				14			
							იგ		10	12									4				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							151			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7მხ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლ, მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
44	0.2	ჩა 5	435	ველობი			კუნ						V	B1 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
45	2.5	სა 25	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 1მხ 15კ	1	10	ჯგ	35	10	14	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	56			4	140			115				
							მხ		11	16									2				13				
							ნკ		10	14									3				13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								140			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი				6ჯგ 3მხ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლ, მაც, შინ; სიმაღლე - 1მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
უზნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																							
46	1.3	ჩა 35	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ამონ. 10მხ	1	6	რცა	25	6	8	3	2	V	B2 წივ	0.6	22		10	4	29		13	29				
					9		მხ	150	21	52									3				13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								29			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი				5ჯგ 3რცა 25კ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
47	4.2	სდ 10	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2მხ 2შინ 2იფ	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	29			4	122			59				
							მხ		8	10									3				21				
							შინ		6	8									4				21				
							იფ		8	10									3				21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 3მხ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, ძძვ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
48	4	სა 15	348	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2კუნ 2შინ 1ნკ	1	9	ჯგ	35	10	12	4	3	III	C2 წივ	0.5	31			4	124			64			
							კუნ		8	10									4				24			
							შინ		7	8									4				24			
							ნკ		9	10									4				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
49	0.6	სა 10	357	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2თლ 2იფ 2ნკ	1	8	ჯგ	35	8	12	4	3	IV	B2 ნბხ	0.6	29			4	17			8			
							თლ		8	12									3				3			
							იფ		8	14									3				3			
							ნკ		8	12									3				3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7ჯგ 3ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
50	5	ა 10	324	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2ნკ 1იფ 1მხ	1	10	რცა	30	10	12	3	2	IV	B2 წივ	0.6	52		15	4	260		75	160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ.			ნკ		10	12									4				50			
							იფ		10	12									3				25			
							მხ		10	12									3				25			
				10ცხ		9	ცხ	120	18	48									3			75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							260			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ნკ 3მხ 3იფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
51	3.2	ჩა 10	431	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2რცა 2იფ 2მხ ამონ.	1	10	ჯგ	35	9	12	4	3	IV	B1 მკდ	0.6	52			4	166			70			
							რცა		11	14									4				32			
							იფ		10	12									3				32			
							მხ		12	16									2				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							166			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ, მმხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
52	1	სა 20	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2რც 1ნკ 1იფ	1	10	ჯგ	35	10	14	4	3	III	B2 ნმხ	0.6	54			4	54			34			
							რც		11	16									4				10			
							ნკ		10	12									3				5			
							იფ		10	12									3				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3მხ 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ, ძმხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
53	9	ა 35	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 5იგ 3ჯგ 2რცა ამონ.	1	10	იგ	25	11	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.6	50			3	450			225			
							ჯგ		10	12									4				135			
							რცა		10	12									4				90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7იგ 3ჯგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ასკ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
54	3	სა 20	371	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2ჯგ 2ნკ 1იგ ამონ.	1	7	რცა	25	7	10	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	24			3	72			42			
							ჯგ		7	10									4				12			
							ნკ		8	10									3				12			
							იგ		8	10									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მხ 3ნკ 2რცა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ეკლ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
55	1.6	სა 30	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2იგ 2კუნ 1მხ	1	8	ჯგ	35	8	14	4	3	IV	B1 მკდ	0.6	33			4	53			29			
							იგ		9	10									3				10			
							კუნ		7	8									4				10			
							მხ		10	16									2				5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3იგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ძმხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
56	1	ჩა 20	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 2იგ 2შინ 1ნკ	1	7	ჯგ	30	7	10	3	2	IV	B1 ნბხ	0.6	24			4	24			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3იგ 2მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
57	2.8	ა 35	405	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4ჯგ 1ცხ ამონ. 10ცხ	1	10	რცა	30	10	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	52		10	4	146		28	76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 3მხ 3ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
58	1	ჩა 35	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 2ნკ 2ჯგ 2მხ	1	10	რცა	25	10	12	3	2	III	C2 წივ	0.6	62			4	62			26				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ.			ნკ		10	12									3				12			
							ჯბ		10	12									4				12			
							მხ		10	12									3				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მხ 3რცა 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
59	6.2	სა 10	347	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 3რცა 2ნკ 1მხ ამონ.	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	52			4	322			136			
							რცა		10	14									4				93			
							ნკ		10	12									3				62			
							მხ		11	16									2				31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							322			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაც, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
60	0.5	სა 10	312	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2ნკ 2მხ 2რც	1	10	ჯგ	35	10	12	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	43			4	22			10			
							ნკ		10	12									3				4			
							მხ		11	16									2				4			
							რც		10	14									3				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ჯგ 2ნკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
61	2	ა 10	473	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2მხ 25კ	1	6	ჯგ	30	6	8	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	18			4	36			24			
							მხ		6	8									3				6			
							ნკ		6	8									3				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
62	3.9	ა 15	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2ჯგ 1რც	1	11	ნკ	25	11	12	2	1	Ia	B2 ნბხ	0.6	63		10	3	246		39	176			
							ჯგ		10	12									4				47			
							რც		10	12									4				23			
			10ცხ		9		ცხ	80	14	36									3			39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							246			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3ჯგ 2ივ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შინ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - მორსათრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
63	4.4	ჩა 15	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ჯგ 2თლ 2ივ 25კ	1	7	ჯგ	20	7	10	2	1	II	B2 ნბხ	0.5	20			4	88			35			
							თლ		7	10									3				18			
							ივ		7	10									3				18			
							ნკ		7	10									3				18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 5მხ 3ივ 25კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
64	10.4	ჩა 10	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ჯგ 2ცხ 15კ ამონ.	1	11	რცა	35	12	16	4	3	III	B2 წივ	0.6	65		15	4	676		156	281			
							ჯგ		9	10									4				198			
							ცხ		12	20									3				135			
							ნკ		10	12									3				62			
			10ცხ		9		ცხ	110	18	44									3			156				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							676			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 45კ 2ივ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
65	4.4	ჩა 35	371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ 10ცხ	1	10	ჯგ	35	10	14	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	62		15	4	273		66	273			
							ცხ	110	20	44									2			66				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							273			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ჯგ 2მხ 25კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ასკ, ძძვ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
66	2.4	სა 20	433	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3კუნ 2შინ	1	8	ჯგ	35	10	14	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	31			4	74			38			
							კუნ		7	8									4				22			
							შინ		7	8									4				14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2რცა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
67	3.4	ა 30	415	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2კუნ 2შინ	1	8	ჯგ	35	9	12	4	3	IV	B1 მკდ	0.6	33			4	112			71				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112				
68	5.2	ა 25	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	9	ჯგ	30	9	12	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	33			4	172			140				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ჯგ 3ივ 3მხ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172				
69	3.1	ჩდ 15	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	9	ჯგ	30	9	10	3	2	III	B2 წივ	0.6	37			4	115			115				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115				

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
70	0.9	დ 10	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	8	ჯგ კუნ	35	9	12	4	3	IV	B2 ნბზ	0.6	29			4	26			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნვ 2ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ძძვ, ასვ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
71	1.3	სა 20	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3კუნ 2შინ	1	9	ჯგ კუნ შინ	30	9	10	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	32			4	42			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ასვ, ძძვ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
72	1.1	სა 35	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 5შინ 3ჯგ 2კუნ	1	6	შინ ჯგ კუნ	20	5	10	4	3	III	B1 ნბზ	0.5	18			4	20			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ივ 2ნვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
73	1.7	ჩა 20	357	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	31			4	53			27			

სატყეო უბანი ლაგოდეხი

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ჯგ 3კუნ 2შინ			კუნ შინ		8 8	10 10									4 4				15 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 4ივ 1მხ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
74	1.5	სდ 25	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჯგ 3კუნ 2შინ	1	6	ჯგ	25	6	8	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	17			4	26			14			
							კუნ შინ		6 6	8 8									4 4				8 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
75	2.2	სდ 20	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B2 ნბზ	0.5	9			4	20			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
76	1.3	ს 25	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 5ძძვ	1	4	კუნ ძძვ	25	5 3	6 4	5	4	III	B2 ნბზ	0.5	12			4 4	16			8 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																
77	1	სა 15	317	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 2მხ 2კუნ	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	30			4	30			18									
							მხ		8	16									3				6									
							კუნ		8	10									4				6									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				30					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5ჯგ 3ნკ 2ივ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
78	1.4	ჩა 20	363	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 4კუნ	1	6	ჯგ	25	6	8	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	16			4	22			14									
							კუნ		6	8									4				8									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				22					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ძძვ, კუნ, შინ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																
79	1.1	სა 15	346	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2შინ	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	30			4	33			26									
							შინ		8	10									4				7									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				33					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																
80	1.5	სა 25	393	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ჯგ	25	8	10	3	2	I	C2 წივ	0.6	32			4	48			39									

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8ჯგ 2კუნ			კუნ		8	10									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
81	1.7	სა 25	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძგ	1	3	ძძგ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.6	13			4	22			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
82	0.5	სა 25	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	25	8	10	3	2	I	B2 ნბზ	0.6	32			4	16			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
83	0.6	სა 20	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ჯგ	1	6	კუნ	25	6	10	5	4	II	B2 ნბზ	0.5	16			4	10			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
84	0.3	სა 15	378	კორომი ბუნებ. წარმ. ნჯგ 3კუნ 1შინ	1	7	ჯგ	25	7	8	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	20			4	6			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძძგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
							კუნ		7	8									4				2			
							შინ		7	8									4				1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
85	1.6	სა 25	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	C2 ნბხ	0.6	13			4	21			21			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								21		
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მიზნობრივი სახეობა: იგ</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
86	1.2	სა 15	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბხ	0.6	12			4	14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								14		
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
87	1.6	სა 25	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ჯგ 3კუნ	1	6	ჯგ	25	6	8	3	2	V	C2 წივ	0.6	20			4	32			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								32		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძძვ, შინ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
88	1	სა 10	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ძძვ 3კუნ	1	4	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	11			4	11			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ასკ, ძძვ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
89	0.5	სა 25	347	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	C2 ნბზ	0.6	13			4	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მიზნობრივი სახეობა: მხ																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
90	2.4	სა 25	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	13			4	31			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მიზნობრივი სახეობა: იფ																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
91	0.5	სდ 35	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 7კუნ 3ჯგ	1	6	კუნ ჯგ	25	5	6	5	4	III	B2 ნბზ	0.4	15			4	8			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
92	0.3	სდ 15	319	ველობი			ჯგ						V	B3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
93	0.7	ს 10	317	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	ძძვ	10	2	4	2	1	IV	B2 ნბზ	0.5	8			4	6			6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10ძძვ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
94	1.3	სა 15	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	10	3	4	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	10			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
95	1	სდ 20	323	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	10			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
96	0.6	სა 20	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
97	1	ს 15	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 10კუნ	1	5	კუნ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	13			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ძძვ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
98	0.6	ს 15	321	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	10			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																
99	0.4	ს 20	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	5			5									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				5					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																
100	0.9	ს 15	321	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ძძვ	1	3	ძძვ	15	3	4	3	2	IV	B2 ნბზ	0.6	12			4	11			11									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				11					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																
101	0.7	ჩდ 25	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ჯგ 2კუნ	1	8	ჯგ კუნ	30	8	10	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	32			4	22			18									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				22					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ივ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																
102	2.3	სდ 35	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	8	ჯგ	30	8	10	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	35			4	81			81									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				81					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - კუნ, შინ, ძძვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																

სატყეო უბანი ლაგოდები

სატყეო ბაისუბანი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
103	0.2	ჩა 25	333	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ჯგ	1	11	ჯგ	35	11	16	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	70			4	14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10ჯგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
104	0.1	სდ 10	333	ველობი			ძმვ						V	B2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
105	0.3	სა 15	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 5კუნ 5ძმვ	1	4	კუნ	20	6	8	4	3	II	B2 ნბზ	0.4	9			4	3			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
106	3.2	სა 15	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჯგ 2ნკ 1თლ 1მხ	1	8	ჯგ	30	8	12	3	2	III	B2 ნბზ	0.6	30			4	96			58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ჯგ 3მხ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ძმვ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	8059		158 0	9639
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ცხ	161		577	738
		კუნ	332			332
		შინ	147			147
		ზთხ	3			3
		თლ	128			128
		აკთ	199		4	203
		ნკ	787		53	840
		რცა	2118		623	2741
		მხ	409		125	534
		იფ	725		88	813
		თხ	17			17
		ჯბ	2688		110	2798
		რც	134			134
		იელ	21			21
		ბპვ	190			190
სულ	211.69	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.8	ველობი				
	202.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	7.2	კრონაშეკრული კულტ.				
	0	ნაკადულები				
	1.39	ტყის გზები და ბილიკები				